



Europe | Asia-Pacific | Middle East | Africa



Каталог 2017-2018

jaquar.com



Complete
Bathroom
Solutions



Каталог 2017-2018



Оглавление

Смесители

D'Arc	22
Alive	28
Queen's	34
Kubix-F	40
Fusion	48
Solo	56
Vignette Prime	66
Fonte	74
Omamix Prime	82
Opal Prime	88
Aria	94
Lyric	102
Florentine	108
Eko	121
Rendezvous	126
Термостаты	130
Универсальные изливы	138
Изливы для ванн	141
Сенсорные смесители	146
Смесители для медицинских учреждений	150
Встроенные части	152

Керамика

Alive	160
Queen's	162
Kubix-F	164
Fusion	166
Solo	168
Vignette	172
Fonte	174
Opal	176
Continental	180
Aria	184
Lyric	188
Florentine	192
JDS	194
Уриалы	198

Системы смыва

Смывные устройства под давлением для унитаза	202
I-Flush	206
Системы инсталляции	208
Смывные панели	212

Душевые системы

Души	216
Боковые души	218
Верхние души	220
Верхние души Maze	222
Верхние души Rain shower	226
Души Hydrolight	231
Многорегимные души	232
Ручные души	234
Душевые кронштейны	240
Аксессуары для душа	246

Аксессуары для ванной

	254
--	-----

Смесители

Керамика

Системы смыва


Душевые системы

Аксессуары для ванной комнаты



Компания:

Международная Штаб-квартира Jaquar
Здание площадью 48000 м² с нулевым потреблением энергии



Jaquar
GROUP

С самого основания Jaquar Group в 1960 г компания опирается на высочайшие стандарты качества, дизайн и производство продукции соответствующее лучшим мировым стандартам. Сегодня продукция Jaquar Group производимая под брендами Jaquar и Artize соответствует премиальному сегменту качества для ванных комнат Вашего дома и станет лучшим выбором в проектных решениях.


Jaquar

A Premium Bath Brand

Бренд узнаваемый во всем мире, известный своими инновациями и технологиями. Высочайшие стандарты производства сочетаются с прекрасной эстетикой дизайна для эксплуатации в тяжелых условиях. Сочетание эргономических форм, современных стилей, тщательное изготовление, широкий ассортимент и концепция продукции продолжает завоевывать сердца покупателей по всему миру.

A
Artize

A Luxury Bath Brand

Традиционно изысканное мастерство и точность, дизайн, технология соединились вместе для создания шедевров. Продукция Artize создана для роскошных ванных комнат. Суть продукции Artize – идеальная гармония сочетаний в одном продукте. Изысканное мастерство Artize восхищает не только ванной комнате, но и вдохновляет в дизайне всего дома.

Мастера инноваций



Паричай Мера



Лиза Босси



Майкл Фоли



Данелон Мерони

Дизайн Jaquar - идеальный синтез формы и функциональности. При создании продукции Jaquar дизайнеры объединили международные стандарты эргономики, дизайн, материалы, функциональность с безопасностью пользования и влиянием на окружающую среду. Продукция Jaquar создана всемирно известными дизайнерами завоевала сердца во всем мире.

Работая в тесном сотрудничестве с отделом исследования и развития, применяющим последние разработки в области технологии и оборудования наши дизайнеры создают самое лучшее из предлагаемого современной технологией. Эти инновации соединенные с лучшим в отрасли опытом и тщательным контролем качества соответствующего международным стандартам создают идеальный дизайн и функциональность выпускаемой продукции.

Jaquar Group получил множество сертификатов и наград. Только некоторые из них ниже:





Производится в соответствии с высочайшими стандартами качества

Jaquar известен во всем мире своими инновациями и технологиями, непрерывными исследованиями и развитием – бренд, которому можно доверять.

Jaquar основывается на высочайших стандартах качества, дизайна и производстве международного класса. Jaquar поможет оснастить ванную комнату от А до Я предлагая полный ассортимент: от надежных смесителей, решениями для душа до керамики и продукции для wellness – все от одного производителя.

Преимущества

- Полный ассортимент для жилых и общественных помещений
- Одна из наиболее быстро растущих компаний в мире
- Представленность более чем в 30 странах мира, Европе, Азии, Ближнем востоке, Африке
- 4 современных завода общей площадью более 180 000м2 оснащенных современным оборудованием и технологиями
- Производством Jaquar ежегодно оснащается более 1,7 миллиона ванных комнат
- Ежегодно производится более 24 миллионов смесителей
- Более полумиллиона людей становятся новыми довольными покупателями продукции Jaquar ежегодно
- 6374 сотрудника Jaquar по всему миру

Производственный процесс

Изготовление литейной формы, литья, полировки, хромирования, сборка и проверка качества имеет полный производственный цикл и выполняется на одном заводе. Присутствуя в 30 странах по всему миру Jaquar твердо убежден в важности дизайна и качества производимой продукции.





Создано для тяжелых условий



Jaquar применяет самые современные технологии и процессы в производстве. Наш департамент развития и исследований и испытательные лаборатории самым тщательным образом анализируют каждый аспект функциональности для обеспечения безупречного качества каждой единицы выпускаемой продукции. Как следствие, мы гарантируем соответствие нашей продукции не только принятым международным стандартам качества, но способность нашей продукции безотказно работать при суровых условиях эксплуатации.

GLOBAL CERTIFICATIONS



WRAS



KIWA



SON



ISO



CE



№П.2066-2552

TISI



SASO



PZH



ZNAK - B




UA 078





Один из самых быстрорастущих брендов в мире



Jaquar

Обновленный логотип Jaquar присутствует в более чем 30 странах по всему миру. Признанная по качеству, материалам изготовления высокотехнологичная продукция Jaquar рекомендована ведущими архитекторами и дизайнерами для жилых, коммерческих и гостиничных проектов во всем мире

Международные проекты

Гостиницы

- Bab Al Shams, 5 star resort in Dubai
- Hotel Melia-Dubai, 5 star hotel in Dubai
- Holiday Inn, Tanzania
- Protea Hotel, Tanzania
- Swahili Beach Resort, Mombasa, Kenya
- Kala Resort, Samui, Thailand
- Four Season Hotels, Maldives
- Haile Resort, Ethiopia
- Hotel Oberoi, Mauritius
- Round Island Resort, Seychelles
- Celestia Hotel – Srilanka
- Suncity Apartment- Ghana
- Palm City Garden- Doha Qatar
- Tropicana Hotel, Nigeria
- Ramada Hotel, Bangkok
- Land Mark Hotel, 3 star UAE
- Meydan Event Arena, Dubai
- Dubai International Endurance City, Dubai
- The Meydan Hotel, Dubai

Общественные проекты

- King Fahad International Airport, Dammam, Saudi Arabia
- King Fahad University of Minerals & Petroleum, Saudi Arabia
- Saudi Railways, Dammam, Saudi Arabia
- Royal Commission, Saudi Arabia
- Ministry of Housing, Bahrain
- Zulekha Hospital, Dubai
- Asian Beach Games Village, Oman
- Ministry of Defense, Oman
- Dodoma University, Tanzania
- Reliance VIP Hospital, Abuja, Nigeria
- R Premadasa Cricket Stadium, Colombo, Sri Lanka
- NSSF Tower, Tanzania
- PSPF Tower, Tanzania
- Millennium Tower, Nigeria
- RAK Hospital, UAE

Жилые проекты

- Royal Commission Public Housing (Hop), Saudi Arabia
- King Fahad University of Petroleum & Minerals, Saudi Arabia
- Lynx Tower, Dubai
- Muscat Wave, Muscat, Oman
- Antler Homes, United Kingdom
- Bloor Homes, United Kingdom
- Majestic Tower, UAE
- Rashidea Tower, UAE
- Old Township, Burj, Dubai, UAE
- M2 Tower, UAE
- Police Villa Complex (355 Villas), UAE
- Desert Palm Resort & Polo Club, UAE
- Five Star Gardens, Kenya

Коммерческие проекты

- Al Rashid Mall, Saudi Arabia
- Rak Lulu Mall, UAE
- Coral Hotel Apartment, UAE
- Black Square, UAE
- The Building, 55 Colmore Row, UK



Go Green

Технология, экономящая воду!

Как глобальный производитель продукции для ванной, мы прекрасно осознаем нашу ответственность за сохранение окружающей среды. Сохранение ценнейшего ресурса – воды уже давно стало нашим постоянным приоритетом в сохранении живой планеты для будущих поколений. Философия Go Green стала основным принципом при создании продукции, позволяющей экономить воду.

Аэраторы

Революционная технология, позволяющая экономить до 80% используемой смесителями и душевыми воды без компромиса в снижении напора воды. Ограничители потока Jaquar регулируют поток при высоком или низком давлении воды с одинаковым удобством пользования.

Души Air Shower

В душевой программе Jaquar применена технология встроенных устройств примешивающих воздух в изливаемую воду, при этом струи душа остаются такими же сильными как и без примешивания. Эта революционная технология позволяет экономить до 30% расходуемой при приеме душа воды без ухудшения ощущений от напора воды. Технология доступна как в верхних душах, так и в ручных лейках Jaquar

Смесители Pressmatic

Используемая технология в смесителях серии Pressmatic позволяет дозировать количество изливаемой воды (750мл) после каждого нажатия кнопки. Механизм не только предотвращает излишний расход воды, но и имеет антивандальную стойкость. Рекомендовано для общественного применения (вокзалы, аэропорты, клубы, больницы итд.)

Сенсорные смесители

Срабатывание смесителя происходит только в момент приближения рук к смесителю, без контакта с корпусом смесителя. Значительно экономит воду в общественных местах и имеет высокую гигиеничность при пользовании. Рекомендовано для общественного применения (вокзалы, аэропорты, клубы, больницы итд.)

Двойной смыв

Системы двойного смыва Jaquar позволяют использовать малый (3л) и большой (6л) смыв или установить уменьшенный регулируемый расход до 2 и 4л. Клапан Jaquar Beta может уменьшить расход воды до 50-60% ежедневно.



Расход воды с аэраторами:
1.4, 2.5, 4.0, 6.0, 8.0, 13 л в мин

Аэратор



Аэратор

70% воды + 30% воздуха = 100% свежести

Использование сенсорных смесителей



Смачивание рук Намыливание Смывание мыла

Сравнение расхода воды

	Расход воды (секунды)			Расход воды (A+B+C)	Экономия
	A	B	C		
Однорычажный смеситель	5	12	7	4.31 L	Базовое значение*
Сенсорный смеситель	5	Нет расхода	7	1.8 L	59%
Смеситель Pressmatic	8	Нет расхода	8	3.01 L	31%


*За базовое значение взят расход воды смесителем Florentine при давлении воды 1 БАР

Смесители

Смесители Jaquar обладают неизменно высоким качеством и надежностью работы. Команда высокопрофессиональных опытных специалистов Jaquar вовлечена в производство каждого из 60 000 смесителей в день. Смесители Jaquar проходят проверку качества в лаборатории, оснащенной по последнему слову доступной в мире технологии. Смесители соответствуют международным стандартам качества и безопасности. Наше стремление к совершенству привело нас к 10-летней гарантии на смесители Jaquar. Ассортимент смесителей представлен в 22 коллекциях для удовлетворения различных типов дизайна и области применений.



Технология смесителя



Картриджи

Сердце каждого смесителя – картридж, выполняющий функцию управления

- Картриджи Jaquar протестированы 500 000 циклами включения/выключения, что в среднем соответствует 20 годам работы картриджа (при 60-70 циклах включения/выключения в день)
- Широкий угол работы рычага создает удобство и мягкую работу при включении/выключении/регулировке потока без рывков
- Стержень картриджа изготовлен из латуни, а не из пластика. Запорные пластины керамические, с защитой от накопления посторонних частиц, попадающих из труб
- Плавный ход рычага, даже при высоких температурах (до 85°C) и различных давлениях (от 0,5 bar до 5 bar)
- Соответствует и одобрен NSF-USA, ASME-USA, WRAS-UK, ACS-FRANCE

Аэраторы

- встроенный аэратор с сотовой структурой защищает от образования налета и накопления известковых отложений
- встроенный экран предотвращает засорение отложениями и другими включениями из воды

Хромированная поверхность

- высокая толщина металлизации (толщина слоя никеля 10 микрон, хрома 0,3 микрон) предохраняет от экстремальных перепадов температуры, механических повреждений, царапин и сохраняет зеркальный блеск долгие годы
- тест на 450+ часов обработки хромированной поверхности соляным раствором и другими агрессивными растворами обеспечивают коррозионную устойчивость



Мягкий поток воды



Плавная работа



Устойчивость к поломкам



Высокий срок службы (0,3μ Хром + 10μ Никель)



Ограничитель расхода



Оптимальный поток и температура



Гарантия 10 лет



Jaquar Care

Керамика

Ассортимент керамических изделий Jaquar удовлетворит самого взыскательного дизайнера для идеального оснащения Вашей ванной комнаты. Широкий выбор раковин для подвесного, настольного, подстольного монтажа отлично сочетается со смесителями Jaquar. Унитазы напольного или подвесного монтажа идеально впишутся в параметры Вашей ванной. Системы смыва с удобными кнопками дозированного смывания позволяют выбрать количество расходуемой воды.



Свойства



Антибактериальное покрытие

Антибактериальное фторполимерное покрытие толщиной от 20 до 100 нанометров. Наносится на керамические унитазы и раковины Jaquar при помощи специального процесса и дает следующие преимущества:

- Формирует устойчивую гидрофобную поверхность защищающую от размножения бактерий и микробов
- Идеально при высокой влажности в помещении
- Делает поверхность долговечной и высокостойкой к грязевым, масляным, жидкостным загрязнениям
- Способствует легкому удалению налета от жесткой воды



Чистота и отсутствие запахов в туалете

Внутренняя поверхность гидрозатвора с покрыта глазурью

- Гидрозатвор не собирает грязь и не пропускает запахи
- Не происходит налипание грязи внутри гидрозатвора
- Способствует легкому смыванию и быстрой очистке
- Чистая ванная комната без запахов



Легкий монтаж

- Ровная поверхность прилегает к стене
- Без зазоров со стеной, полом
- Идеальный монтаж и внешний вид
- Удлиненные монтажные болты эллиптической формы для легкого монтажа



Съемная крышка с плавным опусканием и защитой от пожелтения

- Нагрузка на крышку и крепления более 150кг
- Форма и текстура крышек не подвержена воздействию перепада температур
- Не поглощают окружающую температуру – поверхность никогда будет слишком холодной или горячей
- Стойкая к пятнам и красителям
- Не теряет форму, не лущится от времени
- Удлиненный срок службы креплений
- 2 года гарантии на бесшумное опускание крышки
- Регулируемая скорость опускания крышки от 1 до 15 секунд



10 лет гарантии



Сервисная поддержка и обслуживание Jaquar



Унифицированный стандарт

Единый стандарт качества для розницы и проектов. Без отличий в качестве изготовления, дизайне, цвету.

Строгие параметры качества

- весовая нагрузка 400 кг для унитазов и 100 кг для раковин
- проверка в автоклаве на отсутствие/образование трещин
- проверка на химическое сопротивление образованию пятен
- спектрометр тест на однородность/стабильность цвета – ударопрочность (a) 100 Ball Test (b) Ink Test

Обзор смесителей



Обзор керамики




СМЕСИТЕЛИ



D'Arc




Смесители для раковины




DRC-CHR-37011B

Смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




DRC-CHR-37011BCLW

Смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




DRC-CHR-37051B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




DRC-CHR-37005B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 140mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm




DRC-CHR-37233K

Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233




DRC-CHR-37119

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




DRC-CHR-37055K

Комплект верхней монтажной части переключателя положений однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-055, картридж 35мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




DRC-CHR-37119SHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 35537, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




DRC-CHR-37079K

Комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




DRC-CHR-37145

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




DRC-CHR-37227

Комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




DRC-CHR-37147

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка воды, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




DRC-CHR-37229

Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной



DRC-CHR-37149


однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж



DRC-CHR-37001


Вертикальный вентиль для раковины 1/2", монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор

Вентили для раковины




DRC-CHR-37021

Вертикальный вентиль для раковины 1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 140мм), монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор



DRC-CHR-37433


Встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины



DRC-CHR-37441K

Наружные части с изливом для раковины для проходного вентиля ALD-441


Вентили для ванной и душа



DRC-CHR-37421

Переключатель на 2 положения со встроеной защитой от обратного потока


Смесители для кухни



DRC-CHR-37309


Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж

Вентили



DRC-CHR-37083

проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм




DRC-CHR-37089

проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 мм

Alive




Однорычажные смесители




ALI-CHR-85011B

Смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




ALI-CHR-85011BCLW

Смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




ALI-CHR-85051B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




ALI-CHR-85005B

смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 140mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm




ALI-CHR-85233K

смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233




ALI-CHR-85119

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




ALI-CHR-85119SHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 85537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




ALI-CHR-85065K

Комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




ALI-CHR-85079K

комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




ALI-CHR-85227

Смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




ALI-CHR-85229

Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной




ALI-CHR-85213B

Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm




ALI-CHR-85001

Вертикальный вентиль для раковины 1/2", монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор




ALI-CHR-85021

вертикальный вентиль для раковины 1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 135мм), монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор




ALI-CHR-85223

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" аэратор




ALI-CHR-85275

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"




ALI-CHR-85275SHK

универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2" с душевым гарнитуром (арт. 85537, 571, 555)




ALI-CHR-85053

Угловой вентиль с фланцем




ALI-CHR-85083

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм



ALI-CHR-85089


Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 мм



Queen's




Смесители для раковины




QQT-CHR-7167B

Моноблочный смеситель без сливного гарнитура, усиленные шланги подключения длиной 375mm




QQT-CHR-7169B

Моноблочный смеситель со сливным гарнитуром, усиленные шланги подключения длиной 375mm




QQT-CHR-7189

Смеситель для раковины на 3 отверстия для раковины, без сливного гарнитура




QQT-CHR-7191

Смеситель для раковины на 3 отверстия для раковины, со сливным гарнитуром




QQT-CHR-7217

Смеситель для ванны/душа с подключением душевого кронштейна SHN-1211, настенный монтаж




QQT-CHR-7267

Смеситель для ванны/душа с подключением шланга ручной лейки и настенным держателем лейки, настенный монтаж




QQT-CHR-7221

Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны




QQT-CHR-7215

Смеситель для душа с подготовкой подключения душевого кронштейна SNA-1213 и шланга ручной лейки, настенный монтаж




QQT-CHR-7271

Смеситель для ванной/душа с переключением положений ванна/душ, с держателем ручной лейки типа "телефон", монтаж на борт ванны




QQT-CHR-7209

Смеситель для душа, подключение шланга душевой лейки 1/2", настенный монтаж




QQT-CHR-7271SHK

Смеситель для ванной/душа с переключением положений ванна/душ, с держателем ручной лейки типа "телефон", душевым гарнитуром арт. 9537N, 571, монтаж на борт ванны




QQT-CHR-7421

Переключатель положения на 2 выхода, со встроенной защитой от обратного потока




QQT-CHR-7271HL

Смеситель для ванны/душа высокий, 950 мм, напольный монтаж, крепление для ручной лейки тип "телефон"



QQT-CHR-7095


Смеситель для ванны на 3 отверстия с изливом



QQT-CHR-7271HLSHK

Смеситель для ванны/душа высокий, 950 мм, напольный монтаж, крепление для ручной лейки тип "телефон", с душевым гарнитуром арт. 9537N & 571


Смесители для ванной и душа



QQT-CHR-7277


Смеситель для ванны на 4 отверстия, душевой шланг 1.5М

Смесители для кухни



QQT-CHR-7309


Смеситель для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж



QQT-CHR-7319B

Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm


Смеситель для биде



QQT-CHR-7613B

Моноблочный смеситель для биде со сливным гарнитуром и усиленными шлангами длиной 375mm


Вентили



QQT-CHR-7053


Угловой вентиль с фланцем

Вентили



QQT-CHR-7083

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm




QQT-CHR-7089

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm

Kubix-F




Смесители для раковины




KUB-CHR-35023FB

Смеситель однорычажный металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




KUB-CHR-35023FBCLW

Смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




KUB-CHR-35025B

Смеситель однорычажный мини, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




KUB-CHR-35052FB

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




KUB-CHR-35009NFB

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 200mm), для свободстоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm




KUB-CHR-35233FK

Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233




KUB-CHR-35119F

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




KUB-CHR-35119FSHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 35537, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




KUB-CHR-35149F

однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2\"/>




KUB-CHR-35135F

вентиль наполнения, с изливом, без смешения, настенный монтаж




KUB-CHR-35065FK

комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




KUB-CHR-35079FK

Комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




KUB-CHR-35139F

Комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка



KUB-CHR-35227F


Комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для душа скрытого монтажа ALD-065 картридж 35мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка



KUB-CHR-35229F

вентиль однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной


Смесители для ванны и душа



KUB-CHR-35279FK


Наружные части смесителя для душа (смеситель скрытого монтажа ALD-279)

Смесители для ванны и душа




KUB-CHR-35421F

Переключатель режимов на 2 положения с 2 выходами, защита от обратного потока



KUB-CHR-35289


Переключатель режимов на 3 положения с 3 выходами (рекомендуется использовать комбинированно с ALD-279 + KUB-35279FK)



KUB-CHR-35223


Универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" аэратор

Смеситель для кухни



KUB-CHR-35179FB


Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm



KUB-CHR-35275


Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"

Смеситель для биде



KUB-CHR-35213FB


Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm



KUB-CHR-35275SHK

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2" с душевым гарнитуром 35537, 571 & 555


Вентили для раковины



KUB-CHR-35433F


встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины

Вентили




KUB-CHR-35053F

Угловой вентиль с фланцем




KUB-CHR-35083F

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm



KUB-CHR-35089F

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm



KUB-CHR-35809F


Проходные вентили 2шт



Fusion




Смесители для раковины




FUS-CHR-29023B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




FUS-CHR-29023BCLW

Смеситель однорычажный для раковины удлиненный корпус 95мм, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




FUS-CHR-29052B

Смеситель однорычажный, удлиненный корпус 95мм, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




FUS-CHR-29005NB

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm), для свободстоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm




FUS-CHR-29009B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 210mm), для свободстоящих раковин, без сливного гарнитура, с поворотным изливом, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm




FUS-CHR-29233K

Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233




FUS-CHR-29119

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




FUS-CHR-29119SHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт.5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




FUS-CHR-29145

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж




FUS-CHR-29147

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж




FUS-CHR-29149

Однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




FUS-CHR-29065K

Наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065, картридж 40мм




FUS-CHR-29079K

Наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079



FUS-CHR-29139


Смеситель скрытого монтажа для душа, картридж 40мм



FUS-CHR-29227

Смеситель скрытого монтажа для душа, картридж 35мм


Смесители для ванны и душа



FUS-CHR-29229

Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной


Вентили для раковины



FUS-CHR-29433

универсальный смеситель для раковины с изливом, подача горячей и холодной воды


Смесители для кухни



FUS-CHR-29163


Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж

Вентили для ванной и душа




FUS-CHR-29267

Смеситель для ванны/душа с подключением шланга ручной лейки и держателем ручной лейки, настенный монтаж




FUS-CHR-29165

Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж




FUS-CHR-29427

Переключатель положений на 2 выхода. С отдельным закрыванием горячей и холодной воды и встроенной защитой от обратного потока



FUS-CHR-29173B


Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm



FUS-CHR-29421


Переключатель положений на 2 выхода, со встроенной защитой от обратного потока

Смеситель для биде




FUS-CHR-29213B

Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводы длиной 375mm




FUS-CHR-29223

универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4\"/>




FUS-CHR-29275

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4\" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2\"




FUS-CHR-29275SHK

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4\" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2\" с душевым гарнитуром арт. 1929, 571, 555




FUS-CHR-29053

Угловой вентиль с фланцем




FUS-CHR-29083

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm



FUS-CHR-29089

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm




FUS-CHR-29809

Проходные вентили 2шт

Solo




Смесители для раковины




SOL-CHR-6001B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




SOL-CHR-6001BCLW

Смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом



SOL-CHR-6051B


Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm



SOL-CHR-6233K


смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233

Смесители для ванны и душа




SOL-CHR-6119

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




SOL-CHR-6119SHK

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




SOL-CHR-6079K

Наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079




SOL-CHR-6145

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж




SOL-CHR-6139

Смеситель однорычажный для душа, картридж 40 мм




SOL-CHR-6147

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж




SOL-CHR-6227

Смеситель однорычажный для душа, картридж 35 мм




SOL-CHR-6149

Однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




SOL-CHR-6229

Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной



SOL-CHR-6065K


Наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065, картридж 40мм



SOL-CHR-6163


Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж

Смесители для кухни



SOL-CHR-6165


Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж



SOL-CHR-6173B

Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm


Смеситель для биде



SOL-CHR-6213B


Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитура, усиленные гибкие шланги подводы длиной 375mm

Вентили для раковины



SOL-CHR-6189


Смеситель для раковины на 3 отверстия без сливного гарнитура



SOL-CHR-6191

Смеситель для раковины на 3 отверстия со сливным гарнитуром


Вентили для раковины



SOL-CHR-6433


Смеситель с изливом для раковины

Вентили для ванной и душа




SOL-CHR-6217

Смеситель для ванны/душа с выходом для подключения душевого кронштейна SHA-1211, настенный монтаж




SOL-CHR-6267

Смеситель для ванны/душа, с подключением душевого шланга, в комплекте с держателем ручной лейки, настенный монтаж




SOL-CHR-6267SHK

Смеситель для ванны /душа с подключением для шланга ручного душа, в комплекте с душевым шлангом с пластиковым покрытием, ручной лейкой и креплением для ручной лейки арт. 571, 5537N, 555




SOL-CHR-6215

Смеситель для душа с подключением душевого кронштейна SHA-1213 и шланга ручной лейки, настенный монтаж




SOL-CHR-6209

Смеситель для душа с верхним выходом для подключения душевого шланга ручной лейки, настенный монтаж




SOL-CHR-6435

Встроенный смеситель с изливом




SOL-CHR-6421

Переключатель положений на 2 выхода с встроенной защитой от обратного потока




SOL-CHR-6095

Смеситель для ванной на 3 отверстия с изливом




SOL-CHR-6221

Смеситель для ванной




SOL-CHR-6223

Смеситель для ванной




SOL-CHR-6275

Смеситель для ванной /душа




SOL-CHR-6275SHK

Смеситель для ванной/душа с душевым гарнитуром арт. 1929, 571, 555




SOL-CHR-6271

Смеситель для ванной/душа с переключением положений ванна/душ, с держателем ручной лейки типа "телефон", монтаж на борт ванны




SOL-CHR-6271SHK

смеситель для ванной/душа с переключением положений ванна/душ, с держателем ручной лейки типа "телефон", душевым гарнитуром 1929 & 571, монтаж на борт ванны




SOL-CHR-6309

Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж




SOL-CHR-6319B

Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm




SOL-CHR-6613B

Моноблочный смеситель для биде со сливным гарнитуром, усиленные шланги подключения длиной 375mm




SOL-CHR-6053

Угловой вентиль с фланцем




SOL-CHR-6053SE

Угловой вентиль с фланцем




SOL-CHR-6083

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm



SOL-CHR-6089

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm




SOL-CHR-6809

Проходной вентиль 2шт

Vignette Prime




Смесители для раковины




VGP-CHR-81011B

Смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




VGP-CHR-81011BCLW

Смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




VGP-CHR-81051B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




VGP-CHR-81005NB

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 180mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm




VGP-CHR-81233K

Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233




VGP-CHR-81119

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




VGP-CHR-81065K

Комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065, картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




VGP-CHR-81119SHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




VGP-CHR-81079K

Комплект верхней монтажной части переключателя положений однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




VGP-CHR-81145

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




VGP-CHR-81227

Смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка



VGP-CHR-81147


Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка воды, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж



VGP-CHR-81229


Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной

Смесители для кухни



VGP-CHR-81149


Однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2\"/>



VGP-CHR-81165

Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж


Смесители для кухни



VGP-CHR-81173B

смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, монтаж на одно отверстие, регулировка воды, излив с регулируемым аэратором, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm


Смеситель для биде



VGP-CHR-81213B


Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводы длиной 375mm

Вентили для раковины




VGP-CHR-81001

Вертикальный вентиль для раковины 1/2", монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор



VGP-CHR-81021


Вертикальный вентиль для раковины 1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 190мм), монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор



VGP-CHR-81433

встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины


Вентили для раковины



VGP-CHR-81441K


наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины

Вентили для ванны и душа




VGP-CHR-81421

Встроенный переключатель на 2 положения со встроенной защитой от обратного потока




VGP-CHR-81223

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" аэратор




VGP-CHR-81275

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"




VGP-CHR-81275SHK

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2" с душевым гарнитуром (арт. 1653, 571, 555)




VGP-CHR-81053

Угловой вентиль с фланцем




VGP-CHR-81083

проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм



VGP-CHR-81089


проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 мм



Fonte




Смесители для раковины




FON-CHR-40023B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




FON-CHR-40023BCLW

Смеситель однорычажный для раковины удлиненный корпус 95мм , металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




FON-CHR-40052B

Смеситель однорычажный, удлиненный корпус 95мм , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




FON-CHR-40005B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm), для свободстоящих раковин, без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm




FON-CHR-40233K

Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233




FON-CHR-40119

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




FON-CHR-40055K

Наружные части смесителя скрытого монтажа ALD-055, картридж 55 мм




FON-CHR-40119SHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт.5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




FON-CHR-40079K

Наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079




FON-CHR-40145

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж




FON-CHR-40227

Смеситель однорычажный для душа, скрытого монтажа, картридж 35 мм




FON-CHR-40147

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж



FON-CHR-40229


Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной



FON-CHR-40149

Однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж


Смесители для кухни



FON-CHR-40165

смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж


Смесители для кухни



FON-CHR-40173B

Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm


Смеситель для биде



FON-CHR-40213B

Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm


Вентили для раковины



FON-CHR-40433

универсальный смеситель для раковины с изливом, подача горячей и холодной воды


Вентили для ванной и душа



FON-CHR-40427


переключатель положения на 2 выхода, с вентилем для горячей и холодной воды и встроенной защитой от обратного потока

Вентили для ванной и душа




FON-CHR-40223

универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4\"/>



FON-CHR-40275


Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4\"/>



FON-CHR-40275SHK


Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4\"/>

Вентили




FON-CHR-40053

Угловой вентиль с фланцем



FON-CHR-40083

проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm



FON-CHR-40089


Проходной вентиль с регулируемым
фланцем 20 мм



Ornamix Prime




Смесители для раковины




ORP-CHR-10011BPM

Смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




ORP-CHR-10011BPMCLW

Смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




ORP-CHR-10051BPM

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




ORP-CHR-10005BPM

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm




ORP-CHR-10233KPM

Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233




ORP-CHR-10115PM

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж




ORP-CHR-10119PM

смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




ORP-CHR-10119PMSHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




ORP-CHR-10149PM

смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




ORP-CHR-10065KPM

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




ORP-CHR-10079KPM

комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




ORP-CHR-10227PM

Смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, кардридж 35 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




ORP-CHR-10229PM

Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной



ORP-CHR-10173BPM


смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, монтаж на одно отверстие, регулировка воды, излив с регулируемым аэратором, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm



ORP-CHR-10213BPM


Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm

Вентили для раковины




ORP-CHR-10001PM

Вертикальный вентиль для раковины 1/2", монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор




ORP-CHR-10021PM

Вертикальный вентиль для раковины 1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 200мм), монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор



ORP-CHR-10433PM


Встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины



ORP-CHR-10441KPM

наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины


Вентили раковины и душа



ORP-CHR-10223PM


универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" аэратор

Вентили раковины и душа



ORP-CHR-10275PM


Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"



ORP-CHR-10275PM SHK


Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2" с душевым гарнитуром (арт. 1653, 571, 555)

Вентили




ORP-CHR-10053PM

Угловой вентиль с фланцем



ORP-CHR-10083PM

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм




ORP-CHR-10089PM

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 мм

Opal Prime




Смесители для раковины




OPP-CHR-15011BPM

Смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




OPP-CHR-15011BPMCLW

Смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




OPP-CHR-15051BPM

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




OPP-CHR-15005BPM

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm




OPP-CHR-15233KPM

Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233




OPP-CHR-15115PM

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SNA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж




OPP-CHR-15119PM

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




OPP-CHR-15119PMSHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




OPP-CHR-15149PM

Однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




OPP-CHR-15065KPM

Комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




OPP-CHR-15079KPM

Комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




OPP-CHR-15227PM

Смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




OPP-CHR-15229PM

Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной



OPP-CHR-15173BPM


Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, монтаж на одно отверстие, регулировка воды, излив с регулируемым аэратором, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm



OPP-CHR-15213BPM


Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm

Вентили для раковины




OPP-CHR-15001PM

Вертикальный вентиль для раковины 1/2", монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор




OPP-CHR-15021PM

Вертикальный вентиль для раковины 1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 200мм), монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор



OPP-CHR-15433PM


Встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины



OPP-CHR-15441KPM

наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины


Вентили ванны и душа



OPP-CHR-15223PM


универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" аэратор

Вентили ванны и душа



OPP-CHR-15275PM


Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"



OPP-CHR-15275PMSHK


Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2" с душевым гарнитуром (арт. 1653, 571, 555)

Вентили




OPP-CHR-15053PM

Угловой вентиль с фланцем



OPP-CHR-15083PM

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм




OPP-CHR-15089PM

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 мм

Aria




Смесители для раковины




ARI-CHR-39001B

Смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




ARI-CHR-39023B

Смеситель однорычажный для раковины, удлиненный корпус 95мм без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




ARI-CHR-39023BCLW

Смеситель однорычажный для раковины удлиненный корпус 95мм, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-кляк) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




ARI-CHR-39051B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




ARI-CHR-39052B

Смеситель однорычажный, удлиненный корпус 95мм, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




ARI-CHR-39005B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm




ARI-CHR-39233K

Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233




ARI-CHR-39119

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




ARI-CHR-39119SHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 35537, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




ARI-CHR-39145

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




ARI-CHR-39147

смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




ARI-CHR-39149

Однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




ARI-CHR-39065K

Наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065, картридж 40мм




ARI-CHR-39079K

Наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079




ARI-CHR-39227

Комплект смесителя скрытого монтажа для душа, картридж 35мм



ARI-CHR-39229


Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной



ARI-CHR-39421


Переключатель на 2 положения, 2 выхода, защита от обратного потока

Смесители для кухни




ARI-CHR-39165

Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж




ARI-CHR-39223

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" аэратор



ARI-CHR-39173B


Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm



ARI-CHR-39275


Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"

Смеситель для биде



ARI-CHR-39213B


Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводы длиной 375mm



ARI-CHR-39275SHK

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2" с душевым гарнитуром арт. 1717, 571, 555


Вентили для раковины



ARI-CHR-39433


Универсальный смеситель для раковины с изливом, подача горячей и холодной воды

Смесители для кухни




ARI-CHR-39309

Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж




ARI-CHR-39053

Угловой вентиль с фланцем



ARI-CHR-39083

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm



ARI-CHR-39089


проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm



Lyric




Смесители для раковины




LYR-CHR-38001B

Смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




LYR-CHR-38001BCLW

Смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




LYR-CHR-38051B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




LYR-CHR-38005B

смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm) для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm




LYR-CHR-38233K

смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233




LYR-CHR-38119

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




LYR-CHR-38065K

Наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065, картридж 40мм




LYR-CHR-38119SHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 35537, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




LYR-CHR-38079K

Наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079




LYR-CHR-38145

смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж




LYR-CHR-38227

Комплект смесителя скрытого монтажа для душа, картридж 35мм




LYR-CHR-38147

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж



LYR-CHR-38229


Проходной вентиль



LYR-CHR-38149

Однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2\"/>


Смесители для кухни



LYR-CHR-38165

Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж


Смесители для кухни



LYR-CHR-38173B

Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm


Смеситель для биде



LYR-CHR-38213B

Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводы длиной 375mm


Вентиль для раковины



LYR-CHR-38433

Универсальный смеситель для раковины с изливом, подача горячей и холодной воды


Вентиль для ванной и душа



LYR-CHR-38421

Переключатель на 2 положения, 2 выхода, защита от обратного потока


Смеситель для кухни



LYR-CHR-38309


Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж

Вентили




LYR-CHR-38053

Угловой вентиль с фланцем



LYR-CHR-38083

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm




LYR-CHR-38089

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm

Florentine




Смесители для раковины




FLR-CHR-5001B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




FLR-CHR-5001BCLW

Смеситель однорычажный для раковины, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




FLR-CHR-5025B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




FLR-CHR-5051B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




FLR-CHR-5063B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




FLR-CHR-5026B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




FLR-CHR-5005NB

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm), для свободстоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm




FLR-CHR-5007B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 170mm), поворотный излив, для свободстоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm




FLR-CHR-5009B

смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 210mm), поворотный излив, для свободстоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm




FLR-CHR-5233K

смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233




FLR-CHR-5119

смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




FLR-CHR-5119SHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




FLR-CHR-5123

смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, ускоренное наполнение ванны, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




FLR-CHR-5145

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж




FLR-CHR-5147

смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, настенный монтаж




FLR-CHR-5149

Однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




FLR-CHR-5289

переключатель на 3 положения (рекомендуется к установке в комбинации ALD-279 + FLR-5279K)




FLR-CHR-5065K

Наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065, картридж 40мм




FLR-CHR-5129

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, переключатель ванна/душ, монтаж на борт ванны




FLR-CHR-5139

Смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 40 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




FLR-CHR-5163

Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж




FLR-CHR-5227

Смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




FLR-CHR-5165

Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж



FLR-CHR-5279K


Наружные части для смесителя скрытого монтажа для душа ALD-279



FLR-CHR-5173B

Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375мм


Смесители для кухни



FLR-CHR-5177B

Смеситель однорычажный для кухонной мойки, профессиональная выдвижная лейка с переключателем режимов, аэратор, усиленные шланги подключения длиной 375mm


Смеситель для биде



FLR-CHR-5213B


смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитуры, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm

Смесители для раковины




FLR-CHR-5167NB

Смеситель для раковины без сливного гарнитуры, усиленные шланги подключения длиной 375mm



FLR-CHR-5169NB


Смеситель для раковины, сливной гарнитуры, усиленные шланги подключения длиной 375mm



FLR-CHR-5189N


смеситель для раковины на 3 отверстия, без сливного гарнитуры

Смесители для раковины



FLR-CHR-5191N


Смеситель для раковины на 3 отверстия, сливной гарнитуры



FLR-CHR-5433N


Смеситель для раковины скрытого монтажа, с изливом

Смесители для ванны и душа



FLR-CHR-5217N

смеситель для ванны, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, настенный монтаж




FLR-CHR-5267N

Смеситель для ванны, для подключения шланга ручной лейки, держатель ручной лейки, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, настенный монтаж


FLR-CHR-5215N

Смеситель для душа, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж




FLR-CHR-5435N

Смеситель для ванны скрытого монтажа с изливом




FLR-CHR-5277A

Смеситель для ванны на 5 отверстий, переключение ванна/ручной душ, шланг, ручная лейка




FLR-CHR-5427N

Смеситель скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения, защита от обратного потока




FLR-CHR-5309N

Смеситель для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж




FLR-CHR-5421N

Переключатель на 2 положения, встроенная защита от обратного потока




FLR-CHR-5319NB

Смеситель для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm




FLR-CHR-5095N

Смеситель для ванны на 3 отверстия с изливом




FLR-CHR-5613NB

Смеситель для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подвода длиной 375mm




FLR-CHR-5277N

Смеситель для ванны на 4 отверстия, переключение ванна/ручной душ, шланг, ручная лейка




FLR-CHR-5053N

Угловой вентиль с фланцем




FLR-CHR-5083N

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм




FLR-CHR-5089N

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 мм



FLR-CHR-5809


Проходные вентили 2шт



Eko




Смесители для раковины




EKO-CHR-33001B

смеситель однорычажный металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




EKO-CHR-33023B

смеситель однорычажный металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




EKO-CHR-33023BCLW

Смеситель однорычажный для раковины, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом



EKO-CHR-33051B


Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm



EKO-CHR-33052B


смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm






EKO-CHR-33233K

Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233




EKO-CHR-33119

Смеситель для ванны, для подключения шланга ручной лейки, держатель ручной лейки, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, настенный монтаж




EKO-CHR-33119SHK

смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт.1937, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




EKO-CHR-33149

Однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2\"




EKO-CHR-33055K

наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-055 с переключением положений ванна/душ




EKO-CHR-33227

Смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, кардидж 35 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




EKO-CHR-33229

Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной




EKO-CHR-33163

Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж




EKO-CHR-33173B

Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm




EKO-CHR-33213B

Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm



EKO-CHR-33053

Угловой вентиль с фланцем



EKO-CHR-33069


Проходной вентиль мини с регулируемым фланцем 15 мм



Rendezvous




Смесители для раковины



CTL-CHR-8169B


Моноблочный смеситель для раковины со сливным гарнитуром, усиленные шланги подключения длиной 375mm. Ручьятки смесителя с вставками из кристаллов



CTL-CHR-8191


Смеситель для раковины на 3 отверстия со сливным гарнитуром. Ручьятки смесителя с вставками из кристаллов

Смесители для ванны и душа




CTL-CHR-8217

Смеситель ванна/душ с подготовкой для подключения душевого кронштейна SNA-1211, переключение ванна/душ, Ручьятки смесителя с вставками из кристаллов, настенный монтаж



CTL-CHR-8267


Смеситель для ванны/душ, выход 3/4" для подключения шланга, переключение ванна/душ, держатель ручной лейки в комплекте, Ручьятки смесителя с вставками из кристаллов, настенный монтаж



CTL-CHR-8209

Смеситель для душа, подключение шланга душевой лейки 1/2", Ручьятки смесителя с вставками из кристаллов, настенный монтаж


Смесители для ванны и душа



CTL-CHR-8427

переключатель положений на 2 выхода, Ручьятки смесителя с вставками из кристаллов, встроенная защита от обратного потока


Смеситель для биде



CTL-CHR-8613B


Смеситель для биде моноблочный, Ручьятки смесителя с вставками из кристаллов, сливной гарнитуры, усиленные шланги подключения длиной 375 мм

Вентили



CTL-CHR-8053

Угловой вентиль с фланцем



CTL-CHR-8083


Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм



Термостаты




Термостаты




ARI-CHR-39651HF

Аria термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




ARI-CHR-39671HF

Аria термостат для ванны/душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




ARI-CHR-39679

Аria центральный термостат, в комплекте встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




ARI-CHR-39287

встраиваемый переключатель на 4 положения с 1 положением закрывания/открывания и 3 выходами (рекомендуется для монтажа с ARI-39679)




KUB-CHR-35651F

Kubix термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




KUB-CHR-35651HF

Kubix термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




KUB-CHR-35287

встраиваемый переключатель на 4 положения с 1 положением закрывания/открывания и 3 выходами (рекомендуется для монтажа с KUB-35679)




KUB-CHR-35671F

Kubix центральный термостат, в комплекте встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




FUS-CHR-29651

Fusion термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




KUB-CHR-35671HF

Kubix центральный термостат, в комплекте встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка





FUS-CHR-29671

Fusion термостат для ванны/душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




KUB-CHR-35693

Kubix встраиваемый переключатель на 3 положения




SOL-CHR-6651

Solo термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




KUB-CHR-35679

Kubix центральный термостат, в комплекте встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




SOL-CHR-6671

Solo термостат для ванны/душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




FLR-CHR-5651

Florentine термостат для душа, в комплекте встраиваемым механизм/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




FLR-CHR-5651HF

Florentine термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизм/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




FLR-CHR-5671

Florentine термостат для ванны/душа в комплекте со встраиваемым механизм/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




FLR-CHR-5671HF

Florentine термостат для ванны/душа в комплекте со встраиваемым механизм/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




FLR-CHR-5693

Florentine встраиваемый термостатический переключатель на 3 положения, высокая пропускная способность




FLR-CHR-5679

Florentine центральный термостат, в комплекте встраиваемым механизм/частями для наружного/скрытого монтажа, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




FLR-CHR-5287

встраиваемый переключатель на 4 положения с 1 положением закрывания/открывания и 3 выходами (рекомендуется для монтажа с FLR-5679)




FLR-CHR-5657

Florentine термостат для ванны/душа, регулировка расхода, переключатель ванна/душ, аэратор, отвод для душа снизу 1/2\", скрытые S-образные эксцентрики, металлическая розетка, настенный монтаж



FLR-CHR-5653

Многофункциональный термостат для душа с переключателем положений, подготовкой для подключения душевого кронштейна верхнего душа и шланга ручной лейки, настенный монтаж



FLR-CHR-5653SHK


многофункциональный термостат с переключателем положений, многофункциональный термостат для душа с переключателем положений, душевым кронштейном верхнего душа и душевым гарнитуром арт. 1213, 1613, 1653, 571, настенный монтаж

Свойства термостатов:

- термозементы изготовлены из высококачественного термостатического полимера соответствующего международным стандартам работы с низким и высоким давлением воды
- установка и автоматическое поддержание желаемой температуры
- высокотехнологичный полимер минимизирует образование известных отложений
- один из лучших показателей управления температурой и безопасностью использования в соответствии с различными стандартами: NF EN 1111 (marquee NF077), A,SSE1016 & NHSD08
- рабочие температуры от 15°C до 60°C (59 - 104 F)


Преимущества термостатов Jaquar:

- первый термостат работающий при низком давлении воды
- поддержание установленной температуры при приеме душа
- температура воды остается неизменной даже при резком падении давления воды (в случае прекращения подачи холодной воды термостат полностью закрывает подачу горячей воды предохраняя от ожога)
- предустановка желаемой температуры воды – нет необходимости устанавливать температуру каждый раз при пользовании душем
- защита от детей препятствует случайному увеличению температуры воды



FLR-CHR-5655

Florentine термостат для душа, отвод для душа снизу 1/2", скрытые S-образные эксцентрики, металлическая розетка, настенный монтаж



FLR-CHR-5659


Florentine термостат для ванны/душа, регулировка расхода, переключатель ванна/душ, аэратор, отвод для душа снизу 1/2", монтаж на борт ванны



Изливы




Изливы



SOT-CHR-83011

Универсальный излив с функцией открывания/закрывания воды




SOT-CHR-83037

Универсальный излив с функцией открывания/закрывания воды

Изливы для ванн




Изливы для ванн




SPJ-CHR-15429PM

Opal Prime излив для ванны металлический с фланцем, регулируемый аэратор




SPJ-CHR-10429PM

Ornamix Prime излив для ванны металлический с фланцем, регулируемый аэратор




SPJ-CHR-81429

Vignette Prime излив для ванны металлический с фланцем, регулируемый аэратор




SPJ-CHR-85429

Aiive излив для ванны металлический с фланцем, регулируемый аэратор




SPJ-CHR-37429

D-Shape излив для ванны металлический с фланцем, регулируемый аэратор




SPJ-CHR-35429

Kubix Bath излив для ванны металлический, регулируемый аэратор




SPJ-CHR-7439

Queens излив для ванны металлический с фланцем 3/4", регулируемый аэратор




SPJ-CHR-35439

Kubix Bath излив для ванны металлический с фланцем 3/4", регулируемый аэратор




SPJ-CHR-5429

Rendezvous излив для ванны металлический, регулируемый аэратор




SPJ-CHR-29429

Fusion излив для ванны металлический, регулируемый аэратор




SPJ-CHR-5439

Florentine излив для ванны металлический с фланцем 3/4"




SPJ-CHR-29439

Fusion излив для ванны металлический с фланцем 3/4", регулируемый аэратор




SPJ-CHR-5443

Florentine излив для ванны металлический




SPJ-CHR-7429

Queens излив для ванны металлический, регулируемый аэратор




SPJ-CHR-5447

Florentine излив для ванны металлический, регулируемый аэратор



SPJ-CHR-429

Continental излив для ванны
металлический, аэратор



SPJ-CHR-433

Continental излив для ванны
металлический, регулируемый аэратор






Сенсорные смесители




Сенсорные смесители для раковины




SNR-CHR-51011

Сенсорный смеситель для раковины, без смешивания. Инфракрасный датчик для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания, для холодной или смешанной воды, питание от батареи, установленной во внешний блок управления



SNR-CHR-51031


Сенсорный смеситель для раковины, без смешивания. Инфракрасный датчик для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания, для холодной или смешанной воды, питание от батареи, установленной во внешний блок управления



SNR-STL-51071


Сенсорный смеситель для раковины, без смешивания. Инфракрасный датчик для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания, для холодной или смешанной воды, питание от батареи, установленной во внутренний блок управления

Системы смыва для уринов




SNR-STL-51077

Сенсорная смывная система для уринала с блоком управления, питание от батареи




SNR-CHR-51097

Сенсорная смывная система для уринала с блоком управления, питание от батареи, для уринала URS-WHT-0704




PRS-CHR-031

Автоматический вертикальный вентиль для холодной или предварительно смешанной воды, для раковины без смешивания




PRS-CHR-031L65

Автоматический вертикальный вентиль для холодной или предварительно смешанной воды, удлиненный для раковины без смешивания




PRS-CHR-061

Автоматический настенный вентиль для раковины без смешивания, настенный монтаж, для холодной или предварительно смешанной воды



PRS-CHR-073

Автоматический проходной вентиль для уринала



PRS-CHR-077

Автоматический смывной вентиль для уринала






Смесители для медицинских учреждений




Смесители для медицинских учреждений




FLR-CHR-5031N

Кран для раковины Florentine с удлиненным рычагом, без смешивания, регулируемый аэратор



FLR-CHR-5033B

Смеситель с удлиненным рычагом, металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, регулируемый аэратор




FLR-CHR-5166

Смеситель с удлиненным рычагом, металлический рычаг, настенный монтаж

Встроенные части




Для раковины



ALD-CHR-233


Встроенные части для однорычажного смесителя для раковины

Для ванны/душа




ALD-CHR-055

Встроенные части смесителя скрытого монтажа с переключателем положений, картридж керамический 35мм, защитная пластиковая накладка




ALD-CHR-065

Встроенные части смесителя скрытого монтажа с переключателем положений, картридж керамический 40мм, защитная пластиковая накладка




ALD-CHR-079

Встроенные части смесителя скрытого монтажа с переключателем положений, картридж керамический, для повышенного напора воды, защитная пластиковая накладка




ALD-CHR-279

Встроенные части смесителя скрытого монтажа для душа, картридж керамический, для повышенного напора воды, защитная пластиковая накладка




ALD-CHR-565

Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг Easyflex, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный




ALD-CHR-573

набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный




ALD-CHR-577

набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем и защитой от обратного потока, держатель лейки настенный




ALD-CHR-583

Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный)




ALD-BLK-583

Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный, цвет черный




ALD-IVY-583

набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный, цвет слоновая кость




ALD-BLK-585

набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный, цвет черный




ALD-IVY-585

Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный, цвет слоновая кость



ALD-CHR-585


набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг Easyflex, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный



ALD-BLC-593


Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный

Гигиенические души



ALD-IVC-593


Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный, цвет слоновая кость



ALD-CHR-593N


Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный

Донные клапаны




ALD-CHR-705

Сливной набор для раковины/биде, высота 80mm, без перфорации перелива



ALD-CHR-705L130


Сливной набор для раковины/биде, высота 130mm, без перфорации перелива



ALD-CHR-709


сливной набор для раковины/биде, высота 80mm, с перфорацией перелива

Донные клапаны




ALD-CHR-709L130

Сливной набор для раковины/биде, высота 130mm, с перфорацией перелива



ALD-CHR-727


Сливной набор для раковины с управлением сливом тип Push Open (клик-клак) без перфорации, соединение слива 1/4\", для раковин без перелива



ALD-CHR-729


сливной набором для раковины с управлением сливом тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4\", для раковин с переливом

Сифоны для раковины



ALD-CHR-769L250x190


Сифон для раковины, хром, латунь, длина соединительных трубок 250mm и 190mm



ALD-CHR-769L300x190

Сифон для раковины, хром, латунь, длина соединительных трубок 300mm и 190mm


Сифоны для раковины



ALD-CHR-773AL190x125


Сифон для раковины, хром, латунь, длина соединительных трубок 190mm и 125mm

Средер для унитаза




ALD-CHR-1041

средер для унитаза входная трубка 75mm с фиксатором



ALD-CHR-1043

Средер для унитаза. входная трубка 15mm с фиксатором



Alive




Керамика



ALS-WHT-85601

Раковина, монтаж в столешницу,
размер:705*465*200




Sizes L x W x H (mm)

Queen's




Керамика



QNS-WHT-7951

Унитаз подвесной, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, металлические петли, монтажный набор, размер:375*560*390




QNS-WHT-7751P

Унитаз напольного монтажа, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, металлические петли, монтажный набор, размер:425*720*780 выпуск горизонтальный 180mm


QNS-WHT-7201

Бачок для 7751S и 7751P с монтажным комплектом



QNS-WHT-7601

Раковина встраиваемая в столешницу, размер:610*475*210mm



QNS-WHT-7801

Раковина подвесная, монтажный комплект, размер:574*445*184


QNS-WHT-7301

Пьедестал для QNS-WHT-7801

Kubix-F




Керамика




KUS-WHT-35901

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер: 600*435*180




KUS-WHT-35601

Раковина встраиваемая в столешницу, размер: 505*435*180




KUS-WHT-35951

Унитаз подвесной, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, металлические петли, монтажный набор, размер: 385*595*385



KUS-WHT-35851SN

Унитаз моноблочный напольного монтажа, в комплекте бачок, смывной механизм, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, монтажный набор, выпуск вертикальный 300мм, размер :370*685*835




KUS-WHT-35401

Раковина, напольный монтаж, монтажный набор, размер :515*450*845

Fusion




Керамика




FSS-WHT-29901

Раковина, монтаж сверху на столешницу,
размер: 500x500x130



FSS-WHT-29601

Раковина встраиваемая в столешницу,
размер: 545x545x185




FSS-WHT-29951

Унитаз подвесной, сиденье и крышка,
тип Duroplast, металлические петли,
монтажный набор, размер: 414*585*395

Solo




Керамика




SLS-WHT-6901

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер: 495*365*160



SLS-WHT-6601

Раковина встраиваемая в столешницу, размер: 600*400*175mm




SLS-WHT-6801

Раковина подвесная, монтажный комплект, размер :580X460X210

SLS-WHT-6305

Полупьедестал для SLS-WHT-6801




SLS-WHT-6801

Раковина подвесная, монтажный комплект, размер :580X460X210

SLS-WHT-6301


Пьедестал для SLS-WHT-6801



SLS-WHT-6951


Унитаз подвесной, сиденье и крышка, плавное опускание, металлические петли, монтажный набор, размер: 370X515X400

Керамика



SLS-WHT-6855S

унитаз напольный моноблочный, сиденье и крышка, монтажный комплект, металлические петли, выпуск вертикальный 300мм, малый 2.5л и большой 4.2л смыв, размер :350X710X710




SLS-WHT-6751S240

унитаз напольного монтажа, сиденье и крышка, металлические петли, монтажный набор, размер:380*645*780, выпуск вертикальный 240mm

SLS-WHT-6201

бачок для 6751S и 6751P, монтажный комплект



SLS-WHT-6751P

Унитаз напольного монтажа, сиденье и крышка, металлические петли, монтажный набор, размер:380*645*780, выпуск горизонтальный 180mm

SLS-WHT-6201


бачок для 6751S и 6751P, монтажный комплект



Vignette




Керамика



VGS-WHT-81931N

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер:380*590x190




VGS-WHT-81951

Унитаз подвесной, сиденье и крышка, металлические петли, монтажный набор, размер:390*570*360

VGS-WHT-81953

Унитаз подвесной, без внутреннего ободка сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duoplast, металлические петли, монтажный набор, размер 390x570x360




VGS-WHT-81751P

Унитаз напольного монтажа, сиденье и крышка, металлические петли, монтажный набор, размер:405*730*800 выпуск горизонтальный 180mm

VGS-WHT-81201

Бачок для 81751P и 81751S, монтажный комплект




VGS-WHT-81751S

Унитаз напольного монтажа, сиденье и крышка, металлические петли, монтажный набор, размер:405*730*800, выпуск вертикальный 250mm

VGS-WHT-81201

Бачок для 81751P и 81751S, монтажный комплект




VGS-WHT-81151

Биде напольное, размер:380*610*385

Fonte




Керамика



FNS-WHT-40931

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер:500x420x190




FNS-WHT-40801

Раковина подвесная, монтаж на стену, размер:600*470*160


FNS-WHT-40301

Пьедестал для FNS-WHT-40801



FNS-WHT-40951

Унитаз подвесной, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, металлические петли, монтажный набор, размер:360*540*405



FNS-WHT-40751P

Унитаз, напольный монтаж, выпуск горизонтальный 180мм, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, металлические петли, размер:370x640x760


FNS-WHT-40201

Бачок со сливным механизмом для 40751P, монтажный набор

Opal




Керамика



OPS-WHT-15901N

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер: 480x480x130




OPS-WHT-15801

Раковина подвесная, размер: 575*470*190


OPS-WHT-15305

Полу пьедестал для OPS-WHT-15801




OPS-WHT-15951

унитаз подвесной, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast металлические петли, монтажный набор, размер: 370x575x400



OPS-WHT-15851SN

Унитаз моноблочный напольного монтажа, без внутреннего ободка, в комплекте бачок, смывной механизм, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, монтажный набор, выпуск вертикальный 300мм, большой и малый смыв 2.5 / 4.2л., смыв усиленный тип Tomado, размер: 360x680x750




OPS-WHT-15751UFP

Унитаз напольного монтажа, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, металлические петли, монтажный набор, размер :360*650*800, выпуск вертикальный 250mm

OPS-WHT-15201

Бачок для 15751P и 15751S с монтажным набором

Керамика




OPS-WHT-15751UFS

унитаз напольного монтажа, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duoplast, металлические петли, монтажный набор, размер :360*650*800, выпуск вертикальный 250mm

OPS-WHT-15201

бачок для 15751P и 15751S с монтажным набором



OPS-WHT-15955


Унитаз напольный, устанавливается вплотную к стене, выпуск горизонтальный 195мм, размер :365*580*355



Continental




Керамика




CNS-WHT-903

Раковина, монтаж сверху на столешницу ,
размер: 425*350*185




CNS-WHT-905

Раковина, монтаж сверху на столешницу ,
размер: 410x410x150




CNS-WHT-701

Раковина встраиваемая под столешницу,
размер 480*370*200



CNS-WHT-705

Раковина встраиваемая под столешницу,
размер: 590x420x195




CNS-WHT-801

Раковина подвесная, монтаж на стену,
размер: 550*400*200

CNS-WHT-305

полупьедестал для CNS-WHT-801




CNS-WHT-801

Раковина подвесная, монтаж на стену, размер : 550*400*200


CNS-WHT-301

Пьедестал для CNS-WHT-801




CNS-WHT-959S

Унитаз подвесной, сиденье с крышкой, размер: 360*535*380




CNS-WHT-961S

Унитаз подвесной, сиденье и крышка с плавным опусканием, размер: 370*535*360



CNS-WHT-851

Унитаз напольный моноблочный, сиденье и крышка с плавным опусканием, металлические петли, размер: 372x684x677, выпуск вертикальный 300 мм



CNS-WHT-755SS

Чаша унитаза, сиденье и крышка с плавным опусканием, размер: 360x679x774, выпуск вертикальный 220mm

CNS-WHT-207


Бачок для 755SS



Aria




Керамика




ARS-WHT-39901

раковина, монтаж сверху на столешницу ,
размер:420*420*135



ARS-WHT-39601

Раковина встраиваемая, с переливом,
размер:635*430*190



ARS-WHT-39801


Раковина подвесная, монтажный набор,
перелив, размер:560x480x195

ARS-WHT-39301-39305

Пьедестал для комплектации с раковиной
ARS-WHT-39801


ARS-WHT-39305

Полупьедестал для ARS-WHT-39801



ARS-WHT-39151


Биде, подвесное,
размер: 360x570x305



ARS-WHT-39951


Унитаз подвесной, сиденье и крышка
с плавным опусканием тип Duroplast,
металлические петли, антибактериальная
эмаль, монтажный набор,
размер: 360x575x360

Керамика



DRC-WHT-37951

Унитаз подвесной, без внутреннего ободка, усиленный смыв, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, металлические петли, антибактериальная эмаль, монтажный набор, размер: 370x545x370




ARS-WHT-39751P

унитаз, напольный монтаж, выпуск горизонтальный 180мм, сиденье с крышкой полипропилен, размер:375x650x800

ARS-WHT-39201

Бачок со сливным механизмом для 39751P, монтажный набор




ARS-WHT-39751S240

Унитаз, напольный монтаж, выпуск вертикальный 240мм, сиденье с крышкой полипропилен, размер:375x650x800

ARS-WHT-39201


Бачок со сливным механизмом для 39751P, монтажный набор



Lyric




Керамика




LYS-WHT-38931

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер:635*405*120




LYS-WHT-38901N

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер:600*410*100




LYS-WHT-38951

Унитаз подвесной, сиденье и крышка тип Duroplast, металлические петли, монтажный набор, размер:355*515*365



LYS-WHT-38851P

Унитаз моноблочный напольного монтажа, в комплекте бачок, смывной механизм, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, монтажный набор, выпуск горизонтальный 180мм, размер 365*655*760




LYS-WHT-38851S

Унитаз моноблочный напольного монтажа, в комплекте бачок, смывной механизм, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, монтажный набор, выпуск вертикальный 300мм, размер 365*655*760

Sizes L x W x H (mm), UF - Urea-formaldehyde Soft-Closing seat cover.

Керамика




LYS-WHT-38751P

Унитаз, напольный монтаж, выпуск горизонтальный 180мм, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast металлические петли, размер :380*660*770

LYS-WHT-38201

Бачок для 38751P и 38751S



LYS-WHT-38751S

Унитаз, напольный монтаж, выпуск вертикальный 250мм, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, металлические петли, размер :380*660*770

LYS-WHT-38201


Бачок для 38751P и 38751S



Florentine




Керамика




FLS-WHT-5931

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер: 510*360*120




FLS-WHT-5601

Раковина встраиваемая в столешницу, размер: 570*415*200



FLS-WHT-5701

Раковина встраиваемая под столешницу, размер: 550*425*195



FLS-WHT-5951


Унитаз подвесной, сиденье и крышка, металлические петли, монтажный набор, размер: 360*545*365

FLS-WHT-5953

Унитаз подвесной, без внутреннего ободка сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, металлические петли, монтажный набор, размер: 360*545*365




Керамика




JDS-WHT-25901

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер: 635*415*150




JDS-WHT-25903

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер: 465*475*185




JDS-WHT-25905

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер: 450*450*175



JDS-WHT-25931


Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер: 580*440*140



JDS-WHT-25933


Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер: 560*425*170

Керамика




JDS-WHT-25935

Раковина, монтаж сверху на столешницу,
размер:465*465*170




JDS-WHT-25841

Раковина угловая, размер:330*455*165




JDS-WHT-25907N

Раковина, монтаж сверху на столешницу,
размер:510*400*135




JDS-WHT-25909

Раковина, монтаж сверху на столешницу,
размер:480*380*140



JDS-WHT-25911

Раковина, монтаж сверху на столешницу,
размер:400*400*150



JDS-WHT-25501


Раковина встраиваемая в столешницу,
размер:525*430*165



Уриалы




Керамика




URS-WHT-132530

Уриал, монтажный набор,
размер :375*315*620




URS-WHT-13255

Уриал, монтажный набор, без сенсорного датчика, размер: 485*310*710




URS-WHT-13259

Уриал, подводка воды сверху, монтажный набор, размер 475x320x730



URS-WHT-13261

Уриал,
размер :355*345*535



URS-WHT-13261H

Уриал с отверстием для спредедера,
размер:355*345*535



ZPS-WHT-VB01

Патрубок Vario



ZPS-SNS-RB01

Крепежный набор для унитаза (нерж. Сталь) Steel)



ZPS-MST-RB02

Крепежный набор для унитаза



ZPS-MST-RB03

Болт крепления для раковины



ZPS-WHT-GK01

Прокладки для патрубков на подачу и вывод



ZPS-WHT-1401

Гидроизоляционный набор для вертикального выпуска моноблочного/напольного унитаза

Особенности керамики Jaquar



No-Bacteria Zone

Антибактериальная фтор-полимерная глазурь толщиной покрытия от 20 до 100 нанометров. Наносится на унитазы и раковины Jaquar при помощи специального процесса и дает следующие преимущества:

- Формирует устойчивую гидрофобную поверхность защищающую от размножения бактерий и микробов
- Идеально при высокой влажности в помещении
- Делает поверхность долговечной и высокостойкой к грязевым, масляным, жидкостным загрязнениям
- Способствует легкому удалению налета от жесткой воды



Чистота и отсутствие запахов в туалете

Внутренняя поверхность гидрозатвора с покрыта глазурью

- Гидрозатвор не собирает грязь и не пропускает запахи
- Не допускается налипание грязи внутри гидрозатвора
- Способствует легкому смыванию и быстрой очистке
- Чистая ванная комната без запахов



Гарантия 10 лет



Легкий монтаж

- Ровная поверхность прилегает к стене
- без зазоров со стеной, полом
- Идеальный монтаж и внешний вид
- Удлиненные монтажные болты эллиптической формы для легкого монтажа



Съемная крышка с плавным опусканием и защитой от пожелтения

- Нагрузка на крышку и крепления более 150кг
- Форма и текстура крышек не подвержена воздействию перепада температур
- Не поглощают окружающую температуру – никогда не слишком холодная или горячая
- Стойкая к пятнам и красителям
- Не теряет форму, не лущится от времени
- Удлинённый срок службы креплений
- 2 года гарантии на бесшумное опускание крышки
- Регулируемая скорость опускания крышки от 1 до 15 секунд

Строгие параметры качества

- Весовая нагрузка 400 кг для унитазов и 100 кг для раковин
- Проверка в автоклаве на отсутствие/образование трещин
- Проверка на химическое сопротивление образованию пятен
- Спектрометр тест на однородность/стабильность цвета
- Ударопрочность (a) 100 Ball Test (b) Ink Test






Смывные устройства под давлением для унитаза




Смывные устройства под давлением для унитаза




FLV-CHR-1015

Смывной вентиль для унитаза, 32mm



FLV-CHR-1029


Смывной вентиль для унитаза, 32mm, малый и большой смыв



FLV-CHR-1051


Смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, длина управляющего рычага 200 mm

Смывные устройства под давлением для унитаза METROPOLE – 32 мм




FLV-CHR-1095

Metropole стандартный смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулирование расхода воды




FLV-CHR-1095SQ

Metropole стандартный смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, квадратная металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулирование расхода воды




FLV-CHR-1085

Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 32мм скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва




FLV-CHR-1089

Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 40мм скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва




FLV-CHR-1085SQ

Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 32мм скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулирование расхода воды 3 и 6л, большой и малый смыв




FLV-CHR-1089SQ

Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 40мм скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулирование расхода воды 3 и 6л, большой и малый смыв




FLV-CHR-1085DFP

Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 32мм скрытый монтаж, большой и малый смыв




FLV-CHR-1089DFP

Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 32мм скрытый монтаж, большой и малый смыв



FLV-CHR-1093


Metropole стандартный смывной вентиль для унитаза, 40мм скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулирование расхода воды




FLV-CHR-1093SQ

Metropole стандартный смывной вентиль для унитаза, 40мм скрытый монтаж, квадратная металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулирование расхода воды

I-Flush




Системы для смывания унитаза I-Flush



FLV-CHR-1075

системы для смывания унитаза I-Flush скрытого монтажа, 20 мм большой и малый смыв, кнопка накладная двойного смыва, возможностью перекрытия специальным ключом воды без снятия наружной пластины



Преимущества i-Flush

- прямое подключение к трубе 20 мм (3/4")
- возможность установки штроблением в стену толщиной 4" – нет необходимости монтажа фальшстены (как для инсталляции)
- экономит воду, место установки, время монтажа, подходит при реконструкции старых зданий
- экономит место, требуемое для инсталляции
- не требуется время для наполнения смывного бачка
- нет необходимости ожидать наполнения смывного бачка в случае необходимости повторного смыва
- почти полное отсутствие шума при смывании по сравнению с инсталляциями
- встроенный регулятор/смывной клапан
- легкий уход – управляющий выключатель закрывается на панели управления специальным ключом в комплекте. Доступ к механизму при снятии накладной пластины
- тонкая панель управления
- работает при давлении 1-1.5 bar





Системы инсталляции



Системы инсталляций Jaquar снабжены высококачественными смывными панелями производимыми компанией SIAMP (Великобритания) специально для Jaquar.

Свойства:

Экогения воды: двойной смыв (малый и большой) 3/6л (может быть установлен на 2/4л)

Меньше шума: бесшумный смывной клапан и система быстрого наполнения минимизирует шум при использовании

Идеальный смыв унитаза: хороший смыв при любом давлении воды

Гидроизоляция бачка от образования конденсата

Легкий монтаж и обслуживание

Особенности:


Устанавливаемые на пол системы инсталляций скрытого монтажа Jaquar не только легко монтируются, но превращают Вашу ванную комнату в образец современного дизайна.

Инсталляция выдерживает нагрузку на подвесной унитаз 400кг

Совместимость с подвесными унитазами со стандартными межболтовыми расстояниями


Легкая регулировка: расстояние от трубки наполнения до выпуска (135 мм от центра до центра, что обеспечивает идеальный смыв)

Регулируемая высота ножек от 0 до 200 мм для регулировки высоты установки подвесного унитаза




JCS-WHT-2400WS

монтажный комплект инсталляции скрытого монтажа, самонесущая стальная рама с порошковым напылением, с выходным патрубком унитаза диаметром 90мм, болтами крепления унитаза, расстояние между болтами 180/230мм, принадлежности для монтажа перед стеной, без накладной смывной панели управления



JCS-WHT-2400FS

монтажный комплект инсталляции скрытого монтажа, крепление на стену, самонесущая стальная рама с порошковым напылением, с выходным патрубком унитаза диаметром 90мм, болтами крепления унитаза, расстояние между болтами 180/230мм, принадлежности для монтажа перед стеной, без накладной смывной панели управления









Смывные панели





Смывные панели





JCP-CHR-152415
Панель смыва Oral





JCP-CHR-392415
Панель смыва Aria





JCP-CHR-352415
Панель смыва Kubix





JCP-CHR-292415
Панель смыва Fusion





JCP-CHR-372415
Панель смыва D'arc



JCP-CHR-102415
Панель смыва Ornatrix Prime



JCP-CHR-812415
Панель смыва Vignette Prime



JCP-CHR-852415
Панель смыва Alive






Души

Души Jaquar спроектированы и качественно изготовлены для получения Вами положительных эмоций каждый раз когда Вы принимаете душ. Наши верхние души, ручные лейки и боковые форсунки принесут удовольствие от воды, эстетики дизайна и даже от простоты установки.

Продуманные решения для душа сконструированы с большой точностью и обладают прекрасным распределением напора воды для каждой форсунки. Душевые лейки Jaquar позволяют выбрать до 5 различных режимов струй для Вашего настроения. Какой бы режим не был бы выбран Вами удовольствие от приема душа остается неизменным.



Свойства



Технология Rubit поддерживает чистоту форсунок лейки и увеличивает их срок службы. Материал форсунок изготовлен из эластичного силикона не позволяющего накапливать известковый налет внутри форсунок. Если все же налет образовался, его можно легко удалить рукой или мягкой тканью.



Установка режимов душа щелчком обеспечивается удобным механизмом переключений. Вы чувствуете и слышите щелчок в момент переключения потока воды




Термоизоляция Jaquar исключает нагрев и ожог при контакте с поверхностью лейки




Технология Jaquar Booster создает ощущение напора воды даже при низком давлении воды


Форма



Квадрат



Круг



Овал



Прямоугольник

Размеры



Ручные лейки, доступные диаметры
75 mm, 80 mm
95 mm, 100 mm
105 mm, 120 mm
140 mm, 180 mm



Верхние души, (квадрат) доступные диаметры
150 x 150 mm
200 x 200 mm
240 x 240 mm
300 x 300 mm



Верхние души (круг) доступные диаметры
80 mm, 100 mm
105 mm, 120 mm
140 mm, 150 mm
180 mm, 190 mm
200 mm, 240 mm
300 mm



Верхние души (овал) доступные диаметры
340 X 220 mm




Верхний душ прямоугольный
560 X 230 X 25 mm
297 X 210 X 14 mm



Боковые души





Боковые души




BSH-CHR-1761

форсунки бокового душа, диаметр 120 мм, встроенный монтаж



BSH-CHR-1771

форсунки бокового душа, диаметр 130x120 мм, встроенный монтаж




BSH-CHR-1751


форсунки бокового душа, диаметр 100x100 мм, встроенный монтаж



Верхние души




Air Shower | Однорежимные




OHS-CHR-1709

Верхний душ, один режим, диаметр лейки 105mm, с функцией аэрирования воздуха



OHS-CHR-1757

Верхний душ, один режим, диаметр лейки 140mm, с функцией аэрирования воздуха




OHS-CHR-1755

Верхний душ, один режим, диаметр лейки 180mm, с функцией аэрирования воздуха




Air Shower | многорежимные



OHS-CHR-1719

верхний душ, диаметр лейки 105mm, 2 типа струй: Normal и Massage Spray с аэрированием



OHS-CHR-1769


верхний душ, диаметр лейки 140mm, 2 типа струй: Normal и Massage Spray с аэрированием






Верхние души Maze

Верхние души Maze




OHS-CHR-1603

Верхний душ Maze 1 режим, диаметр 150мм, нержавеющая сталь, хром




OHS-CHR-1613

Верхний душ Maze 1 режим, диаметр 200мм, нержавеющая сталь, хром




OHS-CHR-1623

Верхний душ Maze 1 режим, диаметр 240мм, нержавеющая сталь, хром



OHS-CHR-1633


Верхний душ Maze 1 режим, диаметр 300мм, нержавеющая сталь, хром



OHS-CHR-1635


Верхний душ Maze размер 340X205X25mm, 2 режима (Maze Rain и Cascade), нержавеющая сталь, хром






OHS-CHR-1605

Верхний душ Maze 1 режим, диаметр 150x150mm, нержавеющая сталь, хром




OHS-CHR-1619

Верхний душ Maze 1 режим, диаметр 200x200mm, нержавеющая сталь, хром





OHS-CHR-1629

верхний душ Maze 1 режим, диаметр 240x240mm, нержавеющая сталь, хром




OHS-CHR-1639

верхний душ Maze 1 режим, диаметр 300x300mm, нержавеющая сталь, хром



OHS-CHR-1637

верхний душ Maze 1 режим, диаметр 190x295mm, нержавеющая сталь, хром



OHS-CHR-85859M

верхний душ Alive Maze, 1 режим, диаметр 200x300mm, нержавеющая сталь, хром



Откройте для себя новый мир прекрасных новых ощущений от приема душа с нежными, ласкающими, сочными струями воды. Душевая программа Jaquar Maze приносит несравнимое удовольствие от душа как при сильном так и при слабом напоре воды придавая еще большее ощущение расслабления и свежести. Форма душа Maze современна, минималистична, уникальная форма объединяет форсунки в концентрические линии подчеркивая эстетику дизайна современной ванной комнаты.




Души серии Maze с запатентованной технологией защиты от протечек предназначены для долгой безупречной работы при любом, даже резко меняющемся напоре воды



Верхние души Rain shower




Верхние души | Rain shower




OHS-CHR-1843

Верхний душ, викторианский дизайн, хромированная латунь, диаметр 200mm




OHS-CHR-1985

Верхний душ 1 режим, диаметр 80mm




OHS-CHR-1989

Верхний душ 1 режим, диаметр 100mm



OHS-CHR-1789


Верхний душ 1 режим, диаметр 120mm



OHS-CHR-1759



Верхний душ 1 режим, диаметр 180mm







OHS-CHR-497N

Верхний душ 1 режим,
диаметр 190mm




OHS-CHR-35495

Верхний душ 1 режим,
диаметр 150x150mm




OHS-CHR-35497

Верхний душ 1 режим,
диаметр 200x200mm




OHS-CHR-1765

Верхний душ 1 режим,
диаметр лейки 250mm,
хромированная латунь, цвет хром




OHS-WHM-1765

верхний душ, 1 режим, диаметр
лейки 250mm, хромированная латунь,
цвет белый матт




OHS-BLM-1765

Верхний душ, 1 режим, диаметр лейки
250mm, хромированная латунь, цвет
черный матт




OHS-CHR-1763

Верхний душ с подсветкой LED,
диаметр 180mm



OHS-WHM-1763

Верхний душ с подсветкой LED,
диаметр 180mm цвет белый матт



OHS-BLM-1763


Верхний душ с подсветкой LED,
диаметр 180mm цвет черный матт





OHS-CHR-1649

Верхний душ Maze размер 552X205X25mm, 2 режима (Maze Rain и Cascade), нержавеющая сталь, хром, в комплекте внутренние части для подключения





Душ с функцией самоочистки





OHS-CHR-1801

Верхний душ, 1 режим, диаметр лейки 150mm, функция самоочистки от известкового налета на форсунках, хромированная латунь, форсунки серого цвета





Души Hydrolight



OHS-CHR-1741

верхний душ с подсветкой LED, диаметр 234mm



OHS-CHR-1743

верхний душ с подсветкой LED, диаметр 250x250mm



Свет, испускаемый душем исходит от потока воды


- **Hydro Power:** электрическая энергия для подсветки LED преобразуется из потока воды, подключение питания или батареи питания не требуется.
- **LED:** чувствительный свет меняет цвет при изменении температуры воды
 - Цвет становится красным при температуре воды выше 42°C
 - Цвет становится фиолетовым при температурах воды от 32 до 42°C
 - Цвет становится голубым при температуре воды до 32°C
- **Rain:** Погрузитесь в природные ощущения сильного проливного дождя



Многорезимные души




Многорезимные души




OHS-CHR-1995

верхний душ диаметр 80mm,
2 режима Normal
и Massage Spray




OHS-CHR-1999

верхний душ диаметр 100mm,
3 режима Normal, Soft
и Massage Spray




OHS-CHR-1787

верхний душ диаметр 100mm,
3 режима Normal, Massage
и Mist Spray



OHS-CHR-1779

верхний душ диаметр 120mm,
4 режима Normal, Soft, Massage
и Cascade Spray



OHS-CHR-1799


верхний душ диаметр 120mm,
3 режима Normal, Soft
и Massage Spray



Ручные души




Ручные души




HSH-CHR-1715

Ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 105 мм, с функцией аэрирования, цвет хром




HSH-WHM-1715

Ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 105мм, с функцией аэрирования, цвет белый мат




HSH-BLM-1715

Ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 105мм, с функцией аэрирования, цвет черный мат



HSH-CHR-1717


Ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 105мм, с функцией аэрирования



HSH-CHR-1727


Ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 140мм, с функцией аэрирования






HSH-CHR-1721

Ручной душ, 2 режима, диаметр лейки 105мм, с функцией аэрирования




HSH-CHR-1729

Ручной душ, 2 режима, диаметр лейки 140мм, с функцией аэрирования




HSH-CHR-1653

Ручной душ Maze 1 режим, диаметр лейки 95мм, материал ручного душа нержавеющая сталь и ударостойкий пластик ABS




HSH-CHR-1655

Ручной душ Maze 1 режим, диаметр лейки 95x95 мм, материал ручного душа нержавеющая сталь и ударостойкий пластик ABS



HSH-CHR-1657

Ручной душ Maze 1 режим, диаметр лейки 65x95 мм, материал ручного душа нержавеющая сталь и ударостойкий пластик ABS



HSH-CHR-85537

Ручной душ Maze 1 режим, диаметр лейки 68x100 мм, материал ручного душа нержавеющая сталь и ударостойкий пластик ABS



HSH-CHR-5537N

Ручной душ, диаметр 24мм




HSH-CHR-35537

Ручной душ, диаметр 27X27мм



HSH-CHR-49537


Ручной душ, диаметр 25X38мм



HSH-CHR-9537N


Ручной душ, диаметр 78мм






HSH-CHR-1737

Ручной душ,
диаметр 95mm




HSH-CHR-1797

Ручной душ, диаметр 75mm,
3 режима Normal, Massage
и Mist Spray




HSH-CHR-1929

Ручной душ,
диаметр 80mm




HSH-CHR-1931

Ручной душ, диаметр 80mm, 2 режима
Normal и Massage Spray




HSH-CHR-1937

Ручной душ,
диаметр 100mm




HSH-CHR-1739

Ручной душ, диаметр 95mm, 3 режима
Normal, Soft & Massage Spray




HSH-CHR-1781

Ручной душ,
диаметр 180mm




HSH-CHR-1939

Ручной душ, диаметр 100mm, 3 режима
Normal, Soft и Massage Spray



HSH-CHR-5541

Ручной душ, диаметр 32mm, 2 режима
Normal и Massage Spray



HSH-CHR-1731


Ручной душ, диаметр 120mm,
4 режима Normal, Soft, Massage
и Cascade Spray



Душевые кронштейны




Душевые кронштейны




SHA-CHR-1211

внешний душевой кронштейн Shower Riser для смесителя ванна/душ, ф16 mm, размер 1375X375mm




SHA-CHR-1213

внешний душевой кронштейн Shower Riser для смесителя ванна/душ, ф25mm, размер 1050X350mm с регулируемой высотой до 250mm регулируемое по высоте крепление ручного душа.




SHA-CHR-1215F

внешний душевой кронштейн Shower Riser для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, плоской формы размер 1071X50X15mm ширина 350mm, регулируемое по высоте крепление ручной лейки, кронштейн крепления к стене 15mm, подключение к выходу от смесителя скрытого монтажа. верхний и ручной душ в комплект не входят




SHA-CHR-1215FSHK

Внешний душевой кронштейн Shower Riser для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, плоской формы размер 1071X50X15mm , ширина 350mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене 15mm подключение к выходу от смесителя скрытого монтажа. верхний и ручной душ, шланг в комплекте (арт. 497N, 5537N , 549D8)




SHA-CHR-1217F

Внешний душевой кронштейн Shower Riser для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, плоской формы размер 1071X50X15mm , ширина 350mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене диаметр 8 мм подключение к выходу от смесителя наружного монтажа гибким шлангом. верхний и ручной душ в комплект не входят.




SHA-CHR-1215R

Внешний душевой кронштейн Shower Riser с переключением режимов кнопкой, круглый ф24mm, размер 975X 370mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене 15mm, подключение к выходу от смесителя скрытого монтажа. Верхний и ручной душ в комплект не входят




SHA-CHR-1217FSHK

Внешний душевой кронштейн Shower Riser для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, плоской формы размер 1071X50X15mm, ширина 350mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене диаметр 8 мм подключение к выходу от смесителя наружного монтажа гибким шлангом. верхний и ручной душ, шланг в комплекте (арт 497N, 5537N, 549D8)




SHA-CHR-1215RSHK

Внешний душевой кронштейн Shower Riser с переключением режимов кнопкой, круглый ф24mm, размер 975X370mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене 15mm, подключение к выходу от смесителя скрытого монтажа. Верхний и ручной душ в комплекте (арт 1989, 1929 и 549D8)



SHA-CHR-1217R

Внешний душевой кронштейн Shower Riser для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, круглый ф24mm, размер 975X370mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене 8mm, подключение к смесителю наружного монтажа гибким шлангом. верхний и ручной души, шланг в комплект не входят



SHA-CHR-1217RSHK

Внешний душевой кронштейн Shower Pipe для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, круглый ф24mm, размер 975X370mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене 8mm, подключение к смесителю наружного монтажа гибким шлангом. верхний и ручной души, шланг в комплекте (арт 1989, 1929 и 549D8)






Аксессуары для душа




Душевые штанги




SHA-CHR-1187N

Душевая штанга ф19mm, длина 600mm, регулируемый по высоте держатель ручного душа, мыльница в комплекте




SHA-CHR-1189N

Душевая штанга ф24mm, длина 600mm, регулируемый по высоте держатель ручного душа, мыльница в комплекте




SHA-CHR-1197N

Душевая штанга ф19mm, длина 600mm, регулируемый по высоте держатель ручного душа




SHA-CHR-1199N

Душевая штанга ф24mm, длина 600mm, регулируемый по высоте держатель ручного душа




SHA-CHR-1183

Душевая штанга 700X30X10mm




SHA-CHR-1110

Душевой гарнитур ф24mm, длина штанги 600 mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-1937, гибким шлангом длиной 1.5М и мыльница в комплекте




SHA-CHR-1110E

Душевой гарнитур ф19mm, длина штанги 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом EHS-551, гибким покрытым пластиком шлангом длиной 1.5М и мыльница в комплекте




SHA-CHR-1110EF

Душевой гарнитур ф19mm, длина штанги 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-1937, гибким покрытым пластиком шлангом длиной 1.5М и мыльница в комплекте




SHA-CHR-1110FHS

Душевой гарнитур ф19mm, длина штанги 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-5537N, гибким шлангом длиной 1.5М и мыльница в комплекте




SHA-CHR-1150

Душевой гарнитур ф24mm, длина штанги 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-1939, гибким шлангом длиной 1.5М и мыльница в комплекте




SHA-CHR-1150EF

Душевой гарнитур ф19mm, длина штанги 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-1939, гибким шлангом длиной 1.5М и мыльница в комплекте




SHA-CHR-477

Литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 190mm




SHA-CHR-483

Литой металлический кронштейн верхнего душа, длина 190mm




SHA-CHR-487

Литой металлический кронштейн верхнего душа, длина 120mm




SHA-CHR-49483

Литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 450mm, ф20mm




SHA-CHR-479L300

литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 300mm, ф20mm




SHA-CHR-479L450

Литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 450mm, ф20mm



SHA-CHR-479L600

литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 600mm, ф20mm




SHA-CHR-485

Литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 480mm, ф20mm




SHA-CHR-455L400

Литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, 400X25X25mm




SHA-CHR-455L600

Литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, 600X25X25mm




SHA-CHR-475L75

литой металлический потолочный хромированный кронштейн верхнего душа, ф20mm, длина 75mm




SHA-CHR-475L100

Литой металлический потолочный хромированный кронштейн верхнего душа, ф20mm, длина 100mm



SHA-CHR-475L280


Литой металлический потолочный хромированный кронштейн верхнего душа, ф20mm, длина 280mm



SHA-CHR-475L450

Литой металлический потолочный хромированный кронштейн верхнего душа, ф20mm, длина 450mm


Кронштейн потолочного душа



SHA-CHR-457L200


литой металлический потолочный хромированный кронштейн верхнего душа, 200X25X25mm

Угловое подключение




SHA-CHR-1195R

Угловое подключение, металл хромированный, 1/2" x 1/2"




SHA-CHR-1195S

Угловое подключение, металл хромированный, 1/2" x 1/2"



SHA-CHR-566R


Угловое подключение с держателем ручного душа, металл хромированный, 1/2" x 1/2"



SHA-CHR-566S


Угловое подключение с держателем ручного душа, металл хромированный, 1/2" x 1/2"

Душевые шланги




SHA-CHR-549D8

Хромированный металлический душевой шланг, длина 1500мм, диаметр 8мм, 1/2" x 1/2"



SHA-CHR-549D12


Хромированный металлический душевой шланг, длина 1500мм, диаметр 12мм, 1/2" x 1/2"



SHA-CHR-571

Пластиковый душевой шланг длина 1500мм

Держатель душевой лейки настенный



SHA-CHR-555


Держатель душевой лейки настенный, регулируемый угол наклона



Аксессуары для ванной




Аксессуары для ванной




ACN-CHR-1101N

Вешалка для полотенца, длина 300 mm




ACN-CHR-1111BNM

Вешалка для полотенца, длина 450 mm,
хромированная латунь




ACN-CHR-1111NM

вешалка для полотенца, длина 600 mm,
хромированная латунь




ACN-CHR-1115N

Вешалка для полотенца сдвоенная,
поворотная хромированная латунь




ACN-CHR-1121BN

Вешалка для полотенца,
кольцо хромированная латунь




ACN-CHR-1121N

Вешалка для полотенца, квадрат
хромированная латунь




ACN-CHR-1143N

Набор туалетного ершика, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж




ACN-CHR-1131N

Держатель для мыла, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж




ACN-CHR-1151N

Держатель для туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл




ACN-CHR-1135N

Дозатор для жидкого мыла, материал емкости стекло, держатель хромированная латунь настенный монтаж




ACN-CHR-1153N

Держатель для туалетной бумаги с крышкой, настенный монтаж, хромированный металл




ACN-CHR-1137N

Дозатор для жидкого мыла, материал емкости металл настенный монтаж




ACN-CHR-1155N

Держатель запасного рулона туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл




ACN-CHR-1141N

Стакан для зубных щеток с держателем, материал стакана стекло, материал держателя латунь настенный монтаж




ACN-CHR-1161N

Сдвоенный крючок для банного халата, хромированная латунь





ACN-CHR-1171N

Полочка стеклянная для ванной комнаты, длина 600mm




ACN-CHR-1173

Полочка стеклянная для ванной комнаты угловая с держателем




ACN-CHR-1175N

Полочка металлическая для ванной комнаты угловая




ACN-CHR-1177N

Полочка металлическая для ванной комнаты




ACN-CHR-1179N

Полочка металлическая для ванной комнаты




ACN-CHR-1181N

Полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm




ACN-CHR-1181FN

Полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm




ACN-CHR-1181FHN

Полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm, с крючками




ACN-CHR-1191N

Крючок для банного халата, хромированный металл




ACN-CHR-1193N

зеркало для ванной, выдвигаемое, вращаемое, двустороннее с 3х кратным увеличительным зеркалом с одной стороны




ACN-CHR-1195N

Регулируемое по углу наклона зеркало для ванной




AKP-CHR-35701P

Поручень, настенный монтаж, хромированная латунь, длина 300mm




AKP-CHR-35711P

Вешалка для полотенца, длина 600mm




AKP-CHR-35715P

Вешалка для полотенца двоянная, поворотная, хромированная латунь




AKP-CHR-35721P

Вешалка для полотенца, квадрат хромированная латунь




AKP-CHR-35731P

держатель для мыла, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж




AKP-CHR-35735P

дозатор для жидкого мыла, материал емкости стекло настенный монтаж




AKP-CHR-35741P

стакан для зубных щеток с держателем, материал стакана стекло, материал держателя латунь настенный монтаж




AKP-CHR-35771P

Полочка стеклянная для ванной комнаты, длина 600mm




AKP-CHR-35743P

Набор туалетного ершика, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж




AKP-CHR-35751P

Держатель для туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл




AKP-CHR-35781P

Полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm




AKP-CHR-35753P

Держатель для туалетной бумаги с крышкой, настенный монтаж, хромированный металл




AKP-CHR-35781PF

Полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm




AKP-CHR-35755P

Держатель запасного рулона туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл




AQN-CHR-7711

Вешалка для полотенца, длина 600mm




AKP-CHR-35761P

Сдвоенный крючок для банного халата, хромированная латунь




AQN-CHR-7711A

Вешалка для полотенца, длина 450mm




AKP-CHR-35791P

Крючок для банного халата, хромированный металл




AQN-CHR-7711B

Вешалка для полотенца, длина 300mm




AQN-CHR-7721

вешалка для полотенца,
кольцо хромированная латунь




AQN-CHR-7733

Держатель для мыла, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж




AQN-CHR-7741

Стакан для зубных щеток с держателем, материал стакана стекло, материал держателя латунь настенный монтаж




AQN-CHR-7751

Держатель для туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл




AQN-CHR-7753

Держатель для туалетной бумаги с крышкой, настенный монтаж, хромированный металл




AQN-CHR-7755

Держатель запасного рулона туалетной бумаги сдвоенный, настенный монтаж, хромированный металл




AQN-CHR-7761

Сдвоенный крючок для банного халата, хромированная латунь



AQN-CHR-7771

Полка стеклянная для ванной комнаты, длина 550mm



AQN-CHR-7781


полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm

AQN-CHR-7781A

полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm


AQN-CHR-7781B

полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm




AQN-CHR-7791


крючок для банного халата, хромированный металл




ACT-CHR-8881
Вешалка для полотенца, длина 600mm




ACT-CHR-8881B
Полка для полотенца, длина 450mm




ACT-CHR-8871
полочка стеклянная для ванной комнаты, длина 550mm




ACT-CHR-8811
Вешалка для полотенца, длина 600mm




ACT-CHR-8833
держатель для мыла, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж




ACT-CHR-8851
держатель для туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл




ACT-CHR-8821
Полка для полотенца, длина 600mm




ACT-CHR-8841
Вешалка для полотенца, кольцо хромированная латунь



ACT-CHR-8861
Сдвоенный крючок для банного халата, хромированная латунь




ACT-CHR-8891
Крючок для банного халата, хромированный металл




AHS-CHR-1501

Поручень, настенный монтаж,
нержавеющая сталь, длина 300mm




AHS-CHR-1503

Поручень, настенный монтаж,
нержавеющая сталь, длина 450mm




AHS-CHR-1507

Поручень, настенный монтаж,
нержавеющая сталь, длина 600mm




AHS-CHR-1565

Вешалка для полотенец выдвигающая,
нержавеющая сталь



AHS-CHR-1581

Полка для полотенца,
нержавеющая сталь



AHS-CHR-1581H

Полка для полотенца, с крючками,
нержавеющая сталь

Таблица расхода воды

D'Arc				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
DRC-37011B	6.45	9.04	12.72	15.57
DRC-37051B	6.9	9.93	14.09	17.33
DRC-37005B	6.7	9.59	13.6	16.8
DRC-37119	6.79	9.52	13.36	16.34
DRC-37145	9.24	12.77	18.04	22.05
DRC-37147	13.93	19.21	27.05	33.09
DRC-37227	9.38	12.91	18.09	21.97
DRC-37229	10.86	15.01	20.94	25.59
DRC-37001	6.55	8.88	12.39	15.08
DRC-37021	5.64	7.8	10.96	13.39
DRC-37433	6.3	8.72	12.14	14.78
DRC-37441	8.18	11.19	15.8	19.37
DRC-37421	21.68	30.46	43.77	53.14
DRC-37309	6.62	9.19	12.73	15.47
DRC-37347	6.46	8.75	12.19	14.81
DRC-37037	6.36	8.6	12.03	14.61
DRC-37041	6.28	8.59	11.94	14.5
DRC-37083	25.27	34.44	43	47
DRC-37089	22.43	31.01	41.95	47

Alive				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
ALI-85011B	5.54	7.76	10.94	13.48
ALI-85051B	5.54	7.76	10.94	13.48
ALI-85005B	5.21	7.22	10.11	12.34
ALI-85233	6.27	8.64	12.11	14.76
ALI-85119	6.56	9.2	12.98	15.96
ALI-85065C	11.72	16.65	23.77	29.55
ALI-85227	9.38	12.91	18.09	21.97
ALI-85229	10.86	15.01	20.94	25.59
ALI-85213B				
ALI-85001	6.35	8.73	12.29	15.03
ALI-85021	6.38	7.75	12.28	15
ALI-85037	6.5	8.89	12.4	15.23
ALI-85041	6.31	8.63	12.11	14.78
ALI-85053	17.87	24.6	34.66	42.44
ALI-85083	26.61	38.16	47	47
ALI-85089	22.43	31.01	41.95	47

Queen's				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
QQT-7011	10.2	13.4	18.1	21.6
QQT-7169B	9.1	11.2	15.6	20.2
QQT-7173B	8.69	12.34	17.49	21.46
QQT-7191	10.31	14.63	20.82	25.74
QQT-7015	9.11	12.67	17.97	22.06
QQT-7209	31.36	43.18	60.2	73.3
QQT-7219	14.76	20.46	28.94	35.53
QQT-7217				
QQT-7267	10.2	13.4	19.6	24
QQT-7271	10.2	13.4	19.6	24
QQT-7271HL	10.2	13.4	19.6	24
QQT-7095	14.95	20.82	29.3	35.88
QQT-7277	9.59	13.37	19.12	23.63
QQT-7421	23.18	32.79	47.73	58.59
QQT-7319B	8.36	11.96	17.16	21.17
QQT-7347	7.03	9.93	14.16	17.36
QQT-7613B	2.24	3.12	4.5	15.39
QQT-7037	7.68	10.83	15.48	19
QQT-7041	7.89	10.96	15.45	18.91
QQT-7053	25.79	35.73	47	47
QQT-7083	25.27	34.44	43	47
QQT-7089	22.34	30.72	43.86	47

Kubix-F				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
KUB-35011FB	7.17	10.2	14.54	17.96
KUB-35051FB	6.3	8.9	12.7	15.7
KUB-35009FB	6.7	9.6	13.9	17
KUB-35119F	8.13	11.39	16.02	19.64
KUB-35143F	8.13	11.39	16.02	19.64
KUB-35149F	11.37	15.56	21.97	28.86
KUB-35135F	11.71	16.27	23.01	28.23
KUB-35137F	10.68	14.84	20.82	25.37
KUB-35139F	10.77	14.89	20.83	25.4
KUB-35227F	9.38	12.91	18.09	21.97
KUB-35229F	10.86	15.01	20.94	25.56
KUB-35289	31.1	41.89	47	47
KUB-35179FB	5.4	7.59	10.7	13.19
KUB-35213FB	2.85	3.99	5.64	6.91
KUB-35001F	5.89	8.26	11.86	14.49
KUB-35021F	5.95	8.36	11.86	14.6
KUB-35433F	6.72	9.15	12.61	15.28
KUB-35441F	6.16	8.34	11.56	14.06
KUB-35421F	XXX	XXX	XXX	XX
KUB-35037F	8.33	11.7	16.73	20.56
KUB-35041F	8.15	11.44	16.28	20
KUB-35053F	17.3	23.69	33.51	41.08
KUB-35083F	25.27	34.44	43	47
KUB-35089F	22.34	30.72	43.86	47
KUB-35025B	XX	XX	XX	XX

Fusion				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
FUS-29023B	6.63	9.2	13	15.89
FUS-29052B	6.63	9.2	13	15.89
FUS-29005NB	6.59	9.21	12.96	15.93
FUS-29021	7.83	10.93	15.72	19.41
FUS-29051B	6.6	9.2	13.6	16
FUS-29005NB	7.2	10.3	14.8	18.2
FUS-29009B	6.45	8.95	12.62	15.4
FUS-29119	8.1	10.4	15.9	17.3
FUS-29145	8.43	4.47	16	19.44
FUS-29147	9.39	12.85	17.96	28.89
FUS-29149	13.75	18.63	26.01	31.67
FUS-29135	11.85	16.3	22.87	27.98
FUS-29137	10.66	14.69	20.66	25.26
FUS-29139	10.77	14.89	20.83	25.4
FUS-29227	9.38	12.91	18.09	21.97
FUS-29229	10.86	15.01	20.94	25.59
FUS-29163	7.98	11.11	15.66	19.17
FUS-29165	6.08	8.39	11.73	14.29
FUS-29173B	6.64	9.5	13.68	16.71
FUS-29213B	2.85	3.99	5.65	6.79
FUS-29001	6.4	9.2	13.6	16
FUS-29433	6.87	9.36	13.01	15.84
FUS-29441	7.2	8080	18.1	22.3
FUS-29421	21.4	30.15	43.5	52.82
FUS-29427	18.44	25.55	35.79	43.75
FUS-29037	8.73	12.07	17.12	21.04
FUS-29041	8.35	11.56	16.43	20.11
FUS-29053	23.65	32.38	45.68	47
FUS-29083	25.27	34.44	43	47
FUS-29089	22.34	30.73	43.86	47

Таблица расхода воды

Solo				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
SOL-6001B	7.24	10.31	14.67	18.06
SOL-6051B	7.2	9.2	13.6	16
SOL-6119	8.3	10.4	15.9	17.3
SOL-6145	9.24	12.77	18.04	22.05
SOL-6147	13.93	19.21	27.05	33.09
SOL-6149	13.75	13.63	26.01	31.67
SOL-6135	11.85	16.3	22.87	27.98
SOL-6137	10.66	14.69	20.66	25.26
SOL-6139	10.77	14.89	20.89	25.4
SOL-6227	9.38	12.91	18.09	21.97
SOL-6229	10.86	15.01	20.94	25.59
SOL-6163	7.98	11.11	15.66	19.17
SOL-6165	6.08	8.39	11.73	14.29
SOL-6173B	6.64	9.5	13.68	16.71
SOL6213B	2.9	4.04	5.7	6.95
SOL-6011	8.9	12.4	17.2	21.7
SOL-6011SE	8.9	12.4	17.2	21.7
SOL-6011	8.9	12.4	17.2	21.7
SOL-6191	9.4	11.2	14.4	16.3
SOL-6433	6.87	9.36	13.01	15.54
SOL-6441	7.2	8.8	12.8	15.2
SOL-6209	48.66	66.12	93.91	94
SOL-6215	48.66	66.12	93.91	94
SOL-6217	12.31	17.45	24.8	30.5
SOL-6267	12.3	17.5	24.8	30.5
SOL-6271	12.32	17.45	24.8	30.5
SOL-6095	20.06	27.98	30.05	47.98
SOL-6435	13.16	18.27	25.85	31.77
SOL-6437	10.98	15.11	21.25	25.96
SOL-6421	23.18	32.79	47.73	58.59
SOL-6309	6.65	9.18	12.78	15.57
SOL-6319B	6.02	8.41	11.78	14.34
SOL-6347	8.7	12.34	17.71	21.79
SOL-6357	9	12.7	18.1	22.3
SOL-6359	6.42	9.16	13.23	16.48
SOL-6613B	2.87	4.02	5.68	6.97
SOL-6037	9.4	12.98	18.31	22.55
SOL-6041	8.8	12.3	17.3	21.3
SOL-6053	23.65	32.38	45.68	47
SOL-6053	23.65	32.38	45.68	47
SOL-6053SE	23.65	32.38	45.68	47
SOL-6083	25.27	34.44	43	47
SOL-6089	22.34	30.72	43.86	47

Vignette Prime				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
VGP-81011B	5.89	8.12	11.18	13.48
VGP-81051B	4.1	5.7	8.1	9.9
VGP-81005NB	5.89	8.12	11.18	13.48
VGP-81005B	4.11	5.77	8.1	9.92
VGP-81145	9.24	12.77	18.04	22.05
VGP-81147	13.93	19.21	27.05	33.09
VGP-81227	9.38	12.91	18.09	21.97
VGP-81229	10.86	15.01	20.94	25.59
VGP-81165	6.08	8.39	11.73	14.29
VGP-81173B	6.02	8.57	12.21	14.97
VGP-81213B	5.37	8.13	11.8	13.48
VGP-81001	6.5	8.9	12.41	15.09
VGP-81021	5.15	7.18	10.21	12.59
VGP-81433	6.3	8.72	12.14	14.78
VGP-81441	6.39	8.58	11.89	14.44
VGP-81421	21.4	30.15	43.5	52.82
VGP-81037	6.32	8.64	12.04	14.65
VGP-81041	6.2	8.46	11.77	14.3
VGP-81053	9.19	12.78	18.27	22.69
VGP-81083	25.27	34.44	43	47
VGP-81089	22.34	30.72	43.89	47

Fonte				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
FON-40023B	6.35	8.9	12.56	15.4
FON-40052B	6.35	8.9	12.56	15.4
FON-40051B	6.7	9.7	14	17.4
FON-40005B	6.7	9.6	13.9	17.1
FON-40233K	5.9	8.1	11.3	13.7
FON-40119	6.4	9	12.8	15.7
FON-40145	9.24	12.77	18.04	22.05
FON-40147	13.93	19.21	27.05	33.09
FON-40227	9.38	12.91	18.09	21.97
FON-40229	10.01	13.76	19.28	23.52
FON-40165	6.08	8.39	11.73	14.29
FON-40173B	6.21	8.68	12.37	15.16
FON-40011	4.51	6.28	8.86	10.45
FON-40433	5.98	8.19	11.38	13.86
FON-40441	6.39	8.58	11.89	14.44
FON-40421	21.4	30.15	43.5	52.82
FON-40427N	18.44	25.55	35.79	43.75
FON-40037	6.31	8.55	11.82	14.45
FON-40041	5.91	8.04	11.23	13.65
FON-40053	19.95	27	38	46.41
FON-40083	25.27	34.44	43	47
FON-40089	22.43	31.01	41.95	47

Ornamix Prime				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
ORP-10011BPM	6.83	9.36	13.11	15.98
ORP-10051BPM	7.10	9.79	13.66	16.66
ORP-10005BPM	7.09	9.78	13.65	16.64
ORP-10115PM	6.71			

Таблица расхода воды

Continental				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
CON-167KNB	8.57	12.17	17.52	21.58
CON-011KN	18.84	25.89	36.56	45.08
CON-021KN	8.96	12.5	17.9	22.05
CON-123BKN	7.27	10.25	14.58	17.88
CON-127BKN	7.27	10.25	14.58	17.88
CON-217KN	11.67	16.51	23.03	28.12
CON-267KN	11.5	16.5	23	28
CON-421	16.36	36.96	47.44	59.53
CON-309KN	9.39	13.88	19.06	23.52
CON-309KNB	8.48	12.04	17.29	21.36
CON-319KN	8.52	11.84	17.01	20.22
CON-319KNB	8.74	11.56	17.29	21.02
CON-347KN	9.3	12.83	18.3	22.47
CON-349KN	9.3	12.83	18.3	22.99
CON-357KN	8.29	11.7	16.69	21.12
CON-359KN	8.83	12.3	17.48	21.61
CON-047KN	19.92	27.15	38.36	46.7
CON-107KN	17.84	24.35	34.34	42.07
CON-041KNF	17.84	24.35	34.34	42.07
CON-059KN	42.65	47	47	47
CON-069KN	26.41	36.08	47	47
CON-083KN	32.2	47	47	47
CON-087KN	36.5	47	47	47
CON-089KN	46.8	47	47	47

Aria				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
ARI-39001B	7.22	10.02	14.15	17.35
ARI-39023B	7.14	9.91	14.04	17.21
ARI-39052B	7.14	9.91	14.04	17.21
ARI-39051B	4.9	7.1	10.1	12.4
ARI-39005B	4.8	6.9	9.9	12.2
ARI-39119	7.5	10.6	15.1	18.5
ARI-39145	9.24	12.77	18.04	22.05
ARI-39147	13.93	19.21	27.05	33.09
ARI-39227	9.38	12.91	18.09	21.97
ARI-39229	10.01	13.76	19.28	23.52
ARI-39165	6.08	8.39	11.73	14.29
ARI-39173B	6.13	8.77	12.47	15.35
ARI-39011	5.31	7.36	10.37	12.78
ARI-39021	6.34	8.73	12.22	14.88
ARI-39433	6.3	8.72	12.14	14.78
ARI-39441	6.39	8.58	11.89	14.44
ARI-39421	21.4	30.15	43.5	52.82
ARI-39309	6.54	9.1	12.67	15.53
ARI-39347	6.28	8.54	11.91	14.47
ARI-39037	6.23	8.51	11.84	14.46
ARI-39041	6.33	8.7	12.09	14.68
ARI-39053	20.09	27.51	38.76	47
ARI-39083	25.27	34.44	43	47
ARI-39089	22.34	30.72	43.86	47

Lyric				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
LYR-38001B	7.34	10.09	14.23	17.43
LYR-38213B	2.85	4.05	5.72	6.94
LYR-38051B	4.2	6.1	8.7	10.6
LYR-38005B	4.5	6.8	9.8	12
LYR-38233K	5.9	8.1	11.3	13.7
LYR-38119	7.6	10.6	15.1	18.5
LYR-38145	9.24	12.77	18.04	22.05
LYR-38147	13.93	19.21	27.05	33.09
LYR-38227	9.38	12.91	18.09	21.97
LYR-38229	10.01	13.76	19.28	23.52
LYR-38165	6.08	8.39	11.73	14.29
LYR-38173B	6.13	8.77	12.47	15.35
LYR-38011	6.34	8.69	12.08	14.7
LYR-38021	6.55	9.03	12.65	15.41
LYR-38433	6.3	8.72	12.14	14.78
LYR-38441	6.39	8.58	11.89	14.44
LYR-38421	21.4	30.15	43.5	52.82
LYR-38309	6.62	9.19	12.73	15.47
LYR-38347	5.72	7.79	10.84	13.1
LYR-38037	6.57	8.94	12.43	15.14
LYR-38041	6.45	8.8	12.24	14.87
LYR-38053	20.09	27.51	38.76	47
LYR-38083	25.09	34.53	43	47
LYR-38089	22.34	30.73	43.86	47

Таблица расхода воды

Florentine				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
FLR-5001B	7.78	10.81	15.28	18.8
FLR-5005NB	7.78	10.83	15.27	20.23
FLR-5167NB	8.81	12.2	17.36	21.35
FLR-5189N	6.32	8.83	12.26	14.92
FLR-5166	8.23	11.41	16.06	19.67
FLR-5025B	4.21	5.79	8.02	9.83
FLR-5051B	6.8	9.6	13.4	16.5
FLR-5063B	7.38	10.43	14.84	18.2
FLR-5005B	7.4	10.5	15	18.4
FLR-5007B	6.45	8.95	12.62	15.4
FLR-5009B	6.45	8.95	12.62	15.4
FLR-5233K	5.9	8.1	11.3	13.7
FLR-5119	9.11	12.4	17.11	21.8
FLR-5143	9.11	12.4	17.11	21.76
FLR-5145	8.43	11.47	16	19.44
FLR-5147	9.39	12.85	17.96	28.89
FLR-5149	13.75	18.63	26.08	31.65
FLR-5135	11.85	16.3	22.87	27.98
FLR-5137	10.66	14.69	20.66	25.26
FLR-5139	10.77	14.89	20.83	25.4
FLR-5227	9.38	12.91	18.09	22
FLR-5229	10.86	15.01	20.94	25.6
FLR-5163	7.98	11.11	15.66	19.17
FLR-5165	6.08	8.38	11.73	14.05
FLR-5173B	6.64	9.5	13.6	16.75
FLR-5177B	3.38	5.38	7.55	9.23
FLR-5179B	5.64	7.84	11.12	13.61
FLR-5213B	3.64	4.87	5.8	5.5
FLR-5011N	8.38	12.12	17.5	21.45
FLR-5015	5.03	11.2	9.75	11.9
FLR-5021N	8.38	12.12	17.5	21.45
FLR-5169NB	9.2	11.6	16	20
FLR-5191N	9.8	11.4	14.6	16.8
FLR-5433N	7.4	9.6	13.2	16
FLR-5441N	7.2	8.8	12.8	15.2
FLR-5215N				
FLR-5217N	12.32	17.45	24.8	30.53
FLR-5271N	12.32	17.45	24.8	30.53
FLR-5095N	20.06	27.98	39.05	47.98
FLR-5435N	14	19.27	27.15	33.27
FLR-5437N	10.98	15.11	21.25	26
FLR-5421N	18.36	30.34	41.26	51.31
FLR-5427N	18.44	25.53	35.89	43.75
FLR-5409N				
FLR-5319NB	8.11	11.64	16.71	20.56
FLR-5347N	8.7	12.34	17.71	21.79
FLR-5357N	8.99	12.67	18.14	22.34
FLR-5613NB	2.93	4.07	5.75	7.05
FLR-5037N	9.4	12.98	18.31	22.55
FLR-5047N	10.8	13.4	17	21
FLR-5041N	8.75	12.26	17.3	21.3
FLR-5053N	23.65	32.38	45.68	47
FLR-5083N	25.27	34.44	43	47
FLR-5089N	20.11	27.81	38.53	46.98

Astra				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
AQT-3011	15.57	21.68	30.24	29.19
AQT-3169B	8.54	12.12	17.52	22.12
AQT-3171B	8.14	11.43	16.17	19.79
AQT-3181B	7.93	11.36	16.24	20.01
AQT-3209	23.79	32.94	46.51	56.69
AQT-3267	8.67	12.1	17.15	21.14
AQT-3517	10.14	14.14	19.87	23.92
AQT-3309	8.94	12.51	17.64	21.69
AQT-3319	8.99	12.67	18.04	22.18
AQT-3357	7.83	10.88	15.43	18.95
AQT-3613B	2.9	4.07	5.77	7.08
AQT-3047	10.64	14.52	20.46	24.97
AQT-3049	22.51	30.49	43.48	47
AQT-3107	9.71	13.32	18.74	22.78
AQT-3053	8.04	11.15	15.71	19.3
AQT-3057N	8	11.2	14.4	17.8

Еко				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
EKO-33001B	8.18	11.36	16.04	19.7
EKO-33023B	7.45	10.18	14.19	17.31
EKO-33052B	7.48	10.22	14.48	17.4
EKO-33141	6.66	9.21	13.03	15.9
EKO-33051B	6.3	9.2	13.6	16
EKO-33119	8.2	10.2	14.2	17.6
EKO-33143	7.85	10.9	15.37	18.82
EKO-33149	14.85	20.59	28.8	35.09
EKO-33227	9.38	12.91	18.09	21.97
EKO-33229	10.86	15.01	20.94	25.59
EKO-33163	8.1	11.3	15.92	19.53
EKO-33173B	6.64	9.5	13.68	16.79
EKO-33213B	2.9	4.04	5.7	6.95
EKO-33001	7.6	10.79	15.34	18.9
EKO-33037	6.85	9.25	13.85	17
EKO-33041	7.3	10.35	14.75	16.5
EKO-33069	12.25	16.8	23.75	28.75

Rendezvous				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
CTL-8011	9.14	12.66	17.97	22.14
CTL-8169B	8.75	12.46	17.82	21.95
CTL-8191	10.31	14.63	20.82	25.74
CTL-8209	31.36	43.18	60.2	73.3
CTL-8217	10.2	13.4	19.4	24
CTL-8267	10.2	13.4	19.4	24
CTL-8281	7.68	10.72	14.91	18.15
CTL-8427	18.44	25.44	35.89	43.75
CTL-8613B	3.03	4.24	6.05	7.35
CTL-8037	9.6	13.09	20.69	22.68
CTL-8041	7.89	10.96	15.45	18.91
CTL-8053	31.94	43.6	47	47
CTL-8083	24.26	33.22	46.9	47

Термостаты				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
ARI-39651HF	15.61	21.9	30.9	37.9
ARI-39671HF	15.17	21.18	30.28	37.16
ARI-39679	23.67	32.27	46.35	59.95
ARI-39287	31.1	41.89	47	47
KUB-35651	12.1	16.18	24.82	31.34
KUB-35651F	12.10	16.18	24.82	31.34
KUB-35651HF	15.61	21.89	30.88	37.87
KUB-35671	10.6	15.07	21.35	26.18
KUB-35671F	10.6	15.07	21.35	26.18
KUB-35671HF	15.17	21.18	30.28	33.16
KUB-35679	23.07	32.27	46.35	56.95
KUB-35287	4.29	6.06	8.55	10.22
FUS-29651	12.1	16.18	24.82	31.34
FUS-29671	10.6	15.09	21.35	26.18
SOL-6651	12.1	16.18	24.82	31.34
SOL-6671	10.6	15.09	21.35	26.18
FLR-5651	12.1	16.18	24.82	31.34
FLR-5651HF	15.61	21.89	30.88	37.87
FLR-5671	10.6	15.09	21.35	26.18
FLR-5671HF	15.17	21.18	30.28	33.16
FLR-5679	23.07	32.27	46.35	56.95
FLR-5287	5.14	7.3	10.19	11.85
FLR-5655	13.45	19.09	27.13	33.36
FLR-5657	10.73	15.28	22.08	26.9
FLR-5659	10.73	15.28	22.08	26.9
EKO-33673LWVR	7.71	13.86	20.04	24.65
DRC-37021	5.64	7.80	10.96	13.39
DRC-37433	6.30	8.72	12.14	14.78

Универсальные изливы				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
SOT-83011	7.67	10.6	14.99	18.37
SOT-83037	7.89	10.78	15.19	18.53

Изливы для ванны				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
SPJ-5429	14.97	20.66	29.42	36.16
SPJ-5439	47	47	47	47
SPJ-5463	11.32	15.62	22.11	27.24
SPJ-7429	13.36	18.44	26.19	31.96
SPJ-7439	47	47	47	47
SPJ-7463	12.36	17.06	24.23	29.72
SPJ-15429	15.18	21.05	29.96	36.92
SPJ-15463	11.32	15.62	22.11	27.24
SPJ-29429	15.4	20.8	29.62	36.43
SPJ-29463	12.37	17.2	24.35	29.83
SPJ-35439	47	47	47	47
SPJ-35443	6.7	9.09	12.61	15.25
SPJ-35463	17	20	24.6	29
SPJ-81429	9.59	13.21	18.74	22.97
SPJ-81463	8.72	12.01	17.05	20.83
SPJ-37429	14.52	20.01	28.4	34.84
SPJ-37463	12.36	17.06	24.23	29.7

Сенсорные смесители				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
SNR-51011				
SNR-51071				
SNR-51077				
SNR-51021	5.1	7.2	10.5	12.78
SNR-51021A	5.1	7.2	10.5	12.78
SNR-51027	5.37	7.6	10.85	13.43
SNR-51001SQ	5.13	7.48	10.68	13.16
SNR-51083	---	1	1.3	1.5
SNR-51087	0.9	1	1.3	2
SNR-51097	0.65	1	1.4	1.7
SNR-51093N	3.9	4.8	6.4	8.2
SFT-011	0.7	0.9	1.3	1.5
SFT-085 (LPO)	1.7	3.2	5.3	6

Вертикальные вентили Pressmatic				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
PRS-031	13.71	16.29	20.06	21.43
PRS-031L65	7.89	16.29	15.77	19.41
PRS-061	1	1.2	1.6	1.9
PRS-043	13.71	16.29	20.06	21.43
PRS-073	20.82	28.09	39.22	47
PRS-077	0.9	1	1.2	1.5

Системы для медицинских учреждений				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
FLR-5031	9.3	12.93	18.32	22.44
FLR-5033B				
OPA-15031B	8.7	12.55	18.02	22.34
FLR-5043	6.76	9.5	13.56	16.95
OPA-15267				
PRS-077	0.9	1	1.2	1.5

Встроенные системы				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
ALD-233	12.5	17.1	25.9	31.6
ALD-065	11.3	16.2	22.6	27.6
ALD-065	11.7	16.7	23.8	29.6
ALD-279	22.34	30.68	42.75	57.69
ALD-573	7	8	10	11.2
ALD-577	4.79	6.91	9.65	11.55
ALD-583	11	12.4	15.8	18.4
ALD-593	11	12.4	15.8	18.4
ALD-727				

Смывные клапаны				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
FLV-1001	-	10.0 LPF (adjusted from 2 to 20 LPF)		
FLV-1015	-	10.0 LPF (adjusted from 2 to 20 LPF)		
FLV-1029	3/6	3/6	3/6	3/6
FLV-1051	-	10.0 LPF (adjusted from 2 to 20 LPF)		
1095	10	10	10	10
1095SQ	11	12.4	15.8	18.4
FLV-1085	3/6	3/6	3/6	3/6
FLV-1085 SQ	3/6	3/6	3/6	3/6
FLV-1085 DFB	3/6	3/6	3/6	3/6
FLV-1091	47	47	47	47
FLV-1093	10	10	10	10
FLV-1093SQ	10	10	10	10
FLV-1089	3/6	3/6	3/6	3/6
FLV-1089SQ	3/6	3/6	3/6	3/6
FLV-1089 (DFB)	3/6	3/6	3/6	3/6
FLV-1075C	6.28	8.59	11.94	14.50
FLV-1075K	25.27	34.44	43.00	47.00

Души				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
OHS-1709	5.14	7.3	10.19	11.85
OHS-1719	5.36(N)	7.79(N)	11.09(N)	12.87(N)
	5.05(M)	7.32(M)	10.59(M)	12.53 (M)
OHS-1757	6.24	8.89	11.68	11.82
OHS-1769	5.07(N)	7.51(N)	10.88 (N)	12.95 (N)
	4.91(M)	7.26(M)	10.49 (M)	12.55 (M)
OHS-1755	6.18	8.76	11.93	12.69
OHS-1717	5.35	7.068	9.66	9.14
OHS-1721	5.13 N	7.43 N	10.63 N	12.79 N
	4.97 M	7.15 M	10.28 M	12.43 M
	5.03 X	7.17 X	10.34 X	12.59 X
OHS-1727	4.58	6.68	9.66	11.58
OHS-1729	5.33 N	7.70 N	11.16 N	13.33 N
	5.31 M	7.65 M	10.74 M	12.98 M
	5.23 X	7.61 X	10.91 X	13.02 X
OHS-1849	11.8	15.3	23.4	29.2
OHS-1603	20.00	28.62	42.94	47.00
OHS-1605	18.11	25.53	36.73	43.80
OHS-1613	13.90	24.02	37.60	45.67
OHS-1619	14.76	23.21	34.62	42.16
OHS-1623	14.93	23.57	33.85	42.64
OHS-1629	15.08	21.52	31.27	37.91
OHS-1633	13.87	21.38	32.23	42.00
OHS-1635	15.87	23.35	34.21	42.93
OHS-1639	15.09	22.49	34.06	42.90
OHS-1989	7.16	10.33	14.84	18.36
OHS-1759	7.17	10.12	13.1	12.31
OHS-497N	9.28	13.57	19.61	24.28
OHS-35495	10.02	14.45	20.99	25.93
OHS-35497	10.05	14.46	21.08	26.19
OHS-49497	9.3	13.5	19.54	24.11
OHS-1793	7.65	11.47	17.5	22.31
OHS-1743	5.45	8.08	12.24	15.51
OHS-1999	5.9 N	8.48 N 5.78	12.17 N	15.02 N
	14.09 M	M 7.71 S	8.18 M	10.03 M
	5.33S		11.19 S	13.82 S
OHS-1779	6.43 N	9.38N	3.47 N	6.66 N
	5.14 M	7.32M	10.46 M	12.95 M
	4.87 C	6.99 C	10.10 C	12.20 C
	4.47 S	6.33 S	9.21 S	11.39 S
OHS-1799	4.7 N	6.78 N	9.53 N	11.05 N
	4.73 M	6.73 M	9.21 M	10.82 M
	4.50 S	6.54 S	9.23 S	10.86 S
HS-1787	5.91 N	8.81 N	13.07 N	16.35 N
	4.70 M	6.84 M	9.91 M	12.25 M
	4.37 T	6.31 T	9.43 T	12.00 T
HS-5537N	8.7	12.55	18.02	22.34
HS-35537	9.84	14.31	20.81	25.72
HS-49537	9.84	14.31	20.81	25.72
HS-1783	7.11	10.67	16.27	20.67
HS-1737	8.15	11.69	16.88	20.84
HS-1937	7.98	11.55	16.75	20.74
HS-1781	6.99	9.8	9.69	9.6
HS-5541	6.76	9.5	13.56	16.95
HS-1739	5.88 N	8.88N	13.23 N	16.61 N
	4.66 M	6.66M	9.41 M	11.03 M
	6.02 S	8.95 S	13.28 S	16.54 S
HS-1939	5.72 N	8.62 N	12.50 N	15.39 N
	3.91 M	5.72 M	8.28 M	10.20 M
	5.03 S	7.42 S	10.80 S	13.41 S
HS-1731	5.99 N	8.75 N	12.78 N	15.80 N
	4.90 M	7.05 M	10.16 M	12.59 M
	5.22 C	7.56 C	11.06 C	13.46 C
	4.19 S	6.03 S	8.75 S	10.92 S

Души				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
HSH-1797	4.94 N	7.17 N	10.45 N	13.04 N
	4.03 M	5.79 M	8.35 M	10.35 M
	2.96 T	4.20 T	6.17 T	8.18 T
BSH-1761	4.52	6.22	8.43	8.82
BSH-1771	3.46	4.9	6.97	8.54
HSH-1715	4.03	5.77	8.13	9.92
OHS-1801	9.27	13.46	19.65	24.29
OHS-1985	8.11	11.46	16.38	20.07
OHS-1763	5.78	7.92	10.89	12.29
OHS-1765	7.45	10.51	13.51	11.33
OHS-85859	17.52	24.34	33.88	40.96
OHS-1741	5.21	7.8	11.66	14.93
OHS-1743	5.45	8.08	12.24	15.51
OHS-1995	4.3 (N)	6.28 (N)	9.33 (N)	11.71 (N)
	2.71 (M)	3.99 (M)	5.87 (M)	7.33 (M)
HSH-1929	9.39	13.51	19.96	23.61
HSH-1931	5.31 (N)	7.75 (N)	11.87 (N)	14.78 (N)
	2.8 (M)	4.11 (M)	6.11 (M)	7.59 (M)

Душевые кронштейны				
Артикул	РАСХОД ЛИТРОВ В МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
FUS-29145	8.43	11.47	16	19.44
OFM-10145	8.43	11.47	16.02	19.4
FLR-5145FLR	8.43	11.47	16	19.44
FUS-29147	9.39	12.85	17.96	28.89
OFM-10147	9.39	12.85	17.96	28.89
FUS-5147FLR	9.39	12.85	17.96	28.89
QQT-7215	11.4	16.28	22.78	29.21
FLR-5281WP	12.32	17.45	24.8	30.5
SOL-6281WP	12.31	17.45	24.8	30.5
QQT-7217	10.2	13.4	19.6	24
FLR-5217	12.32	17.45	24.8	30.5
SOL-6217	12.31	17.45	24.8	30.5

N - НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
M - РЕЖИМ МАССАЖА
C - РЕЖИМ КАСКАДА
S - РЕЖИМ МЯГКИЙ
T - РЕЖИМ ТУМАН
X - СМЕШАННЫЙ РЕЖИМ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Disclaimer

Компания Jaquar оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, размеры, комплектацию продукции и другие спецификации без предварительного уведомления. Информация в настоящем каталоге является верной и наиболее полной на момент издания каталога. Для уточнения технической и другой информации просим обращаться к официальному представителю Jaquar в Вашем регионе.

