





## Смесители



- Kubix Prime **30** • Opal Prime **36** • Ornamix Prime **42** • Vignette Prime **48** • Alive **54** • D'arc **60**
- Lyric **66** • Aria **72** • Fonte **78** • Fusion **84** • Solo **92** • Queen's **102** • Kubix-F **108**
- Rendezvous **114** • Florentine **118** • Еко **128** • Термостаты **132** • Сенсорные **138**
- Pressmatic **140** • Смесители для медицинских учреждений **142** • Универсальные вентили **144**
- Изливы для ванны **146** • Встроенные части **152** • Аксессуары для ванной **158**

## Санитарная керамика

- Arc **174** • Ornamix **176** • Alive **180** • Lyric **182** • Aria **186** • Fonte **190** • Fusion **194**
- Solo **196** • Queen's **200** • Florentine **204** • Kubix **208** • Opal **212** • Vignette **216**
- Continental **220** • JDS **224** • Уриалы **230**




## Системы смыва




- i-Flush **234**
- Смывные устройства **236**
- Системы инсталляций **240**
- Панели смыва **244**

## Души



- Души **248** • Боковые души **250** • Верхние души **252**
- Maze Prime **256** • Души Rain Showers **258** • Души Hydrolite **266**
- Многорежимные души **268** • Ручные души **270**
- Душевые кронштейны **274** • Аксессуары для душа **278**

## Душевая программа



- Душевые кабины и экраны **286**

## Продукция для велнесс

- Гидромассажные ванны **312**
- Отдельностоящие ванны **324**
- Встраиваемые ванны **330**
  - Спа **336**
  - Сауны **346**
- Парогенераторы **350**
- Душевые панели **354**



## Водонагреватели



- Водонагреватели **356**

## Аксессуары для ванных комнат

- Аксессуары для ванных комнат **366**



**Jaquar**  
GROUP

С самого основания Jaquar Group в 1960г компания ориентируется на высочайшие стандарты качества, дизайн и производство продукции соответствующее лучшим международным стандартам. Продукция Jaquar Group производимая под брендом Jaquar относится к премиальному сегменту продукции для ванных комнат Вашего дома , а продукция под брендом Artize устанавливает новые стандарты для продукции премиального уровня. Оба бренда станут лучшим выбором как в оснащении Ваших ванных комнат так и для проектных решений.



# A Artize

**A Luxury Bathroom Brand**

Традиционно изысканное мастерство и точность, дизайн, технология соединились вместе для создания шедевров. Продукция Artize создана для роскошных ванных комнат. Суть продукции Artize – идеальная гармония сочетаний в как одном изделии так и в их комбинации. Изысканное мастерство Artize восхищает не только ванной комнате, но и вдохновляет в создании дизайна для всего дома.



**A Premium Bathroom Brand**

Бренд узнаваемый во всем мире, известный своими инновациями и технологиями. Высочайшие стандарты изготовления сочетаются с прекрасной эстетикой дизайна для эксплуатации в сложных, порой тяжелых для сантехники условиях. Сочетание эргономических форм, современных стилей, тщательное изготовление, широкий ассортимент и концепция продукции продолжает завоевывать сердца покупателей по всему миру.



## Международная Штаб-Квартира

Здание с нулевым потреблением энергии, площадью более 48 000 кв.м., Сертифицировано по стандарту LEED Platinum by United States Green Building Council (USGBC) для энергоэффективных, экологически чистых и устойчивых зданий как наиболее приемлемое с точки зрения экологии и воздействия на окружающую среду.



# Что делает Jaquar Group особенным

- Быстрорастущая многоотраслевая компания предлагающая идеальные решения для ванных комнат с оборотом \$ 0.46 миллиарда долл США в 2017-18гг.
- Одна из самых быстрорастущих сантехнических компаний в мире с представленностью в более чем 45 странах в Европе, Ближнем Востоке, Азии, Тихоокеанском регионе и странах SAARC
- Головной офис находится в столице Индии, в здании 48,000 кв.м. получившем награду LEED Platinum Certified United States Green Building Council (USGBC) присуждаемую за соответствие самому высокому уровню «зеленого» здания, с минимальным воздействием на окружающую среду.
- Собственное производство продукции для ванных комнат на 6 современных заводах в Индии и 1 в Южной Корее общей площадью 270,000 кв.м. полностью оборудованными современным оборудованием и технологиями
- В настоящее время компания выпускает продукцию, в количестве, достаточном чтобы укомплектовать 1.9 миллиона ванных комнат во всем мире ежегодно. Каждый год только одних смесителей мы производим 26 миллионов.
- Ежедневно мы производим 100,000 смесителей
- Сегодня в компании Jaquar Group по всему миру работают более 8,500 сотрудников
- Придерживаясь международных стандартов сертификатов качества продукции наши производственные мощности ежедневно перерабатывают 150,000 литров воды и ежегодно 1,200 тонн латуни. В Jaquar Group мы придерживаемся «зеленой» философии потребления ресурсов вырабатывая 5.4 MW солнечной энергии
- Мы запустили программу Jaquar World- сеть шоу румов по всему миру для презентации широкого ассортимента нашей продукции под брендами Jaquar и Artize , рекомендаций экспертов, дизайнерских решений и сервисной поддержки наших клиентов.




Идеальные решения  
для полного восстановления сил



# Совершенные решения для ванных комнат ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Смесители | душевая программа |  
сантехническая керамика |  
гидромассажные ванны |  
душевые кабины | системы смыва |  
водонагреватели





Мастера  
и их произведения



2018



2014



2014  
2015  
2017



2014  
2015



2015



Данелон Мерони




Лиза Боси



Майкл Фоли




Паричай Мера



Дизайн Jaquar – идеальный синтез формы и функциональности. При создании продукции Jaquar дизайнеры соединили международные стандарты эргономики, эстетику, материалы, функциональность с безопасностью пользования и влиянием на окружающую среду. Продукция Jaquar создана всемирно известными дизайнерами властвует сердцами во всем мире.

Работая в тесном сотрудничестве с отделом разработок и развития использующим самые современные решения в области технологий и оборудования наши дизайнеры создают самое лучшее из того, что может предложить современная технология. Эти инновации соединенные с лучшим в отрасли опытом и тщательным контроле качества соответствующего международным стандартам создают идеальный дизайн и функциональность выпускаемой продукции.





# Создано по Высочайшим Стандартам Качества

Философия беспрестанного стремления превосходить ожидания наших клиентов от качества нашей продукции привело нас к непрерывным инновациям, совершенствованию самой современной технологии производства продукции. Стремление к инновациям и применения современных технологий делает нашу продукцию особенной. Высочайшие стандарты нашей продукции в каждой категории укрепили нашу репутацию премиум бренда.


# Гармоничный Дизайн Ванной Комнаты Вашего Стиля Жизни

Есть люди желающие видеть в своих ваннных комнатах самый эксклюзивный дизайн и совершенные инженерные решения. Некоторым из таких людей помимо этого хочется найти смесители и керамику премиального качества, идеально гармонирующе друг с другом в ванной комнате. Для таких ценителей Jaquar создал идеальное сочетание форм переходящее от смесителя к раковине, от душа к ванной, от керамики к аксессуарам.... Продукция безупречно дополняющая сочетание стиля и эстетики.





**Гармоничный  
дизайн  
продукции**



# Инструментальный контроль качества

Абсолютное качество - наш закон при проектировании и производстве всей продукции. Для уверенности в качестве и долгом сроке службе вся наша продукция проходит серию серьезных испытаний в нашем исследовательском центре, на самом современном оборудовании и по самым современным испытательным программам.

- **Дизайн:** наш отдел дизайна оснащен самыми современными программами моделирования 3D и состоит из команды ведущих дизайнеров и инженеров
- **Создание прототипов** новой продукции на современном оборудовании



# Проверочные лабораторные ИСПЫТАНИЯ качества

## Атомно-абсорбционный спектрофотометр

Тест на однородность поверхности. Проверка качества для увеличенного срока службы.

## Аппарат проверки целостности корпуса

## Ультра очиститель воды

Используется для контрольных значений

## Весовое оборудование Denver

Взвешивает химические компоненты  
с точностью до 0.1 миллиграмм

## Машина проверки срока службы продукции

Проверка различных режимов работы  
длительное время

## Испытание на коррозионную устойчивость покрытий

Проверка толщины слоя покрытия

## Проверка расхода воды

Пневмо тест для проверки утечек

## УФ Спектрофотометр

Входящий контроль компонентов и материалов



Технология, сберегающая воду...



## Технология, сберегающая воду!

Как глобальный производитель продукции для ванной, мы прекрасно осознаем нашу ответственность за сохранение окружающей среды. Сохранение ценнейшего ресурса – воды уже давно стало нашим постоянным приоритетом в сохранении живой планеты для будущих поколений. Философия Go Green стала основным принципом при создании продукции, позволяющей экономить воду.

### Аэраторы

Революционная технология, позволяющая экономить до 80% используемой смесителями и душевыми воды без компромиса в снижении напора воды. Ограничители потока Jaquar регулируют поток при высоком или низком давлении воды с одинаковым удобством пользования.

### Души Air Shower

В душевой программе Jaquar применена технология встроенных устройств примешивающих воздух в изливаемую воду, при этом струи душа остаются такими же сильными как и без примешивания. Эта революционная технология позволяет экономить до 30% расходуемой при приеме душа воды без изменения ощущений от напора воды. Технология доступна как в верхних душах, так и в ручных лейках Jaquar.

### Смесители Pressmatic


Используемая технология в смесителях серии Pressmatic позволяет дозировать количество изливаемой воды (750мл) после каждого нажатия кнопки. Механизм не только предотвращает излишний расход воды, но и имеет антивандальную стойкость. Рекомендовано для общественного применения (вокзалы, аэропорты, клубы, больницы итд.).

### Сенсорные смесители

Срабатывание смесителя происходит только в момент приближения рук к смесителю, без контакта с корпусом смесителя. Значительно экономит воду в общественных местах и имеет высокую гигиеничность при пользовании. Рекомендовано для общественного применения (вокзалы, аэропорты, клубы, больницы итд.).

### Двойной смыв

Системы двойного смыва Jaquar позволяют использовать малый (3л) и большой (6л) смыв или установить уменьшенный регулируемый расход до 2 и 4л. Клапан Jaquar Beta может уменьшить расход воды до 50-60% ежедневно.



Расход воды с аэраторами:  
1.4, 2.5, 4.0, 6.0, 8.0, 13 л в мин

Аэратор



Аэратор

Расход воды с аэраторами: 6.0, 8.0 & 12 LPM  
70% воды + 30% воздуха = 100% свежести



Смесители Pressmatic  
расход – 1,5 литра

### Использование сенсорных смесителей



Смачивание рук

Намыливание

Смывание мыла

### Сравнение расхода воды

	Расход воды (секунды)			Расход воды (A+B+C)	Экономия
	A	B	C		
Однорычажный смеситель	5	12	7	4.31 L	Базовое значение*
Сенсорный смеситель	5	Нет расхода	7	1.8 L	59%
Смеситель Pressmatic	8	Нет расхода	8	3.01 L	31%

\*За базовое значение взят расход воды смесителем Florentine при давлении воды 1 БАР





Международные сертификаты  
и одобрения



Jaquar использует самые современные и передовые технологические процессы. Штатный отдел исследований и развития в сотрудничестве с лабораториями всесторонне анализируют каждый функциональный аспект каждого продукта для проверки абсолютного качества. В результате продукция соответствует не только высоким международным стандартам, но и способна работать в самых жестких условиях.



WRAS



KIWA



SON



ISO



CE



มาตรฐาน.2066-2552

TISI



SASO



PZH



ZNAK - B



CIDB



PUB



UA 078

UA 078

# Международные проекты



Four Seasons Hotels, Мальдивы



SunCity Apartments, Гана



Hotel Oberoi, Маврикий



Ramada Hotel, Бангкок

## Африка

**Гостиницы** • Haile Resort, Ethiopia • Suncity Apartments, Ghana • Swahili Beach Resort, Kenya • Hotel Oberoi, Mauritius • Tropicana Hotel, Nigeria • Round Island Resorts, Seychelles • Holiday Inn Hotel, Tanzania • Parrot Hotel, Tanzania • Protea Hotel, Tanzania • Ramada Encore, Tanzania • Fairway Hotel, Uganda **Жилые проекты** • Five Star Gardens, Kenya • Reliance Vip Hospital, Nigeria • Eco Residence- NHC Projects, Tanzania • Kawe Apartments, Tanzania • Millennium Heights, Uganda • Roze Courts, Uganda • The Royal Palms, Uganda **Коммерческие здания** • Indian High Commission Office, Tanzania • Mlimani Shopping Mall, Tanzania • Nssf Plaza, Tanzania • PPF Tower, Tanzania • Rita Tower, Tanzania • Golden Jubilee Tower ( PSPF Phase -1), Tanzania • Morocco Squire - Nhc Projects, Tanzania • Ura Building, Uganda • Village Mall, Uganda **Общественные здания** • Millennium Tower, Nigeria • Dodoma University, Tanzania • Nelson Mandela University, Tanzania • Busitima University, Uganda • Kyambogo University, Uganda • Mulago Woman Hospital, Uganda

## Азия

**Гостиницы** • Holiday Inn Dhaka, Bangladesh  
• Four Seasons, Maldives • Eastern Palace Hotel,  
Myanmar • Excel Capital Hotel, Myanmar • Golden  
Empire Hotel, Myanmar • New Ayeyar Hotel,  
Myanmar • Sidney Hotel, Myanmar • Star City,  
Myanmar • Taw Win Garden Hotel, Myanmar  
• Thousand Island Hotel, Myanmar

**Жилые проекты** • Damas Fulosshia,  
Maldives • Damas Zesna, Maldives • Vcc Apts,  
Maldives • Thulsi Mahal Apartments Jaffna,  
Sri Lanka • Vishnu Property, Sri Lanka

**Коммерческие здания** • Remi Holdings Ltd,  
Bangladesh • Sri Lanka Army Headquarters,  
Sri Lanka **Общественные здания** • Bandaranayake  
International Airport, Sri Lanka • Chavakachari Railway  
Station, Sri Lanka • KKM Railway Station, Sri Lanka •  
Navarkuli Railway Station, Sri Lanka

**Образование и здравоохранение** • General  
Hospital, Sri Lanka • Kegalle Hospital, Sri Lanka •  
Lanka Hospital, Sri Lanka • Matara Hospital, Sri  
Lanka • Monaragala Hospital, Sri Lanka • Narahenpita  
Army Hospital, Sri Lanka • Radiant Treatment Center,  
Sri Lanka • Welisara Navy Hospital, Sri Lanka

## Ближний Восток

**Гостиницы** • Attana Hotel - Kasab, Oman • Crown Plaza,  
Oman • Millinium Hotel, Oman • Ascot Hotel, UAE • Bab Al  
Shams Resort & Spa, UAE • City Max – Al Barsha, UAE • City  
Max – Business Bay, UAE • City Max - Rak, UAE • Coral  
International, UAE • Crown Palace Hotel, UAE • Ewan Hotel,  
UAE • Ivory Grand, UAE • Khoori Atrium, UAE • Landmark  
Hotel, UAE • Melia Hotel, UAE • Nurai Resort, UAE •  
Ramada Beach Hotel, UAE • Ramada Hotel & Suites, UAE •  
Somewhere Hotel, UAE • Top Hotel - Impz, UAE •  
Zighy Resort - Musandam, UAE

**Жилые проекты** • Panorama Complex, Oman • 7th Heaven,  
UAE • Al Fardan, UAE • Eagle Residence, UAE • Geepas Tower,  
UAE • Hameny, UAE • Indigo Tower, UAE • Majestic Tower,  
UAE • Nest Villas, UAE • Nurai Island, UAE • Qabah, UAE •  
Vincitore Palacio, UAE • Zayan Park, UAE

**Коммерческие здания** • Oman Majalis, Oman • Ajman Bank  
Headquarter, UAE • Arabian Center Shopping Mall, UAE

**Образование и здравоохранение** • Manipal University, UAE  
• Rak Hospital, UAE • Reach British School, UAE • Sarbonne  
University, UAE • Zulekha Hospital, UAE

Обновленный бренд Jaquar известен во всем мире своими высокими стандартами качества изготовления, технологии и используемых материалов. Сегодня Jaquar рекомендован ведущими архитекторами и дизайнерами интерьеров во всем мире для частных жилых, коммерческих и гостиничных проектов

# Комплексная сервисная поддержка



- Наличие запасных частей
- Обученный сервисный персонал

**Jaquar**  
CARE



Ошеломляющее множество  
выбора цветов





# Смесители

Смесители Jaquar обладают неизменно высоким качеством и надежностью работы. Команда высокопрофессиональных опытных специалистов Jaquar вовлечена в производство каждого из 100 000 смесителей в день. Смесители Jaquar проходят проверку качества в лаборатории, оснащенной по последнему слову доступной в мире технологии. Смесители соответствуют международным стандартам качества и безопасности. Наше стремление к совершенству отражает 10 летняя гарантия на смесители Jaquar.

Ассортимент смесителей представлен в 17 коллекциях для удовлетворения различных типов дизайна и области применений.



Картридж



Аэраторы



Хромированная поверхность



Хром 0,3  $\mu\text{m}$   
Никель 10  $\mu\text{m}$   
Латунь



Мягкий поток воды



Современный аэратор экономит воду

## Аэраторы

- Аэраторы примешивают воздух в воду делая струю мягкой и препятствует разбрызгиванию воды.
- Встроенный аэратор с сотовой структурой защищает от образования налета и накопления известковых отложений
- Встроенный экран предотвращает засорение отложениями и другими включениями из воды



Удлинненный срок службы



Плавность хода ручки



Оптимальный поток и температура

## Картриджи

Сердце каждого смесителя – картридж, выполняющий функцию управления включения, выключения и смешения воды.

- Картриджи Jaquar протестированы 500 000 циклами включения/выключения, что в среднем соответствует 20 годам работы картриджа (при 60-70 циклах включения/выключения в день)
- Широкий угол движения рычага создает удобство и мягкую работу при включении/выключении/регулировке потока без рывков
- Стержень картриджа изготовлен из латуни, а не из пластика. Запорные пластины керамические, с защитой от накопления посторонних частиц, попадающих из труб
- Плавность хода рычага, даже при высоких температурах (до 85°C) и различных давлениях (от 0,5 bar до 5 bar)
- Соответствует и одобрен NSF-USA, ASME-USA, WRAS-UK, ACS-FRANCE



Высокая толщина металлизации (толщина слоя никеля 10 микрон, хрома 0,3 микрон)

## Хромированная поверхность

- хромированная зеркальная поверхность защищает смеситель от повреждений.
- высокая толщина металлизации (толщина слоя никеля 10 микрон, хрома 0,3 микрон) предохраняет от экстремальных перепадов температуры, механических повреждений, царапин и сохраняет зеркальный блеск долгие годы
- тест на 450+ часов воздействия хромированной поверхности соляным раствором и другими агрессивными растворами обеспечивают коррозионную устойчивость



10 лет гарантии

Продукция Jaquar сконструирована и изготовлена по высшим стандартам качества, продукция поддерживается 10 летней гарантией. У покупателей нашей продукции больше нет поводов для беспокойства.



Jaquar Care

Широкая сервисная сеть обеспечивает сервисную поддержку, гарантийное и после гарантийное обслуживание.

# Kubix Prime



## Доступные цвета



При заказе различных цветов смесителей этой серии меняйте буквенный код соответственно выбранному цвету. Буквенный код обозначающий цвет находится между первыми тремя буквами артикула и следующими за ними цифрами. Например: в артикуле OPP-CHR-35011BPM, 'CHR' обозначает хром. Заказывая цвет "золотая пыль" замените 'CHR' на 'GDS'. Таким образом смеситель в цвете "золотая пыль" имеет артикул OPP-GDS-35011BPM.


Из-за особенностей цветопередачи полиграфии указанные в каталоге цвета могут отличаться от реального цвета продукции.

# Kubix Prime

## KUP-CHR-35011BPM


Смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm

Смесители для раковины




## KUP-CHR-35011BPMCLW

Смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




## KUP-CHR-35051BPM

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## KUP-CHR-35005BPM

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm



## KUP-CHR-35233KPM

Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233



## KUP-CHR-35115PM

смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж

Смесители для ванной и душа



# Kubix Prime


## KUP-CHR-35119PM

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ , встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## KUP-CHR-35229PM

Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной




## KUP-CHR-35119PMSHK

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, душевой гарнитур в комплекте (1657, 571, 555), регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## KUP-CHR-35065KPM

Комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванной скрытого монтажа ALD-065, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




## KUP-CHR-35149PM

Однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




## KUP-CHR-35227PM

Смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, кардрид 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка



### KUP-CHR-35079KPM


Комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 рекомендовано для слабого напора, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка



### KUP-CHR-35213BPM

Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm

Смеситель для биде




### KUP-CHR-35189PM

Встроенный смеситель для раковины на 3 отверстия, с изливом для раковины, без донного клапана




### KUP-CHR-35191PM

Встроенный смеситель для раковины на 3 отверстия, с изливом для раковины, с донным клапаном



### KUP-CHR-35433PM

Смеситель для раковины, скрытая и наружная части в комплекте



### KUP-CHR-35441KPM

Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-441




# Kubix Prime

## KUP-CHR-35223PM


Универсальный смеситель для ванной

смесители для ванны / душа




## KUP-CHR-35275PM

Универсальный смеситель для ванной с переключением ванна/душ




## KUP-CHR-35275PMSHK

H - смеситель для ванны, переключение ванна/душ, душевой гарнитур в комплекте (арт. 1657, 571, 555), монтаж на борт ванны




## KUP-CHR-35037PM

Кран настенный с фланцем




## KUP-CHR-35083PM

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм




## KUP-CHR-35089PM

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 мм




### KUP-CHR-35041PM

Кран настенный с фланцем, подключение душевого шланга




### KUP-CHR-35053PM

Угловой вентиль с фланцем



### KUP-CHR-35809PM

Проходные вентили 2шт



# Opal Prime



## Доступные цвета



При заказе различных цветов смесителей этой серии меняйте буквенный код соответственно выбранному цвету. Буквенный код обозначающий цвет находится между первыми тремя буквами артикула и следующими за ними цифрами. Например: в артикуле OPP-CHR-35011BPM, 'CHR' обозначает хром. Заказывая цвет "золотая пыль" замените 'CHR' на 'GDS'. Таким образом смеситель в цвете "золотая пыль" имеет артикул OPP-GDS-35011BPM.


Из-за особенностей цветопередачи полиграфии указанные в каталоге цвета могут отличаться от реального цвета продукции.

# Opal Prime

## OPP-CHR-15011BPM

Смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm

Смесители для раковины




## OPP-CHR-15011BPMCLW

Смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-кляк) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом



## OPP-CHR-15051BPM

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm



## OPP-CHR-15005BPM

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm



## OPP-CHR-15233KPM


Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233



## OPP-CHR-15115PM

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж


Смесители для ванной и душа



# Opal Prime


## OPP-CHR-15119PM

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## OPP-CHR-15119PMSHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## OPP-CHR-15149PM

однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




## OPP-CHR-15065KPM

комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




## OPP-CHR-15079KPM

комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 рекомендовано для слабого напора, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




## OPP-CHR-15227PM

смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка



### OPP-CHR-15229PM


Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной



### OPP-CHR-15173BPM

Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, монтаж на одно отверстие, регулировка воды, излив с регулируемым аэратором, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm


#### Смесители для кухни



### OPP-CHR-15213BPM

Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm


#### Смесители для биде



### OPP-CHR-15001PM


Вертикальный вентиль для раковины 1/2", монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор

#### Вентили для раковины




### OPP-CHR-15021PM

Вертикальный вентиль для раковины 1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 200мм), монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор



### OPP-CHR-15433PM

Встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины



# Opal Prime

## OPP-CHR-15441KPM


Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-441



## OPP-CHR-15223PM

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" аэратор

Смесители для ванной и душа





## OPP-CHR-15275PM

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"


## OPP-CHR-15275PMSHK

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"




## OPP-CHR-15037PM

Кран настенный




## OPP-CHR-15041PM

Кран настенный с подключением душевого шланга




### OPP-CHR-15053PM

Угловой вентиль с фланцем




### OPP-CHR-15083PM

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм



### OPP-CHR-15089PM

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 мм



# Ornamix Prime



## Цвет отделки



При заказе различных цветов смесителей этой серии меняйте буквенный код соответственно выбранному цвету. Буквенный код обозначающий цвет находится между первыми тремя буквами артикула и следующими за ними цифрами. Например: в артикуле OPP-CHR-35011BPM, 'CHR' обозначает хром. Заказывая цвет "золотая пыль" замените 'CHR' на 'GDS'. Таким образом смеситель в цвете "золотая пыль" имеет артикул OPP-GDS-35011BPM.


Из-за особенностей цветопередачи полиграфии указанные в каталоге цвета могут отличаться от реального цвета продукции.

# Ornamix Prime

## ORP-CHR-10011BPM

Смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm

Смесители для раковины




## ORP-CHR-10011BPMCLW

Смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




## ORP-CHR-10051BPM

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## ORP-CHR-10005BPM

смеситель однорычажный, металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm



## ORP-CHR-10233KPM

Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233



## ORP-CHR-10115PM

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж


Смесители для ванной и душа



# Ornamix Prime


## ORP-CHR-10119PM

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## ORP-CHR-10119PMSHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## ORP-CHR-10149PM

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




## ORP-CHR-10065KPM

Комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




## ORP-CHR-10079KPM

Комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




## ORP-CHR-10227PM

Смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, кардридж 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка



### ORP-CHR-10229PM

Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной



### ORP-CHR-10173BPM

смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, монтаж на одно отверстие, регулировка воды, излив с регулируемым аэратором, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm


#### Смесители для кухни



### ORP-CHR-10213BPM

смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm


#### Смесители для биде



### ORP-CHR-10001PM


Вертикальный вентиль для раковины 1/2", монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор

#### Вентили для раковины




### ORP-CHR-10021PM

вертикальный вентиль для раковины 1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 200мм), монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор



### ORP-CHR-10433PM

встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины



# Ornamix Prime


## ORP-CHR-10441KPM

Наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины




## ORP-CHR-10275PM

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"



## ORP-CHR-10053PM


Угловой вентиль с фланцем



## ORP-CHR-10223PM


Универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" аэратор

Смесители для ванной и душа




## ORP-CHR-10275PMSHK

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2" с душевым гарнитуром (арт. 1653, 571, 555)




## ORP-CHR-10083PM

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм



## ORP-CHR-10089PM

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm



# Vignette Prime



## Доступные цвета



При заказе различных цветов смесителей этой серии меняйте буквенный код соответственно выбранному цвету. Буквенный код обозначающий цвет находится между первыми тремя буквами артикула и следующими за ними цифрами. Например: в артикуле OPP-CHR-35011BPM, 'CHR' обозначает хром. Заказывая цвет "золотая пыль" замените 'CHR' на 'GDS'. Таким образом смеситель в цвете "золотая пыль" имеет артикул OPP-GDS-35011BPM.


Из-за особенностей цветопередачи полиграфии указанные в каталоге цвета могут отличаться от реального цвета продукции.

# Vignette Prime

## VGP-CHR-81011B


Смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm

Смесители для раковины




## VGP-CHR-81011BCLW

Смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




## VGP-CHR-81051B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## VGP-CHR-81005NB

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 180mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm



## VGP-CHR-81233K


смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233



## VGP-CHR-81119

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж


Смесители для ванной и душа



# Vignette Prime


## VGP-CHR-81119SHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## VGP-CHR-81145

смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## VGP-CHR-81147

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка воды, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## VGP-CHR-81149

однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




## VGP-CHR-81065K

комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065, картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




## VGP-CHR-81079K

комплект верхней монтажной части переключателя положений однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




### VGP-CHR-81227

Смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, кардридж 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка



### VGP-CHR-81229


Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной



### VGP-CHR-81165


Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж

Смесители для кухни



### VGP-CHR-81173B


Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, монтаж на одно отверстие, регулировка воды, излив с регулируемым аэратором, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm



### VGP-CHR-81213B

Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm


Смесители для биде



### VGP-CHR-81001

Вертикальный вентиль для раковины 1/2", монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор


Смесители для раковины



# Vignette Prime


## VGP-CHR-81021

Вертикальный вентиль для раковины 1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 190мм), монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор




## VGP-CHR-81433

Встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины



## VGP-CHR-81441K


Наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины



## VGP-CHR-81421


Встроенный переключатель на 2 положения со встроенной защитой от обратного потока

### Смесители для ванной и душа




## VGP-CHR-81223

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" аэратор



## VGP-CHR-81275

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"





# Alive



## Доступные цвета




При заказе различных цветов смесителей этой серии меняйте буквенный код соответственно выбранному цвету. Буквенный код обозначающий цвет находится между первыми тремя буквами артикула и следующими за ними цифрами. Например: в артикуле OPP-CHR-35011BPM, 'CHR' обозначает хром. Заказывая цвет "золотая пыль" замените 'CHR' на 'GDS'. Таким образом смеситель в цвете "золотая пыль" имеет артикул OPP-GDS-35011BPM.

Из-за особенностей цветопередачи полиграфии указанные в каталоге цвета могут отличаться от реального цвета продукции.

## ALI-CHR-85011B


Смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm

Смесители для раковины




## ALI-CHR-85011BCLW

Смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-кляк) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




## ALI-CHR-85051B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## ALI-CHR-85005B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 140mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm



## ALI-CHR-85233K


смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233



## ALI-CHR-85119


смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж

Смесители для ванной и душа




## ALI-CHR-85119SHK

смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 85537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## ALI-CHR-85065K

комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




## ALI-CHR-85079K

комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




## ALI-CHR-85227

смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка



## ALI-CHR-85229


Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной



## ALI-CHR-85213B

Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm


### Смесители для биде



### ALI-CHR-85001


Вертикальный вентиль для раковины 1/2", монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор

Вентили для раковины



### ALI-CHR-85021


Вертикальный вентиль для раковины 1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 135мм), монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор



### ALI-CHR-85223


универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" аэратор

Смесители для ванной и душа




### ALI-CHR-85275

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"




### ALI-CHR-85275SHK

универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2" с душевым гарнитуром (арт. 85537, 571, 555)




### ALI-CHR-85053

Угловой вентиль с фланцем




## ALI-CHR-85083


Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм



## ALI-CHR-85089

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 мм








D'Arc

## DRC-CHR-37011B


Смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm

Смесители для раковины




## DRC-CHR-37011BCLW

Смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




## DRC-CHR-37051B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## DRC-CHR-37005B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 140mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm



## DRC-CHR-37233K


Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233



## DRC-CHR-37119


смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж

Смесители для ванной и душа




## DRC-CHR-37119SHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 35537, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## DRC-CHR-37145

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## DRC-CHR-37147

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка воды, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## DRC-CHR-37149

Однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




## DRC-CHR-37055K

комплект верхней монтажной части переключателя положений однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-055, картридж 35мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




## DRC-CHR-37079K

комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




### DRC-CHR-37227

Комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка



### DRC-CHR-37229


Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной



### DRC-CHR-37001


Вертикальный вентиль для раковины 1/2", монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор

Вентили для раковины




### DRC-CHR-37021

Вертикальный вентиль для раковины 1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 140мм), монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор




### DRC-CHR-37433

Встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины



### DRC-CHR-37441K


Наружные части с изливом для раковины для проходного вентиля ALD-441



## DRC-CHR-37421

Переключатель на 2 положения со встроеной защитой от обратного потока


Смесители для ванной и душа



## DRC-CHR-37309


Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж

Смесители для кухни




## DRC-CHR-37083

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм



## DRC-CHR-37089

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 мм







Lyric

## LYR-CHR-38001B


Смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm

Смесители для раковины




## LYR-CHR-38001BCLW

Смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




## LYR-CHR-38051B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## LYR-CHR-38005B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm



## LYR-CHR-38233K


Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233



## LYR-CHR-38119


Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж

Смесители для ванной и душа




## LYR-CHR-38119SHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 35537, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## LYR-CHR-38145

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## LYR-CHR-38147

смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## LYR-CHR-38149

однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




## LYR-CHR-38065K

Наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065, картридж 40мм




## LYR-CHR-38079K

Наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079




### LYR-CHR-38227

Комплект смесителя скрытого монтажа для душа, картридж 35мм



### LYR-CHR-38229


Комплект смесителя скрытого монтажа



### LYR-CHR-38165


Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж

Смесители для кухни



### LYR-CHR-38173B


Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm



### LYR-CHR-38213B


Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитуры, усиленные гибкие шланги подводы длиной 375mm

Смесители для биде




## LYR-CHR-38021

Вертикальный вентиль для раковины



## LYR-CHR-38433


Универсальный смеситель для раковины с изливом, подача горячей и холодной воды



## LYR-CHR-38309

Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж


Смесители для кухни



## LYR-CHR-38421

Переключатель на 2 положения, 2 выхода, защита от обратного потока


Смесители для ванной и душа



## LYR-CHR-38053


Угловой вентиль с фланцем

Вентили




## LYR-CHR-38083

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm



## LYR-CHR-38089

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm






Aria

## ARI-CHR-39001B


Смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm

Смесители для раковины




## ARI-CHR-39023B

смеситель однорычажный для раковины, удлиненный корпус 95мм без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## ARI-CHR-39023BCLW

Смеситель однорычажный для раковины удлиненный корпус 95мм, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




## ARI-CHR-39051B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## ARI-CHR-39052B

Смеситель однорычажный, удлиненный корпус 95мм, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## ARI-CHR-39005B

смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm




## ARI-CHR-39233K

смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233




## ARI-CHR-39119SHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 35537, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж



## ARI-CHR-39147


смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж



## ARI-CHR-39119


смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж

### Смесители для ванной и душа




## ARI-CHR-39145

смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж




## ARI-CHR-39149

однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2\"/>




### ARI-CHR-39065K

Наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065, картридж 40мм




### ARI-CHR-39079K

Наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079




### ARI-CHR-39227

Комплект смесителя скрытого монтажа для душа, картридж 35мм



### ARI-CHR-39229


Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной



### ARI-CHR-39165


Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж

Смесители для кухни



### ARI-CHR-39173B


Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm



## ARI-CHR-39213B


Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm

Смесители для биде




## ARI-CHR-39433

Универсальный смеситель для раковины с изливом, подача горячей и холодной воды




## ARI-CHR-39441K

Наружные части смесителя для ALD-441 с изливом для раковины




## ARI-CHR-39421

Переключатель на 2 положения, 2 выхода, защита от обратного потока




## ARI-CHR-39223

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4\"/>




## ARI-CHR-39275

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4\"/>



### ARI-CHR-39275SHK


Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2" с душевым гарнитуром арт. 1717, 571, 555



### ARI-CHR-39309

Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж


#### Смесители для кухни



### ARI-CHR-39037


Bib Tap with Wall Flange

#### Вентили полуоборотные




### ARI-CHR-39053

Угловой вентиль с фланцем




### ARI-CHR-39083

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm



### ARI-CHR-39089

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm






Fonte

## FON-CHR-40023B


смеситель однорычажный металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm

Смесители для раковины




## FON-CHR-40023BCLW

Смеситель однорычажный для раковины удлиненный корпус 95мм, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




## FON-CHR-40052B

Смеситель однорычажный, удлиненный корпус 95мм, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## FON-CHR-40005B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm



## FON-CHR-40233K


Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233



## FON-CHR-40119


Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж

Смесители для ванной и душа




## FON-CHR-40119SHK

смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт.5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## FON-CHR-40145

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## FON-CHR-40147

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## FON-CHR-40149

Однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




## FON-CHR-40055K

Наружные части смесителя скрытого монтажа ALD-055, картридж 55 мм




## FON-CHR-40079K

Наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079




### FON-CHR-40227

Смеситель однорычажный для душа, скрытого монтажа, картридж 35 мм



### FON-CHR-40229


Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной



### FON-CHR-40165


Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж

Смесители для кухни



### FON-CHR-40173B


Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm



### FON-CHR-40213B


Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подвода длины 375mm

Смесители для биде




### FON-CHR-40433

Универсальный смеситель для раковины с изливом, подача горячей и холодной воды



## FON-CHR-40441K


Exposed Parts of In-wall Single Built-in Stop Valve with Basin Spout (Suitable for item ALD-441)



## FON-CHR-40427


переключатель положения на 2 выхода, с венилами для горячей и холодной воды и встроенной защитой от обратного потока

Смесители для ванной и душа




## FON-CHR-40421

Переключатель положений на 2 выхода, со встоенной защитой от обратного потока




## FON-CHR-40223

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" аэратор



## FON-CHR-40275


Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"



## FON-CHR-40053


Угловой вентиль с фланцем

Вентили




### FON-CHR-40083

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm



### FON-CHR-40089

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm






Fusion

# Fusion

## FUS-CHR-29023B


Смеситель однорычажный металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm

Смесители для раковины




## FUS-CHR-29023BCLW

смеситель однорычажный для раковины удлиненный корпус 95мм, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




## FUS-CHR-29052B

Смеситель однорычажный, удлиненный корпус 95мм, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## FUS-CHR-29005NB

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm




## FUS-CHR-29009B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 210mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, с поворотным изливом, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm




## FUS-CHR-29231K

Наружные части смесителя однорычажного скрытого монтажа с изливом для раковины, 2 отдельных фланца для ALD-233PSO или ALD-235PSO



## FUS-CHR-29233K


Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233



## FUS-CHR-29119


смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж

Смесители для ванной и душа




## FUS-CHR-29119SHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт.5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## FUS-CHR-29145

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж




## FUS-CHR-29147

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж



## FUS-CHR-29149

Однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




### FUS-CHR-29135

Встроенный проходной вентиль с изливом




### FUS-CHR-29137

Встроенный проходной вентиль с изливом и подключением душевого шланга




### FUS-CHR-29065K

Наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065, картридж 40мм




### FUS-CHR-29079K

Наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079




### FUS-CHR-29139

Смеситель скрытого монтажа для душа, картридж 40мм




### FUS-CHR-29227

Смеситель скрытого монтажа для душа, картридж 35мм



## FUS-CHR-29229


Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной



## FUS-CHR-29163


Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж

### Смесители для кухни




## FUS-CHR-29165

Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж



## FUS-CHR-29173B


Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm



## FUS-CHR-29213B

Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm

### Смесители для биде



## FUS-CHR-29433

Универсальный смеситель для раковины с изливом, подача горячей и холодной воды


### Смеситель для раковины



### FUS-CHR-29267


Смеситель для ванны/душа с подключением шланга ручной лейки и держателем ручной лейки, настенный монтаж

Смесители для ванной и душа




### FUS-CHR-29427

Переключатель положений на 2 выхода. С отдельным закрыванием горячей и холодной воды и встроенной защитой от обратного потока




### FUS-CHR-29267SHK

Смеситель для ванны/душа с подключением шланга ручной лейки, держателем ручной лейки, ручной лейкой настенный монтаж




### FUS-CHR-29223

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" аэратор




### FUS-CHR-29421

Переключатель положений на 2 выхода, со встроенной защитой от обратного потока



### FUS-CHR-29275SHK1


Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2" с душевым гарнитуром арт. 5537N, 571, 555



# Fusion


## FUS-CHR-29053

Угловой вентиль с фланцем




## FUS-CHR-29083

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm




## FUS-CHR-29089

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm




## FUS-CHR-29809

Проходные вентили 2шт



## FUS-CHR-29275

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4\"/>





ACCA KAPPA  
Sof Face

Muschi Riscia  
MARE MARE SOSTINEO 800  
MONTAGNOLA & LANTERNA  
con Miel di Castoreo  
& Burro di Karité

SHAMPOO  
MONTAGNOLA & LANTERNA  
con Miel di Castoreo  
& Burro di Karité

ACCA KAPPA  
MONTAGNOLA & LANTERNA




Solo

# Solo

## SOL-CHR-6001B


Смеситель однорычажный металлический рычаг , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm

Смесители для раковины




## SOL-CHR-6001BCLW

Смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-кляк) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




## SOL-CHR-6051B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## SOL-CHR-6231K

Наружные части для однорычажного смесителя для раковины скрытого монтажа ALD-233PSO или ALD-235 PSO, с изливом, отдельными фланцами, настенный монтаж



## SOL-CHR-6233K


Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233 или ALD-235



## SOL-CHR-6119


Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж

Смесители для ванной и душа




## SOL-CHR-6119SHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт.5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## SOL-CHR-6145

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж




## SOL-CHR-6147

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж




## SOL-CHR-6149

Однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




## SOL-CHR-6135

Встроенный проходной вентиль с изливом




## SOL-CHR-6137

Встроенный проходной вентиль с изливом и подключением душевого шланга




### SOL-CHR-6065K

Наружные части для смесителя скрытого монтажа  
ALD-065, картридж 40мм




### SOL-CHR-6079K

Наружные части для переключателя положений  
скрытого монтажа ALD-079




### SOL-CHR-6139

Смеситель однорычажный для душа , картридж 40 мм




### SOL-CHR-6227

Смеситель однорычажный для душа, картридж 35 мм



### SOL-CHR-6229


смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа.  
Рекомендуется для установки с изливом для ванной



### SOL-CHR-6163


Смеситель однорычажный для кухонной мойки  
с поворотным изливом , настенный монтаж

Смесители для кухни




## SOL-CHR-6165

Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж



## SOL-CHR-6173B


Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm



## SOL-CHR-6213B

смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm


Смесители для биде



## SOL-CHR-6167B


Смеситель с донным клапаном, усиленные шланги подключения длиной 375mm

Смесители для раковины



## SOL-CHR-6433

Смеситель с изливом для раковины



## SOL-CHR-6169B

Смеситель без донного клапана, усиленные шланги подключения длиной 375mm




### SOL-CHR-6189

Смеситель для раковины на 3 отверстия без сливного гарнитура



### SOL-CHR-6191


Смеситель для раковины на 3 отверстия со сливным гарнитуром



### SOL-CHR-6217


Смеситель для ванны/душа с выходом для подключения душевого кронштейна SHA-1211, настенный монтаж

Смесители для ванной и душа




### SOL-CHR-6267

Смеситель для ванны/душа, с подключением душевого шланга, в комплекте с держателем ручной лейки, настенный монтаж




### SOL-CHR-6267SHK

Смеситель для ванны /душа с подключением для шланга ручного душа, в комплекте с душевым шлангом с пластиковым покрытием, ручной лейкой и креплением для ручной лейки арт. 571, 5537N, 555




### SOL-CHR-6215

Смеситель для душа с подключением душевого кронштейна SHA-1213 и шланга ручной лейки, настенный монтаж




## SOL-CHR-6437

запорный вентиль встроенный с изливом и подключением душевого шланга



## SOL-CHR-6421

запорный вентиль встроенный с изливом и подключением душевого шланга




## SOL-CHR-6095

Смеситель для ванной на 3 отверстия с изливом




## SOL-CHR-6221

Смеситель для ванной, монтаж в борт ванны




## SOL-CHR-6209

Смеситель для душа с верхним выходом для подключения душевого шланга ручной лейки, настенный монтаж




## SOL-CHR-6435

Запорный вентиль встроенный с изливом




### SOL-CHR-6223

Смеситель для ванной, монтаж в борт ванны




### SOL-CHR-6275

Смеситель для ванной / душа, монтаж в борт ванны



### SOL-CHR-6275SHK1


Смеситель для ванной/душа с душевым гарнитуром арт. 5537N, 571, 555



### SOL-CHR-6271


Смеситель для ванной/душа с переключением положений ванна/душ, с держателем ручной лейки типа "телефон", монтаж на борт ванны

Смесители для ванной и душа



### SOL-CHR-6271SHK1


смеситель для ванной/душа с переключением положений ванна/душ, с держателем ручной лейки типа "телефон", душевым гарнитуром 5537N, 571, монтаж на борт ванны



### SOL-CHR-6309


смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж

Смесители для кухни



## SOL-CHR-6319B


Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm



## SOL-CHR-6613B


Моноблочный смеситель для биде со сливным гарнитуром, усиленные шланги подключения длиной 375mm

Смеситель для биде




## SOL-CHR-6053

Угловой вентиль с фланцем




## SOL-CHR-6053SE

Угловой вентиль с фланцем




## SOL-CHR-6083

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm



## SOL-CHR-6089

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm



**SOL-CHR-6809**

Проходной вентиль 2шт



# Queen's



## Доступные цвета



При заказе различных цветов смесителей этой серии меняйте буквенный код соответственно выбранному цвету. Буквенный код обозначающий цвет находится между первыми тремя буквами артикула и следующими за ними цифрами. Например: в артикуле OPP-CHR-35011BPM, 'CHR' обозначает хром. Заказывая цвет "золотая пыль" замените 'CHR' на 'GDS'. Таким образом смеситель в цвете "золотая пыль" имеет артикул OPP-GDS-35011BPM.

Из-за особенностей цветопередачи полиграфии указанные в каталоге цвета могут отличаться от реального цвета продукции.

## QQT-CHR-7169B


моноблочный смеситель со сливным гарнитуром, усиленные шланги подключения длиной 375mm



## QQT-CHR-7167B

Моноблочный смеситель без сливного гарнитура, усиленные шланги подключения длиной 375mm

### Смесители для раковины




## QQT-CHR-7189

Смеситель для раковины на 3 отверстия для раковины, без сливного гарнитура



## QQT-CHR-7191


Смеситель для раковины на 3 отверстия для раковины, со сливным гарнитуром



## QQT-CHR-7217


Смеситель для ванны/душа с подключением душевого кронштейна SHA-1211, настенный монтаж

Смесители для ванной и душа




## QQT-CHR-7267

Смеситель для ванны/душа с подключением шланга ручной лейки и настенным держателем лейки, настенный монтаж




## QQT-CHR-7267SHK

смеситель ванна/душ с держателем лейки тип "телефон" и душевым набором 9537N 571, настенный монтаж




## QQT-CHR-7209

Смеситель для душа, подключение шланга душевой лейки 1/2", настенный монтаж




## QQT-CHR-7215

смеситель для душа с подготовкой подключения душевого кронштейна SHA-1213 и шланга ручной лейки, настенный монтаж




## QQT-CHR-7421

Переключатель положения на 2 выхода, со встроенной защитой от обратного потока




## QQT-CHR-7221

Смеситель для ванны, монтаж на борт ванны




## QQT-CHR-7271

Смеситель для ванной/душа с переключением положений ванна/душ, с держателем ручной лейки типа "телефон", монтаж на борт ванны




### QQT-CHR-7219

Смеситель для ванны, настенный монтаж




### QQT-CHR-7095

Смеситель для ванны на 3 отверстия с изливом




### QQT-CHR-7271SHK

Смеситель для ванной/душа с переключением положений ванна/душ, с держателем ручной лейки типа "телефон", душевым гарнитуром арт. 9537N, 571, монтаж на борт ванны




### QQT-CHR-7271HL

Смеситель для ванны/душа высокий, 950 мм, напольный монтаж, крепление для ручной лейки тип "телефон"




### QQT-CHR-7271HLSHK

смеситель для ванны/душа высокий, 950 мм, напольный монтаж, крепление для ручной лейки тип "телефон", с душевым гарнитуром арт. 9537N & 571



### QQT-CHR-7277


Смеситель для ванны на 4 отверстия, душевой шланг 1.5М



## QQT-CHR-7309


Смеситель для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж

Смесители для кухни




## QQT-CHR-7319B

Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm



## QQT-CHR-7089


Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm



## QQT-CHR-7613B


Моноблочный смеситель для биде со сливным гарнитуром и усиленными шлангами длиной 375mm

Смесители для биде




## QQT-CHR-7053

Угловой вентиль с фланцем



## QQT-CHR-7083

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm








Kubix-F

# Kubix-F

## KUB-CHR-35023FB


Смеситель однорычажный металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm

Смесители для раковины




## KUB-CHR-35023FBCLW

Смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-кляк) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом




## KUB-CHR-35025B

смеситель однорычажный мини, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## KUB-CHR-35052FB

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## KUB-CHR-35009NFB

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 200mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm



## KUB-CHR-35233FK

Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233




# Kubix-F

## KUB-CHR-35119F


Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж

Смесители для ванной и душа




## KUB-CHR-35119FSHK

смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 35537, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## KUB-CHR-35149F

Однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




## KUB-CHR-35135F

Проходной вентиль, с изливом




## KUB-CHR-35137F

Проходной вентиль, с изливом и подключением душевого шланга




## KUB-CHR-35065FK

комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




### KUB-CHR-35079FK

комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 рекомендуется при слабом давлении воды, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




### KUB-CHR-35139F

комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




### KUB-CHR-35227F

Комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для душа скрытого монтажа ALD-065 картридж 35мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




### KUB-CHR-35229F

Вентиль однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной




### KUB-CHR-35279FK

Наружные части смесителя для душа (смеситель скрытого монтажа ALD-279)



### KUB-CHR-35289

Переключатель режимов на 3 положения с 3 выходами (рекомендуется использовать комбинированно с ALD-279 + KUB-35279FK)




# Kubix-F

## KUB-CHR-35179FB

Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm


Смесители для кухни



## KUB-CHR-35213FB


Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm

Смесители для биде




## KUB-CHR-35433F

Встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины



## KUB-CHR-35441FK


Наружные части с изливом для ALD-441



## KUB-CHR-35421F


Переключатель режимов на 2 положения с 2 выходами, защита от обратного потока

Смесители для ванной и душа




## KUB-CHR-35223

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" аэратор




### KUB-CHR-35275

Универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"



### KUB-CHR-35275SHK


универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2" с душевым гарнитуром 35537, 571 & 555



### KUB-CHR-35053F


Угловой вентиль с фланцем

Вентили




### KUB-CHR-35083F

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm




### KUB-CHR-35089F

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm



### KUB-CHR-35809F

Проходные вентили 2шт



# Rendezvous



## Доступные цвета

Хром

Золото



CHR

GLD

При заказе различных цветов смесителей этой серии меняйте буквенный код соответствующему выбранному цвету. Буквенный код обозначающий цвет находится между первыми тремя буквами артикула и следующими за ними цифрами. Например: в артикуле CTL-CHR-35011BPM, 'CHR' обозначает хром. Заказывая цвет "золото" замените 'CHR' на 'GLD'. Таким образом смеситель в цвете "золотая пыль" имеет артикул CTL-GLD-35011BPM.


Из-за особенностей цветопередачи полиграфии указанные в каталоге цвета могут отличаться от реального цвета продукции.

# Rendezvous

## CTL-GLD-8191


Смеситель для раковины на 3 отверстия со сливным гарнитуром. Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов

Смесители для раковины



## CTL-GLD-8169B

Моноблочный смеситель для раковины со сливным гарнитуром, усиленные шланги подключения длиной 375mm. Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов




## CTL-GLD-8267

Смеситель для ванны/душ, выход 3/4" для подключения шланга, переключение ванна/душ, держатель ручной лейки в комплекте, Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов, настенный монтаж

## CTL-CHR-8267SHK


Смеситель для ванны/душ, выход 3/4" для подключения шланга, переключение ванна/душ, держатель ручной лейки в комплекте, ручная лейка (9537N и 571). Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов, настенный монтаж



## CTL-GLD-8217


Смеситель ванна/душ с подготовкой для подключения душевого кронштейна SHA-1211, переключение ванна/душ, Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов, настенный монтаж

Смесители для ванной и душа




## CTL-GLD-8209

Смеситель для душа, подключение шланга душевой лейки 1/2", Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов, настенный монтаж



## CTL-GLD-8427

Переключатель положений на 2 выхода, Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов, встроенная защита от обратного потока




# Rendezvous

## CTL-GLD-8613B


Смеситель для биде моноблочный, Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов, сливной гарнитур, усиленные шланги подключения длиной 375 мм

Смесители для биде



## CTL-GLD-8053


Угловой вентиль с фланцем



## CTL-GLD-8083

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm

Вентили








Florentine

# Florentine

## FLR-CHR-5001B


Смеситель однорычажный металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm

Смесители для раковины




## FLR-CHR-5001BCLW

Смеситель однорычажный для раковины, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-кляк) с перфорацией, соединение слива 1/4\", для раковин с переливом




## FLR-CHR-5051B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## FLR-CHR-5025B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## FLR-CHR-5026B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm



## FLR-CHR-5063B


Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm



# Florentine


## FLR-CHR-5007B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 170mm), поворотный излив, для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm



## FLR-CHR-5005NB

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600 mm




## FLR-CHR-5231K

Наружные части смесителя для раковины для ALD-233PSO или ALD-235PSO




## FLR-CHR-5009B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 210mm), поворотный излив, для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm



## FLR-CHR-5233K


Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233



## FLR-CHR-5149


Однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2\"/>

### Смесители для ванной и душа




### FLR-CHR-5119

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




### FLR-CHR-5119SHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




### FLR-CHR-5123

Смеситель однорычажный смеситель для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, ускоренное наполнение ванны, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




### FLR-CHR-5145

Смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж




### FLR-CHR-5147

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, настенный монтаж



### FLR-CHR-5137


Прходной вентиль с изливом и подключением душевого шланга



# Florentine


## FLR-CHR-5135

Проходной вентиль с изливом




## FLR-CHR-5079K

Exposed Part Kit of Single Lever Hi Flow In-wall Diverter (Suitable for item ALD-079)




## FLR-CHR-5065K

Наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065, картридж 40мм




## FLR-CHR-5227

Смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




## FLR-CHR-5139

Смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 40 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка




## FLR-CHR-5279K

Наружные части для смесителя скрытого монтажа для душа ALD-279




### FLR-CHR-5289

Переключатель на 3 положения (рекомендуется к установке в комбинации ALD-279 + FLR-5279K)




### FLR-CHR-5129

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, переключатель ванна/душ, монтаж на борт ванны




### FLR-CHR-5165

Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж



### FLR-CHR-5163


Смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж



### Смесители для кухни


### FLR-CHR-5177B

Смеситель однорычажный для кухонной мойки, профессиональная выдвигаемая лейка с переключателем режимов, аэратор, усиленные шланги подключения длиной 375mm



### FLR-CHR-5179B

Смеситель однорычажный для кухонной мойки, аэратор, усиленные шланги подключения длиной 375mm




# Florentine

## FLR-CHR-5213B


Смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm

Смесители для биде



## FLR-CHR-5173B


Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm



## FLR-CHR-5167NB


Смеситель для раковины без сливного гарнитура, усиленные шланги подключения длиной 375mm

Смесители для раковины




## FLR-CHR-5169NB

Смеситель для раковины, сливной гарнитур, усиленные шланги подключения длиной 375mm




## FLR-CHR-5189N

Смеситель для раковины на 3 отверстия, без сливного гарнитура



## FLR-CHR-5191N

Смеситель для раковины на 3 отверстия, сливной гарнитур






# Florentine

## FLR-CHR-5613NB


смеситель для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm

Смесители для биде




## FLR-CHR-5083N

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm




## FLR-CHR-5053N

Угловой вентиль с фланцем




## FLR-CHR-5809

Проходные вентили 2шт



## FLR-CHR-5089N

Проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm








Eko

## EKO-CHR-33001B


Смеситель однорычажный металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm

Смесители для раковины



## EKO-CHR-33023B

Смеситель однорычажный металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## EKO-CHR-33023BCLW

Смеситель однорычажный для раковины, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4\", для раковин с переливом




## EKO-CHR-33051B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm




## EKO-CHR-33052B

Смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm



## EKO-CHR-33233K

Смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233 или ALD-235



## ЕКО-CHR-33119


Смеситель для ванны, для подключения шланга ручной лейки, держатель ручной лейки, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, настенный монтаж

Смесители для ванной и душа




## ЕКО-CHR-33119SHK

Смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт.1937, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж




## ЕКО-CHR-33055K

Наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-055 с переключением положений ванна/душ




## ЕКО-CHR-33149

Однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж




## ЕКО-CHR-33229

Смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной




## ЕКО-CHR-33227

Смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, кардридж 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка



### EKO-CHR-33173B


Смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm



### EKO-CHR-33163

смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж


#### Смесители для кухни



### EKO-CHR-33213B

смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm


#### Смесители для биде



### EKO-CHR-33069


Проходной вентиль мини с регулируемым фланцем 15 mm

#### Вентили



### EKO-CHR-33053

Угловой вентиль с фланцем



### EKO-CHR-B051W119SRP

Набор смесителей для ванной: в комплекте смеситель для раковины EKO-CHR-33051B, смеситель ванна/душ EKO-CHR-33119, душевой гарнитур SHA-CHR-1110E

#### EKO



EKO-CHR-33051B

EKO-CHR-33119

SHA-CHR-1110E




+ 38.0

Термостаты

# Термостаты


## ARI-CHR-39651HF

Aria термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




## ARI-CHR-39671HF

Aria термостат для ванны/душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




## ARI-CHR-39679

Aria центральный термостат, в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




## ARI-CHR-39287

встраиваемый переключатель на 4 положения с 1 положением закрывания/открывания и 3 выходами (рекомендуется для монтажа с ARI-39679)




## KUB-CHR-35651F

Kubix термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка



## KUB-CHR-35651HF



Kubix термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка



# Термостаты



## KUB-CHR-35671F

Kubix центральный термостат, в комплекте встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка





## KUB-CHR-35671HF

Kubix центральный термостат, в комплекте встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




## KUB-CHR-35693

Kubix встраиваемый термостат с переключателем на 3 положения




## KUB-CHR-35679

Kubix центральный термостат, в комплекте встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




## KUB-CHR-35287

Встраиваемый переключатель на 4 положения с 1 положением закрывания/открывания и 3 выходами (рекомендуется для монтажа с KUB-35679)




## FUS-CHR-29651

Fusion термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка





### FUS-CHR-29671

Fusion термостат для ванны/душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка





### SOL-CHR-6651

Solo термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




### SOL-CHR-6671

Solo термостат для ванны/душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




### FLR-CHR-5651

Florentine термостат для душа, в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




### FLR-CHR-5651HF

Florentine термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка



### FLR-CHR-5671


Florentine термостат для ванны/душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка



# Термостаты


## FLR-CHR-5671HF

Florentine термостат для ванны/душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




## FLR-CHR-5693

Florentine встраиваемый термостатический переключатель на 3 положения, высокая пропускная способность




## FLR-CHR-5679

Florentine центральный термостат, в комплекте встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка




## FLR-CHR-5287

встраиваемый переключатель на 4 положения (из них 1 положение “закрыто”) и 3 выходами (рекомендуется для монтажа с FLR-5679)




## FLR-CHR-5657

Florentine термостат для ванны/душа, регулировка расхода, переключатель ванна/душ, аэратор, отвод для душа снизу 1/2", скрытые S - образные эксцентрики, металлическая розетка, настенный монтаж




## FLR-CHR-5653

Многофункциональный термостат для душа с переключателем положений, подготовкой для подключения душевого кронштейна верхнего душа и шланга ручной лейки, настенный монтаж




### FLR-CHR-5655

Florentine термостат для душа, отвод для душа снизу 1/2", скрытые S-образные эксцентрики, металлическая розетка, настенный монтаж




### FLR-CHR-5659

Florentine термостат для ванны/душа, регулировка расхода, переключатель ванна/душ, аэратор, отвод для душа снизу 1/2", монтаж на борт ванны




### FLR-CHR-5677

Термостат для ванны на 4 отверстия, выдвижная ручная лейка, излив, монтаж в борт ванны



### FLR-CHR-5653SHK

многофункциональный термостат с переключателем положений, многофункциональный термостат для душа с переключателем положений, душевым кронштейном верхнего душа и душевым гарнитуром арт. 1213, 1613, 1653, 571, настенный монтаж





Сенсорные

# Сенсорные

## SNR-CHR-51011


сенсорный смеситель для раковины, без смешивания. Инфракрасный датчик для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания, для холодной или смешанной воды, питание от батареи, установленной во внешний блок управления

Сенсорные смесители для раковины




## SNR-CHR-51031

сенсорный смеситель для раковины, без смешивания. Инфракрасный датчик для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания, для холодной или смешанной воды, питание от батареи, установленной во внешний блок управления



## SNR-STL-51071


сенсорный смеситель для раковины, без смешивания. Инфракрасный датчик для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания, для холодной или смешанной воды, питание от батареи, установленной во внутренний блок управления



## SNR-STL-51077


Сенсорная смывная система для унитаала с блоком управления, питание от батареи

Системы смыва для уриалов



## SNR-CHR-51097

сенсорная смывная система для унитаала с блоком управления, питание от батареи, для унитаала URS-WHT-13255





Pressmatic

## PRS-CHR-031

Автоматический вертикальный вентиль для холодной или смешанной воды



## PRS-CHR-031L65

Автоматический вертикальный вентиль для холодной или смешанной воды




## PRS-CHR-061

Автоматический вертикальный вентиль для холодной или смешанной воды




## PRS-CHR-077

Смывное устройство для унитала



## PRS-CHR-073

Смывное устройство для унитала






Смесители для  
медицинских учреждений

# Смесители для медицинских учреждений

## FLR-CHR-5031N


Кран для раковины Florentine с удлиненным рычагом, без смешивания

смесители специального назначения / для медицинских учреждений




## FLR-CHR-5033B

смеситель с удлиненным рычагом, металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm



## FLR-CHR-5166

Смеситель с удлиненным рычагом, металлический рычаг, настенный монтаж






Универсальные вентили

# Универсальные вентили

## SOT-CHR-83011

Универсальный вентиль с функцией открывания/  
закрывания воды


Универсальные вентили



## SOT-CHR-83037

Универсальный вентиль с функцией открывания/  
закрывания воды

Вентиль






Изливы для ванны

# Изливы для ванны

## SPJ-CHR-15429PM

Opal Prime излив для ванны металлический с фланцем


Opal Prime



## SPJ-CHR-10429PM

Ornamix Prime излив для ванны металлический с фланцем


Ornamix Prime



## SPJ-CHR-81429

Vignette Prime излив для ванны металлический с фланцем, регулируемый аэратор


Vignette - Prime



## SPJ-CHR-85429

Alive излив для ванны металлический с фланцем, регулируемый аэратор


Alive



## SPJ-CHR-35429PM


Kubix Bath излив для ванны металлический, регулируемый аэратор

Kubix Prime



## SPJ-CHR-35439

Kubix Bath излив для ванны металлический с фланцем 3/4", регулируемый аэратор




# Изливы для ванны

## SPJ-CHR-37429

D-Shape излив для ванны металлический с фланцем, регулируемый аэратор


D-Shape



## SPJ-CHR-29439


Fusion излив для ванны металлический с фланцем 3/4\", регулируемый аэратор

Fusion



## SPJ-CHR-29429


Fusion излив для ванны металлический, регулируемый аэратор



## SPJ-CHR-7429


Queen's излив для ванны металлический, регулируемый аэратор

Queen's



## SPJ-CHR-7439


Queen's излив для ванны металлический с фланцем 3/4\", регулируемый аэратор



## SPJ-GLD-8429

Rendezvous излив для ванны металлический, регулируемый аэратор


Rendezvous



### SPJ-CHR-5429


Florentine излив для ванны металлический

Florentine




### SPJ-CHR-5439

Florentine излив для ванны металлический с фланцем 3/4"




### SPJ-CHR-5443

Florentine излив для ванны металлический




### SPJ-CHR-5447

Florentine излив для ванны металлический, регулируемый аэратор



### SPJ-CHR-433


Continental излив для ванны металлический



### SPJ-CHR-429

Continental излив для ванны металлический

Continental




# Изливы для ванны

## SPJ-CHR-35429


Kubix Bath излив для ванны металлический, регулируемый аэратор

Kubix-F



## SPJ-CHR-35439

Kubix Bath излив для ванны металлический с фланцем 3/4", регулируемый аэратор







Встроенные части

# Встроенные части


## ALD-CHR-233

Встроенные части для однорычажного смесителя для раковины

### ALD-CHR-233PSO

Встроенные части для однорычажного смесителя для раковины, для внешней части с расположением рычага справа, с защитным колпаком

Для раковин




## ALD-CHR-235

Встроенные части для однорычажного смесителя для раковины, для внешней части с расположением рычага слева, с защитным колпаком и монтажными проушинами

### ALD-CHR-235PSO


Встроенные части для однорычажного смесителя для раковины, для внешней части с расположением рычага слева, с защитным колпаком



## ALD-CHR-065


Встроенные части смесителя скрытого монтажа с переключателем положений, картридж керамический 40mm, защитная пластиковая накладка

Для для ванной и душа




## ALD-CHR-055

Встроенные части смесителя скрытого монтажа с переключателем положений, картридж керамический 35mm, защитная пластиковая накладка




## ALD-CHR-079

Встроенные части смесителя скрытого монтажа с переключателем положений, картридж керамический, для повышенного напора воды, защитная пластиковая накладка



## ALD-CHR-279

Встроенные части смесителя скрытого монтажа для душа, картридж керамический, для повышенного напора воды, защитная пластиковая накладка




# Гигиенические души

## ALD-CHR-577


Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем и защитой от обратного потока, держатель лейки настенный

Гигиенические души




## ALD-CHR-573

Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный



## ALE-ESS-585


Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг Easyflex, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный



Продукция под брендом Essco (Jaquar Group)


## ALD-CHR-565

Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг Easyflex, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный




## ALE-BLK-585

Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг Easyflex, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный




## ALE-BLK-583

Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный ПВХ шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный




### ALE-IVY-585

Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг Easyflex, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный



### ALE-ESS-583


Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный ПВХ шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный



Продукция под брендом Essco (Jaquar Group)


### ALE-IVY-583

Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный ПВХ шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный




### ALE-BLC-593

Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный металлический хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный



### ALE-ESS-593


Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный металлический хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный



Продукция под брендом Essco (Jaquar Group)

### ALE-IVC-593


Набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный металлический хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный



## ALD-CHR-705


Сливной набор для раковины/биде, высота 80mm, без перфорации перелива

Сливной набор




## ALD-CHR-709

Сливной набор для раковины/биде, высота 80mm, с перфорацией перелива




## ALD-CHR-705L130

Сливной набор для раковины/биде, высота 130mm, без перфорации перелива




## ALD-CHR-727

Сливной набор для раковины с управлением сливом тип Push Open (клик-клак) без перфорации, соединение слива 1/4\", для раковин без перелива




## ALD-CHR-709L130

Сливной набор для раковины/биде, высота 130mm, с перфорацией перелива



## ALD-CHR-729

Сливной набором для раковины с управлением сливом тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4\", для раковин с переливом



### ALD-CHR-769L250X190


Сифон для раковины, хром, латунь, длина соединительных трубок 250mm и 190mm

Сифон для раковины



### ALD-CHR-773AL190X125

Сифон для раковины, хром, латунь, длина соединительных трубок 190mm и 125mm




### ALD-CHR-769L300X190

Сифон для раковины, хром, латунь, длина соединительных трубок 300mm и 190mm



### ALD-CHR-1041


Спредер для унитаала входная трубка 75мм фиксатором



### ALD-CHR-1043

Спредер для унитаала. входная трубка 15мм с фиксатором

Спредер для унитаала






Аксессуары для ванной

# Аксессуары для ванной

## ACN-CHR-1101S


Вешалка для полотенца, длина 300 mm

Continental



## ACN-CHR-1111BNM

Вешалка для полотенца, длина 450 mm




## ACN-CHR-1111SM

Вешалка для полотенца, нержавеющая сталь, длина 600mm




## ACN-CHR-1115S

Вешалка для полотенца сдвоенная, нержавеющая сталь




## ACN-CHR-1121BN

Вешалка для полотенца кольцо



## ACN-CHR-1121N


Вешалка для полотенца квадрат



# Аксессуары для ванной


## ACN-CHR-1131N

Мыльница, настенный монтаж, хром, стекло



## ACN-CHR-1135N

Дозатор для жидкого мыла, материал емкости стекло, держатель хромированная латунь, настенный монтаж




## ACN-CHR-1137N

Дозатор для жидкого мыла, материал емкости металл, настенный монтаж




## ACN-CHR-1141N

Стакан для зубных щеток с держателем




## ACN-CHR-1143N

Набор туалетного ершика, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж




## ACN-CHR-1151N

Держатель туалетной бумаги




### ACN-CHR-1153S

Держатель туалетной бумаги с крышкой из нержавеющей стали




### ACN-CHR-1155S

Держатель запасного рулона туалетной бумаги




### ACN-CHR-1161N

Сдвоенный крючок для банного халата




### ACN-CHR-1171N

Полочка стеклянная для ванной комнаты, длина 600 mm




### ACN-CHR-1173

Полочка стеклянная для ванной комнаты, угловая, с держателем




### ACN-CHR-1175N

Полочка металлическая для ванной комнаты, угловая




## ACN-CHR-1177N

Полочка металлическая для ванной комнаты




## ACN-CHR-1179N

Полочка металлическая для ванной комнаты




## ACN-CHR-1181S

Полка для полотенца, с нижней вешалкой для полотенца, длина 600мм, нержавеющая сталь




## ACN-CHR-1181FS

Полка для полотенца, без нижней вешалки для полотенца, длина 600мм, нержавеющая сталь




## ACN-CHR-1181FHS

Полка для полотенца длина 600мм без нижней вешалки для полотенца, с 3 крючками для полотенец, нержавеющая сталь




## ACN-CHR-1191N

Крючок для банного халата




### ACN-CHR-1193N

зеркало для ванной выдвижное, вращаемое, двустороннее с 3х кратным увеличительным зеркалом с одной стороны



### ACN-CHR-1195N


Регулируемое по углу наклона зеркало для ванной



### AKP-CHR-35701PS


Поручень длина 300mm, нержавеющая сталь

Kubix Prime




### AKP-CHR-35711PS

Вешалка для полотенца длиной 600mm, нержавеющая сталь




### AKP-CHR-35715PS

Вешалка для полотенца сдвоенная, нержавеющая сталь



### AKP-CHR-35721P


Вешалка для полотенца квадрат



# Аксессуары для ванной


## AKP-CHR-35731P

Держатель для мыла




## AKP-CHR-35735P

Дозатор для жидкого мыла




## AKP-CHR-35741P

Стакан для зубных щеток с держателем




## AKP-CHR-35771P

Полочка стеклянная для ванной комнаты длина 600 мм




## AKP-CHR-35743P

Набор туалетного ершика, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж




## AKP-CHR-35751P

Держатель туалетной бумаги




### AKP-CHR-35753PS

Держатель туалетной бумаги с крышкой из нержавеющей стали




### AKP-CHR-35755PS

Держатель запасного рулона туалетной бумаги, нержавеющая сталь




### AKP-CHR-35761P

Сдвоенный крючок для банного халата




### AKP-CHR-35791P

Крючок для банного халата




### AKP-CHR-35781PS

Полка для полотенца длина 600mm с нижней вешалкой для полотенца, нержавеющая сталь



### AKP-CHR-35781PFS

Полка для полотенца длина 600mm без нижней вешалки для полотенца, нержавеющая сталь




# Аксессуары для ванной

## AQN-CHR-7711


Вешалка для полотенца длина 600мм

Queen's




## AQN-CHR-7711A

Вешалка для полотенца длиной 450 mm




## AQN-CHR-7711B

Поручень длиной 300 mm




## AQN-CHR-7721

Вешалка для полотенца кольцо




## AQN-CHR-7733

Мыльница, настенный монтаж, хром, стекло




## AQN-CHR-7741

Стакан для зубных щеток с держателем




### AQN-CHR-7751

Держатель для туалетной бумаги




### AQN-CHR-7753

Держатель туалетной бумаги с крышкой




### AQN-CHR-7755

Держатель запасного рулона туалетной бумаги, сдвоенный




### AQN-CHR-7761

Сдвоенный крючок для банного халата




### AQN-CHR-7771

Полочка стеклянная для ванной комнаты длина 550 mm



### AQN-CHR-7781


Полка для полотенца длина 600 mm с нижними крючками



# Аксессуары для ванной


## AQN-CHR-7781A

Полка для полотенца длина 600 мм без нижних крючков




## AQN-CHR-7781B

Полка для полотенца длина 450 мм с нижними крючками



## AQN-CHR-7791


Крючок для банного халата



## ACT-GLD-8881


Полка для полотенца длина 600 мм

Rendezvous Crystal




## ACT-GLD-8881B

Полка для полотенца длина 450 мм




## ACT-GLD-8871

Полочка стеклянная длиной 550 мм




**ACT-GLD-8811**


Вешалка для полотенца длина 600 mm

**ACT-GLD-8833**


Мыльница, настенный монтаж, цвет золото, стекло

**ACT-GLD-8851**


держатель туалетной бумаги, настенный монтаж, цвет золото

**ACT-GLD-8821**


Вешалка для полотенца кольцо, цвет золото

**ACT-GLD-8841**

Стакан для зубных щеток с держателем, цвет золото

**ACT-GLD-8861**


Сдвоенный крючок для банного халата, цвет золото



# Аксессуары для ванной

## ACT-GLD-8891


Крючок для банного халата, цвет золото



## AHS-CHR-1501


Поручень, длина 300 мм нержавеющая сталь

Hotelier




## AHS-CHR-1503

Поручень, длина 450 мм нержавеющая сталь




## AHS-CHR-1507

Поручень, длина 600 мм нержавеющая сталь





## AHS-CHR-1565

Сушилка для одежды выдвигающаяся, нержавеющая сталь




## AHS-CHR-1581

Полка для полотенца с нижней вешалкой для полотенца, нержавеющая сталь



### AHS-CHR-1581H

Полка для полотенца с нижней вешалкой для полотенца и крючками, нержавеющая сталь



### Набор аксессуаров для ванной

#### ACN-CHR-6PCCOP1

Набор аксессуаров 6 в 1 (артикулы в комплекте 1121BN, 1131N, 1135N, 1153S, 1161N & 1111SM)



ACN-CHR-1121BN



ACN-CHR-1131N



ACN-CHR-1153S



ACN-CHR-1161N



ACN-CHR-1135N



ACN-CHR-1111SM

# Сантехническая керамика

Ассортимент сантехнической керамики Jaquar удовлетворит самые взыскательные вкусы, требования и функциональность, идеально подойдут к любому изысканному декору ванной комнаты. Широкий выбор раковин - подвесных, свободно стоящих, настольных, подстольных идеально сочетаются со смесителями Jaquar. Унитазы, от традиционных до моноблочных или подвесных также идеально впишутся в интерьер помещения. Удобные в использовании двойные кнопки активации смыва позволяют существенно экономить расходную воду.





## Антимикробные и антибактериальные компоненты

входят в состав фторполимерной глазури. Наносится на керамические унитазы и раковины Jaquar при помощи специального процесса и дает следующие преимущества:

- Формирует устойчивую гидрофобную поверхность защищающую от размножения бактерий и микробов
- Делает поверхность долговечной и высокостойкой к грязевым, масляным, жидкостным загрязнениям
- Способствует легкому удалению налета от жесткой воды



## Чистота и отсутствие запахов в туалете

Внутренняя поверхность гидрозатвора с покрыта глазурью

- Гидрозатвор не собирает грязь и не пропускает запахи
- Не допускается налипание грязи внутри гидрозатвора
- Способствует легкому смыванию и быстрой очистке
- Чистая ванная комната без запахов



## Съемная крышка с плавным опусканием тип дюропласт

Внутренняя поверхность гидрозатвора с покрыта глазурью

- Нагрузка на крышку и крепления более 150кг
- Форма и текстура сидений не подвержена внешней температуре
- Не поглощают окружающую температуру – при прикосновении поверхность никогда не будет слишком холодной или горячей
- Стойкая к пятнам и красителям
- Не теряет форму, не лущится от времени
- В креплениях используется специальное масляное наполнение для увеличения срока службы
- 5 лет гарантии на плавное бесшумное опускание крышки
- Регулируемая скорость опускания крышки от 1 до 15 секунд



## Строгие параметры качества

- Весовая нагрузка 400 кг для унитазов и 100 кг для раковин
- Проверка в автоклаве на отсутствие/образование трещин
- Химический тест на сопротивление образованию пятен
- Спектрометр тест на однородность/стабильность цвета



## Послепродажный сервис

Широкая сервисная сеть.



## 10 лет гарантии

Продукция Jaquar сконструирована и изготовлена по высоким стандартам качества, продукция поддерживается 10 летней гарантией. У покупателей нашей продукции больше нет поводов для беспокойства



## Унитазы без ободка

Иновационный дизайн улучшает эффективность смыва, гигиеничность и облегчает уход



## Смыв Tornado


Бесшумное смывание. Полностью оmyвает ободок и поверхность унитаза делая смыв еще эффективнее и одновременно уменьшает расход воды



Arc


## ACS-WHT-87901

Раковина, монтаж сверху на столешницу,  
размер : 575x430x175 mm




## ACS-WHT-87801

Раковина подвесная, монтажный набор,  
размер: 650x475x345 mm



## ACS-WHT-87951

Унитаз подвесной, безободковый, сиденье и крышка тип дюроглас с плавным опусканием, с механизмом плавного опускания, монтажный набор,  
размер: 380x520x365 mm






Ornamix


## ONS-WHT-10901

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер: 425x425x145 mm






## ONS-WHT-10801

Раковина подвесная, размер: 490x450x375 mm





## ONS-WHT-10953BI

Унитаз подвесной, безободковый, сиденье и крышка slim с плавным опусканием, тип дюроглас, механизм опускания, монтажный набор, размер: 370x490x365 mm



## ONS-WHT-10853S

Унитаз моноблочный, безободковый, крышка и сиденье slim с плавным опусканием, механизм опускания, монтажный набор, механизм смывания в бачке, размер: 380x725x690 mm, вертикальный выход диам. - 300 mm





## ONS-WHT-10753S

Унитаз напольный, безободковый, сиденье и крышка slim с плавным опусканием, тип дюропласт, механизм опускания, монтажный набор, размер: 380x660x850 mm, вертикальный выход диам. - 250 mm

## ONS-WHT-10201

Бачок с механизмом смывания для 10753S










Alive

## ALS-WHT-85601

Раковина, монтаж сверху на столешницу,  
размер: 700x460x200 mm






Lyric


## LYS-WHT-38901N

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер:600x410x100 mm




## LYS-WHT-38931

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер:630x400x110 mm



## LYS-WHT-38951

Унитаз подвесной, сиденье и крышка тип Duroplast, металлические петли, монтажный набор, размер:360x500x380 mm




## LYS-WHT-38851S

Унитаз моноблочный напольного монтажа, в комплекте бачок, смывной механизм, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, монтажный набор, выпуск вертикальный 300мм, размер 365x655x765 mm

## LYS-WHT-38853S

Унитаз моноблочный напольного монтажа, в комплекте бачок, смывной механизм, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, монтажный набор, выпуск вертикальный 220мм, размер 365x655x765 mm



## LYS-WHT-38851P

Унитаз моноблочный напольного монтажа, в комплекте бачок, смывной механизм, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, монтажный набор, выпуск горизонтальный 180мм, размер 365\*655\*760




## LYS-WHT-38751S

Унитаз, напольный монтаж, выпуск вертикальный 250мм, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, металлические петли, размер: 365x655x765 mm

## LYS-WHT-38201

Бачок с крепежами для 38751P и S




## LYS-WHT-38751P

Унитаз, напольный монтаж, выпуск горизонтальный 180мм, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast металлические петли, размер : 365x655x765 mm

## LYS-WHT-38201

Бачок с крепежами для 38751P и S








Aria


## ARS-WHT-39901

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер: 420x420x135 mm



## ARS-WHT-39601

Раковина встраиваемая, с переливом, размер: 635x430x190 mm




## ARS-WHT-39801

Раковина подвесная, монтажный набор, перелив, размер: 560x480x195

## ARS-WHT-39305

Полупьедестал для ARS-WHT-39801




## ARS-WHT-39801

Раковина подвесная, монтажный набор, перелив, размер: 560x470x190 mm


## ARS-WHT-39301

Пьедестал для комплектации с раковиной ARS-WHT-39801




## ARS-WHT-39803

Раковина подвесная, монтажный набор, размер: 500x440x385 мм




## ARS-WHT-39951

Унитаз подвесной, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, металлические петли, антибактериальная эмаль, монтажный набор, размер: 360x570x360 мм



## ARS-WHT-39953BI

унитаз подвесной, безободковый, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, металлические петли, антибактериальная эмаль, монтажный набор, размер: 345x490x360 мм




## ARS-WHT-39751S240

Унитаз напольный, сиденье и крышка с плавным опусканием, полипропилен, петли, монтажный набор, размер : 375x650x800 мм, выпуск вертикальный диам - 240мм

**ARS-WHT-39751S** - с вертикальным выпуском диам.- 250мм

## ARS-WHT-39201

Бачок для унитаза 39751P и S




### ARS-WHT-39751P

Унитаз напольный, сиденье и крышка с плавным опусканием, полипропилен, петли, монтажный набор, размер: 375x650x800 mm, выпуск горизонтальный диам -180mm


### ARS-WHT-39201

Бачок для унитаза 39751P и S




### ARS-WHT-39955

Унитаз напольный для инсталляционных систем, безободковый, сиденье и крышка slim с плавным опусканием, тип дюропласт, монтажный набор, размер: 360x605x410mm, выпуск горизонтальный диам. 180mm



### ARS-WHT-39151

Биде подвесное, размер: 360x570x345 mm






Fonte




## FNS-WHT-40931

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер: 500x420x200 mm



## FNS-WHT-40701

раковина, встраиваемая под столешницу, монтажный набор, размер: 595x400x195mm, Форма: прямоугольник




## FNS-WHT-40801

Раковина подвесная, с монтажным набором, размер :610x480x195 mm


## FNS-WHT-40301

Пьедестал для FNS-WHT-40801



## FNS-WHT-40951

Унитаз подвесной, сиденье и крышка с плавным опусканием тип дюропласт, петли, монтажный набор, размер: 360x540x405 mm




## FNS-WHT-40751S

Унитаз напольный, сиденье и крышка с плавным опусканием, тип дюропласт, петли, монтажный набор, размер: 365x630x750 мм, вертикальный выпуск диам 220 мм

## FNS-WHT-40201

Бачок с механизмом смывания для 40751P и S




## FNS-WHT-40751P

Унитаз напольный, сиденье и крышка с плавным опусканием, тип дюропласт, петли, монтажный набор, размер: 365x630x750 мм, горизонтальный выпуск диам 180 мм

## FNS-WHT-40201

Бачок с механизмом смывания для 40751P и S







Fusion




A black and white photograph of a modern, white toilet. The toilet is positioned in a bathroom with a dark wall and a large window. The window looks out onto a lush, tropical garden with various plants and trees. On a ledge above the toilet, there is a small potted plant, a white candle, and a dark candle. The floor is made of large, light-colored tiles. The overall aesthetic is clean and contemporary.

Solo


## SLS-WHT-6901

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер 485x370x150 mm




## SLS-WHT-6905

Раковина, монтаж сверху на столешницу, форма: круг с тонким ободком, размер: 360x360x120 mm



## SLS-WHT-6601

Раковина, встраиваемая в столешницу, размер: 600x400x185mm




## SLS-WHT-6801

Раковина подвесная, монтажный комплект, размер :575x465x195 mm

## SLS-WHT-6305

Полупьедестал с монтажным комплектом для SLS-WHT-6801




## SLS-WHT-6801

Раковина подвесная, монтажный комплект, размер: 575x465x195 мм

## SLS-WHT-6301

Пьедестал для SLS-WHT-6801



## SLS-WHT-6953BI

Унитаз подвесной, безободковый, сиденье и крышка slim с плавным опусканием, полипропилен, петли, монтажный набор, размер: 360x520x405 мм

## SLS-WHT-6953UFBI

Унитаз подвесной, безободковый, сиденье и крышка slim с плавным опусканием, тип дюропласт, петли, монтажный набор, размер: 360x520x405 мм



## SLS-WHT-6951J

Унитаз подвесной, со встроенным гигиеническим душем-форсункой, сиденье и крышка slim с плавным опусканием, полипропилен, петли, монтажный набор, размер: 365x515x390 мм


## SLS-WHT-6951JUF

Унитаз подвесной, со встроенным гигиеническим душем-форсункой, сиденье и крышка slim с плавным опусканием, тип дюропласт, петли, монтажный набор, размер: 365x515x390 мм



## SLS-WHT-6855S

Унитаз моноблок, сиденье и крышка с плавным опусканием, полипропилен, петли, монтажный набор, смывной механизм, размер: 360x725x735 мм, выход вертикальный диам - 300мм




### SLS-WHT-6851S

Унитаз моноблок, сиденье и крышка с плавным опусканием, полипропилен, петли, монтажный набор, смывной механизм, размер: 360x640x685 мм, выход вертикальный диам - 110 мм


### SLS-WHT-6853S

Версия с вертикальным выходом диам 220мм



### SLS-WHT-6851P

Унитаз моноблок, сиденье и крышка с плавным опусканием, полипропилен, петли, монтажный набор, смывной механизм, размер: 360x640x685 мм, выход горизонтальный диам - 180 мм



### SLS-WHT-6751S240

Унитаз напольный, сиденье и крышка с плавным опусканием, полипропилен, петли, монтажный набор, размер: 375x650x770 мм, выход вертикальный диам - 240 мм

### SLS-WHT-6751S

Свертикальным выходом диам - 220 мм

### SLS-WHT-6201

Бачок со смывным механизмом для 6751S и P



### SLS-WHT-6751P

Унитаз напольный, сиденье и крышка с плавным опусканием, полипропилен, петли, монтажный набор, размер: 375x650x770 мм, выход горизонтальный диам 180 мм

### SLS-WHT-6201

Бачок со смывным механизмом для 6751S и P








Queen's

## QNS-WHT-7601

Раковина, встраиваемая в столешницу, размер: 600x450x180 mm






## QNS-WHT-7801

Раковина подвесная, монтажный набор, размер: 575x450x195 mm




## QNS-WHT-7301

Пьедестал для раковины QNS-WHT-7801





## QNS-WHT-7951

Унитаз подвесной, сиденье и крышка с плавным опусканием тип дюропласт, петли, монтажный набор, размер: 370x560x390 mm



## QNS-WHT-7851S

Унитаз моноблочный, сиденье и крышка с плавным опусканием, тип дюропласт, петли, монтажный набор, размер: 395x710x780 mm, выпуск вертикальный диам - 300mm



## QNS-WHT-7751P

Унитаз напольный, сиденье и крышка с плавным опусканием, тип дюропласт петли, монтажный набор, размер: 435x705x775 mm, выпуск горизонтальный диам-180mm

## QNS-WHT-7201

Бачок со смывным механизмом для 7751S и P



## QNS-WHT-7751S

Унитаз напольный, сиденье и крышка с плавным опусканием, тип дюропласт петли, монтажный набор, размер: 435x705x775 mm, выпуск вертикальный диам-250mm

## QNS-WHT-7201

Бачок со смывным механизмом для 7751S и P








**Florentine**

# Florentine


## FLS-WHT-5931

Раковина универсального монтажа : монтаж сверху на столешницу или для подвешного монтажа, размер: 515x365x120 mm




## FLS-WHT-5935

Раковина универсального монтажа: монтаж сверху на столешницу или для подвешного монтажа, размер: 500x420x120 mm




## FLS-WHT-5601

Раковина, встраиваемая в столешницу, размер: 565x415x190 mm



## FLS-WHT-5701

Раковина встраиваемая под столешницу, размер: 555x425x195 mm






# Florentine


## FLS-WHT-5953SM

Унитаз подвсной безободковый, сиденье и крышка slim с плавным опусканием полипропилен, петли, монтажный набор, размер: 360x545x380 mm

## FLS-WHT-5953UF

Унитаз подвсной безободковый, сиденье и крышка slim с плавным опусканием тип дюропласт, петли, монтажный набор, размер: 360x545x380 mm








Kubix


## KUS-WHT-35901

Раковина, монтаж сверху на столешницу, размер: 595x440x185 mm




## KUS-WHT-35935

Раковина универсального монтажа: монтаж сверху на столешницу или для подвесного монтажа, размер : 565x420x140 mm




## KUS-WHT-35601

Раковина, встраиваемая в столешницу, размер: 505x435x175 mm



## KUS-WHT-35953BI



Унитаз подвсной безободковый, сиденье и крышка slim с плавным опусканием тип дюропласт, петли, монтажный набор, размер: 360x490x330 mm



# Kubix

## KUS-WHT-35851SN

Унитаз моноблочный напольного монтажа, в комплекте бачок, смывной механизм, сиденье и крышка с плавным опусканием тип Duroplast, монтажный набор, выпуск вертикальный 300мм, размер: 370x690x795 mm








Opal


## OPS-WHT-15901N

Раковина монтаж сверху на столешницу, тонкий ободок, размер: 480X480X135 mm



## OPS-WHT-15905

Раковина монтаж сверху на столешницу, тонкий ободок, размер : 420x420x140 mm




## OPS-WHT-15801

Раковина подвесная, монтажный набор, размер: 575x475x195 mm


## OPS-WHT-15305

Полупьедестал для раковины OPS-WHT-15801



## OPS-WHT-15951

Унитаз подвесной, сиденье и крышка с плавным опусканием, тип дюропласт, петли, монтажный набор, размер: 355x585x410 mm



## OPS-WHT-15751UFP

Унитаз напольный, сиденье и крышка с плавным опусканием, тип дюропласт, петли, монтажный набор, размер: 370x645x810 мм, выпуск горизонтальный диам -180мм

## OPS-WHT-15201

Бачок со смывным механизмом для 15751UFP и UFS



## OPS-WHT-15955NUF

Унитаз напольный, безободковый, сиденье и крышка slim с плавным опусканием, тип дюропласт, петли, монтажный набор, размер: 370x580x430 мм, выход горизонтальный диам 185мм








Vignette

## VGS-WHT-81931N

Раковина, монтаж сверху на столешницу,  
размер: 600x385x195 mm




## VGS-WHT-81953

Унитаз подвесной, безободковый, сиденье и крышка с плавным опусканием, тип дюропласт, петли, монтажный набор, размер: 400x580x370 mm




NE W




## VGS-WHT-81151

Биде напольное,  
размер: 385x570x360 mm



## VGS-WHT-81851PN

Унитаз моноблочный, безободковый, сиденье и крышка с плавным опусканием, тип дюропласт, петли, монтажный набор, смывной механизм, размер: 390x710x720 mm, выпуск горизонтальный diam 180 mm




## VGS-WHT-81751P

Унитаз напольный, сиденье и крышка с плавным опусканием, полипропилен, петли, монтажный набор, размер :410x720x800mm, горизонтальный выпуск диам -180mm

## VGS-WHT-81201

Бачок со смывным механизмом для 81751P и S




P-TRAP - 180

## VGS-WHT-81751S

Унитаз напольный, сиденье и крышка с плавным опусканием, полипропилен, петли, монтажный набор, размер :410x720x800mm, горизонтальный выпуск диам - 250mm

## VGS-WHT-81201

Бачок со смывным механизмом для 81751P и S



S TRAP - 250




A high-angle photograph of a modern bathroom vanity. The vanity is a dark wood-grain surface. In the center is a white, oval-shaped ceramic sink with a chrome faucet. To the right of the sink, on the vanity, is a dark wicker tray containing two rolled white towels and a square bar of soap. The background is a light-colored, textured wall.

Continental


## CNS-WHT-903

Раковина, монтаж сверху на столешницу,  
размер: 425x340x175 mm




## CNS-WHT-905

Раковина универсального монтажа: монтаж сверху на столешницу или для подвешенного монтажа,  
размер: 410x410x155 mm




## CNS-WHT-701

Раковина встраиваемая под столешницу,  
размер: 480x365x205 mm



## CNS-WHT-705

Раковина встраиваемая под столешницу,  
размер: 595x420x200 mm




## CNS-WHT-801

Раковина подвесная, монтажный набор,  
размер: 550x400x195 mm

## CNS-WHT-305

Полупьедестал для раковины CNS-WHT-801



## CNS-WHT-801

Раковина подвесная, монтажный набор,  
размер: 550x400x195 mm


## CNS-WHT-301

Полупьедестал для раковины CNS-WHT-801



## CNS-WHT-959NS

Унитаз подвесной, сиденье и крышка с плавным  
опусканием, полипропилен, петли, монтажный набор,  
размер: 370x535x405 mm



## CNS-WHT-961S

Унитаз подвесной, сиденье и крышка с плавным  
опусканием, полипропилен, петли, монтажный набор,  
размер: 365x535x360 mm




### CNS-WHT-751PS

Унитаз напольный, сиденье и крышка с плавным опусканием, полипропилен, петли, монтажный набор, размер: 410x660x830 мм, горизонтальный выпуск диам 180мм

### CNS-WHT-201

Бачок со смывным механизмом для CNS-WHT-751PS, PN и 751SS300






JDS


## JDS-WHT-25901

Раковина, монтаж сверху на столешницу,  
размер: 630x425x160 mm




## JDS-WHT-25903

Раковина, монтаж сверху на столешницу,  
размер: 480x470x190 mm




## JDS-WHT-25905

Раковина, монтаж сверху на столешницу,  
размер: 455x455x170 mm




## JDS-WHT-25907N

Раковина, монтаж сверху на столешницу,  
размер: 525x415x140 mm




**JDS-WHT-25909**

Раковина, монтаж сверху на столешницу,  
размер: 485x395x150 mm




**JDS-WHT-25911**

Раковина, монтаж сверху на столешницу,  
размер: 410x410x150 mm




**JDS-WHT-25931**

Раковина универсального монтажа:  
монтаж сверху на столешницу или для подвешного  
монтажа, размер: 590x440x135 mm




**JDS-WHT-25935**

Раковина, монтаж сверху на столешницу,  
размер: 460x460x170 mm




### JDS-WHT-25937

Раковина, монтаж сверху на столешницу,  
размер: 500x380x120 mm




### JDS-WHT-25939

Раковина, монтаж сверху на столешницу,  
размер: 450x450x110 mm




### JDS-WHT-25501

Раковина, встраиваемая в столешницу,  
размер : 520x435x175 mm




### JDS-WHT-25503

Раковина, встраиваемая в столешницу,  
размер: 490x445x175 mm






## JDS-WHT-25801

Раковина универсального монтажа: монтаж сверху на столешницу или для подвешеного монтажа, размер: 460x265x110 mm



## JDS-WHT-25841

Раковина подвесная, угловая, монтажный набор, размер: 310x450x170 mm








Уриналы

# Уриалы


## URS-WHT-132530

Уриал, монтажный набор, размер: 370x315x620 mm




## URS-WHT-13255

Уриал, монтажный набор, без сенсорного датчика, размер : 480x300x740 mm




## URS-WHT-13259

Уриал, подводка воды сверху, монтажный набор, размер: 475x315x715 mm



## URS-WHT-13261


Уриал, размер : 355x340x535 mm



# Уриалы


## URS-WHT-13261H

Уриал с отверстием под спредер,  
размер :355x340x535 мм



## URS-WHT-13263

Уриал, монтажный набор, размер : 340x320x650 мм



## Аксессуары



### ZPS-WHT-VB01

Патрубок Vario



### ZPS-SNS-RB01

Монтажный набор для унитаза  
(нерж сталь)



### ZPS-MST-RB02

Монтажный набор для  
подвесной раковины



### ZPS-MST-RB03

Монтажный набор для  
подвесной раковины



### ZPS-WHT-GK01

Набор уплотнителей для унитаза



### ZPS-WHT-1401


Гидроизоляционный набор  
для вертикального выпуска  
моноблочного/напольного унитаза






# i-Flush

Прямое подключение сливного устройства  
без накопительного бачка!



компактный  
размер




встроенная  
система  
управления



go green



экономия  
расходов  
при монтаже



двойной смыв



экономия воды




бесшумность  
работы

# i-Flush


## FLV-CHR-1075N

Система для смывания унитаза 20 мм, большой и малый смыв, кнопка накладная двойного смыва, возможность перекрытия воды без снятия наружной пластины




## FLV-CHR-1073

Система для смывания унитаза 32 мм, большой и малый смыв, кнопка накладная двойного смыва, возможность перекрытия воды без снятия наружной пластины



## FLV-CHR-1075FS


i-Flush 20mm система для смывания, для подвесного унитаза, стальная несущая рама с порошковым покрытием, для монтажа перед стеной или стеной перегородкой, фиксированные подключения для монтажа, быстрая регулировка по высоте, монтажный набор, набор патрубков для подключения вертикального выхода, без панели смыва



Кнопка смыва FLV-1075NK не входит комплект поставки, предлагается отдельно (взаимозаменяемы с FLV-CHR-1073C и 1075C)

## FLV-CHR-1073FP


i-Flush 32mm система для смывания, для подвесного унитаза, стальная несущая рама с порошковым покрытием, для монтажа перед стеной или стеной перегородкой, фиксированные подключения для монтажа, быстрая регулировка по высоте, монтажный набор, набор патрубков для подключения горизонтального выхода, без панели смыва



Кнопка смыва FLV-1075NK не входит комплект поставки, предлагается отдельно (взаимозаменяемы с FLV-CHR-1073C и 1075C)

## FLV-CHR-1075FP


i-Flush 20mm система для смывания, для подвесного унитаза, стальная несущая рама с порошковым покрытием, для монтажа перед стеной или стеной перегородкой, фиксированные подключения для монтажа, быстрая регулировка по высоте, монтажный набор, набор патрубков для подключения горизонтального выхода, без панели смыва



Кнопка смыва FLV-1075NK не входит комплект поставки, предлагается отдельно (взаимозаменяемы с FLV-CHR-1073C и 1075C)

## FLV-CHR-1073FS

i-Flush 32mm система для смывания, для подвесного унитаза, стальная несущая рама с порошковым покрытием, для монтажа перед стеной или стеной перегородкой, фиксированные подключения для монтажа, быстрая регулировка по высоте, монтажный набор, набор патрубков для подключения вертикального выхода, без панели смыва



Кнопка смыва FLV-1075NK не входит комплект поставки, предлагается отдельно (взаимозаменяемы с FLV-CHR-1073C и 1075C)




Смывные устройства

# Смывные устройства

## FLV-CHR-1015


Смывной вентиль для унитаза, 32mm

Смывные вентили



## FLV-CHR-1029


Смывной вентиль для унитаза, малый и большой смыв, 32mm



## FLV-CHR-1051

Смывной вентиль для унитаза, 32 mm скрытый монтаж, длина управляющего рычага 200 mm


Встраиваемый вентиль



## FLV-CHR-1095


Metropole стандартный смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулировка расхода воды

Metropole Flush Valves-32 mm




## FLV-CHR-1095SQ

Metropole стандартный смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, квадратная металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулировка расхода воды



## FLV-CHR-1085


Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва



# СМЫВНЫЕ устройства


## FLV-CHR-1085SQ

Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, квадратная металлическая накладная пластина, кнопка смыва



## FLV-CHR-1085DFP


Metropole двойной смывной вентиль, 32 mm , прямоугольная кнопка смыва



## FLV-CHR-1093


Metropole стандартный смывной вентиль для унитаза, 40mm скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулировка расхода воды

Metropole Flush Valves-40 mm




## FLV-CHR-1093SQ

Metropole стандартный смывной вентиль для унитаза, 40mm скрытый монтаж, квадратная металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулировка расхода воды




## FLV-CHR-1089

Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 40mm скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулировка расхода воды




## FLV-CHR-1089SQ

Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 40mm скрытый монтаж, квадратная металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулировка расхода воды



**FLV-CHR-1089DFP**

Метрополе двойной смывной вентиль, 40 мм ,  
прямоугольная кнопка смыва






**Системы инсталляции**


## JCS-WHT-2400FP

монтажный комплект инсталляции скрытого монтажа, монтаж перед стеной, самонесущая стальная рама с порошковым напылением, с горизонтальным выходным патрубком, монтажный набор, без накладной панели смыва




## JCS-WHT-2400WS

Монтажный комплект инсталляции скрытого монтажа, крепление на стену, самонесущая стальная рама с порошковым напылением, с вертикальным выходным патрубком, монтажный набор, без накладной панели смыва




## JCS-WHT-2400FS

монтажный комплект инсталляции скрытого монтажа, монтаж перед стеной, самонесущая стальная рама с порошковым напылением, с вертикальным выходным патрубком, монтажный набор, без накладной панели смыва



## JCS-WHT-2400WP

монтажный комплект инсталляции скрытого монтажа, крепление на стену, самонесущая стальная рама с порошковым напылением, с горизонтальным выходным патрубком, монтажный набор, без накладной панели смыва



# Смывные бачки

## WHC-WHT-184AL

Смывной бачок для унитаза наружного монтажа, с арматурным механизмом, крышка бачка, кнопка смыва сверху на крышке, со смывной дугой, с внутренним соединением с унитазом, монтажный набор


## WHC-WHT-184ABTL

Смывной бачок для унитаза наружного монтажа, с арматурным механизмом, крышка бачка черная, кнопка смыва сверху на крышке, со смывной дугой, с внутренним соединением с унитазом, монтажный набор




## WHC-WHT-184L


Смывной бачок для унитаза наружного монтажа, с арматурным механизмом, крышка бачка, кнопка смыва сверху на крышке, со смывной дугой, с внутренним соединением с унитазом, монтажный набор



## WHC-WHT-184BTL

Смывной бачок для унитаза наружного монтажа, с арматурным механизмом, крышка бачка черная, кнопка смыва сверху на крышке, со смывной дугой, с внутренним соединением с унитазом, монтажный набор








**Панели смыва**

# Панели смыва


## JCP-CHR-152415

Панель смыва Opal




## JCP-CHR-392415

Панель смыва Aria




## JCP-CHR-352415

Control Plate Kubix




## JCP-CHR-292415

Панель смыва Fusion




## JCP-CHR-372415

Панель смыва D'arc



## JCP-CHR-102415


Панель смыва Ornamix Prime



# Панели смыва


## JCP-CHR-812415


Панель смыва Vignette Prime



## JCP-CHR-852415

Панель смыва Plate Alive







# Душевая программа

Души Jaquar спроектированы и качественно изготовлены для получения Вами положительных эмоций каждый раз когда Вы принимаете душ. Наши верхние души, ручные лейки и боковые души принесут удовольствие от воды, эстетики дизайна и даже от простоты установки.

Наши продуманные решения для душа сконструированы с большой точностью и обладают прекрасным распределением напора воды для каждой форсунки. Душевые лейки Jaquar позволяют выбрать до 5 различных режимов струй для Вашего настроения. Какой бы режим не был бы выбран Вами удовольствие от приема душа остается неизменным



Обычный

Мягкий

Массаж

Каскад

Туман

## Свойства



### Технология Rubit

поддерживает чистоту форсунок лейки и увеличивает их срок службы. Материал форсунок изготовлен из эластичного силикона не позволяющего накапливать известковый налет внутри форсунок. Если все же налет образовался, его можно легко удалить рукой или мягкой тканью.



### Установка режимов душа

щелчком обеспечивается удобным механизмом переключений. Вы чувствуете и слышите щелчок в момент переключения потока воды



### Термоизоляция Jaquar


исключает нагрев и ожег при контакте с поверхностью лейки




### Технология Jaquar Booster

создает ощущение напора воды даже при низком давлении воды


## Форма




Квадрат



Круг



Овал



Прямоугольник

## Размеры



### Ручные души

(доступные диаметры)

95 mm, 100 mm  
105 mm, 120 mm  
140 mm, 180 mm



### Верхние души, (квадрат)

(доступные диаметры)  
150 x 150 mm, 200 x 200 mm  
240 x 240 mm, 300 x 300 mm




### Верхние души, (круг)

(доступные диаметры)  
80 mm, 100 mm, 105 mm,  
120 mm, 140 mm, 150 mm,  
180 mm, 190 mm, 200 mm,  
240 mm, 300 mm




### Верхние души, (овал)

(доступные диаметры)  
340 X 220 mm



### Верхний душ (прямоугольный)

(доступные диаметры)  
560 X 230 X 25 mm  
297 X 210 X 14 mm




Боковые души

# Боковые души

## BSH-CHR-1761


Боковой душ, диаметр 120mm,  
встроенный монтаж

Боковые души




## BSH-CHR-1771

Боковой душ, диаметр 130 x 120mm,  
встроенный монтаж



## BSH-CHR-1751

Боковой душ диаметр 100 x 100mm,  
встроенный монтаж






Верхние души

# Верхние души

## OHS-CHR-1709

Верхний душ, один режим, диаметр лейки 105mm, с функцией аэрирования воздуха

Верхние души




## OHS-CHR-1719

Верхний душ, диаметр лейки 105mm, 2 типа струй: Normal и Massage Spray с аэрированием




## OHS-CHR-1757

Верхний душ, один режим, диаметр лейки 140mm, с функцией аэрирования воздуха




## OHS-CHR-1769

Верхний душ, диаметр лейки 140mm, 2 типа струй: Normal и Massage Spray с аэрированием



## OHS-CHR-1755

Верхний душ, один режим, диаметр лейки 180mm, с функцией аэрирования воздуха



## HSH-CHR-1715

Ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 105mm, с функцией аэрирования, цвет хром


Ручные души



# Верхние души

## HSH-WHM-1715

Ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 105mm, с функцией аэрирования, цвет белый мат




## HSH-BLM-1715

Ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 105mm, с функцией аэрирования, цвет черный мат




## HSH-CHR-1717

Ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 105mm, с функцией аэрирования




## HSH-CHR-1721

Ручной душ, 2 режима, диаметр лейки 105mm, с функцией аэрирования




## HSH-CHR-1727

Ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 140mm, с функцией аэрирования




## HSH-CHR-1729

Ручной душ, 2 режима, диаметр лейки 140mm, с функцией аэрирования







PRIME  
MAZE.

CEILING-MOUNTED, CHROMOTHERAPY SHOWERS

НЕСРАВНИМОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРИЕМА ДУША  
ДАЖЕ ПРИ СЛАБОМ НАПОРЕ ВОДЫ


- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИНВЕРТИВНОГО КРЕПЕЖА
- ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХРОМОТЕРАПИИ

# Maze Prime

## OHS-CHR-85857

Душ потолочный Alive- Maze Prime однорежимный, размер 450 X 350mm хромированная нержавеющая сталь стандарт AISI 304, пульт дистанционного управления RGB LED освещения, монтажный набор для установки на фальшпотолке, функция хромотерапии (RGB): LED x 0.23W питание 12V (SMPS), контроллер, подключаемый к переменному току 100-240V, 50-60Hz

Потолочные Maze Shower




Зарегистрированный дизайн 276014



## OHS-CHR-1673

Душ потолочный Maze Prime круглый, однорежимный, диаметр 450mm хромированная нержавеющая сталь AISI 304 пульт дистанционного управления RGB LED освещения, монтажный набор для установки на фальшпотолке, функция хромотерапии (RGB): LED x 0.23W питание 12V (SMPS), контроллер, подключаемый к переменному току 100-240V, 50-60Hz




Зарегистрированный дизайн по. 276016



## OHS-CHR-1679

Душ потолочный Maze Prime, квадратный, однорежимный хромированная нержавеющая сталь AISI 304 пульт дистанционного управления RGB LED освещения, монтажный набор для установки на фальшпотолке, функция хромотерапии (RGB): LED x 0.23W питание 12V (SMPS), контроллер, подключаемый к переменному току 100-240V, 50-60Hz



Зарегистрированный дизайн 276017






Души Rain Showers

# Души Rain Showers


## OHS-CHR-1649

Верхний душ Maze размер 552X205X25mm, 2 режима (Maze Rain и Cascade), нержавеющая сталь, хром, в комплекте внутренние части для подключения




## OHS-CHR-1603

Верхний душ Maze 1 режим, диаметр 150mm, нержавеющая сталь, хром




## OHS-CHR-1613

Верхний душ Maze 1 режим, диаметр 200mm, нержавеющая сталь, хром




## OHS-CHR-1623

Верхний душ Maze 1 режим, диаметр 240mm, нержавеющая сталь, хром




## OHS-CHR-1633

Верхний душ Maze 1 режим, диаметр 300mm, нержавеющая сталь, хром



## OHS-CHR-1635


Верхний душ Maze размер 340X205X25mm, 2 режима (Maze Rain и Cascade), нержавеющая сталь, хром



# Души Rain Showers


## OHS-CHR-1605

Верхний душ Maze 1 режим, диаметр 150x150mm, нержавеющая сталь, хром




## OHS-CHR-1619

Верхний душ Maze 1 режим, диаметр 200x200mm, нержавеющая сталь, хром




## OHS-CHR-1629

Верхний душ Maze 1 режим, диаметр 240x240mm, нержавеющая сталь, хром




## OHS-CHR-1639

Верхний душ Maze 1 режим, диаметр 300x300mm, нержавеющая сталь, хром




## OHS-CHR-1637

верхний душ Maze 1 режим, диаметр 190x295mm, нержавеющая сталь, хром




## OHS-CHR-85859M

Верхний душ Alive Maze, 1 режим, диаметр 200x300mm, нержавеющая сталь, хром




### HSH-CHR-1653

ручной душ Maze 1 режим , диаметр лейки 95mm, материал ручного душа нержавеющая сталь и ударостойкий пластик ABS




### HSH-CHR-1655

Ручной душ Maze 1 режим, диаметр лейки 95x95 mm, материал ручного душа нержавеющая сталь и ударостойкий пластик ABS




### HSH-CHR-1657

Ручной душ Maze 1 режим , диаметр лейки 65x95 mm, материал ручного душа нержавеющая сталь и ударостойкий пластик ABS




### HSH-CHR-85537

Ручной душ Maze 1 режим , диаметр лейки 68x100 mm , материал ручного душа нержавеющая сталь и ударостойкий пластик ABS



### OHS-CHR-1801

Верхний душ, 1 режим , диаметр лейки 150mm, функция самоочистки от известкового налета на форсунках, хромированная латунь, форсунки серого цвета



### OHS-CHR-1843


Верхний душ, викторианский дизайн, хромированная латунь, диаметр 200mm



# Души Rain Showers


## OHS-CHR-1989

Верхний душ 1 режим, диаметр 100mm




## OHS-CHR-1789

Верхний душ 1 режим, диаметр 120mm




## OHS-CHR-1759

Верхний душ 1 режим, диаметр 180mm




## OHS-CHR-497N

Верхний душ 1 режим, диаметр 190mm




## OHS-CHR-35495

Верхний душ 1 режим, диаметр 150x150mm




## OHS-CHR-35497

Верхний душ 1 режим, диаметр 200x200mm




### OHS-CHR-1765

Верхний душ 1 режим, диаметр 250mm




### OHS-WHM-1765

Верхний душ, 1 режим, диаметр лейки 250mm, хромированная латунь, цвет белый матт




### OHS-BLM-1765

Верхний душ, 1 режим, диаметр лейки 250mm, хромированная латунь, цвет черный матт




### OHS-CHR-1763

Верхний душ с подсветкой LED, диаметр 180mm




### OHS-WHM-1763

Верхний душ с подсветкой LED, диаметр 180mm цвет белый матт



### OHS-BLM-1763


Верхний душ с подсветкой LED, диаметр 180mm цвет черный матт



# Души Rain Showers


## EOS-ESS-1985

Верхний душ 1 режим, диаметр 80 мм



Под брендом Essco (Jaquar Group)







Души Hydrolite

# Души Hydrolite



 >42°C



 32-42°C




 <32°C

Свет, исходящий от душа трансформируется от потока воды и превращается в прекрасный подсвеченный водопад

- **Hydro Power:** электрическая энергия для подсветки LED преобразуется из потока воды, подключение питания или батарея питания не требуется.
- **LED:** чувствительный свет меняет цвет при изменении температуры воды
  - цвет становится красным при температуре воды выше 42° C
  - цвет становится фиолетовым при температурах воды от 32 до 42° C
  - цвет становится голубым при температуре воды до 32° C
- **Rain:** погрузитесь в прир одные ощущения сильного проливного дождя


## OHS-CHR-1741

Верхний душ с подсветкой LED, диаметр 234mm



## OHS-CHR-1743

верхний душ с подсветкой LED , диаметр 250x250mm






Многорезжимные души

# Многорежимные души

## OHS-CHR-1999


Верхний душ диаметр 100mm, 3 режима Normal, Soft и Massage Spray

Верхние души




## OHS-CHR-1787

Верхний душ диаметр 100mm, 3 режима Normal, Massage и Mist Spray




## OHS-CHR-1779

Верхний душ диаметр 120mm, 4 режима Normal, Soft, Massage и Cascade Spray




## OHS-CHR-1799

Верхний душ диаметр 120mm, 3 режима Normal, Soft, Massage Spray



## EOS-ESS-1995

верхний душ диаметр 80mm, 2 режима Normal Massage Spray



Продукция под брендом Essco (Jaquar Group)



Ручные души

# Ручные души


## HSH-CHR-5537N

Ручной душ, диаметр 24mm




## HSH-CHR-35537

Ручной душ, диаметр 27X27mm




## HSH-CHR-49537

Ручной душ, диаметр 25X38 mm




## HSH-CHR-9537N

Ручной душ, диаметр 78 mm




## HSH-CHR-1737

Ручной душ, диаметр 95 mm



## HSH-CHR-1937


Ручной душ, диаметр 100mm



# Ручные души


## HSH-CHR-1781

Ручной душ, диаметр 180 мм



## EHS-ESS-1929

Ручной душ, диаметр 80 мм




Продукция под брендом Essco (Jaquar Group)

## HSH-CHR-5541


Ручной душ, диаметр 32мм, 2 режима Normal и Massage Spray

Многофункциональные души




## HSH-CHR-1797

Ручной душ, диаметр 75мм, 3 режима Normal, Massage и Mist Spray




## HSH-CHR-1739

Ручной душ, диаметр 95мм, 3 режима Normal, Soft & Massage Spray




## HSH-CHR-1939

Ручной душ, диаметр 100мм, 3 режима Normal, Soft и Massage Spray




### HSH-CHR-1731

Ручной душ, диаметр 120мм, 4 режима Normal, Soft, Massage и Cascade Spray



### EHS-ESS-1931

Ручной душ, диаметр 80 мм, 4 режима Normal, Soft, Massage и Cascade Spray



Под брендом Essco (Jaquar Group)




Душевые кронштейны

# Душевые кронштейны

## SHA-CHR-1211


Внешний душевой держатель Shower Pipe для смесителя ванна/душ, диаметром 16mm, размер 1375X375mm

Аксессуары для душа




## SHA-CHR-1213

внешний душевой держатель Shower Pipe для смесителя ванна/душ, диаметром 25mm, размер 1050X350 mm с регулируемой высотой до 250mm регулируемое по высоте крепление ручного душа.



## SHA-CHR-1215F


внешний душевой держатель Shower Pipe для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, плоской формы размер 1071X50X15mm ширина 350mm, регулируемое по высоте крепление ручной лейки, кронштейн крепления к стене 15mm, подключение к выходу от смесителя скрытого монтажа. верхний и ручной душ в комплект не входят



\* Лейка не входит в комплект данного артикула

## SHA-CHR-1215FSHK1


внешний душевой держатель Shower Pipe для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, плоской формы размер 1071X50X15mm, ширина 350mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене диаметр 8 мм подключение к выходу от смесителя наружного монтажа гибким шлангом. верхний и ручной душ, шланг в комплекте (арт 497N, 5537N, 549D8)



# Душевые кронштейны


## SHA-CHR-1215R

внешний душевой держатель Shower Pipe с переключением режимов кнопкой, Shower Pipe с переключением режимов кнопкой, круглый диаметр 24mm, размер 975X 370mm регулируемое по высоте крепление ручной лейки, кронштейн крепления к стене 15mm, подключение к выходу от смесителя скрытого монтажа. Верхний и ручной душ в комплект не входят



## SHA-CHR-1215RSHK1


внешний душевой держатель Shower Pipe с переключением режимов кнопкой, Shower Pipe с переключением режимов кнопкой, круглый диаметр 24mm, размер 975X 370mm регулируемое по высоте крепление ручной лейки, кронштейн крепления к стене 15mm, подключение к выходу от смесителя скрытого монтажа. Верхний и ручной душ в комплекте (арт 1989, 1929 и 549D8)



\* Лейка не входит в комплект данного артикула


## SHA-CHR-1217F

Внешний душевой держатель Shower Pipe для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, плоской формы размер 1071X50X15mm , ширина 350mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене диаметр 8 мм подключение к выходу от смесителя наружного монтажа гибким шлангом. верхний и ручной душ в комплект не входят.




## SHA-CHR-1217FSHK

Внешний душевой держатель Shower Pipe для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, плоской формы размер 1071X50X15mm , ширина 350mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене диаметр 8 мм подключение к выходу от смесителя наружного монтажа гибким шлангом. верхний и ручной душ, шланг в комплекте (арт 497N, 5537N , 549D8)




### SHA-CHR-1217R

внешний душевой держатель Shower Pipe для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, круглый диаметром 24mm, размер 975X370 мм регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене 8mm, подключение к смесителю наружного монтажа гибким шлангом. верхний и ручно души, шланг в комплект не входят



### SHA-CHR-1217RSHK1

Внешний душевой держатель Shower Pipe для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, круглый ф24mm, размер 975X370mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене 8mm, подключение к смесителю наружного монтажа гибким шлангом. верхний и ручно души, шланг в комплекте (арт 1989, 1929 и 549D8)






Аксессуары для душа

# Аксессуары для душа

## SHA-CHR-1187N


Душевой кронштейн  $\varnothing 19\text{mm}$ , длина 600mm, регулируемый по высоте держатель ручного душа, мыльница в комплекте

Душевые кронштейны




## SHA-CHR-1189N

Душевой кронштейн  $\varnothing 24\text{mm}$ , длина 600mm, регулируемый по высоте держатель ручного душа, мыльница в комплекте




## SHA-CHR-1197N

Душевой кронштейн  $\varnothing 19\text{mm}$ , длина 600mm, регулируемый по высоте держатель ручного душа




## SHA-CHR-1199N

Душевой кронштейн  $\varnothing 24\text{mm}$ , длина 600mm, регулируемый по высоте держатель ручного душа




## SHA-CHR-1183

Душевой кронштейн 700X30X10mm



## SHA-CHR-1110


Душевой кронштейн  $\varnothing 24\text{mm}$  длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-1937, гибким шлангом длиной 1.5M и мыльница в комплекте



# Аксессуары для душа


## SHA-CHR-1110E

душевой кронштейн Ø19mm длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом EHS-551, гибким покрытым пластиком шлангом длиной 1.5 М и мыльница в комплекте




## SHA-CHR-1110EF

Душевой кронштейн Ø19mm длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-1937, гибким покрытым пластиком шлангом длиной 1.5М и мыльница в комплекте




## SHA-CHR-1110FHS

Душевой кронштейн Ø19mm длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-5537N, гибким шлангом длиной 1.5М и мыльница в комплекте




## SHA-CHR-1150

Душевой кронштейн Ø24mm длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-1939, гибким шлангом длиной 1.5М и мыльница в комплекте



## SHA-CHR-1150EF


Душевой кронштейн Ø19mm длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-1939, гибким шлангом длиной 1.5М и мыльница в комплекте



## SHA-CHR-477


Литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 190mm

### Кронштейны верхних душей




### SHA-CHR-483

Литой металлический кронштейн верхнего душа, длина 190mm




### SHA-CHR-487

Литой металлический кронштейн верхнего душа, длина 120mm




### SHA-CHR-49483

Литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 450mm, Ø20mm




### SHA-CHR-479L300S

Литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 300mm, Ø20mm




### SHA-CHR-479L450

Литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 450mm, Ø20mm



### SHA-CHR-479L600


Литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 600mm, Ø20mm



# Аксессуары для душа


## SHA-CHR-485

Литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 480mm, Ø20mm




## SHA-CHR-455L400

Литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, 400X25X25mm



## SHA-CHR-455L600


Литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, 600X25X25mm



## SHA-CHR-475L75


Литой металлический хромированный потолочный кронштейн верхнего душа, Ø20mm, длина 75mm

Кронштейн потолочного душа




## SHA-CHR-475L100

Литой металлический хромированный потолочный кронштейн верхнего душа, Ø20mm, длина 100mm




## SHA-CHR-475L280

Литой металлический хромированный потолочный кронштейн верхнего душа, Ø20mm, длина 280mm



### SHA-CHR-475L450

Литой металлический потолочный хромированный кронштейн верхнего душа, Ø20mm, длина 450mm



### SHA-CHR-457L200


Литой металлический потолочный хромированный кронштейн верхнего душа, 200X25X25mm



### SHA-CHR-1195R


Угловое подключение, металл хромированный, 1/2" x 1/2"

Угловое подключение



### SHA-CHR-1195S


Угловое подключение, металл хромированный, 1/2" x 1/2"



### SHA-CHR-566R


Угловое подключение с держателем ручного душа, металл хромированный, 1/2" x 1/2"

Угловое подключение с держателем душа



### SHA-CHR-566S

Угловое подключение с держателем ручного душа, металл хромированный, 1/2" x 1/2"




# Аксессуары для душа

## SHA-CHR-549D8


Хромированный металлический душевой шланг, длина 1500мм, диаметр 8мм, 1/2"x 1/2"

Душевые шланги



## SHA-CHR-549D12

Хромированный металлический душевой шланг, длина 1500мм, диаметр 12 мм, 1/2"x 1/2"



## SHA-CHR-571


Пластиковый душевой шланг длина 1500мм



## SHA-CHR-555

Держатель душевой лейки настенный, регулируемый угол наклона

Держатель душевой лейки настенный





# Душевые кабины и экраны

Готовые к монтажу душевые кабины Jaquar - обязательный элемент каждой ванной комнаты отделяющий сухие и мокрые зоны ванной комнаты и оптимизирующий площадь в ванной. Комплекты для монтажа доступны в стандартных размерах. Кабины изготовлены из закаленного безопасного стекла и снабжены высококачественной латунной фурнитурой. Вся конструкция легко чистится, на всю фурнитуру действует гарантия 5 лет.



## Свойства:

Готовые к монтажу душевые кабины Jaquar - обязательный элемент каждой ванной комнаты отделяющий сухие и мокрые зоны ванной комнаты. • доступны в стандартных размерах • отделяют сухие и мокрые зоны ванной комнаты и оптимизируют площадь в ванной. • легко чистится (покрытие против накопления налета) • латунная фурнитура • изготовлены из закаленного безопасного стекла и снабжены высококачественной фурнитурой • Широкий выбор безрамных, полурамных, и рамочных кабин • Готовые решения • широкая доступность на рынке • гарантия 5 лет на фурнитуру

## Стекло:

Закаленное стекло: 6 mm, 8 mm и 10 mm преимущества закаленного стекла:

1. 4-5 прочнее обычного стекла
  2. при разбивании минимизирует повреждения
  3. выдерживает перепады температуры – каждое стекло закаляется на заводе Jaquar
- специализация закалки стекол только для душевых кабин
  - 90% кабины состоит из стекла, соответствует стандартам безопасности

### Проверка качества :

- тест на фрагментацию: проверка прочности
- тест на волнистость стекла
- тест на ударопрочность : тест на точечный удар
- визуальная проверка: отсутствие пузырей, царапин, сколов и других видимых дефектов
- тест свободным падением: проверка общей прочности стекла падением на плоскую поверхность

### Соответствие стандартам:

- соответствие строгим параметрам стандартов проверки качества
- гарантия плотности
- соответствие срока службы Европейским стандартам

### Стандарт: Europe

- En 14450: 2000 • Европейские нормы закалки стекла

### Стандарт: India

- IS 2553 (часть 1: 1990) • IS 14900: 2000 • IS 2835: 1987

## Фурнитура

### Безрамные

- Петли
  - минималистичный и тонкий дизайн делает вид кабины эстетически привлекательным
  - хромированная латунь
  - автоматическое закрывание до 30o
  - протестировано 500 тыс циклами открывания/закрывания
  - нержавеющие болты
  - защитные колпачки болтов
  - защитная пленка на фурнитуре для защиты от повреждений
  - рассчитано выдерживать нагрузку до 25 кг на петлю
  - уплотнитель
  - пищевой пластик
- Крепежи для стекла:
  - минималистичный и тонкий дизайн гармонирует с петлями
  - хромированная латунь
- Стабилизаторы:
  - SS 304 тип
  - зеркальная хромированная поверхность
  - диам 19мм
- Вешалки для полотенца :
  - длина (405 mmx205 mm) для 2 полотенец
  - хромированная латунь
  - без видимых болтов

### Пластиковые части:

#### Полурамные и безрамочные:

- изготовлены из пищевого пластика
- покрытие
  - тонкое
  - прозрачность
  - эстетический вид уплотнителя
- скрытый магнит в уплотнителе
- 5-летняя гарантия, замена даже в случае пожелтения

#### Полурамные

- профили
  - алюминиевые профили с порошковым напылением
  - профили сначала нарезаются по размеру, затем химически обрабатываются до нанесения порошкового покрытия. После нанесения покрытия риск окисления и ржавчины сводится к нулю. – регулировка до 15 mm для компенсации неровности стены
- петли: механизм поднимает дверь на 6 – 8 mm от уровня пола во время открывания предотвращая повреждения

#### Сдвижные двери :

- сдвижной механизм вверху
- профили с регулировкой до 15 mm для компенсации неровности стены
- ролики: подшипники скольжения защищены латунными капсулами
- 5 летняя гарантия на механизм



# Коллекция Ritz

Душевая кабина Ritz 8mm

**R820W**



Монтаж от стены к стене, дверь закреплена к стене, панель зафиксирована

Цвет: Хром



Стекло: 8mm

Размеры (левый):

Высота	Ширина	Артикул
1950	801-1200	JSE-CHR-R820W0812L
1950	1201-1600	JSE-CHR-R820W1216L
1950	1601-2000	JSE-CHR-R820W1620L

Размеры (правый):

1950	801-1200	JSE-CHR-R820W0812R
1950	1201-1600	JSE-CHR-R820W1216R
1950	1601-2000	JSE-CHR-R820W1620R



# Коллекция Ritz

Душевая кабина Ritz 8mm

## R820G



Монтаж от стены к стене, 1 дверь закреплена на стенной панели

Цвет: Хром


Стекло: 8mm

Размеры (левый):

Высота	Ширина	Артикул
1950	801-1200	JSE-CHR-R820G0812L
1950	1201-1600	JSE-CHR-R820G1216L
1950	1601-2000	JSE-CHR-R820G1620L

Размеры (правый):

1950	801-1200	JSE-CHR-R820G0812R
1950	1201-1600	JSE-CHR-R820G1216R
1950	1601-2000	JSE-CHR-R820G1620R



## R830G



Монтаж от стены к стене, фиксированных панели, дверь средняя

Цвет: Хром


Стекло: 8mm

Размеры (левый):

Высота	Ширина	Артикул
1950	1201-1600	JSE-CHR-R830G1216L
1950	1601-2000	JSE-CHR-R830G1620L
1950	2001-2400	JSE-CHR-R830G2024L

Размеры (правый):

1950	1201-1600	JSE-CHR-R830G1216R
1950	1601-2000	JSE-CHR-R830G1620R
1950	2001-2400	JSE-CHR-R830G2024R



# Коллекция Ritz

Душевая кабина Ritz 8mm

**R840G**



Угловая кабина с 2 закрепленными панелями и 1 дверью

Цвет: Хром



Стекло: 8mm

Размеры (левый):

Высота	Ширина	Артикул
1950	1600-2000	JSE-CHR-R840G1620L
1950	2001-2400	JSE-CHR-R840G2024L
1950	2401-2800	JSE-CHR-R840G2428L

Размеры (правый):

1950	1600-2000	JSE-CHR-R840G1620R
1950	2001-2400	JSE-CHR-R840G2024R
1950	2401-2800	JSE-CHR-R840G2428R



**R840L**



Угловая кабина с 2 закрепленными панелями и 1 дверью

Цвет: Хром



Стекло: 8mm

Размеры (левый):

Высота	Ширина	Артикул
1950	1600-2000	JSE-CHR-R840L1620L
1950	2001-2400	JSE-CHR-R840L2024L
1950	2401-2800	JSE-CHR-R840L2428L

Размеры (правый):

1950	1600-2000	JSE-CHR-R840L1620R
1950	2001-2400	JSE-CHR-R840L2024R
1950	2401-2800	JSE-CHR-R840L2428R



## R840W



Угловая кабина с 2 панелями и дверью на лицевой панели

Цвет: Хром


Стекло: 8mm

Размеры (левый):

Высота	Ширина	Артикул
1950	1600-2000	JSE-CHR-R840W1620L
1950	2001-2400	JSE-CHR-R840L2024L
1950	2401-2800	JSE-CHR-R840W2428L

Размеры (правый):

1950	1600-2000	JSE-CHR-R840W1620R
1950	2001-2400	JSE-CHR-R840W2024R
1950	2401-2800	JSE-CHR-R840W2428R



## R840P



Трапециевидная кабина с 2 панелями и дверью, закрепленной на лицевой панели

Цвет: Хром


Стекло: 8mm

Размеры (левый):

Высота	Ширина	Артикул
1950	1600-2000	JSE-CHR-R840P1620L
1950	2001-2400	JSE-CHR-R840P2024L
1950	2401-2800	JSE-CHR-R840P2428L

Размеры (правый):

1950	1600-2000	JSE-CHR-R840P1620R
1950	2001-2400	JSE-CHR-R840P2024R
1950	2401-2800	JSE-CHR-R840P2428R



## R840F



Уголок с одной фиксированной панелью и дверью

Цвет: Хром


Стекло: 8mm

Размеры (левый):

Высота	Ширина	Артикул
1950	800 X 800	JSE-CHR-R840F8080L
1950	900 X 900	JSE-CHR-R840F9090L

Размеры (правый):

1950	800 X 800	JSE-CHR-R840F8080R
1950	900 X 900	JSE-CHR-R840F9090R



## R850C



Уголок отдельностоящий с 2 фиксированными панелями с обеих сторон и фронтальной дверью

Цвет: Хром


Стекло: 8mm

Размеры (левый):

Высота	Ширина	Артикул
1950	2801-3200	JSE-CHR-R185C2832L
1950	3201-3600	JSE-CHR-R185C3236L

Размеры (правый):

1950	2801-3200	JSE-CHR-R185C2832R
1950	3201-3600	JSE-CHR-R185C3236R



# Сдвижные двери душевых штор

## Stella



Монтаж от стены к стене, сдвижная дверь,  
1 фиксированная панель

Цвет: Хром


Стекло: 8mm

Размер (правый):

Высота	Ширина	Артикул
2000	1000-1500	JSE-CHR-STLSDR1015X
2000	801-1000	JSE-CHR-STLSDR1520X

Размер (левый):

2000	1000 - 1500	JSE-CHR-STLSDL1015X
2000	1501 - 1800	JSE-CHR-STLSDL1520X



## Optima



Монтаж от стены к стене, сдвижная дверь,  
1 фиксированная панель

Цвет: Хром


Стекло: 8mm

Размер (правый):

Высота	Ширина	Артикул
2000	1000 - 1500	JSE-CHR-OPTSDR1015X
2000	1501 - 2000	JSE-CHR-OPTSDR1520X

Размер (левый):

2000	1000 - 1500	JSE-CHR-OPTSDL1015X
2000	1501 - 2000	JSE-CHR-OPTSDL1520X



# Рамные угловые

## Enna




Уголок с 2 сдвижными дверями и 2 панелями

Цвет: Хром

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	900 x 900	JSE-CHR-ENNA9090X
1950	1000 x 1000	JSE-CHR-ENNA1010X
1950	1000 x 1200	JSE-CHR-ENNA1012X
1950	1200 x 1200	JSE-CHR-ENNA1212X
1950	1500 x 1200	JSE-CHR-ENNA1512X



## Fusion Plus




Уголок с сдвижной дверью

Цвет: Хром

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	1200 x 800	JSE-CHR-FUSP1280X
1950	1200 x 900	JSE-CHR-FUSP1290X
1950	1200 x 1000	JSE-CHR-FUSP1210X



## Kretana




Уголок с 2 сдвижными дверями и двумя панелями

Цвет: Хром

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1850	1000 x 1000	BKE-SLM-0542033X
1850	1000 x 1200	BKE-SLM-0542039X
1850	1200 x 1200	BKE-SLM-0542099X



## Kristall Trend




Уголок с 2 сдвижными дверями и двумя панелями

Цвет: Хром

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1850	1000 x 1000	BKT-CHR-31651000X
1850	1000 x 1200	BKT-CHR-31651012X
1850	1200 x 1200	BKT-CHR-31651200X



# Рамные душевые уголки

## Delta




Рамный душевой уголок 1/4 круга со сдвижной дверью

Цвет: Хром

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	900 x 900	JSE-CHR-DEL9090X
1950	1000 x 1000	JSE-CHR-DEL1010X
1950	1200 x 1200	JSE-CHR-DEL1212X



## Delta 180



Рамная душевая кабина на 1/2 круга со сдвижными дверями и поддоном

Цвет: Хром


Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	850 x 1000	JSE-CHR-DEL8M10DL002

Поддон: JSE-WHT-ST1000x850

Высота: 850 x 1000

Ширина: 70



## Миса




Уголок на 1/4 круга, дверь на петлях, закрепленных на панели

Цвет: Хром

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	900 x 900	JSE-CHR-MICA8M90D391
1950	1000 x 1000	JSE-CHR-MICA8M10D391
1950	1200 x 1200	JSE-CHR-MICA8M12D391



## Безрамные, серия - IARA

Душевой экран

1810-T/1110-T



Душевой экран для ванны


Цвет: Хром

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1400	600-800	JSE-CHR-810T0680X
1400	801-1200	JSE-CHR-810T0812X
1400	1201-1600	JSE-CHR-810T1216X

Стекло: 10mm

Высота	Ширина	Артикул
1400	600-800	JSE-CHR-110T0680X
1400	801-1200	JSE-CHR-110T0812X
1400	1201-1600	JSE-CHR-110T1216X



# Безрамные, серия - IARA

Свободностоящие

**1810-F/1110-F**



Душевой экран без стабилизатора (стабилизатор поставляется отдельно)


Цвет: Хром

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	600-800	JSE-CHR-810F0680H19X
1950	801-1200	JSE-CHR-810F0812H19X
1950	1201-1600	JSE-CHR-810F1216H19X

Стекло: 10mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	600-800	JSE-CHR-110F0680H19X
1950	801-1200	JSE-CHR-110F0812H19X
1950	1201-1600	JSE-CHR-110F1216H19X



**1810-S**




Душевой экран

Цвет: Хром

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
Height	Width	Code
1950	600-800	JSE-CHR-810S0680H19X
1950	801-1200	JSE-CHR-810S0812H19X
1950	1201-1600	JSE-CHR-810S1216H19X



## 1810-D/1110-D



Душевой экран с ручкой – держателем полотенца

Цвет: Хром


Стекло: 8mm / 10mm

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	600-800	JSE-CHR-810D0680H19X
1950	801-1000	JSE-CHR-810D0810H19X

Стекло: 10mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	600-800	JSE-CHR-110D0680H19X
1950	801-1000	JSE-CHR-110D0810H19X
1950	1001-1200	JSE-CHR-110D1012H19X



Междустенный монтаж

## 1820-G/1120-G



Душевая дверь и панель

Цвет: Хром


Стекло: 8mm / 10mm

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	800-1200	JSE-CHR-820G8012H19X
1950	1201-1600	JSE-CHR-820G1216H19X
1950	1601-2000	JSE-CHR-820G1620H19X

Стекло: 10mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	800-1200	JSE-CHR-120G8012H19X
1950	1201-1600	JSE-CHR-120G1216H19X
1950	1601-1800	JSE-CHR-120G1618H19X



# Безрамные, серия - IARA

Настенный монтаж

**1820-W/1120-W**



Панель для душа с дверью на петлях

Цвет: Хром


Стекло: 8mm / 10mm

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	801-1200	JSE-CHR-820W0812H19X
1950	1201-1600	JSE-CHR-820W1216H19X
1950	1601-2000	JSE-CHR-820W1620H19X

Стекло: 10mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	801-1200	JSE-CHR-120W0812H19X
1950	1201-1600	JSE-CHR-120W1216H19X
1950	1601-1800	JSE-CHR-120W1618H19X



**1830-G/1130-G**



Панель для душа с дверью на петлях с ручкой – держателем полотенца

Цвет: Хром


Стекло: 8mm / 10mm

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	1201-1600	JSE-CHR-830G1216H19X
1950	1601-2000	JSE-CHR-830G1620H19X
1950	2001-2400	JSE-CHR-830G2024H19X

Стекло: 10mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	1201-1600	JSE-CHR-130G1216H19X
1950	1601-2000	JSE-CHR-130G1620H19X
1950	2001-2400	JSE-CHR-130G2024H19X



Уголок

**1840-L/1140-L**



Панель для душа с 2 панелями и дверью на петлях с ручкой – держателем полотенца

Цвет: Хром


Стекло: 8mm / 10mm

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	1600-2000	JSE-CHR-840L1620H19X
1950	2001-2400	JSE-CHR-840L2024H19X
1950	2401-2800	JSE-CHR-840L2428H19X

Стекло: 10mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	1600-2000	JSE-CHR-140L1620H19X
1950	2001-2400	JSE-CHR-140L2024H19X
1950	2401-2800	JSE-CHR-140L2428H19X



**1840-W/1140-W**



Панель для душа с 2 панелями и дверью на петлях

Цвет: Хром


Стекло: 8mm / 10mm

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	1600-2000	JSE-CHR-840W1620H19X
1950	2001-2400	JSE-CHR-840W2024H19X
1950	2401-2800	JSE-CHR-840W2428H19X

Стекло: 10mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	1600-2000	JSE-CHR-140W1620H19X
1950	2001-2400	JSE-CHR-140W2024H19X
1950	2401-2800	JSE-CHR-140W2428H19X



# Безрамные, серия - IARA

Уголок

1840-G/1140-G



Панель для душа с 2 панелями и дверью на петлях

Цвет: Хром


Стекло: 8mm / 10mm

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	1600-2000	JSE-CHR-840G1620H19X
1950	2001-2400	JSE-CHR-840G2224H19X
1950	2401-2800	JSE-CHR-840G2428H19X

Стекло: 10mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	1600-2000	JSE-CHR-140G1620H19X
1950	2001-2400	JSE-CHR-140G2224H19X
1950	2401-2800	JSE-CHR-140G2428H19X



1840-F/1140-F




Панель для душа с 1 панелью и дверью на петлях

Цвет: Хром

Стекло: 8mm

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	800X800	JSE-CHR-840F8080SX
1950	900X900	JSE-CHR-840F9090SX
1950	900X1000	JSE-CHR-840F9010SX



Уголок

**1840-P/1140-P**



Трапециевидный душевой уголок с 2 панелями и дверью на петлях

**Цвет:** Хром


**Стекло:** 8mm / 10mm

**Стекло:** 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	1600-2000	JSE-CHR-840P1620H19X
1950	2001-2400	JSE-CHR-840P2024H19X
1950	2401-2800	JSE-CHR-840P2428H19X

**Стекло:** 10mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	1600-2000	JSE-CHR-140P1620H19X
1950	2001-2400	JSE-CHR-140P2024H19X
1950	2401-2800	JSE-CHR-140P2428H19X



**1840-U/1140-U**



П-образный душевой уголок с 2 панелями и дверью на петлях

**Цвет:** Хром


**Стекло:** 8mm / 10mm

**Стекло:** 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	1600-2000	JSE-CHR-840U1620H19X
1950	2001-2400	JSE-CHR-840U2024H19X
1950	2401-2800	JSE-CHR-840U2428H19X

**Стекло:** 10mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	1600-2000	JSE-CHR-140U1620H19X
1950	2001-2400	JSE-CHR-140U2024H19X
1950	2401-2800	JSE-CHR-140U2428H19X



# Безрамные, серия - IARA

## 1840 U/1140 U 4Part



П-образный душевой уголок с 3 панелями и дверью

Цвет: Хром

Стекло: 8mm / 10mm

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	2001-2400	JSE-CHR-840U4P202419
1950	2401-2800	JSE-CHR-840U4P242819
1950	2801-3200	JSE-CHR-840U4P283219

Стекло: 10mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	2001-2400	JSE-CHR-140U4P202419X
1950	2401-2800	JSE-CHR-140U4P242819X
1950	2801-3200	JSE-CHR-140U4P283219X

## 1850-C/1150-C



П-образный душевой уголок с 4 панелями и дверью

Цвет: Хром



Стекло: 8mm / 10mm

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	2801-3200	JSE-CHR-185C2832H19X
1950	3201-3600	JSE-CHR-185C3236H19X

Стекло: 10mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	2801-3200	JSE-CHR-115C2832H19X
1950	3201-3600	JSE-CHR-115C3236H19X





T-образный душевой уголок, 2 двери

Цвет: Хром


Стекло: 8mm / 10mm

Стекло: 8mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	3000 - 3400	JSE-CHR-186T303419X
1950	3401 - 3800	JSE-CHR-186T3438H19X
1950	3800 - 4200	JSE-CHR-186T3842H19X

Стекло: 10mm

Высота	Ширина	Артикул
1950	3000 - 3400	JSE-CHR-116T3034H19X
1950	3401 - 3800	JSE-CHR-116T3438H19X
1950	3800 - 4200	JSE-CHR-116T3842H19X



# Экраны для уринов

## 1810-UC/1110-UC



Экран для уринала

Цвет: Хром

Стекло: 8mm / 10mm

Стекло: 8mm

Высота	Ширина
900	450

Артикул


JSE-CHR-810UC450X

Стекло: 10mm

Высота	Ширина
900	450

Артикул

JSE-CHR-110UC450X



## 1810-US/1110-US



Экран для уринала, непрозрачное стекло

Цвет: Хром

Стекло: 8mm / 10mm

Стекло: 8mm

Высота	Ширина
900	450

Артикул

JSE-CHR-810US450X

Стекло: 10mm

Высота	Ширина
900	450

Артикул

JSE-CHR-110US450X



# Искусственные борта

## БЕЖЕВЫЙ

ESA-BGE-LDG0812	Искусственный мрамор	801-1200
ESA-BGE-LDG1216	Искусственный мрамор	1201-1600
ESA-BGE-LDG1620	Искусственный мрамор	1601-2000
ESA-BGE-LDG2024	Искусственный мрамор	2001-2400
ESA-BGE-LDG9090	Искусственный мрамор	900 x 900m
ESA-BGE-LDG1010	Искусственный мрамор	1000 x 1000mm
ESA-BGE-LDG1012	Искусственный мрамор	1000 x 1200mm
ESA-BGE-LDG1212	Искусственный мрамор	1200 x 1200mm



## ЧЕРНЫЙ ГАЛАКТИКА

ESA-GBL-LDG0812	Искусственный мрамор	801-1200
ESA-GBL-LDG1216	Искусственный мрамор	1201-1600
ESA-GBL-LDG1620	Искусственный мрамор	1601-2000
ESA-GBL-LDG2024	Искусственный мрамор	2001-2400
ESA-GBL-LDG9090	Искусственный мрамор	900 x 900m
ESA-GBL-LDG1010	Искусственный мрамор	1000 x 1000mm
ESA-GBL-LDG1012	Искусственный мрамор	1000 x 1200mm
ESA-GBL-LDG1212	Искусственный мрамор	1200 x 1200mm



## БЕЛЫЙ

ESA-WHT-LDG0812	Искусственный мрамор	801-1200
ESA-WHT-LDG1216	Искусственный мрамор	1201-1600
ESA-WHT-LDG1620	Искусственный мрамор	1601-2000
ESA-WHT-LDG2024	Искусственный мрамор	2001-2400
ESA-WHT-LDG9090	Искусственный мрамор	900 x 900m
ESA-WHT-LDG1010	Искусственный мрамор	1000 x 1000mm
ESA-WHT-LDG1012	Искусственный мрамор	1000 x 1200mm
ESA-WHT-LDG1212	Искусственный мрамор	1200 x 1200mm



## ТЕМНО-СЕРЫЙ

ESA-DGM-LDG0812	Искусственный мрамор	801-1200
ESA-DGM-LDG1216	Искусственный мрамор	1201-1600
ESA-DGM-LDG1620	Искусственный мрамор	1601-2000
ESA-DGM-LDG2024	Искусственный мрамор	2001-2400
ESA-DGM-LDG9090	Искусственный мрамор	900 x 900m
ESA-DGM-LDG1010	Искусственный мрамор	1000 x 1000mm
ESA-DGM-LDG1012	Искусственный мрамор	1000 x 1200mm
ESA-DGM-LDG1212	Искусственный мрамор	1200 x 1200mm



## СЕРЫЙ


ESA-GMS-LDG0812	Искусственный мрамор	801-1200
ESA-GMS-LDG1216	Искусственный мрамор	1201-1600
ESA-GMS-LDG1620	Искусственный мрамор	1601-2000
ESA-GMS-LDG2024	Искусственный мрамор	2001-2400
ESA-GMS-LDG9090	Искусственный мрамор	900 x 900m
ESA-GMS-LDG1010	Искусственный мрамор	1000 x 1000mm
ESA-GMS-LDG1012	Искусственный мрамор	1000 x 1200mm
ESA-GMS-LDG1212	Искусственный мрамор	1200 x 1200mm



# Душевые поддоны




- изготовлены из полиметилметакрилата (PMMA)
- не токсичны - без VOC или стирола,
- не имеет запаха
- подвергается переработке при утилизации – безопасен для окружающей среды
- имеют высокий блеск поверхности
- невысокий бортик - 40 мм
- имеет долгий срок службы- не хрупкий
- не требует ступени
- легкий
- легкий монтаж



## Четверть круга

### JSE-WHT-STQD1010X

Душевой поддон 1000mm X 1000mm





Доступные размеры: 900 x 900, 1200 x 1200

Артикул	Описание
JSE-WHT-STQD9090X	SHOWER TRAY 900MM X 900MM QUADRANT
JSE-WHT-STQD1212X	SHOWER TRAY 1200MM X 1200MM QUADRANT

## Квадратные

### JSE-WHT-STSQ1010X

Душевой поддон 1000mm X 1000mm




Доступные размеры: 900 x 900, 1200 x 1200

Артикул	Описание
JSE-WHT-STSQ9090X	SHOWER TRAY 900MM X 900MM SQUAR
JSE-WHT-STSQ1212X	SHOWER TRAY 1200MM X 1200MM SQUARE

## Прямоугольные

### JSE-WHT-STRCT121

Душевой поддон 1200MM X 1000м



# Выбор цвета

Насладитесь каскадами цветов – душевые кабины Jaquar предлагают мириады оттенков. Цвет фурнитуры сочетается с цветами смесителей и другими предметами, создает завораживающую симметрию в ванной.





Гидромассажные ванны



# Гидромассажные ванны



## Преимущества

- **Гидромассаж:** Мягкий поток воды в ванной стимулирует поверхность кожи. Усиленный поток стимулирует кровяные сосуды и нервные окончания расслабляя все мышцы тела.
- **Воздушный массаж:** непрерывный поток воздушных пузырьков гладит кожу помогая успокаивающему теплу воды проникать глубже в ткани тела. Это дает ощущение теплой невесомости .
- **Хромотерапия:** Использование различных цветов дает дополнительный терапевтический эффект при совмещении с гидромассажем. Цвета оказывают воздействие на системы организма:  
**Зеленый:** гармонизирует систему пищеварения.  
**Желтый:** излучает солнечное тепло тела .  
**Голубой:** успокаивает и помогает погрузиться в сон.  
**Красный:** наполняет энергией и жизненной силой, восстанавливает потерянные силы.

## Особенности

- блестящая акриловая поверхность
- теплая на ощупь поверхность
- антибактериальное покрытие Antibac®
- высокая химическая стойкость
- высокая ударная прочность
- идеальный выбор дизайнов
- низкий вес
- долгий срок службы
- слой Easyglide®
- повреждения поддаются ремонту
- по истечению срока службы поддается вторичной переработке

## Композиция ванны



**Специальный прозрачный акриловый слой** с высокой химической стойкостью к чистящим средствам, парфюмированным пенам, домашним моющим средствам, средствам для ухода за телом,.

**Специальный прозрачный верхний слой** предохраняет поверхность от повреждений, растрескиваний, выцветания, пожелтения.

**Специальный полимер** обеспечивает улучшенную механическую стойкость к ударам и перепадам температуры.

**Полиуретановый слой** может быть вторично переработан. Экологический материал для высокой термоизоляции удерживает тепло в ванной более длительное время по сравнению с традиционными материалами.

# Kubix Prime

1800 X 1100 X 470



**Размеры:** 1800 x 1100 x 470 mm

## JWP-WHT-KUBIXPM180CX (Комби система)

- материал ванны - PMMA
- изоляция полиуретан PU Green
- количество форсунок для воды - 8
- функция дезинфекции • форсунки для воды без примешивания воздуха
- количество форсунок для воздуха - 16
- форсунки для спинной зоны - 4
- мощность насоса 1.4 л.с. • рама
- мощность подачи воздуха 0.9 л.с.
- светотерапия • подголовник
- перелив с фильтром

## JWP-WHT-KUBIXPM180WX (Водная система)

- материал ванны - PMMA
- изоляция полиуретан PU Green
- количество форсунок для воды - 8
- функция дезинфекции • форсунки для воды без примешивания воздуха
- форсунки для спинной зоны - 4
- рама
- мощность насоса 1.4 л.с. • светотерапия
- подголовник • перелив с фильтром

## JWA-WHT-FP180X

(Фартук)

## JWA-WHT-SP110X

(Боковина)




### Аксессуары

(только для комбо системы):

Черный хром

Античная бронза | Античная медь




Золотая пыль | Золото



180x110 kubi x prime

# D'ARC

1800X1100X470



**Размеры:** 1800 x 1100 x 470 mm

## **JWP-WHT-DARC180CX**

**(Комби система)**

- тонкие форсунки
- количество форсунок для воды 8+4
- количество форсунок для воздуха -12
- мощность насоса для воды 1.4 л.с.
- мощность насоса для воздуха 0.9 л.с.
- перелив с фильтром • светотерапия
- дезинфекция • датчик уровня воды
- рама • подголовник

## **JWP-WHT-DARC180WX**

**(Водная система)**

- тонкие форсунки
- количество форсунок для воды 8+4
- светотерапия • дезинфекция
- датчик уровня воды • рама
- подголовник • мощность насоса для воды 1.4 л.с.
- перелив с фильтром

## **JWA-WHT-FP180X**

**(Фартук)**

## **JWA-WHT-SP110X**

**(Боковина)**

**Аксессуары**

**(только для комбо системы):**

Черный хром

Античная бронза | Античная медь

Золотая пыль | Золото

# VIGNETTE PRIME

1900 X 900 X 470



**Размеры:** 1900 x 900 x 470 mm

## JWP-WHT-VGNT190CX

**(Комби система)**

- тонкие форсунки
- количество форсунок для воды 8+4
- количество форсунок для воздуха -12
- мощность насоса для воды 1.4 л.с.
- мощность насоса для воздуха 0.9 л.с.
- перелив с фильтром • светотерапия
- дезинфекция • датчик уровня воды
- рама • подголовник

## JWP-WHT-VGNT190WX

**(Водная система)**

- тонкие форсунки
- количество форсунок для воды 8+4
- мощность насоса для воды 1.4 л.с.
- перелив с фильтром
- светотерапия • дезинфекция
- датчик уровня воды
- рама • подголовник

## JWA-WHT-VGNTFPFX

**(Фартук)**

## JWA-WHT-VGNTSPFX

**(Боковина)**




**Аксессуары**

**(только для комбо системы):**

Черный хром


Античная бронза | Античная медь

Золотая пыль | Золото



# KUBIX

1800 X 800 X 470



**Размеры:** 1800 x 800 x 470 mm

## JWP-WHT-KUBIX180CX

(Комби система)

- тонкие форсунки
- количество форсунок для воды - 8+4
- количество форсунок для воздуха - 12
- мощность насоса для воды 1.4 л.с.
- мощность насоса для воздуха 0.9 л.с.
- перелив с фильтром • светотерапия
- дезинфекция • датчик уровня воды
- рама • подголовник

## JWP-WHT-KUBIX180WX

(Водная система)

- тонкие форсунки
- количество форсунок для воды - 8+4
- светотерапия
- мощность насоса для воды 1.4 л.с.
- перелив с фильтром
- управление дезинфекцией
- датчик уровня воды
- подголовник

## JWA-WHT-FP180X

(Фартук)

## JWA-WHT-SP80X




(Боковина)

**Аксессуары (только для комбо системы):**

Черный хром




Античная бронза | Античная медь

Золотая пыль | Золото



# ALIVE

1800 X 800 X 470



**Размеры:** 1800 x 800 x 470 mm

## **JWP-WHT-ALIVE180CX**

**(Комби система)**

- тонкие форсунки
- количество форсунок для воды - 8+4
- количество форсунок для воздуха -12
- мощность насоса для воды 1.4 л.с.
- мощность насоса для воздуха 0.9 л.с.
- перелив с фильтром • хромотерапия
- дезинфекция • датчик уровня воды
- рама • подголовник

## **JWP-WHT-ALIVE180WX**

**(Водная система)**

- тонкие форсунки
- количество форсунок для воды - 8+4
- мощность насоса для воды 1.4 л.с.
- перелив с фильтром
- дезинфекция
- датчик уровня воды
- рама
- подголовник

## **JWA-WHT-FP180X**

**(Фартук)**

## **JWA-WHT-SP80X**

**(Боковина)**

**Аксессуары**

**(только для комбо системы):**



Черный хром

Античная бронза | Античная медь

Золотая пыль | Золото

# FONTE

1800 X 800 X 450



**Размеры:** 1800 x 800 x 450 mm

## JWP-WHT-FONTE180CX

**(Комби система)**

- тонкие форсунки
- количество форсунок для воды - 6+4
- количество форсунок для воздуха - 12
- мощность насоса для воды - 1 л.с.
- мощность насоса для воздуха - 0.9 л.с.
- слив-перелив • белая подсветка
- датчик уровня воды
- рама • подголовник

## JWP-WHT-FONTE180WX

**(Водная система)**

- тонкие форсунки
- количество форсунок для воды - 6+4
- мощность насоса для воды - 1 л.с.
- слив-перелив • белая подсветка
- датчик уровня воды • рама
- подголовник

## JWA-WHT-FP180X

**(Фартук)**

## JWA-WHT-SP80X

**(Боковина)**


### Аксессуары

**(только для комбо системы):**


- Черный хром
- Античная бронза | Античная медь
- Золотая пыль | Золото

# FONTE

1700 X 750 X 420



170x75 Fonte



**Размеры:** 1700 x 750 x 420 mm

## JWP-WHT-FONTE170CX

**(Комби система)**

- материал - PMMA
- теплоизоляция- PU Green
- количество форсунок для воды - 6
- форсунки без примешивания воды
- количество форсунок для воздуха - 12
- количество форсунок зоны спины - 4
- мощность насоса для воды 1 л.с.
- мощность насоса для воздуха 0.9 л.с.
- белая подсветка • подголовник
- рама • слив-перелив

## JWP-WHT-FONTE170WX

**(Водная система)**

- материал - PMMA • изоляция PU Green
- количество форсунок для воды - 6
- форсунки без примешивания воздуха
- количество форсунок для зоны спины - 4
- мощность насоса для воды 1 л.с.
- белая подсветка • подголовник
- рама • слив-перелив

## JWP-WHT-FONTE170PCX

Комби система (6 форсунок для воды + 12 для воздуха) без подсветки

## JWP-WHT-FONTE170PWX

**Водная система**

6 форсунок для воды с датчиком уровня воды электронная клавиатура



## JWA-WHT-FONT170FPX (Фартук)

## JWA-WHT-SP75X (Боковина)


**Доступные аксессуары (только для комби системы):** Хром

# FONTE

1500 X 750 X 420



150x75 Font e



**Размеры:** 1500 x 750 x 420 mm

## JWP-WHT-FONTE150CX

**(Комби система)**

- материал- PMMA • изоляция- PU Green
- количество форсунок для воды- 6
- тонкие и плоские форсунки для воды
- количество форсунок для воздуха - 12
- количество форсунок для зоны спины-4
- мощность насоса для воды 1л.с.
- мощность насоса для воздуха 0.9 л.с.
- белая подсветка • рама
- подголовник • слив-перелив

## JWP-WHT-FONTE150WX

**(Водная система)**

- материал PMMA • изоляция- PU Green
- количество форсунок для воды - 6
- тонкие и плоские форсунки для воды
- количество форсунок для зоны спины- 4
- мощность насоса для воды 1л.с.
- белая подсветка • рама
- подголовник • слив-перелив

## JWP-WHT-FONTE150PCX

Комби система (6 форсунок для воды + 12 для воздуха) без подсветки

## JWP-WHT-FONTE150PWX

Водная система (6 форсунок для воды) с датчиком уровня воды электронная клавиатура





## JWA-WHT-FONT150FPX (Фартук)

## JWA-WHT-SP75X (Боковина)

**Доступные аксессуары (только для комби системы):** Хром

# ФОНТЕ - R

1500 X 1500 X 470



**Размеры:** 1500 x 1500 x 470 mm

## JWP-WHT-POINT150CX

**(Комби система)**

- тонкие форсунки
- количество форсунок для воды - 8
- количество форсунок для воздуха - 16
- мощность насоса для воды - 1.4 л.с.
- мощность насоса для воздуха - 0.9 л.с.
- перелив с фильтром
- хромотерапия
- дезинфекция
- датчик уровня воды
- рама

## JWP-WHT-POINT150WX

**(Водная система)**




- тонкие форсунки
- количество форсунок для воды - 8
- мощность насоса для воды - 1.4 л.с.
- перелив с фильтром
- хромотерапия
- дезинфекция
- датчик уровня воды
- рама

**Доступные аксессуары**

**(только для комби системы):** Хром

# FUSION

1400 X 1400 X 450



**Размеры:** 1400 x 1400 x 450 mm

## JWP-WHT-GMI140CX

**(Комби система)**

- тонкие форсунки
- количество форсунок для воды - 6+4
- количество форсунок для воздуха - 12
- мощность насоса для воды 1 л.с.
- мощность насоса для воздуха - 0.9 л.с.
- перелив с фильтром
- светотерапия
- датчик уровня воды
- рама
- подголовник

## JWP-WHT-GMI140WX

**(Водная система)**

- тонкие форсунки
- количество форсунок для воды - 6+4
- мощность насоса для воды 1 л.с.
- перелив с фильтром
- светотерапия
- датчик уровня воды
- рама
- подголовник

## JWA-WHT-FUSNCPX

**(Угловая панель)**

**Доступные аксессуары**

**(только для комби системы):** Хром



**Отдельностоящие ванны**

# Отдельностоящие ванны

## Queens

1702 X 787 x 434



Размеры: 1702 X 787 x 434 / 615 mm



- акриловый лист Lucite
- слив/перелив

### JBT-WHT-FSBTMAD1778


Отдельностоящая ванна Queens 1702X787x434/615 mm **хромированным** переливом/ сливом / ножками

### JBT-WHT-FSBTMAD1778G


Отдельностоящая ванна Queens 1702X787x434/615 mm **золотым** переливом/ сливом / ножками



A-A



B-B



перелив/ слив

# Отдельностоящие ванны

## Alaska

1700 x 750 x 560




Размер: 1700 x 750 x 560 mm

- Акриловый лист Lucite
- Слив/ перелив

### JBT-WHT-FSBT 177542X

Отдельностоящая ванна Alaska



## Saipan

1700 x 750 x 580




Размер: 1700 x 750 x 580 mm

- Акриловый лист Lucite
- Слив/ перелив

### JBT-WHT-FSBT 177544X

Отдельностоящая ванна Saipan



# Отдельностоящие ванны

## Julia

1715 x 780 x 520




Размер: 1715 x 780 x 520 mm

- Акриловый лист Lucite
- Слив/ перелив

### JBT-WHT-FSBT 177840X

Отдельностоящая ванна Julia



## Eggy

1700 x 850 x 580




Размер: 1700 x 850 x 580 mm

- Акриловый лист Lucite
- Слив/перелив

### JBT-WHT-FSBT PB278X

Отдельностоящая ванна Eggy






Встраиваемые ванны

# Встраиваемые ванны

KUBIX PRIME 1800X1100X470 mm



**JBT-WHT-KUBIXP180X**

(Встроенная)

**JWA-WHT-FP180X**

(Передняя панель)

**JWA-WHT-SP110X**

(Боковая панель)

**JWA-CHR-132401**

Сифон 900 мм  
с переливом и фильтром


**JWA-CHR-DRNPIPE100**

Сифон 1000 мм  
с перливом

Доступный цвет: белый

**Примечание:** Сифон слива/ перелива не входит в комплект поставки

VIGNETTE PRIME 1900X900X470 mm



**JBT-WHT-VGNTP190X**

(Встроенная)

**JWA-WHT-VGNTPPFX**

(Передняя панель)

**JWA-WHT-VGNTPSPX**

(Боковая панель)

**JWA-CHR-132201**

Сифон 800 мм  
с переливом и фильтром

**JWA-CHR-DRNPIPE80**


Сифон 800 мм  
с перливом

Доступный цвет: белый

**Примечание:** Сифон слива/ перелива не входит в комплект поставки

# Встраиваемые ванны

KUBIX 1800X800X470 mm



**JBT-WHT-KUBIX180X**

(Встроенная)

**JWA-WHT-FP180X**

(Передняя панель)

**JWA-WHT-SP80X**

(Боковая панель)

**JWA-CHR-132201**

Сифон 800 мм  
с переливом и фильтром


**JWA-CHR-DRNPIPE80**

Сифон 800 мм  
с перливом

Доступный цвет: белый

**Примечание:** Сифон слива/ перелива не входит в комплект поставки

ALIVE 1800X800X470 mm



**JBT-WHT-KUBIX180X**

(Встроенная)

**JWA-WHT-FP180X**

(Передняя панель)

**JWA-WHT-SP80X**

(Боковая панель)

**JWA-CHR-132201**

Сифон 800 мм  
с переливом и фильтром


**JWA-CHR-DRNPIPE80**

Сифон 800 мм  
с перливом

Доступный цвет: белый

**Примечание:** Сифон слива/ перелива не входит в комплект поставки

FONTE 1800X800X450 mm



**JBT-WHT-KUBIX180X**

(Встроенная)

**JWA-WHT-FP180X**

(Передняя панель)

**JWA-WHT-SP80X**

(Боковая панель)

**JWA-CHR-132201**

Сифон 800 мм  
с переливом и фильтром


**JWA-CHR-DRNPIPE80**

Сифон 800 мм  
с перливом

Доступный цвет: белый

**Примечание:** Сифон слива/ перелива не входит в комплект поставки

FONTE 1700X750X420 mm



**JBT-WHT-KUBIX180X**

(Встроенная)

**JWA-WHT-FP180X**

(Передняя панель)

**JWA-WHT-SP80X**

(Боковая панель)

**JWA-CHR-132201**

Сифон с переливом

**JWA-CHR-DRNPIPE80**


Сифон 800 мм  
с перливом

Доступный цвет: белый

**Примечание:** Сифон слива/ перелива не входит в комплект поставки

# Встраиваемые ванны

FONTE 1500X750X420 mm



**JBT-WHT-FONT150X**

(Встраиваемая ванна)

**JWA-WHT-FONT150FPX**

(Лицевые панели)

**JWA-WHT-SP75X**

(Боковые панели)

**JWA-CHR-DRNPIPE70**

Слив/перелив

**JWA-CHR-DRNPIPE80**


Сифон 800 мм

с перливом

Доступный цвет: белый

**Примечание:** Сифон слива/ перелива не входит в комплект поставки

FUSION 1400X1400X450 mm



**JBT-WHT-FUSN140X**

Fusion встраиваемая ванна

**JWA-WHT-FUSNCPX**

Угловая панель и фитинги

**JWA-CHR-132201**

Сифон слив/перелив/  
наполнение 800 мм

**JWA-CHR-DRNPIPE80**

Сифон слив/перелив/ 800 мм

Доступный цвет: белый

**Примечание:** Сифон слива/ перелива не входит в комплект поставки

# Аксессуары для ванн

## Подголовник Sophi



### **JWA-BLK-HRSP120GAC06**

Для (Vignette/D'Arc/Fusion) Jaquar Whirlpool

Цвет: **Черный**

## Подголовник Comfort



### **JWA-BLK-HRCP750GAC06**

Для Jaquar Whirlpool Kubix/Fonte/Alive

Цвет: **Черный**

## Ножки для ванны



### **IWA-CHR-ACC00510X**

## Сифон слив/наполнение



### **JWA-CHR-132401**

Для (D'Arc, Kubix Prime & Fonte R)\* с переливом/наполнением  
Для 90 см с переливом/наполнением для Fonte R, Kubix Prime & Darc

Цвет: **Хром**

## Сифон слив/наполнение



### **JWA-CHR-132201**

Для 80 cm with Overflow Filler for Kubix, Alive, Fonte, Vignette Prime, Fusion

Цвет: **Хром**



### **Specifications:**

#### **JWA-CHR-DRNPIPE70**

Автомат слив/перелив 70 - 80 mm для jaquar гидромассажных ванн 150X75, 170X75, 180X80 & 190 X90

#### **JWA-CHR-DRNPIPE80**

Автомат слив/перелив 80 см для Kubix, Alive, Fonte, Vignette Prime & Fusion

#### **JWA-CHR-DRNPIPE100**

Автомат слив/перелив 100 см для Fonte R, Kubix Prime & Darc

Цвет: **Хром**



СПА

Спа бассейн прекрасный способ расслабиться и восстановить равновесие. Линейка моделей бассейнов Jaquar спа это технологическое чудо где зона комфорта включает в себя различные места для сидения пользователя и подставку для ног в центре бассейна. Каждое место эргономично и снабжено различными типами массажных форсунок в разных точках для массажа разных частей тела. Перемещаясь с одного места в бассейне на другое можно насладиться полным массажем стимулирующим и расслабляющим все части тела. Мягкие подголовники, эргономичные места, набор массажных форсунок превращает Ваш бассейн в спа салон.

## Преимущества:

- **Экономия электроэнергии:** энергоэффективные технологии делают наши спа бассейны энергоэкономичными
- **Чистая вода:** В отличие от плавательных бассейнов в спа продукции Jaquar не применяется агрессивная химия, которая может быть вредной для кожи. Мы используем современную технологию очистки воды для ее прозрачности и дезинфекции.
- **Идеальные ощущения:** Jaquar спа имеют идеальную гидротерапию и другие свойства, присущие самым дорогим бассейнам спа в мире.
- **Гарантированно прослужит дольше:** Каждый продукт Jaquar спа собирается вручную с применением последних технологий и современных материалов. Поэтому мы даем 10 летнюю гарантию на корпус наших спа бассейнов.
- **Легкий уход:** Jaquar спа бассейн не доставляет хлопот при уходе за ним. вам не нужно тратить много времени на его обслуживание

## Теплоизоляция



Спа бассейны Jaquar имеют теплоизоляцию по периметру. Сохраняемое тепло воды, трубопроводы и оборудование также сокращают счета за электричество. Система термоизоляции имеет преимущества по сравнению с традиционными методами изоляции "пенной". Изолированный корпус бассейнов Jaquar спа не только использует тепло от насосов и оборудования, но также имеет изолированные трубопроводы не выделяющие тепло в воздух. В результате меньше потерь тепла и меньше расходов на нагрев. Кроме того изоляция уменьшает шум от насосов, позволяя насладиться спа процедурами в тишине.



## Умная терморегуляция



Позволяет бассейну спа подстраиваться под окружающую температуру воздуха, ежедневно и по сезону, уменьшая расходы на нагрев воды до 20%. Терморегуляция и удержание тепла - отличительные черты определяющие отличия одного бассейна спа от другого. Система управления Jaquar адаптируется и настраивается по температурным показателям принимая в расчет температуру окружающего воздуха в данный день и сезон, контролирует излишний нагрев воды. Система управления Jaquar Spa "обучается" принимая в расчеты режимы обычного использования бассейна. Уменьшая точку падения температуры необходимого для активации водонагревателя обеспечивается более устойчивый температурный режим в бассейне спа что уменьшает расходы на электроэнергию.



## Особенности:



### Smart meter ready

Даже если Ваш поставщик электроэнергии в данный момент не предлагает услугу smart meter (почасовой тариф), то в скором времени эта услуга появится. Услуга smart meter позволяет использовать разные тарифы расхода электроэнергии в зависимости от времени суток. Программа управления Power Save Jaquar для бассейнов спа позволяет автоматически запускать программу фильтрации и нагрева в часы самого низкого суточного тарифа. Управление в Ваших руках. Настройте работу вашего спа бассейна Jaquar Spa сокращая затраты.



### Микрофильтрация Purezone

Удаление загрязнений из воды. Стандартные фильтры способны уловить частицы размером до 50 микрон. Окунитесь в роскошь -бассейны Jaquar Spa имеют исключительные функции режимов гидротерапии присущие самым дорогим спа в мире.



### Форсунки Hydroflow

Форсунки в спа бассейнах Jaquar способны произвести максимальное давление струи воды усиливая эффект гидротерапии. На выбор можно использовать многофункциональные прямые, не прямые, фиксированные струи воды для разных видов массажа для каждого места в бассейне. Некоторые места предлагают широкий массаж с применением подвижных вращающихся форсунок, качающихся форсунок, другие предлагают точечный массаж в стиле Шиацу.



### Эргономичный дизайн

Бассейны спа Jaquar созданы для максимума комфорта. Форсунки расположены специально для массажа уставших мышц. Управление легко доступно. Расслабление приходит естественно.



### Легкость управления

Системы управления Jaquar Spa интуитивно понятны и легко управляемы. Верхняя панель управления имеет доступ к большинству режимов нажатием одной кнопки. Больше программируемых функций вызываются через панель с меню с интерфейсом на английском языке.



### Два удлиненных места для лежания

Для любителей находиться в СПА бассейне долго большинство моделей спа бассейнов Jaquar имеют два роскошных места для лежания.



### Индивидуальное управление давлением воды

Каждое место в спа бассейне имеет индивидуальную настройку напора воды из форсунок. Большинство форсунок управляются индивидуально направляя поток воды туда, куда Вы пожелаете.



### Опция динамического освещения

Для максимального удобства пользования, бассейны спа Jaquar могут быть снабжены опцией подсветки потоков воды, форсунок, освещением линии уровня воды, подсвечиванием доступа и подстаканниками с подсветкой. Переключение режимов освещения доступно с верхней панели управления.



### Массаж области шеи

У большинства моделей спа бассейнов возможна опция водного массажа области шеи для снятия напряжения в области шеи и плеч. Опция приятно снимет стресс после трудного дня.

## Gemini 2100 x 1100 x 740 (двухместный)



Размер	2100 x 1100 x 740 mm
Вес без воды	160kg
Вес с водой	860kg
Емкость	700 л
Контроллер	Геско
Насос(ы) форсунок	2.5x1 л.с.
Нагреватель	1.3kW
Требования к подключению	Max 15 Ампер

### Форсунки:

5" направляемая форсунка, шт	1
3" направляемая форсунка, шт	8
Всего форсунок	9

### WSP-SLV-SPANF2001X

Gemini Swim Spa (2 места), панели, степени, термкрышка

### Свойства:

- термоизоляция по периметру
- 4 слоя термоизоляции
- трубы Duraflex
- термопластическая рама

- основа из стекловолокна
- подсветка потоков воды
- подстаканники с подсветкой
- каскадный поручень
- фильтрация ультрафиолетом

## AVANTE TOP



Наименование	Avante (все опции)
Размер	187 X 128 X 74 CM
Сухой вес	179кг
Вес с водой	779кг
Емкость	600л
Spa контроллер (Touch Pad)	Spa net SV2
Нагреватель	3KW изменяемый контроллером SV2
Программируемый насос циркуляции	250W
Насосы форсунок	2 скоростные 2л.с. x 1
Подключение	Макс 20 ампер
Система фильтрации	Блок фильтрации с 1 бумажным фильтром
направленные форсунки RD 3.5"	8
направленные форсунки RD 2"	8
Система управления Set & Forget	Да
4 слоя термоизоляции	Да
усиленное дно	Да
Программируемый насос циркуляции	2-х скоростной насос, встроенный
трубы Duraflex	Да
Рама	Брус
Гарантия на корпус	10 лет
Гарантия на электрооборудование	2 года
Гарантия на форсунки	5 лет
Программируемая Multi-Colour LED подсветка	Да
Подсветка по периметру	12 точек
Система управления	Spa net SV2
фильтрация ультрафиолетом	Да
Фильтрация озоном	Да
Жесткая крышка	Да
термоизоляция полистирол	Да
Wireless music (Smart stream)	Да
Цвет облицовки	Natural

### ASP-SLV-SPAAVANTE

Jaquar Avante Top Spa 1870X1280x740 mm двухместный

- SV2 SPA контроллер сети
- система программирования функций Set & Forget
- программируемая циркуляция
- включение через Wi-Fi. Беспроводное включение

### Материал

- термоизолированное 4 слойное
- предохранение от излишнего нагрева
- усиленное дно
- трубы Dura-flex
- модульные подголовники
- форсунки для ступней
- закрываемая жесткая крышка
- фильтрация озоном
- фильтрация ультрафиолетом
- кристально чистая вода

### Развлекательная система – встроенные колонки

- Bluetooth управление
- колонки для приемника
- управление/настройки через компьютер, I Pad, I Pod, смартфон
- MP3 плеер.

### Комфорт

- занимает мало места
- два места гидротерапии, комбинируемые массажи верхней и нижней частей тела, сухой вес -179 kg
- емкость воды 600 л
- полный вес с водой 779 kg
- количество форсунок 16
- контроллер SV2

## Fisher 2 1650 x 1650 x 720 (двухместный)



### WSP-SLV-SPAFISHER

(двухместный)

- цвет корпуса серебро
- облицовка изоляция PS цвет Natural
- форсунки SS серого цвета

- подсветка Deluxe (16 точек подсветки по периметру, 2 вспомогательных)
- комбинированная дезинфекция ультрафиолет и озон
- деревянная опорная рама
- контроллер SV2
- основа из пластика ABS
- подголовник
- крышка
- ступени 60 см

Размер	1650 x 1650 x 720 mm
Вес без воды	220kg
Вес с водой	620kg
Емкость	400 л
Контроллер	SV2
Насос(ы) форсунок	2.5x1 л.с.
Нагреватель регулируемый	1.3kW
Требования к подключению	Max 15 Ампер

### Форсунки:

3" направляемая форсунка, шт	8
2" направляемая форсунка, шт	8
Всего форсунок	16

## Mercury 2000 x 2000 x 920 (5 мест)



### WSP-SLV-SPA5S1990VX

Mercury Spa (5 мест)  
с лестничными панелями,  
термокрышкой

- усиленная термоизоляция
- система программирования функций Set & Forget

- многослойный корпус
- усиленное дно
- фильтрация Pure zone
- программируемый насос циркуляции
- мощность насоса форсунок 2.5 л.с.
- сдвоенные места Accu-Pressure
- программируемая многоцветная подсветка Multi-Colour Spa Light
- модульные подголовники
- подсветка каскада воды
- водопад
- ламинарные струи форсунок
- регулируемая ароматерапия
- закрываемая жесткая крышка
- форсунки для ступней
- подсвечиваемая сверху панель управления
- индикатор режима Spa
- фильтрация ультрафиолетом

Размер	2000 X 2000 X 920 mm
Вес без воды	300kg
Вес с водой	1580kg
Емкость	1280 л
Контроллер	SV2
Насос(ы) форсунок	2.5x1 л.с.
Программируемый насос циркуляции	350W
Нагреватель регулируемый	1.3kW
Регулируемый насос воздуха	1000W
Регулируемый нагреватель	3kW
Требования к подключению	Max 15 Ампер

### Форсунки:

5" фиксированная форсунка, шт	4
3" направляемая форсунка, шт	8
2" вращающиеся форсунки, шт	4
2" направляемая форсунка, шт	14
Каскадная форсунка, шт	1
Ламинарная форсунка, шт	2
Всего форсунок	49

## Nirwana 2150 x 2150 x 920 (5 мест)



Размер	2150 x 2150 x 920 mm
Вес без воды	320kg
Вес с водой	
Емкость	
Контроллер	SV2
Регулируемый насос воздуха	700W
Насос(ы) форсунок	2,5x1 л.с.
Программируемый насос циркуляции	350W
Нагреватель регулируемый	1,3kW
Регулируемый нагреватель	3kW
Требования к подключению	Max 15 Ампер

### Форсунки:

3" направляемая форсунка, шт	7
3" вращающаяся форсунка, шт	8
Форсунка для воздуха, шт	10
Всего форсунок	25

### WSP-SLV-SPANIRWANA

(5 мест)

- цвет корпуса серебро
- 4 слойный корпус
- термоизоляция по периметру
- бесшумный, программируемый насос циркуляции
- система управления Spa net
- трубы Duraflex
- насос для воды мощностью 1.2л.с, насос для воздуха, насос циркуляции.
- облицовка изоляция PS цвет Natural
- SS форсунки черные
- подсветка Deluxe (16 точек подсветки по периметру, 2 вспомогательных)
- дезинфекция комбинированная UV с озоном
- деревянная опорная рама
- контроллер SV2
- основа из пластика ABS
- подголовник
- крышка Spa
- ступени 60 см

## Neon 2060 x 1690 x 820 (3 места)



Размер	2060 x 1690 x 820 mm
Вес без воды	300 кг
Вес с водой	1200 кг
Емкость	900 л
Контроллер	SV2
Регулируемый насос воздуха	1000W
Нагреватель регулируемый	3kW
Насос(ы) форсунок	2,5x1 л.с.
Требования к подключению	Max 15 Ампер

### Форсунки :

5" фиксированная форсунка, шт	2
3" вращающиеся форсунки, шт	4
2" направляемая форсунка, шт	10
2" вращающиеся форсунки, шт	18
Форсунка вулкан, шт	1
Воздушная форсунка, шт	16
Водные форсунки Feature, шт	1
Ламинарная форсунка, шт	2
Всего форсунок	54

### WSP-SLV-SPA3S2060VX

Neon Spa (3 места), ступени, панели, термкрышка

- усиленная термоизоляция
- система программирования функций Set & Forget
- усиленное дно
- многослойный корпус
- фильтрация Pure zone
- мощность насоса форсунок 2.5 л.с.
- программируемый насос циркуляции
- модульные подголовники
- программируемая многоцветная посветка Multi-Colour Spa Light
- каскад с подсветкой
- водопад
- настраиваемая ароматерапия
- ламинарные струи
- закрываемая крышка
- форсунки для ступней
- подсвечиваемая сверху панель управления
- индикатор режима Spa
- фильтрация ультрафиолетом
- сдвоенные места Accu-Pressure

Хепон 2340 x 2340 x 920 (5 мест)



Размер	2340 x 2340 x 920 mm
Вес без воды	330 кг
Вес с водой	1980 кг
Емкость	1650 л
Программируемый насос циркуляции	350W
Контроллер	SV2
Регулируемый насос воздуха	1000W
Насос(ы) форсунок	2.5x1 л.с.
Нагреватель регулируемый	3kW
Требования к подключению	Max 15 Ампер

#### Форсунки :

5" сдвоенная фиксированная форсунка, шт	2
5" фиксированная форсунка, шт	4
3" направляемая форсунка, шт	4
2" направляемая форсунка, шт	4
2" вращающиеся форсунки, шт	8
Воздушная форсунка, шт	20
Каскадная форсунка, шт	1
Ламинарная форсунка, шт	2
Всего форсунок	45

#### WSP-SLV-SPA7S2340VX

Хепон Spa (5 мест), панель ступеней, термокрышка

- усиленная термоизоляция
- система программирования функций Set & Forget
- фильтрация Pure zone
- многослойный корпус
- усиленное дно
- мощность насоса форсунок 2.5 л.с.
- программируемый насос циркуляции
- модульные подголовники
- сиденья для детей , охладитель для вина
- программируемая многоцветная подсветка Multi-Colour Spa Light
- форсунки для ступней
- каскад и водопад с подсветкой
- настраиваемая ароматерапия
- ламинарные форсунки
- закрываемая крышка
- подсвечиваемая сверху панель управления
- индикатор режима Spa
- фильтрация ультрафиолетом
- сдвоенные места Accu-Pressure

Palladium 3520 x 2290 x 920 (9 мест)



Размер	3520 x 2290 x 920 mm
Вес без воды	490 кг
Вес с водой	2990 кг
Емкость	2500 л
Контроллер	SV3
Программируемый насос циркуляции	350W
Насос(ы) форсунок	2.5x3 л.с.
Регулируемый насос воздуха	1000W
Нагреватель регулируемый	6kW
Требования к подключению	Max 40 Ампер

#### Форсунки:

5" направляемая форсунка, шт	6
5" фиксированная вращающиеся форсунка, шт	14
3" направляемая форсунка, шт	12
3" вращающиеся форсунка, шт	2
2" направляемая форсунка, шт	24
2" вращающиеся форсунка, шт	8
Воздушная форсунка, шт	22
Форсунка Water Feature	1
Ламинарная форсунка, шт	4
Всего форсунок	93

#### WSP-SLV-SPA8S3520VX

Palladium Spa (9мест) Панель ступеней, термокрышка

- усиленная термоизоляция
- система программирования функций Set & Forget
- многослойный корпус
- усиленное дно
- фильтрация Pure zone
- программируемый насос циркуляции
- мощность насоса форсунок 2.5 л.с.
- сдвоенные места Accu-Pressure и отклоняемые спинки
- модульные подголовники и поручень
- программируемая многоцветная подсветка Multi-Colour Spa Light
- каскад с подсветкой
- настраиваемая ароматерапия
- ламинарные форсунки
- закрываемая крышка
- форсунки для ступней
- подсвечиваемая сверху панель управления
- индикатор режима Spa
- фильтрация ультрафиолетом

## Hydrozone 5930 x 2300 x 1300 (5 мест)



Размер	5900 x 2300 x 1300 mm
Вес без воды	1382 кг
Вес с водой	9902 кг
Емкость	спа часть 1530 л, плавательная 7030 л
Контроллер	SV4 + SV2
Программируемый насос циркуляции	250W WX2
Насос(ы) форсунок	2,5 л.с x4, 2,5 л.с. x1 л.с
Регулируемый воздушный насос	700W
Нагреватель регулируемый	6kW макс. / 3 KW max
Требования к подключению	Max 60 Ампер

### Форсунки:

5" направляемая форсунка, шт	2
5" фиксированная вращающиеся форсунка, шт	5
3" направляемая форсунка, шт	6
3" вращающиеся форсунка, шт	9
2" направляемая форсунка, шт	14
2" вращающиеся форсунка, шт	12
Воздушная форсунка, шт	16
Каскадная форсунка, шт	2
Форсунки в части для плавания, шт	4
Ламинарная форсунка, шт	6
Всего форсунок	76

### WSP-WHT-SPA5S590VX

Hydrozone Swim Spa (5 мест)  
Панель ступеней, термокрышка

- усиленная термоизоляция
- система программирования функций Set & Forget
- многослойный корпус
- усиленное дно
- фильтрация Pure zone
- программируемый насос циркуляции
- мощность насоса форсунок 2.5 л.с.
- излив
- два контроллера
- программируемая многоцветная подсветка Multi-Colour Spa Light
- модульные подголовники
- каскад с подсветкой
- настраиваемая ароматерапия
- ламинарные форсунки
- закрываемая крышка
- форсунки для ступней
- подсвечиваемая сверху панель управления
- индикатор режима Spa
- фильтрация ультрафиолетом
- отклоняемые спинки сидений гидротерапии

## Aquagym Max Extreme 4490 x 2310 x 1300 (4 места)



Размер	4490 x 2310 x 1300 mm
Вес без воды	995 кг
Вес с водой	7995 кг
Емкость	7000 л
Контроллер	SV4
Программируемый насос циркуляции	350W
Насос(ы) форсунок	2.5x3 л.с
Регулируемый воздушный насос	1000W
Нагреватель регулируемый	6kW
Требования к подключению	Max 45 Ампер

### Форсунки:

5" направляемая форсунка, шт	2
5" фиксированная вращающиеся форсунка, шт	3
3" направляемая форсунка, шт	8
3" вращающиеся форсунка, шт	10
2" направляемая форсунка, шт	24
2" вращающиеся форсунка, шт	16
Воздушная форсунка, шт	14
Форсунка Feature	1
Ламинарная форсунка, шт	4
Форсунки в части для плавания, шт	4
Всего форсунок	86

### WSP-SLV-SPA4S449VX

Aquagym Max Extreme (5+ мест)  
Панель ступеней, термокрышка

- усиленная термоизоляция
- система программирования функций Set & Forget
- многослойный корпус
- усиленное дно
- фильтрация Pure zone
- программируемый насос циркуляции
- мощность насоса форсунок 2.5 л.с.
- излив
- два контроллера
- программируемая многоцветная подсветка Multi-Colour Spa Light
- модульные подголовники
- каскад с подсветкой
- настраиваемая ароматерапия
- ламинарные форсунки
- закрываемая крышка
- форсунки для ступней
- подсвечиваемая сверху панель управления
- индикатор режима Spa
- фильтрация ультрафиолетом
- отклоняемые спинки сидений гидротерапии



Размер	449 X 231 X 130 CM
Сухой вес	638 кг
Вес с водой	7438 кг
Емкость	6800 л
Программируемый насос циркуляции	250W
Насосы форсунок	2.5 л.с x 2
Требования к подключению	Max 20 Ампер
Система фильтрации	2 бумажных фильтра, 1 x Purezone
Форсунки в части для плавания, шт	2
система программирования функций Set & Forget	Да
4-х слойный корпус	Да
усиленное дно	Да
Программируемый насос циркуляции	Да
Спа контроллер (Touch Pad)	Да
трубы Duraflex	Да
Рама	Стальная
Программируемая Multi-Colour LED подсветка	Да
Подсветка по периметру	20 точек
Система управления контроллер	SVM2
Устойчивость к ультрафиолету	Да
Озон	Да
Жесткая крышка	Да
Шкаф управления	Опция
Основание	Опция
Поручень	Да
Swim hand rail (bar)	YES

### WSP-SLV-AQUASWIM13TP

Jaquar aqua swim top 449x230x130см с форсунками, хромотерапией и фильтрацией ультрафиолетом

Контроллер

- SV2M SPA контроллер
- цифровая панель управления
- мощные насосы
- система программирования функций Set & Forget
- программы циклов работы
- 4-х слойная термоизоляция
- усиленная термоизоляция - опция
- усиленный пол
- трубы Duraflex
- закрываемая жесткая крышка

### Spa - Hydroglow

- программируемая Multi-Colour LED хромотерапия
- подсветка по периметру - 20 точек
- не требует много места

### Аксессуары

#### WSP-SLV-AQUACBNT1300

Jaquar Aqua Swim 1300 шкаф управления

- устойчивость к протечкам
- не требует настройки
- пригодна для фитнеса
- большая часть для плавания
- широкая регулировка скоростей форсунок
- поручни
- эксклюзивный дизайн
- подстаканник
- программируемые циклы фильтрации
- бумажные фильтры
- фильтрация озоном
- насос системы стерилизации / фильтрации ультрафиолетом
- 2 насоса форсунок – 2.5 л.с.
- программируемый насос циркуляции мощностью 250W

#### WSP-SLV-AQUABASE

Jaquar Aqua Swim Spa основа из пластика ABS



Сауны



Всем известно, что Сауна это отдельное строение или комната из дерева, в которой сухой жар вызывает потоотделение, а пар образуется от поливания водой горячих камней. Потоотделение один из основных способов вывода из тела человека следов сотен токсинов от пестицидов, лекарств и других химических веществ. 15 минут проведенных в сауне Jaquar Sauna поможет Вам вывести из организма столько вредных веществ с потом как за целый жаркий день. Но не только - сауна облегчает симптомы простуды, помогает в медицинском лечении хронической усталости, ревматизмом артритом, мышечных болях и даже кожных заболеваниях. Время, проведенное в сауне поможет улучшить показатели в спорте и восстановиться женщинам после родов.

## Преимущества:

- **Детоксикация:** Сауна стимулирует вывод жирорастворимых токсинов, тяжелых металлов и других токсичных химических веществ через потовые железы эффективнее чем любые другие формы термотерапии или упражнений. Имеются свидетельства, что сауна может облегчить симптомы волчанки. Список химических веществ выводимых из организма включает ртуть, свинец, медь, кадмий, магний, натрий, хлор, мышьяк, никель, бензолы, наркотические средства, лекарства, анестетики, холестерин, мочевины, никотин, серную кислоту.
- **Укрепление иммунной системы:** Во время обычного посещения сауны температура тела повышается на 1 - 3 градуса. Повышение температуры тела природный механизм защиты от бактерий, микробов и инфекций. Выработка белых кровяных телец костным мозгом и образование клеток типа Т в тимусе результат повышения общего иммунитета.
- **Снятие стресса:** продолжительное напряжение нервной системы приводит к высокому уровню стресса - невидимому виновнику различных заболеваний.
- **Контроль массы тела:** 15 минут проведенных в сауне эффективное средство для похудения, равнозначное затратам энергии при 30 минутной гребле или энергичной ходьбе. Улучшенный приток крови к органам и эндокринным железам ускоряет метаболизм сжигая калории. Жир превращается в воду при 43,3°C подкожный жир выводится с потом и токсинами.
- **Сердечно-сосудистая стимуляция:** Тело человека естественным образом пытается охладиться при повышении окружающей температуры. Тело перенаправляет кровь от внутренних органов к коже. этот процесс ускоряет сердцебиение и метаболизм.
- **Целлюлит:** Целлюлит это желеподобная субстанция состоящая из жира, воды и вредных веществ заключенных в оболочки под кожей. Потоотделение способствует выведению целлюлита. Сауна особенно эффективна при выведении целлюлита в комбинации с программой массажа и диеты.
- **Облегчение болевых ощущений:** Сауна помогает устранению болей от артрита, мышечных спазмах, при болях в плечевом поясе, болях в шее и спине, растяжениях, уменьшает ткань шрамов. Способствует быстрому заживлению травм.
- **Очистка кожи и омоложение:** В сауне раскрываются закупоренные поры кожи выводя грязь, жир и косметику. Кроме того улучшается состояние кожи при акне, раздражениях, ожогах, псориазе. Шрамы, даже келоидные постепенно размягчаются.

Kubix 1750 x 1200 x 2100



## JSA-NAW-T16120

**Размер:** 1750 x 1200 x 2100 mm

- дерево Тсуга
- внутреннее освещение LED
- нагреватель плита
- 2 малых спинки
- мощность - 4500 W

Кауа 1500 x 1100 x 2100 (1-2 пользователя)



## JSA-NAW-MD3150

**Размер:** 1500 x 1100 x 2100 mm

Сауна из дерева Тсуга с деревянными спинками и емкостью для воды

- отделка деревом Тсуга
- нагреватель мощностью 4.5 KW
- закаленное стекло 8 MM
- панель управления нагревателем
- светотерапия
- радио
- USB порт
- MP3 подключение
- деревянная спинка.
- термометр и гигрометр

Relaxo 900 x 1050 x 1900



### JSA-NAW-DLX9011

**Размер:** 900 x 1050 x 1900 mm

- дерево Тсуга
- удобные спинки
- система управления и регулировок
- комбинация спекторных и углеродных нагревателей
- точный датчик температуры
- энергоэффективный
- музыкальный центр – радио, Bluetooth, USB, Aux.
- светотерапия
- предустановленные и встроенные электрические части
- инфракрасный нагреватель мощностью 1.75 kw



Парогенераторы

# Парогенераторы

Серия MID



## JSG-WHT-NMID40

(Парогенератор без панели - 4 Kw)

## JSG-WHT-NMID60

(Парогенератор без панели - 6 Kw)

## JSG-WHT-NMID90

(Парогенератор без панели - 9 Kw)

## JSG-WHT-NMID120

(Парогенератор без панели - 12 Kw)

## JSG-WHT-NMID150

(Парогенератор без панели - 15 Kw)

- Кнопочное управление
- Соответствует IP67 для дисплея
- Установка температуры
- Автоматическая подача воды
- Автоматическое удаление воды
- Автовыключение
- Корпус из нерж. стали
- Нагревательный элемент
- Процессор
- Обновленный дизайн паровых форсунок
- Защита от перегрева
- Защитный клапан давления
- Корпус парогенератора из нерж. стали
- Автоматическая промывка
- Датчик температуры в металлическом корпусе



JSG-WHT-CPSQUARE



JSG-BLK-CPSQUARE



JSG-WHT-CPROUND



JSG-BLK-CPROUND

Панели управления

### JSG-WHT-CPSQUARE

Панель управления (белая)

### JSG-BLK-CPSQUARE

Панель управления (черная)

### JSG-WHT-CPROUND

Панель управления (белая)

### JSG-BLK-CPROUND

Панель управления (черная)

Примечание: парогенераторы и панели управления предлагаются отдельно



## JSG-BLK-PIUVAP5000ST

Jaquar Smart Vapour

- 4.5 KW – однофазное подключение
- Запуск кнопкой
- Хромотерапия и пар
- Ароматерапия
- Встроенное сиденье
- Четырехугольный дизайн
- Прямые линии
- Автодренаж – 20 мин.
- Защита от перегрева
- Соответствует IP 44



A sleek, vertical shower panel is mounted on a dark wall. At the top, a showerhead is attached to a curved arm. Below it, the panel features two horizontal control levers and a handheld shower wand connected by a coiled hose. The panel is minimalist and modern in design.

Душевые панели

## My Home

**Размер:** 1450 x 175 x 60 mm

### **JPL-SSF-SPMYHOME**

- Четырехугольный дизайн
- Прямые линии
- Однорычажный переключатель положений
- Подвижная верхняя панель
- Излив
- Ручная лейка (опция)
- Зеркальный блеск

Расход воды	0,5 BAR	1,0 BAR	1,5 BAR	2,0 BAR	2,5 BAR	3,0 BAR	3,5 BAR	4,0 BAR	4,5 BAR	5,0 BAR	5,5 BAR
Излив, л/мин	9.35	13.04	16.05	18.57	20.74	22.79	24.65	26.34	28.04	29.61	31.05
Верхний душ, л/мин	5-42	8-03	10-03	11-68	13-16	14-44	15-68	16-81	17-83	18-87	19-77





# Водонагреватели

Каждая ванная комната нуждается в индивидуальном подборе емкости водонагревателя. Во внимание следует принимать температуру воды, тип подключений, количество пользователей в ванной комнате. Верхние души, ванны, гидромассажные ванны требуют водонагревателей большего объема, а кухни могут обойтись малыми объемами. Jaquar может предложить полный ассортимент современных водонагревателей объемом от 6л для кухни до 500 л для больших домов. Весь ассортимент рассчитан на работу в тяжелых условиях эксплуатации, высокую безопасность, экономию электроэнергии, длительный срок службы и интегрируемость. Обратитесь к специалисту Jaquar для совета в правильном подборе водонагревателя. В ассортименте Jaquar вы найдете широкий выбор оборудования для нагрева воды электроэнергией, газом, а также тепловые насосы.



## Свойства

### Больше экономии




#### Энергоэффективная PUF изоляция высокой плотности

Высокоплотная изоляция – PUF изоляция без CFC, увеличенной толщины по сравнению с обычной минимизирует потери тепла и увеличивает экономию



#### Катодная защита

Катодная защита – магниевый анод защищает бак от электрохимической коррозионной реакции во время нагрева воды



#### Быстрый нагрев

Одинарные/двойные нагревательные элементы изготовлены из высококачественного никелевого сплава Incoloy – быстрый нагрев и предотвращение образования накипи

### Больше безопасности



#### Термостат двойной безопасности

Термостат двойной безопасности – двойной контур механизма отключения питания автоматически отключающий питание при перегреве и отказе одного из выключателей



#### Многофункциональный клапан безопасности

Многофункциональный клапан безопасности – выпускает воду и работает как возвратный клапан если давление или температура превышает установленное ограничение



#### Автоматический размыкатель утечки тока на землю

Автоматический размыкатель цепи предотвращает поражение током. Он служит для размыкания цепи при обнаружении утечки тока (доступен на некоторых моделях).

### Дольше срок службы




Накопительный бак превосходного качества с внутренняя часть имеет покрытие стеклом – препятствует образованию коррозии, удлиняет срок службы накопительного бака

### Больше функций\*



- Дистанционный пульт управления
- Полностью цифровой дисплей
- Таймер включения / выключения
- Программирование температуры по часам

\*доступен в моделях Alexa Plus 20L, Alexa 30L, Elena (Digital) 15/25 L, Versa Digital 40L-100L




## INSTA PRIME DIGITAL

Объем	Без накопительного бака
Мощность	9/12/18/24 kW (3 Phase Unit)
Питание	400V3~ / 50Hz
Температура	25°C - 75°C
Рабочее давление	0.6
Подключение (дюймы)	1/2

Артикул	Мощность	Ш	В	Д
INP-GRY-09KW	9 kW	385	260	90
INP-GRY-12KW	12 kW	385	260	90
INP-GRY-18KW	18 kW	385	260	90
INP-GRY-24KW	24 kW	385	260	90

Все размеры в мм

Рекомендовано для верхних душей / душевых панелей / ванн




## ELENA PRIME MANUAL (Вертикальный)

Объем	6/ 10/ 15/ 25
Мощность	2 Kw
Питание	230V / 50Hz
Температура	25°C - 75°C
Рабочее давление	0.8
Подключение (дюймы)	1/2

Артикул	Емкость	Ш	В	Д
ЕРМ-WHT-V006	6 л	316	316	273
ЕРМ-WHT-V010	10 л	366	366	285
ЕРМ-WHT-V015	15 л	402	402	312
ЕРМ-WHT-V025	25 л	452	452	369

Все размеры в мм

Рекомендовано для кухни / раковины / верхнего душа



### ELENA MANUAL (Вертикальный)


Объем	6/ 10/ 15/ 25
Мощность	2 Kw
Питание	230V / 50Hz
Температура	25°C - 75°C
Рабочее давление	0.8
Подключение (дюймы)	1/2

Артикул	Емкость	Ш	В	Д
ELM-WHT-V006	6 л	288	288	260
ELM-WHT-V010	10 л	328	328	295
ELM-WHT-V015	15 л	385	385	305
ELM-WHT-V025	25 л	448	448	345

Все размеры в мм

**Также:**  
ELM-WHT-3KWW006 (6L)  
ELM-WHT-3KWW010 (10L)

Рекомендовано для кухни / раковины / верхнего душа




### ELENA DIGITAL (Вертикальный)

Объем	15/ 25
Мощность	1 kW / 2 kW / 3 kW
Питание	230V~ / 50Hz
Температура	25°C - 75°C
Рабочее давление	0.8
Подключение (дюймы)	1/2

Артикул	Емкость	Ш	В	Д
ELD-WHT-V015	15 л	385	385	305
ELD-WHT-V025	25 л	448	448	345

Все размеры в мм

Рекомендовано для раковины / душа




## ELENA MANUAL (Горизонтальный)

Объем	15 / 25
Мощность	2 kW
Питание	230V~ / 50Hz
Температура	25°C to 75°C
Рабочее давление	0.8
Подключение (дюймы)	1/2

Артикул	Емкость	Ш	В
ELM-WHT-H015	15 л	495	320
ELM-WHT-H025	25 л	747	320
ELM-WHT-LHS015	15 л	495	320
ELM-WHT-LHS025	25 л	747	320

Все размеры в мм

Возможно подключение справа и слева




## VERSA MANUAL - E (Горизонтальный)

Объем	30 / 50 / 80 / 100
Мощность	1.5 kW
Питание	230V~ / 50Hz
Температура	30°C to 75°C
Рабочее давление	0.8
Подключение (дюймы)	1/2

Артикул	Емкость	Ш	В
VME-WHT-H030	30 л	625	350
VME-WHT-H050	50 л	772.5	390
VME-WHT-H080	80 л	846	460
VME-WHT-H100	100 л	996	460

Все размеры в мм

Рекомендовано для верхних душей / душевых панелей / ванн



### VERSA MANUAL - E (Вертикальный)


Объем	30 / 50 / 80 / 100
Мощность	1.5 kW
Питание	230V~ / 50Hz
Температура	30°C to 75°C
Рабочее давление	0.8
Подключение (дюймы)	1/2

Артикул	Емкость	Ш	В
VME-WHT-V030	30 л	350	575
VME-WHT-V050	50 л	390	721
VME-WHT-V080	80 л	390	749
VME-WHT-V100	100 л	460	889

Все размеры в мм

Рекомендовано для верхних душей / душевых панелей / ванн

### VERSA MANUAL (Вертикальный)




Объем	40 / 60 / 80 / 100
Мощность	40 / 60 L - 2 kW 80 / 100 L - 3 kW
Питание	230V~ / 50Hz
Температура	35°C to 75°C
Рабочее давление	0.8
Подключение (дюймы)	1/2

Артикул	Емкость	Ш	В
VRM-WHT-V040	40 л	400	675
VRM-WHT-V060	60 л	400	900
VRM-WHT-V080	80 л	470	925
VRM-WHT-V100	100 л	470	1095

Все размеры в мм

Рекомендовано для верхних душей / душевых панелей / ванн




## VERSA MANUAL (Горизонтальный)

Объем	40 / 60 / 80 / 100
Мощность	40 / 60 L - 2 kW 80 / 100 L - 3 kW
Питание	230V~ / 50Hz
Температура	35°C to 75°C
Рабочее давление	0.8
Подключение (дюймы)	1/2

Артикул	Емкость	Ш	В
VRM-WHT-H040	40 л	685	400
VRM-WHT-H060	60 л	925	400
VRM-WHT-H080	80 л	895	470
VRM-WHT-H100	100 л	1065	470

Все размеры в мм

Рекомендовано для верхних душей / душевых панелей / ванн



## VERSA DIGITAL (Горизонтальный)

Объем	40 / 60 / 80 / 100
Мощность	1 kW / 2 kW / 3kW
Питание	230V~ / 50Hz
Температура	35°C to 75°C
Рабочее давление	0.8
Подключение (дюймы)	1/2


Артикул	Емкость	Ш	В
VRD-WHT-H040	40 л	685	400
VRD-WHT-H060	60 л	925	400
VRD-WHT-H080	80 л	895	470
VRD-WHT-H100	100 л	1065	470

Все размеры в мм


Рекомендовано для верхних душей / душевых панелей / ванн



Alexa Plus



Alexa




### ALEXA PLUS/ALEXA (Горизонтальный)

Объем	20 / 30
Мощность	2 kW / 3kW / 5kW
Питание	230V~ / 50Hz
Температура	25°C to 75°C
Рабочее давление	0.8
Подключение (дюймы)	1/2

Артикул	Емкость	Ш	В	Д
АХР-ВНТ-Н020	20 л	610	340	320
АЛХ-ВНТ-Н030	30 л	718	365	344

Все размеры в мм

Рекомендовано для верхних душей / рукомойников



### VERNA (Напольный)


Объем	200 / 300 / 400 / 500
Мощность	200/300/400 - 2.5 kW X 2 500 - 3.0 kW X 2
Питание	230V~ / 50Hz
Температура	35°C to 75°C
Рабочее давление	1.0
Подключение (дюймы)	3/4

Артикул	Емкость	Ш	В
VRN-GRY-200	200 л	540	1575
VRN-GRY-300	300 л	650	1600
VRN-GRY-400	400 л	710	1650
VRN-GRY-500	500 л	710	1999

Все размеры в мм

Рекомендовано для централизованного нагрева нескольких потребителей горячей воды и ванн

# Water Heaters




## INSTA - ГАЗ

Емкость	06 / 10 / 16
Давление газа	NG - 2000 LPG - 2800
Рабочее давление	6-10 L - 0.01-1 16 L - 0.03-1
Термонагрузка	12 / 20 / 32kW

Артикул	Емкость	Ш	В	Д
ING-GRY-PNG006	6 л	300	445	120
ING-GRY-LPG006	6 л	300	445	120
ING-GRY-PNG010	10 л	340	590	180
ING-GRY-LPG010	10 л	340	590	180
ING-GRY-PNG016	16 л	410	680	223

Все размеры в мм

Рекомендовано для кухни / раковины / верхнего душа




## INTEGRA MONOBLOC ТЕПЛОНАСОС

Объем	200/300
Мощность нагрева	2.2/4.0
Мощность	0.55/0.99
Рабочая температура, °C	-7~43
Максимальная температура нагрева, °C	55/60/75
Питание	220/1/50
Диапазон питания	198V ~ 242V
Нагревательный элемент	2.0 kW
Хладогент	R134a
Максимальное давление воды	0.8/1.0

Артикул	Емкость	Ш	В	Д
HRM-WHT-200	200 л	560	1980	
HRM-WHT-300	300 л	560	1800	850

Все размеры в мм

Рекомендовано для кухни / раковины / верхнего душа



Теплонасос

Бак для воды

## ТЕПЛОНАСОС СПЛИТ-СИСТЕМА

Объем	400/500
Мощность нагрева	5.2/7.2
Мощность	1.3/1.8
Рабочая температура, °C	-7~43
Максимальная температура нагрева, °C	55/60/75
Питание	220/1/50
Диапазон питания	198V ~ 242V
Нагревательный элемент	2.0 kW
Хладагент	R410a
Максимальное давление воды	1.0

Артикул	Емкость	Ш	В	Д
HPS-WHT-400	400 л	930	545	350
HPS-WHT-500	500 л	950	780	350

Артикул	Емкость	Ш	В
HPS-WHT-400	400 л	700	1480
HPS-WHT-500	500 л	700	1850

Рекомендовано для кухни / раковины / верхнего душа

## Выбор водонагревателя:

МОДЕЛЬ	ELENA/ ELENA PRIME		ELENA/ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)		ALEXA PLUS/ ALEXA		VERSA (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ / ВЕРТИКАЛЬНЫЙ)				VERNA (НАПОЛЬНЫЙ)	
	ЛИТРЫ	6 и 10	15 и 25	15	25	20	30	40	60	80	100	
МОНТАЖ												
ПРИМЕНЕНИЕ												
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ												
ПУЛТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ												

\*Опции зависят от модели.



Аксессуары

# Аксессуары

## HDR-WHT-M14A

Сушка для рук - Dualflow Plus, корпус материал корпуса ABS, цвет белый

Сушки для рук



## HDR-SAP-M06ACS

Сушка для рук Speedflow, материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304, цвет сатин



## HDR-SAP-M99ACS

Сушка для рук Optima, материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304, цвет сатин



## HDR-WHT-M04A

Сушка для рук Smartflow, материал корпуса ABS, цвет белый



## PTD-SAP-DT0106CS

Диспенсеры бумажных полотенец C / Z кладывания, настенный монтаж, емкость 400-600 полотенец C / Z кладывания. Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304. Цвет: Сатин

Диспенсеры бумажных полотенец



## SDR-WHT-DJ0010F

Диспенсер жидкого мыла, активация дозатора кнопкой, емкость: 0.8L. Материал корпуса: ABS. Цвет: Белый/дымчатый,



# Аксессуары

## SDR-BLC-DJ0160AS


Диспенсер жидкого мыла, автоматический, емкость 0,8л  
материал корпуса ударопрочный пластик ABS/алюминий,  
цвет хром/черный



## WAC-SAP-BR0600CS


Поручень длина 692mm, металл, цвет сатин

Поручни для маломобильных групп населения




## WAC-SAP-BR0750CS

Поручень длина 842mm, металл, цвет сатин




## WAC-SAP-BAI090CS

поручень, металл, цвет сатин, левый, угол 90°




## WAC-SAP-BAD090CS

Поручень, металл, цвет сатин, правый, угол 90°




### WAC-SAP-BG0800CS

Поручень для унитаза вертикальный, металл, цвет сатин




### WAC-WHT-BR0600

Поручень длина 692mm, металл, цвет белый




### WAC-WHT-BR0750

Поручень длина 842mm, металл, цвет белый




### WAC-WHT-BAI090

Поручень, металл, цвет белый, левый, угол 90°




### WAC-WHT-BAD090

Поручень, металл, цвет белый, левый, угол 90°



### WAC-WHT-BG0800

Поручень для унитаза вертикальный, металл, цвет белый



# Таблицы расхода воды

## KUBIX PRIME

АРТИКУЛ	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
KUP-CHR-35011BPM	5.37	7.58	10.71	13.09
KUP-CHR-35011BPMCLW	5.37	7.58	10.71	13.09
KUP-CHR-35051BPM	5.37	7.58	10.71	13.09
KUP-CHR-35005BPMP	5.35	7.53	10.66	13.07
KUP-CHR-35233KPM	5.66	7.86	11.04	13.3
KUP-CHR-35233PMP	13.55	18.91	26.79	32.82
KUP-CHR-35115PMP	8.33	11.83	16.88	20.73
KUP-CHR-35117PMP	8.92	12.56	17.82	21.89
KUP-CHR-35119PMP	8.7	12.4	17.38	21.62
KUP-CHR-35119PMSHK	8.92	12.56	17.82	21.9
KUP-CHR-35125PMP	8.23	11.59	16.48	20.14
KUP-CHR-35149PMP	13.26	18.28	23.91	32
KUP-CHR-35227PMP	14.9	20.92	29.56	35.58
KUP-CHR-35229PMP	14.14	19.75	28.01	34.13
KUP-CHR-35065PMP	12.8	17.94	25.36	31.16
KUP-CHR-35079PMP	19.21	26.96	38.15	46.7
KUP-CHR-35213BPMP	3.51	4.89	6.68	7.58
KUP-CHR-35001PMP	6.22	8.36	12	14.65
KUP-CHR-35021PMP	5.91	8.5	11.7	14.29
KUP-CHR-35433PMP	5.46	7.71	10.77	13.22
KUP-CHR-35441KPM	5.66	7.92	11.14	13.6
KUP-35441PMP	20	28	39.8	47
KUP-CHR-35037PMP	6.03	8.38	11.75	14.37
KUP-CHR-35041PMP	6.08	8.42	11.79	14.41
KUP-CHR-35053PMP	13.69	19.03	26.99	32.7
KUP-CHR-35083PMP	28.84	40.06	55.97	68.39
KUP-CHR-35089PMP	28.72	40.36	57.37	69.65

## ORNAMIX PRIME

АРТИКУЛ	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
ORP-CHR-10011BPM	6.83	9.36	13.11	15.98
ORP-CHR-10011BPMCLW	6.83	9.36	13.11	15.98
ORP-CHR-10051BPM	6.83	9.36	13.11	15.98
ORP-CHR-10005BPMP	7.09	9.78	13.65	16.64
ORP-CHR-10233KPM	6.19	8.61	12.15	14.83
ORP-10233PMP	13.01	18.31	26.01	31.94
ORP-CHR-10115PMP	6.71	9.25	12.95	15.79
ORP-CHR-10119PMP	6.48	8.89	12.37	15.08
ORP-CHR-10119PMSHK	8.32	11.71	16.74	20.54
ORP-CHR-10117PMP	6.71	9.25	12.95	15.79
ORP-CHR-10125PMP	8.04	11.31	16.11	19.82
ORP-CHR-10149PMP	13.26	18.28	25.91	32
ORP-10065PMP	12.8	17.94	25.36	31.16
ORP-10079PMP	19.21	26.96	38.15	46.7
ORP-CHR-10227PMP	9.38	12.91	18.09	21.97
ORP-CHR-10229PMP	10.33	14.1	19.61	23.88
ORP-CHR-10173BPMP	6.01	8.37	11.7	14.25
ORP-CHR-10213v	3.03	4.12	4.94	5.12
ORP-CHR-10001PMP	8.17	11.34	15.81	19.19
ORP-CHR-10021PMP	8.17	11.34	15.18	18.65
ORP-CHR-10433PMP	8.66	11.85	16.64	20.38
ORP-CHR-10441KPM	6.33	8.52	11.8	14.31
ORP-10441PMP	20	28	39.79	47
ORP-CHR-10223PMP	19.84	28.28	40.51	49.76
ORP-CHR-10275PMP	17.06	24.83	35.64	43.68
ORP-CHR-10037PMP	7.81	10.9	15.31	18.64
ORP-CHR-10041PMP	7.81	10.9	15.31	18.64
ORP-CHR-10053PMP	16.7	23.24	32.94	40.24
ORP-CHR-10083PMP	28.84	40.06	55.97	68.39
ORP-CHR-10089PMP	14.76	20.29	28.98	35.84

## OPAL PRIME

АРТИКУЛ	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
OPP-CHR-15011BPM	5.99	8.46	12.1	14.7
OPP-CHR-15011BPMCLW	5.99	8.46	12.1	14.7
OPP-CHR-15051BPM	5.99	8.46	12.1	14.7
OPP-CHR-15005BPMP	5.22	8.19	11.67	14.23
OPP-CHR-15233KPM	6.29	8.71	12.21	14.86
OPP-CHR-15233PMP	13.01	18.31	26.01	31.94
OPP-CHR-15115PMP	8.21	11.67	16.67	20.5
OPP-CHR-15119PMP	8.21	11.67	16.6	20.46
OPP-CHR-15119PMSHK	8.19	11.67	16.6	20.46
OPP-CHR-15117PMP	8.19	11.67	16.6	20.46
OPP-CHR-15125PMP	8.04	11.31	16.11	19.82
OPP-CHR-15149PMP	13.26	18.28	25.91	32
OPP-CHR-15065PMP	12.8	17.94	25.36	31.16
OPP-CHR-15079PMP	19.21	26.96	38.15	46.7
OPP-CHR-15227PMP	13.45	18.71	26.64	32.65
OPP-CHR-15229PMP	13.74	19.27	27.47	33.54
OPP-CHR-15173BPMP	6.6	9.37	13.7	16.25
OPP-CHR-15213BPMP	3.6	5.06	6.7	7.15
OPP-CHR-15001PMP	6.84	9.64	13.72	16.79
OPP-CHR-15021PMP	6.84	9.64	13.72	16.79
OPP-CHR-15433PMP	6.84	9.52	13.42	16.34
OPP-CHR-15441KPM	5.93	8.3	11.66	14.22
OPP-CHR-15441PMP	20	28	39.79	47
OPP-CHR-15223PMP	14.4	20.57	29.52	36.44
OPP-CHR-15275PMP	11.46	16.59	23.64	29.18
OPP-CHR-15275PMSHK	11.46	16.59	23.64	29.18
OPP-CHR-15037PMP	7.03	9.7	13.71	16.89
OPP-CHR-15041PMP	7.08	9.98	13.91	16.89
OPP-CHR-15053PMP	14.68	20.48	29.18	35.64
OPP-CHR-15083PMP	25.04	34.56	49.26	59.97
OPP-CHR-15089PMP	16.04	22.48	31.76	38.96

## VIGNETTE - PRIME

АРТИКУЛ	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
VGP-CHR-81011B	5.76	8.02	11.16	13.62
VGP-CHR-81011BCLW	5.76	8.02	11.16	13.62
VGP-CHR-81051B	5.45	7.75	11.04	13.52
VGP-CHR-81005NB	5.83	8.05	11.33	13.8
VGP-CHR-81233K	6.59	9.01	12.67	15.52
VGP-CHR-81233N	13.01	18.31	26.01	31.94
VGP-CHR-81119	7.63	10.73	15.11	18.6
VGP-CHR-81145	9.3	12.94	18.23	22.23
VGP-CHR-81147	13.98	19.28	27.07	33.26
VGP-CHR-81149	13.27	18.73	26.81	31.78
VGP-CHR-81065	12.8	17.94	25	31.16
VGP-CHR-81079	19.21	26.96	38.15	46.7
VGP-CHR-81227	14.4	20.35	28.81	35.02
VGP-CHR-81229	14.44	20.26	28.75	34.98
VGP-CHR-81165	6.08	8.39	11.73	14.29
VGP-CHR-81173B	5.87	8.34	11.83	14.45
VGP-CHR-81213B	3.6	5.06	6.78	7.15
VGP-CHR-81001	5.9	8.64	12	14.6
VGP-CHR-81021	6.29	8.73	12.34	15.12
VGP-CHR-81433	6.48	8.82	12.13	14.71
VGP-CHR-81441K	5.93	8.3	11.66	14.22
VGP-CHR-81441	20	28	39.79	47
VGP-CHR-81421	21.42	30.73	43.22	52.64
VGP-CHR-81275	8.55	12.42	17.91	22
VGP-CHR-81275SHK	8.55	12.42	17.91	22
VGP-CHR-81037	6.32	8.64	12.04	14.65
VGP-CHR-81041	6.2	8.46	11.77	14.3
VGP-CHR-81053	22.27	30.29	41.99	50.44
VGP-CHR-81083	28.84	40.06	55.97	68.39
VGP-CHR-81089	28.72	40.36	57.37	69.65

**ALIVE**

Артикул	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
ALI-CHR-85011B	5.54	7.76	10.94	13.48
ALI-CHR-85011BCLW	5.54	7.76	10.94	13.48
ALI-CHR-85051B	5.54	7.76	10.94	13.48
ALI-CHR-85005B	5.21	7.22	10.11	12.34
ALI-CHR-85233K	6.27	8.64	12.11	14.76
ALI-85233N	13.01	18.31	26.01	31.94
ALI-CHR-85119	6.56	9.2	12.98	15.96
ALI-CHR-85119SHK	6.56	9.25	12.98	15.96
ALI-85065	12.8	17.94	25.36	31.16
ALI-85079	19.21	26.96	38.15	46.7
ALI-CHR-85227	9.38	12.91	18.09	21.97
ALI-CHR-85229	10.86	15.01	20.94	25.59
ALI-CHR-85213B	3.51	4.66	5.06	5.16
ALI-CHR-85001	6.35	8.73	12.29	15.03
ALI-CHR-85021	6.38	7.75	12.28	15
ALI-CHR-85223	9.45	13.53	19.56	24.16
ALI-CHR-85275	7.7	11.12	15.94	19.57
ALI-CHR-85275SHK	7.7	11.12	15.94	19.57
ALI-CHR-85037	6.5	8.89	12.4	15.23
ALI-CHR-85041	6.31	8.63	12.11	14.78
ALI-CHR-85053	17.87	24.6	34.66	42.44
ALI-CHR-85083	26.61	38.16	47	47
ALI-CHR-85089	22.43	31.01	41.95	47

**D'ARC**

Артикул	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
DRC-CHR-37011B	6.45	9.04	12.72	15.57
DRC-CHR-37011BCLW	6.45	9.04	12.72	15.57
DRC-CHR-37051B	6.53	9.23	13.05	16.02
DRC-CHR-37005B	6.19	8.76	12.37	15.11
DRC-CHR-37233K	6.25	8.64	12.13	14.79
DRC-CHR-37119	6.79	9.52	13.36	16.34
DRC-CHR-37145	9.24	12.77	18.04	22.05
DRC-CHR-37147	13.93	19.21	27.05	33.09
DRC-CHR-37149	14.2	20.2	28.5	34.9
DRC-CHR-37227	14.4	20.35	28.81	35.02
DRC-CHR-37229	14.44	20.26	28.75	34.89
DRC-CHR-37001	6.55	8.88	12.39	15.08
DRC-CHR-37021	6.34	8.73	12.22	14.88
DRC-CHR-37433	8.66	11.85	16.57	20.38
DRC-CHR-37441K	6.37	8.52	11.8	14.31
DRC-CHR-37421	21.4	30.15	43.5	52.82
DRC-CHR-37309	6.62	9.19	12.73	15.47
DRC-CHR-37347	6.46	8.75	12.19	14.81
DRC-CHR-37037	6.36	8.6	12.03	14.61
DRC-CHR-37041	6.28	8.59	11.94	14.5
DRC-CHR-37083	28.84	40.06	55.97	68.39
DRC-CHR-37089	28.72	40.36	57.37	69.65

**KUBIX-F**

Артикул	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
KUB-CHR-35023FB	6.48	9.05	12.74	15.5
KUB-CHR-35023FBCLW	6.48	9.05	12.74	15.5
KUB-CHR-35025B	3.93	5.54	7.9	9.7
KUB-CHR-35052FB	3.93	5.54	7.9	9.7
KUB-CHR-35009NFB	6.48	9.05	12.74	15.5
KUB-CHR-35233FK	5.93	8.04	11.26	13.65
KUB-CHR-35119F	8.13	11.39	16.02	19.64
KUB-CHR-35149F	11.37	15.56	21.97	26.86
KUB-CHR-35135F	11.71	16.27	23.01	28.23
KUB-CHR-35137F	10.68	14.84	20.82	25.37
KUB-CHR-35139F	10.77	14.89	20.83	25.4
KUB-CHR-35227F	11.08	14.95	20.74	25.36
KUB-CHR-35229F	11.08	14.95	20.74	25.36
KUB-CHR-35289	33.39	47.38	66.02	78.46
KUB-CHR-35179FB	5.4	7.59	10.7	13.19
KUB-CHR-35213FB	2.9	4.1	5.64	6.9
KUB-CHR-35001F	5.89	8.26	11.84	14.49
KUB-CHR-35021F	5.95	8.36	11.86	14.6
KUB-CHR-35433F	6.72	9.15	12.61	15.28
KUB-CHR-35441FK	7.17	9.8	13.72	16.72
KUB-CHR-35421F	12.69	17.83	25.22	30.75
KUB-CHR-35223	34.43	48.72	69.5	85.29
KUB-CHR-35275	11.8	16.96	24.36	29.98
KUB-CHR-35275SHK	11.8	16.96	24.36	29.98
KUB-CHR-35037F	8.74	12.18	17.35	21.45
KUB-CHR-35041F	8.15	11.44	16.28	20
KUB-CHR-35053F	21.64	29.72	41.66	50.4
KUB-CHR-35083F	25.08	35.2	48.79	58.86
KUB-CHR-35089F	21.95	30.03	42.61	51.27
KUB-CHR-35809F	12.19	16.84	23.76	28.94

**LYRIC**

Артикул	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
LYR-CHR-38001B	6.1	8.66	12.12	14.8
LYR-CHR-38001BCLW	6.1	8.66	12.12	14.8
LYR-CHR-38051B	6.1	8.66	12.12	14.8
LYR-CHR-38005B	6.1	8.66	12.12	14.8
LYR-CHR-38233K	5.95	8.15	11.35	13.84
LYR-CHR-38119	6.55	9.18	12.1	15.36
LYR-CHR-38145	9.3	12.94	18.23	22.23
LYR-CHR-38147	13.98	19.28	27.07	33.26
LYR-CHR-38149	13.26	18.28	25.91	32
LYR-CHR-38227	14.4	20.35	28.81	35.02
LYR-CHR-38229	14.44	20.36	28.75	34.98
LYR-CHR-38165	5.99	8.22	11.45	13.95
LYR-CHR-38173B	6.17	8.68	12.31	15.12
LYR-CHR-38213B	2.85	4.05	5.72	6.94
LYR-CHR-38011	6.34	8.69	12.08	14.7
LYR-CHR-38021	6.55	9.03	12.65	15.41
LYR-CHR-38433	6.3	8.72	12.14	14.78
LYR-CHR-38441K	7.18	9.85	13.73	16.71
LYR-CHR-38421	21.4	30.15	43.5	52.82
LYR-CHR-38309	6.54	9.1	12.67	15.53
LYR-CHR-38347	6.28	8.57	11.91	14.47
LYR-CHR-38037	6.57	8.94	12.43	15.14
LYR-CHR-38041	6.45	8.8	12.24	14.87
LYR-CHR-38053	20.99	28.78	39.85	47.38
LYR-CHR-38083	28.84	40.06	55.97	68.39
LYR-CHR-38089	28.72	40.36	57.36	69.65

# Таблицы расхода воды

## ARIA

АРТИКУЛ	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
ARI-CHR-39001B	6.39	8.84	12.39	15.02
ARI-CHR-39023B	6.52	9.2	13.07	16.02
ARI-CHR-39023BCLW	6.52	9.2	13.07	16.02
ARI-CHR-39051B	6.39	8.84	12.39	15.02
ARI-CHR-39052B	6.52	9.2	13.07	16.02
ARI-CHR-39005B	6.39	8.84	12.39	15.02
ARI-CHR-39233K	6.32	8.84	12.43	15.18
ARI-CHR-39119	6.27	8.78	12.34	15.15
ARI-CHR-39119SHK	6.57	9.07	12.61	15.4
ARI-CHR-39145	9.31	12.92	18.2	22.25
ARI-CHR-39147	13.93	19.29	27.09	33.18
ARI-CHR-39149	13.26	18.28	25.91	32
ARI-CHR-39227	14.44	20.26	28.81	35.02
ARI-CHR-39229	14.4	20.35	28.75	34.98
ARI-CHR-39165	5.99	8.22	11.45	13.95
ARI-CHR-39173B	5.87	8.34	11.83	14.45
ARI-CHR-39213B	3.6	5.06	6.78	7.15
ARI-CHR-39011	6.26	8.72	12.36	15.14
ARI-CHR-39021	6.34	8.73	12.22	14.88
ARI-CHR-39433	6.3	8.72	12.14	14.78
ARI-CHR-39441K	7.18	9.85	13.75	16.71
ARI-CHR-39421	21.4	30.15	43.5	52.82
ARI-CHR-39223	14.23	20.5	29.47	36.24
ARI-CHR-39275	12.54	17.95	25.78	31.66
ARI-CHR-39275SHK	12.54	17.95	25.78	31.66
ARI-CHR-39309	6.54	9.1	12.67	15.53
ARI-CHR-39347	6.28	8.54	11.91	14.47
ARI-CHR-39037	6.23	8.51	11.84	14.46
ARI-CHR-39041	6.33	8.7	12.09	14.68
ARI-CHR-39053	20.99	28.78	39.85	47.38
ARI-CHR-39083	28.84	40.06	55.97	68.39
ARI-CHR-39089	28.72	40.36	57.36	69.65

## FONTE

АРТИКУЛ	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
FON-CHR-40023B	6.35	8.9	12.56	15.4
FON-CHR-40023BCLW	6.35	8.9	12.56	15.4
FON-CHR-40052B	6.35	8.9	12.56	15.4
FON-CHR-40005B	5.52	7.82	11	13.5
FON-CHR-40233K	6.33	8.83	12.36	15.13
FON-CHR-40119	6.51	9.06	12.75	15.56
FON-CHR-40145	9.34	12.92	18.23	22.26
FON-CHR-40147	13.96	19.27	27.18	35.75
FON-CHR-40149	13.26	18.28	23.91	32.16
FON-CHR-40227	14.4	20.35	28.81	35.02
FON-CHR-40229	14.44	20.26	28.75	34.63
FON-CHR-40165	5.99	8.22	11.45	13.95
FON-CHR-40173B	5.87	8.34	11.83	14.45
FON-CHR-40213B	2.88	3.99	5.58	6.8
FON-CHR-40011	6.45	8.9	12.61	15.15
FON-CHR-40021	6.45	8.9	12.61	15.15
FON-CHR-40433	6.86	9.36	13.01	15.84
FON-CHR-40441K	6.33	8.52	11.8	14.31
FON-CHR-40427	16.68	23.83	34.23	42.24
FON-CHR-40421	21.4	30.15	43.5	52.82
FON-CHR-40223	14.03	20.22	29.07	36.03
FON-CHR-40275	12.57	17.98	25.76	31.72
FON-CHR-40037	6.31	8.55	11.82	14.45
FON-CHR-40041	5.91	8.04	11.23	13.65
FON-CHR-40053	22.27	30.29	41.99	50.44
FON-CHR-40083	28.84	40.06	55.97	68.39
FON-CHR-40089	28.72	40.36	57.36	69.65

## SOLO

АРТИКУЛ	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
SOL-CHR-6001B	6.5	9.02	12.64	15.53
SOL-CHR-6001BCLW	6.5	9.02	12.64	15.53
SOL-CHR-6051B	6.27	8.82	12.4	15.2
SOL-CHR-6233K	5.7	7.93	11.12	13.6
SOL-CHR-6119	9.58	13.32	18.62	22.9
SOL-CHR-6119SHK	8.51	12.1	17.13	21.03
SOL-CHR-6145	9.3	12.94	18.23	22.23
SOL-CHR-6147	13.98	19.28	27.07	33.26
SOL-CHR-6149	14.2	19.43	27.9	34.3
SOL-CHR-6135	12.4	17.38	24.79	30.47
SOL-CHR-6137	10.66	14.7	20.66	25.3
SOL-CHR-6139	13.8	19.42	27.59	33.79
SOL-CHR-6227	14.4	20.35	28.81	35.02
SOL-CHR-6229	14.44	20.26	28.75	34.98
SOL-CHR-6163	6.9	9.59	13.51	16.44
SOL-CHR-6165	5.99	8.22	11.45	13.95
SOL-CHR-6173B	5.87	8.34	11.83	14.45
SOL-CHR-6011	7.24	9.96	13.95	17.11
SOL-CHR-6021	7.3	10.01	13.96	17.05
SOL-CHR-6167B	6.79	9.24	12.81	15.6
SOL-CHR-6169B	5.76	8.35	11.8	14.15
SOL-CHR-6189	6.32	8.83	12.59	14.99
SOL-CHR-6191	6.32	8.83	12.59	14.99
SOL-CHR-6433	6.62	8.81	12.36	15.09
SOL-CHR-6441K	6.33	8.52	11.8	14.31
SOL-CHR-6217	16.22	22.95	32.23	39.42
SOL-CHR-6267	16.22	22.95	32.23	39.42
SOL-CHR-6267SHK	16.22	22.95	32.23	39.42
SOL-CHR-6215	21.81	30.61	43.2	52.61
SOL-CHR-6209	53.2	74.72	94	94
SOL-CHR-6435	10.98	15.11	21.25	29.94
SOL-CHR-6437	11.67	15.79	22.25	26.86
SOL-CHR-6421	18.01	25.56	37.14	45.55
SOL-CHR-6095	25.02	36.32	50.57	58.91
SOL-CHR-6223	14.28	20.36	29.28	36.13
SOL-CHR-6275	11.91	16.94	24.21	29.82
SOL-CHR-6275SHK1	11.91	16.94	24.21	29.82
SOL-CHR-6271	16.22	22.95	32.23	39.42
SOL-CHR-6271SHK1	16.22	22.95	32.32	39.42
SOL-CHR-6309	7.56	10.6	14.83	18.15
SOL-CHR-6319B	6.23	8.66	12.17	14.9
SOL-CHR-6347	7.36	10.16	15.9	18.8
SOL-CHR-6357	7.3	10.2	24.4	17.53
SOL-CHR-6359	7.33	10.15	14.43	17.88
SOL-CHR-6613B	2.87	4.02	5.68	6.97
SOL-CHR-6037	7.81	10.64	14.89	18.18
SOL-CHR-6047	7.69	10.63	14.9	18.21
SOL-CHR-6041	8.75	12.26	17.3	21.33
SOL-CHR-6053	30.1	41.16	57.9	70.91
SOL-CHR-6083	28.84	40.06	55.97	68.39
SOL-CHR-6089	28.72	40.36	57.37	69.65

**FUSION**

АРТИКУЛ	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
FUS-CHR-29023B	6.63	9.2	13	15.89
FUS-CHR-29023BCLW	6.63	9.2	13.15	15.89
FUS-CHR-29052B	6.63	9.2	13	15.89
FUS-CHR-29005NB	6.59	9.21	12.96	15.93
FUS-CHR-29009B	6.27	8.76	12.34	15.13
FUS-CHR-29233K	6.31	8.74	12.26	15
FUS-CHR-29119	8.51	12.1	17.13	21.03
FUS-CHR-29119SHK	8.51	12.1	17.13	21.03
FUS-CHR-29145	9.31	12.97	18.25	22.28
FUS-CHR-29147	13.96	19.25	27.12	33.24
FUS-CHR-29149	14.2	20.02	28.5	34.4
FUS-CHR-29135	12.22	16.96	23.82	29.16
FUS-CHR-29137	10.61	14.63	20.53	25.05
FUS-CHR-29139	13.8	19.42	27.59	33.85
FUS-CHR-29227	14.4	20.43	28.81	35.02
FUS-CHR-29229	14.44	20.26	28.75	34.98
FUS-CHR-29163	6.9	9.59	13.51	16.44
FUS-CHR-29165	5.99	8.22	11.45	13.95
FUS-CHR-29173B	5.87	8.34	11.83	14.45
FUS-CHR-29213B	3.6	5.06	6.78	7.15
FUS-CHR-29001	7.37	10.29	14.54	17.78
FUS-CHR-29021	7.93	10.76	14.71	17.8
FUS-CHR-29433	6.62	8.81	12.36	15.09
FUS-CHR-29441K	5.93	8.3	11.66	14.22
FUS-CHR-29267	16.22	22.95	32.23	39.42
FUS-CHR-29267SHK	16.22	22.95	32.23	39.42
FUS-CHR-29427	16.68	23.83	34.23	42.24
FUS-CHR-29421	18.01	25.56	37.14	45.55
FUS-CHR-29223	41.02	56.67	79.97	94
FUS-CHR-29037	7.75	10.75	15.3	18.92
FUS-CHR-29041	7.63	10.48	14.63	17.81
FUS-CHR-29053	27.51	38.28	54.71	66.66
FUS-CHR-29083	28.84	40.06	55.97	68.39
FUS-CHR-29089	28.72	40.36	57.37	69.65

**QUEEN'S**

АРТИКУЛ	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
QQT-CHR-7011	8.8	12.46	17.9	22.1
QQT-CHR-7167B	8.6	12.23	17.44	21.32
QQT-CHR-7169B	8.6	12.23	17.44	21.32
QQT-CHR-7189	12.6	17.84	25.66	31.39
QQT-CHR-7191	12.6	17.84	25.66	31.39
QQT-CHR-7217	16.16	22.63	32.1	39.39
QQT-CHR-7267	16.19	22.67	32.07	39.27
QQT-CHR-7267SHK	16.19	22.67	32.07	39.27
QQT-CHR-7281	12.18	16.97	24.11	29.65
QQT-CHR-7421	18.01	25.56	37.14	45.55
QQT-CHR-7095	25.02	36.32	50.57	58.91
QQT-CHR-7271	16.19	22.6	32.02	39.31
QQT-CHR-7271SHK	16.19	22.6	32.02	39.31
QQT-CHR-7271HL	16.19	22.6	32.02	39.31
QQT-CHR-7271HLSHK	16.19	22.6	32.02	39.31
QQT-CHR-7277	12.68	18	25.64	31.5
QQT-CHR-7309	9.28	13.2	18.84	23.25
QQT-CHR-7319B	9.24	13.21	18.88	23.3
QQT-CHR-7347	8.73	12.41	17.9	22.13
QQT-CHR-7037	8.89	12.5	17.94	22.17
QQT-CHR-7053	21.06	29.02	41.35	46.36
QQT-CHR-7083	88.84	40.06	55.97	68.39
QQT-CHR-7089	28.72	40.36	57.37	69.65

**FLORENTINE**

АРТИКУЛ	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
FLR-CHR-5001B	6.48	9.16	13.06	16
FLR-CHR-5001BCLW	6.48	9.16	13.06	16
FLR-CHR-5025B	4.34	6.18	8.78	10.75
FLR-CHR-5051B	6.48	9.16	13.06	16
FLR-CHR-5026B	4.34	6.18	8.78	10.75
FLR-CHR-5005NB	6.48	9.16	13.06	16
FLR-CHR-5233K	5.93	8.3	11.66	14.22
FLR-CHR-5119	9.58	13.32	18.62	22.78
FLR-CHR-5119SHK	9.58	13.32	18.62	22.78
FLR-CHR-5123	10.95	15.42	21.8	26.75
FLR-CHR-5145	10.17	14.14	20.05	24.57
FLR-CHR-5147	13.93	19.21	27.05	33.09
FLR-CHR-5149	14.2	20.02	28.5	34.9
FLR-CHR-5135	12.4	17.45	24.78	30.53
FLR-CHR-5137	9.9	13.94	19.89	24.51
FLR-CHR-5139	13.8	19.42	27.59	33.85
FLR-CHR-5227	14.4	20.35	28.81	35.02
FLR-CHR-5229	14.44	20.26	28.75	34.98
FLR-CHR-5133	9.9	13.94	19.89	24.51
FLR-CHR-5163	6.9	9.6	13.51	16.44
FLR-CHR-5165	6	8.22	11.45	13.95
FLR-CHR-5173B	6.17	8.68	12.31	15.12
FLR-CHR-5179B	5.61	8	11.31	13.9
FLR-CHR-5011N	8.69	12.13	17.21	21.33
FLR-CHR-5015	5.11	7.73	10.14	12.4
FLR-CHR-5021N	7.23	10.01	14.23	17.25
FLR-CHR-5167NB	6.77	9.6	13.7	16.83
FLR-CHR-5169NB	6.77	9.6	13.7	16.83
FLR-CHR-5433N	6.59	9.01	12.67	15.52
FLR-CHR-5441NK	5.93	8.3	11.66	14.22
FLR-CHR-5217N	16.22	22.95	32.23	39.42
FLR-CHR-5267N	16.22	22.95	32.23	39.42
FLR-CHR-5427N	16.68	23.83	34.23	42.24
FLR-CHR-5421N	18.01	25.56	37.14	45.55
FLR-CHR-5095N	25.02	36.32	50.57	58.91
FLR-CHR-5223	14.28	20.36	29.28	36.13
FLR-CHR-5275	11.91	16.64	24.21	29.82
FLR-CHR-5275SHK1	11.91	16.64	24.21	29.82
FLR-CHR-5271N	15.73	22.02	31.2	38.28
FLR-CHR-5277N	8.05	11.37	16.27	20.02
FLR-CHR-5309N	7.94	11.2	15.83	19.34
FLR-CHR-5319NB	7.24	10.25	14.77	18
FLR-CHR-5347N	7.43	10.27	14.4	17.64
FLR-CHR-5357N	7.22	9.83	13.73	16.75
FLR-CHR-5037N	8.64	12.04	17.09	20.96
FLR-CHR-5047N	7.45	10.26	14.57	17.8
FLR-CHR-5041N	7.57	10.47	14.68	17.96
FLR-CHR-5053N	30.1	41.16	58	70.91
FLR-CHR-5083N	28.84	40.06	55.97	68.39
FLR-CHR-5089N	28.72	40.36	57.37	69.65

# Таблицы расхода воды

## ЕКО

Артикул	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
EKO-CHR-33001B	6.61	9.35	13.2	16.2
EKO-CHR-33023B	7.45	10.18	14.19	17.31
EKO-CHR-33051B	6.49	9.24	13.08	16.03
EKO-CHR-33052B	7.48	10.22	14.48	17.4
EKO-CHR-33233K	5.7	7.93	11.12	13.6
EKO-CHR-33119	6.66	9.21	13.03	15.9
EKO-CHR-33141	6.66	9.21	13.03	15.9
EKO-CHR-33149	13.27	18.73	26.68	32.78
EKO-CHR-33227	14.22	19.64	27.63	33.61
EKO-CHR-33229	14.44	20.26	28.75	34.98
EKO-CHR-33163	6.9	9.59	13.51	16.44
EKO-CHR-33173B	6.13	8.77	12.47	15.35
EKO-CHR-33213B	3.6	5.06	6.78	7.15

## PRESSMATIC

Артикул	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
PRS-CHR-031	7.06	9.67	13.62	16.72
PRS-CHR-031L65	5.87	8.01	11.26	13.74
PRS-CHR-043	7.21	9.91	13.93	17
PRS-CHR-073	2.03 lpf	2.8 lpf	3.92 lpf	4.83 lpf
PRS-CHR-077	1.54 lpf	2.17 lpf	3.15 lpf	3.85 lpf

## ТЕРМОСТАТЫ

Артикул	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
ARI-CHR-39287	33.02	45.9	64.41	76.57
SOL-CHR-6651	17.7	24.44	34.95	42.83
SOL-CHR-6671	15.75	21.86	31.31	38.92
EKO-CHR-33673LWR	10.22	14.7	21.2	26.54

## ИЗЛИВЫ ВАНН

Артикул	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
SPJ-CHR-10429PM	7.63	10.5	14.53	18.57
SPJ-CHR-10463PM	7.66	10.55	14.85	18.2
SPJ-CHR-35429PM	7.22	9.96	14.06	17.18
SPJ-CHR-35429	24.13	34.12	48.8	60.18
SPJ-CHR-35463	15.42	21.26	30.7	37.22

## ВСТРОЕННЫЕ ЧАСТИ

Артикул	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
ALD-CHR-055	11.73	16.18	22.64	27.77
ALD-CHR-065	12.52	17.31	24.3	29.72
ALD-CHR-079	20.76	28.5	39.96	48.94

## ДУШИ

Артикул	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
BSH-CHR-1761	4.52	6.22	8.43	8.82
BSH-CHR-1771	3.7	5.29	7.49	9.04
BSH-CHR-1751	5.42	7.6	10.76	13.19
OHS-CHR-1709	4.66	7.09	10.33	12.12
OHS-CHR-1719 Normal	5.3	7.94	11.43	11.89
OHS-CHR-1719 Massage	5.06	7.51	10.88	12.19
OHS-CHR-1757	5.58	8.22	11.49	12.16
OHS-CHR-1769 Normal	5.62	7.91	10.75	12.9
OHS-CHR-1769 Massage	6.27	8.84	11.94	13.14
OHS-CHR-1755	5.88	8.77	12.57	13.63
HSH-CHR-1715	4.03	5.77	8.13	9.92
HSH-WHM-1715	4.03	5.77	8.13	9.92
HSH-BLM-1715	4.03	5.77	8.13	9.92
HSH-CHR-1717	4.63	6.9	10.27	12.73
HSH-CHR-1721 Normal	4.23	6.26	9.21	11.44
HSH-CHR-1721 Massage	4.18	6.28	9.35	11.67
HSH-CHR-1727	5.41	7.94	11.51	13.16
HSH-CHR-1729 Normal	5.06	7.48	10.95	13.06
HSH-CHR-1729 Massage	4.95	7.27	10.72	12.98
OHS-CHR-1649 Maze Rain	10.34	15.26	22.14	26.16
OHS-CHR-1649 Cascade	8.06	11.69	16.92	20.89
OHS-CHR-1603	20	28.62	42.94	47
OHS-CHR-1613	13.9	24.02	37.6	45.67
OHS-CHR-1623	14.93	23.57	33.85	42.64
OHS-CHR-1633	13.87	21.38	32.23	42
OHS-CHR-1635	17.69	23.35	34.21	42.93
OHS-CHR-1605	18.11	25.53	36.73	43.8
OHS-CHR-1619	14.76	23.21	34.62	42.16
OHS-CHR-1629	15.08	21.52	31.27	37.91
OHS-CHR-1639	15.09	22.49	34.06	42.9
OHS-CHR-1637	16.03	24.57	37.6	45.18
OHS-CHR-85859M	17.52	24.34	33.88	40.96
HSH-CHR-1653	10.1	14.59	19.53	22.75
HSH-CHR-1655	10.81	15.4	20.07	23.34
HSH-CHR-1657	9.65	14.02	19.32	22.52
HSH-CHR-85537	10	14.51	19.62	22.88
OHS-CHR-1801	9.27	13.46	19.65	24.29
OHS-CHR-1843	7.57	11.21	17.35	23.27
OHS-CHR-1989	7.3	10.05	14.17	17.26
OHS-CHR-1789	9.32	13.37	19.63	24.76
OHS-CHR-1759	8.65	13	20.19	25.89
OHS-CHR-497N	14.35	20.28	28.56	35.59
OHS-CHR-35495	8.34	12.62	19.44	24.78
OHS-CHR-35497	8.26	12.3	18.76	24.15
OHS-CHR-1765	7.45	10.51	13.51	11.33
OHS-WHM-1765	7.45	10.51	13.51	11.33
OHS-BLM-1765	7.45	10.51	13.51	11.33
OHS-CHR-1763	5.78	7.92	10.89	12.29
OHS-WHM-1763	5.78	7.92	10.89	12.29
OHS-BLM-1763	5.78	7.92	10.89	12.29
EOS-ESS-1985	8.11	11.46	16.38	20.07
OHS-CHR-1741	5.21	7.8	11.66	14.93
OHS-CHR-1743	5.45	8.08	12.24	15.51
OHS-CHR-1999 Normal	5.33	7.79	11.54	14.59
OHS-CHR-1999 Soft	4.72	7.03	10.41	13.09
OHS-CHR-1999 Massage	3.88	5.6	8.14	10.11
OHS-CHR-1787 Normal	5.91	8.81	13.07	16.35
OHS-CHR-1787 Massage	4.7	6.84	9.91	12.25
OHS-CHR-1787 Mist	4.37	6.31	9.43	12
OHS-CHR-1779 Normal	5.86	8.76	13.08	16.64
OHS-CHR-1779 Soft	4.35	6.27	9.25	11.56
OHS-CHR-1779 Massage	4.8	6.98	10.26	12.83
OHS-CHR-1779 Cascade	4.66	6.91	10.16	12.51
OHS-CHR-1799 Normal	5.7	8.35	12.5	15.84

**ДУШИ**

АРТИКУЛ	РАСХОД Л/МИН. ПРИ			
	0.5 BAR	1.0 BAR	2.0 BAR	3.0 BAR
OHS-CHR-1799 Soft	5.18	7.54	11.15	14.08
OHS-CHR-1799 Massage	5.45	7.84	11.74	14.8
EOS-ESS-1995 Normal	4.3	6.28	9.33	11.71
EOS-ESS-1995 Massage	2.71	3.99	5.87	7.33
HSH-CHR-5537N	7.57	11.15	17.03	21.74
HSH-CHR-35537	17.29	24.27	31.75	33.63
HSH-CHR-1737	6.94	10.27	15.58	19.89
HSH-CHR-1937	8.69	12.4	17.88	22.04
HSH-CHR-1781	8.39	12.39	19.09	24.52
EHS-ESS-1929	9.39	13.51	19.96	23.61
HSH-CHR-5541 Normal	7.33	10.55	15.16	18.82
HSH-CHR-5541 Massage	5.89	8.3	11.65	13.07
HSH-CHR-1797 Normal	4.94	7.17	10.45	13.04
HSH-CHR-1797 Massage	4.03	5.79	8.35	10.35
HSH-CHR-1797 Mist	2.96	4.2	6.17	8.18
HSH-CHR-1739 Normal	5.2	7.86	12.2	15.74
HSH-CHR-1739 Soft	4.31	6.25	10.05	10.81
HSH-CHR-1739 Massage	5.5	8.17	12.34	15.78
HSH-CHR-1939 Normal	5.92	8.73	12.98	16.51
HSH-CHR-1939 Soft	5.33	7.69	11.21	14.07
HSH-CHR-1939 Massage	3.97	5.78	8.35	10.42
HSH-CHR-1731 Normal	5.14	7.66	11.72	14.81
HSH-CHR-1731 Soft	4.03	5.89	8.78	10.94
HSH-CHR-1731 Massage	4.4	6.56	9.74	12.26
HSH-CHR-1731 Cascade	4.36	6.51	9.73	12.14
EHS-ESS-1931 Normal	5.31	7.75	11.87	14.78
EHS-ESS-1931 Massage	2.8	4.11	6.11	7.59

**РЕЖИМЫ**

N - НОРМАЛЬНЫЙ
M - МАССАЖ
C - КАСКАД
S - МЯГКИЙ
T - ТУМАН
X - СМЕШАННЫЙ




Мы в социальных сетях



# Jaquar Онлайн

Ознакомиться с широким ассортиментом решений для ванной комнаты Jaquar можно на нашем сайте [www.jaquar.com](http://www.jaquar.com) В любое удобное время и любом удобном месте Вы сможете.

- Загрузить технические чертежи и спецификации, картинки продукции и чертежи в формате CAD
- Рассмотреть продукцию в формате 3-D
- Найти ближайшую точку продаж
- Загрузить брошюры продукции Jaquar
- Подписаться на рассылку Jaquar и первыми узнать о новинках
- Связаться с нами через социальные сети



# Jaquar B 3D



Зайти на сайт  
[www.jaquar.com](http://www.jaquar.com)



Выбрать регион



Выбрать категорию  
продукта, суббренд  
и артикул



Выбрать 3D Warehouse



Посмотреть выбранную  
продукцию на 360° градусов



# Мир Jaquar

Шоурум совершенных решений для ванных комнат

Дубай | Сингапур | Аддис Абеба | Каула Лумпур | Тунис

Скоро открытие: Йоханнесбург | Куала Лумпур | Тегеран | Сус | Милан |  
Дар эс Салаам | Лагос | Абуджа | Конакри | Москва | Тбилиси



Jaquar World – Мир Jaquar - шоурум сеть по всему миру куда можно зайти покупателю для визуализации концепции собственной ванной комнаты, получить советы профессионалов по дизайну и техническим вопросам, получить практические советы и найти все необходимое для воплощения своих дизайнерских идей в жизнь. Там же покупатель получит сервисную поддержку, за которой также можно обратиться по телефону горячей линии сервиса. Фокусируясь на совершенных решениях для ванных комнат Jaquar World может предложить все о чем может мечтать покупатель сантехники. Два ведущих премиальных бренда Jaquar и Artize обеспечат высочайшее качество подтвержденное многими международными наградами и призами за дизайн. Ассортимент включает смесители, сантехническую керамику, душевую программу, гидромассажные ванны, кабины для душа, системы смыва, ванны, водонагреватели и аксессуары для ванной комнаты.

Присоединяйтесь к нам :



Команда консультантов по дизайну, продавцов и сервис профессионалы всегда готовы помочь превратить ваши смелые дизайнерские концепции в жизнь.



Предвосхищая потребности самых требовательных клиентов наши специалисты предложат продукцию и консультации экспертов для выбора нужной продукции отвечающих ожиданиям клиентов. Наши клиенты всегда спокойны – мы позаботимся обо всех аспектах установки, гарантийного и послегарантийного обслуживания.

# Jaquar на выставке ISH

# ISH

Посетите нас на выставке:  
**11-15 Марта 2019**  
(Понедельник – Пятница)  
Hall 4.1, стенд K-97, J-95 и J-99



Находясь в авангарде инновационных креативных решений для ванных комнат, мы создаваем продукцию вызывающую восхищение эстетикой и качеством у самых требовательных покупателей во всем мире. Jaquar тепло встречает друзей на выставке.

Участие Jaquar в крупнейшей престижной выставке новинок продукции и концепций сантехнической продукции ISH во Франкфурте, Германия всегда проходит с успехом. Фокусируясь на решениях для ванных комнат и инновационном дизайне Jaquar демонстрирует впечатляющий опыт в производстве высококачественной продукции.

В выставке примет участие более 2,400 экспонентов включая мировых лидеров рынка сантехники. Jaquar Group примет участие в выставке делая ударение на на такие аспекты, как дизайн, здоровье, веллнесс, комфорт и сохранение природных ресурсов.



## Disclaimer

---

*Компания Jaguar оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, размеры, комплектацию продукции и другие спецификации без предварительного уведомления. Информация в настоящем каталоге является верной и наиболее полной на момент издания каталога. Для уточнения технической и другой информации просим обращаться к официальному представителю Jaguar в Вашем регионе.*