



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)



**ВИСНОВОК**

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.11. 2019 р.

№ 12.2-18-1 / 26460

Об'єкт експертизи: Сидіння унітазне поліпропіленове (виготовляються з поліпропілену марки TATREN, Rompetrol, Tipplen, DUCOR, Hipolen або SABIK)

виготовлені у відповідності із Технічного завдання № 7 від «15» лютого 2019 р. «СИДІННЯ УНІТАЗНЕ ПОЛІПРОПІЛЕНОВЕ»

Код за ДКПП 25.23.12.700; код за УКТЕЗЕД: 3922

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побутове використання (засоби санітарно-гігієнічного призначення); оптово-роздрібна торгівля

Виробник: ТзОВ «ТОСАКО», Україна, 81553, Львівська область, Городоцький р-н., с. Угри, вул. Вербова, 69, тел. 0970106638, tosakol@ukr.net. Адреса виробництва: 81553 Львівська область, Городоцький р-н., с. Угри, вул. Вербова, 69

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТзОВ «ТОСАКО», Україна, 81553, Львівська область, Городоцький р-н., с. Угри, вул. Вербова, 69, тел. 0970106638, tosakol@ukr.net, код за ЄДРПОУ 38401909

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>), а саме: формальдегіду - 0,003, ацетальдегіду - 0,01, етилацетату - 0,1, рівень запаху не більше 2 балів відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.15 р. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Сидіння унітазне поліпропіленове (виготовляються з поліпропілену марки TATREN, Rompetrol, Tipplen, DUCOR,

Ніролен або SABIK), відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії Технічного завдання № 7 від «15» лютого 2019 р. «СИДІННЯ УНІТАЗНЕ ПОЛІПРОПІЛЕНОВЕ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи

Державної установи «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва

Національної академії медичних наук України»  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 13213 від 22 листопада 2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"  
М.П.



Чернюк В.І.