



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "03" 03 2017 року

№ 602-123-20-3/ 4448

Об'єкт експертизи: Миючий засіб „Groheclean”

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3402

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: миючий засіб для побуту, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: «GROHE AG», Feldmuhleplatz 15, 40545 Dusseldorf, Germany, Німеччина  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Представництво «Грое АГ», Україна, м. Київ, 01030 вул. Івана Франка, 18А,  
+38044-537-52-73, код за ЄДРПОУ 26601079  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:  
В робочих концентраціях засоби не чинять шкірно-резорбтивної, місцево-подразнюючої, сенсibilізуючої дії; рН – не більше 9; рівень запаху – не більше 2 балів; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах, не більше: на шкірі людини – 1,0 мкг/см<sup>2</sup>, на обладнанні, робочих поверхнях - 1,0 мкг/см<sup>2</sup>, згідно СанПин 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии», МВ «Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химии», К., 1972.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Миючий засіб „Groheclean” за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягають

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа “Інститут  
медицини праці НАМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1105 від 07 лютого 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
завідувач лабораторії випробувань  
транспортних засобів та продукції  
машинобудування

ДУ “Інститут медицини праці НАМН України”

М.П.



Захаренко М.І.