



8.1

8.2

Art. Nr. 4.0125.1/2 x 0
 4.0130.1/2 x 4
 4.0135.1/2 x 4
 4.0135.3/4 x 4
 4.0140.1/2 x 4

LAUFEN

CASE for Palace

4.0125.1/2 / 4.0130.1/2 / 4.0135.1/2/3/4 / 4.0140.1/2

Garantie/Haftung nur bei Montage gemäss Anleitung.
 Responsabilité/garantie à condition d'observer les instructions de montage.
 Garanzia valida solo se si rispettano le istruzioni di montaggio.
 The warranty/liability only applies when installation is effected as per the instructions.
 La garantía solamente será válida si se siguen las instrucciones de instalación.
 Garantie/aansprakelijkheid uitsluitend van kracht indien volgens de instructies is geïnstalleerd.
 Záruka a ručení za vady jsou poskytovány za podmínky, že montáž je provedena v souladu s tímto návodem.
 Garantija taikoma tik tuo atveju, kai montavimas yra atliktas tiksliai pagal instrukciją.
 Gwarancja obejmuje wyrob jedynie wówczas gdy montaż został przeprowadzony zgodnie z instrukcją.
 Szavatosság/jótállás csak az útmutató szerinti szerelés esetén.
 Мы предоставляем гарантию и несем ответственность, только если монтаж произведен в соответствии с инструкцией по монтажу.
 Гаранцията/отговорността е валидна само когато монтажът е изпълнен както е указано в инструкцията.



4.0125.1/2
 X . 895 mm
 Y . 460 mm
 Z . 375 mm

4.0130.1/2
 X . 1195 mm
 Y . 460 mm
 Z . 375 mm

4.0140.1/2
 X . 1790 mm
 Y . 460 mm
 Z . 375 mm

4.0135.1/2
 X . 1495 mm
 Y . 460 mm
 Z . 375 mm

4.0135.3/4
 X . 1495 mm
 Y . 460 mm
 Z . 375 mm

OPTIONAL
 art. 4.8309.4

1

a. b. c.

a. x2 a. x2

c.

2

a. b. c. d.

a. a. a. a. d.

a. x4

a. x2 d. x2

CLICK!



LAUFEN

Laufen Bathrooms AG
 Wahlenstrasse 46
 CH-4242 Laufen, Switzerland
 www.laufen.com

06/11 4.9845.2.075.000.1 rtd

1

Art. Nr. 4.0125.1/2

Art. Nr. 4.0130.1/2 "X" = 213 mm
 Art. Nr. 4.0135.1/2 "X" = 363 mm
 Art. Nr. 4.0135.3/4 "X" = 213 mm
 Art. Nr. 4.0140.1/2 "X" = 363 mm



2.1

Art. Nr. 4.0125.1/2 x 1
4.0130.1/2 x 2
4.0135.1/2 x 2
4.0135.3/4 x 2
4.0140.1/2 x 2

2.2

Art. Nr. 4.0125.1 x 1
4.0125.2 x 2
4.0130.1/2 x 0
4.0135.1/2 x 0
4.0135.3/4 x 0
4.0140.1/2 x 0

5.1

Art. Nr. 4.0125.1 x 1
4.0125.2 x 2
4.0130.1/2 x 0
4.0135.1/2 x 0
4.0135.3/4 x 0
4.0140.1/2 x 0

5.2

Art. Nr. 4.0125.1 x 1
4.0125.2 x 2
4.0130.1/2 x 0
4.0135.1/2 x 0
4.0135.3/4 x 0
4.0140.1/2 x 0

3

Art. Nr. 4.0125.1/2 x 2
4.0130.1/2 x 4
4.0135.1/2 x 4
4.0135.3/4 x 4
4.0140.1/2 x 4

a.

b.

6

Art. Nr. 4.0125.1/2 x 2
4.0130.1/2 x 4
4.0135.1/2 x 4
4.0135.3/4 x 4
4.0140.1/2 x 4

a.

b.

c.

d.1

d.2

d.3

d.4

4

Art. Nr. 4.0125.1/2 x 2
4.0130.1/2 x 4
4.0135.1/2 x 4
4.0135.3/4 x 4
4.0140.1/2 x 4

a.

b.

c.

min. 1mm

min. 1mm

7.1

Art. Nr. 4.0125.1/2 x 2
4.0130.1/2 x 4
4.0135.1/2 x 4
4.0135.3/4 x 4
4.0140.1/2 x 4

7.2


Art. Nr. 4.0125.1/2 x 2
4.0130.1/2 x 4
4.0135.1/2 x 4
4.0135.3/4 x 4
4.0140.1/2 x 4




LAUFEN

4.0125.1/2 / 4.0130.1/2 / 4.0135.1/2/3/4 / 4.0140.1/2

CASE for Palace





B  Art. Nr. 4.0125.1/2..... x **6**
 4.0130.1/2..... x **10**
 4.0135.1/2..... x **10**
 4.0135.3/4..... x **10**
 4.0140.1/2..... x **10**

C  60 mm Art. Nr. 4.0125.1/2..... x **6**
 4.0130.1/2..... x **10**
 4.0135.1/2..... x **10**
 4.0135.3/4..... x **10**
 4.0140.1/2..... x **10**


D  x **2**

I  16 mm x **4**

N  Art. Nr. 4.0125.1/2..... x **1**
 4.0130.1/2..... x **2**
 4.0135.1/2..... x **2**
 4.0135.3/4..... x **2**
 4.0140.1/2..... x **2**

Aa  Art. Nr. 4.0125.1/2..... x **1**
 4.0130.1/2..... x **2**
 4.0135.1/2..... x **2**
 4.0135.3/4..... x **2**
 4.0140.1/2..... x **2**

Ab  x **2**

Aq  Art. Nr. 4.0125.1/2..... x **0**
 4.0130.1/2..... x **4**
 4.0135.1/2..... x **4**
 4.0135.3/4..... x **4**
 4.0140.1/2..... x **4**