

A	Сифоны Ани Грот	3
B	Сифоны Ани 1 1/4"*32	15
C	Сифоны Ани	19
D	Сифоны прямоточные	31
E	Сифоны для ванн и душевых поддонов	39
G	Гофросифоны	51

К	Гибкие трубы	59
L	Наборы для мойки	69
M	Аксессуары	77
N	Переливы	87
W	Фановые трубы	93
TA	Трапы	99
WC	Изделия для сантехнических узлов	103

Сифоны Ани Грот



A

A0100

Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40



Габаритные размеры 270x110x86
 Величина гидрозатвора 60 мм
 Материал горловины - сталь

40



A0105

Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40
с гибкой трубой 40x40

30

A0110

Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40
с гибкой трубой 40x50

30

A0115

Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40
с гибкой трубой 40x40/50

25







A0120

Сифон Ани Грот 1 1/2"*40 без
выпуска



Габаритные размеры 240x110x86
Величина гидрозатвора 60 мм



A0140	Сифон Ани Грот 1 1/2"*40 с переливом мойки	
A0145	Сифон Ани Грот 3 1/2"*40 с переливом мойки	
A0146	Сифон 3 1/2" с двумя отводами для стиральной и посудомоечной машины с переливом для мойки.	
A0150	Сифон Ани Грот 3 1/2"*40	



A

A0500

Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40



Габаритные размеры 240x110x86
 Величина гидрозатвора 60 мм
 Материал горловины - сталь

40



A0505

Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40
с гибкой трубой 40x40

30

A0510

Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40
с гибкой трубой 40x50

30

A0515

Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40
с гибкой трубой 40x40/50

25






A0600

Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40



Габаритные размеры 240x110x86
Величина гидрозатвора 60 мм
Материал горловины - сталь



A0605	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 с гибкой трубой 40x40	
A0610	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 с гибкой трубой 40x50	
A0615	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 с гибкой трубой 40x40/50	



A

A1000Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40
с отводом стиральной машины

Габаритные размеры 310x183x74
 Величина гидрозатвора 60 мм
 Материал горловины - сталь



A1020	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 с отводом стиральной машины, без выпуска	40
A1030	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 с отводом стиральной машины, без выпуска с гибкой трубой 40x50	30
A1040	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 с отводом стиральной машины, с переливом	30
A1105	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 с 2 отводами для стиральной и посудомоечной машины с гибкой трубой 40 * 40	30
A1110	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 с 2 отводами для стиральной и посудомоечной машины с гибкой трубой 40 * 50	25






A1100

Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 с двумя отводами для стиральной и посудомоечной машины



Габаритные размеры 310x183x74,
величина гидрозатвора - 60 мм,
материал горловины - сталь



A1115	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 с 2 отводами для стиральной и посудомоечной машины с гибкой трубой 40*40/50	
A1120	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 с 2 отводами для стиральной и посудомоечной машины без выпуска	
A1140	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 с 2 отводами для стиральной и посудомоечной машины с переливом мойки	



A

A2000Сифон Ани Грот 1 1/2"×40
с отводом стиральной машины

Габаритные размеры 245x183x86
 Величина гидрозатвора 60 мм
 Материал горловины - сталь

35



A2005	Сифон Ани Грот 1 1/2"×40 с отводом стиральной машины, с гибкой трубой 40x40	25
A2010	Сифон Ани Грот 1 1/2"×40 с отводом стиральной машины, с гибкой трубой 40x50	25
A2015	Сифон Ани Грот 1 1/2"×40 с отводом стиральной машины, с гибкой трубой 40x40/50	25



A2100




Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40
с отводом стиральной машины



Габаритные размеры 245x183x86
Величина гидрозатвора 60 мм
Материал горловины - сталь



A


A2105	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 с отводом для стиральной машины, с гибкой трубой 40x40	
A2110	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 с отводом для стиральной машины, с гибкой трубой 40x50	
A2115	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 с отводом для стиральной машины, с гибкой трубой 40x40/50	



A

A3000

Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 двойной



Габаритные размеры 360x600x86
 Величина гидрозатвора 60 мм
 Материал горловины - сталь



A3500	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 двойной с отводом для стиральной машины	20
A3600	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 двойной с двумя отводами для стиральной машины	20
A4000	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 двойной с отводом для стиральной машины разноуровневый	15
A4100	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 двойной, разноуровневый, с двумя отводами для стиральной и посудомоечной машины	20
A5000	Сифон Ани Грот 1 1/2" * 40 смещенный	25



A7200

Сифон АНИ Грот 1/2''*40 двойной одноуровневый с переливом и отводом для стиральной машины



Габаритные размеры 520x400x92, без перелива, величина гидрозатвора - 60 мм, материал горловины - сталь

A7020

Сифон АНИ Грот 1/2''*40 двойной одноуровневый смещенный без выпуска



A

A7500	Сифон АНИ Грот 3 1/2''*40 двойной одноуровневый смещенный с переливом и отводом для стиральной машины	
A7700	Сифон АНИ Грот 3 1/2''*40 двойной разноуровневый смещенный с переливом и отводами для стиральной и посудомоечной машины	





Сифоны Ани 1 1/4"*32



B1000

Сифон Ани 1 1/4" * 32



Материал горловины—сталь
 Величина гидрозатвора 60 мм
 Габаритные размеры 270x94x73

B1003Сифон Ани 1 1/4" * 32
с прямой трубой 32 мм

Материал горловины—сталь
 Величина гидрозатвора 60 мм
 Габаритные размеры 270x94x73



B1005	Сифон Ани 1 1/4" * 32 с гибкой трубой 32 * 32	30
B1010	Сифон Ани 1 1/4" * 32 с гибкой трубой 32 * 40	30
B1015	Сифон Ани 1 1/4" * 32 с гибкой трубой 32 * 32/40	30
B1020	Сифон Ани 1 1/4" * 32 без выпуска	50



B1300

Сифон Ани 1 1/4" * 32
и отводом для стиральной машины



Материал горловины—сталь
Величина гидрозатвора 60 мм
Габаритные размеры 295x155x73



B

B1305	Сифон Ани 1 1/4" * 32 и отводом для стиральной машины с гибкой трубой 32 * 32	
B1310	Сифон Ани 1 1/4" * 32 и отводом для стиральной машины с гибкой трубой 32 * 40	
B1315	Сифон Ани 1 1/4" * 32 и отводом для стиральной машины с гибкой трубой 32 * 32/40	





Сифоны Ани



C0100

Сифон Ани 1 1/2" * 40

**C0104**Сифон Ани 1 1/2" * 40
с прямой трубой 40 мм

Габаритные размеры 270x94x73
 Величина гидрозатвора 60 мм
 Материал горловины — сталь



Габаритные размеры 270x94x73
 Величина гидрозатвора 60 мм
 Материал горловины — сталь



C0105	Сифон Ани 1 1/2" * 40 с гибкой трубой 40x40	35
C0110	Сифон Ани 1 1/2" * 40 с гибкой трубой 40x50	35
C0115	Сифон Ани 1 1/2" * 40 с гибкой трубой 40x40/50	30



C0120




Сифон Ани 1 1/2" * 40 без выпуска



Габаритные размеры 270x94x73
Величина гидрозатвора 60 мм



C

C0125	Сифон Ани 1 1/2" * 40 без выпуска с гибкой трубой 40x40	
C0140	Сифон Ани 1 1/2" * 40 с переливом мойки	
C0150	Сифон Ани для мойки с переливом	






C0300

Сифон Ани 1 1/2" * 40
с отводом стиральной машины



Габаритные размеры 295x155x73
Величина гидрозатвора 60 мм
Материал горловины - сталь



C0305	Сифон Ани 1 1/2" 40 с отводом стиральной машины, с гибкой трубой 40x40	
C0310	Сифон Ани 1 1/2" 40 с отводом стиральной машины, с гибкой трубой 40x50	
C0315	Сифон Ани 1 1/2" 40 с отводом стиральной машины, с гибкой трубой 40x40/50	



C0500

Сифон Ани 1 1/2" * 40



Габаритные размеры 250x94x73
Величина гидрозатвора 60 мм
Материал горловины - сталь



C

C0505	Сифон Ани 1 1/2" * 40 с гибкой трубой 40x40	 35
C0510	Сифон Ани 1 1/2" * 40 с гибкой трубой 40x50	 35
C0515	Сифон Ани 1 1/2" * 40 с гибкой трубой 40x40/50	 30



23

C1000

Сифон Ани 1 1/4" * 40

**C1004**Сифон Ани 1 1/4" * 40
с прямой трубой 40 мм

Габаритные размеры 310x94x73
 Величина гидрозатвора 60 мм
 Материал горловины - сталь



Габаритные размеры 310x94x73
 Величина гидрозатвора 60 мм
 Материал горловины - сталь



C1005	Сифон Ани 1 1/4" * 40 с гибкой трубой 40x40	30
C1010	Сифон Ани 1 1/4" * 40 с гибкой трубой 40x50	30
C1015	Сифон Ани 1 1/4" * 40 с гибкой трубой 40x40/50	30



C1300

Сифон Ани 1 1/4" * 40
с отводом стиральной машины



C1304




Сифон Ани 1 1/4" * 40
с прямой трубой 40 мм



Габаритные размеры 300x155x73
Величина гидрозатвора 60 мм
Материал горловины - сталь



C

C1305	Сифон Ани 1 1/4" * 40 с отводом стиральной машины, с гибкой трубой 40x40	
C1310	Сифон Ани 1 1/4" * 40 с отводом стиральной машины, с гибкой трубой 40x50	
C1315	Сифон Ани 1 1/4" * 40 с отводом стиральной машины, с гибкой трубой 40x40/50	



C2000

Сифон Ани 1 1/4" * 40



C2004

Сифон Ани 1 1/4" * 40
с прямой трубой 40 мм






Габаритные размеры 230x94x73
Величина гидрозатвора 60 мм
Материал горловины - сталь



Габаритные размеры 230x94x73
Величина гидрозатвора 60 мм
Материал горловины - сталь



C2005	Сифон Ани 1 1/4" * 40 с гибкой трубой 40x40	
C2010	Сифон Ани 1 1/4" * 40 с гибкой трубой 40x50	
C2015	Сифон Ани 1 1/4" * 40 с гибкой трубой 40x40/50	



C5000

Сифон Варяг



Габаритные размеры 255x94x73
Величина гидрозатвора 60 мм
Материал горловины полипропилен



C

C5005	Сифон Варяг с гибкой трубой 40x40	 35
C5010	Сифон Варяг с гибкой трубой 40x50	 35
C5015	Сифон Варяг с гибкой трубой 40x40/50	 30



27

C5500

Сифон Варяг универсальный




Габаритные размеры 250x140x74
Величина гидрозатвора 60 мм
Материал горловины полипропилен



C5510

Сифон Варяг универсальный
с гибкой трубой 40x50



C6150

Сифон Варяг для ванны



Габаритные размеры без перелива
250x140x74. Материал горловины
и перелива - полипропилен

35



C6155

Сифон Варяг для ванны
с гибкой трубой 40x50

30

C



29

C6250

Сифон Варяг для ванны регулируемый



C



C6255

Сифон Варяг для ванны регулируемый с гибкой трубой 40x50

25

30

Габаритные размеры без перелива 230x130x74. Материал горловины и перелива - полипропилен

35




Сифоны прямоточные



D0100

Сифон Ани 1 1/2"x40 прямоточный

**D**

Габаритные размеры 288x175x74
 Материал горловины - сталь
 Величина гидрозатвора 60 мм

45**D0105**Сифон Ани 1 1/2"x40
прямоточный
с гибкой трубой 40x40**35****D0110**Сифон Ани 1 1/2"x40
прямоточный
с гибкой трубой 40x50**35****D0115**Сифон Ани 1 1/2"x40
прямоточный
с гибкой трубой 40x40/50**30**



D0120

Сифон Ани 1 1/2" * 40 прямоточный без выпуска



Габаритные размеры без трубы
257x164x66
Величина гидрозатвора 60 мм



D0140	Сифон Ани 1 1/2" * 40 прямоточный с переливом мойки	
D0145	Сифон Ани 3 1/2" * 40 прямоточный с переливом мойки	

D



33




D0500

Сифон Ани 1 1/2" *40 прямоточный



D



D0505	Сифон Ани 1 1/2"x40 прямоточный с гибкой трубой 40x40	
D0510	Сифон Ани 1 1/2"x40 прямоточный с гибкой трубой 40x50	
D0515	Сифон Ани 1 1/2"x40 прямоточный с гибкой трубой 40x40/50	

Габаритные размеры 258x175x74
Материал горловины - сталь
Величина гидрозатвора 60 мм






D1000

Сифон Ани 1 1/2" * 40 прямоточный
с отводом стиральной машины



Габаритные размеры 310x253x74
Материал горловины - сталь
Величина гидрозатвора 60 мм



D1005	Сифон Ани 1 1/2" x 40 прямоточный с отводом стиральной машины, с гибкой трубой 40x40	
D1010	Сифон Ани 1 1/2" x 40 прямоточный с отводом стиральной машины, с гибкой трубой 40x50	
D1015	Сифон Ани 1 1/2" x 40 прямоточный с отводом стиральной машины, с гибкой трубой 40x40/50	

D






D2000

Сифон Ани 1 1/2" * 40 прямоточный с отводом стиральной машины



D



D2005	Сифон Ани 1 1/2" * 40 прямоточный с отводом стиральной машины, с гибкой трубой 40x40	
D2010	Сифон Ани 1 1/2" * 40 прямоточный с отводом стиральной машины, с гибкой трубой 40x50	
D2015	Сифон Ани 1 1/2" * 40 прямоточный с отводом стиральной машины, с гибкой трубой 40x40/50	

Габаритные размеры 260x253x74
Материал горловины - сталь
Величина гидрозатвора 60 мм



D1020

Сифон Ани 1/2"*40 прямоточный
с отводом стир. машины, без выпуска



Габаритные размеры 280x253x74
Величина гидрозатвора 60 мм



D1040

Сифон Ани 1 1/2"*40 прямоточный
с отводом стиральной машины,
с переливом



D5000

Сифон Ани 1 1/2"*40
прямоточный смещенный





**Сифоны для ванн
и душевых поддонов**



E000

Сифон АНИ для ванны плоский 1 1/2"



Габаритные размеры: 106x66x227



40

E010

Сифон АНИ для душевого поддона плоский 1 1/2" * 40



E015

Сифон АНИ для душевого поддона плоский 1 1/2" * 40 гибкой трубой 40 * 50





E050

Сифон АНИ для ванны с выпуском и переливом плоский 1 1/2"



Габаритные размеры 74x260x128 без перелива



E051	Сифон АНИ для ванны с выпуском и переливом плоский 1 1/2" с переходной трубой 45 40*50	 30
E055	Сифон АНИ для ванны с выпуском и переливом плоский 1 1/2" с гибкой трубой 40*50	 30

E



41

E110



Сифон Ани
для душевого поддона 1 1/2" * 40



Габаритные размеры 216x146x74
Материал горловины - сталь

42



E100	Сифон Ани для ванны пластик 1 1/2"	
E115	Сифон Ани для душевого поддона 1 1/2" * 40 с гибкой трубой 40x50	





E150

Сифон Ани для ванны
с выпуском и переливом 1 1/2"



Габаритные размеры без перелива 250x140x74
Материал горловины и перелива - сталь



E151	Сифон Ани для ванны с выпуском и переливом 1 1/2" с переходной трубой 45 40x50	
E155	Сифон Ани для ванны с выпуском и переливом 1 1/2" с гибкой трубой 40x50	

E



43

E200

Сифон Ани
для ванны регулируемый 1 1/2"x40



Габаритные размеры 202x100x74



E210

Сифон Ани для душевого поддона
регулируемый 1 1/2"*40



E215

Сифон Ани для душевого поддона
регулируемый 1 1/2"*40 с гибкой
трубой 40x50



E250

Сифон Ани для ванны регулируемый с выпуском и переливом 1 1/2"



Габаритные размеры без перелива 234x115x74
Материал горловины и перелива - сталь



E251	Сифон Ани для ванны регулируемый с выпуском и переливом 1 1/2" с переходной трубой 45 40x50	
E255	Сифон Ани для ванны регулируемый с выпуском и переливом 1 1/2" с гибкой трубой 40x50	

E



45

EM301

Перелив полуавтомат 520 мм



E



EM311

Перелив полуавтомат с сифоном
прямоточный 520 мм













EM321

Перелив полуавтомат с сифоном
регулируемый 520 мм





















Габаритные размеры без перелива 269x153x74
Материал горловины и перелива - сталь












Артикул	Название	ТИП РУЧКИ		
		пластик хром	пластик белый	металл
EM 301	Перелив полуавтомат 520 мм			
EM 302	Перелив полуавтомат 720 мм			
EM 303	Перелив полуавтомат 1020 мм			
EM 304	Перелив полуавтомат 1120 мм			
EM 311	Перелив полуавтомат с сифоном прямоточный 520 мм			
EM 312	Перелив полуавтомат с сифоном прямоточный 720 мм			
EM 313	Перелив полуавтомат с сифоном прямоточный 1020 мм			
EM 314	Перелив полуавтомат с сифоном прямоточный 1120 мм			
EM 321	Перелив полуавтомат с сифоном регулируемый 520 мм			
EM 322	Перелив полуавтомат с сифоном регулируемый 720 мм			

E

Артикул	Название	ТИП РУЧКИ		
		пластик хром	пластик белый	металл
EM 323	Перелив полуавтомат с сифоном регулируемый 1020 мм			
EM 324	Перелив полуавтомат с сифоном регулируемый 1120 мм			
EM 401	Перелив полуавтомат 520 мм			
EM 402	Перелив полуавтомат 720 мм			
EM 403	Перелив полуавтомат 1020 мм			
EM 404	Перелив полуавтомат 1120 мм			
EM 411	Перелив полуавтомат с сифоном прямоточный 520 мм			
EM 412	Перелив полуавтомат с сифоном прямоточный 720 мм			
EM 413	Перелив полуавтомат с сифоном прямоточный 1020 мм			
EM 414	Перелив полуавтомат с сифоном прямоточный 1120 мм			

Артикул	Название	ТИП РУЧКИ		
		пластик хром	пластик белый	металл
EM 421	Перелив полуавтомат с сифоном регулируемый 520 мм			
EM 422	Перелив полуавтомат с сифоном регулируемый 720 мм			
EM 423	Перелив полуавтомат с сифоном регулируемый 1020 мм			
EM 424	Перелив полуавтомат с сифоном регулируемый 1120 мм			
EM 501	Перелив полуавтомат 520 мм			
EM 502	Перелив полуавтомат 720 мм			
EM 503	Перелив полуавтомат 1020 мм			
EM 504	Перелив полуавтомат 1120 мм			
EM 511	Перелив полуавтомат с сифоном прямооточный 520 мм			
EM 512	Перелив полуавтомат с сифоном прямооточный 720 мм			

E

Артикул	Название	ТИП РУЧКИ		
		пластик хром	пластик белый	металл
EM 513	Перелив полуавтомат с сифоном прямоточный 1020 мм			
EM 514	Перелив полуавтомат с сифоном прямоточный 1120 мм			
EM 521	Перелив полуавтомат с сифоном регулируемый 520 мм			
EM 522	Перелив полуавтомат с сифоном регулируемый 720 мм			
EM 523	Перелив полуавтомат с сифоном регулируемый 1020 мм			
EM 524	Перелив полуавтомат с сифоном регулируемый 1120 мм			
EM 601	Перелив полуавтомат с сифоном плоский 520 мм			
EM 611	Перелив-автомат для ванны с сифоном прямоточный 520 мм			
EM 701	Перелив полуавтомат с сифоном плоский 520 мм			

Гофросифоны



G104Сифон гофрированный
1 1/2" * 40Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь**G105**Сифон гофрированный
1 1/2" * 50Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь**G106**Сифон гофрированный
1 1/2" * 40/50Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь**G108**Сифон гофрированный
1 1/2" * 40/50 с отводом
для стиральной машиныВеличина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь

G114 Сифон гофрированный
удлинённый 1 1/2" * 40



Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь



G115 Сифон гофрированный
удлинённый 1 1/2" * 50



Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь



G116 Сифон гофрированный
удлинённый 1 1/2" * 40/50



Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь



G118 Сифон гофрированный
удлинённый 1 1/2" * 40/50
с отводом для
стиральной машины



Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь



53

G

G204Сифон гофрированный
1 1/4" * 40Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь**G205**Сифон гофрированный
1 1/4" * 50Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь**G206**Сифон гофрированный
1 1/4" * 40/50Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь**G207**Сифон гофрированный
1 1/4" * 32/40Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь

G214 Сифон гофрированный
удлинённый 1 1/4" * 40



Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь



G215 Сифон гофрированный
удлинённый 1 1/4" * 50



Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь



G216 Сифон гофрированный
удлинённый 1 1/4" * 40/50



Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь



G217 Сифон гофрированный
удлинённый 1 1/4" * 32/40



Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь



55



G315

Сифон гофрированный
Варяг удлиненный
1 1/4" * 50



G

56 Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - пластик

50

G706

Гофросифон
70*40/50



Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь

60

G716

Сифон гофрированный
удлинённый 70*40/50



Величина гидрозатвора
min 60 мм. Материал
горловины - сталь

50

G106M

Сифон гофрированный 1 1/2" * 40/50
с металлической гайкой



Величина гидрозатвора
тип 60 мм. Материал
горловины - сталь



G207M

Сифон гофрированный 1 1/4" * 32/40
с металлической гайкой



Величина гидрозатвора
тип 60 мм. Материал
горловины - сталь





Гибкие трубы



K104

Гибкая труба 1 1/2" * 40



Материал полипропилен



K105

Гибкая труба 1 1/2" * 50



Материал полипропилен



K106

Гибкая труба 1 1/2" * 40/50



Материал полипропилен



K114

Гибкая труба 1 1/2" * 40
удлинённая



Материал полипропилен



K115

Гибкая труба 1 1/2" * 50
удлинённая



Материал полипропилен



K116

Гибкая труба 1 1/2" * 40/50
удлинённая



Материал полипропилен



K203

Гибкая труба 1 1/4" * 32



Материал полипропилен



K204

Гибкая труба 1 1/4" * 40



Материал полипропилен



K

61

K205

Гибкая труба 1 1/4" * 50



Материал полипропилен



K206

Гибкая труба 1 1/4" * 40/50



Материал полипропилен



K207

Гибкая труба 1 1/4" * 32/40



Материал полипропилен



K213

Гибкая труба 1 1/4" * 32
удлинённая



Материал полипропилен



К

K214 Гибкая труба 1 1/4" * 40
удлинённая



Материал полипропилен



K215 Гибкая труба 1 1/4" * 50
удлинённая



Материал полипропилен



K216 Гибкая труба 1 1/4" * 40/50
удлинённая



Материал полипропилен



K217 Гибкая труба 1 1/4" * 32/40
удлинённая



Материал полипропилен



63

K

K304

Гибкая труба 32*40



Материал полипропилен



K306

Гибкая труба 32*40/50



Материал полипропилен



K307

Гибкая труба 32*32/40



Материал полипропилен



K404

Гибкая труба 40*40



Материал полипропилен



K

K405

Гибкая труба 40*50



Материал полипропилен



K406

Гибкая труба 40*40/50



Материал полипропилен



K407

Гибкая труба 40*32/40



Материал полипропилен



K435

Гибкая труба 375x40x50



Материал полипропилен



65

K

K104M

Гибкая труба 1 1/2''*40
с металлической гайкой



Материал полипропилен



K106M

Гибкая труба 1 1/2''*40x50
с металлической гайкой



Материал полипропилен



K203M

Гибкая труба 1 1/4''*32
с металлической гайкой



Материал полипропилен



K207M

Гибкая труба 1 1/4''*32x40
с металлической гайкой




Материал полипропилен



K821

Удлинитель гибкий для унитаза с выпуском 110 мм




Материал полипропилен



K828

Удлинитель гибкий для унитаза диаметр 110 мм



Материал полипропилен



K106CR

Гибкая труба 1 1/2"*40/50, хром



Материал полипропилен



K106CU

Гибкая труба 1 1/2"*40/50, медь



Материал полипропилен



K

K106MCR

Гибкая труба 1 1/2"×40/50,
с металлической гайкой,
хром



Материал полипропилен

K106MCU

Гибкая труба 1 1/2"×40/50,
с металлической гайкой,
медь



Материал полипропилен

K207CR

Гибкая труба 1 1/4"×32/40, хром



Материал полипропилен

K204CR

Гибкая труба 1 1/4"×40, медь



Материал полипропилен

Наборы для мойки





L0100

Набор для двойного сифона без выпуска



L0105

Набор для двойного сифона с
переливом



L

Габаритные размеры 100x600x66

15



70



Габаритные размеры 100x600x66



L0115

Набор для двойного сифона с выпуском 3 1/2"



L0110

Набор для двойного сифона
с горловиной 70мм



71

L



Габаритные размеры 488x435x392



72

L0500

Набор для двойного универсального
разноуровневого сифона 240 мм без выпуска



L0505

Набор для двойного
универсального разноуровневого
сифона 240 мм с переливом





Габаритные размеры 488x435x392



L0510

Набор для двойного универсального
разноуровневого сифона 240 мм с горловиной
70мм



L0515

Набор для двойного
универсального разноуровневого
сифона 240 мм с выпуском 3 1/2"





L1000

Набор для двойного универсального
разноуровневого сифона 600 мм без выпуска



L1005

Набор для двойного
универсального разноуровневого
сифона 600 мм с переливом

15



L

Габаритные размеры без перелива 66x700x440

15





Габаритные размеры без перелива 66x700x440



L1010

Набор для двойного универсального
разноуровневого сифона 600 мм с горловиной
70 мм




L1015

Набор для двойного
универсального разноуровневого
сифона 600 мм с выпуском 3 1/2"



75

L



Габаритные размеры без перелива 66x112x340





15

76

L5005

Отводная труба 80



L5010	Отводная труба 230	 10
L5015	Отводная труба с отводом для стиральной машины	 10



Аксессуары



M020

Прокладка плоская 1 1/4"



M022

Прокладка плоская 1 1/2"



M025

Прокладка коническая
25 мм



M032

Прокладка коническая
32 мм



M

M040 Прокладка коническая
40 мм



M065 Прокладка плоская
под горловину D.65x48x2



M080 Прокладка "Бабочка"



M090 Прокладка для сифона
Ани 1 1/2x40



M100

Выпуск 1 1/2"
с нержавеющей сеткой




M105

Выпуск 1 1/2" с пробкой
и нержавеющей сеткой



M200

Выпуск 1 1/4"
с нержавеющей сеткой



M205

Выпуск 1 1/4" с пробкой
и нержавеющей сеткой



M

80

M300

Пробка для сифона 1 1/2"



M400

Пробка для сифона 1 1/4"



M250

Выпуск 3 1/2"
с нержавеющей сеткой



M406

Гайка винта сифона



M425

Гайка накидная 1"



M432

Гайка накидная 1 1/4"
диаметр 32 мм



M440

Гайка накидная 1 1/2"
диаметр 40 мм



M6100

Винт для сифона M6x100



M

M670

Винт для сифона M6x75



M660

Винт для сифона M6x60



M640

Винт для сифона M6x40



M110

Отвод стиральной машины 1 1/2"x1 1/2"



M220

Отвод стиральной
машины 1 1/4" x 32



M230

Отвод стиральной
машины 1 1/4" x 32



M120

Отвод стиральной
машины 1 1/2" x 32



M140

Отвод стиральной
машины 1 1/2" x 40



M150 Отвод стиральной машины 40x40



M500 Минисифон для стиральной машины



M160 Отвод стиральной машины 40 мм



M445 Переходная трубка 45 40x50



85

M450

Переходная трубка 40x50



M700

Уголок двойного сифона с фланцем



M710

Уголок двойного сифона с резьбой



M

Переливы



N105

Перелив Ани для мойки 1 1/2" с
прямоугольным вертикальным корпусом



N110	Перелив Ани для мойки 1 1/2" с прямоугольным горизонтальным корпусом	
N115	Перелив Ани для умывальника 1 1/2" с круглым горизонтальным корпусом	
N120	Перелив Ани для умывальника 1 1/2" с круглым вертикальным корпусом	

N

Габаритные размеры без перелива
103x66x74

Материал горловины - сталь






N205

Перелив Ани для мойки 70 мм с
прямоугольным вертикальным корпусом



Габаритные размеры без перелива
112x69x75
Материал горловины - сталь



N210	Перелив Ани для мойки 70 мм с прямоугольным горизонтальным корпусом	
N215	Перелив Ани для умывальника 70 мм с круглым горизонтальным корпусом	
N220	Перелив Ани для умывальника 70 мм с круглым вертикальным корпусом	

N





89

N305

Перелив Ани для мойки 3 1/2" с
прямоугольным вертикальным корпусом



N310	Перелив Ани для мойки 3 1/2" прямоугольным горизонтальным корпусом	
N320	Перелив Ани для мойки 3 1/2" с круглым вертикальным корпусом	

N

Габаритные размеры без перелива
140x118x65

Материал горловины - сталь



PS100 - PS500



PS100	Шланг сливной для стиральной машины 100 см	80
PS150	Шланг сливной для стиральной машины 150 см	55
PS200	Шланг сливной для стиральной машины 200 см	40
PS250	Шланг сливной для стиральной машины 250 см	35
PS300	Шланг сливной для стиральной машины 300 см	30
PS350	Шланг сливной для стиральной машины 350 см	25
PS400	Шланг сливной для стиральной машины 400 см	20
PS450	Шланг сливной для стиральной машины 450 см	20
PS500	Шланг сливной для стиральной машины 500 см	15
PS5000	Шланг сливной для стиральной машины в бухте 50 м	1 бухта
PS5010	Наконечник съемный для стиральных шлангов	1 коробка по 1600 шт.

N



Фановые трубы



W2220

Труба фановая 110x22,5 градусов



Габаритные размеры: 137x188x142



W4220

Труба фановая 110x45 градусов



Габаритные размеры: 144x221x142



W9220

Труба фановая 110x90 градусов



Габаритные размеры: 144x221x142



W

W1220

Труба фановая прямая



Габаритные размеры: 141x253



W0220

Эксцентрик жесткий 20 мм



Габаритные размеры: 124x141x168



W0420

Эксцентрик жесткий 40 мм



Габаритные размеры: 124x141x148



W

W0410

Манжета эксцентричная



Габаритные размеры: 132x135x145



50

W0210

Манжета прямая



Габаритные размеры: 132x135



60

W1218

Труба фановая



Габаритные размеры: 141x141x125



45

W

W1228

Труба фановая 110*14 короткая



Габаритные размеры: 140x134x141



W2228

Труба фановая 110*22,5 короткая



Габаритные размеры: 138x155x141



W4228

Труба фановая 110*45 короткая



Габаритные размеры: 145x179x141



W

W9900

Розетка 110 мм



W

Габаритные размеры: 49x163




98

Трапы



TA1112

Трап горизонтальный, нерегулируемый
с выпуском 110 мм, с нержавеющей решеткой 15x15см.



ТА


100

Габаритные размеры-150x160x200
Материал решетки – Сталь полированная



TA1212

Трап вертикальный, нерегулируемый
с выпуском 110 мм, с нержавеющей
решеткой 15x15см




Габаритные размеры-150x155x150
Материал решетки – Сталь полированная



TA5602

Трап горизонтальный, регулируемый с выпуском 50 мм, с нержавеющей решеткой 10x10см




Габаритные размеры-190x150x150
Материал решетки – Сталь полированная



TA5612

Трап горизонтальный, регулируемый с выпуском 50 мм, с нержавеющей решеткой 15x15см



Габаритные размеры-190x150x150
Материал решетки – Сталь полированная




ТА

101



TA5702

Трап вертикальный, регулируемый
с выпуском 50 мм, с нержавеющей решеткой 10x10см



TA


102

Габаритные размеры-150x200x150
Материал решетки – Сталь полированная

12

TA5712

Трап вертикальный, регулируемый
с выпуском 50 мм, с нержавеющей решеткой 15x15см



Габаритные размеры-150x200x150
Материал решетки – Сталь полированная

10



**Изделия WC
для сантехнических узлов**



WC5020

Арматура боковая 1/2"
с латунным штуцером



Габаритные
размеры изделия
в упаковке 60x240x150



WC5010

Арматура боковая 1/2"
1/2" пластик



Габаритные
размеры изделия
в упаковке 50x154x234



WC5520

Арматура нижняя 1/2"
с латунным штуцером



Габаритные размеры
изделия в упаковке 60x360x80



WC5510

Арматура нижняя
1/2" пластик



Габаритные размеры изделия
в упаковке 50x347x80



WC

WC5040

Арматура боковая 3/8" с латунным штуцером




Габаритные размеры изделия в упаковке 60x240x150



WC5030

Арматура боковая 3/8" пластик



Габаритные размеры изделия в упаковке 50x154x234




WC5540

Арматура нижняя 3/8" с латунным штуцером



Габаритные размеры изделия в упаковке 60x360x80



WC5530

Арматура нижняя 3/8" пластик



Габаритные размеры изделия в упаковке 50x347x80




WC

105

WC7010C

Арматура спускная
кнопка хром



WC

106

Регулируемая установочная высота изделия 300...440 мм,
Габаритные размеры изделия в упаковке 102x103x349

WC7010

Арматура
спускная
кнопка белая



Габаритные
размеры изделия
в упаковке
102x103x349



WC7010M

Арматура
спускная
кнопка металллик



Габаритные
размеры изделия
в упаковке
102x103x349



WC8010

Набор с боковой подводкой 1/2"
с пластиковым штуцером, кнопка белая



Габаритные размеры изделия
в упаковке: 180x360x250



WC8010C

Набор с боковой подводкой 1/2"
с пластиковым штуцером,
кнопка хромированная



Габаритные размеры изделия
в упаковке: 180x360x250



WC

107

WC8510

Набор с нижней подводкой 1/2"
с пластиковым штуцером, кнопка белая



WC

Габаритные размеры изделия в упаковке 100x360x200

108

20

WC8510C

Набор с нижней подводкой 1/2"
с пластиковым штуцером,
кнопка хромированная



Габаритные размеры
изделия в упаковке 100x360x200

20



WC8020C

Набор с боковой подводкой 1/2"
с латунным штуцером, кнопка хромированная



Габаритные размеры изделия
в упаковке – 180x360x250



WC8520C

Набор с нижней подводкой 1/2"
с латунным штуцером,
кнопка хромированная



Габаритные размеры изделия
в упаковке – 100x360x200




WC

109

WC1010

Система скрытой установки
для унитаза




WC

Габаритные размеры — 1150...1350x545x100...150,
110 Габаритные размеры упаковки 1170x160x570



WC1210

Система скрытой установки для биде





Габаритные размеры - 1150...1350x545x100...180
Габаритные размеры упаковки – 1170x160x570



WC

WP1010

Клавиша для системы скрытой установки унитаза глянец.хром



WC

112 Габаритные размеры изделия в упаковке 160x245x44

WP1000

Клавиша для системы скрытой установки унитаза белая



WP1020

Клавиша для системы скрытой установки унитаза матов.хром

