

2014/2015







Pragniemy, aby nasze wnętrza były piękne, przyjemne i wyjątkowe. **Dążenie do piękna** stanowi motto marki Opoczno, tworzącej od ponad 130 lat kolekcje, które z jednej strony łączą światowy design, a z drugiej są spełnieniem oczekiwania konsumentów. W oparciu o aktualne światowe trendy we wzornictwie, co roku przygotowujemy nowe kolekcje, dzięki którym każde wnętrze może być niepowtarzalne.

Przy tworzeniu kolekcji marka Opoczno bazuje na dwóch podejściach – nowoczesnym designie oraz sprawdzonej klasyce. Kolekcje z linii **classic** czerpią inspirację z klasyki i stanowią dowód na to, że to co zostało dobrze zaprojektowane, staje się ponadczasowe. Domeną tej linii jest bezpieczna, stonowana kolorystka, będąca idealnym tłem dla innych przedmiotów znajdujących się we wnętrzu. Kolekcje **modern** to połączenie odważniejszych, bardziej wyrazistych kolorów oraz mieszanki różnych materiałów, jak na przykład szkła i ceramiki, z prostym i nowoczesnym wzornictwem.

Dbałość o detale, najnowsze techniki zdobnicze, najwyższa jakość produktów oraz wyjście naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów, sprawiają, że nasze kolekcje znajdują coraz więcej zadowolonych odbiorców i zdobią coraz większą ilość polskich i zagranicznych domów.

Od kilku lat marka Opoczno otrzymuje prestiżowe nagrody Superbrands, które zaliczają ją do elitarnego grona najsilniejszych marek. Są to nagrody **Superbrands** i **Superbrands Created in Poland**, przyznawane nie tylko przez specjalistów z branży, ale przede wszystkim przez konsumentów. I to właśnie uznanie i zadowolenie naszych klientów cieszy nas najbardziej. Jeszcze raz dziękujemy za zaufanie.

We desire for our interiors to be beautiful, pleasant, and exceptional. **Striving for beauty** is the motto of the Opoczno brand, which for more than 130 years has been creating collections that on the one hand represent world-class design and on the other fulfil our consumers' expectations. Based on current world design trends, we prepare new collections every year, thanks to which every interior can be one-of-a-kind.

The creation of the Opoczno brand collections is based on two approaches: modern design and well-tested classics. Collections in the **classic** line draw inspiration from classic designs, and offer proof that truly good design work becomes timeless and never goes out of style. This line features safe, low-key colour schemes, providing an ideal background for other objects situated within an interior. The **modern** collections combine bolder, more distinctive colours, mixtures of different materials (for example glass and ceramic), and simple, modern designs.

Concern for details, the latest decorative technologies, the highest quality, and our efforts to stay on top of our customers' changing needs all mean that our collections are finding more and more satisfied buyers and decorating more and more Polish and foreign homes.

For several years, the Opoczno brand has been receiving prestigious awards, placing it among an elite group of the strongest brands. These are the **Superbrands** and **Superbrands Created in Poland** awards, which are given not only by specialists from the industry, but above all by consumers themselves. It is this appreciation from our customers, their satisfaction, that pleases us the most. We are grateful for the trust placed in us.

SPIS TREŚCI
TABLE OF CONTENTS

PŁYTKI CERAMICZNE CERAMIC TILES

Innowacyjna Technologia Smart Silver® Innovative Smart Silver® Technology 010

Cechy produktów Product features 012

new Uniwersalne dekoracje szklane Universal glass decorations 020

Łazienka Bathroom

modern

- new** Dusk 032
new Equinox 036
new Urban Mix 040
new Kando 048
Allwood 052
Amarante 056
Avangarde 060
new Basic Palette 064
new Creamy Touch 072
Damasco 076
new Early Pastels 080
Fargo 084
French Touch 088

- Karoo 092
new Light Marble 096
Livingwood 100
Metalic 104
Black&White 108
Capri 112
Cemento 116
Fusion 120
Penne 124
Soft Ornament 126
Sunny Wood 130
Baricello 134
Calipso 138

- new** Desert Storm 142
Fiji 146
Lorena 148
new Sandy Wind 152
new Sea Mist 156
Zebrano 160
Palette 164
Colour Connection 168
Crystal Palace 172
Cuban Cube 176
Inwencja 180

classic

- new** Arkos 186
new Daino 190
new Yakara 194
new Quartz 200

- new** Playa 204
Carrara 208
Sahara 212
Lazio 216

- Naturale 220
Salonika 224
Organza 226
Vanilla Stone 230

Kuchnia Kitchen

modern

- City Call 236
French Touch 240
Italian Fresco 244
Penne 248
Cuban Cube 250
Crystal Palace 254
Colour Connection 258
Inwencja 262

- Aplauz 266
Montana 268
Salisa 270

classic

- new** Quartz 274
Organza 278
Field Blue 282
Morning Fog 286
Jesień 288
Madera 290

- Sagra 292

Salon, Taras Living room, Terrace

modern

Dry River	296	new Kando	344	Forest Touch	380
new Dusk	304	Lazzaro	348	Scandic Life	384
new Equinox	308	new Light Marble	352	Silent Stone	388
new Urban Mix	312	new Moondust	356	Bazalto	392
new Legno Moderno	320	Visione	362	new Basic Palette	396
Artwood	324	Allwood	366	Kallisto	400
new Creamy Touch	328	Karoo	370	Hyperion	406
Damasco	332	Livingwood	374	Milton	410
new Early Pastels	336	Deckwood	378		
Fargo	340				

classic

new Arkos	414	Sahara	448
new Daino	418	Spazio	452
new Yakara	422	Naturale	456
new Quartz	428	Nodo	460
new Playa	432	Misty Stone	464
new Legno Rustico	436	Mojave	468
Carrara	440		
Lazio	444		

Clinker Klinkier

Solar	474
Simple	480
Shadow	486

CERAMIKA, MEBLE, WANNY CERAMICS, FURNITURE, BATHTUBS

Bilbao	494
Kioto	502
Malmo	508

Informacje techniczne

Technical Information 514

INDEKS KOLEKCJI

INDEX

A

Allwood 052, 366
Amarante 056
Aplauz 266
Arkos 186, 414
Artwood 324
Avangarde 060

D

Daino 190, 418
Damasco 076, 332
Deckwood 378
Desert Storm 142
Dry River 296
Dusk 032, 304

I

Inwencja 180, 262
Italian Fresco 244

J

Jesień 288

B

Baricello 134
Basic Palette 064, 396
Bazalto 392
Bilbao 494
Black&White 108

E

Early Pastels 080, 336
Equinox 036, 308

K

Kallisto 400
Kando 048, 344
Karoo 092, 370
Kioto 502

F

Fargo 084, 340
Field Blue 282
Fiji 146
Forest Touch 380
French Touch 088, 240
Fusion 120

L

Lazzaro 348
Lazio 216, 444
Legno Moderno 320
Legno Rustico 436
Light Marble 096, 352
Livingwood 100, 374
Lorena 148

C

Calipso 138
Capri 112
Carrara 208, 440
Cemento 116
City Call 236
Colour Connection 168, 258
Creamy Touch 072, 328
Crystal Palace 172, 254
Cuban Cube 176, 250

H

Hyperion 406

M

Madera ²⁹⁰
Malmo ⁵⁰⁸
Metalic ¹⁰⁴
Milton ⁴¹⁰
Misty Stone ⁴⁶⁴
Mojave ⁴⁶⁸
Montana ²⁶⁸
Moondust ³⁵⁶
Morning Fog ²⁸⁶

N

Naturale ^{220, 456}
Nodo ⁴⁶⁰

O

Organza ^{226, 278}

P

Palette ¹⁶⁴
Penne ^{124, 248}
Playa ^{204, 432}

Q

Quartz ^{200, 274, 428}

S

Sagra ²⁹²
Sahara ^{212, 448}
Salisa ²⁷⁰
Salonika ²²⁴
Sandy Wind ¹⁵²
Scandic Life ³⁸⁴
Sea Mist ¹⁵⁶
Shadow ⁴⁸⁶
Silent Stone ³⁸⁸
Simple ⁴⁸⁰
Soft Ornament ¹²⁶
Solar ⁴⁷⁴
Spazio ⁴⁵²
Sunny Wood ¹³⁰

U

Urban Mix ^{040, 312}

V

Vanilla Stone ²³⁰
Visione ³⁶²

Y

Yakara ^{194, 422}

Z

Zebrano ¹⁶⁰

PŁYTKI
CERAMICZNE

CERAMIC
TILES

Ag+

SMART
SILVER®
TECHNOLOGY



OCHRONA ANTYBAKTERYJNA ANTI-BACTERIAL PROTECTION

Nowatorski sposób na eliminację 99,8% bakterii

Smart Silver® to technologia opatentowana przez amerykańską firmę NanoHorizons Inc. w Pensylwanii. Została ona opracowana na bazie wyników wieloletnich badań naukowych, prowadzonych w dziedzinie ochrony antybakterijnej.


Korzystając z efektów tych badań oraz udostępnionej technologii, wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązanie, które bazuje na bakteriobójczym działaniu srebra. Podczas procesu szkliwienia wykorzystujemy dodatnie jony srebra, które oprócz właściwości bakteriobójczych zabijają także szkodliwe dla zdrowia grzyby oraz pleśń. Wytworzona powłoka eliminuje nawet do 99,8% bakterii i grzybów. Warstwa ta jest odporna na ścieranie, nie zanika ani nie zużywa się i zachowuje swoje właściwości przez cały okres użytkowania płyt ek.

A revolutionary way to eliminate 99.8% of all bacteria

Smart Silver®, an advanced technology patented by the US-based company NanoHorizons in Pennsylvania, was developed through years of scientific research on antibacterial protection.

We have harnessed these advances to create innovative products utilizing the bactericidal properties of silver. During the glazing process we use silver cations, which have strong anti-bacterial properties and also eliminate harmful fungi and mold. The coating so created can eliminate even as much as 99.8% of bacteria and fungi. The tiles are also highly resistant to abrasion, wear, and fading, and retain these properties throughout their lifespans.


Powierzchnia płytki po użyciu środka bakteriobójczego
 Tile surface to which a bactericidal solution has been applied




1 DZIEŃ / 1 DAY
 po zastosowaniu
 środka
 bakteriobójczego
 after the application
 of a bacterial
 disinfectant

1 TYDZIEŃ / 1 WEEK
 po zastosowaniu
 środka
 bakteriobójczego
 after the application
 of a bacterial
 disinfectant

2 TYGODNIE / 2 WEEKS
 po zastosowaniu
 środka
 bakteriobójczego
 after the application
 of a bacterial
 disinfectant



Płytki pokryte szkliwem SMART SILVER®
 Tiles covered with the SMART SILVER® glaze




1 DZIEŃ / 1 DAY
 po położeniu
 płytEK
 after tile
 installation

1 TYDZIEŃ / 1 WEEK
 po położeniu
 płytEK
 after tile
 installation

2 TYGODNIE / 2 WEEKS
 po położeniu
 płytEK
 after tile
 installation

SMART SILVER® TECHNOLOGY
 eliminuje bakterie i zapewnia bezpieczną
 higieniczną powierzchnię.

SMART SILVER® TECHNOLOGY
 eliminates bacteria and ensures a safe, hygienic
 surface.



grupa 1

GRESY NIESZKLIWIONE UNGLAZED PORCELAIN TILES

Gres nieszkliwiony charakteryzuje się jednorodną, zwartą strukturą w całej swojej grubości. Dzięki temu, nawet intensywne wieloletnie użytkowanie nie powoduje zmiany barwy i struktury płytEK. Twardość gresu nieszkliwionego jest zbliżona do twardości granitu, co zapewnia mu dużą odporność na ścieranie, a dzięki niskiej nasiąkliwości wodnej, jest mrozoodporny. Zastosowane materiały oraz technologia produkcji powodują, że gres nieszkliwiony może być stosowany na powierzchniach o najwyższym natężeniu ruchu.

Unglazed porcelain tiles are characterized by a dense uniform structure throughout the body of the tile. Even when subjected to intensive use for many years, such tiles do not change their color or structure and their hardness is similar to that of granite, which makes them highly resistant to abrasion. Low water absorption, in turn, translates into frost resistance. The materials and technologies applied in the production of unglazed porcelain tiles make them suitable for surfaces with even the heaviest traffic.

g1



grupa 2

GRESY SZKLIWIONE

GLAZED PORCELAIN TILES

Gres szkliwiony zachowując większość zalet gresu nieszkliwionego, ma przy tym niemal nieograniczone możliwości wzornicze. Dzięki cienkiej, ozdobnej warstwie szkliwa może mieć dowolny kolor, wzór a nawet strukturę. Szkliwo zapewnia również przed trwałym zabrudzeniem podczas użytkowania. Gres szkliwiony o najwyższej klasie ścieralności może być stosowany nawet w miejscach, gdzie natężenie ruchu jest bardzo wysokie. Jest idealny do zastosowania w miejscu, gdzie wysokie walory estetyczne płytak powinny łączyć się z najwyższymi parametrami technicznymi.

In addition to retaining most of the advantages of unglazed surfaces, glazed porcelain tiles provide virtually endless design possibilities. A thin layer of decorative glaze may come in any color, pattern, and texture. Glazing also protects tiles from permanent staining. Glazed porcelain tiles with the highest wear resistance ratings may be used even in areas with very intensive traffic. They are perfectly suited to spaces requiring finishes that combine esthetic design and top-notch technical ratings.

g2

grupa 3

PŁYTKI ŚCIENNE WALL TILES

Powierzchnia płytaków szkliwionych pokryta jest cienką warstwą szkliwa, co zabezpiecza je przed zaplamieniem, ułatwia utrzymanie w czystości oraz zapewnia maksymalną higienę podczas użytkowania. Gwarantuje też zachowanie pierwotnego koloru w całym okresie eksploatacji. Dzięki nieograniczonym możliwościom technologicznym zdobienia można uzyskać płytak praktycznie w każdym kolorze i o dowolnym wzornictwie oraz o różnym wykończeniu powierzchni: błyszczące, matowe, strukturalne.

Wall tiles are covered with a thin layer of glaze to ensure stain resistance, easy cleaning, and maximum hygiene. Such tiles will retain their original color throughout their useful life. Offering unlimited decoration possibilities, wall tiles are available in practically all colors, motifs, and surface finishes: glossy, matte, and textured.

g3



CECHY PRODUKTÓW
PRODUCT FEATURES

WYJĄTKOWA ESTETYKA UNIQUE ESTHETICS

p#
014
015

MODULARNOŚĆ MODULAR FIT

Uzupełniające się formaty płyt z tej samej kolekcji można łączyć ze sobą z zastosowaniem stałej szerokości fug. Dzięki różnorodności wymiarów płyt, zwiększa się możliwości tworzenia unikalnych kompozycji.

Multi-format tiles from the same collection may be combined, using the same grout joint width. Various size options open up greater possibilities for creating unique compositions.

g1 g2



DRUK CYFROWY DIGITAL PRINTING

Nowoczesna technologia druku cyfrowego umożliwia precyzyjne odwzorowanie na powierzchni płyt grafiki naturalnych materiałów, takich jak np. drewno czy kamień. Daje także możliwość wykonania dużej liczby płyt z niepowtarzającym się wzorem w ramach tej samej kolekcji, co znacznie podnosi estetykę pomieszczenia.

Modern digital print technologies can faithfully reproduce the graphics of natural materials such as wood and stone on the surface of tiles. They also make it possible to manufacture large amounts of tiles with unique motifs within the same collection, for beautifully designed rooms.

g2 g3



REKTYFIKACJA

PERFECT EDGE SYSTEM


Rektyfikacja to proces przycinania i szlifowania krawędzi płytEK, sterowany komputerowo. Dzięki temu otrzymujemy płytki o idealnych wymiarach. Pozwala to na zastosowanie fug o minimalnej szerokości, a co za tym idzie, jeszcze lepsze wyeksponowanie naturalnego piękna wzoru i faktury płytEK oraz uzyskanie efektu jednolitej powierzchni.

Through a computer-controlled process of cutting and edge-grinding to produce tiles that are exactly the same size. Rectified tiles can be therefore installed with minimum grout joins to better highlight the natural beauty and texture of the tiles and achieve a seamless look.

g1

g2

g3



BARWIONA BAZA

COLORED BODY

Zastosowanie podczas procesu produkcyjnego barwionej bazy, która może być dopasowana do tonacji szkliwa, znacznie zwiększa estetykę płytEK rektyfikowanych. Ich precyzyjne sfazowane krawędzie mają identyczny kolor jak powierzchnia całej płytki.

Pigments added to the tile mixture ensure that the glaze color will match the color of the tile body, significantly improving the aesthetics of rectified tiles. Precision-chamfered edges show coloring identical to the surface of the whole tile.

g1

g2

POLEROWANIE

POLISHED SURFACE

Proces mechanicznego polerowania płytEK powoduje, że ich powierzchnia jest idealnie gładka oraz błyszcząca, sprawiająca wrażenie lustrzanej. Ciekawa estetyka tych płytEK prezentuje się wyjątkowo efektownie, zarówno na ścianach, jak i na podłogach. Płytki polerowane to również świetne uzupełnienie powierzchni, na której zastosowano płytKI matowe.

Smooth and shiny, mechanically polished tiles are characterized by a mirror-like surface. Interesting design options add an exceptional elegance to both walls and floors. Polished tiles are also a great complement to settings incorporating tiles in matte finishes.

g1

g2

RÓŻNORODNE ZASTOSOWANIE

VARIETY OF APPLICATIONS

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ SLIP RESISTANCE

Strukturalna lub pokryta granulatem powierzchnia płytEK oprócz walorów estetycznych zapewnia doskonałą ochronę antypoślizgową. Przekłada się ona na bezpieczeństwo i pewność użytkowania płytEK w różnych warunkach. Możemy stosować je również bez obaw w miejscach o zwiększym natężeniu ruchu. Skuteczność antypoślizgowa płytEK OPOCZNO została potwierdzona normą DIN 51130.

In addition to esthetic values, textured or granulated tile surfaces provide excellent slip resistance, which makes such tiles reliable and safe in different conditions. Slip resistant tiles can be installed in high-traffic areas. The slip resistance of OPOCZNO tiles is compliant with DIN 51130 standards.

g1 g2



OGRZEWANIE PODŁOGOWE


FLOOR HEATING READY

Płytki gresowe dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi cieplnej rozszerzalności liniowej doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach z ogrzewaniem podlogowym. Współczynnik ten dla gresu szkliwionego i nieszkliwionego Opoczno jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 10545-8.

Porcelain tiles have very low linear thermal expansion coefficients α_s , so they are perfectly suited for interiors with floor heating. Linear thermal expansion coefficients α_s for Opoczno's glazed and unglazed porcelain tiles are consistent with the requirements of the PN-EN ISO 10545-8 standard.

g1 g2





WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ INDOOR & OUTDOOR

Bardzo niska nasiąkliwość wodna oraz związana z tym parametrem mrozoodporność i wysoka wytrzymałość mechaniczna powodują, że gres jest najbardziej uniwersalnym materiałem wykończeniowym. Płytki gresowe nadają się zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz. Równie dobrze sprawdzą się na tarasie i elewacji, jak też w łazience, kuchni czy salonie.

Low water absorption rates and the related high resistance to frost and mechanical wear make porcelain tiles the most universal finishing material for both interior and exterior settings. They are equally well-suited to terraces and building façades as well as bathrooms, kitchens, and living rooms.

ŚCIANY I PODŁOGI WALLS & FLOORS

Uniwersalne wzornictwo, nowe techniki zdobienia oraz doskonałe parametry techniczne umożliwiają stosowanie płyt gresowych, zarówno na ścianach, jak i na podłogach. Gres staje się materiałem uniwersalnym, który można stosować praktycznie na każdej powierzchni i we wszystkich rodzajach pomieszczeń.

Universal design combined with new decoration techniques and top technical ratings make porcelain tiles suitable for both walls and floors. Porcelain tiles are universal materials that can be installed practically on any surface and in any setting.

g1 g2

g1 g2

CECHY PRODUKTÓW
PRODUCT FEATURES

PODWYZSZONA TRWAŁOŚĆ GREATER DURABILITY



WYTRZYMAŁOŚĆ

EXTRA STRONG

Płytki gresowe, dzięki wyjątkowo niskiej porowatości oraz procesowi formowania ich pod bardzo dużym ciśnieniem, cechują się doskonałymi parametrami wytrzymałościowymi. Podwyższona odporność mechaniczna daje możliwość stosowania ich w pomieszczeniach, w których występują ponadprzeciętne obciążenia. Wytrzymałość na zginanie oraz siła łamiąca spełniają wymagania normy PN-EN ISO 10545-4.

Formed under very high pressure, porcelain tiles are characterized by exceptionally low porosity and excellent resistance. Greater mechanical resistance means that porcelain tiles tolerate high loads. Requirements of the bending and breaking strength are defined in the standard PN-EN ISO 10545-4.

g1

g2

MROZOODPORNOŚĆ

FROST RESISTANCE

Wszystkie gresy naszej produkcji cechują się minimalną wchłaniannością wody i niską porowatością dzięki czemu są odporne nawet na skrajnie niskie temperatury. Można je stosować praktycznie w każdych warunkach pogodowych. Mrozooodporność gresu Opoczno potwierdzona jest badaniem wg normy PN-EN ISO 10545-12.

All porcelain tiles produced by Opoczno are characterized by minimal water absorption rates and low porosity, which makes them resistant even to extremely low temperatures. Such tiles can be used in practically any weather conditions. The frost resistance of Opoczno's porcelain tiles has been confirmed by tests consistent with the PN-EN ISO 10545-12 standard.

g1 g2



p#
018
019

HPHIGH
PERFORMANCE

NAJWYŻSZE PARAMETRY

HIGH PERFORMANCE

Płytki szkliwione o najwyższej, 5 klasie ścieralności oraz gresy nieszkliwione i zdobione w masie spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Można je stosować na powierzchniach o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu oraz wymagających wysokiej odporności na obciążenia.

Glazed tiles in the highest, fifth abrasion class and the unglazed porcelain tiles meet the highest quality requirements. They can be used on surfaces with extremely high traffic and requiring high resistance to load.



GWARANCJA

WARRANTY

Wszystkie płytki Opoczno objęte są 6-letnią gwarancją. Gwarantujemy zachowanie parametrów technologicznych i użytkowych określonych w normie PN-EN 14411.

All Opoczno tiles come with a 6-year warranty and are guaranteed to retain their technical properties, as defined in the standard PN-EN 14411.

g1 g2 g3



ZDOBIONE W MASIE

FULL BODY DECORATION

Zastosowanie w płytach nieszkliwionych jednorodnej, barwionej masy w całym przekroju płytki powoduje, że otrzymujemy bardzo twardy i odporny na zarysowania produkt. Wytrzymuje on ponadprzeciętnie obciążenia występujące podczas użytkowania. Płytki wykonyane w tej technologii mogą być stosowane w miejscach o bardzo dużym natężeniu ruchu, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej, jak również w obiektach przemysłowych: halach produkcyjnych, magazynach, itp.

Using a uniform, colored mixture for unglazed tiles yields a very hard and scratch-resistant product, able to withstand extreme loads. Tiles manufactured using this technology can be used in areas with very high traffic, especially public-access spaces, as well as at industrial facilities: factory floors, warehouses, etc.

g1


NIE WYMAGA IMPREGNACJI

NO IMPREGNATION REQUIRED

Matowy gres nieszkliwiony naszej produkcji jest odporny na zabrudzenia, nie wymaga impregnacji.

Opoczno's matte unglazed porcelain tiles are resistant to staining and require no impregnation.


g1



P#
020
021

new

Universal glass decorations






p#
022
023

Universal glass decorations




GLASS white/black
mosaic A NEW
14.8 x 14.8
00660-116




GLASS white/black
mosaic B NEW
14.8 x 14.8
00660-117




GLASS white/black
mosaic C NEW
14.8 x 14.8
00660-118



GLASS white/black
mosaic D NEW
14.8 x 14.8
00660-119




GLASS silver/red
mosaic A NEW
14.8 x 14.8
00660-120



GLASS silver/red
mosaic B NEW
14.8 x 14.8
00660-121




GLASS silver/red
mosaic C NEW
14.8 x 14.8
00660-122



GLASS silver/red
mosaic D NEW
14.8 x 14.8
00660-123



GLASS beige/brown
mosaic A NEW
14.8 x 14.8
00660-124



GLASS beige/brown
mosaic B NEW
14.8 x 14.8
00660-125



GLASS beige/brown
mosaic C NEW
14.8 x 14.8
00660-126



GLASS beige/brown
mosaic D NEW
14.8 x 14.8
00660-127



GLASS azure/dark beige
mosaic A NEW
14.8 x 14.8
00660-128



GLASS azure/dark beige
mosaic B NEW
14.8 x 14.8
00660-129




GLASS azure/dark beige
mosaic C NEW
14.8 x 14.8
00660-130



GLASS azure/dark beige
mosaic D NEW
14.8 x 14.8
00660-131





Universal glass decorations



GLASS white inserto
9.9 x 29.7
OD660-104




GLASS white
inserto 9.9 x 9.9
OD660-112



GLASS black inserto
9.9 x 29.7
OD660-100



GLASS black
inserto 9.9 x 9.9
OD660-108



GLASS black inserto
20 x 20
OD660-096



GLASS silver inserto
9.9 x 29.7
OD660-105



GLASS silver
inserto 9.9 x 9.9
OD660-113



GLASS red inserto
9.9 x 29.7
OD660-101



GLASS red
inserto 9.9 x 9.9
OD660-109



GLASS red inserto
20 x 20
OD660-097



GLASS beige inserto
9.9 x 29.7
OD660-106



GLASS beige
inserto 9.9 x 9.9
OD660-114



GLASS azure inserto
9.9 x 29.7
OD660-102



GLASS azure
inserto 9.9 x 9.9
OD660-110



GLASS azure inserto
20 x 20
OD660-098



GLASS dark beige inserto
9.9 x 29.7
OD660-107



GLASS dark beige
inserto 9.9 x 9.9
OD660-115



GLASS brown inserto
9.9 x 29.7
OD660-103




GLASS brown
inserto 9.9 x 9.9
OD660-111



GLASS brown inserto
20 x 20
OD660-099





p#
026
027

new


Universal glass decorations



GLASS turquoise border NEW 4,8 x 60
OD660-004




GLASS turquoise border NEW 2 x 60
OD660-020



GLASS turquoise border NEW 2 x 59,3
OD660-035



GLASS turquoise border NEW 2 x 50
OD660-051



GLASS turquoise border NEW 2 x 45
OD660-067



GLASS turquoise border NEW 1,5 x 40
OD660-083



GLASS light green border NEW 4,8 x 60
OD660-003



GLASS light green border NEW 2 x 60
OD660-019



GLASS light green border NEW 2 x 59,3
OD660-034



GLASS light green border NEW 2 x 50
OD660-050



GLASS light green border NEW 2 x 45
OD660-066



GLASS light green border NEW 1,5 x 40
OD660-082



GLASS azure border NEW 4,8 x 60
OD660-005



GLASS azure border NEW 2 x 60
OD660-021



GLASS azure border NEW 2 x 59,3
OD660-036



GLASS azure border NEW 2 x 50
OD660-052



GLASS azure border NEW 2 x 45
OD660-068



GLASS azure border NEW 1,5 x 40
OD660-084

Uniwersalne listwy szklane do płytEK ceramicznych

Uniwersalne listwy szklane możesz łączyć również z kolekcjami wszystkich innych producentów płytEK ceramicznych dostępnych na rynku.

Wybieraj spośród 6 formatów w 15 kolorach.

Universal glass borders for the ceramic tiles

Universal glass borders you can match also with other producers' ceramic tiles collections available on the market. Choose from 6 formats in 15 colors.



GLASS white border NEW 4,8 x 60
OD660-009



GLASS white border NEW 2 x 60
OD660-025



GLASS white border NEW 2 x 59,3
OD660-040



GLASS white border NEW 2 x 50
OD660-056



GLASS white border NEW 2 x 45
OD660-072



GLASS white border NEW 1,5 x 40
OD660-088



GLASS beige border NEW 4,8 x 60
OD660-011



GLASS beige border NEW 2 x 60
OD660-027



GLASS beige border NEW 2 x 59,3
OD660-042



GLASS beige border NEW 2 x 50
OD660-058



GLASS beige border NEW 2 x 45
OD660-074



GLASS beige border NEW 1,5 x 40
OD660-090



GLASS silver border NEW 4,8 x 60
OD660-013



GLASS silver border NEW 2 x 60
OD660-029




GLASS silver border NEW 2 x 59,3
OD660-044



GLASS silver border NEW 2 x 50
OD660-060



GLASS silver border NEW 2 x 45
OD660-076



GLASS silver border NEW 1,5 x 40
OD660-092



GLASS dark beige border NEW 4,8 x 60
OD660-008




GLASS dark beige border NEW 2 x 60
OD660-024



GLASS dark beige border NEW 2 x 59,3
OD660-039




GLASS dark beige border NEW 2 x 50
OD660-055



GLASS dark beige border NEW 2 x 45
OD660-071



GLASS dark beige border NEW 1,5 x 40
OD660-087



GLASS black border NEW 4,8 x 60
OD660-010



GLASS black border NEW 2 x 60
OD660-026



GLASS black border NEW 2 x 59,3
OD660-041




GLASS black border NEW 2 x 50
OD660-057



GLASS black border NEW 2 x 45
OD660-073



GLASS black border NEW 1,5 x 40
OD660-089



GLASS brown border NEW 4,8 x 60
OD660-012



GLASS brown border NEW 2 x 60
OD660-028



GLASS brown border NEW 2 x 59,3
OD660-043



GLASS brown border NEW 2 x 50
OD660-059








GLASS brown border NEW 2 x 45
OD660-075





GLASS brown border NEW 1,5 x 40
OD660-091



Universal glass decorations



	GLASS yellow border NEW 4,8 x 60 OD660-002
	GLASS yellow border NEW 2 x 60 OD660-018
	GLASS yellow border NEW 2 x 59,3 OD660-033
	GLASS yellow border NEW 2 x 50 OD660-049
	GLASS yellow border NEW 2 x 45 OD660-065
	GLASS yellow border NEW 1,5 x 40 OD660-081

	GLASS heather border NEW 4,8 x 60 OD660-015
	GLASS heather border NEW 2 x 60 OD640-005
	GLASS heather border NEW 2 x 59,3 OD660-046
	GLASS heather border NEW 2 x 50 OD660-062
	GLASS heather border NEW 2 x 45 OD660-078
	GLASS heather border NEW 1,5 x 40 OD660-094


	GLASS orange border NEW 4,8 x 60 OD660-001
	GLASS orange border NEW 2 x 60 OD660-017
	GLASS orange border NEW 2 x 59,3 OD660-032
	GLASS orange border NEW 2 x 50 OD660-048
	GLASS orange border NEW 2 x 45 OD660-064
	GLASS orange border NEW 1,5 x 40 OD660-080

	GLASS violet border NEW 4,8 x 60 OD660-007
	GLASS violet border NEW 2 x 60 OD660-023
	GLASS violet border NEW 2 x 59,3 OD660-038
	GLASS violet border NEW 2 x 50 OD660-054
	GLASS violet border NEW 2 x 45 OD660-070
	GLASS violet border NEW 1,5 x 40 OD660-086

	GLASS red border NEW 4,8 x 60 OD660-016
	GLASS red border NEW 2 x 60 OD660-031
	GLASS red border NEW 2 x 59,3 OD660-047
	GLASS red border NEW 2 x 50 OD660-063
	GLASS red border NEW 2 x 45 OD660-079
	GLASS red border NEW 1,5 x 40 OD660-095

	GLASS cobalt border NEW 4,8 x 60 OD660-006
	GLASS cobalt border NEW 2 x 60 OD660-022
	GLASS cobalt border NEW 2 x 59,3 OD660-037
	GLASS cobalt border NEW 2 x 50 OD660-053
	GLASS cobalt border NEW 2 x 45 OD660-069
	GLASS cobalt border NEW 1,5 x 40 OD660-085

cm	cm	pcs	cm	cm	pcs
20x20 inserto	0,8	1	2x60	1	21
14,8x14,8 mosaic	0,8	10	2x59,3	1	21
9,9x29,7 inserto	0,8	4	2x50	0,8	10
9,9x9,9 inserto	0,8	16	2x45	0,8	10
4,8x60	1	7	15x40	0,8	10



030
031


Łazienka

Bathroom

modern



P#
032
033



new

Dusk
modern

45x90




DUSK grey
59.3 x 59.3
OP637-011-1



DUSK grey
44.4 x 89
OP637-009-1

R11
5



DUSK grey textile
59.3 x 59.3
OP637-015-1



DUSK grey textile
44.4 x 89
OP637-013-1

R10
4



DUSK grey mosaic
29 x 29.5
OP637-022



DUSK grey
29 x 59.3
OP637-019-1

R11
5



DUSK grey textile
29 x 59.3
OP637-020-1

R10
4

Dusk
45x90



DUSK beige
44,4 x 89
OP637-001-1



DUSK beige
59,3 x 59,3
OP637-003-1



DUSK beige textile
44,4 x 89
OP637-005-1



DUSK beige textile
59,3 x 59,3
OP637-007-1



DUSK beige
29 x 59,3
OP637-017-1

DUSK beige textile
29 x 59,3
OP637-018-1

DUSK beige mosaic
29 x 29,5
OP637-021

matt tiles


rectified tiles

structured tiles

cm	cm	pc	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pc
44,4x89	1,2	3	1,19	28,97	24,55	21,24	29x29,5 mosaic	1	10
59,3x59,3	1,0	5	1,76	42,5	24,15	35,2			
29x59,3	1,0	7	1,2	28,0	23,22	39,4			



p#
036
037



new

Equinox
modern

45x90



EQUINOX white
44.4 x 89
OP638-005-1



EQUINOX white
59.3 x 59.3
OP638-007-1




EQUINOX white
21.8 x 89
OP638-014-1



EQUINOX white
29 x 59.3
OP638-015-1



EQUINOX white mosaic square
29 x 29
OP638-011



EQUINOX mix mosaic belt
29 x 29.5
OP638-020



EQUINOX white border
2 x 59.3
OP638-016

new

Equinox
45x90




EQUINOX black
59,3x59,3
OP638-003-1




EQUINOX black
44,4x89
OP638-001-1



EQUINOX black
21,8x89
OP638-012-1



EQUINOX mix Mosaic square
29 x 29
00638-010



EQUINOX black Mosaic square
29 x 29
00638-009



EQUINOX black
29 x 59,3
OP638-013-1

EQUINOX black border
2 x 59,3
00638-017




matt
tiles



rectified
tiles

	cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc
44,4x89	1,2	3	1,19	29,37	2455	21,24	29x29,5 mosaic	1	12	
21,8x89	1,2	5	0,97	23,21	2455	23,29	2x59,3	1	32	
59,3x59,3	1,0	5	1,76	42,5	24,15	35,2				
29x59,3	1,0	7	1,2	29,0	23,23	39,4				



P#
040
041

THIS IS
WHAT
DAD
LOOKS LIKE

DAD

you had
me at
hello

HELLO

new

Urban Mix

modern

45x90





new

Urban Mix
45x90

HP

HIGH
PERFORMANCE

 opoczno
1883



URBAN MIX cream
44,4x89
OP639-009-1




URBAN MIX cream
29,55 x 59,4
OP639-039-1



URBAN MIX cream
21,8x89
OP639-038-1



URBAN MIX cream
59,4 x 59,4
OP639-011-1



URBAN MIX cream mosaic
29,55 x 29,55
OP639-024



URBAN MIX cream
19 x 59,4
OP639-046-1







URBAN MIX beige
44.4 x 89
OP639-001-1



URBAN MIX beige
29.55 x 59.4
OP639-037-1



URBAN MIX beige
59.4 x 59.4
OP639-003-1



URBAN MIX beige mosaic
29.55 x 29.55
OP639-021



URBAN MIX beige
19 x 59.4
OP639-047-1



p#
044
045

new

Urban Mix
45x90

HP

HIGH
PERFORMANCE

 opoczno
1883




URBAN MIX light grey
44,4x89
OP639-017-1




URBAN MIX light grey
29,55 x 59,4
OP639-045-1



URBAN MIX light grey
21,8x89
OP639-044-1



URBAN MIX light grey
59,4 x 59,4
OP639-019-1




URBAN MIX light grey mosaic
29,55 x 29,55
OP639-033




URBAN MIX light grey
19 x 59,4
OP639-048-1






URBAN MIX grey
44.4 x 89
OP639-013-1



URBAN MIX grey
29.55 x 59.4
OP639-043-1



URBAN MIX grey
59.4 x 59.4
OP639-015-1



URBAN MIX grey mosaic
29.55 x 29.55
OP639-080



URBAN MIX grey
19 x 59.4
OP639-049-1




p#
046
047

new

Urban Mix
45x90




URBAN MIX graphite
44,4x89
OP639-005-1




URBAN MIX graphite
29,55 x 59,4
OP639-041-1



URBAN MIX graphite
21,8x89
OP639-040-1



URBAN MIX graphite
59,4 x 59,4
OP639-007-1



URBAN MIX graphite mosaic
29,55 x 29,55
OP639-027



URBAN MIX graphite
19 x 59,4
OP639-050-1

matt
tiles

rectified
tiles

cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc
44,4x89	1,1	3	1,19	29,97	24,55	21,24			
21,8x89	1,1	5	0,97	29,91	24,55	23,29			
59,4x59,4	1,0	5	1,76	41,25	23,44	25,2			
29,55x59,4	1,0	9	1,4	39,0	23,57	44,8			
19x59,4	1,0	8	0,9	21,21	23,57	43,2			
29,55x29,55 mosaic	1,0	12	-	-	-	-			

non-slip class

frost-resistant tile




p#
048
049

new

Kando
modern

60x60





R10 *

KANDO off-white satin 59 1/4 x 59 1/4
W164-268-1
KANDO off-white polished 59 1/4 x 59 1/4
W164-269-1



R10 *

KANDO off-white satin 29,55 x 59 1/4
W164-270-1
KANDO off-white polished 29,55 x 59 1/4
W164-271-1



R10 *

KANDO off-white mosaic strips satin
14,7 x 41
WD164-274



R10 *

KANDO grey satin 59 1/4 x 59 1/4
W164-172-1
KANDO grey polished 59 1/4 x 59 1/4
W164-092-1



R10 *

KANDO grey satin 29,55 x 59 1/4
W164-165-1
KANDO grey polished 29,55 x 59 1/4
W164-106-1



R10 *

KANDO grey mosaic strips satin
14,7 x 41
WD164-067



GLASS white border NEW
2x59,3
OD660-040



GLASS beige border NEW
2x59,3
OD660-042



GLASS silver border NEW
2x59,3
OD660-044



GLASS dark beige border NEW
2x59,3
OD660-039



GLASS black border NEW
2x59,3
OD660-041




GLASS red border NEW
2x59,3
OD660-047

Kando
60x60



KANDO graphite satin 29,55 x 59,4
W164-247-1
KANDO graphite polished 29,55 x 59,4
W164-251-1



KANDO graphite satin 29,55 x 59,4
W164-248-1
KANDO graphite polished 29,55 x 59,4
W164-253-1



KANDO graphite mosaic strips satin
14,7 x 41
WD164-261



KANDO anthracite satin 59,4 x 59,4
W164-244-1
KANDO anthracite polished 59,4 x 59,4
W164-250-1



KANDO anthracite satin 59,4 x 59,4
W164-245-1
KANDO anthracite polished 59,4 x 59,4
W164-252-1



KANDO anthracite mosaic strips satin
14,7 x 41
WD164-260



rectified
tiles

	cm	cm	pc*	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc*
29,55x59,4 satin	1	9	1,4	33	23,57	44,9	14,7x41	1	9	
29,55x59,4 polished	1	9	1,4	31,29	22,35	44,9	2x59,3 glass	1	21	
59,4x59,4 satin	1	5	1,76	41,25	23,44	35,2				
59,4x59,4 polished	1	5	1,76	39,74	22,58	35,2				

* R10 - only matt tiles

R10 non-slip class

frust-resistant tile



P#
052
053

Allwood
modern

30x60



p#
054
055

Allwood
30x60




PALETTE white glossy mosaic
30x30
OP041-002-1



ALLWOOD pine
14,8 x 59,8
OP361-001-1



ALLWOOD pine
29,7 x 59,8
OP361-005-1




PALETTE beige glossy mosaic
30x30
OP041-001-1



ALLWOOD oak
14,8 x 59,8
OP361-002-1



ALLWOOD oak
29,7 x 59,8
OP361-006-1



PALETTE brown-gold glossy mosaic
30x30
OP041-004-1



ALLWOOD teak
14,8 x 59,8
OP361-003-1



ALLWOOD teak
29,7 x 59,8
OP361-007-1



ALLWOOD nut
14,8 x 59,8
OP361-004-1



ALLWOOD nut
29,7 x 59,8
OP361-008-1



GLASS white border NEW
4,8 x 60
00660-009



GLASS brown border NEW
4,8 x 60
00660-012



GLASS beige border NEW
4,8 x 60
00660-011



GLASS beige border NEW
4,8 x 60
00660-011



	cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
14,8x59,8	0,85		10	0,99	19,20	2057	31,68	4,8x60 glass	1	7
29,7x59,8	0,85		9	1,60	31,01	19,39	51,20			
30x30	0,60		12	1,09	12,1	11,2	29,99			



p#
056
057



Amarante

modern

30x60



Amarante
30x60




PALETTE white glossy mosaic
30 x 30
OP041-002-1



AMARANTE cream
29,7 x 59,8
OP009-005-1




AMARANTE cream structure
29,7 x 59,8
OP009-006-1




PALETTE red glossy mosaic
30 x 30
OP041-006-1



AMARANTE brown
29,7 x 59,8
OP009-001-1



AMARANTE graphite
29,7 x 59,8
OP009-003-1




PALETTE grey glossy mosaic
30 x 30
OP041-010-1



AMARANTE brown structure
29,7 x 59,8
OP009-002-1



AMARANTE graphite structure
29,7 x 59,8
OP009-004-1



PALETTE black glossy mosaic
30 x 30
OP041-005-1



AMARANTE brown insert modern
29,7 x 59,8
OP009-007



AMARANTE graphite insert modern
29,7 x 59,8
OP009-008

METALIC silver border
1,5 x 59,8
OP011-013

GLASS orange border
2 x 59,8
OP009-011

GLASS red border
2 x 59,8
OP009-012




maxi
tiles




structured
tiles

cm	cm	pc	m²	kg	kg/m²	mp	cm	cm	pc		
29,7x59,8	0,95	9	1,6	30,5	19,06	51,2	2x59,8	1	21		
29,7x59,8 insert	0,95	9	—	—	—	—	1,5x59,8	1	32		
30x30	0,60	12	1,08	12,1	11,2	29,99					



p#
060
061




Avangarde
modern

30x60




p#
062
063


Avangarde
30x60



PALETTE white glossy mosaic
30x30
OP041-002-1



PALETTE grey glossy mosaic
30x30
OP041-010-1



PALETTE grey mat mosaic
30x30
OP041-020-1



AVANGARDE inserto flower
29,7x60
OP352-001



AVANGARDE inserto modern
29,7x60
OP352-002

GLASS red border
2x60
OP352-007

GLASS heather border NEW
2x60
OD660-005

GLASS azure border NEW
2x60
OD660-021

GLASS violet border NEW
2x60
OD660-023

GLASS cobalt border NEW
2x60
OD660-022



AVANGARDE white
29,7x60
OP352-003-1



AVANGARDE grey
29,7x60
OP352-006-1



AVANGARDE graphite
29,7x60
OP352-005-1



AVANGARDE white
33,3x33,3
OP352-008-1




glossy
tiles

	cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	mm	cm	cm	pcs	
29,7x60	0,9		7	1,25	22,51	18,01	40		1	21	
29,7x60 inserto	0,9		7	—	—	—	—				
33,3x33,3	0,9		12	1,32	20,97	15,77	63,84				



p#
064
065




new

Basic Palette

modern

30x60




p#
066
067

new

Basic Palette
30x60



BEIGE GLOSSY
29,7 x 60
OP631-035-1




WHITE GLOSSY
29,7 x 60
OP631-032-1




WHITE SEMI-GLOSSY
29,7 x 29,7
OP631-037-1



BEIGE GLOSSY WAVE
29,7 x 60
OP631-034-1




WHITE GLOSSY WAVE
29,7 x 60
OP631-031-1




WHITE PATTERN B
29,7 x 29,7
OP631-039-1



VIOLET SATIN
29,7 x 60
OP631-036-1



GRAPHITE SATIN
29,7 x 60
OP631-033-1



WHITE PATTERN C
29,7 x 29,7
OP631-040-1



GLASS beige border
48 x 60
OD631-021



GLASS blue border
48 x 60
OD631-024



GLASS black border
48 x 60
OD631-046



GLASS red border
48 x 60
OD631-025



p#
068
069

new

Basic Palette

modern

30x60



p#
070
071

new


Basic Palette
30x60



BEIGE SATIN
29,7x60
OP631-029-1



WHITE SATIN
29,7x60
OP631-047-1



BEIGE SEMI-GLOSSY
29,7 x 29,7
OP631-041-1



BEIGE SATIN BRAID
29,7x60
OP631-028-1



WHITE SATIN BRAID
29,7x60
OP631-026-1



BEIGE PATTERN B
29,7 x 29,7
OP631-043-1



MOCCA SATIN
29,7x60
OP631-030-1



GREY SATIN
29,7x60
OP631-027-1




BEIGE PATTERN C
29,7 x 29,7
OP631-044-1



GLASS mocca border
48x60
OD631-022



GLASS pearl border
48x60
OD631-020



GLASS yellow border
48x60
OD631-045



GLASS turquoise border
48x60
OD631-023



matt
tiles



glossy
tiles



STRUCTURED
TILES

cm	cm	pcs	lfm	kg	kg/m ²	lfm	cm	cm	pcs
29,7x60	0,9	7	1,25	22,51	1801	40,0	4,8x60 glass	1	7
29,7x29,7	0,8	15	1,22	22,66	1717	5809			



abrasion-resistance class




non-slip class



frost-resistant tile



p#
072
073



new

Creamy Touch

modern

30x60

p#
074
075

new



Creamy Touch
30x60



CREAMY TOUCH mosaic
29 x 29,5
OP635-011



CREAMY TOUCH structure
29 x 59,3
OP635-010-1



CREAMY TOUCH
29 x 59,3
OP635-008-1



CREAMY TOUCH belt
29 x 59,3
OP635-012



CREAMY TOUCH pattern
29 x 59,3
OP635-009-1



CREAMY TOUCH composition flower
59,3 x 59,3
OP635-014



CREAMY TOUCH
59,3 x 59,3
OP635-006-1




GLASS white border NEW
2 x 59,3
OP660-040



GLASS heather border NEW
2 x 59,3
OP660-046



GLASS beige border NEW
2 x 59,3
OP660-042



GLASS violet border NEW
2 x 59,3
OP660-038

10
89
4



inert
tiles




structured
tiles




rectified
tiles

	cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc	
59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	952					
29x59,3	1,1	7	1,2	22,9	19,0	394					
29x59,3 structure	1,1	7	1,2	22,9	19,0	394					
29x59,3 mosaic	1	6	-	-	-	-					
29x29 mosaic	1	12	-	-	-	-					
2x59,3 glass								1	21		



p#
076
077



Damasco

modern

30x60



p#
078
079

Damasco
30x60



DAMASCO vanilla
29,7 x 29,7
OP067-005-1



DAMASCO vanilla
29,7 x 59,8
OP067-018-1



GLASS white border
2 x 59,8
OP067-026

GLASS brown border
2 x 59,8
OP067-025

GLASS black border
2 x 59,8
OP067-024




DAMASCO anthracite
29,7 x 29,7
OP067-001-1



DAMASCO anthracite
29,7 x 59,8
OP067-022-1

new



DAMASCO anthracite
59,8 x 59,8
OP067-030-1



DAMASCO mocco
29,7 x 29,7
OP067-004-1



DAMASCO mocco
29,7 x 59,8
OP067-020-1

new



DAMASCO mix border
7,3 x 34,7
OP067-027



DAMASCO vanilla
59,8 x 59,8
OP067-028-1



DAMASCO mocco
59,8 x 59,8
OP067-029-1



new



matt
tiles

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
59,8x59,8	1,0	5	1,79	24,15	42,23	35,90	2x59,8	1	21
29,7x59,8	0,65	9	1,6	31,23	19,59	51,20	73x247	0,65	5
29,7x29,7	0,60	15	1,32	22,66	17,17	58,09			



4



3

abrasion-resistance class



R9

non-slip class




3


frost-resistant tile



p#
060
061



new



Early Pastels

modern

30x60



EARLY PASTELS beige
29 x 59.3
OP647-007-1




EARLY PASTELS beige
inserto flower 29 x 59.3
OP647-019




EARLY PASTELS grey
29 x 59.3
OP647-008-1



EARLY PASTELS grey
inserto flower 29 x 59.3
OP647-020



EARLY PASTELS beige Mosaic
29 x 29.5
OP647-015



EARLY PASTELS grey mosaic
29 x 29.5
OP647-016



GLASS dark beige border NEW
2 x 59.3
OP660-039



GLASS white border NEW
2 x 59.3
OP660-040



GLASS brown border NEW
2 x 59.3
OP660-043



GLASS silver border NEW
2 x 59.3
OP660-044


new

Early Pastels
30x60



 R10
 5

EARLY PASTELS beige
59,3 x 59,3
OP647-009-1




 R10
 5

EARLY PASTELS grey
59,3 x 59,3
OP647-011-1



 R10
 4

EARLY PASTELS beige strips
59,3 x 59,3
OP647-010-1



 R10
 4

EARLY PASTELS grey strips
59,3 x 59,3
OP647-012-1

matt tiles rectified tiles

	cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes
59,3x59,3	1	5	1,76	4250	24,15	35,20	2,59,3	1	1	21
29x59,3	1	7	1,2	280	23,23	38,40				
29x59,3 insert	1	7	-	-	-	-				
29x29,5 mosaic	1	11	-	-	-	-				

5

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile



p#
064
065



Fargo
modern

30x60



Fargo


30x60

new



FARGO brown
59,8 x 59,8
OP360-015-1

new



FARGO black
59,8 x 59,8
OP360-016-1




FARGO brown
29,7 x 59,8
OP360-006-1



FARGO black
29,7 x 59,8
OP360-005-1




FARGO brown
32,6 x 32,6
OP360-010-1



FARGO brown mosaic
29,7 x 29,7
OP360-002



FARGO black
32,6 x 32,6
OP360-009-1



FARGO black mosaic
29,7 x 29,7
OP360-001



invert
tiles

cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes
59,8x59,8	1,0	5	1,79	42,29	24,15	35,8	2x60 glass		
29,7x59,8	0,95	9	1,6	2875	1737	51,2	1		
29,7x29,7 mosaic	0,9	14	—	—	—	—	21		
32,6x32,6	0,9	12	1,17	21,11	18,04	56,16			



abrasion-resistance class




non-slip class



frost-resistant tile



p#
068
069




French Touch

modern


30x60



French Touch
30x60




FRENCH TOUCH butterfly inserto
59,3 x 59,3
OP630-002



FRENCH TOUCH pierrot inserto
59,3 x 59,3
OP630-003



WHITE SATIN
29 x 59,3
OP630-001-1



GLASS white border NEW
2 x 59,3
OD660-040



GLASS red border NEW
2 x 59,3
OD660-047



GLASS silver border NEW
2 x 59,3
OD660-044



GLASS brown border NEW
2 x 59,3
OD660-043


matt tiles

rectified tiles

	cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs	
29x59,3	0,9	7	1,2	228	19,0	38,4					
59,3x59,3 inserto	0,9	2 sets	-	-	-	-	2x59,3 glass	1	21		



p#
092
093



Karoo
modern

30x60



p#
094
095

Karoo
30x60



KAROO cream glass mosaic
14,7 x 29,7
00193-004



KAROO beige glass mosaic
14,7 x 29,7
00193-005



KAROO grey glass mosaic
14,7 x 29,7
00193-006



KAROO graphite glass mosaic
14,7 x 29,7
00193-011



KAROO cream
29,7 x 59,8
OP193-002-1



KAROO beige
29,7 x 59,8
OP193-001-1



GLASS red border NEW
4,8 x 60
00660-016



GLASS red border NEW
2 x 60
00660-031



GLASS brown border NEW
4,8 x 60
00660-012



GLASS brown border NEW
2 x 60
00660-028



KAROO grey
29,7 x 59,8
OP193-003-1



KAROO graphite
29,7 x 59,8
OP193-010-1



GLASS white border NEW
4,8 x 60
00660-009



GLASS white border NEW
2 x 60
00660-025



GLASS black border NEW
4,8 x 60
00660-010



GLASS black border NEW
2 x 60
00660-026




KAROO cream mosaic
29,7 x 29,7
00193-007



KAROO beige mosaic
29,7 x 29,7
00193-008



KAROO grey mosaic
29,7 x 29,7
00193-009



KAROO graphite mosaic
29,7 x 29,7
00193-012



matt
tiles



structured
tiles

	cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc	
29,7x59,8	0,95	9	1,6	20,50	19,06	51,20		2x60 glass	1	21	
29,7x29,7 mosaic	0,95	15	-	-	-	-		4x60 glass	1	7	
147x29,7 mosaic	0,95	29	-	-	-	-					



5 abrasion-resistance class




R10 non-slip class



D frost-resistant tile



p#
096
097




new

Light Marble
modern


30x60



LIGHT MARBLE grey
29 x 59.3
0P636-011-1



LIGHT MARBLE grey mosaic belt
29 x 59.3
0P636-022



LIGHT MARBLE grey mosaicsquare
29 x 29
0P636-020




LIGHT MARBLE grey structure
29 x 59.3
0P636-012-1



LIGHT MARBLE grey stone border
4.8 x 59.3
0P636-026


p#
098
099



GLASS grey border
2.3 x 59.3
0P636-023



LIGHT MARBLE grey
59.3 x 59.3
0P636-008-1



LIGHT MARBLE grey insert classic
29 x 59.3
0P636-028


new

Light Marble
30x60

HP

HIGH
PERFORMANCE

opoczno



LIGHT MARBLE beige mosaic square
29x29
0D636-019



LIGHT MARBLE beige mosaic belt
29x59,3
0D636-021



LIGHT MARBLE beige
29x59,3
0P636-009-1



LIGHT MARBLE beige
59,3x59,3
0P636-007-1



LIGHT MARBLE beige structure
29x59,3
0P636-010-1



LIGHT MARBLE beige stone border
4,8x59,3
0D636-025



GLASS brown border
2,3x59,3
0D636-024



LIGHT MARBLE beige insert classic
29x59,3
0D636-027

glossy
tilesstructured
tilesrectified
tiles

	cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc	
59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	95,2	4,8x59,3	1	24		
29x59,3	1,1	7	1,2	22,9	19,0	394	2,3x59,3	1	21		
29x59,3 structure	1,1	7	1,2	22,9	19,0	394					
29x59,3 mosaic	1,1	6	-	-	-	-					
29x29 mosaic	1,1	12	-	-	-	-					



abrasion-resistance class




non-slip class



frost-resistant tile



P#
100
101




Livingwood

modern

30x60





P#
102
103

Livingwood
30x60



LIVINGWOOD maple
14,4 x 59,3
OP364-004-1



LIVINGWOOD maple
29 x 59,3
OP364-001-1



LIVINGWOOD pine
14,4 x 59,3
OP364-005-1



LIVINGWOOD pine
29 x 59,3
OP364-002-1



LIVINGWOOD chestnut
14,4 x 59,3
OP364-006-1



LIVINGWOOD chestnut
29 x 59,3
OP364-003-1

GLASS white border NEW
2 x 59,3
OD660-040

GLASS beige border NEW
2 x 59,3
OD660-042

GLASS brown border NEW
2 x 59,3
OD660-043

rectified tiles

matt tiles

cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pcs
29x59,3	1,00	7	1,2	2950	29,75	29,40	2x59,3 glass	1	21
14,4x59,3	1,00	9	0,68	16,15	29,75	29,56			



P#
104
105



Metalic
modern

30x60



p#
106
107

Metalic
30x60



METALLIC graphite silver
29,7 x 59,8
OP011-010-1



METALLIC white
29,7 x 59,8
OP011-004-1



ZEBRA black border glass
6 x 59,8
OD011-017



METALLIC graphite
29,7 x 59,8
OP011-009-1



METALLIC silver cigar
2 x 59,8
OD011-012



GLASS white border NEW
48 x 60
OD660-009



GLASS heather border NEW
2 x 60
OD660-005



GLASS heather border NEW
48 x 60
OD660-015



GLASS silver border NEW
2 x 60
OD660-029




GLASS silver border NEW
48 x 60
OD660-013




GLASS black border NEW
2 x 60
OD660-026



GLASS black border NEW
48 x 60
OD660-010



PALETTE black glossy mosaic
30 x 30
OP041-005-1



PALETTE graphite glossy mosaic
30 x 30
OP041-007-1



METALLIC white
29,7 x 29,7
OP011-008-1



METALLIC graphite
29,7 x 29,7
OP011-008-1



glossy tiles



structured tiles

cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes	
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,2	2x59,8	1	9	
29,7x29,7	0,8	15	1,22	22,15	16,78	50,09	6x59,8	0,8	6	
30x30 mosaic	0,60	12	1,09	12,1	11,2	38,99	2x60 glass	1	21	
							4,8x60 glass	1	7	



4



2

abrasion-resistance class



R9

non-slip class




G

frost-resistant tile



P#
108
109



Black&White

modern

20x50



P#
110
111

Black&White
20x50



GLASS silver border NEW 2 x 50
OD660-060

GLASS black border NEW 2 x 50
OD660-057


GLASS orange border NEW 2 x 50
OD660-048

GLASS red border NEW 2 x 50
OD660-063

GLASS heather border NEW 2 x 50
OD660-062

GLASS azure border NEW 2 x 50
OD660-052

GLASS light green border NEW 2 x 50
OD660-050



BLACK&WHITE pattern A
20 x 50
OP399-003-1




BLACK&WHITE pattern C
20 x 50
OP399-005-1




BLACK&WHITE pattern E
20 x 50
OP399-009-1




WHITE satin
20 x 50
OP399-001-1




BLACK&WHITE pattern B
20 x 50
OP399-004-1



BLACK&WHITE pattern D
20 x 50
OP399-006-1



BLACK&WHITE pattern F
20 x 50
OP399-010-1



BLACK satin
20 x 50
OP399-002-1



WHITE satin
33,3 x 33,3
OP399-007-1




BLACK satin
33,3 x 33,3
OP399-008-1

matt tiles

	cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
20x50	0,90	12	12	22,63	17,41	46,90	46,90	250 glass	0,9	10
33,3x33,3	0,90	12	123	23,44	1760	62,94	62,94			



P#
112
113



Capri
modern

20x50




CAPRI cream
20 x 50
DP015-007-1




CAPRI violet
20 x 50
DP015-006-1




CAPRI cream Mosaic
20 x 50
DP015-025




CAPRI violet Mosaic
20 x 50
DP015-024




WHITE glossy
20 x 50
DP018-001-1




CAPRI orange
20 x 50
DP015-008-1



CAPRI orange Mosaic
20 x 50
DP015-026



CAPRI cream
29,7 x 29,7
DP015-003-1



CAPRI violet
29,7 x 29,7
DP015-002-1



CAPRI orange
29,7 x 29,7
DP015-004-1

Capri
20x50

p#
114
115



CAPRI orange inserto flower
20x50
00015-014



CAPRI violet inserto flower
20x50
00015-011



CAPRI brown inserto flower
20x50
00015-009



CAPRI cream inserto flower
20x50
00015-013



CAPRI orange border
2,5x50
00015-021




CAPRI orange border mosaic
5,5x50
00015-022



CAPRI brown border
2,5x50
00015-016



CAPRI brown border mosaic
5,5x50
00015-017



CAPRI violet border
2,5x50
00015-018



CAPRI violet border mosaic
5,5x50
00015-019



CAPRI cream border
2,5x50
00015-020



glossy
tiles

	cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
20x50	0,9	13	13	—	226	1741	46,8	5,5x50	0,9	10
20x50 inserto	0,9	10	—	—	—	—	—	2,5x50	0,9	19
20x50 mosaic	0,9	10	—	—	—	—	—			
29,7x29,7	0,9	15	132	—	2215	1679	59,09			



P#
116
117



Cemento

modern

20x50





P#
118
119

Cemento
20x50

GLASS white border NEW
2x50
00660-056

GLASS beige border NEW
2x50
00660-058

GLASS black border NEW
2x50
00660-057

GLASS red border NEW
2x50
00660-063

GLASS turquoise border NEW
2x50
00660-051




CEMENTO grey
20x50
OP398-001-1



CEMENTO grey flower
20x50
OP398-002-1



CEMENTO grey ornament
20x50
OP398-003-1



CEMENTO grey
33,3 x 33,3
OP398-004-1

matt tiles

	cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
20x50	0,9	12	12	1,2	22,63	17,41	46,90	250 glass	0,8	10
33,3x33,3	0,9	12	123	1,23	23,41	17,60	62,94			




p#
120
121



Fusion
modern

20x50





WHITE glossy
20 x 50
OP018-001-1



FUSION graphite Inserto
20 x 50
00016-012



FUSION white
20 x 50
OP016-001-1



FUSION red inserto
20 x 50
00016-011




FUSION white inserto
20 x 50
00016-009



FUSION brown inserto
20 x 50
00016-010



FUSION white
33.3 x 33.3
OP016-005-1



FUSION brown
33.3 x 33.3
OP016-006-1

4

3


Fusion
20x50




FUSION graphite
20x50
OP016-004-1




FUSION graphite mosaic
20x50
00016-019




FUSION red
20x50
OP016-003-1



FUSION red mosaic
20x50
00016-018



FUSION brown
20x50
OP016-002-1



FUSION brown mosaic
20x50
00016-017




GLASS graphite border
2,3x50
00016-020



FUSION white border
2,3x50
00016-013



GLASS red border
2,3x50
00016-022



FUSION graphite border
2,3x50
00016-016



GLASS brown border
2,3x50
00016-021




FUSION red border
2,3x50
00016-015



FUSION brown border
2,3x50
00016-014



	cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs	
20x50	0,9	13	13	22,63	1741	76,9	2,3x50	1,0	1,0	18	
20x50 insert	0,9	10	-	-	-	-	2,3x50 glass	1,0	1,0	24	
20x50 mosaic	0,9	10	-	-	-	-					
2,3x50,2	0,9	12	1,22	23,41	176	63,94					



Penne
modern

20x50



p#
124
125

GLASS white border NEW
2x 50
OD660-056

GLASS silver border NEW
2x 50
OD660-060

GLASS yellow border NEW
2x 50
OD660-049

GLASS black border NEW
2x 50
OD660-057



PENNE inserto flower
20 x 50
OD018-007



PENNE border flower
8 x 50
OD018-013



PENNE border flower
2,5 x 50
OD018-012




WHITE glossy
20 x 50
OP018-001-1



PENNE white
20 x 50
OP018-002-1



PENNE white
33,3 x 33,3
OP018-003-1



PENNE grey
33,3 x 33,3
OP018-004-1



glossy tiles

	cm	cm	kg	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	kg	kg
20x50	0,9	13	1,3	22,63	1741	76,9	46,9	9x50	1	6	
20x50 inserto	0,9	10	-	-	-	-	-	2,5x50	1	18	
33,3x33,3	0,8	12	1,22	23,61	176	62,94	2x50 glass	0,8	10		



p#
126
127



Soft Ornament

modern

20x50



Soft Ornament
20x50

GLASS white border NEW
2x50
OD660-056

GLASS silver border NEW
2x50
OD660-060

GLASS dark beige border NEW
2x50
OD660-055

GLASS cobalt border NEW
2x50
OD660-053

SOFT ORNAMENT white
20x50
OP614-012-1

SOFT ORNAMENT white classic inserto
20x50
OD614-013

SOFT ORNAMENT beige
20x50
OP614-001-1

SOFT ORNAMENT beige classic inserto
20x50
OD614-004

SOFT ORNAMENT grey
20x50
OP614-003-1

SOFT ORNAMENT grey classic inserto
20x50
OD614-008


SOFT ORNAMENT grey flower inserto
20x50
OD614-009

SOFT ORNAMENT beige flower inserto
20x50
OD614-005


SOFT ORNAMENT white
33,3 x 33,3
OP614-014-1

matt
tiles

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs	
20x50	0,9	13	1,3	22,63	17,41	46,80				
20x50 inserto	0,9	10	-	-	-	-				
33,3x33,3	0,9	12	1,33	22,41	17,60	63,94				
2x50 glass										




P#
130
131



Sunny Wood

modern

20x50



P#
132
133

Sunny Wood
20x50

GLASS white border NEW
2x50
00660-056

GLASS beige border NEW
2x50
00660-058

GLASS dark beige border NEW
2x50
00660-055

GLASS black border NEW
2x50
00660-057



SUNNY WOOD beige
20x50
OP615-001-1



SUNNY WOOD beige pattern A
20x50
OP615-002-1



SUNNY WOOD beige pattern B
20x50
OP615-003-1



SUNNY WOOD beige
33,3x33,3
OP615-004-1

matte tiles

	cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
20x50	0,9	12	12	1,2	22,63	17,41	46,90	250 glass	0,9	10
33,3x33,3	0,9	12	123	1,23	23,41	17,60	62,94			



P#
134
135



Baricello

modern

30x45





BARICELLO violet
30 x 45
0P021-003-1



BARICELLO brown
30 x 45
0P021-002-1



BARICELLO graphite
30 x 45
0P021-004-1



BARICELLO violet inserto classic
30 x 45
0D021-012



BARICELLO brown inserto classic
30 x 45
0D021-010



BARICELLO graphite inserto classic
30 x 45
0D021-014



BARICELLO violet border classic
7 x 45
0D021-018



BARICELLO brown border classic
7 x 45
0D021-017



BARICELLO graphite border classic
7 x 45
0D021-019



BARICELLO violet inserto flower
30 x 45
0D021-013



BARICELLO brown inserto flower
30 x 45
0D021-011



BARICELLO graphite inserto flower
30 x 45
0D021-015



GLASS white border NEW
2 x 45
0D660-072



GLASS beige border NEW
2 x 45
0D660-074



GLASS red border NEW
2 x 45
0D660-079



GLASS heather border NEW
2 x 45
0D660-078



GLASS brown border NEW
2 x 45
0D660-075




GLASS black border NEW
2 x 45
0D660-073

Baricello
30x45



BARICELLO white border classic
7 x 45
OD021-016



BARICELLO white
30 x 45
OP021-001-1




BARICELLO white insert classic
30 x 45
OD021-009


SILVER border
0,6 x 30
OD021-020



PALETTE white glossy mosaic
30 x 30
OP041-002-1




PALETTE brown glossy mosaic
30 x 30
OP041-003-1




PALETTE grey glossy mosaic
30 x 30
OP041-010-1



BARICELLO white
33,3 x 33,3
OP021-005-1



BARICELLO brown
33,3 x 33,3
OP021-006-1



	cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc	
30x45	0,9	10	1,35	20,96	15,45	45,90		7x45	0,9	5	
30x45 insert	0,9	5	-	-	-	-		0,6x30	0,9	50	
33,3x33,3	0,9	12	1,32	23,41	175	63,94		2x45 glass	0,8	10	
30x30	0,6	12	1,09	12,1	11,2	28,99					



P#
138
139



Calipso
modern

30x45



CALIPSO green
30 x 45
OP022-008-1




CALIPSO light green
30 x 45
OP022-006-1



CALIPSO light green inserto classic
30 x 45
00022-015



CALIPSO orange
30 x 45
OP022-005-1



CALIPSO beige
30 x 45
OP022-001-1



CALIPSO beige inserto classic
30 x 45
00022-013



CALIPSO graphite
30 x 45
OP022-003-1



CALIPSO grey
30 x 45
OP022-007-1



CALIPSO grey inserto classic
30 x 45
00022-016



GLASS white border NEW
2 x 45
OD660-072



GLASS light green border NEW
2 x 45
OD660-066



GLASS orange border NEW
2 x 45
OD660-064



GLASS black border NEW
2 x 45
OD660-073




CALIPSO cream
30 x 45
OP022-004-1



CALIPSO cream inserto classic
30 x 45
00022-014


Calipso
30x45



PALLETTE green glossy mosaic
30 x 30
OP041-011-1



PALETTE brown-gold glossy mosaic
30 x 30
OP041-004-1



PALETTE graphite glossy mosaic
30 x 30
OP041-007-1



CALIPSO green border mosaic
28 x 45
OD022-020



CALIPSO brown border mosaic
28 x 45
OD022-017



CALIPSO orange border mosaic
28 x 45
OD022-019




CALIPSO graphite border mosaic
28 x 45
OD022-018



CALIPSO green
33,3 x 33,3
OP022-012-1



CALIPSO orange
33,3 x 33,3
OP022-011-1



CALIPSO graphite
33,3 x 33,3
OP022-010-1



	cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes
20x45	0,9	10	1,25	20,96	15,45	45,90	2,9x45	0,9	10	
20x45 insert dark	0,9	5	-	-	-	-	2x45 glass	0,9	10	
20x30 mosaic	0,6	12	1,09	12,1	11,2	39,99				
33,3x33,3	0,9	12	1,32	23,41	178	62,94				



P#
142
143




new

Desert Storm

modern

30x45



new

Desert Storm

30x45

p#
144
145



DESERT STORM grey
30x45
OP633-001-1



DESERT STORM graphite
30x45
OP633-002-1



DESERT STORM grey inserto
30x45
OD633-004



DESERT STORM graphite inserto
30x45
OD633-005



GLASS white border NEW
2x45
OD660-072



GLASS red border NEW
2x45
OD660-079



GLASS silver border NEW
2x45
OD660-076



GLASS violet border NEW
2x45
OD660-070



GLASS heather border NEW
2x45
OD660-078



DESERT STORM grey
33,3x33,3
OP633-003-1


3



mat.
tiles

	cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	fl ²	cm	cm	cm	pcs
30x45	0,9	1,25	10	1,25	20,96	15,45	45,90	2x45 glass	0,9	10	
30x45 inserto	0,9	—	5	—	—	—	—				
33,3x33,3	0,9	1,33	12	1,33	23,41	17,6	63,94				

3 abrasion-resistance class



Fiji
modern

30x45





Fiji cream
30x45
OP023-003-1




Fiji cream insert orient
30x45
00023-012



Fiji cream insert classic
30x45
00023-010



Fiji brown
30x45
OP023-002-1



Fiji brown insert orient
30x45
00023-009



Fiji brown insert classic
30x45
00023-007




Fiji cream
33.3x33.3
OP023-006-1



Fiji brown
33.3x33.3
OP023-005-1

mat
tiles

	cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	cm	pcs
30x45	0,9	10	1,35	20,96	15,45	45,9					
30x45 insert	0,9	5	—	—	—	—					
33,3x33,3	0,9	12	1,32	23,41	17,6	63,94					




P#
148
149



Lorena

modern

30x45



LORENA orange inserto flower A
30 x 45
00025-018



LORENA orange inserto flower B
30 x 45
00025-019



LORENA orange inserto flower C
30 x 45
00025-020



LORENA orange
30 x 45
OP025-004-1



LORENA brown inserto flower A
30 x 45
00025-010



LORENA brown inserto flower B
30 x 45
00025-011



LORENA brown inserto flower C
30 x 45
00025-012




LORENA brown
30 x 45
OP025-002-1



LORENA violet inserto flower A
30 x 45
00025-014



LORENA violet inserto flower B
30 x 45
00025-015




LORENA violet inserto flower C
30 x 45
00025-016




LORENA violet
30 x 45
OP025-003-1




PALETTE white glossy Mosaic
30 x 30
OP041-002-1



PALETTE orange glossy Mosaic
30 x 30
OP041-009-1



PALETTE brown glossy Mosaic
30 x 30
OP041-003-1



PALETTE grey glossy Mosaic
30 x 30
OP041-010-1

p#
150
151

Lorena
30x45



LORENA grey inserto flower A
30x45
00025-022



LORENA grey inserto flower B
30x45
00025-023



LORENA grey inserto flower C
30x45
00025-024



LORENA grey
30x45
OP025-005-1



LORENA orange border wave
48x45
00025-033



LORENA brown border wave
48x45
00025-027



LORENA orange border wave
5x30
00025-032



LORENA brown border wave
5x30
00025-026



LORENA violet border wave
48x45
00025-030



LORENA grey border wave
48x45
00025-036




LORENA violet border wave
5x30
00025-029



LORENA grey border wave
5x30
00025-035




LORENA white
30x45
OP025-001-1



LORENA white
33,3x33,3
OP025-006-1



LORENA orange
33,3x33,3
OP025-008-1



LORENA brown
33,3x33,3
OP025-007-1



LORENA grey
33,3x33,3
OP025-009-1



glossy tiles

cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes
30x45	0,9	10	1,25	20,96	16,45	45,90	48x45	0,9	9
30x45 inserto	0,9	5	-	-	-	-	5x30	0,9	5
30x30 mosaic	0,6	12	1,09	12,1	11,2	39,99			
33,3x33,3	0,9	12	1,32	23,41	17,6	62,94			



P#
152
153



new

Sandy Wind
modern

30x45



P#
154
155

new

Sandy Wind
30x45



SANDY WIND beige
30x45
OP634-001-1



SANDY WIND brown
30x45
OP634-002-1



SANDY WIND beige inserto
30x45
OD634-004



SANDY WIND brown inserto
30x45
OD634-005




GLASS white border NEW
2x45
OD660-072



PEARL cream border
09x30
OD634-006



GLASS beige border NEW
2x45
OD660-074



PEARL brown border
09x30
OD633-007



GLASS dark beige border NEW
2x45
OD660-071



SANDY WIND beige
33,3x33,3
OP634-003-1



GLASS black border NEW
2x45
OD660-073



GLASS violet border NEW
2x45
OD660-070

3



mat.
tiles

	cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	flm	cm	cm	flm	
30x45	0,9	10	1,35	20,96	15,45	45,90		0,9x30	1	25	
30x45 inserto	0,9	5	—	—	—	—		2x45 glass	0,9	10	
33,3x33,3	0,9	12	1,32	23,41	12,60	63,94					

3 abrasion-resistance class




P#
156
157



new

Sea Mist
modern

30x45




P#
158
159

new

Sea Mist
30x45



SEA MIST cream
30x45
OP632-001-1



SEA MIST grey
30x45
OP632-002-1



SEA MIST cream inserto
30x45
OP632-006



SEA MIST grey inserto
30x45
OP632-007



GLASS white border NEW
2x45
OP660-072



SEA MIST cream border
48x45
OP632-008



GLASS silver border NEW
2x45
OP660-076



SEA MIST grey border
48x45
OP632-009



GLASS violet border NEW
2x45
OP660-070



GLASS azure border NEW
2x45
OP660-068



SANDY WIND beige
33,3x33,3
OP632-003-1

3



glossy
tiles

	cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	fl	cm	cm	fl	pcs
30x45	0,9	10	1,35	20,96	15,45	45,90		48x45	0,9	9	
30x45 inserto	0,9	5	—	—	—	—		2x45 glass	0,8	10	
33,3x33,3	0,9	12	1,32	23,41	12,60	63,94					




P#
160
161

Zebrano
modern

30x45



ZEBRANO cream insert classic
30 x 45
0D028-008



ZEBRANO brown insert classic
30 x 45
0D028-005



ZEBRANO cream border classic
14.9 x 45
0D028-016



ZEBRANO brown border classic
14.9 x 45
0D028-011



ZEBRANO cream border classic
7 x 45
0D028-017



ZEBRANO brown border classic
7 x 45
0D028-012



ZEBRANO cream border classic
5.4 x 30
0D028-015



ZEBRANO brown border classic
5.4 x 30
0D028-010



ZEBRA cream
33.3 x 33.3
0P028-004-1



ZEBRA brown
33.3 x 33.3
0P028-003-1



GLASS white border NEW
2 x 45
0D660-072



GLASS red border NEW
2 x 45
0D660-079



GLASS brown border NEW
2 x 45
0D660-075

Zebrano
30x45


p#
162
163



ZEBRANO cream
30x45
OPO28-002-1




ZEBRANO brown
30x45
OPO28-001-1



ZEBRANO cream inserto flower
30x45
OPO28-009



ZEBRANO brown inserto flower
30x45
OPO28-006



ZEBRANO cream Mosaic
30x45
OPO28-019



ZEBRANO brown Mosaic
30x45
OPO28-018



ZEBRANO brown border Modern
7x45
OPO28-014



ZEBRANO brown Inserto Modern
30x45
OPO28-007




ZEBRANO brown border Modern
5,4x30
OPO28-013



	cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs	
30x45	0,9	10	1,35	0,06	15,45	259	45,9	149x45	0,9	10	
30x45 inserto	0,9	5	-	-	-	-	-	7x45	0,9	5	
30x45 mosaic	0,9	6	-	-	-	-	-	5,4x30	0,9	5	
23,2x23,2	0,9	12	1,32	0,04	176	239	63,94	2x45 glass	0,9	10	



p#
164
165




Palette

modern


30x30




PALETTE beige mat mix mosaic
30x30
OP041-016-1




PALETTE beige mix glossy mosaic
30x30
OP041-013-1



PALETTE beige mat mosaic
30x30
OP041-021-1




PALETTE brown mat mosaic
30x30
OP041-022-1




PALETTE grey mat mosaic
30x30
OP041-020-1




PALETTE white mat mosaic
30x30
OP041-019-1




PALETTE blue mat mix mosaic
30x30
OP041-018-1



PALETTE blue mix glossy mosaic
30x30
OP041-015-1




PALETTE green mat mix mosaic
30x30
OP041-017-1



PALETTE green mix glossy mosaic
30x30
OP041-014-1

p#
166
167


Palette
30x30




PALETTE red glossy mosaic
30x30
OP041-006-1



PALETTE brown-gold glossy mosaic
30x30
OP041-003-1




PALETTE brown glossy mosaic
30x30
OP041-004-1




PALETTE orange glossy mosaic
30x30
OP041-009-1




PALETTE white glossy mosaic
30x30
OP041-002-1




PALETTE beige glossy mosaic
30x30
OP041-001-1




PALETTE blue glossy mosaic
30x30
OP041-008-1




PALETTE green glossy mosaic
30x30
OP041-011-1



PALETTE grey glossy mosaic
30x30
OP041-010-1



PALETTE graphite glossy mosaic
30x30
OP041-007-1



PALETTE black glossy mosaic
30x30
OP041-005-1



glossy tiles



matte tiles


cm	cm	kg	m²	kg/m²	m²	cm	cm	kg
30x30	0,60	12	1,09	12,1	11,2	29,99		



abrasion-resistance class



frost-resistant tile




P#
168
169



Colour Connection

modern

20x20




Colour Connection
20x20




COLOUR CONNECTION
black-cream inserto A
20 x 20
00627-003




COLOUR CONNECTION
red-cream inserto A
20 x 20
00627-007



COLOUR CONNECTION
grey-red inserto A
20 x 20
00627-005




COLOUR CONNECTION
grey-black inserto A
20 x 20
00627-001



COLOUR CONNECTION
black-cream inserto B
20 x 20
00627-004




COLOUR CONNECTION
red-cream inserto B
20 x 20
00627-008




COLOUR CONNECTION
grey-red inserto B
20 x 20
00627-006




COLOUR CONNECTION
grey-black inserto B
20 x 20
00627-002




GLASS white border NEW
1,5 x 40
00660-088



GLASS silver border NEW
1,5 x 40
00660-092



GLASS red border NEW
1,5 x 40
00660-095




GLASS black border NEW
1,5 x 40
00660-089



INWENCJA cream
20 x 20
OP044-008-1



INWENCJA graphite
20 x 20
OP044-002-1



INWENCJA cream
33,3 x 33,3
OP044-016-1



glossy
tiles



matt
tiles

cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes		
20x20	0,7	25	1	12	12	72	1,5x40 glass	0,8	10		
20x20 inserto	0,7	1	—	—	—	—					
33,3x33,3	0,9	12	1,23	29,41	176	63,94					



P#
172
173



Crystal Palace

modern

20x20





Crystal Palace
20x20



CRYSTAL PALACE
white insert A
20 x 20
00625-003



CRYSTAL PALACE
grey insert A
20 x 20
00625-005



CRYSTAL PALACE
brown insert A
20 x 20
00625-001



CRYSTAL PALACE
white insert B
20 x 20
00625-004



CRYSTAL PALACE
grey insert B
20 x 20
00625-006



CRYSTAL PALACE
brown insert B
20 x 20
00625-002



SUNNY WOOD beige
20 x 50
OP615-001-1



WHITE satin
20 x 50
OP399-001-1




SUNNY WOOD beige
33,3 x 33,3
OP615-004-1

3



	cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc	
20x50	0,9	12	1,3	22,63	1741	46,90					
20x20inserto	0,9	1	—	—	—	—	—				
33,3x33,3	0,9	12	1,33	23,41	1760	63,94					




P#
176
177



Cuban Cube

modern

20x20 ≈



Cuban Cube
20x20



CUBAN CUBE red
20 x 20
0D626-001



CUBAN CUBE yellow
20 x 20
0D626-002



CUBAN CUBE light blue
20 x 20
0D626-003



CUBAN CUBE green
20 x 20
0D626-004



CUBAN CUBE graphite
20 x 20
0D626-005




CUBAN CUBE blue
20 x 20
0D626-006



CEMENTO grey
20 x 50
OP398-001-1



WHITE satin
20 x 50
OP399-001-1




CEMENTO grey
33,3 x 33,3
OP398-004-1


3



	cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes	
20x50	0,9	12	1,3	22,63	1741	46,90					
20x20inserto	0,9	1	0,1	0,26	-	-					
33,3x33,3	0,9	12	1,33	23,41	1760	63,94					



P#
180
181




Inwencja

modern

20x20



INWENCJA white
20x20
OP044-001-1



INWENCJA white glossy
20x20
OP044-007-1



INWENCJA graphite
20x20
OP044-002-1



INWENCJA red
20x20
OP044-003-1




INWENCJA grey
20x20
OP044-014-1




INWENCJA white mosaic
20x20
OP044-024



INWENCJA white mosaic glossy
20x20
OP044-025




INWENCJA graphite mosaic
20x20
OP044-033




INWENCJA red mosaic
20x20
OP044-034



INWENCJA grey mosaic
20x20
OP044-032



INWENCJA cream
20x20
OP044-008-1



INWENCJA beige
20x20
OP044-009-1



INWENCJA moca
20x20
OP044-010-1




INWENCJA magnolia
20x20
OP044-011-1




INWENCJA blue
20x20
OP044-013-1




INWENCJA cream mosaic
20x20
OP044-026




INWENCJA beige mosaic
20x20
OP044-027



INWENCJA moca mosaic
20x20
OP044-028



INWENCJA magnolia mosaic
20x20
OP044-029




INWENCJA blue mosaic
20x20
OP044-031

p#
162
163


Inwencja
20x20



INWENCJA yellow
20 x 20
OP044-004-1




INWENCJA sapphire
20 x 20
OP044-006-1




INWENCJA malachite
20 x 20
OP044-005-1




INWENCJA pistachio
20 x 20
OP044-012-1



INWENCJA yellow mosaic
20 x 20
OD044-035



INWENCJA sapphire mosaic
20 x 20
OD044-037



INWENCJA malachite mosaic
20 x 20
OD044-036



INWENCJA pistachio mosaic
20 x 20
OD044-030



INWENCJA white
10 x 10
OP044-020-1



INWENCJA cream
10 x 10
OP044-022-1




INWENCJA beige
10 x 10
OP044-023-1



INWENCJA graphite
10 x 10
OP044-021-1



INWENCJA cream
33,3 x 33,3
OP044-016-1



INWENCJA mocha
33,3 x 33,3
OP044-017-1



INWENCJA grey
33,3 x 33,3
OP044-019-1

matt tiles

	cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes
20x20	0,7	25	1	12,0	12,0	72				
20x20 mosaic	0,7	26	-	-	-	-				
10x10	0,65	52	0,5	5,67	11,39	60				
33,3x33,3	0,8	12	1,32	23,41	1760	63,94				

P#
184
185



p#
186
187



new

Arkos
classic


45x90



ARKOS cream lappato
44.6 x 89.5
MT005-001-1



ARKOS cream lappato
44.6 x 44.6
MT005-002-1



ARKOS cream mosaic
22.2 x 44.6
MD005-008



ARKOS cream mosaic classic
22.2 x 44.6
MD005-006



ARKOS cream classic border
9.8 x 44.6
MD005-010



ARKOS cream corner classic
9.8 x 9.8
MD005-012

p#
188
189

new

Arkos
45x90

Ag+

SMART
SILVER®
TECHNOLOGY opoczno
TILESARKOS brown lappato
44,6x44,6
MT005-004-1ARKOS brown lappato
44,6x89,5
MT005-003-1ARKOS brown mosaic
22,2x44,6
MD005-007ARKOS brown mosaic classic
22,2x44,6
MD005-005ARKOS brown classic border
9,8x44,6
MD005-009ARKOS brown corner classic
9,8x9,8
MD005-011glossy
tilesrecycled
tiles

cm	cm	pc*	m²	kg	kg/m²	mp	cm	cm	cm	pc*	
44,6x99,5	1,1	3	1,2	29,76	24,9	21,6	9,8x44,6	1,1	9		
44,6x44,6	1,1	6	1,19	29,51	24,9	23,8	9,8x9,8	1,1	4		
22,2x44,6	1,1	9	—	—	—	—					



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile




P#
190
191

new

Daino
classic

45x90





DAINO cream
44.6 x 89.5
MT001-001-1



DAINO cream
44.6 x 44.6
MT001-002-1



DAINO cream lappato
44.6 x 89.5
MT001-003-1



DAINO cream lappato
44.6 x 44.6
MT001-004-1



DAINO cream structure
44.6 x 89.5
MT001-010-1



DAINO cream mosaic
22.2 x 44.6
MD001-017



DAINO beige mosaic classic
22.2 x 44.6
MD001-016



DAINO cream border classic
7.2 x 44.6
MD001-014



DAINO cream corner classic
7.2 x 7.2
MD001-015

p#
192
193

new

Daino
45x90

Ag+

SMART
SILVER®
TECHNOLOGY

HP

HIGH
PERFORMANCE opoczno
TILESDAINO beige
44x46
MT001-007-1DAINO beige
44x89.5
MT001-005-1DAINO beige lappato
44x46
MT001-008-1DAINO beige lappato
44x89.5
MT001-006-1DAINO beige mosaic
22.2x44.6
MD001-018DAINO beige structure
44x89.5
MT001-009-1DAINO beige border glass
3.9x89.5
MD001-013glossy
tilesmatte
tilesstructured
tilesrectified
tiles

	cm	cm	pc	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pc	
44x89.5	1,1	3	1,2	—	29,76	24,8	21,6	19x89.5	1,1	10	
44x46	1,1	6	1,19	—	29,5	24,8	23,9	49x89.5	1,1	10	
44x89.5 inserto	1,1	2	1,2	—	29,76	24,8	21,6	7,2x44.6	1,1	10	
22,2x44.6 mosaic	1,1	9	—	—	—	—	—	7,2x7,2	1,1	4	
								3,9x89.5	1,1	16	



5 abrasion-resistance class



4 abrasion-resistance class




R9 non-slip class



frost-resistant tile



P#
194
195




new

Yakara
classic

45x90





p#
196
197

new

Yakara
45x90

Ag+

SMART
SILVER®
TECHNOLOGY

HP

HIGH
PERFORMANCE

opoczno
TILES



YAKARA white
44,6x44,6
MT002-010-1



YAKARA white
44,6x89,5
MT002-007-1




YAKARA white lappato
44,6x44,6
MT002-001-1



YAKARA white lappato
44,6x89,5
MT002-004-1



YAKARA white mosaic steel
22,2x44,6
MD002-019



YAKARA white inserto line lappato
44,6x89,5
MD002-021



YAKARA white mosaic
22,2x44,6
MD002-014




GLASS red border
2,3x89,5
MD002-020



STELL border
2,3x89,5
MD002-013



YAKARA grey
44.6 x 89.5
MT002-008-1




YAKARA grey
44.6 x 44.6
MT002-011-1




YAKARA grey lappato
44.6 x 89.5
MT002-005-1



YAKARA grey lappato
44.6 x 44.6
MT002-002-1



YAKARA grey inserto line lappato
44.6 x 89.5
MD002-022



YAKARA grey mosaic steel
22.2 x 44.6
MD002-018



YAKARA grey mosaic
22.2 x 44.6
MD002-015

new

Yakara
45x90

Ag+

SMART
SILVER®
TECHNOLOGY

HP

HIGH
PERFORMANCE opoczno
TILES

YAKARA graphite
44,6 x 44,6
MT002-012-1




YAKARA graphite
44,6 x 89,5
MT002-009-1



YAKARA graphite lappato
44,6 x 44,6
MT002-003-1



YAKARA graphite lappato
44,6 x 89,5
MT002-006-1



YAKARA graphite mosaic steel
22,2 x 44,6
MD002-017



YAKARA graphite inserto line lappato
44,6 x 89,5
MD002-023



YAKARA graphite mosaic
22,2 x 44,6
MD002-016

mat
tilesglossy
tilesrectified
tiles

cm	cm	pes	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pes
44,6x89,5	1,1	2	1,2	29,76	24,9	21,6	2,3x89,5 glass	1,1	5
44,6x44,6	1,1	6	1,19	29,5	24,9	23,9	2,3x89,5 glass	1,1	20
44,6x89,5 inserto	1,1	2	-	-	-	-			
22,2x44,6 mosaic	1,1	9	-	-	-	-			

5

4

3

abrasion-resistance class

R10

R9

non-slip class

G

frost-resistant tile




p#
200
201



new

Quartz
classic

50x90



p#
202
203


new

Quartz
45x90


Ag+

SMART
SILVER®
TECHNOLOGY opoczno
TILES

QUARTZ beige
44,6 x 89,5
MT006-001-1



QUARTZ beige mosaic A
22,2 x 44,6
MD006-003



QUARTZ beige mosaic B
22,2 x 44,6
MD006-004



matt



rectified

cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pcs
44,6x89,5	1,1	3-	1,2	29,76	24,9-	21,6			
22,2x44,6 mosaic	1,1	9-	-	-	-	-			




abrasion-resistance class




non-slip class



frost-resistant tile




p#
204
205



new

Playa
classic

45.90



new

Playa
45x90

Ag+

SMART
SILVER®
TECHNOLOGY opoczno
TILES


PLAYA cream lappato
44,6 x 89,5
MT003-001-1



PLAYA cream lappato
44,6 x 44,6
MT003-002-2



PLAYA cream border line
22,2 x 89,5
MD003-007



PLAYA cream mosaic
22,2 x 44,6
MD003-003



PLAYA cream border
9,4 x 44,6
MD003-008




PLAYA cream border
9,4 x 9,4
MD003-006



PLAYA cream mosaic glass
22,2 x 44,6
MD003-004



GLASS amber border
3 x 89,5
MD004-005



GLASS brown border
3 x 89,5
MD004-006


glossy
tilesrectified
tiles

	cm	cm	pes	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pes	
44,6x89,5	1,1	2	1,2	29,76	24,9	21,6	9,4x44,6	1,1	2	9	
44,6x44,6	1,1	6	1,19	29,5	24,9	23,9	9,4x9,4	1,1	1,1	4	
22,2x89,5	1,1	4	-	-	-	-	3x89,5	1,1	1,1	5	
22,2x44,6 mosaic	1,1	9	-	-	-	-					


abrasion-resistance class

R10 non-slip class

frost-resistance class




p#
208
209



Carrara
classic

60x60



p#
210
211

Carrara
60x60



CARRARA inserto classic
29x59,3
00001-004



CARRARA
29x59,3
OP001-003-1



CARRARA white mosaic
29x29,5
00001-009



CARRARA inserto stripe
29x59,3
00001-005

GLASS red border NEW
2x59,3
00660-047

CARRARA border
3x59,3
00001-007



CARRARA
59,3x59,3
OP001-001-1



CARRARA polished
59,3x59,3
OP001-002-1




glossy
tiles



rectified
tiles

	cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc
29x59,3	0,9		7	1,2	228	19,0	394	29x59,3	1	12
29x59,3 inserto classic	0,9		4	-	-	-	-	29x59,3 glass	1	21
29x29,5 mosaic	0,9		11	-	-	-	-			
59,3x59,3	1		5	1,76	425	24,15	35,2			




p#
212
213



Sahara
classic

60x60



p#
214
215



Sahara
60x60



R10
4

SAHARA beige lappato
29 x 59,3
OP358-002-1



R10
4

SAHARA beige border
8,7 x 59,3
OD358-005



GLASS brown border
2,7 x 59,3
OD358-003



GLASS beige border NEW
2 x 59,3
OD660-042



GLASS orange border NEW
2 x 59,3
OD660-082



R10
4

SAHARA beige lappato
59,3 x 59,3
OP358-001-1



SAHARA beige border Mosaic
11,7 x 29,5
OD358-004

glossy
tilesrectified
tiles

cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes		
59,3x59,3	1	5	1,76	41,5	2258	35,20	97x59,3	1	10		
29x59,3	1	7	1,2	28,00	2323	38,40	2,7x59,3	1	14		
11,7x29,5 mosaic	1	8	-	-	-	-	2x59,3 glass	1	21		

abrasion-resistance class

non-slip class

frost-resistant tile




p#
216
217



Lazio
classic

30x60







LAZIO beige
29 x 59,3
0P004-005-1




LAZIO white
29 x 59,3
0P004-006-1




LAZIO white mosaic
29 x 29,5
0D004-016



LAZIO beige inserto
29 x 59,3
0D004-007



LAZIO white inserto
29 x 59,3
0D004-008



LAZIO beige mosaic
29 x 29,5
0D004-015



LAZIO beige border
9 x 59,3
0D004-011



LAZIO white border
9 x 59,3
0D004-010



LAZIO border
28 x 59,3
0D004-014



GLASS white border NEW
2 x 59,3
0D660-040



GLASS red border NEW
2 x 59,3
0D660-047



GLASS orange border NEW
2 x 59,3
0D660-032



GLASS brown border NEW
2 x 59,3
0D660-043

Lazio
30x60



LAZIO white
59,3 x 59,3
OP004-003-1



LAZIO white polished
59,3 x 59,3
OP004-004-1



LAZIO beige
59,3 x 59,3
OP004-001-1




LAZIO beige polished
59,3 x 59,3
OP004-002-1

glossy tiles rectified tiles

	cm	cm	pes	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pes	
29x59,3	0,9	7	1,2	22,80	19	39,4	9x59,3	0,9	10		
29x59,3 inserto	0,9	4	-	-	-	-	2,9x59,3	1	30		
29x29,5 mosaic	0,9	11	-	-	-	-	2x59,3 glass	1	21		
59,3x59,3	1	5	1,76	42,50	24,15	35,2	5,9x29	1	10		



p#
220
221



Naturale
classic


30x60



p#
222
223



NATURALE cream
29,7 x 59,8
OP012-009-1




R9

4



NATURALE beige
29,7 x 59,8
OP012-003-1



R9

4



NATURALE cream
14,8 x 59,8
OP012-007-1




R9

4



NATURALE beige
14,8 x 59,8
OP012-001-1



R9

4



NATURALE orange
29,7 x 59,8
OP012-012-1



R9

4



NATURALE brown
29,7 x 59,8
OP012-006-1



R9

3



NATURALE orange
14,8 x 59,8
OP012-010-1



R9

4



NATURALE brown
14,8 x 59,8
OP012-004-1



R9

3



NATURALE silver border classic
14,8 x 59,8
OD012-020



NATURALE gold border classic
14,8 x 59,8
OD012-018



GLASS beige border NEW
2 x 59,3
OD660-042



GLASS brown border NEW
2 x 59,3
OD660-043

Naturale
30x60



NATURALE orange mosaic
29,7 x 29,7
OP012-023



NATURALE brown mosaic
29,7 x 29,7
OP012-022



NATURALE cream
29,7 x 29,7
OP012-008-1



NATURALE beige
29,7 x 29,7
OP012-002-1



NATURALE orange
29,7 x 29,7
OP012-011-1



NATURALE brown
29,7 x 29,7
OP012-005-1



NATURALE beige border mosaic
5,4 x 29,7
OP012-015



matte
tiles



structured
tiles

cm	cm	kg	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	kg	kg	kg
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,2	149x59,8	0,85	10		
149x59,8	0,85	10	0,99	16,87	19,06	31,96	5,4x29,7	0,8	5		
29,7x29,7 mosaic	0,8	15	-	-	--	-	2x59,8 glass	1	21		
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,15	16,78	56,09					




4 abrasion-resistance class



R9 non-slip class



D frost-resistant tile



Salonika
classic

30x60



p#
224
225



SALONIKA cream inserto
29 x 59,3
0D006-004



SALONIKA cream
29 x 59,3
0P006-003-1



SALONIKA beige
29 x 59,3
0P006-002-1



SALONIKA cream border classic
9,8 x 59,3
0D006-007




SALONIKA cream border classic
6,1 x 59,3
0D006-006



SALONIKA cream border classic
9,8 x 29
0D006-009



SALONIKA cream corner classic
9,8 x 9,8
0D006-011



SALONIKA cream border classic
6,1 x 29
0D006-008



SALONIKA cream corner classic
6,1 x 6,1
0D006-010



SALONIKA beige
29 x 29
0P006-001-1



3




glossy tiles



rectified tiles

	cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes	
29x59,3	0,9	7	1,2	22,8	19	28,4	9,8x59,3	1,1	10		
29x59,3 inserto	0,9	4	-	-	-	-	9,8x29	1,1	10		
29x29	0,9	15	1,26	21,67	17,2	55,44	6,1x59,3	1,1	10		
							6,1x29	1,1	20		
							9,8x9,8	1,1	20		
							6,1x6,1	1,1	20		



p#
226
227



Organza
classic

20x50



ORGANZA white
20 x 50
OP017-007-1



ORGANZA cream
20 x 50
OP017-009-1



GLASS beige border NEW
2x 50
OD660-058



GLASS orange border NEW
2x 50
OD660-048




GLASS red border NEW
2x 50
OD660-063



GLASS brown border NEW
2x 50
OD660-059




ORGANZA white Mosaic
20 x 50
OD017-022



ORGANZA cream Mosaic
20 x 50
OD017-024



ORGANZA mosaic mix B
20 x 50
OD017-026



ORGANZA mosaic mix A.
20 x 50
OD017-025



ORGANZA white
29.7 x 29.7
OP017-002-1



ORGANZA cream
29.7 x 29.7
OP017-004-1

Organza
20x50

p#
228
229

GLASS white border NEW 2x50 OD660-056
GLASS silver border NEW 2x50 OD660-060
GLASS heather border NEW 2x50 OD660-062
GLASS azure border NEW 2x50 OD660-052



ORGANZA grey
20x50
OP017-011-1



ORGANZA brown
20x50
OP017-008-1



ORGANZA grey mosaic
20x50
OD017-027



ORGANZA brown mosaic
20x50
OD017-023



ORGANZA grey insert flower
20x50
OD017-017



ORGANZA brown insert flower
20x50
OD017-015



ORGANZA grey
29.7x29.7
OP017-005-1



ORGANZA brown
29.7x29.7
OP017-003-1

max.
tiles

cm	cm	kg	m²	kg/m²	kg/m³	m²	cm	cm	kg
20x50	0,9	12	1,3	22,63	17,41	46,8	2x50 glass	0,9	10
20x50 insert	0,9	10	-	-	-	-			
20x50 mosaic	0,9	10	-	-	-	-			
29,7x29,7	0,9	15	1,32	22,15	16,79	59,09			




p#
230
231



Vanilla Stone

classic

20x50



p#
232
233

Vanilla Stone
20x50



VANILLA STONE beige
20x50
OP616-001-1



VANILLA STONE beige pattern
20x50
OP616-002-1



VANILLA STONE beige inserto classic
20x50
OP616-003-1




GLASS white border NEW
2x50
OD660-056



GLASS black border NEW
2x50
OD660-057



GLASS brown border NEW
2x50
OD660-059



VANILLA STONE beige
33,3x33,3
OP616-004-1



	cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs	
20x50	0,90	13	13	22,63	17,41	46,90					
20x50inserto	0,90	10	-	-	-	-					
33,3x33,3	0,90	12	12	23,41	17,60	62,94					



Kuchnia

Kitchen

modern



p#
236
237

BE STRONG
WHEN YOU ARE WEAK
BRAVE
WHEN YOU ARE SCARED
HUMBLE
WHEN YOU ARE
VICTORIOUS

MAZE — ART
YOUR LIFE

Do what you want to be **NOT**. (Color options: white, black)

YOU

white base
black top

BE STRONG
WHEN YOU ARE WEAK
BRAVE
WHEN YOU ARE SCARED
HUMBLE
WHEN YOU ARE
VICTORIOUS

MAZE — ART
YOUR LIFE

Do what you want to be **NOT**. (Color options: white, black)

City Call

modern

30x60



BE STRONG
WHEN YOU ARE WEAK
BRAVE
WHEN YOU ARE SCARED
BE HUMBLE
WHEN YOU ARE
VICTORIOUS

MAKE **ART** OUR LIFE
YOUR LIFE

Do what you need to do. **HOT** (What others want to see)

YOU
were born to
do it & enjoy


BE STRONG
WHEN YOU ARE WEAK
BRAVE
WHEN YOU ARE SCARED
BE HUMBLE
WHEN YOU ARE
VICTORIOUS

ART
OUR LIFE


Do what you need to do. **HOT** (What others want to see)




City Call
30x60



CITY CALL you inserto:
29,7 x 59,8
00623-001.




CITY CALL brave inserto:
29,7 x 59,8
00623-002.



CITY CALL not inserto:
29,7 x 59,8
00623-003.



CITY CALL art inserto:
29,7 x 59,8
00623-004.



DAMASCO vanilla:
29,7 x 29,7
0P067-005-1



DAMASCO vanilla:
29,7 x 59,8
0P067-018-1



DAMASCO vanilla:
59,8 x 59,8
0P067-028-1



GLASS beige border NEW:
2 x 60
0D660-027



GLASS yellow border NEW:
2 x 60
0D660-018



GLASS orange border NEW:
2 x 60
0D660-017



GLASS red border NEW:
2 x 60
0D660-031



GLASS black border NEW:
2 x 60
0D660-026

matte tiles

cm	cm	pc/m ²	m ²	kg	kg/m ²	pc/m ²	cm	cm	pc/m ²
59,8x59,8	1	5	1,79	24,15	43,23	35,00	2x60 glass	1	21
29,7x59,8	0,85	9	1,6	22,15	19,06	51,20			
29,7x59,8 inserto	0,85	9	-	-	-	-			
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,14	17,17	58,08			




p#
240
241



French Touch


modern

30x60



p#
242
243

French Touch
30x60




FRENCH TOUCH butterfly inserto
59,3 x 59,3
OP630-002




FRENCH TOUCH pierrot inserto
59,3 x 59,3
OP630-003




WHITE SATIN
29 x 59,3
OP630-001-1



GLASS red border NEW
2 x 59,3
OD660-047



GLASS silver border NEW
2 x 59,3
OD660-044



GLASS brown border NEW
2 x 59,3
OD660-043



FARGO grey
32,6 x 32,6
OP360-011-1



rectified tiles

matt tiles

	cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	cm	pc
29x59,3	0,9	7	1,2	229	19,0	39,4					
59,3x59,3 inserto	0,9	2 sets	-	-	-	-					
32,6x32,6	0,9	12	1,17	21,11	19,04	56,16					



p#
244
245



Italian Fresco

modern

30x60




p#
246
247

Italian Fresco
30x60



ITALIAN FRESCO cream inserto
29,7 x 59,8
00624-001



AMARANTE cream
29,7 x 59,8
OP009-005-1




ITALIAN FRESCO brown inserto
29,7 x 59,8
00624-002



AMARANTE brown
29,7 x 59,8
OP009-001-1



ITALIAN FRESCO graphite inserto
29,7 x 59,8
00624-003



AMARANTE graphite
29,7 x 59,8
OP009-003-1



GLASS red border NEW
4,8 x 60
00660-016



GLASS white border NEW
4,8 x 60
00660-009



GLASS yellow border NEW
4,8 x 60
00660-002



GLASS silver border NEW
4,8 x 60
00660-013



GLASS brown border NEW
4,8 x 60
00660-012



GLASS black border NEW
4,8 x 60
00660-010



matt
tiles



STRUCTURED
TILES


cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pcs
29,7x59,8	0,95	9	1,6	30,5	19,06	51,20	48x60 glass	1	7
29,7x59,8 inserto	0,95	9	-	-	-	-	4	3	alrasion-resistance class



Penne
modern

20x50

p#
248
249



WHITE glossy
20 x 50
OP018-001-1



PENNE inserto modern 2
20 x 50
OD018-009



PENNE inserto modern 1
20 x 50
OD018-008



PENNE white
20 x 50
OP018-002-1



PENNE inserto coffee 2
20 x 50
OD018-006



PENNE inserto coffee 1
20 x 50
OD018-005




GLASS white border NEW

2 x 50

OD660-056



PENNE violet inserto
20 x 50
OD018-011



PENNE blue inserto
20 x 50
OD018-010



GLASS silver border NEW

2 x 50

OD660-060



PENNE violet profile
2 x 50
OD018-015



PENNE blue profile
2 x 50
OD018-014



GLASS red border NEW

2 x 50

OD660-063



PENNE inserto flower
20 x 50
OD018-007



PENNE border flower
8 x 50
OD018-013



GLASS heather border NEW

2 x 50

OD660-062



GLASS violet border NEW

2 x 50

OD660-054



GLASS azure border NEW

2 x 50

OD660-052



GLASS cobalt border NEW

2 x 50

OD660-053



PENNE white
33,3 x 33,3
OP018-003-1



PENNE grey
33,3 x 33,3
OP018-004-1




glossy
tiles

cm	cm	per	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	per	cm	kg
20x50	1	12	1,2	22,62	17,41	46,8	9x50	1	6	9x50	1
20x50 inserto	1	10	-	-	-	-	25x50	1	18	25x50	1
33,3x33,3	0,8	12	1,23	23,41	17,6	63,94	2x50	1,2	9	2x50	0,8
											2x50 glass
											10



p#
250
251



Cuban Cube

modern

20x20





p#
252
253

Cuban Cube
20x20



CUBAN CUBE red
20 x 20
0D626-001



CUBAN CUBE yellow
20 x 20
0D626-002



CUBAN CUBE light blue
20 x 20
0D626-003




CUBAN CUBE green
20 x 20
0D626-004



CUBAN CUBE graphite
20 x 20
0D626-005



CUBAN CUBE blue
20 x 20
0D626-006



CEMENTO grey
20 x 90
OP398-001-1



WHITE satin
20 x 90
OP399-001-1




CEMENTO grey
33,3 x 33,3
OP398-004-1

glossy tiles

	cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	cm	pes
20x50	0,9	12	1,3	22,63	1741	46,90					
20x20inserto	0,9	1	-	-	-	-	-				
33,3x33,3	0,9	12	1,33	23,41	1760	63,94					




p#
254
255



Crystal Palace

modern

20x20



Crystal Palace
20x20

p#
256
257



CRYSTAL PALACE
white insert A
20 x 20
00625-003



CRYSTAL PALACE
grey insert A
20 x 20
00625-005



CRYSTAL PALACE
brown insert A
20 x 20
00625-001



CRYSTAL PALACE
white insert B
20 x 20
00625-004



CRYSTAL PALACE
grey insert B
20 x 20
00625-006



CRYSTAL PALACE
brown insert B
20 x 20
00625-002



SUNNY WOOD beige
20 x 50
OP615-001-1



WHITE satin
20 x 50
OP399-001-1




SUNNY WOOD-beige
33,3 x 33,3
OP615-004-1



glossy
tiles

cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes		
20x50	0,9	12	1,3	22,63	1741	46,90					
20x20inserto	0,9	1	-	-	-	-					
33,3x33,3	0,9	12	1,33	23,41	1760	63,94					




p#
258
259



Colour Connection

modern

20x20



p#
260
261

Colour Connection
20x20




COLOUR CONNECTION
black-cream inserto A
20 x 20
00627-003




COLOUR CONNECTION
red-cream inserto A
20 x 20
00627-007



COLOUR CONNECTION
grey-red inserto A
20 x 20
00627-005




COLOUR CONNECTION
grey-black inserto A
20 x 20
00627-001



COLOUR CONNECTION
black-cream inserto B
20 x 20
00627-004




COLOUR CONNECTION
red-cream inserto B
20 x 20
00627-008



COLOUR CONNECTION
grey-red inserto B
20 x 20
00627-006




COLOUR CONNECTION
grey-black inserto B
20 x 20
00627-002



GLASS white border NEW

1,5 x 40

00660-088



INWENCJA cream

20 x 20


OP044-008-1



INWENCJA graphite

20 x 20

OP044-002-1



GLASS silver border NEW

1,5 x 40

00660-092

GLASS red border NEW


1,5 x 40

00660-095

GLASS black border NEW

1,5 x 40

00660-089



INWENCJA cream

33,3 x 33,3

OP044-016-1



glossy tiles



matt tiles

cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes	
20x20	0,7	25	1	12	12	72				
20x20 inserto	0,7	1	-	-	-	-				
33,3x33,3	0,9	12	1,23	29,41	176	63,94				



p#
262
263

Inwencja

modern

20x20/10x10

p#
264
265



INWENCJA white
20x20
OP044-001-1



INWENCJA white glossy
20x20
OP044-007-1




INWENCJA graphite
20x20
OP044-002-1



INWENCJA red
20x20
OP044-003-1




INWENCJA grey
20x20
OP044-014-1




INWENCJA white mosaic
20x20
OP044-024



INWENCJA white mosaic glossy
20x20
OP044-025



INWENCJA graphite mosaic
20x20
OP044-033




INWENCJA red mosaic
20x20
OP044-034




INWENCJA grey mosaic
20x20
OP044-032



INWENCJA cream
20x20
OP044-008-1



INWENCJA beige
20x20
OP044-009-1




INWENCJA moca
20x20
OP044-010-1



INWENCJA magnolia
20x20
OP044-011-1




INWENCJA blue
20x20
OP044-013-1




INWENCJA cream mosaic
20x20
OP044-026




INWENCJA beige mosaic
20x20
OP044-027



INWENCJA moca mosaic
20x20
OP044-028




INWENCJA magnolia mosaic
20x20
OP044-029




INWENCJA blue mosaic
20x20
OP044-031



INWENCJA yellow
20x20
OP044-004-1




INWENCJA sapphire
20x20
OP044-005-1




INWENCJA malachite
20x20
OP044-005-1




INWENCJA pistachio
20x20
OP044-012-1




INWENCJA yellow mosaic
20x20
OP044-035



INWENCJA sapphire mosaic
20x20
OP044-037



INWENCJA malachite mosaic
20x20
OP044-036



INWENCJA pistachio mosaic
20x20
OP044-030

Inwencja
20x20x/10x10



INWENCJA inserto kiwi
10 x 10
OD044-042



INWENCJA inserto lemon
10 x 10
OD044-043




INWENCJA inserto orange
10 x 10
OD044-045



INWENCJA inserto melon
10 x 10
OD044-044



INWENCJA inserto coffee 1
10 x 10
OD044-038



INWENCJA inserto coffee 2
10 x 10
OD044-039



INWENCJA inserto coffee 3
10 x 10
OD044-040



INWENCJA inserto coffee 4
10 x 10
OD044-041



INWENCJA white
10 x 10
OP044-020-1




INWENCJA cream
10 x 10
OP044-022-1




INWENCJA beige
10 x 10
OP044-023-1



INWENCJA graphite
10 x 10
OP044-021-1



INWENCJA cream
33,3 x 33,3
OP044-016-1




INWENCJA mocha
33,3 x 33,3
OP044-017-1



INWENCJA grey
33,3 x 33,3
OP044-019-1

inatt tiles

	cm	cm	pc.	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc.	
20x20	0,7	25	1	12	12	72					
20x20 mosaic	0,7	26	—	—	—	—					
10x10	0,65	52	0,5	5,67	11,29	60					
10x10 inserto	0,65	4	—	—	—	—					
33,3x33,3	0,9	12	1,22	23,41	176	62,94					



Aplauz
modern

10x10



BAZALTO graphite
39,6 x 39,6
OP059-004-1



BAZALTO cream
39,6 x 39,6
OP059-001-1



cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes
10x10	0,65	52	0,5	5,67	11,29	60			
10x10 inserto	0,65	4	—	—	—	—			
39,6x39,6	0,65	9	1,41	2410	1709	36,66			



Montana
modern

10x10

p#
268
269



MONTANA white
10 x 10
OP046-001-1



MONTANA orange
10 x 10
OP140-002-1



MONTANA green
10 x 10
OP140-004-1



MONTANA grey
10 x 10
OP140-003-1



MONTANA
graphite
10 x 10
OP140-001-1



MONTANA Inserto
choco
10 x 10
OD140-005



MONTANA Inserto
juice
10 x 10
OD140-009



MONTANA Inserto
tea
10 x 10
OD140-011



MONTANA
Inserto water
10 x 10
OD140-012



MONTANA Inserto
Eng land
10 x 10
OD140-006




MONTANA inserto
France
10 x 10
OD140-007



MONTANA inserto
Italia
10 x 10
OD140-008



MONTANA
inserto Poland
10 x 10
OD140-010



BAZALTO cream
39,6 x 39,6
OP059-001-1



BAZALTO graphite
39,6 x 39,6
OP059-004-1



glossy
tiles

	c(m)	c(m)	pcf.	m ²	kg	kg/m ²	m ²	c(m)	c(m)	pcf.
10x10	0,65		52	0,5	5,67	11,23	60			
10x10 inserto	0,65		4	—	—	—	—			
39,6x39,6	0,95		9	1,41	26,10	17,09	36,66			



abrasion-resistance class



frost-resistant tile



Salisa
modern

10x10





SALISA cream
10 x 10
OP053-004-1



SALISA red
10 x 10
OP053-002-1



SALISA brown
10 x 10
OP053-001-1



SALISA graphite
10 x 10
OP053-003-1



SALISA cream
inserto
10 x 10
OD053-008



SALISA red
inserto
10 x 10
OD053-006



SALISA brown
inserto
10 x 10
OD053-005



SALISA graphite
inserto
10 x 10
OD053-007



IN WENCA cream
333 x 333
OP044-016-1

3



cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc
10x10	0,65	52	0,5	5,67	11,33	60			
10x10 inserto	0,65	4	-	-	-	-			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,60	62,94			

3 abrasion-resistance class



p#
272
273

p#
274
275


St. Germaine Cuvée
A Gentle Touch
ink Appleberry
Art Painted Romeo
A Song For Jennifer
BIRMINGHAM
BLACKBOARD
Blockography

new

Quartz
classic

45x90





p#
276
277



new

Quartz
45x90

Ag+

SMART
SILVER®
TECHNOLOGY opoczno
TILES

QUARTZ beige
44,6 x 89,5
MT006-001-1




QUARTZ beige mosaic A
22,2 x 44,6
MD006-003



QUARTZ beige mosaic B
22,2 x 44,6
MD006-004



QUARTZ beige step tread
29,5 x 44,6
MT006-006



 mat tiles  rectified tiles

cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ³	cm	cm	pc
44,6x89,5	1,1	3	1,2	29,76	24,8	21,6			
22,2x44,6 mosaic	1,1	9	-	-	-	-			
29,5 x 44,6 step tread	1,1	6	-	-	-	-			



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile



p#
278
279


Organza
classic

20x50





ORGANZA white
20 x 50
OP017-007-1



ORGANZA white mosaic
20 x 50
00017-022




ORGANZA mosaic mix B
20 x 50
00017-026




ORGANZA white
29,7 x 29,7
OP017-002-1



ORGANZA cream
20 x 50
OP017-009-1



ORGANZA cream mosaic
20 x 50
00017-024



ORGANZA mosaic mix A.
20 x 50
00017-025



ORGANZA cream
29,7 x 29,7
OP017-004-1




GLASS beige border NEW
2x 50
00660-058



GLASS orange border NEW
2x 50
00660-048



GLASS red border NEW
2x 50
00660-063



GLASS brown border NEW
2x 50
00660-059

p#
280
281



3

ORGANZA white
29,7 x 29,7
OP017-002-1


Organza
20x50

GLASS white border NEW 2x50 OD660-056
GLASS silver border NEW 2x50 OD660-060
GLASS heather border NEW 2x50 OD660-062
GLASS azure border NEW 2x50 OD660-052



ORGANZA grey
20x50
OP017-011-1

ORGANZA brown
20x50
OP017-008-1



ORGANZA grey mosaic
20x50
OD017-027

ORGANZA brown mosaic
20x50
OD017-023



ORGANZA grey insert flower
20x50
OD017-017

ORGANZA brown insert flower
20x50
OD017-015



ORGANZA grey
29,7x29,7
OP017-005-1

ORGANZA brown
29,7x29,7
OP017-003-1

max.
tiles

cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc
20x50	1	12	1,3	22,6	17,41	46,8	2x50 glass	0,9	10
20x50 insert	1	10	-	-	-	-			
20x50 mosaic	1	10	-	-	-	-			
29,7x29,7	0,9	15	1,32	22,15	16,79	59,09			



p#
282
283



Field Blue

classic

20x20



p#
284
285

Field Blue
20x20



INN/ENC/A white glossy
20 x 20
OP044-007-1

GLASS white border NEW
15 x 40
0D660-088



GLASS yellow border NEW
15 x 40
0D660-081



GLASS black border NEW
15 x 40
0D660-089



GLASS cobalt border NEW
15 x 40
0D660-085



FIELD BLUE inserto D
20 x 20
0D628-004



3

WHITE satin
33,3 x 33,3
OP399-007-T




	cm	cm	pc	m²	kg	kg/m²	m²		cm	cm	pc
20x20	0,7	25	1	12,0	12,0	72					
20x20 inserto	0,7	1	-	-	-	-					
33,3x33,3	0,9	12	132	22,41	1760	63,94		15x40 glass	0,9	10	



Morning Fog
classic

20x20



p#
286
287



INWENCJA white
20x20
OP044-001-1



INWENCJA grey
20x20
OP044-014-1



MORNING FOG white inserto A
20x20
00629-001



MORNING FOG white inserto B
20x20
00629-002



MORNING FOG white inserto C
20x20
00629-003



MORNING FOG white
inserto D 20x20
00629-004



MORNING FOG grey inserto A
20x20
00629-005




MORNING FOG grey inserto B
20x20
00629-006



MORNING FOG grey inserto C
20x20
00629-007



MORNING FOG grey
inserto D 20x20
00629-008




INWENCJA grey
33,3 x 33,3
OP044-019-1

3



	cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	mp	cm	cm	cm	pcs
20x20	0,7	25	1	12,00	1200	72					
20x20 inserto	0,9	10	-	-	-	-					
33,3x33,3	0,9	12	1,32	23,41	1260	63,94					

3 abrasion-resistance class



Jesień
classic

10x10





GUSTO
inserto 1
10 x 10
OD048-009



GUSTO
inserto 2
10 x 10
OD048-010



GUSTO
inserto 3
10 x 10
OD048-011



JESIEN
beige
10 x 10
OP048-001-1



SKWER
Inserto 5
10 x 10
OD048-003



SKWER
Inserto 6
10 x 10
OD048-004



JESIEN
brown
10 x 10
OP048-002-1



SKWER
Inserto 7
10 x 10
OD048-005



SKWER
Inserto 8
10 x 10
OD048-006



GUSTO beige composition
20 x 30
OD048-008


matte tiles

cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes
10x10	0,7	52	0,5	5,67	11,29	60			
10x10 inserto	0,7	4	-	-	-	-			
20x30	0,7	1 (composition)	-	-	-	-			



Madera
classic

10x10





MADERA sand
10 x 10
OP049-004-1



MADERA amber
10 x 10
OP049-001-1



MADERA beige
10 x 10
OP049-003-1



MADERA
carmine
10 x 10
OP049-002-1



MADERA sand
inserto classic
10 x 10
OD049-009



MADERA sand
border classic left
10 x 10
OD049-010



MADERA sand
border classic right
10 x 10
OD049-011



MADERA inserto
nature 1
10 x 10
OD049-005



MADERA inserto
nature 2
10 x 10
OD049-006




MADERA inserto
nature 3
10 x 10
OD049-007



MADERA
Inserto nature 4
10 x 10
OD049-008

matt
tiles

cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes
10x10	0,7	52	0,5	5,67	11,29	60			
10x10 inserto	0,7	4	-	-	-	-			



p#
292
293



SAGRA
beige
10 x 10
WD 126-048-1



SAGRA
sand
10 x 10
WD 126-001-1



SAGRA
walnut
10 x 10
WD 126-002-1



SAGRA
orange
10 x 10
WD 126-003-1



SAGRA beige composition
coffee
20 x 30
WD 126-024



SAGRA sand composition
coffee
20 x 30
WD 126-025



SAGRA walnut composition
coffee
20 x 30
WD 126-026



SAGRA orange composition
coffee
20 x 30
WD 126-027



SAGRA beige composition
coffee 1
10 x 20
WD 126-040



SAGRA sand composition
coffee 1
10 x 20
WD 126-042




SAGRA walnut composition
coffee 1
10 x 20
WD 126-044



SAGRA orange composition
coffee 1
10 x 20
WD 126-046




SAGRA beige composition
coffee 2
10 x 20
WD 126-041



SAGRA sand composition
coffee 2
10 x 20
WD 126-043



SAGRA walnut composition
coffee 2
10 x 20
WD 126-045



SAGRA orange composition
coffee 2
10 x 20
WD 126-047



SAGRA beige
border coffee
5 x 10
WD 126-028




SAGRA sand
border coffee
5 x 10
WD 126-029




SAGRA walnut
border coffee
5 x 10
WD 126-030




SAGRA orange
border coffee
5 x 10
WD 126-031




SAGRA beige cigar
3 x 20
WD 126-049



SAGRA sand cigar
3 x 20
WD 126-050



SAGRA walnut cigar
3 x 20
WD 126-051



SAGRA orange cigar
3 x 20
WD 126-052

matte
tiles

cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ³	cm	cm	pc	
10x10	0,7	52	0,5	5,67	11,29	60	3x20	-	19	
20x30 composition	0,7	1	-	-	-	-	5x10	0,65	24	
10x20 composition	0,7	2	-	-	-	-				



Salon Taras

Living room
Terrace

modern



p#
296
297



Dry River

modern

45x90





p#
298
299

ARCHELON
PASSAGES THROUGH NETHERLANDS
SQUARE GEOMETRY SHAPES

Dry River
45x90

HP

HIGH
PERFORMANCE

 opoczno
1947



DRY RIVER cream
44.4 x 89
OP622-039-1



DRY RIVER cream Mosaic
29.55 x 29.55
OP622-031



DRY RIVER cream step tread
29.55 x 59.4
OP622-013



DRY RIVER cream skirting
7.2 x 59.4
OP622-019

new



DRY RIVER cream
29.55 x 59.4
OP622-007-1



DRY RIVER cream
59.4 x 59.4
OP622-001-1




DRY RIVER beige
44.4 x 89
OP622-037-1

new



DRY RIVER beige
29.55 x 59.4
OP622-008-1



DRY RIVER beige
59.4 x 59.4
OP622-002-1



DRY RIVER beige Mosaic
29.55 x 29.55
OP622-032



DRY RIVER beige step tread
29.55 x 59.4
OP622-014



DRY RIVER beige skirting
7.2 x 29.55
OP622-020



p#
300
301

Dry River
45x90

HPHIGH
PERFORMANCE opoczno
1882**new**

DRY RIVER light grey
44.4 x 89
OP622-042-1



DRY RIVER light grey mosaic
29.55 x 29.55
OD622-034



DRY RIVER light grey step tread
29.55 x 59.4
OD622-016



DRY RIVER light grey skirting
7.2 x 29.55
OD622-022

new


DRY RIVER light grey
29.55 x 59.4
OP622-010-1



DRY RIVER light grey
59.4 x 59.4
OP622-004-1



DRY RIVER grey
44.4 x 89
OP622-041-1



DRY RIVER grey mosaic
29.55 x 29.55
OD622-035



DRY RIVER grey step tread
29.55 x 59.4
OD622-017



DRY RIVER grey skirting
7.2 x 29.55
OD622-023



DRY RIVER grey
29.55 x 59.4
OP622-011-1



DRY RIVER grey
59.4 x 59.4
OP622-005-1

new



DRY RIVER graphite
29.55 x 59.4
0D622-012-1




DRY RIVER graphite
59.4 x 59.4
0D622-006-1



DRY RIVER graphite
44.4 x 89
0D622-040-1



DRY RIVER graphite step tread
29.55 x 59.4
0D622-018



DRY RIVER graphite mosaic
29.55 x 29.55
0D622-036



DRY RIVER graphite skirting
7.2 x 29.55
0D622-024



Dry River
45x90

p#
302
303


HP

HIGH
PERFORMANCE opoczno
TILES

new



DRY RIVER brown
44,4 x 89
OP622-038-1



DRY RIVER brown mosaic
29,55 x 29,55
OP622-033



DRY RIVER brown step tread
29,55 x 59,4
OP622-015



DRY RIVER brown
29,55 x 59,4
OP622-009-1



DRY RIVER brown
59,4 x 59,4
OP622-003-1

rectified
tilesinatt
tiles

cm	cm	kg	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	kg	kg/m²	m²
44,4x89	1,1	2	1,19	29,0	24,55	21,24	7,2x59,4	1	14		
59,4x59,4	1	5	1,76	41,25	23,44	35,2					
29,55x59,4	1	8	1,4	33	22,57	44,8					
29,55x59,4 step tread	1	8	—	—	—	—					
29,5x29,5 mosaic	1	12	—	—	—	—					

non-slip dass

frost-resistant tile



p#
304
305


new

Dusk
modern

45x90



DUSK grey
59.3 x 59.3
OP637-011-1



DUSK grey textile
59.3 x 59.3
OP637-015-1



DUSK grey
44.4 x 89
OP637-009-1



DUSK grey textile
44.4 x 89
OP637-013-1



DUSK grey
29 x 59.3
OP637-019-1




DUSK grey textile
29 x 59.3
OP637-020-1

new

Dusk
45x90



DUSK beige
44.4 x 89
OP637-001-1



DUSK beige
59.3 x 59.3
OP637-003-1



DUSK beige textile
44.4 x 89
OP637-005-1



DUSK beige textile
59.3 x 59.3
OP637-007-1



DUSK beige
29 x 59.3
OP637-017-1



DUSK beige textile
29 x 59.3
OP637-018-1



mat
tiles



rectified
tiles



STRUCTURED
tiles

cm	cm	pc*	m²	kg	kg/m²	mp	cm	cm	pc*
44,4x89	1,2	3	1,18	2997	24,55	21,24	29x29,5 mosaic	1	10
59,3x59,3	1,0	5	1,76	425	24,15	35,2			
29x59,3	1,0	7	1,2	290	29,29	29,4			



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile



P#
308
309



new

Equinox
modern

45x90



EQUINOX white
44,4 x 89
OP638-005-1



EQUINOX white
59,3 x 59,3
OP638-007-1



EQUINOX white
21,8 x 89
OP638-014-1



EQUINOX white
29 x 59,3
OP638-015-1



EQUINOX white mosaic square
29 x 29
OP638-011



EQUINOX mix mosaic belt
29 x 29,5
OP638-020



EQUINOX white skirting
7,2 x 59,3
OP638-018

new

Equinox
45x90




EQUINOX black
59,3x59,3
OP638-003-1




EQUINOX black
44,4x89
OP638-001-1



EQUINOX black
21,8x89
OP638-012-1



EQUINOX mix Mosaic square
29 x 29
00638-010



EQUINOX black Mosaic square
29 x 29
00638-009



EQUINOX black
29 x 59,3
OP638-013-1



EQUINOX black skirting
7,2 x 59,3
00638-019



matt
tiles




rectified
tiles

	cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ³	cm	cm	pc
44,4x89	1,2	3	1,19	29,37	2455	21,24	29x29,5 mosaic	1	12	
21,8x89	1,2	5	0,97	23,21	2455	23,29	7,2x59,3	1	14	
59,3x59,3	1,0	5	1,76	42,5	24,15	35,2				
29x59,3	1,0	7	1,2	29,0	23,23	28,4				

ALWAYS
BE YOURSELF
unless
YOU CAN BE
WONDER WOMAN
then be that too

P#
312
313





new

Urban Mix

modern

45x90

Y
OU
ARE
THE L
OVE OF
MY LIFE



NEW YORK



p#
314
315

new

Urban Mix
45x90


HP

HIGH
PERFORMANCE

 opoczno
1883



URBAN MIX cream
44.4 x 89
OP639-009-1




URBAN MIX cream
29.55 x 59.4
OP639-039-1



URBAN MIX cream
21.8 x 89
OP639-038-1



URBAN MIX cream
59.4 x 59.4
OP639-011-1



URBAN MIX cream mosaic
29.55 x 29.55
OD639-024



URBAN MIX cream skirting
7.2 x 59.4
OD639-025



URBAN MIX cream
19 x 59.4
OP639-046-1




URBAN MIX cream step tread
29.55 x 59.4
OD639-026







URBAN MIX beige
29.55x59.4
OP639-037-1




URBAN MIX beige
44.4x89
OP639-001-1



URBAN MIX beige
21.8x89
OP639-036-1



URBAN MIX beige
59.4x59.4
OP639-003-1




URBAN MIX beige step tread
29.55x59.4
OP639-023



URBAN MIX beige skirting
7.2x59.4
OP639-022



URBAN MIX beige
19x59.4
OP639-047-1



URBAN MIX beige mosaic
29.55x29.55
OP639-021




new

Urban Mix
45x90

HP

HIGH
PERFORMANCE

 opoczno
1883




URBAN MIX light grey
44.4 x 89
OP639-017-1



URBAN MIX light grey
29.55 x 59.4
OP639-045-1



URBAN MIX light grey
21.8 x 89
OP639-044-1




URBAN MIX light grey mosaic
29.55 x 29.55
OD639-038



URBAN MIX light grey skirting
7.2 x 59.4
OD639-034



URBAN MIX light grey
19 x 59.4
OP639-048-1



URBAN MIX light grey
59.4 x 59.4
OP639-019-1



URBAN MIX light grey step/tread
29.55 x 59.4
OD639-035



URBAN MIX grey
29,55 x 59,4
OP639-043-1



URBAN MIX grey
44,4 x 89
OP639-013-1




URBAN MIX grey
21,8 x 89
OP639-042-1



URBAN MIX grey
59,4 x 59,4
OP639-015-1




URBAN MIX grey skirting
7,2 x 59,4
OP639-031



URBAN MIX grey step tred
29,55 x 59,4
OP639-032



URBAN MIX grey
19 x 59,4
OP639-049-1



URBAN MIX grey mosaic
29,55 x 29,55
OP639-030



new

Urban Mix
45x90



URBAN MIX graphite
44x89
OP639-005-1




URBAN MIX graphite
29,55 x 59,4
OP639-041-1



URBAN MIX graphite
21,8x89
OP639-040-1




URBAN MIX graphite
59,4 x 59,4
OP639-007-1



URBAN MIX graphite mosaic
29,55 x 29,55
OP639-027



URBAN MIX graphite skirting
7,2 x 59,4
OP639-028



URBAN MIX graphite
19x59,4
OP639-050-1



URBAN MIX graphite step tread
29,55 x 59,4
OP639-029

matt tiles rectified tiles

	cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pcs
44x89	1,1	1,1	3	1,19	28,97	2455	21,24	7,2x59,4	1	14
21,8x89	1,1	1,1	5	0,97	23,81	2455	23,28			
59,4x59,4	1	1	5	1,76	41,25	23,44	25,2			
29,55x59,4	1	1	8	1,4	39,0	2357	44,9			
19x59,4	1	1	8	0,9	21,21	2357	43,2			
29,55x59,4 step	1	1	8	-	-	-	-			
29,55x29,55 mosaic	1	1	12	-	-	-	-			



p#
320
321




new
ARE
THE L
OVE OF
MY LIFE

Legno Moderno

modern

15x90

p#
322
323




new

Legno Moderno
15x90

Ag+SMART
SILVER®
TECHNOLOGY opoczno
TILES

LEGNO MODERNO white
14,7x89,5
MT007-001-1





LEGNO MODERNO platinum
14,7x89,5
MT007-004-1






LEGNO MODERNO gold
14,7x89,5
MT007-003-1





LEGNO MODERNO venge
14,7x89,5
MT007-002-1



matt
tilesrectified
tiles

cm



cm



pc



m²



kg




kg/m²



m²



cm



cm



pc

14,7x89,5

1,1

g

1,05

26,04

24,2

16,9

4

abrasion-resistance class

R9


non-slip class

F

frost-resistant tile




p#
324
325



Artwood
modern

60x60



p#
326
327

Artwood
60x60



ARTWOOD pine mosaic
59,3 x 59,3
OP363-001-1



ARTWOOD nut mosaic
59,3 x 59,3
OP363-002-1



ARTWOOD pine board
59,3 x 59,3
OP363-003-1



ARTWOOD nut board
59,3 x 59,3
OP363-004-1



matt
tiles



rectified
tiles

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1,0	5	1,76	40,93	22,2	35,2			



abrasion-resistance class



non-slip class




frost-resistant tile



p#
328
329



new



Creamy Touch
modern

60x60



p#
330
331

new

Creamy Touch
60x60



CREAMY TOUCH structure
29x59,3
OP635-010-1



CREAMY TOUCH
29x59,3
OP635-008-1



CREAMY TOUCH belt
29x59,3
OP635-012



CREAMY TOUCH pattern
29x59,3
OP635-009-1



CREAMY TOUCH
59,3x59,3
OP635-006-1

1
2
3
4



max.
tiles



structured
tiles



rectified
tiles

	cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc
59,3x59,3	1	5	1,76	425	24,15	57,2				
29x59,3	1,1	7	1,2	22,8	19,0	39,4				
29x59,3 structure	1,1	7	1,2	22,8	19,0	39,4				
29x59,3 mosaic	1	6	7	7	7	7				



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile




P#
332
333



Damasco


modern

60x60




p#
334
335

Damasco
60x60



DAMASCO vanilla
29,7 x 29,7
OP067-005-1




DAMASCO vanilla
29,7 x 59,8
OP067-018-1



DAMASCO anthracite
29,7 x 29,7
OP067-001-1



DAMASCO anthracite
29,7 x 59,8
OP067-022-1



DAMASCO moccia
29,7 x 29,7
OP067-004-1



DAMASCO moccia
29,7 x 59,8
OP067-020-1



DAMASCO mix border
7,3 x 34,7
OP067-027



DAMASCO vanilla
59,8 x 59,8
OP067-028-1



DAMASCO anthracite
59,8 x 59,8
OP067-030-1



DAMASCO moccia
59,8 x 59,8
OP067-029-1




matt
tiles

cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes
59,8x59,8	1,0	5	1,79	24,15	42,23	35,9	72x34,7	0,65	5
29,7x59,8	0,65	9	1,6	31,23	19,59	51,2			
29,7x29,7	0,9	15	1,32	22,66	17,17	58,09			



P#
336
337




new

Early Pastels

modern

60x60



Early Pastels
60x60

P#
338
339



EARLY PASTELS beige
29 x 59,3
OP647-007-1



EARLY PASTELS beige
59,3 x 59,3
OP647-009-1



EARLY PASTELS beige strips
59,3 x 59,3
OP647-010-1



EARLY PASTELS grey
29 x 59,3
OP647-008-1




EARLY PASTELS grey
59,3 x 59,3
OP647-011-1



EARLY PASTELS grey strips
59,3 x 59,3
OP647-012-1



EARLY PASTELS beige mosaic
29 x 29,5
OP647-015



EARLY PASTELS grey mosaic
29 x 29,5
OP647-016



matt
tiles



rectified
tiles

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1.	5	1,76	425	24,15	25,2			
29x59,3	1	7	1,2	280	23,39	39,4			
29x29,5 mosaic	1	11	-	-	-	-			




p#
340
341



Fargo
modern


60x60



FARGO white
59,8x59,8
QP360-013-1



FARGO white
29,7 x 59,8
QP360-008-1




FARGO white
32,6 x 32,6
QP360-012-1



FARGO grey
59,8x59,8
QP360-014-1



FARGO grey
29,7 x 59,8
QP360-007-1



FARGO grey
32,6 x 32,6
QP360-011-1

Fargo
60x60

new



FARGO brown
59,8x59,8
OP360-015-1




FARGO black
59,8x59,8
OP360-016-1



FARGO brown
29,7 x 59,8
OP360-006-1




FARGO black
29,7 x 59,8
OP360-005-1



FARGO brown mosaic
29,7 x 29,7
OP360-002



FARGO brown
32,6 x 32,6
OP360-010-1



FARGO black mosaic
29,7 x 29,7
OP360-001



FARGO black
32,6 x 32,6
OP360-009-1



matt
tiles

cm	cm	pc	m²	kg	kg/m²	mp	cm	cm	pc
59,8x59,8	1,0	5	1,79	42,29	24,15	35,8			
29,7x59,8	0,95	9	1,6	28,75	17,97	51,2			
29,7x29,7 mosaic	0,9	14	—	—	—	—			
32,6x32,6	0,9	12	1,17	21,11	18,04	56,16			

4 3

abrasion-resistance class

R9

non-slip class

G

frost-resistant tile



P#
344
345



new

Kando
modern

60x60



KANDO anthracite satin 59,4 x 59,4
W164-244-1
KANDO anthracite polished 59,4 x 59,4
W164-250-1



KANDO anthracite skirting satin 7,2 x 59,4
WD164-278
KANDO anthracite skirting polished 7,2x 59,4
WD164-277

p#
346
347



KANDO graphite satin 59,4 x 59,4
W164-247-1
KANDO graphite polished 59,4 x 59,4
W164-251-1



KANDO anthracite satin 29,55 x 59,4
W164-245-1
KANDO anthracite polished 29,55 x 59,4
W164-252-1



KANDO anthracite step tread satin 29,55 x 59,4
WD164-264
KANDO anthracite step tread polished 29,55 x 59,4
WD164-262



*



*

KANDO anthracite mosaic strips satin
14,7 x 41
WD164-260



KANDO graphite satin 29,55 x 59,4
W164-248-1
KANDO graphite polished 29,55 x 59,4
W164-253-1



*



KANDO graphite step tread satin 29,55 x 59,4
WD164-265
KANDO graphite step tread polished 29,55 x 59,4
WD164-263



*

KANDO graphite mosaic strips satin
14,7 x 41
WD164-261



KANDO graphite skirting satin 7,2 x 59,4
WD164-280
KANDO graphite skirting polished 7,2 x 59,4
WD164-279

new

Kando
60x60



KANDO off-white mosaic strips satin
14,7x41
WD164-274




KANDO off-white satin 29,55 x 59,4
W164-270-1
KANDO off-white polished 29,55 x 59,4
W164-271-1



KANDO off-white satin 59,4 x 59,4
W164-268-1
KANDO off-white polished 59,4 x 59,4
W164-269-1



KANDO off-white steptread satin 29,55 x 59,4
WD164-272
KANDO off-white steptread polished 29,55 x 59,4
WD164-273



KANDO off-white skirting satin 7,2 x 59,4
WD164-283
KANDO off-white skirting polished 7,2 x 59,4
WD164-284




KANDO grey satin 29,55 x 59,4
W164-165-1
KANDO grey polished 29,55 x 59,4
W164-106-1



KANDO grey satin 59,4 x 59,4
W164-172-1
KANDO grey polished 59,4 x 59,4
W164-092-1



KANDO grey steptread satin 29,55 x 59,4
WD164-154
KANDO grey steptread polished 29,55 x 59,4
WD164-140



KANDO grey skirting satin 7,2 x 59,4
WD164-282
KANDO grey skirting polished 7,2 x 59,4
WD164-281



KANDO grey mosaic strips satin
14,7x41
WD164-067



rectified
tiles

	cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc
29,55x59,4 satin	1	9	1,4	39	2257	44,2	7,2x59,4	1	14	
29,55x59,4 polished	1	9	1,4	31,29	2235	44,9	14,7x41	1	9	
59,4x59,4 satin	1	5	1,76	41,25	2244	35,2				
59,4x59,4 polished	1	5	1,76	39,74	2259	35,2				


* R10 - only matt tiles

R10 non-slip dass

frost-resistant tile




p#
348
349



Lazzaro
modern

60x60



p#
350
351

Lazzaro
60x60



LAZZARO white lappato
59,3 x 59,3
OP343-001-1



LAZZARO black lappato
59,3 x 59,3
OP343-002-1



LAZZARO border modern
6,7 x 59,3
OD343-004



LAZZARO corner modern
6,7 x 6,7
OD343-003




glossy
tiles




rectified
tiles

cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes
59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	35,2	6,7x59,3	1	10
							6,7x6,7	1	10



P#
352
353



new

Light Marble
modern

60x60



p#
354
355

new

Light Marble
60x60

HP

HIGH
PERFORMANCE opoczno
TILES

LIGHT MARBLE grey
29x59,3
OP636-011-1



LIGHT MARBLE beige
29x59,3
OP636-009-1




LIGHT MARBLE grey structure
29x59,3
OP636-012-1



LIGHT MARBLE beige structure
29x59,3
OP636-010-1



LIGHT MARBLE grey
59,3x59,3
OP636-008-1



LIGHT MARBLE beige
59,3x59,3
OP636-007-1

glossy
tilesstructured
tilesrectified
tiles

	cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	cm	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1		5	1,76	42,5	24,15	25,2			
29x59,3		1,1	7	1,2	22,9	19,0	29,4			
29x59,3 structure	1,1		7	1,2	22,9	19,0	29,4			



abrasion-resistance class




non-slip class



frost-resistant tile




p#
356
357



new

Moondust
modern

60x60



p#
358
359


new

Moondust
60x60

HP

HIGH
PERFORMANCE

 opoczno
TILES



MOONDUST cream mosaic
29,5 x 29,5
OP646-055



MOONDUST cream 29,55 x 59,4
OP646-019-1
MOONDUST cream polished 29,55 x 59,4
OP646-031-1



MOONDUST cream 59,4 x 59,4
OP646-013-1
MOONDUST cream polished 59,4 x 59,4
OP646-025-1



MOONDUST cream steptread
29,55 x 59,4
OP646-037-1



MOONDUST cream skirting 7,2 x 59,4
OP646-043
MOONDUST cream skirting polished 7,2 x 59,4
OP646-049



MOONDUST mocha mosaic
29,5 x 29,5
OP646-057



MOONDUST mocha 29,55 x 59,4
OP646-021-1
MOONDUST mocha polished 29,55 x 59,4
OP646-033-1




MOONDUST mocha 59,4 x 59,4
OP646-015-1
MOONDUST mocha polished 59,4 x 59,4
OP646-027-1



MOONDUST mocha steptread
29,55 x 59,4
OP646-039-1




MOONDUST mocha skirting 7,2 x 59,4
OP646-045
MOONDUST mocha skirting polished 7,2 x 59,4
OP646-051



MOONDUST beige 59,4 x 59,4
OP646-014-1
MOONDUST beige polished 59,4 x 59,4
OP646-026-1



MOONDUST beige 29,55 x 59,4
OP646-020-1
MOONDUST beige polished 29,55 x 59,4
OP646-032-1




MOONDUST beige mosaic
29,5 x 29,5
00646-056



MOONDUST beige step tread
29,55 x 59,4
OP646-038-1




MOONDUST beige skirting 7,2 x 59,4
00646-044
MOONDUST beige skirting polished 7,2 x 59,4
00646-050




MOONDUST light grey 59,4 x 59,4
OP646-016-1
MOONDUST light grey polished 59,4 x 59,4
OP646-028-1



MOONDUST light grey 29,55 x 59,4
OP646-022-1
MOONDUST light grey polished 29,55 x 59,4
OP646-034-1



MOONDUST light grey mosaic
29,5 x 29,5
00646-058




MOONDUST light grey step tread
29,55 x 59,4
OP646-040-1

new



MOONDUST light grey 7,2 x 59,4
00646-046
MOONDUST light grey polished 7,2 x 59,4
00646-052

Moon dust
60x60



MOONDUST dark grey Mosaic
29,5 x 29,5
OP646-059



MOONDUST dark grey 29,5x59,4
OP646-023-1
MOONDUST dark grey polished 29,5x59,4
OP646-035-1




MOONDUST dark grey 59,4 x 59,4
OP646-017-1
MOONDUST dark grey polished 59,4 x 59,4
OP646-029-1




MOONDUST dark grey step-tread
29,55 x 59,4
OP646-041-1



MOONDUST dark grey skirting 7,2 x 59,4
OP646-047
MOONDUST dark grey skirting polished 7,2 x 59,4
OP646-053



MOONDUST black mosaic
29,5 x 29,5
OP646-060



MOONDUST black 29,55x59,4
OP646-024-1
MOONDUST mocha polished 29,55 x 59,4
OP646-036-1



MOONDUST black 59,4 x 59,4
OP646-018-1
MOONDUST black polished 59,4 x 59,4
OP646-030-1



MOONDUST black step-tread
29,55 x 59,4
OP646-042-1



MOONDUST black skirting 7,2 x 59,4
OP646-048
MOONDUST black skirting polished 7,2 x 59,4
OP646-054



glossy
tiles



rectified
tiles



matt
tiles

	cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc
59,4x59,4	1.	5	1,76	41,25	23,44	35,2	7,2x59,4	1	14	
59,4x59,4 polished	0,9	5	1,76	39,74	22,58	35,2	7,2x59,4 polished	0,9	14	
29,55x59,4	1.	9	1,4	33,0	23,57	44,9	29,5x29,5	1	12	
29,55x59,4 polished	0,9	9	1,4	31,29	22,35	44,9				
29,55x59,4 step.	1.	9	1,4	33,0	23,57	44,9				


* R10 - only matt tiles

R10 non-slip class

frost-resistant tile




P#
362
363



Visione
modern

60x60



p#
364
365


Visione
60x60




VISIONE cream
59,3 x 59,3
OP055-001-1



VISIONE beige
59,3 x 59,3
OP055-002-1



VISIONE grey
59,3 x 59,3
OP055-004-1



VISIONE black
59,3 x 59,3
OP055-005-1



glossy
tiles



rectified
tiles



structured
tiles



cm



cm



pcs



m²



kg



kg/m²



m²



cm



cm



pcs

59,3x59,3

1

5

1,76

425

24,15

35,2

4

3

abrasion-resistance class

R9


non-slip class

4

frost-resistant tile



p#
366
367



Allwood
modern

30x60



p#
368
369

Allwood
30x60



ALLWOOD pine
14,8 x 59,8
OP361-001-1



ALLWOOD pine
29,7 x 59,8
OP361-005-1



ALLWOOD oak
14,8 x 59,8
OP361-002-1



ALLWOOD oak
29,7 x 59,8
OP361-006-1



ALLWOOD teak
14,8 x 59,8
OP361-003-1



ALLWOOD teak
29,7 x 59,8
OP361-007-1



ALLWOOD nut
14,8 x 59,8
OP361-004-1



ALLWOOD nut
29,7 x 59,8
OP361-008-1

matte tiles

cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	mm	cm	cm	pcs
14,8x59,8	8,5	10	0,99	19,2	2057	31,60			
29,7x59,8	8,5	9	1,6	31,01	19,38	51,2			



p#
370
371



Karoo
modern

30x60






p#
372
373

Karoo
30x60


HP

HIGH
PERFORMANCEopoczno
TILES

KAROO cream mosaic
29,7 x 29,7
OP193-007




KAROO cream
29,7 x 59,8
OP193-002-1



KAROO beige mosaic
29,7 x 29,7
OP193-008



KAROO beige
29,7 x 59,8
OP193-001-1




KAROO grey mosaic
29,7 x 29,7
OP193-009

new



KAROO grey
29,7 x 59,8
OP193-003-1



KAROO graphite mosaic
29,7 x 29,7
OP193-012

new



KAROO graphite
29,7 x 59,8
OP193-010-1

matte
tilesstructured
tiles

	cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	cm	cm	pc
29,7x59,8	0,95	9	15	—	30,5	19,06	51,2	—	—
29,7x29,7 mosaic	0,95	—	15	—	—	—	—	—	—

5

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

5

4

frost-resistant tile




P#
374
375



Livingwood

modern

30x60



p#
376
377

Livingwood
30x60



LIVINGWOOD maple
14,4 x 59,3
OP364-004-1



LIVINGWOOD maple
29 x 59,3
OP364-001-1



LIVINGWOOD pine
14,4 x 59,3
OP364-005-1



LIVINGWOOD pine
29 x 59,3
OP364-002-1



LIVINGWOOD chestnut
14,4 x 59,3
OP364-006-1



LIVINGWOOD chestnut
29 x 59,3
OP364-003-1



rectified
tiles



matt
tiles

cm	cm	pc	mm ²	kg	kg/mm ²	mm ²	cm	cm	pc
29x59,3	1,0	7	1,2	295.	23,75	29,4			
14,4x59,3	1,0	9	0,68	16,15	23,75	29,56			




abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile



Deckwood
modern

15x60

p#
378
379



DECKWOOD pine
14,8 x 59,8
OP362-001-1



DECKWOOD oak
14,8 x 59,8
OP362-002-1



DECKWOOD teak
14,8 x 59,8
OP362-003-1



DECKWOOD nut
14,8 x 59,8
OP362-004-1

structured tiles inatt. tiles

cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc
14,8x59,8	0,95	10	0,98	19,2	20,57	21,60			



p#
380
381



Forest Touch

modern

45x45





Forest Touch
45x45



FOREST TOUCH cream
45x45
OP618-003-1



FOREST TOUCH beige
45x45
OP618-001-1




FOREST TOUCH cream carpet
45x45
OP618-004-1



FOREST TOUCH beige carpet
45x45
OP618-002-1

matt
gloss

cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m³	m²	cm	cm	pcs
45x45	0,9	90	1,62	29,96	19,42	25,54			



p#
364
365



Scandic Life

modern

45x45



p#
386
387

Scandic Life
45x45



SCANDIC LIFE cream
45x45
OP620-002-1



SCANDIC LIFE beige
45x45
OP620-001-1



SCANDIC LIFE lightgrey
45x45
OP620-004-1



SCANDIC LIFE grey
45x45
OP620-003-1



structured
tiles



matte
tiles


cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc
45x45	0,9	90	1,62	29,96	19,48	35,64			

4 abrasion-resistance class

5 frost-resistant tile



p#
388
389



Silent Stone

modern


45x45



Silent Stone
45x45



SILENT STONE light grey
45x45
OP621-003-1



SILENT STONE grey
45x45
OP621-001-1



SILENT STONE light grey carpet
45x45
OP621-004-1




SILENT STONE grey carpet
45x45
OP621-002-1

mat tiles

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ³	m ²	cm	cm	pcs
45x45	0,9	90	1,62	29,96	19,42	25,54			



p#
392
393




Bazalto
modern

40x40




p#
394
395

Bazalto
40x40



BAZALTO cream
39,6 x 39,6
OPO59-001-1



BAZALTO beige
39,6 x 39,6
OPO59-002-1



BAZALTO brown
39,6 x 39,6
OPO59-003-1



BAZALTO graphite
39,6 x 39,6
OPO59-004-1

 matt tiles

									
39,6x39,6	0,95	9	1,41	24,1	1209	36,66			



P#
396
397

new

Basic Palette

modern

30x30





p#
398
399

new


Basic Palette
30x30



WHITE SEMI-GLOSSY
29,7 x 29,7
OP631-037-1




BEIGE SEMI-GLOSSY
29,7 x 29,7
OP631-041-1



WHITE PATTERN B
29,7 x 29,7
OP631-039-1



BEIGE PATTERN B
29,7 x 29,7
OP631-043-1



WHITE PATTERN C
29,7 x 29,7
OP631-060-1



BEIGE PATTERN C
29,7 x 29,7
OP631-064-1



matt
tiles

cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc
29,7x29,7	0,9	15	1,32	22,66	17,17	52,09			




abrasion-resistance class




non-slip class



frost-resistant tile




P#
400
401



Kallisto
modern

60x60





R10 *

KALLISTO cream 59,8x59,8
OP075-070-1
KALLISTO cream polished 59,4 x 59,4
OP075-090-1
KALLISTO cream rect. 59,4 x 59,4
OP075-078-1



R10 *

KALLISTO cream 29,7x59,8
OP075-074-1
KALLISTO cream polished 29,55 x 59,4
OP075-086-1
KALLISTO cream rect. 29,55 x 59,4
OP075-082-1



R10

KALLISTO cream step/tread
29,7 x 59,8
OP075-094-1



R10

KALLISTO cream skirting
7,2 x 59,4
OP075-098



R10 *

KALLISTO beige 59,8x59,8
OP075-071-1
KALLISTO beige polished 59,4 x 59,4
OP075-091-1
KALLISTO beige rect. 59,4 x 59,4
OP075-079-1



R10 *

KALLISTO beige 29,7x59,8
OP075-075-1
KALLISTO beige polished 29,55 x 59,4
OP075-087-1
KALLISTO beige rect. 29,55 x 59,4
OP075-083-1



R10

KALLISTO beige step/tread
29,7 x 59,8
OP075-095-1



R10

KALLISTO beige skirting
7,2 x 59,4
OP075-099

Kallisto
60x60



KALLISTO grey skirting
7,2 x 59,4
OP075-100



KALLISTO grey step/tread
29,7 x 59,8
OP075-096-1



KALLISTO grey 29,7 x 59,8
OP075-076-1
KALLISTO grey polished 29,55 x 59,4
OP075-088-1
KALLISTO grey rect. 29,55 x 59,4
OP075-084-1



KALLISTO grey 59,8 x 59,8
OP075-072-1
KALLISTO grey polished 59,4 x 59,4
OP075-092-1
KALLISTO grey rect. 59,4 x 59,4
OP075-080-1




KALLISTO graphite skirting
7,2 x 59,4
OP075-101



KALLISTO graphite step/tread
29,7 x 59,8
OP075-097-1



KALLISTO graphite 29,7 x 59,8
OP075-077-1
KALLISTO graphite polished 29,55 x 59,4
OP075-089-1
KALLISTO graphite rect. 29,55 x 59,4
OP075-085-1




KALLISTO graphite 59,8 x 59,8
OP075-073-1
KALLISTO graphite polished 59,4 x 59,4
OP075-093-1
KALLISTO graphite rect. 59,4 x 59,4
OP075-081-1

cm	cm	pcr	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcr
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,94	19,34	51,2	7,2x59,4	0,85	7
59,8x59,8	1,0	5	1,79	42,25	24,16	35,8			
29,55x59,4	0,85	9	1,59	37,24	23,57	50,56			
29,55x59,4 polished	0,75	9	1,59	35,31	22,35	50,56			
59,4x59,4	1,0	5	1,76	41,25	23,44	35,2			
59,4x59,4 polished	0,9	5	1,76	39,74	22,59	35,2			

* R10 - only matt tiles

frost-resistant tile

non-slip class R10

			
<p>KALLISTO K3 cream 29,7 x 29,7 OP075-004-1</p> <p>KALLISTO K3 cream polished 29,5 x 29,5 OP075-102-1</p>	<p>KALLISTO K4 beige 29,7 x 29,7 OP075-007-1</p> <p>KALLISTO K4 beige polished 29,5 x 29,5 OP075-103-1</p>	<p>KALLISTO K2 yellow 29,7 x 29,7 OP075-047-1</p> <p>KALLISTO K2 yellow polished 29,5 x 29,5 OP075-104-1</p>	<p>KALLISTO K6 terracotta 29,7 x 29,7 OP075-011-1</p> <p>KALLISTO K6 terracotta polished 29,5 x 29,5 OP075-105-1</p>
			
<p>KALLISTO K3 cream step tread 29,7 x 29,7 OP075-006-1</p>	<p>KALLISTO K4 beige step tread 29,7 x 29,7 OP075-009-1</p>	<p>KALLISTO K2 yellow step tread 29,7 x 29,7 OP075-051-1</p>	<p>KALLISTO K6 terracotta step tread 29,7 x 29,7 OP075-012-1</p>
<p>p# 404</p> <p>KALLISTO K3 cream skirting 7,2 x 29,7 00075-026</p>	<p>KALLISTO K4 beige skirting 7,2 x 29,7 00075-027</p>	<p>KALLISTO K2 yellow skirting 7,2 x 29,7 00075-049</p>	<p>KALLISTO K6 terracotta skirting 7,2 x 29,7 00075-028</p>
			
<p>KALLISTO K5 brown 29,7 x 29,7 OP075-054-1</p> <p>KALLISTO K5 brown polished 29,5 x 29,5 OP075-106-1</p>	<p>KALLISTO K5 brown step tread 29,7 x 29,7 OP075-055-1</p>	<p>KALLISTO K11 black 29,7 x 29,7 OP075-059-1</p> <p>KALLISTO K11 black polished 29,5 x 29,5 OP075-107-1</p>	<p>KALLISTO K11 black step tread 29,7 x 29,7 OP075-060-1</p>
			
<p>KALLISTO K5 brown skirting 7,2 x 29,7 00075-052</p>	<p>KALLISTO K11 black skirting 7,2 x 29,7 00075-057</p>		

Kallisto
30x30



KALLISTO K10 graphite 29,7 x 29,7
OP075-001-1
KALLISTO K10 graphite polished
29,5 x 29,5
OP075-108-1



KALLISTO K9 grey 29,7 x 29,7
OP075-019-1
KALLISTO K9 grey polished
29,5 x 29,5
OP075-109-1



KALLISTO K7 green 29,7 x 29,7
OP075-013-1
KALLISTO K7 green polished
29,5 x 29,5
OP075-110-1



KALLISTO K8 blue 29,7 x 29,7
OP075-018-1
KALLISTO K8 blue polished
29,5 x 29,5
OP075-111-1



KALLISTO K10 graphite step tread
29,7 x 29,7
OP075-003-1



KALLISTO K9 grey step tread
29,7 x 29,7
OP075-021-1



KALLISTO K7 green step tread
29,7 x 29,7
OP075-015-1



KALLISTO K8 blue step tread
29,7 x 29,7
OP075-017-1



KALLISTO K10 graphite skirting
7,2 x 29,7
OP075-024



KALLISTO K9 grey skirting
7,2 x 29,7
OP075-031



KALLISTO K7 green skirting
7,2 x 29,7
OP075-029




KALLISTO K8 blue skirting
7,2 x 29,7
OP075-030




KALLISTO cream 12mm
20 x 20
OP075-022-1



KALLISTO beige 12mm
20 x 20
OP075-045-1




KALLISTO grey 12mm
20 x 20
OP075-043-1



KALLISTO graphite 12mm
20 x 20
OP075-044-1



KALLISTO cream anti-slip 12mm
20 x 20
OP075-023-1




KALLISTO grey anti-slip
12mm
20 x 20
OP075-046-1

cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc	cm	pc
20x20	1,2	15	0,6	15,94	26,57	36	7,2x29,7	0,8	24		
29,7x29,7	0,9	15	1,32	23,69	1795	58,09					
29,5x29,5 polished	0,7	15	1,2	21,75	16,73	57,2					


* R10 - only matt tiles

R12 R10 non-slip class

frost-resistant tile



P#
406
407




Hyperion


modern

30x30

p#
408
409



HYPERION H3 cream 29,7 x 29,7
OP074-005-1
HYPERION H3 cream polished
29,5 x 29,5
OP074-079-1



HYPERION H4 beige 29,7 x 29,7
OP074-009-1
HYPERION H4 beige polished
29,5 x 29,5
OP074-080-1



HYPERION H2 yellow 29,7 x 29,7
OP074-053-1
HYPERION H2 yellow polished
29,5 x 29,5
OP074-078-1



HYPERION H6 terracotta 29,7 x 29,7
OP074-014-1
HYPERION H6 terracotta polished
29,5 x 29,5
OP074-082-1



HYPERION H3 cream 3d
29,7 x 29,7
OP074-006-1



HYPERION H4 beige 3d
29,7 x 29,7
OP074-010-1



HYPERION H2 yellow 3d
29,7 x 29,7
OP074-056-1



HYPERION H6 terracotta 3d
29,7 x 29,7
OP074-015-1



HYPERION H3 cream skirting
7,2 x 29,7
OD0074-030



HYPERION H4 beige skirting
7,2 x 29,7
OD0074-031



HYPERION H2 yellow skirting
7,2 x 29,7
OD0074-055



HYPERION H6 terracotta skirting
7,2 x 29,7
OD0074-032



HYPERION H3 cream steptread
29,7 x 29,7
OP074-008-1



HYPERION H4 beige steptread
29,7 x 29,7
OP074-012-1



HYPERION H2 yellow steptread
29,7 x 29,7
OP074-055-1



HYPERION H6 terracotta steptread
29,7 x 29,7
OP074-016-1



HYPERION H5 brown 29,7 x 29,7
OP074-057-1
HYPERION H5 brown polished
29,5 x 29,5
OP074-081-1



HYPERION H5 brown skirting
7,2 x 29,7
OD0074-066



HYPERION H11 black 29,7 x 29,7
OP074-061-1
HYPERION H11 black polished
29,5 x 29,5
OP074-077-1



HYPERION H11 black skirting
7,2 x 29,7
OD0074-067



HYPERION H5 brown 3d
29,7 x 29,7
OP074-060-1



HYPERION H5 brown steptread
29,7 x 29,7
OP074-059-1



HYPERION H11 black 3d
29,7 x 29,7
OP074-064-1



HYPERION H11 black steptread
29,7 x 29,7
OP074-063-1

Hyperion
30x30



HYPERION H10 graphite 29,7x29,7
OP074-001-1
HYPERION H10 graphite polished
29,5x29,5
OP074-076-1



HYPERION H9 grey 29,7x29,7
OP074-025-1
HYPERION H9 grey polished
29,5x29,5
OP074-085-1




HYPERION H7 green 29,7x29,7
OP074-017-1
HYPERION H7 green polished
29,5x29,5
OP074-083-1



HYPERION H8 blue 29,7x29,7
OP074-023-1
HYPERION H8 blue polished
29,5x29,5
OP074-084-1



HYPERION H10 graphite 3d
29,7x29,7
OP074-002-1



HYPERION H9 grey 3d
29,7x29,7
OP074-026-1



HYPERION H7 green 3d
29,7x29,7
OP074-018-1



HYPERION H8 blue 3d
29,7x29,7
OP074-024-1



HYPERION H10 graphite skirting
7,2x29,7
OP074-029



HYPERION H9 grey skirting
7,2x29,7
OP074-035



HYPERION H7 green skirting
7,2x29,7
OP074-033




HYPERION H8 blue skirting
7,2x29,7
OP074-034




HYPERION H10 graphite step/tread
29,7x29,7
OP074-004-1



HYPERION H9 grey step/tread
29,7x29,7
OP074-028-1



HYPERION H7 green step/tread
29,7x29,7
OP074-020-1



HYPERION H8 blue step/tread
29,7x29,7
OP074-022-1

cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pcs
29,7x29,7	0,9	15	1,32	29,69	17,95	59,08	7,2x29,7	0,9	24
29,5x29,5 polished	0,7	15	1,2	21,75	16,73	57,2			

* R10 - only matt tiles

R11 R10

non-slip class



frost-resistant tile



Milton
modern

30x30



MILTON beige
29,7 x 29,7
OP069-001-1



MILTON beige step tread
29,7 x 29,7
OP069-002-1



MILTON yellow
29,7 x 29,7
OP069-013-1



MILTON yellow step tread
29,7 x 29,7
OP069-014-1



MILTON orange
29,7 x 29,7
OP069-009-1



MILTON orange step tread
29,7 x 29,7
OP069-010-1



MILTON brown
29,7 x 29,7
OP069-003-1



MILTON brown step tread
29,7 x 29,7
OP069-004-1



MILTON grey
29,7 x 29,7
OP069-011-1



MILTON grey step tread
29,7 x 29,7
OP069-012-1




MILTON olive
29,7 x 29,7
OP069-007-1



MILTON olive step tread
29,7 x 29,7
OP069-008-1



MILTON graphite
29,7 x 29,7
OP069-005-1



MILTON graphite step tread
29,7 x 29,7
OP069-006-1



cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ³	cm	cm	pc
29,7x29,7	0,9	15	1,22	2215	16,78	58,08			



pH
412
413



P#
414
415



new

Arkos
classic


45x90



ARKOS cream lappato
44.6 x 89.5
MT005-001-1



ARKOS cream lappato
44.6 x 44.6
MT005-002-1



ARKOS cream mosaic
22.2 x 44.6
MD005-008



ARKOS cream mosaic classic
22.2 x 44.6
MD005-006



ARKOS cream classic border
9.8 x 44.6
MD005-010




ARKOS cream corner classic
9.8 x 9.8
MD005-012

p#
416
417


new

Arkos
45x90

Ag+

SMART
SILVER®
TECHNOLOGY opoczno
TILES

ARKOS brown lappato
44,6x44,6
MT005-004-1



ARKOS brown lappato
44,6x89,5
MT005-003-1




ARKOS brown Mosaic
22,2x44,6
MD005-007



ARKOS brown Mosaic classic
22,2x44,6
MD005-005



ARKOS brown classic border
9,8x44,6
MD005-009



ARKOS brown corner classic
9,8x9,8
MD005-011

glossy
tilerectified
tile

	cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc
44,6x99,5	1,1	2	1,2	29,76	24,9	21,6	9,9x44,6	1,1	9	
44,6x44,6	1,1	6	1,19	29,51	24,9	23,8	9,9x9,8	1,1	4	
22,2x44,6	1,1	9	-	-	-	-				



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile



p#
418
419



new

Daino
classic

45x90





DAINO cream
44,6 x 89,5
MT001-001-1



DAINO cream
44,6 x 44,6
MT001-002-1



p#
420
421


DAINO cream lappato
44,6 x 89,5
MT001-003-1



DAINO cream lappato
44,6 x 44,6
MT001-004-1



DAINO beige Mosaic classic
22,2 x 22,2
MD001-016



DAINO cream mosaic
22,2 x 22,2
MD001-017



DAINO cream border classic
7,2 x 89,5
MD001-014



DAINO cream corner classic
7,2 x 7,2
MD001-015



DAINO cream step tred
29,5 x 44,6
MT001-026

new

Daino
45x90

Ag+

SMART
SILVER®
TECHNOLOGY

HP

HIGH
PERFORMANCEopoczno
TILES

DAINO beige
44,6 x 89,5
MT001-005-1



DAINO beige
44,6 x 44,6
MT001-007-1



DAINO beige lappato
44,6 x 89,5
MT001-006-1



DAINO beige lappato
44,6 x 44,6
MT001-008-1



DAINO beige Mosaic
22,2 x 44,6
MD001-018



DAINO beige stepread
29,5 x 44,6
MT001-027

glossy tiles

rectified tiles

	cm	cm	pes	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pes
44,6x89,5	1,1	2	1,2	29,76	24,9	21,6		7,2x44,6	1,1	10
44,6x44,6	1,1	6	1,19	29,51	24,9	23,9		7,2x7,2	1,1	4
44,6x89,5 inserto	1,1	3	1,2	29,76	24,9	21,6				
22,2x44,6 mosaic	1,1	9	-	-	-	-				
29,5x44,6 stepread	1,1	6	-	-	-	-				

5 4

abrasion-resistance class

R9 non-slip class

G

frost-resistant tile



p#
422
423

new

Yakara
classic

45x90





Epiphone

new

Yakara
45x90

Ag+

SMART
SILVER®
TECHNOLOGY

HP

HIGH
PERFORMANCE

opoczno
TILES



YAKARA white
44,6 x 89,5
MT002-007-1



YAKARA white
44,6 x 44,6
MT002-010-1



YAKARA white lappato
44,6 x 89,5
MT002-004-1



YAKARA white lappato
44,6 x 44,6
MT002-001-1




YAKARA white Mosaic
22,2 x 44,6
MD002-014



YAKARA white step tiled
29,5 x 44,6
MT002-030



YAKARA grey
44.6 x 89.5
MT002-008-1



YAKARA grey
44.6 x 44.6
MT002-011-1




p#
426
427

YAKARA grey lappato
44.6 x 89.5
MT002-005-1



YAKARA grey lappato
44.6 x 44.6
MT002-002-1



YAKARA grey mosaic
22.2 x 44.6
MD002-015



YAKARA grey step tread
29.5 x 44.6
MT002-031

new

Yakara
45x90

Ag+

SMART
SILVER®
TECHNOLOGY


HP

HIGH
PERFORMANCEopoczno
TILES

YAKARA graphite
44,6 x 89,5
MT002-009-1



YAKARA graphite
44,6 x 44,6
MT002-012-1



YAKARA graphite lappato
44,6 x 89,5
MT002-006-1



YAKARA graphite lappato
44,6 x 44,6
MT002-003-1



YAKARA graphite mosaic
22,2 x 44,6
MD002-016



YAKARA graphite step tread
29,5 x 44,6
MT002-032

matte
tilesglossy
tilesrectified
tiles

	cm	cm	pcs	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pcs
44,6x89,5	1,1	3	1,2	29,76	24,8	21,6				
44,6x44,6	1,1	6	1,19	29,51	24,8	23,9				
22,2x44,6 mosaic	1,1	9	-	-	-	-				
29,5 x 44,6 step tread	1,1	6	-	-	-	-				

5 4 3


slip-resistance class

R10 R9 non-slip class

R10 frost-resistant tile




P#
428
429




new

Quartz
classic

45x90





P#
430
431


new

Quartz
45x90

Ag+

SMART
SILVER®
TECHNOLOGY opoczno
TILES

QUARTZ beige
44,6 x 89,5
MT006-001-1



4



QUARTZ beige mosaic A
22,2 x 44,6
MD006-003



4



QUARTZ beige mosaic B
22,2 x 44,6
MD006-004



4



QUARTZ beige step tread
29,5 x 44,6
MT006-006



4

mat
tilesrectified
tiles

cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc
44,6x89,5	1,1	3	1,2	29,76	24,8	21,6			
22,2x44,6 mosaic	1,1	9	-	-	-	-			
29,5 x 44,6 step tread	1,1	6	-	-	-	-			




abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile




P#
432
433



new

Playa
classic

45x90



new

Playa
45x90

Ag+

SMART
SILVER®
TECHNOLOGY opoczno
TILES


PLAYA cream lappato
44,6x89,5
MT003-001-1



PLAYA cream lappato
44,6x44,6
MT003-002-1



PLAYA cream border line
22,2x44,6
MD003-007



PLAYA cream mosaic
22,2x44,6
MD003-003



PLAYA cream border
9,4x44,6
MD003-008



PLAYA cream border
9,4x9,4
MD003-006

glossy
tilesrectified
tiles

	cm	cm	pc	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	pc
44,6x89,5	1,1	2	1,2	29,76	24,9	21,6	9,4x44,6	1,1	2	9
44,6x44,6	1,1	6	1,19	29,51	24,9	23,9	9,4x9,4	1,1	1	4
22,2x89,5	1,1	4	-	-	-	-	22,2x44,6	1,1	2	9
22,2x44,6 mosaic	1,1	9	-	-	-	-	9,4x9,4	1,1	1	4




abrasion-resistance class




non-slip class



frost-resistant tile



p#
436
437



new

Legno Rustico
classic

15x90





p#
438
439

new

Legno Rustico
15x90

Ag+SMART
SILVER®
TECHNOLOGY opoczno
TILESLEGNO RUSTICO cream
14,7x89,5
MT004-001-1 R10
 4LEGNO RUSTICO beige
14,7x89,5
MT004-002-1 R10
 3LEGNO RUSTICO brown
14,7x89,5
MT004-003-1 R10
 3LEGNO RUSTICO grey
14,7x89,5
MT004-004-1 R10
 4matt
tilesrectified
tiles

cm	cm	kg	m²	kg	kg/m²	m²	cm	cm	kg
14,7x89,5	1,1	9	1,05	26,04	24,2	16,9			

4

3

abrasion-resistance class


R10

non-slip class

frost-resistant tile




P#
440
441



Carrara
classic

60x60



P#
442
443

Carrara
60x60



4

CARRARA
59,3 x 59,3
OP001-001-1




3


CARRARA, polished
59,3 x 59,3
OP001-002-1

glossy
tilesmatt
tilesrectified
tiles

cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc
59,3x59,3	1	5	1,76	425	24,15	25,2			



p#
444
445



Lazio
classic

60x60



p#
446
447


Lazio
60x60



LAZIO white
59,3 x 59,3
OP004-003-1



LAZIO white polished
59,3 x 59,3
OP004-004-1



LAZIO beige
59,3 x 59,3
OP004-001-1



LAZIO beige polished
59,3 x 59,3
OP004-002-1



glossy
tiles




matte
tiles




rectified
tiles

cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc
59,3x59,3	1	5	1,76	425	24,15	25,2			



p#
448
449



Sahara
classic

60x60




p#
450
451


Sahara
60x60



SAHARA beige lappato
59,3 x 59,3
OP358-001-1



SAHARA beige lappato
29 x 59,3
OP358-002-1



SAHARA beige border
8,7 x 59,3
00358-005

glossy
tilesrectified
tiles

cm	cm	pes	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pes
59,3x59,3	1,0	5	1,76	41,5	22,59	35,2	9,7x59,3	1,0	10
29x59,3	1,0	7	1,2	29	23,32	38,4			



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile



P#
452
453

Spazio
classic

60x60



SPAZIO cream
29 x 59.3
DP054-005-1



SPAZIO cream lappato
29 x 59.3
DP054-007-1



SPAZIO beige
29 x 59.3
DP054-006-1



SPAZIO beige lappato
29 x 59.3
DP054-008-1

p#
454
455

Spazio
60x60



SPAZIO cream
59,3 x 59,3
OP054-001-1



SPAZIO cream lappato
59,3 x 59,3
OP054-003-1



SPAZIO beige
59,3 x 59,3
OP054-002-1



SPAZIO beige lappato
59,3 x 59,3
OP054-004-1



glossy
tiles



matt
tiles



rectified
tiles

cm	cm
59,3x59,3	1.
29x59,3	1.

cm	cm
5	1,76
7	1,2

kg	kg/m ²	kg/m ²	m ²
425	24,15	35,2	
280	22,23	38,4	

cm	cm

cm	cm

cm	cm



abrasion-resistance class




non-slip class



frost-resistance class



P#
456
457



Naturale

classic

30x60



NATURALE cream
29,7 x 59,8
OP012-009-1



NATURALE beige
29,7 x 59,8
OP012-003-1



NATURALE cream
14,8 x 59,8
OP012-007-1



NATURALE beige
14,8 x 59,8
OP012-001-1



p#
458
459
NATURALE orange
29,7 x 59,8
OP012-012-1



NATURALE brown
29,7 x 59,8
OP012-006-1



NATURALE orange
14,8 x 59,8
OP012-010-1



NATURALE brown
14,8 x 59,8
OP012-004-1

Naturale
30x60



NATURALE orange mosaic
29,7 x 29,7
OP012-023



NATURALE brown mosaic
29,7 x 29,7
OP012-022



NATURALE cream
29,7 x 29,7
OP012-008-1



NATURALE beige
29,7 x 29,7
OP012-002-1



NATURALE orange
29,7 x 29,7
OP012-011-1



NATURALE brown
29,7 x 29,7
OP012-005-1



NATURALE beige border mosaic
5,4 x 29,7
OP012-015



matte
tiles



structured
tiles

	c/m	c/m	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	c/m	c/m	pc
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,2	149x59,8	0,85	10	
149x59,8	0,85	10	0,98	16,97	19,06	31,96	5,4x29,7	0,8	5	
29,7x29,7 mosaic	0,9	15	-	-	-	-				
29,7x29,7	0,9	15	1,32	22,15	16,79	53,09				



abrasion-resistance class



R9 non-slip class



frost-resistant tile



P#
460
461



Nodo
classic

30x60



P#
462
463

Nodo
30x60



NO DO cream
29,7 x 59,8
OP057-001-1

4



NO DO beige
29,7 x 59,8
OP057-002-1

3



NO DO grey rustic
29,7 x 59,8
OP057-005-1

4



NO DO brown
29,7 x 59,8
OP057-003-1

3



glossy
glass



structured
tiles

cm	cm	pc	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pc
29,7x59,8	0,35	9	1,6	30,5	19,06	51,2			

4 3

abrasion-resistance class


R10 non-slip class



frost-resistant tile



p#
464
465



Misty Stone

classic

45x45



Misty Stone
45x45

p#
466
467



MISTY STONE beige
45x45
OP619-001-1



MISTY STONE beige border
45x45
OP619-002-1



MISTY STONE beige corner
45x45
OP619-003-1

max.
gloss

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
45x45	0,9	9	1,62	29,96	19,42	25,54			



p#
468
469



Mojave
classic

40x40



p#
470
471

Mojave
40x40



MOJAVE cream
39,6 x 39,6
OP356-001-1



MOJAVE beige
39,6 x 39,6
OP356-002-1



MOJAVE brown
39,6 x 39,6
OP356-003-1



MOJAVE grey
39,6 x 39,6
OP356-004-1



MOJAVE border mosaic
9,7 x 39,6
OP356-005

mat tiles

cm	cm	pcs	m ²	kg	kg/m ²	m ²	cm	cm	pcs
39,6x39,6	0,95	9	1,41	26,93	19,03	36,66	9,7x39,6 mosaic	0,95	24




abrasion-resistance class




non-slip class




frost-resistant tile



P#
472
473




p#
474
475



Solar
clinker

30x30



SOLAR brown 3d
30 x 30
OP128-007-1



SOLAR brown steptread 3d
30 x 30
OP128-010-1



SOLAR brown steptread corner 3d
30 x 30
OP128-011-1



SOLAR brown under stair 3d
14.8 x 30
OP128-009-1



SOLAR brown border
14.8 x 30
OD128-022-1



SOLAR brown corner
14.8 x 14.8
OD128-025-1




SOLAR brown elevation 3d
6.5x24.5
OP128-008-1



SOLAR brown skirting 3d
8 x 30
OD128-028-1



SOLAR brown skirting right 3d
8.1x30
OD128-002-1



SOLAR brown skirting left 3d
8.1x30
OD128-001-1



SOLAR brown kapinos straight 3d
30 x 33
OD128-033-1



SOLAR brown kapinos corner 3d
33 x 33
OD128-029-1



SOLAR brown sill A
14.8 x 30
OD128-030-1



SOLAR brown sill B
13.5 x 24.5
OD128-031-1



SOLAR brown sill C
10 x 20
OD128-032-1


Solar
30x30



SOLAR graphite 3d
30x30
OP128-012-1



SOLAR graphite stephead 3d
30x30
OP128-015-1



SOLAR graphite stephead corner 3d
30x30
OP128-016-1




SOLAR graphite under stair 3d
148x30
OP128-014-1



SOLAR graphite border
148 x 30
OD128-023-1



SOLAR graphite corner
148 x 148
OD128-026-1



SOLAR graphite elevation 3d
6.5 x 24.5
OP128-013-1



SOLAR graphite skirting right 3d
8.1 x 30
OD128-004-1



SOLAR graphite skirting left 3d
8.1 x 30
OD128-003-1



SOLAR graphite kapnos straight 3d
30 x 33
OD128-039-1



SOLAR graphite kapnos corner 3d
33 x 33
OD128-035-1




SOLAR graphite sill A
148 x 30
OD128-036-1



SOLAR graphite sill B
13.5 x 24.5
OD128-037-1



SOLAR graphite sill C
10 x 20
OD128-038-1



SOLAR orange 3d
30 x 30
OD128-017-1



SOLAR orange steptread 3d
30 x 30
OD128-020-1




SOLAR orange steptread corner 3d
30 x 30
OD128-021-1



SOLAR orange under stair 3d
14,8 x 30
OD128-019-1



SOLAR orange border
14,8 x 30
OD128-024-1



SOLAR orange corner
14,8 x 14,8
OD128-027-1




SOLAR orange elevation 3d
6,5 x 24,5
OD128-018-1



SOLAR orange skirting 3d
8 x 30
OD128-040-1



SOLAR orange skirting right 3d
8,1 x 30
OD128-006-1



SOLAR orange skirting left 3d
8,1 x 30
OD128-005-1



SOLAR orange kapinos straight 3d
30 x 33
OD128-045-1



SOLAR orange kapinos corner 3d
33 x 33
OD128-041-1



SOLAR orange sill A
14,8 x 30
OD128-042-1





SOLAR orange sill B
13,5 x 24,5
OD128-043-1



SOLAR orange sill C
10 x 20
OD128-044-1

Solar
30x30




clinker

	cm	cm	kg	m²	kg/m³	m³
20x20	1,1	11	-	0,99	24,0	25,05
20x23 kapinos straight	1,1	6	-	-	-	-
23x23 kapinos corner	1,1	2	-	-	-	-
30x30 steptread	1,1	10	0,9	22,55	25,05	36
24,5x6,5 elevation	0,74	6,5	1	16	16	63
30x14,0 understair	1,1	22	0,98	24,21	24,91	39,2
30x28 skirting	1,1	42	-	-	-	-
20x28 skirting (left, right)	1,1	10	-	-	-	-
20x14,0 still A	1,1	22	-	-	-	-
24,5x12,5 still B	1,1	20	-	-	-	-
20x10 still C	1,1	34	-	-	-	-




P#
480
481




Simple
clinker

30x30



P#
482
483


Simple
30x30



SIMPLE red
30 x 30
OP078-011-1



SIMPLE red 3d
30 x 30
OP078-012-1




SIMPLE red steptread 3d
30 x 30
OP078-018-1




SIMPLE red elevation
6.5 x 24.5
OP078-013-1



SIMPLE red skirting
8 x 30
OP078-041-1



SIMPLE red steptread
30 x 30
OP078-017-1



SIMPLE red steptread corner
30 x 30
OP078-020-1




SIMPLE red steptread corner 3d
30 x 30
OP078-021-1



SIMPLE red elevation 3d
6.5 x 24.5
OP078-014-1




SIMPLE red skirting 3d
8 x 30
OP078-042-1




SIMPLE red skirting right
8 x 30
OP078-065-1



SIMPLE red skirting left
8 x 30
OP078-063-1



SIMPLE red skirting right 3d
8 x 30
OP078-066-1



SIMPLE red skirting left 3d
8 x 30
OP078-064-1



SIMPLE red lapinos straight
30 x 33
OP078-048-1



SIMPLE red lapinos corner
33 x 33
OP078-043-1



SIMPLE red lapinos straight 3d
30 x 33
OP078-049-1



SIMPLE red lapinos corner 3d
33 x 33
OP078-044-1



SIMPLE red sill A
14.8 x 30
OP078-045-1



SIMPLE red sill B
13.5 x 24.5
OP078-046-1




SIMPLE red sill C
10 x 20
OP078-047-1





SIMPLE red under stair
14.8 x 30
OP078-015-1



SIMPLE red under stair 3d
14.8 x 30
OP078-016-1



Simple
30x30




clinker

 cm	 cm	 kg	 kg	 kg	 kg/m²	 m³
20x20	1,1	11	0,99	248	25,05	39,6
20x23 kapinos straight	1,1	6	-	-	-	-
23x23 kapinos corner	1,1	2	-	-	-	-
30x30 steptread	1,1	10	0,9	2255	25,05	36
24,5x6,5 elevation	0,74	69	1	16	16	63
30x14,0 understair	1,1	22	0,98	2431	24,91	39,2
30x28 skirting	1,1	42	-	-	-	-
20x28 skirting left, right	1,1	10	-	-	-	-
20x14,0 still A	1,1	22	-	-	-	-
24,5x12,5 still B	1,1	20	-	-	-	-
20x10 still C	1,1	34	-	-	-	-



p#
486
487




Shadow


clinker

30x30





SHADOW red
30 x 30
OP077-011-1



SHADOW red 3d
30 x 30
OP077-012-1



SHADOW red step tread 3d
30 x 30
OP077-018-1



SHADOW red elevation
6.5 x 24.5
OP077-013-1



SHADOW red skirting
8.1 x 30
OP077-030-1



SHADOW red step tread
30 x 30
OP077-017-1



SHADOW red step tread corner
30 x 30
OP077-019-1




SHADOW red step tread corner 3d
30 x 30
OP077-020-1



SHADOW red elevation 3d
6.5 x 24.5
OP077-014-1



SHADOW red skirting 3d
8.1 x 30
OP077-031-1




SHADOW red skirting right
8.1 x 30
OP077-045-1



SHADOW red skirting left
8.1 x 30
OP077-043-1



SHADOW red skirting right 3d
8.1 x 30
OP077-046-1



SHADOW red skirting left 3d
8.1 x 30
OP077-044-1



SHADOW red kapinos straight
30 x 33
OP077-037-1



SHADOW red kapinos corner
33 x 33
OP077-032-1



SHADOW red kapinos straight 3d
30 x 33
OP077-038-1



SHADOW red kapinos corner 3d
33 x 33
OP077-033-1



SHADOW red sill A
14.8 x 30
OP077-034-1



SHADOW red sill B
13.5 x 24.5
OP077-035-1



SHADOW red sill C
10 x 20
OP077-036-1




SHADOW red under stair
14.8 x 30
OP077-015-1




SHADOW red under stair 3d
14.8 x 30
OP077-016-1


Shadow
30x30



SHADOW brown
30 x 30
OP077-001-1




SHADOW brown 3d
30 x 30
OP077-002-1



SHADOW brown step tread 3d
30 x 30
OP077-008-1



SHADOW brown elevation
6.5 x 24.5
OP077-003-1




SHADOW brown skirting
8.1 x 30
OP077-021-1



SHADOW brown step tread
30 x 30
OP077-007-1



SHADOW brown step tread corner
30 x 30
OP077-009-1




SHADOW brown step tread corner 3d
30 x 30
OP077-010-1




SHADOW brown elevation 3d
6.5 x 24.5
OP077-004-1




SHADOW brown skirting 3d
8.1 x 30
OP077-022-1




SHADOW brown skirting right
8.1 x 30
OP077-041-1



SHADOW brown skirting left
8.1 x 30
OP077-039-1




SHADOW brown skirting right 3d
8.1 x 30
OP077-042-1



SHADOW brown skirting left 3d
8.1 x 30
OP077-040-1



SHADOW brown kapinos straight
30 x 33
OP077-028-1



SHADOW brown kapinos corner
33 x 33
OP077-023-1



SHADOW brown kapinos straight 3d
30 x 33
OP077-029-1




SHADOW brown kapinos corner 3d
33 x 33
OP077-024-1



SHADOW brown sill A
14.8 x 30
OP077-025-1



SHADOW brown sill B
13.5 x 24.5
OP077-026-1



SHADOW brown sill C
10 x 20
OP077-027-1



SHADOW brown under stair
14.8 x 30
OP077-005-1



SHADOW brown under stair 3d
14.8 x 30
OP077-006-1

CERAMIKA
MEBLE
WANNY

CERAMICS
FURNITURE
BATHTUBS

POZNAJ ZALETY NASZYCH PRODUKTÓW

FEATURES AND BENEFITS OF OUR PRODUCTS



CERAMIKA ŁAZIENKOWA

- Przytulny klimat stworzony w łazience dzięki ciepłemu, naturalnemu odcieniowi bieli wszystkich produktów ceramiki łazienkowej Opoczno
- Zmniejszone osadzanie się kamienia dzięki powłoce Perfect Clean, niwelującej porowatość powierzchni
- Wyższy poziom higieny wynikający z bakteriobójczego działania jonów srebra obecnych w deskach sedesowych Opoczno

BATHROOM CERAMICS

- The naturally warm white hue of Opoczno ceramic tiles will make your bathroom a cosy haven
- Perfect Clean coating makes the surfaces extra smooth and prevents limescale build-up
- Opoczno toilet seats contain silver ions whose bactericidal properties provide extra protection from germs




MEBLE

- Dłuższa trwałość produktów zagwarantowana materiałami wysokiej jakości oraz zabezpieczeniem powierzchni mebli lakierem o podwyższonej odporności na ściernanie
- Podwójna wodooodporna ochrona dzięki zastosowaniu wilgocioodpornych płyt oraz zabezpieczeniu wodooodpornym lakierem
- Wieloletnie, bezawaryjne działanie wynikające z wykorzystania najwyższej jakości okuc oraz systemów montażu i mocowań elementów
- Większy komfort użytkowania zapewniony systemami samodomykającymi się szuflad

FURNITURE

- Our furniture is made from high quality materials and the surfaces are coated with abrasion-resistant varnishes, which guarantees high durability of our products
- Dual waterproof protection is ensured by moisture-resistant boards and waterproof varnishes
- We use highest quality fittings and mounting systems which guarantee many years of flawless use
- Self closing drawer slides provide extra convenience



WANNY

- Ciepły odcień bieli idealnie dopasowany do kolorystyki ceramiki łazienkowej Opoczno
- Większa odporność wann na uszkodzenia oraz dłuższe utrzymywanie temperatury wody dzięki grubszej warstwie akrylu

BATHTUBS

- Warm white hue will make your bathtub a perfect match for Opoczno bathroom tiles
- Thicker acrylic layer guarantees that your bathtub will be more resistant to damage and can better retain the desired water temperature

PERFECT CLEAN

PERFEKCYJNA CZYSTOŚĆ

INNOWACYJNA POWŁOKA FLUOROPOLIMEROWA


INNOVATIVE FLUOROPOLYMER COATING

Standardowa powierzchnia ceramiki tylko z pozoru jest idealnie gładka. Pod mikroskopem widoczna jest porowata powierzchnia z mnóstwem zagłębień. Substancje mineralne zawarte w wodzie osadzają się w zagłębieniach powierzchni tworząc trudny do usunięcia osad. Aplikowana w procesie produkcji powłoka **PERFECT CLEAN** niweluje porowatość powierzchni, nie dając szansy osadom. Zmniejsza również energię powierzchniową, przez co odpiera wodę, która w formie drobnych kropelek spływa swobodnie po powierzchni nie pozostawiając osadu.

Standard surfaces of ceramic tiles may seem perfectly smooth. When viewed under a microscope, however, the surface of tiles proves to be porous. Mineral substances present in water build up on the surface of tiles, leaving deposits that are hard to remove. **PERFECT CLEAN**, a coating applied to tiles in the manufacturing process, eliminates surface porosity and prevents the buildup of deposits. By reducing surface energy, it repels water, causing it to roll down the surface of tiles in small drops without leaving residue.



Ceramika typowa
Typical ceramics



Ceramika Opoczno
Opoczno ceramics

**PERFECT
CLEAN**
GŁADKA POWIERZCHNIA
bez porowatości, w których
pozostaje osad
ODPYCHANIE WODY
drobne krople wody
„staczają się”
z powierzchni

SMOOTH SURFACE
no pores and no residue
WATER REPELLENCE
small drops of water roll down
the surface of tiles



P#
494
495



Bilbao

ceramika, meble, wannы / ceramics, furniture, bathtubs



OK-03-003

Umywalka BILBAO 70

z otworem na armaturę; montaż na blacie lub szafce.

Rozmiar: szerokość 71; wysokość 18 głębokość 45/

BILBAO 70 washbasin

with hole for mixer, assembly on walls or on a countertop.

width 71; height 18; depth 45.

p#
496
497

OK-03-004

Umywalka BILBAO 90





z otworem na armaturę; montaż na blacie lub szafce.

Rozmiar: szerokość 91; wysokość 18 głębokość 45,5/

BILBAO 90 washbasin

with hole for mixer, assembly on walls or on a countertop.

width 91; height 18; depth 45,5.




Bilbao







OK-03-002

Miska zawiązana BILBAO
Rozmiar: szerokość 40; wysokość 37; głębokość 57 /
BILBAO wall hung bowl
width 40; height 37; depth 57




OK-03-001

Bidet zawiązany BILBAO
Rozmiar: szerokość 405; wysokość 34,5; głębokość 56 /
BILBAO wall hung bidet
width 405; height 34,5; depth 56



	waga produktu netto / net product weight	ilość sztuk na paletie / number of items on a pallet	waga palety brutto / gross pallet weight
Umywalka BILBAO 70/BILBAO 70 wash basin	17,10	10	212
Umywalka BILBAO 90/BILBAO 90 wash basin	20,60	5	146
Bidet zawiązany BILBAO /BILBAO wall hung bidet	22,40	12	219
Miska zawiązana BILBAO /BILBAO wall hung bowl	30,40	12	414



P#
498
499

Bilbao



05-502-002
Słupek KIOTO prawy/lewy
Rozmiar szerokość 35; wysokość 139; głębokość 30/
KIOTO wall hung tall cabinet right/left
width 35; height 139; depth 30



05-502-003
Lustro KIOTO 130 z oświetleniem
Rozmiar szerokość 130; wysokość 55; głębokość 8/
KIOTO mirror 130 with light
width 130; height 55 depth 8



05-502-001
Szafka pod umywalkę BILBAO 70,90
Rozmiar szerokość 130; wysokość 40; głębokość 42/
KIOTO cabinet for BILBAO washbasins 70,90
width 130; height 40 depth 42





05-502-004 wenge/wenge, 05-502-005 czerwony/red,
05-502-006 czarny/black, 05-502-007 biały/white
Kontener z szufladami/
Rozmiar szerokość 62; wysokość 263; głębokość 40/
KIOTO wall hung mobile cabinet
width 62 height 263; depth 40

	waga produktu netto / net product weight	ilość sztuk na paletę/ number of items on a pallet	waga palety brutto / gross pallet weight
Słupek KIOTO uniwersalny (prawy/lewy)/KIOTO wall hung tall cabinet right/left	35,00	6	247
Lustro KIOTO 130/mirror 130 with light	10,00	6	91
Szafka pod umywalkę KIOTO 130/KIOTO cabinet for washbasins	35,00	6	253
Szafka mobilna KIOTO wenge/KIOTO mobile cabinet wenge	10,00	6	91
Szafka mobilna KIOTO czerwona/KIOTO mobile cabinet red	10,00	6	91
Szafka mobilna KIOTO czarna/KIOTO mobile cabinet black	10,00	6	91
Szafka mobilna KIOTO biała/KIOTO mobile cabinet white	10,00	6	91





p#
500
501

Bilbao



OS-301-004
Wanna akrylowa BILBAO 170
Rozmiar: długość 170 szerokość 90 głębokość 45/
BILBAO 170 bathtub
length 170; width 90; depth 45.



OS-401-005
Panel do wanny BILBAO 170
Rozmiar: długość 170 wysokość 57/
BILBAO 170 front casing
length 170; height 57

OS-401-006
Panel do wanny BILBAO 170 bok
Rozmiar: długość 42; wysokość 57/
BILBAO 170 side casing
length 42; height 57

	waga produktu netto / net product weight	ilość sztuk na paletie/ number of items on a pallet	waga palety brutto / gross pallet weight
Wanna BILBAO 170x90/BILBAO 170 bathtub	21,00	18	421
Panel czelowy do wanny BILBAO 170 / BILBAO 170 front casing	5,00	15	105
Panel boczny do wanny BILBAO / BILBAO side casing	1,10	25	59



p#
502
503






Kioto
ceramika, meble / ceramics, furniture



OK-02-001
Umywalka KIOTO 70
z otworem na armaturę.
montaż na szafce lub z półpostumentem
Rozmiar szerokość 705; wysokość 21; głębokość 54/
KIOTO 70 washbasin
with hole for mixer
assembly with a semi-pedestal or on a countertop.
width 705; height 21; depth 54

OK-02-002
Umywalka KIOTO 80
z otworem na armaturę.
montaż na szafce lub z półpostumentem /
Rozmiar szerokość 81; wysokość 205; głębokość 55/
KIOTO 80 washbasin
with hole for mixer
assembly with a semi-pedestal or on a countertop.
width 81; height 205; depth 55





Kioto



OK-02-006
Miska zawiązana KOTO
Rozmiar szerokość 39; wysokość 35; głębokość 57,5/
KOTO wall hung bowl
width 39; height 35; depth 57,5

OK-02-005
Bidet zawiązany KOTO
Rozmiar szerokość 39; wysokość 34; głębokość 57,5/
KOTO wall hung bidet
width 39; height 34; depth 57,5



	waga produktu netto / net product weight	ilość sztuk na paletie / number of items on a pallet	waga palety brutto / gross pallet weight
Umywalka KOTO 70/KOTO 70 wash basin	19,0	10	212
Umywalka KOTO 80/KOTO 80 wash basin	21,50	10	245
Bidet zawiązany KOTO/KOTO wall hung bidet	22,50	9	219
Miska zawiązana KOTO/KOTO wall hung bowl	29,30	12	414



p#
506
507

Kioto



05-502-002
Szafka KIOTO prawy/lewy
Rozmiar szerokość 35; wysokość 139; głębokość 30/
KIOTO wall hung tall cabinet right/left
width 35; height 139; depth 30



05-502-003
Lustro KIOTO 130 z oświetleniem
Rozmiar szerokość 130; wysokość 55; głębokość 8/
KIOTO mirror 130 with light
width 130; height 55; depth 8



05-502-001
Szafka KIOTO pod umywalkę KIOTO 70,80
Rozmiar szerokość 130; wysokość 40; głębokość 42/
KIOTO cabinet for KIOTO washbasins 70,80
width 130; height 40; depth 42



05-502-004 wenge/wenge, 05-502-005 czerwony/red,
05-502-006 czarny/black, 05-502-007 biały/white
Kontener z szufladami/
Rozmiar szerokość 62; wysokość 283; głębokość 40/
KIOTO wall hung mobile cabinet
width 62; height 283; depth 40

	waga produktu netto / net product weight	ilość sztuk na paletie/ number of items on a pallet	waga palety brutto / gross pallet weight
Szafka KIOTO uniwersalny (prawy/lewy)/KIOTO wall hung tall cabinet right/left	35,00	6	247
Lustro KIOTO 130/mirror 130 with light	10,00	6	91
Szafka pod umywalkę KIOTO 130/KIOTO cabinet for washbasins	35,00	6	252
Szafka mobilna KIOTO wenge/KIOTO mobile cabinet wenge	10,00	6	91
Szafka mobilna KIOTO czerwona/KIOTO mobile cabinet red	10,00	6	91
Szafka mobilna KIOTO czarna/KIOTO mobile cabinet black	10,00	6	91
Szafka mobilna KIOTO biała/KIOTO mobile cabinet white	10,00	6	91



p#
508
509





Malmo

ceramika, wann / ceramics, bathtubs



OK-01-001
Umywalka MALMO 60
z otworem na armaturę, montaż na szafce
Rozmiar szerokość 60; wysokość 165; głębokość 49/
MALMO 60 washbasin
with hole for mixer, assembly on bathroom cabinet
width 60; height 165; depth 49

p#
510
511









Malmo



Szkane wstawki maskujące śruby montażowe dostępne są w dwóch kolorach: kasztan oraz wenge/
Glass inserts masking mounting screws are available in two colors:
chestnut and wenge

OK-01-005
Miska, zawieszana MALMO
Rozmiar: szerokość 36,5; wysokość 36; głębokość 5,5/
MALMO wall hung lavatory bowl
width 36,5 height 36 depth 5,5

OK-01-004
Bidet, zawieszany MALMO
Rozmiar: szerokość 36,5; wysokość 36; głębokość 5,5/
MALMO wall hung bidet
width 36,5 height 36 depth 5,5



	waga produktu netto / net product weight	ilość sztuk na paletie / number of items on a pallet	waga paczki brutto / gross pallet weight
Umywalka MALMO 60/MALMO 60 washbasin	15,50	10	197
Miska zawieszana MALMO/MALMO wall hung bowl	29,00	9	305
Bidet zawieszany MALMO/MALMO wall hung bidet	24,90	9	249



p#
512
513

Malmo




OS-301-003
Wanna prostokątna MALMO 180
Rozmiar: długość 180; szerokość 80; głębokość 455/
MALMO 180 rectangular bathtub
length 180; width 80; depth 455



OS-401-003 czolowy/front,
OS-401-004 boczny/side
Panel do wanny prostokątnej MALMO 180
Rozmiar(panel czolowy): długość 180; wysokość 58
Rozmiar(panel boczny): długość 71; wysokość 58/
MALMO 180 casing
(front casing) length 180; height 58
(side casing) length 71; height 58

Wanny są przedstawiane w komplecie z zagłówkiem,
syfonem i nóżkami do montażu.
Complete with headrest, trap and feet for installation.



	waga produktu netto / net product weight	ilosc sztuk na paletie / number of items on a pallet	waga palety brutto / gross pallet weight
Wanna prostokątna MALMO 180x80 / MALMO 180 rectangular bathtub	24,00	18	425
Panel czolowy do wanny MALMO 180 / MALMO 180 front casing	4,40	15	96
Panel boczny do wanny MALMO / MALMO 180 side casing	1,70	25	73

Informacje techniczne

Technical
information

PŁYTKI ŚCIENNE

WALL TILES

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK CERAMICZNYCH ŚCIENNYCH

Płytki ceramiczne ścienne posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411 wg załącznika L „Płytki ceramiczne prasowane na sucho” E>10%, Grupa B III GL.

TECHNICAL SPECIFICATION OF CERAMIC WALL TILES

The ceramic wall tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix L, "Dry-pressed ceramic tiles" E>10%, Group B III GL.

Właściwości Properties	Badanie wg: Test made acc. to:	Wymagania Requirements	Parametry płytka Tiles parameters
 Nasiąkliwość wodna (%) Permeability to water (%)	PN-EN ISO 10545-3	> 10	> 10
 Wytrzymałość na zginanie (MPa) Bending strength (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	≥ 7,5 mm; min. 15 < 7,5 mm; min. 12	min. 15
 Siła łamiąca (N) Breaking strength (N)	PN-EN ISO 10545-4	≥ 7,5 mm: min. 600 < 7,5 mm: min. 200	≥ 7,5 mm: min. 800 < 7,5 mm: min. 400
 Odporność na pęknienie włoskowate Crazing resistance	PN-EN ISO 10545-11	required / wymagana	resistant / odporne
 Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10 ⁻⁶ /°C) Coefficient of linear thermal expansion (10 ⁻⁶ /°C)	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b. *	<9
 Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu Resistance to weak solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	s.m.b. *	GLÄ-GLB
 Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych Resistance to household chemicals and swimming-pool salts	PN-EN ISO 10545-13	min. GB	GA
 Odporność na plamienie Resistance to stains	PN-EN ISO 10545-14	min. klasa 3	5 klasa

* stosowana metoda badania

* method of testing used

Informacje techniczne
Technical information

PŁYTKI PODŁOGOWE

FLOOR TILES

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK CERAMICZNYCH PODŁOGOWYCH

Płytki ceramiczne podłogowe posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika J „Płytki ceramiczne prasowane na sucho” 3<E≤6%, Grupa B IIa GL.

TECHNICAL SPECIFICATION OF CERAMIC FLOOR TILES

Ceramic floor tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix J, "Dry-pressed ceramic tiles" 3<E≤6%, Group B IIa GL.

Właściwości Properties	Badanie wg: Test made acc. to:	Wymagania Requirements	Parametry płytEK Tiles parameters
Nasiąkliwość wodna (%) Permeability to water (%)	PN-EN ISO 10545-3	3 < E ≤ 6	4
Wytrzymałość na zginanie (MPa) Bending strength (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	min. 22	min. 35
Siła łamiąca (N) Breaking strength (N)	PN-EN ISO 10545-4	≥ 7,5 mm: min. 1000 ≤ 7,5 mm: min. 600	≥ 7,5 mm: min. 1300 ≤ 7,5 mm: min. 1000
Odporność na pęknienie włóskowate Crazing resistance	PN-EN ISO 10545-11	wymagana / required	odporne / resistant
Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10⁻⁶/°C) Coefficient of linear thermal expansion (10⁻⁶/°C)	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b. *	<9
Odporność na ścieranie (klasa) Abrasion resistance (class)	PN-EN ISO 10545-7	nominal / deklarowana	2-5
Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) Slip resistance (classification group)	DIN 51130	wg deklaracji / as declared	NPD
Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu Resistance to weak solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	s.m.b. *	GLA-GLB
Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych Resistance to household chemicals and swimming-pool salts	PN-EN ISO 10545-13	min. GB	GA
Odporność na plamienie Resistance to stains	PN-EN ISO 10545-14	min. 3 klasa	5 klasa

* stosowana metoda badania.
* method of testing used

GRES PORCELLANATO

NON-GLAZED STONEWARE

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK GRES PORCELLANATO NIESZKLIWIONY

Płytki gres porcellanato nieszkliwione posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika G, „Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, Grupa B la UGL.

TECHNICAL SPECIFICATION OF UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES

The unglazed porcelain stoneware tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix G
"Low water absorbability dry-pressed ceramic tiles" E≤0,5% Group B la UGL.

	Właściwości Properties	Badanie wg: Test made acc. to:	Wymagania Requirements	Parametry płytka Tiles parameters
p# 518 519	Nasiąkliwość wodna (%) Permeability to water (%)	PN-EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5	0,1
	Wytrzymałość na zginanie (MPa) Bending strength (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	min. 35	min. 40 min. 50 (dla płytek 200x200x12)
	Siła łamiąca (N) Breaking strength (N)	PN-EN ISO 10545-4	< 7,5 mm: min. 700 ≥ 7,5 mm: min. 1300	< 7,5 mm: min. 1300 ≥ 7,5 mm: min. 1800 ≥ 12 mm: min. 5000
	Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10⁻⁶/°C) Coefficient of linear thermal expansion (10⁻⁶/°C)	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b.*	<9
	Mrozoodporność Frost resistance	PN-EN ISO 10545-12	wymagana / required	mrozoodporność / frost resistance
	Odporność na ścieranie wgłębowe (mm³) Deep scratch resistance (mm³)	PN-EN ISO 10545-6	max. 175	max. 130
	Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) Slip resistance (classification group)	DIN 51130	wg deklaracji / as declared	NPD, R9, R10, R11, R12
	Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu Resistance to weak solutions of acids and alkali	a) PN-EN ISO 10545-13 b) PN-EN ISO 10545-13	s.m.b.* s.m.b.*	ULÄ-ULB UHA-UHB
	Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych Resistance to household chemicals and swimming-pool salts	PN-EN ISO 10545-13	min. UB	GA
	Odporność na plamienie Resistance to stains	PN-EN ISO 10545-14	s.m.b.*	klasa (3-5) polerowane (2-5)

* stosowana metoda badania
* method of testing used

Informacje techniczne
Technical information

GRES PORCELLANATO SZKLIWIONY

GLAZED STONEWARE

TECHNICAL SPECIFICATION OF GLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES AND BORDERS.

Glazed porcelain stoneware tiles and borders are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix G "Low water absorbability dry-pressed ceramic tiles" E≤0.5%, Group B la GL.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK I LISTEW GRES PORCELLANATO SZKLIWIONY

Płytki i listwy gres porcellanato szkliwione posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika G „Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, Grupa B la GL.

Vłaściwości Properties	Badanie wg: Test made acc. to:	Wymagania Requirements	Parametry płytEK Tiles parameters
Nasiąkliwość wodna (%) Permeability to water (%)	PN-EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5	0,1
Wytrzymałość na zginanie (MPa) Bending strength (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	min. 35	min. 40
Siła łamiąca (N) Breaking strength (N)	PN-EN ISO 10545-4	≤ 7,5 mm; min. 700 ≥ 7,5 mm; min. 1300	≤ 7,5 mm; min. 1300 ≥ 7,5 mm; min. 1800
Odporność na pęknienie włoskowate Crazing resistance	PN-EN ISO 10545-11	wymagana / required	odporne / resistant
Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10⁻⁶/°C) Coefficient of linear thermal expansion (10⁻⁶/°C)	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b.*	<9
Mrozoodporność Frost resistance	PN-EN ISO 10545-12	wymagana / required	mrozoodporność / frost resistance
Odporność na ścieranie (klasa) Abrasion resistance (class)	PN-EN ISO 10545-7	deklarowana / nominal	2-5
Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) Slip resistance (classification group)	DIN 51130	wg deklaracji / as declared	NPD, R9, R10, R11
Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu Resistance to weak solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	s.m.b.*	GLA-GLB
Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych Resistance to household chemicals and swimming-pool salts	PN-EN ISO 10545-13	min. GB	GA
Odporność na plamienie Resistance to stains	PN-EN ISO 10545-14	min. 3 klasa	5 klasa

* stosowana metoda badania

* method of testing used

PŁYTKI KLINKIEROWE NIESZKLIWIONE SIMPLE, SHADOW

NON-GLAZED CLINKER TILES SIMPLE, SHADOW

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK KLINKIEROWYCH

Płytki klinkierowe posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika H,
„Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” 0,5% < E < 3% Grupa Blb, uGL

TECHNICAL SPECIFICATION OF CLINKER

The clinker tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix H
“Low water absorability dry-passed ceramic tiles” 0,5% < E < 3% Group Blb

	Właściwości Properties	Badanie wg: Test made acc. to:	Wymagania Requirements	Parametry płytka Tiles parameters
p# 520 521	Nasiąkliwość wodna (%) Permeability to water (%)	PN-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	0,5 – 2
	Wytrzymałość na zginanie (MPa) Bending strength (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	min. 30	≥ 40
	Siła łamiąca (N) Breaking strength (N)	PN-EN ISO 10545-4	< 7,5 mm: min. 700 ≥ 7,5 mm: min. 1100	≥ 1300 ≥ 2600
	Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$) Coefficient of linear thermal expansion ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b. *	≤ 9
	Mrozoodporność Frost resistance	PN-EN ISO 10545-12	wymagana / required	mrozoodporność / frost resistance
	Odporność na ścieranie wgłębowe (mm³) Deep scratch resistance (mm³)	PN-EN ISO 10545-6	max. 175	140
	Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) Slip resistance (classification group)	DIN 51130	wg deklaracji / as declared	R9 – płytki gładkie R9 – smooth tiles R10 – płytki strukturalne (3-d) R10 – structure tiles
	Odporność na odczynniki chemiczne: a) na kwasy i zasady o słabym natężeniu, b) na kwasy i zasady o mocnym stężeniu Resistance to chemicals: a) weak solutions of acids and alkali, b) potent solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	s.m.b. *	ULA-ULB UHA-UHB
	Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych Resistance to household chemicals and swimming-pool salts	PN-EN ISO 10545-13	min. UB	UA
	Odporność na plamienie Resistance to stains	PN-EN ISO 10545-14	s.m.b. *	3 – 5 klasa

* stosowana metoda badania
* method of testing used

Informacje techniczne
Technical information

PŁYTKI KLINKIEROWE SZKLIWIONE SOLAR

PŁYTKI KLINKIEROWE SZKLIWIONE SOLAR

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK KLINKIEROWYCH SZKLIWIONYCH

Płytki klinkierowe posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika H,
„Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” 0,5% < E < 3% Grupa Blb, GL

TECHNICAL SPECIFICATION OF GLAZED CLINKER

The clinker tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix H
“Low water absorbability dry-passed ceramic tiles” 0,5% < E < 3% Group Blb, GL

Właściwości Properties	Badanie wg: Test made acc. to:	Wymagania Requirements	Parametry płytEK Tiles parameters
Nasiąkliwość wodna (%) Permeability to water (%)	PN-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	0,5 – 2,5
Wytrzymałość na zginanie (MPa) Bending strength (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	min. 30; pojedynczy min. 27	min. 40
Siła łamiąca (N) Breaking strength (N)	PN-EN ISO 10545-4	≤ 7,5 mm: min. 700 ≥ 7,5 mm: min. 1100	> 1300 > 2600
Odporność na pęknienia włoskowate Crazing resistance	PN-EN ISO 10545-11	wymagana / required	resistant / odporne
Mrozoodporność Frost resistance	PN-EN ISO 10545-12	wymagana / required	mrozoodporność / frost resistance
Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10⁻⁶/°C) Coefficient of linear thermal expansion (10⁻⁶/°C)	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b.*	<9
Odporność na ścieranie (klasa) Abrasion resistance (class)	PN-EN ISO 10545-7	nominal / deklarowana	3-4
Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) Slip resistance (classification group)	DIN 51130	s.m.b.*	R10
Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu Resistance to weak solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	1. nominal / deklarowana *	1. GLA, GLB 2. GHA, GHB
Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych Resistance to household chemicals and swimming-pool salts	PN-EN ISO 10545-13	min. GB	GA
Odporność na plamienie Resistance to stains	PN-EN ISO 10545-14	s.m.b.*	5 klasa

* stosowana metoda badania
* method of testing used

ABC PŁYTEK CERAMICZNYCH

ZASADY DOBORU PŁYTEK

Dokonując wyboru płytEK oprócz walorów estetycznych, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim szczególne warunki, w których płyta będzie eksploatowana. Jako okładziny ścian wewnętrznych można stosować wszystkie płytki marki Opoczno. Na pokrycia podłóg wewnętrz budynków należy stosować płytki podłogowe, gresowe lub płytki klinkierowe. Przy wyborze płytEK na podłogę należy mieć na uwadze przewidywane natężenie ruchu i wybrać płytki o odpowiedniej odporności na ścieranie (płytki podłogowe szkliwione, gres szkliwiony). W miejscach gdzie zachodzi duże prawdopodobieństwo poślizgu stosuje się płytki posiadające cechy antypoślizgowe. Przy wyborze płytEK polerowanych należy pamiętać o ich szczególnie ślejskiej powierzchni. W pomieszczeniach z przewidywanym dużym natężeniem ruchu zalecamy stosowanie gresów nieszkliwionych. Na zewnątrz budynków stosujemy tylko płytki gresowe lub klinkierowe, które są odporne na działanie ujemnych temperatur.

KLASA ŚCIERALNOŚCI

- 2 – produkt zalecaný do pomieszczeń domowych o niskim natężeniu ruchu, np. łazienka
- 3 – produkt zalecaný do pomieszczeń domowych o niskim i średnim natężeniu ruchu, typu łazienka, kuchnia, salon, przedpokój, taras
- 4 – produkt zalecaný do stosowania w miejscach o normalnym natężeniu ruchu, np. budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej
- 5 – produkt zalecaný do stosowania w miejscach wzmożonego natężenia ruchu, takich jak: centra handlowe, przejścia i korytarze, miejsca publiczne

ODCIEŃ PŁYTEK

ODCIEŃ – różnica w intensywności barwy poszczególnych dekoracji na płytce w stosunku do przyjętego wzorca. Dla gresu nieszkliwionego – różnica w ilości lub intensywności kolorowej bazy dająca zmianę wybarwienia całej powierzchni płytKi w stosunku do wzorca. Oznaczenie odcienia znajduje się na każdym jednostkowym opakowaniu. Płytki przeznaczone do wyłożenia w jednym pomieszczeniu muszą zawierać takie same oznaczenia odcienia na wszystkich opakowaniach. Płytki ceramiczne oznaczone jednym odcieniem mogą posiadać niewielkie różnice grafiki wzoru i kolorystyczne, wynikające z technologii produkcji. Gres nieszkliwiony polerowany i satynowany wyróżnia się niepowtarzalnością wzoru na poszczególnych płytach. Może posiadać również niewielkie różnice barwy. Przed układaniem wszystkich ww. płytEK sugeruje się rozłożenie płytEK z różnych opakowań oraz ich wymieszanie. Efekt cieniowania w przypadku płytEK rustykalnych jest zamierzony.

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

Jest to ważna cecha dla płytEK, które stosuje się jako okładzinę podłogową w warunkach wymagających zwiększonej skuteczności przeciwpoślizgowej. Płytki, która ma powierzchnię strukturalną lub reliefową ma określona skuteczność przeciwdziałania poślizgom. O tejże skuteczności informuje współczynnik R czyli kąt przy którym dochodzi do poślizgu (wg niemieckiej normy DIN 51130) Zakres kąta - Klasa antypoślizgowości

6-10 – klasa R9

10-19 – klasa R10

19-27 – klasa R11

27-35 – klasa R12

Powyżej 35 – klasa R13

CHEMODOPORNOŚĆ

W warunkach szczególnych, gdzie istnieje prawdopodobieństwo rozlania substancji kwasowych lub zasadowych ważne jest aby płytka posiadała odporność chemiczną na tego rodzaju czynniki chemiczne. Wszystkie płytki marki Opoczno badane są pod katem odporności na kwas, zasady oraz składniki wody basenowej. Najwyższą odporność wykazują płytki gres szkliwiony i nieszkliwiony- odporne są na działanie również mocnych roztworów kwasów i zasad wg PN-EN 10545-13. Parametr ten jest istotny przy układaniu płytEK w zakładach przemysłowych, w przemyśle spożywczym, chemicznym, basenach kąpielowych.

MROZOODPORNOŚĆ

Jest to parametr określający odporność płytEK ceramicznych na temperatury ujemne. Płytki w trakcie badania poddawane są 100 cyklom zamrażania i rozmrzania. W trakcie rozmrzania woda penetruje w głąb płytEK a w trakcie zamrażania zgromadzona woda w płytce zamarza zwiększaając swoją objętość. Jeżeli płytka jest mocno spieczoana tak jak gres lub klinkier to ilość zgromadzonej wody jest na tyle mała, że nie powoduje uszkodzenia płytEK. Należy pamiętać, że sama mrozooodporność płytEK w żadnym wypadku nie gwarantuje końcowego efektu, czyli trwałej wykładziny ceramicznej np. na tarasie. O tym decyduje właściwe wykonanie prac montażowych i użycie odpowiednich materiałów budowlanych do montażu płytEK na zewnątrz.

NASIĄKLIWOŚĆ

Nasiąkliwość płytEK to zdolność do pochłaniania i zatrzymywania wody. Jest to podstawowe kryterium dzielące płytEK wg ich własności:

Grupa Bla – płytKI gresowe o niskiej nasiąkliwości $E \leq 0,5\%$;

Grupa Blb – płytKI klinkierowe o nasiąkliwości $0,5\% < E \leq 3\%$;

Grupa Bla – płytKI podłogowe o nasiąkliwości $3 < E \leq 6\%$;

Grupa BlII – płytKI ścienne o nasiąkliwości $E > 10\%$.

Parametr nasiąkliwości jest ściśle związany ze strukturą wewnętrzną płytEK wynikającą z technologii produkcji. Im mniej wolnych przestrzeni w strukturze płytEK, tym mniejsza nasiąkliwość i lepsze parametry użytkowe płytEK jak: wytrzymałość na złamanie, czy mrozooodporność. W warunkach użytkowania chłonność płytEK może być zmniejszona przez zastosowanie odpowiednich fug. Pochłanianie wody w płytach szkliwionych następuje jedynie od strony nie pokrytej szkliwem.

ODPORNOŚĆ NA PLAMIENIE

To ważna cecha użytkowa, o której należy pamiętać przy wyborze rodzaju płytEK, przeznaczonych do układania w miejscach narażonych na działanie substancji plamiących (kuchnie, garaże, hale przemysłowe itd.). Płytki szkliwione z racji posiadania warstwy szkliwa na powierzchni są łatwiej zmywalne i uzyskują najwyższe klasy odporności na plamienie. Płytki gres nieszkliwiony są bardziej skłonne do zaplamień dlatego też zalecamy dla płytEK nieszkliwionych pokrycie ich środkiem chemicznym ułatwiającym utrzymanie ich w czystości i chroniącym przed plamami.

REKTYFIKACJA

Proces rektyfikacji jest mechaniczną obróbką boków płytEK i polega na bardzo dokładnym docięciu ich brzegów pod określony wymiar, zwykle z dokładnością do $\pm 0,3$ mm. Płytki rektyfikowane cechują się zdecydowanie większą dokładnością wymiarową niż płytEK nerektyfikowane – sortowane na grupy wymiarowe. Niewielkie różnice wymiarowe pomiędzy płytakami rektyfikowanymi pozwalają na zastosowanie minimalnych fug pomiędzy płytakami tj. 1mm.

FUGI

Spoina, jest estetycznym dopełnieniem ceramicznej lub kamiennej posadzki. Fuga stanowi również swoją dylatację pomiędzy płytakami, pozwalającą na ich minimalne odkształcenia, zwłaszcza gdy praca podłoga prowadzi do wystąpienia naprężeń np. w przypadku ogrzewania podłogowego. Fugi pozwalają też zniwelować różnice wymiarowe płytEK. Szerokość fug zależy przede wszystkim od wymiarów płytEK, należy pamiętać o tym, żeby dobrać właściwy rodzaj spoiny do określonej szerokości. Miejsca wilgotne, na ogrzewaniu podłogowym lub w temperaturach ujemnych wymagają innego rodzaju fug.

TRANSPORT

Podczas transportu należy jednostki ładunkowe ustawiać ściśle obok siebie. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć, uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu.

PRZECHOWYWANIE

Płytki należy przechowywać w pomieszczeniach chroniących je przed zawieleniem, a w przypadku płytEK niemrozoodpornych należy je chronić również przed temperaturą mniejszą lub równą 0°C. Nie uważa się za wady produkcyjne defektów spowodowanych przechowywaniem płytEK niemrozoodpornych w temperaturze poniżej 0°C, bądź zmian w płytach spowodowanych ich niewłaściwym przechowywaniem przed dokonaniem montażu.

REFERENCE GUIDE TO CERAMIC TILES

TILE SELECTION CRITERIA

When selecting tiles, apart from attractive design, it is important to take into consideration specific conditions in which a tile is going to be used. All Opoczno tiles can be used as interior wall tiling. Floors inside buildings should be laid with floor tiles, stoneware or clinker tiles. When selecting floor tiles it is important to take into consideration predicted traffic volume and select tiles with appropriate wear resistance level (glazed floor tiles, glazed stoneware). Anti-slip floor tiles are used in places with a strong risk of slipping. When selecting polished tiles remember about their slippery surface. In rooms with predicted high traffic volume we recommend using non-glazed stoneware tiles. Outside buildings we only use stoneware or clinker tiles, which are resistant to temperatures below zero degrees.

ABRASION-RESISTANCE CLASS

- 2 - product recommended for house rooms with low intensity of traffic e.g. a bathroom
- 3 - product recommended for house rooms with low and medium intensity of traffic e.g. a bathroom, a kitchen, a living room, a hall or a terrace
- 4 - product recommended to be applied in places of normal intensity of traffic, e.g. residence buildings and public utility buildings
- 5 - product recommended to be applied in places of increased intensity of traffic, such as: shopping centres, passages and corridors, public places

TILE SHADE

SHADE – a difference in the intensity of colours in individual decorations on a tile in proportion to the assumed pattern. Non-glazed stoneware - a difference in the amount or colour intensity of the base, which results in the change of dyeing of the entire surface of the tile in proportion to the pattern. Shade designation is placed in every single box. Tiles to be laid in one room must have an identical shade designation on all boxes. Ceramic tiles marked with one shade may have slight differences in the pattern graphics and colouring caused by manufacturing technology. Polished non-glazed and satin-finished stoneware is distinguished by the uniqueness of the pattern on the individual tiles. It also may have slight differences in colour. Before laying all the abovementioned tiles, it is recommended to spread the tiles from different boxes and mix them. Shading effect in the case of rustic tiles is intended.

ANTI-SLIP PROPERTIES

It is a very important feature of tiles, which are used as floor tiling in the where increased anti-slip efficiency is required. Tiles with structural or relief surface have specified anti-slip efficiency. This efficiency is defined by an R coefficient - an angle at which slipping occurs (according to German standard DIN 51130). Angle range - Anti-slip classes:

- 6-10 - class R9
- 10-19 - class R10
- 19-27 - class R11
- 27-35 - class R12
- Above 35 - class R13

CHEMICAL RESISTANCE

In specific conditions, with a risk of spilling acid or base it is important that a tile is resistant to these chemicals. All Opoczno tiles are examined for acids, bases and pool water components. Glazed and non-glazed stoneware tiles show best resistance - also resistance to strong solutions of acids and bases according to PN-EN 10545-13. This parameter is essential when laying tiles in industrial plants, in foodstuff and chemical industries or swimming pools.

FROST RESISTANCE

This parameter specifies the resistance of ceramic tiles to negative temperatures. During the examination, tiles are subjected to 100 cycles of freezing and defrosting. While defrosting water penetrates a tile and while freezing water accumulated in a tile freezes and increases its volume. If a tile is sintered as hard as stoneware or clinker then the amount of accumulated water so low that it does not damage the tile. Remember that a tile's frost resistance by no means guarantee a final result - durable ceramic flooring, e.g. on a terrace. It is determined by proper installation works and using adequate construction materials for the installation of tiles outside.

ABSORBABILITY

Tile absorbability is a capacity to absorb and retain water. It is a basic criterion, which divides tiles according to their properties:
 Group Bla - stoneware tiles with low absorbability of $E \leq 0.5\%$,
 Group Blb - clinker tiles with absorbability of $0.5\% < E < 3\%$,
 Group Blc - floor tiles with absorbability of $3\% < E < 6\%$,
 Group Bill - floor tiles with absorbability of $E > 10\%$.

Tile absorbability parameter is closely linked to the tile's internal structure resulting from manufacturing technology. The less free spaces in the structure of the tile, the less absorbability and better operating parameters of the tile, such as: fracture resistance, frost resistance. In operating conditions, the absorbing capacity of the tile can be decreased by the application of adequate joints. Water absorption in glazed tiles takes place only from the side, which is not glazed.

STAIN RESISTANCE

It is an important performance trait, which should be taken into account while selecting the type of tiles, which are to be laid in places exposed to the activity of staining substances (in kitchens, garages, industrial facilities etc.). Glazed tiles, due to a glaze layer on the surface, are washable and achieve the highest class of stain resistance. Non-glazed stoneware tiles are more susceptible to stains, therefore we recommend coating them with a chemical, which helps to keep them clean and protects them from stains.

RECTIFICATION

Rectification is a mechanical treatment of tile sides and consists in very accurate cutting of their edges to a specified size, usually to within ± 0.3 mm. Rectified tiles are characterized by decidedly better size accuracy than non-rectified tiles sorted into size groups. Slight size differences between rectified tiles allow you to use minimum joints between tiles, i.e. 1 mm.

JOINTS

Joint is an aesthetic supplement of the ceramic or stoneware floor. It is also a specific expansion joint between the tiles, which allows them to deform minimally, particularly when the activity of the bed leads to stresses, e.g. in the case of floor heating. Joints enable us to level the tiles' size differences. The width of the joint especially depends on the size of the tile; it should be remembered to match the right size of the joint to the specific width. Damp places, on floor heating or in temperatures below zero require a different type of joints.

TRANSPORTATION

While transporting tiles, unit loads should be arranged tightly side by side. Free spaces should be secured to prevent from shifting the load during transportation.

STORAGE

Tiles should be stored in rooms, which protect them from moisture, and non frost-proof tiles should be also protected from temperatures lower or equal to 0°C . Defects caused by the storage of non frost-proof tiles in the temperature above 0°C , or changes in tiles caused by their improper storage prior to the installation are not considered as manufacturing defects.



LEGENDA

KEY



PL wymiary płytEK
GB tiles sizes



PL grubośĆ płytEK
GB tile thickness



PL ilośĆ sztuk płytEK w kartonie
GB number of tiles per box



PL ilośĆ m² w jednym kartonie
GB square meters covered by one box of tiles



PL waga płytEK w jednym kartonie
GB tiles weight in one box



PL ilośĆ kg w 1m² płytEK
GB kilograms per one square meters of tiles



PL ilośĆ m² płytEK na paletie
GB square meters covered by one pallet of tiles



PL kolekcja błyszcząca
GB glossy tiles



PL kolekcja rektyfikowana
GB rectified tiles



PL kolekcja matowa
GB matt tiles



PL kolekcja strukturalna
GB structured tiles



PL klasa ścieralnośCi
GB abrasion-resistance class



PL klasa antypoślizgowości
GB non-slip class



PL płytKA mrozoodporna
GB frost-resistant tile



www.opoczno.eu

Infoline: 801 01 44 66

Infolinia dostępna w godz. 8.00-17.00

Opłata wg cennika operatora

Katalog jest materiałem poglądowym. Producent zastrzega sobie prawo zmian w ofercie przedstawionej w katalogu.

Ze względu na stosowaną technikę druku rzeczywisty wygląd płytEK może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

This catalogue is a demonstrative material. Manufacturer reserves the right to introduce changes in the offer presented in the catalogue.

Owing to the printing technique employed the real appearance of the tiles may be slightly different than the products presented in the pictures.

