

p#
002
003



Opoczno has a proven formula for beauty. For 130 years Opoczno has inspired generations and given customers confidence through years of reliable choices.

Opoczno offers attractive designs that combine the latest trends with the beautifully classic. The aesthetics of the Opoczno collection do not change with the passing fashions yet still satisfy customer's individual tastes.

Opoczno uses the best technology to ensure their products are always of the highest quality. Close cooperation with leading design studios allows us to deliver products of the highest standard. We are constantly introducing new collections and giving consumers a wide range of designs and colours. We make sure you can always enjoy beautiful interior design stylings.

Consumer recognition of the Opoczno brand has been confirmed by awards from **Superbrands** and **Superbrands Created in Poland**.

Opoczno to sprawdzony wzór na piękno. Od 130 lat Opoczno inspiruje kolejne pokolenia, dając im pewność dobrego wyboru na lata.

Marka Opoczno charakteryzuje się atrakcyjnym wzornictwem, które łączy najnowsze trendy z klasycznym kanonem piękna. Dlatego estetyka kolekcji Opoczna nie przemija wraz ze zmieniającymi się modami, trafiając w indywidualne gusta Konsumentów.

Wysoką jakość produktów marki Opoczno zapewnia nam współpraca z najlepszymi pracowniami wzorniczymi oraz stosowanie najnowocześniejszych technologii produkcji. Stale wprowadzamy nowe kolekcje, dając Konsumentom szeroki wybór wzorów i kolorów. Dbamy o to, aby zawsze mogli się cieszyć wnętrzami w pięknym stylu.

Uznanie Konsumentów zostało potwierdzone przyznaniem marce Opoczno nagrody **Superbrands** i **Superbrands Created in Poland**.

p#
004
005



We are pleased to announce that thanks to your support the Opoczno brand has received the prestigious **Superbrands** and **Superbrands Created in Poland** awards in the category of renovation and interior decoration.

Superbrands Ltd., founded 17 years ago, is an international organization currently operating in 85 countries. Superbrands gives awards to brands that have consistently built their image and achieved sustainable competitive advantage.

Superbrands is a prestigious title awarded by a panel of experts made up of journalists, managers of marketing and advertising agencies, managers of PR and market research companies, and branding experts. Among the main criteria judged are: brand recognition, brand image clarity, and brand development over time.

In the sixth edition, for the first time in history, the classification of brands was decided not only by a council of experts, but also by a group of 15,000 interview subjects. This expanded and improved process discovered that the Opoczno brand is the most influential, well known, and well recommended in its category. Thank you for your support and confidence in the Opoczno brand.

Miło nam poinformować, że dzięki Państwa zaufaniu marka Opoczno otrzymała prestiżową nagrodę **Superbrands** i **Superbrands Created in Poland** w kategorii remont i dekoracja wnętrz.

Międzynarodowa organizacja Superbrands Ltd. działa obecnie w 85 krajach i od ponad 17 lat przyznaje tytuł Superbrands markom, które konsekwentnie budują swój wizerunek oraz uzyskują trwałą przewagę nad konkurencją.

Superbrands to prestiżowy tytuł przyznawany przez panel ekspertów złożony z dziennikarzy, menedżerów w agencjach marketingowych, reklamowych, PR i firmach zajmujących się badaniami rynku, ekspertów branding. Głównym kryterium oceny są m. in. rozpoznawalność, wyrazistość wizerunku marki oraz jej stały rozwój.

W szóstej edycji, po raz pierwszy w historii, o klasyfikacji marek zdecydowała nie tylko rada ekspertów, ale także grupa 15 000 badanych osób, które wyłoniły markę Opoczno jako najbardziej wpływową, znaczącą i godną polecenia w swojej kategorii. Dziękujemy za Państwa zaufanie.

modern

Bathroom Łazienka

new Allwood ⁰¹²
new Livingwood ⁰¹⁶
new Karoo ⁰²⁰
Amarante ⁰²⁴
new Avangarde ⁰²⁸
new Damasco ⁰³²
new Fargo ⁰³⁶
Infinita ⁰⁴⁰
Metalic ⁰⁴⁴
Opirus ⁰⁴⁸
new Black&White ⁰⁵²
new Cemento ⁰⁵⁶

new Soft Ornament ⁰⁶⁰
new Sunny Wood ⁰⁶⁴
Capri ⁰⁶⁸
Fusion ⁰⁷²
new Orisa ⁰⁷⁶
Penne ⁰⁸⁰
Baricello ⁰⁸²
Calipso ⁰⁸⁶
Fiji ⁰⁹⁰
Lorena ⁰⁹²
Zebrano ⁰⁹⁶
Palette ¹⁰⁰
Inwencja ¹⁰⁴

Kitchen Kuchnia

new City Call ¹⁵⁰
new Italian Fresco ¹⁵⁴
new French Touch ¹⁵⁸
Opirus ¹⁶²
Penne ¹⁶⁶
new Cuban Cube ¹⁶⁸

new Crystal Palace ¹⁷⁰
new Colour Connection ¹⁷²
Inwencja ¹⁷⁴
Aplauz ¹⁷⁸
Montana ¹⁸⁰
Salisa ¹⁸²

Living room Terrace Salon Taras

new Artwood ²⁰⁶
new Allwood ²¹⁰
new Livingwood ²¹⁴
new Deckwood ²¹⁸
new Dry River ²²⁰
new Kando ²²⁶
Canyon ²³²
new Lazzaro ²³⁶
Visione ²⁴⁰
new Karoo ²⁴⁴

new Damasco ²⁴⁸
new Fargo ²⁵²
new Forest Touch ²⁵⁴
new Scandic Life ²⁵⁸
new Silent Stone ²⁶²
Bazalto ²⁶⁶
new Kallisto ²⁷⁰
Hyperion ²⁷⁶
Milton ²⁷⁸

classic

Bathroom
Łazienka

- new** Sahara ¹¹⁰
- Carrara ¹¹⁴
- Lazio ¹¹⁸
- Salonika ¹²²
- Naturale ¹²⁴
- new** Vanilla Stone ¹²⁸
- Organza ¹³²
- Sensa ¹³⁶
- Aleksandria ¹⁴⁰
- Ventura ¹⁴²
- Amaro ¹⁴⁶

Kitchen
Kuchnia

- Organza ¹⁸⁶
- new** Field Blue ¹⁹⁰
- new** Morning Fog ¹⁹⁴
- Ałtaj ¹⁹⁶
- Jesień ¹⁹⁸
- Madera ²⁰⁰
- Sagra ²⁰²

Living room
Terrace
Salon
Taras

- new** Sahara ²⁸²
- Carrara ²⁸⁶
- Lazio ²⁸⁸
- new** Spazio ²⁹²
- Naturale ²⁹⁶
- Nodo ³⁰⁰
- Muretto ³⁰⁴
- new** Misty Stone ³⁰⁶
- new** Mojave ³¹⁰
- Fossile Slate ³¹⁴
- new** Tripolis ³¹⁶

Clinker
Klinkier

- Solar ³²⁰
- Simple ³²⁶
- Shadow ³³²

A

Aleksandria ¹⁴⁰
new Allwood ^{012, 210}
Ałtaj ¹⁹⁶
Amarante ⁰²⁴
Amaro ¹⁴⁶
Aplauz ¹⁷⁸
new Artwood ²⁰⁶
new Avangarde ⁰²⁸

I

Infinita ⁰⁴⁰
Inwencja ^{104, 174}
new Italian Fresco ¹⁵⁴

O

Opirus ^{048, 162}
Organza ^{132, 186}
new Orisa ⁰⁷⁶

B

Baricello ⁰⁸²
Bazalto ²⁶⁶
new Black&White ⁰⁵²

J

Jesień ¹⁹⁸

P

Palette ¹⁰⁰
Penne ^{080, 166}

C

Calipso ⁰⁸⁶
Canyon ²³²
Capri ⁰⁶⁸
Carrara ^{114, 286}
new Cemento ⁰⁵⁶
new City Call ¹⁵⁰
new Colour Connection ¹⁷²
new Crystal Palace ¹⁷⁰
new Cuban Cube ¹⁶⁸

K

new Kallisto ²⁷⁰
new Kando ²²⁶
new Karoo ^{020, 244}

S

Sagra ²⁰²
new Sahara ^{110, 282}
Salisa ¹⁸²
Salonika ¹²²
new Scandic Life ²⁵⁸
Sensa ¹³⁶
Shadow ³³²
new Silent Stone ²⁶²
Simple ³²⁶
new Soft Ornament ⁰⁶⁰
Solar ³²⁰
new Spazio ²⁹²
new Sunny Wood ⁰⁶⁴

D

- new** Damasco ^{032, 248}
- new** Deckwood ²¹⁸
- new** Dry River ²²⁰

F

- new** Fargo ^{036, 252}
- Fiji ⁰⁹⁰
- new** Field Blue ¹⁹⁰
- new** Forest Touch ²⁵⁴
- Fossile Slate ³¹⁴
- new** French Touch ¹⁵⁸
- Fusion ⁰⁷²

H

- Hyperion ²⁷⁶

L

- new** Lazzaro ²³⁶
- Lazio ^{118, 288}
- new** Livingwood ^{016, 214}
- Lorena ⁰⁹²

M

- Madera ²⁰⁰
- Metalic ⁰⁴⁴
- Milton ²⁷⁸
- new** Misty Stone ³⁰⁶
- new** Mojave ³¹⁰
- Montana ¹⁸⁰
- new** Morning Fog ¹⁹⁴
- Muretto ³⁰⁴

N

- Naturale ^{124, 296}
- Nodo ³⁰⁰

T

- new** Tripolis ³¹⁶

V

- new** Vanilla Stone ¹²⁸
- Ventura ¹⁴²
- Visione ²⁴⁰

Z

- Zebrano ⁰⁹⁶



p#
010
011

modern

Bathroom

Łazienka



p#
012
013



new

Allwood

modern

30x60



p#
014
015

new

Allwood
30x60



ALLWOOD pine
14,8 x 59,8
OP361-001-1



ALLWOOD pine
29,7 x 59,8
OP361-005-1



ALLWOOD oak
14,8 x 59,8
OP361-002-1



ALLWOOD oak
29,7 x 59,8
OP361-006-1



ALLWOOD teak
14,8 x 59,8
OP361-003-1



ALLWOOD teak
29,7 x 59,8
OP361-007-1



ALLWOOD nut
14,8 x 59,8
OP361-004-1



ALLWOOD nut
29,7 x 59,8
OP361-008-1

matt tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ³ | cm | cm | pcs |
|-------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 14,8 x 59,8 | 0,85 | 10 | 0,89 | 18,20 | 20,57 | 31,86 | | | |
| 29,7 x 59,8 | 0,85 | 9 | 1,60 | 31,01 | 19,38 | 51,20 | | | |

p#
016
017



new

Livingwood

modern

30x60



p#
018
019

new

Livingwood

30x60



LIVINGWOOD maple
14,4 x 59,3
OP364-004-1



LIVINGWOOD maple
29 x 59,3
OP364-001-1



LIVINGWOOD pine
14,4 x 59,3
OP364-005-1



LIVINGWOOD pine
29 x 59,3
OP364-002-1



LIVINGWOOD chestnut
14,4 x 59,3
OP364-006-1



LIVINGWOOD chestnut
29 x 59,3
OP364-003-1



rectificated tiles



matt tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 29x59,3 | 1,00 | 7 | 1,2 | 28,50 | 23,75 | 38,40 | | | |
| 14,4x59,3 | 1,00 | 8 | 0,68 | 16,42 | 23,75 | 28,56 | | | |

p#
020
021






new

Karoo
modern

30x60



p#
022
023

new

Karoo
30x60




KAROO cream glass mosaic
14,7 x 29,7
OD193-004



KAROO cream mosaic
29,7 x 29,7
OD193-007



KAROO cream
29,7 x 59,8
OP193-002-1




KAROO beige glass mosaic
14,7 x 29,7
OD193-005



KAROO beige mosaic
29,7 x 29,7
OD193-008



KAROO beige
29,7 x 59,8
OP193-001-1



KAROO grey glass mosaic
14,7 x 29,7
OD193-006



KAROO grey mosaic
29,7 x 29,7
OD193-009



KAROO grey
29,7 x 59,8
OP193-003-1



glossy tiles



structured tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|------------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 29,7x59,8 | 0,85 | 9 | 1,6 | 30,50 | 19,06 | 51,20 | | | |
| 29,7x29,7 mosaic | 0,85 | 15 | - | - | - | - | | | |
| 14,7x29,7 mosaic | 0,85 | 28 | - | - | - | - | | | |

5 4

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

R10

non-slip class



p#
024
025



Amarante

modern


30x60



p#
026
027

Amarante

30x60




PALETTE white glossy mosaic
30 x 30
OP041-002-1



AMARANTE cream
29,7 x 59,8
OP009-005-1




4



AMARANTE cream structure
29,7 x 59,8
OP009-006-1



4



PALETTE red glossy mosaic
30 x 30
OP041-006-1



AMARANTE brown
29,7 x 59,8
OP009-001-1




3



AMARANTE graphite
29,7 x 59,8
OP009-003-1



3




PALETTE grey glossy mosaic
30 x 30
OP041-010-1



AMARANTE brown structure
29,7 x 59,8
OP009-002-1




3




AMARANTE graphite structure
29,7 x 59,8
OP009-004-1



3



PALETTE black glossy mosaic
30 x 30
OP041-005-1



AMARANTE brown inserto modern
29,7 x 59,8
OD009-007



AMARANTE graphite inserto modern
29,7 x 59,8
OD009-008

METALIC silver border
1,5 x 59,8
OD011-013

GLASS orange border
2 x 59,8
OD009-011


GLASS red border
2 x 59,8
OD009-012



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-------------------|------|-----|----------------|------|-------------------|----------------|----------|----|-----|
| 29,7x59,8 | 0,85 | 9 | 1,6 | 30,5 | 19,06 | 51,2 | 2x59,8 | 1 | 21 |
| 29,7x59,8 inserto | 0,85 | 9 | - | - | - | - | 1,5x59,8 | 1 | 32 |
| 30x30 | 0,60 | 12 | 1,08 | 12,1 | 11,2 | 38,88 | | | |



p#
028
029



new

Avangarde

modern

30x60



p#
030
031

new

Avangarde
30x60



AVANGARDE inserto flower
29,7 x 60
OD352-001



AVANGARDE white
29,7 x 60
OP352-003-1



AVANGARDE inserto modern
29,7 x 60
OD352-002



AVANGARDE grey
29,7 x 60
OP352-006-1



GLASS red border
2 x 60
OD352-007



AVANGARDE graphite
29,7 x 60
OP352-005-1



AVANGARDE white
33,3 x 33,3
OP352-008-1

4

glossy tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|------|----|-----|
| 29,7x60 | 1,1 | 7 | 1,25 | 22,51 | 18,01 | 40 | 2x60 | 1 | 21 |
| 29,7x60 inserto | 1,1 | 7 | — | — | — | — | | | |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 20,97 | 15,77 | 63,84 | | | |



p#
032
033



new

Damasco

modern

30x60



p#
034
035

new

Damasco

30x60




DAMASCO vanilla
29,7 x 29,7
OP067-005-1



DAMASCO vanilla
29,7 x 59,8
OP067-018-1



DAMASCO mocca
29,7 x 29,7
OP067-004-1



DAMASCO mocca
29,7 x 59,8
OP067-020-1




DAMASCO anthracite
29,7 x 29,7
OP067-001-1



DAMASCO anthracite
29,7 x 59,8
OP067-022-1



DAMASCO mix border
7,3 x 34,7
OD067-027



GLASS white border
2 x 59,8
OD067-026



GLASS brown border
2 x 59,8
OD067-025



GLASS black border
2 x 59,8
OD067-024

matt tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----------|------|-----|
| 29,7x59,8 | 0,85 | 9 | 1,6 | 31,33 | 19,58 | 51,20 | 2x59,8 | 1,00 | 21 |
| 29,7x29,7 | 0,80 | 15 | 1,32 | 22,66 | 17,17 | 58,08 | 7,3x34,7 | 0,85 | 5 |

abrasion-resistance class frost-resistant tile non-slip class

p#
036
037





new

Fargo
modern

30x60




p#
038
039

new

Fargo
30x60



FARGO white mosaic
29,7 x 29,7
OD360-004



FARGO white
29,7 x 59,8
OP360-008-1



FARGO white
32,6 x 32,6
OP360-012-1




FARGO grey mosaic
29,7 x 29,7
OD360-003



FARGO grey
29,7 x 59,8
OP360-007-1



FARGO grey
32,6 x 32,6
OP360-011-1




FARGO brown mosaic
29,7 x 29,7
OD360-002




FARGO brown
29,7 x 59,8
OP360-006-1



FARGO brown
32,6 x 32,6
OP360-010-1



FARGO black mosaic
29,7 x 29,7
OD360-001



FARGO black
29,7 x 59,8
OP360-005-1



FARGO black
32,6 x 32,6
OP360-009-1



matt tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|------------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 29,7x59,8 | 0,85 | 9 | 1,6 | 28,75 | 17,97 | 51,2 | | | |
| 29,7x29,7 mosaic | 0,8 | 14 | - | - | - | - | | | |
| 32,6x32,6 | 0,8 | 12 | 1,17 | 21,11 | 18,04 | 56,16 | | | |



p#
040
041



Infinita
modern

30x60



INFINITA cream
29 x 59,3
OP002-004-1



INFINITA brown
29 x 59,3
OP002-003-1



INFINITA cream mosaic belt
29 x 59,3
OD002-016



INFINITA brown mosaic belt
29 x 59,3
OD002-015



p#
042
043
INFINITA cream border
5,4 x 59,3
OD002-013



INFINITA brown border
5,4 x 59,3
OD002-012



GLASS red border
2,3 x 59,3
OD002-011



METALIC border
1,5 x 59,3
OD002-014

Infinita

30x60



INFINITA cream inserto flower line A
29 x 59,3
OD002-007



INFINITA cream inserto flower line B
29 x 59,3
OD002-008



INFINITA brown inserto flower line A
29 x 59,3
OD002-005



INFINITA brown inserto flower line B
29 x 59,3
OD002-006



INFINITA cream inserto flower A
29 x 59,3
OD002-009



INFINITA cream inserto flower B
29 x 59,3
OD002-010



INFINITA cream
29 x 29
OP002-002-1



3



INFINITA brown
29 x 29
OP002-001-1



2



glossy tiles



rectificated tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----------|-----|-----|
| 29x59,3 | 1,1 | 7 | 1,2 | 22,8 | 19,0 | 38,4 | 5,4x59,3 | 1,1 | 7 |
| 29x59,3 inserto | 1,1 | 4 | - | - | - | - | 2,3x59,3 | 1,1 | 21 |
| 29x59,3 mosaic | 1,1 | 6 | - | - | - | - | 1,5x59,3 | 1,1 | 20 |
| 29x29 | 0,8 | 15 | 1,26 | 21,67 | 17,20 | 55,44 | | | |

3 2


abrasion-resistance class



frost-resistant tile



p#
044
045



Metalic

modern

30x60



p#
046
047

Metalic
30x60



METALIC graphite silver
29,7 x 59,8
OP011-010-1



METALIC white
29,7 x 59,8
OP011-004-1



R9

4



ZEBRA black border glass
6 x 59,8
OD011-017



METALIC silver cigar
2 x 59,8
OD011-012




METALIC graphite
29,7 x 59,8
OP011-009-1




R9

2



PALETTE black glossy mosaic
30 x 30
OP041-005-1



PALETTE graphite glossy mosaic
30 x 30
OP041-007-1



METALIC white
29,7 x 29,7
OP011-003-1



4



METALIC graphite
29,7 x 29,7
OP011-008-1



2



glossy tiles



structured tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|--------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|--------|-----|-----|
| 29,7x59,8 | 0,85 | 9 | 1,6 | 30,5 | 19,06 | 51,2 | 2x59,8 | 1 | 8 |
| 30x30 mosaic | 0,60 | 12 | 1,08 | 12,1 | 11,2 | 38,88 | 6x59,8 | 0,8 | 6 |
| 29,7x29x7 | 0,8 | 15 | 1,32 | 22,15 | 16,78 | 58,08 | | | |

4 2

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

R9

non-slip class



p#
048
049



Opirus
modern

30x60



p#
050
051

Opirus
30x60




OPIRUS beige
29,7 x 29,7
OP013-001-1



OPIRUS beige
29,7 x 59,8
OP013-002-1



OPIRUS cream
29,7 x 59,8
OP013-004-1



OPIRUS beige mosaic
29,7 x 29,7
OP013-005-1



OPIRUS beige mosaic
29,7 x 59,8
OP013-006-1




OPIRUS cream mosaic
29,7 x 59,8
OP013-008-1



OPIRUS cream
29,7 x 29,7
OP013-003-1




OPIRUS beige inserto classic
29,7 x 59,8
OD013-009



OPIRUS brown inserto classic
29,7 x 59,8
OD013-010




OPIRUS cream mosaic
29,7 x 29,7
OP013-007-1



OPIRUS beige border classic
4,3 x 59,8
OD013-011



OPIRUS beige border silver
4,7 x 59,8
OD013-013



OPIRUS brown border classic
4,3 x 59,8
OD013-014



OPIRUS brown border silver
4,7 x 59,8
OD013-016



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-------------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----------|-----|-----|
| 29,7x59,8 | 0,85 | 9 | 1,6 | 30,5 | 19,06 | 51,2 | 4,7x59,8 | 0,7 | 20 |
| 29,7x59,8 inserto | 0,85 | 9 | - | - | - | - | 4,3x59,8 | 0,7 | 20 |
| 29,7x29,7 | 0,8 | 15 | 1,32 | 22,15 | 16,78 | 58,08 | | | |



p#
052
053



new

Black&White

modern


20x50



p#
054
055

new

Black&White
20x50




BLACK&WHITE pattern A
20 x 50
OP399-003-1



BLACK&WHITE pattern B
20 x 50
OP399-004-1




BLACK&WHITE pattern C
20 x 50
OP399-005-1




BLACK&WHITE pattern D
20 x 50
OP399-006-1



BLACK&WHITE pattern E
20 x 50
OP399-009-1




BLACK&WHITE pattern F
20 x 50
OP399-010-1



WHITE satin
20 x 50
OP399-001-1



BLACK satin
20 x 50
OP399-002-1



WHITE satin
33,3 x 33,3
OP399-007-1



BLACK satin
33,3 x 33,3
OP399-008-1

matt tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 20x50 | 0,90 | 13 | 1,3 | 22,63 | 17,41 | 46,80 | | | |
| 33,3x33,3 | 0,80 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,60 | 63,84 | | | |



p#
056
057



new

Cemento

modern

20x50



p#
058
059

new

Cemento
20x50



CEMENTO grey
20 x 50
OP398-001-1



CEMENTO grey flower
20 x 50
OP398-002-1



CEMENTO grey ornament
20 x 50
OP398-003-1



CEMENTO grey
33,3 x 33,3
OP398-004-1

3

matt tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 20x50 | 0,90 | 13 | 1,3 | 22,63 | 17,41 | 46,80 | | | |
| 33,3x33,3 | 0,80 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,60 | 63,84 | | | |

3 abrasion-resistance class

p#
060
061



new

Soft Ornament

modern

20x50




p#
062
063


new

Soft Ornament


20x50




SOFT ORNAMENT white
20 x 50
OP614-012-1




SOFT ORNAMENT white classic inserto
20 x 50
OD614-013



SOFT ORNAMENT beige
20 x 50
OP614-001-1



SOFT ORNAMENT beige classic inserto
20 x 50
OD614-004



SOFT ORNAMENT grey
20 x 50
OP614-003-1




SOFT ORNAMENT grey classic inserto
20 x 50
OD614-008



SOFT ORNAMENT grey flower inserto
20 x 50
OD614-009



SOFT ORNAMENT beige flower inserto
20 x 50
OD614-005



SOFT ORNAMENT white
33,3 x 33,3
OP614-014-1

3



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 20x50 | 0,90 | 13 | 1,3 | 22,63 | 17,41 | 46,80 | | | |
| 20x50 inserto | 0,90 | 10 | - | - | - | - | | | |
| 33,3x33,3 | 0,80 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,60 | 63,84 | | | |

p#
064
065






new

Sunny Wood

modern

20x50

p#
066
067




new

Sunny Wood


20x50



SUNNY WOOD beige
20 x 50
OP615-001-1



SUNNY WOOD beige pattern A
20 x 50
OP615-002-1













SUNNY WOOD beige pattern B
20 x 50
OP615-003-1



SUNNY WOOD beige
33,3 x 33,3
OP615-004-1

3

 matt tiles

|  cm |  cm |  pcs |  m ² |  kg |  kg/m ² |  m ² |  cm |  cm |  pcs |
|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|
| 20x50 | 0,90 | 13 | 1,3 | 22,63 | 17,41 | 46,80 | | | |
| 33,3x33,3 | 0,80 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,60 | 63,84 | | | |

3 abrasion-resistance class

p#
068
069





Capri
modern


20x50




CAPRI cream
20 x 50
OP015-007-1



CAPRI violet
20 x 50
OP015-006-1



CAPRI cream mosaic
20 x 50
OD015-025




CAPRI violet mosaic
20 x 50
OD015-024



WHITE glossy
20 x 50
OP018-001-1



CAPRI orange
20 x 50
OP015-008-1



CAPRI orange mosaic
20 x 50
OD015-026

p#
070
071



CAPRI cream
29,7 x 29,7
OP015-003-1



3



CAPRI violet
29,7 x 29,7
OP015-002-1



3



CAPRI orange
29,7 x 29,7
OP015-004-1



3

Capri
20x50



CAPRI orange inserto flower
20 x 50
OD015-014



CAPRI violet inserto flower
20 x 50
OD015-011



CAPRI brown inserto flower
20 x 50
OD015-009



CAPRI cream inserto flower
20 x 50
OD015-013



CAPRI orange border
2,5 x 50
OD015-021



CAPRI orange border mosaic
5,5 x 50
OD015-022



CAPRI brown border
2,5 x 50
OD015-016



CAPRI brown border mosaic
5,5 x 50
OD015-017



CAPRI violet border
2,5 x 50
OD015-018



CAPRI violet border mosaic
5,5 x 50
OD015-019



CAPRI cream border
2,5 x 50
OD015-020

glossy tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|--------|----|-----|
| 20x50 | 1 | 13 | 1,3 | 22,6 | 17,41 | 46,8 | 5,5x50 | 1 | 10 |
| 20x50 inserto | 1 | 10 | - | - | - | - | 2,5x50 | 1 | 18 |
| 20x50 mosaic | 1 | 10 | - | - | - | - | | | |
| 29,7x29,7 | 0,8 | 15 | 1,32 | 22,15 | 16,78 | 58,08 | | | |

3 abrasion-resistance class

frost-resistant tile

p#
072
073





Fusion

modern


20x50



WHITE glossy
20 x 50
OP018-001-1



FUSION graphite inserto
20 x 50
OD016-012




FUSION white
20 x 50
OP016-001-1



FUSION red inserto
20 x 50
OD016-011




FUSION white inserto
20 x 50
OD016-009



FUSION brown inserto
20 x 50
OD016-010

p#
074
075



FUSION white
33,3 x 33,3
OP016-005-1



FUSION brown
33,3 x 33,3
OP016-006-1

Fusion


20x50




FUSION graphite
20 x 50
OP016-004-1



FUSION graphite mosaic
20 x 50
OD016-019



FUSION red
20 x 50
OP016-003-1



FUSION red mosaic
20 x 50
OD016-018



FUSION brown
20 x 50
OP016-002-1



FUSION brown mosaic
20 x 50
OD016-017



GLASS graphite border
2,3 x 50
OD016-020



FUSION white border
2,3 x 50
OD016-013



GLASS red border
2,3 x 50
OD016-022



FUSION graphite border
2,3 x 50
OD016-016



GLASS brown border
2,3 x 50
OD016-021



FUSION red border
2,3 x 50
OD016-015



FUSION brown border
2,3 x 50
OD016-014



glossy tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|--------------|-----|-----|
| 20x50 | 1 | 13 | 1,3 | 22,6 | 17,41 | 46,8 | 2,3x50 | 1 | 18 |
| 20x50 inserto | 1 | 10 | – | – | – | – | 2,3x50 glass | 0,8 | 25 |
| 20x50 mosaic | 1 | 10 | – | – | – | – | | | |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,6 | 63,84 | | | |



p#
076
077



new

Orisa
modern


20x50




p#
078
079

new

Orisa
20x50



ORISA inserto modern
20 x 50
OD342-008



ORISA white
20 x 50
OP342-001-1




ORISA inserto flower A
20 x 50
OD342-006



ORISA brown
20 x 50
OP342-002-1



ORISA inserto flower B
20 x 50
OD342-007



ORISA graphite
20 x 50
OP342-003-1



ORISA brown border
1,5 x 50
OD342-009



GLASS brown brilliant border
1,4 x 50
OD342-013



ORISA black border
1,5 x 50
OD342-010



ORISA black brilliant border
1,4 x 50
OD342-012



GLASS red brilliant border
1,4 x 50
OD342-011



ORISA white
33,3 x 33,3
OP342-004-1

4




ORISA graphite
33,3 x 33,3
OP342-005-1

2



glossy tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|--------|----|-----|
| 20x50 | 1 | 13 | 1,3 | 22,6 | 17,41 | 46,8 | 1,4x50 | 1 | 42 |
| 20x50 inserto | 1 | 10 | - | - | - | - | 1,5x50 | 1 | 6 |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,60 | 63,84 | | | |




p#
080
081

Penne
modern

20x50




PENNE inserto flower
20 x 50
OD018-007



WHITE glossy
20 x 50
OP018-001-1




PENNE border flower
8 x 50
OD018-013




PENNE white
20 x 50
OP018-002-1



PENNE border flower
2,5 x 50
OD018-012



PENNE white
33,3 x 33,3
OP018-003-1



PENNE grey
33,3 x 33,3
OP018-004-1



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|--------|----|-----|
| 20x50 | 1 | 13 | 1,3 | 22,6 | 17,41 | 46,8 | 8x50 | 1 | 6 |
| 20x50 inserto | 1 | 10 | - | - | - | - | 2,5x50 | 1 | 18 |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,6 | 63,84 | | | |

p#
082
083







Baricello

modern


30x45




BARICELLO violet
30 x 45
OP021-003-1




BARICELLO brown
30 x 45
OP021-002-1



BARICELLO graphite
30 x 45
OP021-004-1



BARICELLO violet inserto classic
30 x 45
OD021-012



BARICELLO brown inserto classic
30 x 45
OD021-010



BARICELLO graphite inserto classic
30 x 45
OD021-014



BARICELLO violet border classic
7 x 45
OD021-018



BARICELLO brown border classic
7 x 45
OD021-017



BARICELLO graphite border classic
7 x 45
OD021-019

p#
084
085



BARICELLO violet inserto flower
30 x 45
OD021-013




BARICELLO brown inserto flower
30 x 45
OD021-011




BARICELLO graphite inserto flower
30 x 45
OD021-015

Baricello
30x45



BARICELLO white
30 x 45
OP021-001-1




BARICELLO white inserto classic
30 x 45
OD021-009




BARICELLO white border classic
7 x 45
OD021-016

.....
SILVER border
0,6 x 30
OD021-020



BARICELLO white
33,3 x 33,3
OP021-005-1

4



BARICELLO brown
33,3 x 33,3
OP021-006-1

3

glossy tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|--------|-----|-----|
| 30x45 | 0,9 | 10 | 1,35 | 20,86 | 15,45 | 45,90 | 7x45 | 0,9 | 5 |
| 30x45 inserto | 0,9 | 5 | – | – | – | – | 0,6x30 | 0,9 | 50 |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,6 | 63,84 | | | |

4 3 abrasion-resistance class

p#
086
087







Calipso

modern

30x45




CALIPSO green
30 x 45
OP022-008-1



CALIPSO light green
30 x 45
OP022-006-1



CALIPSO light green inserto classic
30 x 45
OD022-015



CALIPSO orange
30 x 45
OP022-005-1




CALIPSO beige
30 x 45
OP022-001-1



CALIPSO beige inserto classic
30 x 45
OD022-013




CALIPSO graphite
30 x 45
OP022-003-1



CALIPSO grey
30 x 45
OP022-007-1



CALIPSO grey inserto classic
30 x 45
OD022-016



CALIPSO cream
30 x 45
OP022-004-1



CALIPSO cream inserto classic
30 x 45
OD022-014

p#
088
089

Calipso

30x45



CALIPSO green border mosaic
2,8 x 45
OD022-020




CALIPSO orange border mosaic
2,8 x 45
OD022-019




CALIPSO brown border mosaic
2,8 x 45
OD022-017




CALIPSO graphite border mosaic
2,8 x 45
OD022-018




PALETTE green glossy mosaic
30 x 30
OP041-011-1



PALETTE brown-gold glossy mosaic
30 x 30
OP041-004-1



PALETTE graphite glossy mosaic
30 x 30
OP041-007-1



CALIPSO green
33,3 x 33,3
OP022-012-1

3



CALIPSO orange
33,3 x 33,3
OP022-011-1

3



CALIPSO graphite
33,3 x 33,3
OP022-010-1

2



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|--------|-----|-----|
| 30x45 | 0,9 | 10 | 1,35 | 20,86 | 15,45 | 45,90 | 2,8x45 | 0,9 | 10 |
| 30x45 inserto | 0,9 | 5 | - | - | - | - | | | |
| 30x30 mosaic | 0,60 | 12 | 1,08 | 12,1 | 11,2 | 38,88 | | | |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,6 | 63,84 | | | |



p#
090
091

Fiji
modern

30x45



FIJI cream
30 x 45
OP023-003-1



FIJI cream inserto
30 x 45
OD023-012



FIJI cream inserto classic
30 x 45
OD023-010



FIJI brown
30 x 45
OP023-002-1



FIJI brown inserto
30 x 45
OD023-009



FIJI brown inserto classic
30 x 45
OD023-007



FIJI cream
33,3 x 33,3
OP023-006-1

3



FIJI brown
33,3 x 33,3
OP023-005-1

3

matt tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 30x45 | 0,9 | 10 | 1,35 | 20,86 | 15,45 | 45,9 | | | |
| 30x45 inserto | 0,9 | 5 | – | – | – | – | | | |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,6 | 63,84 | | | |

3

abrasion-resistance class




p#
092
093



Lorena

modern

30x45



LORENA orange inserto flower A
30 x 45
OD025-018



LORENA orange inserto flower B
30 x 45
OD025-019



LORENA orange inserto flower C
30 x 45
OD025-020



LORENA orange
30 x 45
OP025-004-1



LORENA brown inserto flower A
30 x 45
OD025-010




LORENA brown inserto flower B
30 x 45
OD025-011



LORENA brown inserto flower C
30 x 45
OD025-012



LORENA brown
30 x 45
OP025-002-1



LORENA violet inserto flower A
30 x 45
OD025-014




LORENA violet inserto flower B
30 x 45
OD025-015




LORENA violet inserto flower C
30 x 45
OD025-016




LORENA violet
30 x 45
OP025-003-1




PALETTE white glossy mosaic
30 x 30
OP041-002-1



PALETTE orange glossy mosaic
30 x 30
OP041-009-1



PALETTE brown glossy mosaic
30 x 30
OP041-003-1



PALETTE grey glossy mosaic
30 x 30
OP041-010-1

p#
094
095

Lorena

30x45



LORENA grey inserto flower A
30 x 45
OD025-022



LORENA grey inserto flower B
30 x 45
OD025-023



LORENA grey inserto flower C
30 x 45
OD025-024




LORENA grey
30 x 45
OP025-005-1



LORENA orange border wave
4,8 x 45
OD025-033



LORENA brown border wave
4,8 x 45
OD025-027



LORENA orange border wave
5 x 30
OD025-032



LORENA brown border wave
5 x 30
OD025-026



LORENA violet border wave
4,8 x 45
OD025-030



LORENA grey border wave
4,8 x 45
OD025-036



LORENA violet border wave
5 x 30
OD025-029




LORENA grey border wave
5 x 30
OD025-035




LORENA white
30 x 45
OP025-001-1



LORENA white
33,3 x 33,3
OP025-006-1



LORENA orange
33,3 x 33,3
OP025-008-1



LORENA brown
33,3 x 33,3
OP025-007-1



LORENA grey
33,3 x 33,3
OP025-009-1



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|--------|------|-----|
| 30x45 | 0,9 | 10 | 1,35 | 20,86 | 15,45 | 45,90 | 4,8x45 | 0,85 | 8 |
| 30x45 inserto | 0,9 | 5 | - | - | - | - | 5x30 | 0,85 | 5 |
| 30x30 mosaic | 0,6 | 12 | 1,08 | 12,1 | 11,2 | 38,88 | | | |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,6 | 63,84 | | | |

p#
096
097






Zebrano

modern

30x45




ZEBRANO cream inserto classic
30 x 45
OD028-008



ZEBRANO brown inserto classic
30 x 45
OD028-005



ZEBRANO cream border classic
14,9 x 45
OD028-016



ZEBRANO brown border classic
14,9 x 45
OD028-011



ZEBRANO cream border classic
7 x 45
OD028-017



ZEBRANO brown border classic
7 x 45
OD028-012



ZEBRANO cream border classic
5,4 x 30
OD028-015



ZEBRANO brown border classic
5,4 x 30
OD028-010

p#
098
099



4

ZEBRA cream
33,3 x 33,3
OP028-004-1



2

ZEBRA brown
33,3 x 33,3
OP028-003-1

Zebrano

30x45



ZEBRANO cream
30 x 45
OP028-002-1




ZEBRANO brown
30 x 45
OP028-001-1



ZEBRANO cream inserto flower
30 x 45
OD028-009



ZEBRANO brown inserto flower
30 x 45
OD028-006



ZEBRANO cream mosaic
30 x 45
OD028-019



ZEBRANO brown mosaic
30 x 45
OD028-018



ZEBRANO brown border modern
7 x 45
OD028-014



ZEBRANO brown border modern
5,4 x 30
OD028-013



ZEBRANO brown inserto modern
30 x 45
OD028-007



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|---------|-----|-----|
| 30x45 | 0,9 | 10 | 1,35 | 20,86 | 15,45 | 45,9 | 14,9x45 | 0,9 | 10 |
| 30x45 inserto | 0,9 | 5 | - | - | - | - | 7x45 | 0,9 | 5 |
| 30x45 mosaic | 0,9 | 6 | - | - | - | - | 5,4 x30 | 0,9 | 5 |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,6 | 63,84 | | | |

p#
100
101






Palette


modern

30x30




3

PALETTE beige mat mix mosaic
30 x 30
OP041-016-1




PALETTE beige mix glossy mosaic
30 x 30
OP041-013-1




3

PALETTE beige mat mosaic
30 x 30
OP041-021-1




3

PALETTE brown mat mosaic
30 x 30
OP041-022-1



3


PALETTE grey mat mosaic
30 x 30
OP041-020-1



3


PALETTE white mat mosaic
30 x 30
OP041-019-1

p#
102
103




3

PALETTE blue mat mix mosaic
30 x 30
OP041-018-1




PALETTE blue mix glossy mosaic
30 x 30
OP041-015-1



3


PALETTE green mat mix mosaic
30 x 30
OP041-017-1




PALETTE green mix glossy mosaic
30 x 30
OP041-014-1

Palette


30x30




PALETTE red glossy mosaic
30 x 30
OP041-006-1




PALETTE brown-gold glossy mosaic
30 x 30
OP041-004-1




PALETTE brown glossy mosaic
30 x 30
OP041-003-1




PALETTE orange glossy mosaic
30 x 30
OP041-009-1




PALETTE white glossy mosaic
30 x 30
OP041-002-1




PALETTE beige glossy mosaic
30 x 30
OP041-001-1




PALETTE blue glossy mosaic
30 x 30
OP041-008-1




PALETTE green glossy mosaic
30 x 30
OP041-011-1



PALETTE grey glossy mosaic
30 x 30
OP041-010-1



PALETTE graphite glossy mosaic
30 x 30
OP041-007-1



PALETTE black glossy mosaic
30 x 30
OP041-005-1



glossy
tiles



matt
tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-------|------|-----|----------------|------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 30x30 | 0,60 | 12 | 1,08 | 12,1 | 11,2 | 38,88 | | | |

3 abrasion-resistance class

frost-resistant tile

p#
104
105





Inwencja

modern

20x20



INWENCJA white
20 x 20
OP044-001-1



INWENCJA white glossy
20 x 20
OP044-007-1




INWENCJA graphite
20 x 20
OP044-002-1




INWENCJA red
20 x 20
OP044-003-1




INWENCJA grey
20 x 20
OP044-014-1




INWENCJA white mosaic
20 x 20
OD044-024




INWENCJA white mosaic glossy
20 x 20
OD044-025



INWENCJA graphite mosaic
20 x 20
OD044-033



INWENCJA red mosaic
20 x 20
OD044-034



INWENCJA grey mosaic
20 x 20
OD044-032



INWENCJA cream
20 x 20
OP044-008-1



INWENCJA beige
20 x 20
OP044-009-1




INWENCJA mocca
20 x 20
OP044-010-1




INWENCJA magnolia
20 x 20
OP044-011-1




INWENCJA blue
20 x 20
OP044-013-1




INWENCJA cream mosaic
20 x 20
OD044-026




INWENCJA beige mosaic
20 x 20
OD044-027



INWENCJA mocca mosaic
20 x 20
OD044-028



INWENCJA magnolia mosaic
20 x 20
OD044-029



INWENCJA blue mosaic
20 x 20
OD044-031

p#
106
107

Inwencja

20x20



INWENCJA yellow
20 x 20
OP044-004-1




INWENCJA sapphire
20 x 20
OP044-006-1




INWENCJA malachite
20 x 20
OP044-005-1




INWENCJA pistachio
20 x 20
OP044-012-1




INWENCJA yellow mosaic
20 x 20
OD044-035



INWENCJA sapphire mosaic
20 x 20
OD044-037



INWENCJA malachite mosaic
20 x 20
OD044-036



INWENCJA pistachio mosaic
20 x 20
OD044-030



INWENCJA white
10 x 10
OP044-020-1




INWENCJA cream
10 x 10
OP044-022-1



INWENCJA beige
10 x 10
OP044-023-1



INWENCJA graphite
10 x 10
OP044-021-1




3

INWENCJA cream
33,3 x 33,3
OP044-016-1



3

INWENCJA mocca
33,3 x 33,3
OP044-017-1




3

INWENCJA grey
33,3 x 33,3
OP044-019-1



matt
tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 20x20 | 0,7 | 25 | 1 | 12,00 | 12,00 | 72 | | | |
| 20x20 mosaic | 0,7 | 26 | - | - | - | - | | | |
| 10x10 | 0,65 | 52 | 0,5 | 5,67 | 11,33 | 60 | | | |
| 10x10 inserto | 0,65 | 4 | - | - | - | - | | | |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,60 | 63,84 | | | |



classic

p#
108
109

Bathroom

Łazienka


p#
110
111



new

Sahara
classic

30x60



p#
112
113

new

Sahara
30x60



SAHARA beige lappato
59,3 x 59,3
OP358-001-1



SAHARA beige lappato
29 x 59,3
OP358-002-1



SAHARA beige border
8,7 x 59,3
OD358-005



GLASS brown border
2,7 x 59,3
OD358-003



SAHARA beige border mosaic
11,7 x 29,5
OD358-004



glossy tiles



rectificated tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|------------------|------|-----|
| 59,3x59,3 | 1,0 | 5 | 1,76 | 19,03 | 23,58 | 35,40 | 11,7x29,5 mosaic | 1,00 | 8 |
| 29x59,3 | 1,0 | 7 | 1,2 | 28,00 | 23,33 | 38,40 | 8,7x59,3 | 1,00 | 10 |
| | | | | | | | 2,7x59,3 | 1,00 | 14 |



p#
114
115



Carrara
classic

30x60



p#
116
117

Carrara
30x60



CARRARA inserto classic
29 x 59,3
OD001-004



CARRARA
29 x 59,3
OP001-003-1



CARRARA white mosaic
29 x 29,5
OD001-009



CARRARA inserto stripe
29 x 59,3
OD001-005



CARRARA border
3 x 59,3
OD001-007



CARRARA
59,3 x 59,3
OP001-001-1



4



CARRARA polished
59,3 x 59,3
OP001-002-1



4



glossy tiles



rectificated tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------------|-----|-----|----------------|------|-------------------|----------------|--------|----|-----|
| 29x59,3 | 1,1 | 7 | 1,2 | 22,8 | 19,0 | 38,4 | 3x59,3 | 1 | 12 |
| 29x59,3 inserto | 1,1 | 4 | - | - | - | - | | | |
| 29x29,5 mosaic | 1 | 11 | - | - | - | - | | | |
| 59,3x59,3 | 1 | 5 | 1,76 | 42,5 | 24,15 | 35,2 | | | |

4 abrasion-resistance class

frost-resistant tile



p#
118
119



Lazio
classic


30x60




LAZIO beige
29 x 59,3
OP004-005-1



LAZIO white
29 x 59,3
OP004-006-1



LAZIO beige inserto
29 x 59,3
OD004-007



LAZIO white inserto
29 x 59,3
OD004-008



LAZIO beige border
9 x 59,3
OD004-011



LAZIO white border
9 x 59,3
OD004-010



LAZIO border
2,8 x 59,3
OD004-014




GLASS orange border
2,3 x 59,3
OD004-012



LAZIO border
5,8 x 29
OD004-013



LAZIO beige mosaic
29 x 29,5
OD004-015



LAZIO white mosaic
29 x 29,5
OD004-016

p#
120
121

LAZIO
30x60



LAZIO white
59,3 x 59,3
OP004-003-1



LAZIO white polished
59,3 x 59,3
OP004-004-1



LAZIO beige
59,3 x 59,3
OP004-001-1



LAZIO beige polished
59,3 x 59,3
OP004-002-1



glossy tiles



rectificated tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----------|----|-----|
| 29x59,3 | 1,1 | 7 | 1,2 | 22.80 | 19 | 38,4 | 9x59,3 | 1 | 10 |
| 29x59,3 inserto | 1,1 | 4 | - | - | - | - | 2,8x59,3 | 1 | 30 |
| 29x29,5 mosaic | 1,1 | 11 | - | - | - | - | 2,3x59,3 | 1 | 21 |
| 59,3x59,3 | 1 | 5 | 1,76 | 42.50 | 24.15 | 35,2 | 5,8x29 | 1 | 10 |

4 abrasion-resistance class

❄ frost-resistant tile



p#
122
123

Salonika

classic

30x60



SALONIKA cream inserto
29 x 59,3
OD006-004



SALONIKA cream
29 x 59,3
OP006-003-1



SALONIKA beige
29 x 59,3
OP006-002-1



SALONIKA cream border classic
9,8 x 59,3
OD006-007



SALONIKA cream border classic
6,1 x 59,3
OD006-006



SALONIKA cream border classic
9,8 x 29
OD006-009



SALONIKA cream corner classic
9,8 x 9,8
OD006-011



SALONIKA cream border classic
6,1 x 29
OD006-008



SALONIKA cream corner classic
6,1 x 6,1
OD006-010



SALONIKA beige
29 x 29
OP006-001-1



3



glossy tiles



rectificated tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----------|-----|-----|
| 29x59,3 | 1,1 | 7 | 1,2 | 22,8 | 19 | 38,4 | 9,8x59,3 | 1,1 | 10 |
| 29x59,3 inserto | 1,1 | 4 | - | - | - | - | 9,8x29 | 1,1 | 10 |
| 29x29 | 0,8 | 15 | 1,26 | 21,67 | 17,2 | 55,44 | 6,1x59,3 | 1,1 | 10 |
| | | | | | | | 6,1x29 | 1,1 | 20 |
| | | | | | | | 9,8x9,8 | 1,1 | 20 |
| | | | | | | | 6,1x6,1 | 1,1 | 20 |

3 abrasion-resistance class

frost-resistant tile



p#
124
125



Naturale
classic

30x60



NATURALE cream
29,7 x 59,8
OP012-009-1



NATURALE beige
29,7 x 59,8
OP012-003-1



NATURALE cream
14,8 x 59,8
OP012-007-1



NATURALE beige
14,8 x 59,8
OP012-001-1



NATURALE orange
29,7 x 59,8
OP012-012-1



NATURALE brown
29,7 x 59,8
OP012-006-1



NATURALE orange
14,8 x 59,8
OP012-010-1



NATURALE brown
14,8 x 59,8
OP012-004-1



NATURALE silver border classic
14,8 x 59,8
OD012-020



NATURALE gold border classic
14,8 x 59,8
OD012-018

p#
126
127

Naturale

30x60



NATURALE orange mosaic
29,7 x 29,7
OD012-023



NATURALE brown mosaic
29,7 x 29,7
OD012-022



NATURALE cream
29,7 x 29,7
OP012-008-1



NATURALE beige
29,7 x 29,7
OP012-002-1



NATURALE orange
29,7 x 29,7
OP012-011-1



NATURALE brown
29,7 x 29,7
OP012-005-1



NATURALE beige border mosaic
5,4 x 29,7
OD012-015

matt tiles structured tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|------------------|------|-----|----------------|--------|-------------------|----------------|-----------|------|-----|
| 29,7x59,8 | 0,85 | 9 | 1,6 | 30,5 | 19,06 | 51,2 | 14,8x59,8 | 0,85 | 10 |
| 14,8x59,8 | 0,85 | 10 | 0,885 | 16,868 | 19,06 | 31,86 | 5,4x29,7 | 0,8 | 5 |
| 29,7x29,7 mosaic | 0,8 | 15 | – | – | – | – | | | |
| 29,7x29,7 | 0,8 | 15 | 1,32 | 22,15 | 16,78 | 58,08 | | | |

abrasion-resistance class frost-resistant tile non-slip class

p#
128
129



new

Vanilla Stone

classic

20x50



p#
130
131

new

Vanilla Stone
20x50



VANILLA STONE beige
20 x 50
OP616-001-1



VANILLA STONE beige pattern
20 x 50
OP616-002-1













VANILLA STONE beige inserto classic
20 x 50
OP616-003-1



VANILLA STONE beige
33,3 x 33,3
OP616-004-1

3

 glossy tiles

|  cm |  cm |  pcs |  m ² |  kg |  kg/m ² |  m ² |  cm |  cm |  pcs |
|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|
| 20x50 | 0,90 | 13 | 1,3 | 22,63 | 17,41 | 46,80 | | | |
| 20x50 inserto | 0,90 | 10 | - | - | - | - | | | |
| 33,3x33,3 | 0,80 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,60 | 63,84 | | | |

3 abrasion-resistance class

p#
132
133





Organza
classic


20x50




ORGANZA white
20 x 50
OP017-007-1




ORGANZA cream
20 x 50
OP017-009-1



ORGANZA white mosaic
20 x 50
OD017-022



ORGANZA cream mosaic
20 x 50
OD017-024



ORGANZA mosaic mix B
20 x 50
OD017-026



ORGANZA mosaic mix A
20 x 50
OD017-025

p#
134
135



ORGANZA white
29,7 x 29,7
OP017-002-1



ORGANZA cream
29,7 x 29,7
OP017-004-1


Organza
20x50




ORGANZA grey
20 x 50
OP017-011-1



ORGANZA brown
20 x 50
OP017-008-1



ORGANZA grey mosaic
20 x 50
OD017-027



ORGANZA brown mosaic
20 x 50
OD017-023



ORGANZA grey inserto flower
20 x 50
OD017-017




ORGANZA brown inserto flower
20 x 50
OD017-015



ORGANZA grey
29,7 x 29,7
OP017-005-1



2



ORGANZA brown
29,7 x 29,7
OP017-003-1



2

matt tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 20x50 | 1 | 13 | 1,3 | 22,6 | 17,41 | 46,8 | | | |
| 20x50 inserto | 1 | 10 | - | - | - | - | | | |
| 20x50 mosaic | 1 | 10 | - | - | - | - | | | |
| 29,7x29,7 | 0,8 | 15 | 1,32 | 22,15 | 16,78 | 58,08 | | | |



p#
136
137



Sensa
classic

20x50



p#
138
139

Sensa
20x50



SENSA beige border classic
5,3 x 50
OD019-020



SENSA beige border classic
5,3 x 20
OD019-019



SENSA beige cigar classic
2 x 50
OD019-016



SENSA beige inserto classic
20 x 50
OD019-006



SENSA beige mosaic
20 x 50
OD019-024



SENSA beige
20 x 50
OP019-003-1



SENSA brown border classic
5,3 x 50
OD019-022




SENSA brown border classic
5,3 x 20
OD019-021



SENSA brown cigar classic
2 x 50
OD019-018



SENSA brown inserto classic
20 x 50
OD019-008



SENSA brown mosaic
20 x 50
OD019-025



SENSA brown
20 x 50
OP019-004-1

SENSA pearl border
0,6 x 25
OD019-023



SENSA beige
29,7 x 29,7
OP019-001-1



3



SENSA brown
29,7 x 29,7
OP019-002-1



2



glossy tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|--------|----|-----|
| 20x50 | 1 | 13 | 1,3 | 22,6 | 17,41 | 46,8 | 5,3x50 | 1 | 12 |
| 20x50 inserto | 1 | 10 | - | - | - | - | 5,3x20 | 1 | 24 |
| 20x50 mosaic | 1 | 10 | - | - | - | - | 2x50 | | 12 |
| 29,7x29,7 | 0,8 | 15 | 1,32 | 22,15 | 16,78 | 58,08 | 0,6x25 | 1 | 20 |

3 2

abrasion-resistance class



frost-resistant tile



p#
140
141

Aleksandria

classic

30x45



ALEKSANDRIA cream
30 x 45
OP020-003-1



ALEKSANDRIA graphite
30 x 45
OP020-002-1



ALEKSANDRIA cream inserto classic
30 x 45
OD020-007



ALEKSANDRIA cream inserto flower
30 x 45
OD020-008



ALEKSANDRIA cream border classic
7 x 45
OD020-010



ALEKSANDRIA cream border flower
7 x 45
OD020-012



ALEKSANDRIA cream border classic
5,4 x 30
OD020-009



ALEKSANDRIA cream border flower
5,4 x 30
OD020-011



ALEKSANDRIA cream
33,3 x 33,3
OP020-006-1

3



ALEKSANDRIA graphite
33,3 x 33,3
OP020-005-1

2



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|--------|-----|-----|
| 30x45 | 0,9 | 10 | 1,35 | 20,86 | 15,45 | 45,9 | 7x45 | 0,9 | 5 |
| 30x45 inserto | 0,9 | 5 | – | – | – | – | 5,4x30 | 0,9 | 5 |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 10 | 1,33 | 23,41 | 17,6 | 63,84 | | | |



p#
142
143



Ventura
classic

30x45



p#
144
145

Ventura
30x45



VENTURA cream
30 x 45
OP027-006-1



VENTURA beige
30 x 45
OP027-004-1




VENTURA brown
30 x 45
OP027-005-1



VENTURA beige border classic
2,4 x 30
OD027-013



VENTURA brown border classic
2,4 x 30
OD027-015



VENTURA beige inserto classic
30 x 45
OD027-007



VENTURA brown inserto classic
30 x 45
OD027-008



VENTURA beige border classic
9,6 x 30
OD027-014



VENTURA brown border classic
9,6 x 30
OD027-016



VENTURA cream
29,7 x 29,7
OP027-003-1



VENTURA brown
29,7 x 29,7
OP027-002-1

glossy tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|--------|----|-----|
| 30x45 | 0,9 | 10 | 1,35 | 20,86 | 15,45 | 45,9 | 9,6x30 | 1 | 10 |
| 30x45 inserto | 0,9 | 5 | - | - | - | - | 2,4x30 | 1 | 20 |
| 29,7x29,7 | 0,8 | 15 | 1,32 | 22,15 | 16,78 | 58,08 | | | |



p#
146
147

Amaro
classic

25x40



AMARO cream
25 X 40
OP029-002-1



AMARO beige
25 X 40
OP029-001-1



AMARO cream border
6 X 25
OD029-006



AMARO cream border
3 X 25
OD029-005



AMARO cream inserto
25 X 40
OD029-004



AMARO beige
33,3 X 33,3
OP029-003-1

4

matt tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|------|------|-----|
| 25x40 | 0,85 | 12 | 1,2 | 18,84 | 15,7 | 64,8 | 6x25 | 0,85 | 10 |
| 25x40 inserto | 0,85 | 6 | | | | | 3x25 | 0,85 | 20 |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,6 | 63,84 | | | |

4 abrasion-resistance class



modern

p#

148

149

Kitchen

Kuchnia



p#
150
151



new

City Call

modern

30x60

BE **STRONG**
WHEN YOU ARE WEAK
BRAVE
WHEN YOU ARE SCARED
AND HUMBLE
WHEN YOU ARE
VICTORIOUS

MAKE **ART** choices in
YOUR LIFE

Be what you want to be **NOT** What others want to see

YOU
were born **happy**
don't die a copy

BE **STRONG**
WHEN YOU ARE WEAK
BRAVE
WHEN YOU ARE SCARED
AND HUMBLE
WHEN YOU ARE
VICTORIOUS

MAKE **ART** choices in
YOUR LIFE

Be what you want to be **NOT** What others want to see



BE **STRONG**
WHEN YOU ARE WEAK
BRAVE
WHEN YOU ARE SCARED
AND **HUMBLE**
WHEN YOU ARE
VICTORIOUS

MAKE *art* **ART** *choices to*
YOUR LIFE

Be what you want to be. **NOT** What others want to see

YOU
were born **original!**
don't die a copy

p#
152
153



BE **STRONG**
WHEN YOU ARE WEAK
BRAVE
WHEN YOU ARE SCARED
AND **HUMBLE**
WHEN YOU ARE
VICTORIOUS


ART *choices to*
OUR LIFE

be. **NOT** What others want to see


new

City Call


30x60



CITY CALL you inserto
29,7 x 59,8
OD623-001



CITY CALL brave inserto
29,7 x 59,8
OD623-002



CITY CALL not inserto
29,7 x 59,8
OD623-003



CITY CALL art inserto
29,7 x 59,8
OD623-004



DAMASCO vanilla
29,7 x 29,7
OP067-005-1



DAMASCO vanilla
29,7 x 59,8
OP067-018-1



matt tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-------------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 29,7x59,8 | 0,85 | 9 | 1,6 | 22,15 | 19,06 | 51,2 | | | |
| 29,7x59,8 inserto | 0,85 | 9 | - | - | - | - | | | |
| 29,7x29,7 | 0,8 | 15 | 1,32 | 22,14 | 17,17 | 58,08 | | | |

p#
154
155





new

Italian Fresco

modern

30x60



p#
156
157

new

Italian Fresco

30x60



ITALIAN FRESCO cream inserto
29,7 x 59,8
OD624-001



AMARANTE cream
29,7 x 59,8
OP009-005-1



4



ITALIAN FRESCO brown inserto
29,7 x 59,8
OD624-002



AMARANTE brown
29,7 x 59,8
OP009-001-1



3



ITALIAN FRESCO graphite inserto
29,7 x 59,8
OD624-003



AMARANTE graphite
29,7 x 59,8
OP009-003-1



3



matt
tiles



structured
tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-------------------|------|-----|----------------|------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 29,7x59,8 | 0,85 | 9 | 1,6 | 30,5 | 19,06 | 51,20 | | | |
| 29,7x59,8 inserto | 0,85 | 9 | - | - | - | - | | | |



p#
158
159



new

French Touch

modern

30x60



p#
160
161

new

French Touch


30x60



FRENCH TOUCH butterfly inserto
58,3 x 59,3
OP630-002



FRENCH TOUCH pierrot inserto
58,3 x 59,3
OP630-003



WHITE SATIN
29 x 59,3
OP630-001-1



GLASS red border
2,3 x 59,3
OD002-011



FARGO grey
32,6 x 32,6
OP360-011-1



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-------------------|-----|--------|----------------|-------|-------------------|----------------|----------|-----|-----|
| 29x59,3 | 1,1 | 7 | 1,2 | 22,8 | 19,0 | 38,4 | 2,3x59,3 | 1,1 | 21 |
| 58,3x59,3 inserto | 1,1 | 2 sets | - | - | - | - | | | |
| 32,6x32,6 | 0,8 | 12 | 1,17 | 21,11 | 18,04 | 56,16 | | | |




p#
162
163



Opirus
modern

30x60



p#
164
165

Opirus
30x60




OPIRUS beige
29,7 x 29,7
OP013-001-1



OPIRUS beige
29,7 x 59,8
OP013-002-1



OPIRUS cream
29,7 x 59,8
OP013-004-1



OPIRUS beige mosaic
29,7 x 29,7
OP013-005-1



OPIRUS beige mosaic
29,7 x 59,8
OP013-006-1




OPIRUS cream mosaic
29,7 x 59,8
OP013-008-1



OPIRUS cream
29,7 x 29,7
OP013-003-1




OPIRUS beige inserto classic
29,7 x 59,8
OD013-009




OPIRUS brown inserto classic
29,7 x 59,8
OD013-010




OPIRUS cream mosaic
29,7 x 29,7
OP013-007-1



OPIRUS beige border classic
4,3 x 59,8
OD013-011



OPIRUS brown border classic
4,3 x 59,8
OD013-014



OPIRUS beige border silver
4,7 x 59,8
OD013-013



OPIRUS brown border silver
4,7 x 59,8
OD013-016



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-------------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----------|-----|-----|
| 29,7x59,8 | 0,85 | 9 | 1,6 | 30,5 | 19,06 | 51,2 | 4,7x59,8 | 0,7 | 20 |
| 29,7x59,8 inserto | 0,85 | 9 | - | - | - | - | 4,3x59,8 | 0,7 | 20 |
| 29,7x29,7 | 0,8 | 15 | 1,32 | 22,15 | 16,78 | 58,08 | | | |




p#
166
167


Penne

modern

20x50




WHITE glossy
20 x 50
OP018-001-1



PENNE inserto modern 2
20 x 50
OD018-009



PENNE inserto modern 1
20 x 50
OD018-008



PENNE white
20 x 50
OP018-002-1



PENNE inserto coffee 2
20 x 50
OD018-006



PENNE inserto coffee 1
20 x 50
OD018-005



PENNE violet inserto
20 x 50
OD018-011



PENNE blue inserto
20 x 50
OD018-010




PENNE violet profile
2 x 50
OD018-015



PENNE blue profile
2 x 50
OD018-014




PENNE inserto flower
20 x 50
OD018-007




PENNE border flower
8 x 50
OD018-013



PENNE border flower
2,5 x 50
OD018-012



PENNE white
33,3 x 33,3
OP018-003-1



PENNE grey
33,3 x 33,3
OP018-004-1



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|--------|-----|-----|
| 20x50 | 1 | 13 | 1,3 | 22,63 | 17,41 | 46,8 | 8x50 | 1 | 6 |
| 20x50 inserto | 1 | 10 | - | - | - | - | 2,5x50 | 1 | 18 |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,6 | 63,84 | 2x50 | 1,2 | 8 |



new

CubanCube

modern

20x50

p#
168
169



CUBAN CUBE red
20 x 20
OD626-001




CUBAN CUBE yellow
20 x 20
OD626-002



CUBAN CUBE light blue
20 x 20
OD626-003



CUBAN CUBE green
20 x 20
OD626-004




CUBAN CUBE graphite
20 x 20
OD626-005



CUBAN CUBE blue
20 x 20
OD626-006



CEMENTO grey
20 x 50
OP398-001-1



WHITE satin
20 x 50
OP399-001-1



CEMENTO grey
33,3 x 33,3
OP398-004-1

3

matt tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 20x50 | 0,9 | 13 | 1,3 | 22,63 | 17,41 | 46,80 | | | |
| 20x20 inserto | 0,8 | 1 | - | - | - | - | | | |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,60 | 63,84 | | | |

3 abrasion-resistance class



p#
170
171

new

Crystal Palace

modern

20x50



CRYSTAL PALACE
white inserto A
20 x 20
OD625-003



CRYSTAL PALACE
grey inserto A
20 x 20
OD625-005



CRYSTAL PALACE
brown inserto A
20 x 20
OD625-001



CRYSTAL PALACE
white inserto B
20 x 20
OD625-004




CRYSTAL PALACE
grey inserto B
20 x 20
OD625-006



CRYSTAL PALACE
brown inserto B
20 x 20
OD625-002



SUNNY WOOD beige
20 x 50
OP615-001-1



WHITE satin
20 x 50
OP399-001-1



SUNNY WOOD beige
33,3 x 33,3
OP615-004-1

3



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 20x50 | 0,9 | 13 | 1,3 | 22,63 | 17,41 | 46,80 | | | |
| 20x20 inserto | 0,8 | 1 | - | - | - | - | | | |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,60 | 63,84 | | | |



new

Colour Connection

modern

20x20

p#
172
173




COLOUR CONNECTION
black-cream inserto A
20 x 20
OD627-003



COLOUR CONNECTION
red-cream inserto A
20 x 20
OD627-007




COLOUR CONNECTION
grey-red inserto A
20 x 20
OD627-005



COLOUR CONNECTION
grey-black inserto A
20 x 20
OD627-001



COLOUR CONNECTION
black-cream inserto B
20 x 20
OD627-004




COLOUR CONNECTION
red-cream inserto B
20 x 20
OD627-008



COLOUR CONNECTION
grey-red inserto B
20 x 20
OD627-006



COLOUR CONNECTION
grey-black inserto B
20 x 20
OD627-002



INWENCJA cream
20 x 20
OP044-008-1



INWENCJA graphite
20 x 20
OP044-002-1



INWENCJA cream
33,3 x 33,3
OP044-016-1

3



glossy
tiles



matt
tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 20x20 | 0,7 | 25 | 1 | 12 | 12 | 72 | | | |
| 20x20 inserto | 0,7 | 1 | - | - | - | - | | | |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,6 | 63,84 | | | |

p#
174
175





Inwencja

modern

10x10



INWENCJA white
20 x 20
OP044-001-1



INWENCJA white glossy
20 x 20
OP044-007-1




INWENCJA graphite
20 x 20
OP044-002-1




INWENCJA red
20 x 20
OP044-003-1




INWENCJA grey
20 x 20
OP044-014-1




INWENCJA white mosaic
20 x 20
OD044-024




INWENCJA white mosaic glossy
20 x 20
OD044-025




INWENCJA graphite mosaic
20 x 20
OD044-033




INWENCJA red mosaic
20 x 20
OD044-034



INWENCJA grey mosaic
20 x 20
OD044-032




INWENCJA cream
20 x 20
OP044-008-1




INWENCJA beige
20 x 20
OP044-009-1




INWENCJA mocca
20 x 20
OP044-010-1




INWENCJA magnolia
20 x 20
OP044-011-1




INWENCJA blue
20 x 20
OP044-013-1




INWENCJA cream mosaic
20 x 20
OD044-026




INWENCJA beige mosaic
20 x 20
OD044-027



INWENCJA mocca mosaic
20 x 20
OD044-028



INWENCJA magnolia mosaic
20 x 20
OD044-029



INWENCJA blue mosaic
20 x 20
OD044-031



INWENCJA yellow
20 x 20
OP044-004-1




INWENCJA sapphire
20 x 20
OP044-006-1




INWENCJA malachite
20 x 20
OP044-005-1




INWENCJA pistachio
20 x 20
OP044-012-1




INWENCJA yellow mosaic
20 x 20
OD044-035



INWENCJA sapphire mosaic
20 x 20
OD044-037



INWENCJA malachite mosaic
20 x 20
OD044-036



INWENCJA pistachio mosaic
20 x 20
OD044-030

p#
176
177

Inwencja

10x10



INWENCJA inserto kiwi
10 x 10
OD044-042



INWENCJA inserto lemon
10 x 10
OD044-043



INWENCJA inserto orange
10 x 10
OD044-045



INWENCJA inserto melon
10 x 10
OD044-044



INWENCJA inserto coffee 1
10 x 10
OD044-038



INWENCJA inserto coffee 2
10 x 10
OD044-039



INWENCJA inserto coffee 3
10 x 10
OD044-040



INWENCJA inserto coffee 4
10 x 10
OD044-041



INWENCJA white
10 x 10
OP044-020-1



INWENCJA cream
10 x 10
OP044-022-1



INWENCJA beige
10 x 10
OP044-023-1



INWENCJA graphite
10 x 10
OP044-021-1




3

INWENCJA cream
33,3 x 33,3
OP044-016-1



3

INWENCJA mocca
33,3 x 33,3
OP044-017-1



3

INWENCJA grey
33,3 x 33,3
OP044-019-1

matt tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 20x20 | 0,7 | 25 | 1 | 12 | 12 | 72 | | | |
| 20x20 mosaic | 0,7 | 26 | – | – | – | – | | | |
| 10x10 | 0,65 | 52 | 0,5 | 5,67 | 11,33 | 60 | | | |
| 10x10 inserto | 0,65 | 4 | – | – | – | – | | | |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,6 | 63,84 | | | |



p#
178
179

Aplauz

modern

10x10



APLAUZ white
10 x 10
OP046-001-1



APLAUZ brown
10 x 10
OP046-002-1



APLAUZ red
10 x 10
OP046-004-1



APLAUZ black
10 x 10
OP046-003-1



APLAUZ red
inserto flower 1
10 x 10
OD046-014



APLAUZ white
inserto ornament
10 x 10
OD046-005



APLAUZ brown
inserto ornament
10 x 10
OD046-006



APLAUZ red
inserto ornament
10 x 10
OD046-009



APLAUZ black
inserto ornament
10 x 10
OD046-008



APLAUZ red
inserto flower 2
10 x 10
OD046-015



APLAUZ white
inserto espresso
10 x 10
OD046-011



APLAUZ brown
inserto espresso
10 x 10
OD046-012



APLAUZ red
inserto espresso
10 x 10
OD046-013



APLAUZ black
inserto espresso
10 x 10
OD046-010



APLAUZ grey
inserto flower 1
10 x 10
OD046-016



APLAUZ white
inserto tea
10 x 10
OD046-021



APLAUZ brown
inserto tea
10 x 10
OD046-022



APLAUZ red
inserto tea
10 x 10
OD046-024



APLAUZ black
inserto tea
10 x 10
OD046-023



APLAUZ grey
inserto flower 2
10 x 10
OD046-017



APLAUZ inserto cafe
10 x 10
OD046-007



APLAUZ inserto
milk
10 x 10
OD046-019



APLAUZ inserto
green tea
10 x 10
OD046-018



APLAUZ white
inserto belt
10 x 10
OD046-020



BAZALTO graphite
39,6 x 39,6
OP059-004-1



3



BAZALTO cream
39,6 x 39,6
OP059-001-1



4



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 10x10 | 0,65 | 52 | 0,5 | 5,67 | 11,33 | 60 | | | |
| 10x10 inserto | 0,65 | 4 | - | - | - | - | | | |
| 39,6x39,6 | 0,85 | 9 | 1,41 | 24,10 | 17,09 | 36,66 | | | |

4 3

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

p#
180
181



Montana

modern

10x10



MONTANA white
10 x 10
OP046-001-1



MONTANA orange
10 x 10
OP140-002-1



MONTANA green
10 x 10
OP140-004-1



MONTANA grey
10 x 10
OP140-003-1



MONTANA
graphite
10 x 10
OP140-001-1



MONTANA inserto
choco
10 x 10
OD140-005



MONTANA inserto
juice
10 x 10
OD140-009



MONTANA inserto
tea
10 x 10
OD140-011



MONTANA
inserto water
10 x 10
OD140-012



MONTANA inserto
England
10 x 10
OD140-006



MONTANA inserto
France
10 x 10
OD140-007



MONTANA inserto
Italia
10 x 10
OD140-008




MONTANA
inserto Poland
10 x 10
OD140-010



BAZALTO cream
39,6 x 39,6
OP059-001-1



4



BAZALTO graphite
39,6 x 39,6
OP059-004-1



3



glossy
tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 10x10 | 0,65 | 52 | 0,5 | 5,67 | 11,33 | 60 | | | |
| 10x10 inserto | 0,65 | 4 | - | - | - | - | | | |
| 39,6x39,6 | 0,85 | 9 | 1,41 | 24,10 | 17,09 | 36,66 | | | |



4 3

abrasion-resistance class



frost-resistant tile



p#
182
183

Salisa

modern

10x10



SALISA cream
10 x 10
OP053-004-1



SALISA red
10 x 10
OP053-002-1



SALISA brown
10 x 10
OP053-001-1



SALISA graphite
10 x 10
OP053-003-1



SALISA cream
inserto
10 x 10
OD053-008



SALISA red
inserto
10 x 10
OD053-006



SALISA brown
inserto
10 x 10
OD053-005



SALISA graphite
inserto
10 x 10
OD053-007



3

INWENCJA cream
33,3 x 33,3
OP044-016-1

matt
tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 10x10 | 0,65 | 51 | 0,5 | 5,67 | 11,33 | 60 | | | |
| 10x10 inserto | 0,65 | 4 | – | – | – | – | | | |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,60 | 63,84 | | | |

3 abrasion-resistance class

C

classic

p#
184
185

Kitchen

Kuchnia



p#
186
187



Organza
classic


20x50




ORGANZA white
20 x 50
OP017-007-1




ORGANZA cream
20 x 50
OP017-009-1



ORGANZA white mosaic
20 x 50
OD017-022



ORGANZA cream mosaic
20 x 50
OD017-024



ORGANZA mosaic mix B
20 x 50
OD017-026



ORGANZA mosaic mix A
20 x 50
OD017-025

p#
188
189



ORGANZA white
29,7 x 29,7
OP017-002-1



ORGANZA cream
29,7 x 29,7
OP017-004-1


Organza
20x50




ORGANZA grey
20 x 50
OP017-011-1



ORGANZA brown
20 x 50
OP017-008-1



ORGANZA grey mosaic
20 x 50
OD017-027



ORGANZA brown mosaic
20 x 50
OD017-023



ORGANZA grey inserto flower
20 x 50
OD017-017



ORGANZA brown inserto flower
20 x 50
OD017-015



ORGANZA grey
29,7 x 29,7
OP017-005-1



2



ORGANZA brown
29,7 x 29,7
OP017-003-1



2

matt tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 20x50 | 1 | 13 | 1,4 | 22,6 | 17,41 | 46,8 | | | |
| 20x50 inserto | 1 | 10 | - | - | - | - | | | |
| 20x50 mosaic | 1 | 10 | - | - | - | - | | | |
| 29,7x29,7 | 0,8 | 15 | 1,32 | 22,15 | 16,78 | 58,08 | | | |



p#
190
191



new

Field Blue
classic


20x20



p#
192
193

new

Field Blue
20x20



INWENCJA white glossy
20 x 20
OP044-007-1



FIELD BLUE inserto A
20 x 20
OD628-001




FIELD BLUE inserto B
20 x 20
OD628-002



FIELD BLUE inserto C
20 x 20
OD628-003













FIELD BLUE inserto D
20 x 20
OD628-004



WHITE satin
33,3 x 33,3
OP-399-007-1



|  cm |  cm |  pcs |  m ² |  kg |  kg/m ² |  m ² |  cm |  cm |  pcs |
|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|
| 20x20 | 0,7 | 25 | 1 | 12,00 | 12,00 | 72 | | | |
| 20x20 inserto | 0,7 | 1 | - | - | - | - | | | |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,60 | 63,84 | | | |



new

Morning Fog
classic

20x20


p#
194
195




MORNING FOG white inserto A
20 x 20
OD629-001



MORNING FOG white inserto B
20 x 20
OD629-002



MORNING FOG white inserto C
20 x 20
OD629-003



MORNING FOG white inserto D
20 x 20
OD629-004



MORNING FOG grey inserto A
20 x 20
OD629-005




MORNING FOG grey inserto B
20 x 20
OD629-006




MORNING FOG grey inserto C
20 x 20
OD629-007




MORNING FOG grey inserto D
20 x 20
OD629-008



INWENCJA white
20 x 20
OP044-001-1



INWENCJA grey
20 x 20
OP044-014-1



INWENCJA grey
33,3 x 33,3
OP044-019-1



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 20x20 | 0,7 | 25 | 1 | 12,00 | 12,00 | 72 | | | |
| 20x20 inserto | 0,7 | 1 | - | - | - | - | | | |
| 33,3x33,3 | 0,8 | 12 | 1,33 | 23,41 | 17,60 | 63,84 | | | |



p#
196
197

Altaj
classic

10x10



A&TAJ cream
10 x 10
OP045-002-1



A&TAJ cream
inserto classic 1
10 x 10
OD045-006



A&TAJ cream
inserto classic 2
10 x 10
OD045-007



A&TAJ beige
10 x 10
OP045-001-1



A&TAJ beige
inserto classic 1
10 x 10
OD045-004



A&TAJ beige
inserto classic 2
10 x 10
OD045-005



BAZALTO cream
39,6 x 39,6
OP059-001-1



4













BAZALTO beige
39,6 x 39,6
OP059-002-1



3

 matt
tiles

|  cm |  cm |  pcs |  m ² |  kg |  kg/m ² |  m ² |  cm |  cm |  pcs |
|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|
| 10x10 | 0,65 | 52 | 0,5 | 5,67 | 11,33 | 60 | | | |
| 10x10 inserto | 0,7 | 16 | – | – | – | – | | | |
| 39,6x39,6 | 0,85 | 9 | 1,41 | 25,38 | 18,00 | 36,66 | | | |

4 3

abrasion-resistance class



frost-resistant tile



p#
198
199

Jesień
classic

10x10



GUSTO inserto 1
10 x 10
OD048-009



GUSTO inserto 2
10 x 10
OD048-010



GUSTO inserto 3
10 x 10
OD048-011



JESIEŃ beige
10 x 10
OP048-001-1



SKWER inserto 5
10 x 10
OD048-003



SKWER inserto 6
10 x 10
OD048-004



JESIEŃ brown
10 x 10
OP048-002-1



SKWER inserto 7
10 x 10
OD048-005



SKWER inserto 8
10 x 10
OD048-006



GUSTO beige composition
20 x 30
OD048-008



FOSSILE SLATE cream
39,6 x 39,6
OP061-004-1



FOSSILE SLATE beige
39,6 x 39,6
OP061-001-1



matt tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 10x10 | 0,65 | 51 | 0,5 | 5,67 | 11,33 | 60 | | | |
| 10x10 inserto | 0,65 | 4 | – | – | – | – | | | |
| 39,6x39,6 | 0,9 | 9 | 1,41 | 25,38 | 18 | 36,66 | | | |

abrasion-resistance class frost-resistant tile non-slip class

p#
200
201

Madera

classic

10x10





MADERA sand
10 x 10
OP049-004-1



MADERA amber
10 x 10
OP049-001-1



MADERA beige
10 x 10
OP049-003-1



MADERA carmine
10 x 10
OP049-002-1



MADERA sand
inserto classic
10 x 10
OD049-009



MADERA sand
border classic left
10 x 10
OD049-010



MADERA sand
border classic
right
10 x 10
OD049-011



MADERA inserto
nature 1
10 x 10
OD049-005



MADERA inserto
nature 2
10 x 10
OD049-006



MADERA inserto
nature 3
10 x 10
OD049-007



MADERA inserto
nature 4
10 x 10
OD049-008



FOSSILE SLATE beige
39,6 x 39,6
OP061-001-1



R9

4



FOSSILE SLATE carmine
39,6 x 39,6
OP061-003-1



R9

3



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² |
|---------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|
| 10x10 | 0,65 | 52 | 0,5 | 5,67 | 11,33 | 60 |
| 10x10 inserto | 0,65 | 4 | - | - | - | - |
| 39,6x39,6 | 0,9 | 9 | 1,41 | 25,38 | 18 | 36,66 |

| cm | cm | pcs |
|---------------|------|-----|
| 10x10 | 0,65 | 52 |
| 10x10 inserto | 0,65 | 4 |
| 39,6x39,6 | 0,9 | 9 |

p#
202
203

Sagra
classic

10x10





SAGRA beige
10 x 10
W 126-048-1



SAGRA sand
10 x 10
W126-001-1



SAGRA walnut
10 x 10
W126-002-1



SAGRA orange
10 x 10
W126-003-1



SAGRA beige composition
coffee
20 x 30
WD126-024



SAGRA sand composition
coffee
20 x 30
WD126-025



SAGRA walnut composition
coffee
20 x 30
WD126-026



SAGRA orange composition
coffee
20 x 30
WD126-027



SAGRA beige composition
coffee 1
10 x 20
WD126-040



SAGRA sand composition
coffee 1
10 x 20
WD126-042



SAGRA walnut composition
coffee 1
10 x 20
WD126-044



SAGRA orange composition
coffee 1
10 x 20
WD126-046



SAGRA beige composition
coffee 2
10 x 20
WD126-041



SAGRA sand composition
coffee 2
10 x 20
WD126-043



SAGRA walnut composition
coffee 2
10 x 20
WD126-045



SAGRA orange composition
coffee 2
10 x 20
WD126-047



SAGRA beige
border coffee
5 x 10
WD126-028



SAGRA sand border coffee
5 x 10
WD126-029



SAGRA walnut border
coffee
5 x 10
WD126-030



SAGRA orange border
coffee
5 x 10
WD126-031



SAGRA beige cigar
3 x 20
WD126-049



SAGRA sand cigar
3 x 20
WD126-050



SAGRA walnut cigar
3 x 20
WD126-051



SAGRA orange cigar
3 x 20
WD126-052



matt
tiles

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-------------------|------|-----|----------------|------|-------------------|----------------|------|------|-----|
| 10x10 | 0,65 | 52 | 0,5 | 5,67 | 11,33 | 60 | 3x20 | – | 18 |
| 20x30 composition | 0,65 | 2 | – | – | – | – | 5x10 | 0,65 | 27 |
| 10x20 composition | 0,65 | 2 | – | – | – | – | 5x10 | 0,65 | 24 |
| 20x30 | 0,65 | 1 | – | – | – | – | | | |



modern

p#
204
205

Living room
Terrace

Salon
Taras

p#
206
207





new

Artwood

modern

60x60



p#
208
209

new

Artwood
60x60




ARTWOOD pine mosaic
59,3 x 59,3
OP363-001-1



ARTWOOD nut mosaic
59,3 x 59,3
OP363-002-1



ARTWOOD pine board
59,3 x 59,3
OP363-003-1



ARTWOOD nut board
59,3 x 59,3
OP363-004-1



rectificated tiles



matt tiles



impregnation not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 59,3x59,3 | 1,00 | 5 | 1,76 | 40,83 | 23,20 | 35,20 | | | |

4 3 abrasion-resistance class frost-resistant tile R9 non-slip class

p#
210
211



new

Allwood

modern

30x60



p#
212
213

new

Allwood

30x60



ALLWOOD pine
14,8 x 59,8
OP361-001-1



ALLWOOD pine
29,7 x 59,8
OP361-005-1



ALLWOOD oak
14,8 x 59,8
OP361-002-1



ALLWOOD oak
29,7 x 59,8
OP361-006-1



ALLWOOD teak
14,8 x 59,8
OP361-003-1



ALLWOOD teak
29,7 x 59,8
OP361-007-1



ALLWOOD nut
14,8 x 59,8
OP361-004-1



ALLWOOD nut
29,7 x 59,8
OP361-008-1



matt
tiles



impregnation
not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 14,8 x 59,8 | 8,5 | 10 | 0,885 | 18,20 | 20,57 | 31,86 | | | |
| 29,7 x 59,8 | 8,5 | 9 | 1,6 | 31,01 | 19,38 | 51,20 | | | |



abrasion-resistance class



frost-resistant tile




p#
214
215

new

Livingwood

modern

30x60



p#
216
217

new

Livingwood
30x60



LIVINGWOOD maple
14,4 x 59,3
OP364-004-1



LIVINGWOOD maple
29 x 59,3
OP364-001-1



LIVINGWOOD pine
14,4 x 59,3
OP364-005-1



LIVINGWOOD pine
29 x 59,3
OP364-002-1



LIVINGWOOD chestnut
14,4 x 59,3
OP364-006-1



LIVINGWOOD chestnut
29 x 59,3
OP364-003-1



rectificated tiles



matt tiles



impregnation not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 29x59,3 | 1,00 | 7 | 1,2 | 28,5 | 23,75 | 38,40 | | | |
| 14,4x59,3 | 1,00 | 8 | 0,68 | 16,15 | 23,75 | 28,56 | | | |



new

Deckwood

modern

15x60

p#
218
219



DECKWOOD pine
14,8 x 59,8
OP362-001-1



DECKWOOD oak
14,8 x 59,8
OP362-002-1



DECKWOOD teak
14,8 x 59,8
OP362-003-1



DECKWOOD nut
14,8 x 59,8
OP362-004-1

structured tiles
 matt tiles
 impregnation not required

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|----|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 14,8x59,8 | 0,85 | 10 | 0,885 | 18,20 | 20,57 | 31,86 | | | |

4 3 abrasion-resistance class
 frost-resistant tile
 R10 non-slip class



p#
220
221

new

Dry River

modern

60x60






p#
222
223

new

Dry River

60x60



DRY RIVER light grey
59,4 x 59,4
OP622-004-1




DRY RIVER light grey
29,55 x 59,4
OP622-010-1



DRY RIVER light grey steptread
29,55 x 59,4
OD622-016



DRY RIVER light grey skirting
7,2 x 29,55
OD622-022



DRY RIVER grey
59,4 x 59,4
OP622-005-1



DRY RIVER grey
29,55 x 59,4
OP622-011-1




DRY RIVER grey steptread
29,55 x 59,4
OD622-017



DRY RIVER grey skirting
7,2 x 29,55
OD622-023





DRY RIVER cream
59,4 x 59,4
OP622-001-1



DRY RIVER cream
29,55 x 59,4
OP622-007-1



DRY RIVER cream steptread
29,55 x 59,4
OD622-013



DRY RIVER cream skirting
7,2 x 59,4
OD622-019

p#
224
225



DRY RIVER beige
59,4 x 59,4
OP622-002-1



DRY RIVER beige
29,55 x 59,4
OP622-008-1



DRY RIVER beige steptread
29,55 x 59,4
OD622-014



DRY RIVER beige skirting
7,2 x 29,55
OD622-020

new

Dry River
60x60



DRY RIVER brown
59,4 x 59,4
OP622-003-1



R10



DRY RIVER brown
29,55 x 59,4
OP622-009-1



R10



DRY RIVER brown steptread
29,55 x 59,4
OD622-015



R10



DRY RIVER brown skirting
7,2 x 29,55
OD622-021



R10



DRY RIVER graphite
59,4 x 59,4
OP622-006-1



R10



DRY RIVER graphite
29,55 x 59,4
OP622-012-1



R10



DRY RIVER graphite steptread
29,55 x 59,4
OD622-018



R10



DRY RIVER graphite skirting
7,2 x 29,55
OD622-024



R10



rectified tiles



matt tiles



impregnation not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|------------|----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----------|----|-----|
| 29,55x59,4 | 1 | 8 | 1,14 | 33 | 23,57 | 44,8 | 7,2x59,4 | 1 | 16 |
| 59,4x59,4 | 1 | 5 | 1,76 | 41,25 | 23,44 | 35,2 | | | |



frost-resistant tile



R10 non-slip class



p#
226
227




new

Kando

modern


60x60




KANDO anthracite satin
59,4 x 59,4
W164-244-1
KANDO anthracite polished
W164-250-1



KANDO anthracite satin
29,55 x 59,4
W164-245-1
KANDO anthracite polished
W164-252-1




KANDO anthracite
steptread satin
29,55 x 59,4
W164-264-1
KANDO anthracite steptread
polished
W164-262-1



KANDO anthracite satin
29,55 x 29,55
W164-246-1
KANDO anthracite polished
W164-254-1




KANDO anthracite skirting satin
8 x 29,55
WD164-257
KANDO anthracite skirting polished
WD164-256




KANDO anthracite mosaic strips satin
14,7 x 41
WD164-260

p#
228
229




KANDO graphite satin
59,4 x 59,4
W164-247-1
KANDO graphite polished
W164-251-1



KANDO graphite steptread satin
29,55 x 59,4
W164-265-1
KANDO graphite steptread polished
W164-263-1



KANDO graphite satin
29,55 x 59,4
W164-248-1
KANDO graphite polished
W164-253-1



KANDO graphite satin
29,55 x 29,55
W164-249-1
KANDO graphite polished
W164-255-1



KANDO graphite skirting satin
8 x 29,55
WD164-259
KANDO graphite skirting polished
WD164-258



KANDO graphite mosaic strips satin
14,7 x 41
WD164-261

new

Kando
60x60



KANDO white satin
59,4 x 59,4
W164-175-1
KANDO white polished
W164-088-1



KANDO white satin
29,55 x 59,4
W164-168-1
KANDO white polished
W164-109-1



KANDO white steptread satin
29,55 x 59,4
WD164-129
KANDO white steptread polished
WD164-142



KANDO white satin
29,55 x 29,55
W164-161-1
KANDO white polished
W164-102-1



KANDO white skirting satin
8 x 29,55
WD164-117
KANDO white skirting polished
WD164-123



KANDO white mosaic strips satin
14,7 x 41
WD164-064



KANDO beige satin
59,4 x 59,4
W164-169-1
KANDO beige polished
W164-087-1



KANDO beige satin
29,55 x 59,4
W164-162-1
KANDO beige polished
W164-103-1



KANDO beige steptread satin
29,55 x 59,4
WD164-150
KANDO beige steptread polished
WD164-136




KANDO beige satin
29,55 x 29,55
W164-155-1
KANDO beige polished
W164-096-1



KANDO beige skirting satin
8 x 29,55
WD164-029
KANDO beige skirting polished
WD164-122



KANDO beige mosaic strips satin
14,7 x 41
WD164-063



KANDO brown satin
59,4 x 59,4
W164-174-1
KANDO brown polished
W164-089-1



KANDO brown satin
29,55 x 59,4
W164-167-1
KANDO brown polished
W164-108-1



KANDO brown steptread satin
29,55 x 59,4
WD164-151
KANDO brown steptread polished
WD164-137



KANDO brown satin
29,55 x 29,55
W164-160-1
KANDO brown polished
W164-101-1



KANDO brown skirting satin
8 x 29,55
WD164-119
KANDO brown skirting polished
WD164-125



KANDO brown mosaic strips satin
14,7 x 41
WD164-065

p#
230
231

Kando

60x60



R10

KANDO grey satin
59,4 x 59,4
W164-172-1
KANDO grey polished
W164-092-1



R10

KANDO grey satin
29,55 x 59,4
W164-165-1
KANDO grey polished
W164-106-1



R10

KANDO grey steptread satin
29,55 x 59,4
WD164-154
KANDO grey steptread polished
WD164-140




R10

KANDO grey satin
29,55 x 29,55
W164-158-1
KANDO grey polished
W164-099-1



KANDO grey skirting satin
8 x 29,55
WD164-121
KANDO grey skirting polished
WD164-127



KANDO grey mosaic strips satin
14,7 x 41
WD164-067



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------------|----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|-----------|----|-----|
| 29,55x29,55 satin | 1 | 13 | 1,14 | 25,88 | 22,70 | 45,6 | 8x29,55 | 1 | 14 |
| 29,55x29,55 polish. | 1 | 13 | 1,14 | 25,25 | 22,15 | 45,6 | 14,7 x 41 | 1 | 8 |
| 29,55x59,4 satin | 1 | 8 | 1,4 | 33 | 23,57 | 44,8 | | | |
| 29,55x59,4 polish. | 1 | 8 | 1,4 | 31,29 | 22,35 | 44,8 | | | |
| 59,4x59,4 satin | 1 | 5 | 1,76 | 41,25 | 23,44 | 35,2 | | | |
| 59,4x59,4 polish. | 1 | 5 | 1,76 | 39,74 | 22,58 | 35,2 | | | |



frost-resistant tile



non-slip class



p#
232
233



Canyon

modern

60x60



R10

3

CANYON beige
59,3 x 59,3
OP139-001-1



R9

3

CANYON beige lappato
59,3 x 59,3
OP139-003-1

p#
234
235

Canyon
60x60



CANYON brown
59,3 x 59,3
OP139-004-1



CANYON brown lappato
59,3 x 59,3
OP139-006-1



CANYON venge
59,3 x 59,3
OP139-007-1



CANYON venge lappato
59,3 x 59,3
OP139-009-1



matt tiles
 structured tiles
 impregnation not required

| | | | | | | | | | |
|-----------|----|-----|----------------|------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| | | | | | | | | | |
| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ³ | cm | cm | pcs |
| 59,3x59,3 | 1 | 5 | 1,76 | 42,5 | 24,15 | 35,2 | | | |

abrasion-resistance class
 frost-resistant tile
 non-slip class

p#
236
237





new

Lazzaro

modern


60x60



p#
238
239

new

Lazzaro
60x60



LAZZARO white lappato
59,3 x 59,3
OP343-001-1



LAZZARO black lappato
59,3 x 59,3
OP343-002-1



LAZZARO border modern
6,7 x 59,3
OD343-001



LAZZARO corner modern
6,7 x 6,7
OD343-003



glossy tiles



rectificated tiles



impregnation not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------|----|-----|----------------|------|-------------------|----------------|----------|----|-----|
| 59,3x59,3 | 1 | 5 | 1,76 | 42,5 | 24,15 | 35,2 | 6,7x59,3 | 1 | 10 |
| | | | | | | | 6,7x6,7 | 1 | 10 |



4 3 abrasion-resistance class



frost-resistant tile



p#
240
241




Visione
modern

60x60




p#
242
243


Visione
60x60




VISIONE cream
59,3 x 59,3
OP055-001-1



VISIONE beige
59,3 x 59,3
OP055-002-1



VISIONE grey
59,3 x 59,3
OP055-004-1



VISIONE black
59,3 x 59,3
OP055-005-1



- glossy tiles
- rectificated tiles
- structured tiles
- impregnation not required

| 59,3x59,3 | 1 | 5 | 1,76 | 42,50 | 24,15 | 35,2 | | | |
|-----------|---|---|------|-------|-------|------|--|--|--|

abrasion-resistance class
 frost-resistant tile
 non-slip class

p#
244
245



new

Karoo
modern

30x60



p#
246
247

new

Karoo
30x60




KAROO cream glass mosaic
14,7 x 29,7
OD193-004



KAROO cream mosaic
29,7 x 29,7
OD193-007



KAROO cream
29,7 x 59,8
OP193-002-1




KAROO beige glass mosaic
14,7 x 29,7
OD193-005



KAROO beige mosaic
29,7 x 29,7
OD193-008



KAROO beige
29,7 x 59,8
OP193-001-1



KAROO grey glass mosaic
14,7 x 29,7
OD193-006



KAROO grey mosaic
29,7 x 29,7
OD193-009



KAROO grey
29,7 x 59,8
OP193-003-1



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|------------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 29,7x59,8 | 0,85 | 9 | 1,6 | 30,50 | 19,06 | 51,20 | | | |
| 29,7x29,7 mosaic | 0,85 | 15 | - | - | - | - | | | |
| 14,7x29,7 mosaic | 0,85 | 28 | - | - | - | - | | | |



p#
248
249




new

Damasco

modern

30x60



p#
250
251

new

Damasco
30x60



DAMASCO vanilla
29,7 x 29,7
OP067-005-1



DAMASCO vanilla
29,7 x 59,8
OP067-018-1



DAMASCO mocca
29,7 x 29,7
OP067-004-1



DAMASCO mocca
29,7 x 59,8
OP067-020-1



DAMASCO anthracite
29,7 x 29,7
OP067-001-1



DAMASCO anthracite
29,7 x 59,8
OP067-022-1



GLASS mix border
7,3 x 34,7
OD067-027



matt tiles



impregnation not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----------|------|-----|
| 29,7x59,8 | 0,85 | 9 | 1,6 | 31,33 | 19,58 | 51,20 | 7,3x34,7 | 0,85 | 5 |
| 29,7x29,7 | 0,80 | 15 | 1,32 | 22,66 | 17,17 | 58,08 | | | |

4 3 abrasion-resistance class frost-resistant tile R9 non-slip class



new


Fargo
modern

30x60

p#
252
253



FARGO white mosaic
29,7 x 29,7
OD360-004



FARGO white
29,7 x 59,8
OP360-008-1



FARGO white
32,6 x 32,6
OP360-012-1




FARGO grey mosaic
29,7 x 29,7
OD360-003



FARGO grey
29,7 x 59,8
OP360-007-1



FARGO grey
32,6 x 32,6
OP360-011-1




FARGO brown mosaic
29,7 x 29,7
OD360-002



FARGO brown
29,7 x 59,8
OP360-006-1



FARGO brown
32,6 x 32,6
OP360-010-1



FARGO black mosaic
29,7 x 29,7
OD360-001



FARGO black
29,7 x 59,8
OP360-005-1



FARGO black
32,6 x 32,6
OP360-009-1



matt tiles



impregnation not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|------------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 29,7x59,8 | 0,85 | 9 | 1,6 | 28,75 | 17,97 | 51,2 | | | |
| 29,7x29,7 mosaic | 0,8 | 14 | — | — | — | — | | | |
| 32,6x32,6 | 0,8 | 12 | 1,17 | 18,04 | 21,11 | 56,16 | | | |



p#
254
255



new

Forest Touch

modern

45x45



p#
256
257

new

Forest Touch

45x45



FOREST TOUCH cream
45 x 45
OP618-003-1



FOREST TOUCH beige
45 x 45
OP618-001-1



FOREST TOUCH cream carpet
45 x 45
OP618-004-1



FOREST TOUCH beige carpet
45 x 45
OP618-002-1




matt
tiles



impregnation
not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-------|------|------|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 45x45 | 0,90 | 8,00 | 1,62 | 29,86 | 18,43 | 35,64 | | | |



p#
258
259



new

Scandic Life

modern

45x45



p#
260
261

new

Scandic Life

45x45



SCANDIC LIFE cream
45 x 45
OP620-002-1



SCANDIC LIFE beige
45 x 45
OP620-001-1



SCANDIC LIFE light grey
45 x 45
OP620-004-1



SCANDIC LIFE grey
45 x 45
OP620-003-1



structured tiles



matt tiles



impregnation not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-------|------|------|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 45x45 | 0,90 | 8,00 | 1,62 | 29,86 | 18,43 | 35,64 | | | |

4 abrasion-resistance class

frost-resistant tile



p#
262
263



new

Silent Stone

modern

45x45




p#
264
265

new

Silent Stone

45x45



SILENT STONE light grey
45 x 45
OP621-003-1



SILENT STONE grey
45 x 45
OP621-001-1



SILENT STONE light grey carpet
45 x 45
OP621-004-1













SILENT STONE grey carpet
45 x 45
OP621-002-1



matt
tiles



impregnation
not required

|  cm |  cm |  pcs |  m ² |  kg |  kg/m ² |  m ² |  cm |  cm |  pcs |
|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|
| 45x45 | 0,90 | 8,00 | 1,62 | 29,86 | 18,43 | 35,64 | | | |



p#
266
267



Bazalto

modern

40x40



p#
268
269

Bazalto

40x40



BAZALTO cream
39,6 x 39,6
OP059-001-1




4



BAZALTO beige
39,6 x 39,6
OP059-002-1




3



BAZALTO brown
39,6 x 39,6
OP059-003-1



3



BAZALTO graphite
39,6 x 39,6
OP059-004-1



3



matt
tiles



impregnation
not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 39,6x39,6 | 0,85 | 9 | 1,41 | 24,10 | 17,09 | 36,66 | | | |

4 3

abrasion-resistance class



frost-resistant tile

p#
270
271






new

Kallisto

modern

60x60



KALLISTO cream
59,8 x 59,8
OP075-070-1
KALLISTO cream polished
OP075-090-1
KALLISTO cream rect.
OP075-078-1



KALLISTO cream
29,7 x 59,8
OP075-074-1
KALLISTO cream polished
OP075-086-1
KALLISTO cream rect.
OP075-082-1



KALLISTO cream steptread
29,7 x 59,8
OP075-094-1



KALLISTO cream skirting
7,2 x 59,4
OP075-098

p#
272
273



KALLISTO beige
59,8 x 59,8
OP075-071-1
KALLISTO beige polished
OP075-091-1
KALLISTO beige rect.
OP075-079-1



KALLISTO beige
29,7 x 59,8
OP075-075-1
KALLISTO beige polished
OP075-087-1
KALLISTO beige rect.
OP075-083-1



KALLISTO beige steptread
29,7 x 59,8
OP075-095-1



KALLISTO beige skirting
7,2 x 59,4
OP075-099

new

Kallisto
60x60



KALLISTO grey skirting
7,2 x 59,4
OP075-100



KALLISTO grey steptread
29,7 x 59,8
OP075-096-1




KALLISTO grey
29,7 x 59,8
OP075-076-1
KALLISTO grey polished
OP075-088-1
KALLISTO grey rect.
OP075-084-1




KALLISTO grey
59,8 x 59,8
OP075-072-1
KALLISTO grey polished
OP075-092-1
KALLISTO grey rect.
OP075-080-1




KALLISTO graphite skirting
7,2 x 59,4
OP075-101



KALLISTO graphite steptread
29,7 x 59,8
OP075-097-1



KALLISTO graphite
29,7 x 59,8
OP075-077-1
KALLISTO graphite polished
OP075-089-1
KALLISTO graphite rect.
OP075-085-1



KALLISTO graphite
59,8 x 59,8
OP075-073-1
KALLISTO graphite polished
OP075-093-1
KALLISTO graphite rect.
OP075-081-1



| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|---------------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----------|-----|-----|
| 29,7x59,8 | 0,85 | 9 | 1,60 | 30,94 | 19,34 | 51,20 | 7,2x59,4 | 1,0 | 7 |
| 59,8x59,8 | 1,0 | 5 | 1,79 | 43,25 | 24,16 | 35,80 | | | |
| 29,55x59,4 | 0,85 | 9 | 1,58 | 37,24 | 23,57 | 50,56 | | | |
| 29,55x59,4 polished | 0,75 | 9 | 1,58 | 35,31 | 22,35 | 50,56 | | | |
| 59,4x59,4 | 1,0 | 5 | 1,76 | 41,25 | 23,44 | 35,20 | | | |
| 59,4x59,4 polished | 0,9 | 5 | 1,76 | 39,74 | 22,58 | 35,20 | | | |



frost-resistant tile



non-slip class



KALLISTO K3 cream
29,7 x 29,7
OP075-004-1
KALLISTO K3 cream polished
OP075-005-1



KALLISTO K4 beige
29,7 x 29,7
OP075-007-1
KALLISTO K4 beige polished
OP075-008-1



KALLISTO K2 yellow
29,7 x 29,7
OP075-047-1
KALLISTO K2 yellow polished
OP075-050-1



KALLISTO K6 terracotta
29,7 x 29,7
OP075-011-1
KALLISTO K6 terracotta polished
OP075-010-1




KALLISTO K3 cream steptread
29,7 x 29,7
OP075-006-1



KALLISTO K4 beige steptread
29,7 x 29,7
OP075-009-1



KALLISTO K2 yellow steptread
29,7 x 29,7
OP075-051-1



KALLISTO K6 terracotta steptread
29,7 x 29,7
OP075-012-1



KALLISTO K3 cream skirting
7,2 x 29,7
OD075-026



KALLISTO K4 beige skirting
7,2 x 29,7
OD075-027




KALLISTO K2 yellow skirting
7,2 x 29,7
OD075-049



KALLISTO K6 terracotta skirting
7,2 x 29,7
OD075-028




KALLISTO K5 brown
29,7 x 29,7
OP075-054-1
KALLISTO K5 brown polished
OP075-053-1



KALLISTO K5 brown steptread
29,7 x 29,7
OP075-055-1



KALLISTO K11 black
29,7 x 29,7
OP075-059-1
KALLISTO K11 black polished
OP075-058-1



KALLISTO K11 black steptread
29,7 x 29,7
OP075-060-1



KALLISTO K5 brown skirting
7,2 x 29,7
OD075-052




KALLISTO K11 black skirting
7,2 x 29,7
OD075-057

p#
274
275

Kallisto

30x30



KALLISTO K10 graphite
29,7 x 29,7
OP075-001-1
KALLISTO K10 graphite polished
OP075-002-1



R10



KALLISTO K9 grey
29,7 x 29,7
OP075-019-1
KALLISTO K9 grey polished
OP075-020-1



R10



KALLISTO K7 green
29,7 x 29,7
OP075-013-1
KALLISTO K7 green polished
OP075-014-1




R10



KALLISTO K8 blue
29,7 x 29,7
OP075-018-1
KALLISTO K8 blue polished
OP075-016-1




R10



KALLISTO K10 graphite steptread
29,7 x 29,7
OP075-003-1




R10



KALLISTO K9 grey steptread
29,7 x 29,7
OP075-021-1




R10



KALLISTO K7 green steptread
29,7 x 29,7
OP075-015-1



R10



KALLISTO K8 blue steptread
29,7 x 29,7
OP075-017-1



R10



KALLISTO K10 graphite skirting
7,2 x 29,7
OD075-024



KALLISTO K9 grey skirting
7,2 x 29,7
OD075-031



KALLISTO K7 green skirting
7,2 x 29,7
OD075-029




KALLISTO K8 blue skirting
7,2 x 29,7
OD075-030



KALLISTO cream 12mm
20 x 20
OP075-022-1



R10



KALLISTO beige 12mm
20 x 20
OP075-045-1




R10



KALLISTO grey 12mm
20 x 20
OP075-043-1



R10



KALLISTO graphite 12mm
20 x 20
OP075-044-1




R10



KALLISTO cream anti-slip
12mm
20 x 20
OP075-023-1



R12



KALLISTO grey anti-slip
12mm
20 x 20
OP075-046-1



R12

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|--------------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----------|-----|-----|
| 20x20 | 1,2 | 15 | 0,6 | 15,94 | 26,57 | 36 | 7,2x29,7 | 0,8 | 24 |
| 29,7x29,7 | 0,8 | 15 | 1,32 | 23,69 | 17,95 | 58,08 | | | |
| 29,7x29,7 polished | 0,8 | 15 | 1,32 | 21,50 | 16,29 | 58,08 | | | |




HYPERION H3 cream
29,7 x 29,7
OP074-005-1
HYPERION H3 cream polished
OP074-007-1



HYPERION H4 beige
29,7 x 29,7
OP074-009-1
HYPERION H4 beige polished
OP074-011-1



HYPERION H2 yellow
29,7 x 29,7
OP074-053-1
HYPERION H2 yellow polished
OP074-054-1



HYPERION H6 terracotta
29,7 x 29,7
OP074-014-1
HYPERION H6 terracotta polished
OP074-013-1



HYPERION H3 cream 3d
29,7 x 29,7
OP074-006-1



HYPERION H4 beige 3d
29,7 x 29,7
OP074-010-1



HYPERION H2 yellow 3d
29,7 x 29,7
OP074-056-1




HYPERION H6 terracotta 3d
29,7 x 29,7
OP074-015-1



HYPERION H3 cream skirting
7,2 x 29,7
OD074-030



HYPERION H4 beige skirting
7,2 x 29,7
OD074-031




HYPERION H2 yellow skirting
7,2 x 29,7
OD074-065



HYPERION H6 terracotta skirting
7,2 x 29,7
OD074-032




HYPERION H3 cream steptread
29,7 x 29,7
OP074-008-1



HYPERION H4 beige steptread
29,7 x 29,7
OP074-012-1



HYPERION H2 yellow steptread
29,7 x 29,7
OP074-055-1




HYPERION H6 terracotta steptread
29,7 x 29,7
OP074-016-1



HYPERION H5 brown
29,7 x 29,7
OP074-057-1
HYPERION H5 brown polished
OP074-058-1



HYPERION H5 brown skirting
7,2 x 29,7
OD074-066




HYPERION H11 black
29,7 x 29,7
OP074-061-1
HYPERION H11 black polished
OP074-062-1




HYPERION H11 black skirting
7,2 x 29,7
OD074-067




HYPERION H5 brown 3d
29,7 x 29,7
OP074-060-1



HYPERION H5 brown steptread
29,7 x 29,7
OP074-059-1



HYPERION H11 black 3d
29,7 x 29,7
OP074-064-1




HYPERION H11 black steptread
29,7 x 29,7
OP074-063-1


p#
276
277

Hyperion


30x30




HYPERION H10 graphite
29,7 x 29,7
OP074-001-1
HYPERION H10 graphite polished
OP074-003-1



HYPERION H9 grey
29,7 x 29,7
OP074-025-1
HYPERION H9 grey polished
OP074-027-1



HYPERION H7 green
29,7 x 29,7
OP074-017-1
HYPERION H7 green polished
OP074-019-1




HYPERION H8 blue
29,7 x 29,7
OP074-023-1
HYPERION H8 blue polished
OP074-021-1



HYPERION H10 graphite 3d
29,7 x 29,7
OP074-002-1



HYPERION H9 grey 3d
29,7 x 29,7
OP074-026-1




HYPERION H7 green 3d
29,7 x 29,7
OP074-018-1



HYPERION H8 blue 3d
29,7 x 29,7
OP074-024-1



HYPERION H10 graphite skirting
7,2 x 29,7
OD074-029




HYPERION H9 grey skirting
7,2 x 29,7
OD074-035




HYPERION H7 green skirting
7,2 x 29,7
OD074-033




HYPERION H8 blue skirting
7,2 x 29,7
OD074-034




HYPERION H10 graphite steptread
29,7 x 29,7
OP074-004-1



HYPERION H9 grey steptread
29,7 x 29,7
OP074-028-1



HYPERION H7 green steptread
29,7 x 29,7
OP074-020-1



HYPERION H8 blue steptread
29,7 x 29,7
OP074-022-1

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|--------------------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----------|-----|-----|
| 29,7x29,7 | 0,8 | 15 | 1,32 | 23,69 | 17,95 | 58,08 | 7,2x29,7 | 0,8 | 24 |
| 29,7x29,7 polished | 0,8 | 15 | 1,32 | 21,50 | 16,29 | 58,08 | | | |

p#
278
279

Milton

modern

30x30



MILTON beige
29,7 x 29,7
OP069-001-1



MILTON beige steptread
29,7 x 29,7
OP069-002-1




MILTON yellow
29,7 x 29,7
OP069-013-1



MILTON yellow steptread
29,7 x 29,7
OP069-014-1



MILTON orange
29,7 x 29,7
OP069-009-1



MILTON orange steptread
29,7 x 29,7
OP069-010-1



MILTON brown
29,7 x 29,7
OP069-003-1



MILTON brown steptread
29,7 x 29,7
OP069-004-1



MILTON grey
29,7 x 29,7
OP069-011-1



MILTON grey steptread
29,7 x 29,7
OP069-012-1




MILTON olive
29,7 x 29,7
OP069-007-1



MILTON olive steptread
29,7 x 29,7
OP069-008-1



MILTON graphite
29,7 x 29,7
OP069-005-1



MILTON graphite steptread
29,7 x 29,7
OP069-006-1



matt tiles



impregnation not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------|-----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 29,7x29,7 | 0,8 | 15 | 1,32 | 22,15 | 16,78 | 58,08 | | | |

C

classic

p#
280
281

Living room
Terrace

Salon
Taras



p#
282
283



new

Sahara
classic

60x60



p#
284
285

new

Sahara
60x60



SAHARA beige lappato
59,3 x 59,3
OP358-001-1



SAHARA beige lappato
29 x 59,3
OP358-002-1



SAHARA beige border
8,7 x 59,3
OD358-005

 glossy tiles
  rectified tiles
  impregnation not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------|-----|-----|----------------|------|-------------------|----------------|----------|------|-----|
| 59,3x59,3 | 1,0 | 5 | 1,76 | 41,5 | 23,58 | 38,40 | 8,7x59,3 | 1,00 | 10 |
| 29x59,3 | 1,0 | 7 | 1,2 | 28 | 23,33 | 35,20 | | | |

 abrasion-resistance class
  frost-resistant tile
  non-slip class



p#
286
287

Carrara

classic

60x60



CARRARA
59,3 x 59,3
OP001-001-1



CARRARA polished
59,3 x 59,3
OP001-002-1

- glossy tiles
- matt tiles
- rectificated tiles
- impregnation not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ³ | cm | cm | pcs |
|-----------|----|-----|----------------|------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 59,3x59,3 | 1 | 5 | 1,76 | 42,5 | 24,15 | 35,2 | | | |

p#
288
289





Lazio
classic

60x60



p#
290
291

Lazio
60x60



LAZIO white
59,3 x 59,3
OP004-003-1



4



LAZIO white polished
59,3 x 59,3
OP004-004-1



4



LAZIO beige
59,3 x 59,3
OP004-001-1



4



LAZIO beige polished
59,3 x 59,3
OP004-002-1



4



glossy tiles



matt tiles



rectified tiles



impregnation not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------|----|-----|----------------|------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 59,3x59,3 | 1 | 5 | 1,76 | 42,5 | 24,15 | 35,2 | | | |



4 abrasion-resistance class



frost-resistant tile

p#
292
293



new

Spazio
classic

60x60



SPAZIO cream
29 x 59,3
OP054-005-1



SPAZIO cream lappato
29 x 59,3
OP054-007-1



SPAZIO beige
29 x 59,3
OP054-006-1



SPAZIO beige lappato
29 x 59,3
OP054-008-1

p#
294
295

Spazio
60x60



SPAZIO cream
59,3 x 59,3
OP054-001-1



SPAZIO cream lappato
59,3 x 59,3
OP054-003-1



SPAZIO beige
59,3 x 59,3
OP054-002-1



SPAZIO beige lappato
59,3 x 59,3
OP054-004-1



glossy tiles
 matt tiles
 rectificated tiles
 impregnation not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------|----|-----|----------------|------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 59,3x59,3 | 1 | 5 | 1,76 | 42,5 | 24,15 | 35,2 | | | |
| 29x59,3 | 1 | 7 | 1,2 | 28,0 | 23,33 | 38,4 | | | |



p#
296
297



Naturale
classic

30x60



NATURALE cream
29,7 x 59,8
OP012-009-1



NATURALE beige
29,7 x 59,8
OP012-003-1



NATURALE cream
14,8 x 59,8
OP012-007-1



NATURALE beige
14,8 x 59,8
OP012-001-1



NATURALE orange
29,7 x 59,8
OP012-012-1



NATURALE brown
29,7 x 59,8
OP012-006-1



NATURALE orange
14,8 x 59,8
OP012-010-1



NATURALE brown
14,8 x 59,8
OP012-004-1



p#
298
299

Naturale
30x60



NATURALE orange mosaic
29,7 x 29,7
OD012-023



NATURALE brown mosaic
29,7 x 29,7
OD012-022



NATURALE cream
29,7 x 29,7
OP012-008-1



NATURALE beige
29,7 x 29,7
OP012-002-1



NATURALE orange
29,7 x 29,7
OP012-011-1



NATURALE brown
29,7 x 29,7
OP012-005-1



NATURALE beige border mosaic
5,4 x 29,7
OD012-015

matt tiles
 structured tiles
 impregnation not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|------------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|-----------|------|-----|
| 29,7x59,8 | 0,85 | 9 | 1,6 | 30,5 | 19,06 | 51,2 | 14,8x59,8 | 0,85 | 10 |
| 14,8x59,8 | 0,85 | 10 | 0,89 | 16,87 | 19,06 | 31,86 | 5,4x 29,7 | 0,8 | 5 |
| 29,7x29,7 mosaic | 0,8 | 15 | - | - | - | - | | | |
| 29,7x29,7 | 0,8 | 15 | 1,32 | 22,15 | 16,78 | 58,08 | | | |

abrasion-resistance class
 frost-resistant tile
 non-slip class



p#
300
301



Nodo
classic

30x60



p#
302
303

Nodo
30x60



NODO cream
29,7 x 59,8
OP057-001-1



NODO beige
29,7 x 59,8
OP057-002-1



NODO grey rustic
29,7 x 59,8
OP057-005-1



NODO brown
29,7 x 59,8
OP057-003-1

glossy tiles
 structured tiles
 impregnation not required

| 29,7x59,8 | 0,85 | 9 | 1,6 | 30,5 | 19,06 | 51,2 | | | |
|-----------|------|---|-----|------|-------|------|--|--|--|

abrasion-resistance class
 frost-resistant tile
 non-slip class



p#
304
305

Muretto

classic

30x60



MURETTO cream
29,7 x 59,8
OP056-001-1



MURETTO beige
29,7 x 59,8
OP056-002-1



MURETTO brown
29,7 x 59,8
OP056-003-1



matt
tiles



structured
tiles



impregnation
not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------|----|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 29,7x59,8 | 1 | 9 | 1,6 | 30,50 | 19,06 | 51,2 | | | |




p#
306
307

new

Misty Stone
classic

45x45



p#
308
309

new

Misty Stone

45x45



MISTY STONE beige
45 x 45
OP619-002-1



4



MISTY STONE beige border
45 x 45
OP619-002-1



4



MISTY STONE beige corner
45 x 45
OP619-003-1



4



matt
tiles



impregnation
not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 45x45 | 0,90 | 8 | 1,62 | 29,86 | 18,43 | 35,64 | | | |



4 abrasion-resistance class



frost-resistant tile

p#
310
311



new

Mojave
classic

40x40



p#
312
313

new

Mojave
40x40



MOJAVE cream
39,6 x 39,6
OP356-001-1



MOJAVE beige
39,6 x 39,6
OP356-002-1



MOJAVE brown
39,6 x 39,6
OP356-003-1



MOJAVE grey
39,6 x 39,6
OP356-004-1



MOJAVE border mosaic
9,7 x 39,6
OD356-005



matt tiles



impregnation not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|-----------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|-----------------|------|-----|
| 39,6x39,6 | 0,85 | 9 | 1,41 | 26,83 | 19,03 | 36,66 | 9,7x39,6 mosaic | 0,85 | 24 |



p#
314
315

Fossile Slate
classic

40x40



FOSSILE SLATE cream
39,6 x 39,6
OP061-004-1



FOSSILE SLATE beige
39,6 x 39,6
OP061-001-1



FOSSILE SLATE carmine
39,6 x 39,6
OP061-003-1



FOSSILE SLATE olive
39,6 x 39,6
OP061-005-1



FOSSILE SLATE mosaic mix
39,6 x 39,6
OD061-007



FOSSILE SLATE brown
39,6 x 39,6
OP061-002-1



FOSSILE SLATE mosaic multi
9,8 x 9,8
OD061-008



FOSSILE SLATE mosaic multi
9,8 x 39,6
OD061-006



matt tiles



structured tiles



impregnation not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|------------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----------|------|-----|
| 39,6x39,6 | 0,85 | 9 | 1,41 | 25,38 | 18 | 36,66 | 9,8x39,6 | 0,85 | 22 |
| 39,6x39,6 mosaic | 0,85 | 6 | — | — | — | — | 9,8x9,8 | 0,85 | 18 |



new

Tripolis
classic

40x40

p#
316
317




TRIPOLIS cream
39,6 x 39,6
OP315-002-1




TRIPOLIS cream-beige mosaic
39,6 x 39,6
OD315-004



TRIPOLIS beige
39,6 x 39,6
OP315-001-1



TRIPOLIS cream-grey mosaic
39,6 x 39,6
OD315-005



TRIPOLIS grey
39,6 x 39,6
OP315-003-1



matt
tiles



impregnation
not required

| cm | cm | pcs | m ² | kg | kg/m ² | m ² | cm | cm | pcs |
|------------------|------|-----|----------------|-------|-------------------|----------------|----|----|-----|
| 39,6x39,6 | 0,85 | 9 | 1,41 | 25,38 | 18 | 36,66 | | | |
| 39,6x39,6 mosaic | 0,85 | 6 | - | - | - | - | | | |

abrasion-resistance class

 frost-resistant tile

 non-slip class

C

classic


p#
318
319

Clinker

Klinkier



p#
320
321



Solar
clinker

30x30



R10

3

SOLAR brown 3d
30 x 30
OP128-007-1



R10

3

SOLAR brown steptread 3d
30 x 30
OP128-010-1



R10

3

SOLAR brown steptread corner 3d
30 x 30
OP128-011-1



3

SOLAR brown under stair 3d
14,8 x 30
OP128-009-1



3

SOLAR brown border
14,8 x 30
OD128-022-1




3

SOLAR brown corner
14,8 x 14,8
OD128-025-1



solar brown elevation 3d
6,5 x 24,5
OP128-008-1



SOLAR brown skirting right 3d
8,1 x 30
OD128-002-1



SOLAR brown skirting left 3d
8,1 x 30
OD128-001-1



SOLAR brown skirting 3d
8 x 30
OD128-028-1



R10

3

SOLAR brown kapinos stright 3d
30 x 33
OD128-033-1



R10

3

SOLAR brown kapinos corner 3d
33 x 33
OD128-029-1



SOLAR brown sill A
14,8 x 30
OD128-030-1



SOLAR brown sill B
13,5 x 24,5
OD128-031-1



SOLAR brown sill C
10 x 20
OD128-032-1

p#
322
323

Solar
30x30



R10
3

SOLAR graphite 3d
30 x 30
OP128-012-1



R10
3

SOLAR graphite steptread 3d
30 x 30
OP128-015-1



R10
3

SOLAR graphite steptread corner 3d
30 x 30
OP128-016-1



3

SOLAR graphite under stair 3d
14,8 x 30
OP128-014-1



3

SOLAR graphite border
14,8 x 30
OD128-023-1




3

SOLAR graphite corner
14,8 x 14,8
OD128-026-1



SOLAR graphite elevation 3d
6,5 x 24,5
OP128-013-1



SOLAR graphite skirting right 3d
8,1 x 30
OD128-004-1



SOLAR graphite skirting left 3d
8,1 x 30
OD128-003-1



SOLAR graphite skirting 3d
8 x 30
OD128-034-1



R10
3

SOLAR graphite kapinos stright 3d
30 x 33
OD128-039-1



R10
3

SOLAR graphite kapinos corner 3d
33 x 33
OD128-035-1



SOLAR graphite sill A
14,8 x 30
OD128-036-1



SOLAR graphite sill B
13,5 x 24,5
OD128-037-1



SOLAR graphite sill C
10 x 20
OD128-038-1



R10
4

SOLAR orange 3d
30 x 30
OP128-017-1



R10
4

SOLAR orange steptread 3d
30 x 30
OP128-020-1



R10
4

SOLAR orange steptread corner 3d
30 x 30
OP128-021-1



4

SOLAR orange under stair 3d
14,8 x 30
OP128-019-1



4

SOLAR orange border
14,8 x 30
OD128-024-1



4

SOLAR orange corner
14,8 x 14,8
OD128-027-1



SOLAR orange elevation 3d
6,5 x 24,5
OP128-018-1



SOLAR orange skirting right 3d
8,1 x 30
OD128-006-1



SOLAR orange skirting left 3d
8,1 x 30
OD128-005-1



SOLAR orange skirting 3d
8 x 30
OD128-040-1



R10
4

SOLAR orange kapinos stright 3d
30 x 33
OD128-045-1



R10
4

SOLAR orange kapinos corner 3d
33 x 33
OD128-041-1



SOLAR orange sill A
14,8 x 30
OD128-042-1





SOLAR orange sill B
13,5 x 24,5
OD128-043-1










SOLAR orange sill C
10 x 20
OD128-044-1

p#
324
325

Solar
30x30



clinker

|  cm |  cm |  pcs |  m ² |  kg |  kg/m ² |  m ³ |
|--|--|---|--|--|---|--|
| 30x30 | 1,1 | 11 | 0,99 | 24,8 | 25 | 39,6 |
| 30x33 kapinos stright | 1,1 | 6 | 0,59 | — | — | — |
| 33x33 kapinos corner | 1,1 | 2 | 0,2 | — | — | — |
| 30x30 steptread | 1,1 | 10 | 0,9 | 22,55 | 25,05 | 36 |
| 24,5x6,5 elevation | 0,74 | 63 | 1 | 16 | 16 | 63 |
| 30x14,8 under stair | 1,1 | 22 | 0,98 | 24,31 | 24,81 | 39,2 |
| 30x8 | 1,1 | 42 | 1,01 | — | — | — |
| 30x8 skirting | 1,1 | 10 | 0,48 | — | — | — |
| 30x14,8 still A | 1,1 | 22 | 0,98 | — | — | — |
| 24,5x13,5 still B | 1,1 | 20 | 0,66 | — | — | — |
| 20x10 still C | 1,1 | 34 | 0,68 | — | — | — |

p#
326
327





Simple
clinker

30x30



p#
328
329

Simple
30x30




SIMPLE red
30 x 30
OP078-011-1

R9



SIMPLE red 3d
30 x 30
OP078-012-1

R10



SIMPLE red steptread 3d
30 x 30
OP078-018-1

R10



SIMPLE red elevation
6,5 x 24,5
OP078-013-1




SIMPLE red skirting
8 x 30
OD078-041-1



SIMPLE red steptread
30 x 30
OP078-017-1

R9



SIMPLE red steptread corner
30 x 30
OP078-020-1

R9



SIMPLE red steptread corner 3d
30 x 30
OP078-021-1

R10



SIMPLE red elevation 3d
6,5 x 24,5
OP078-014-1




SIMPLE red skirting 3d
8 x 30
OD078-042-1




SIMPLE red skirting right
8 x 30
OD078-065-1



SIMPLE red skirting left
8 x 30
OD078-063-1



SIMPLE red skirting right 3d
8 x 30
OD078-066-1



SIMPLE red skirting left 3d
8 x 30
OD078-064-1



SIMPLE red kapinos stright
30 x 33
OD078-048-1

R9




SIMPLE red kapinos corner
33 x 33
OD078-043-1

R9



SIMPLE red kapinos stright 3d
30 x 33
OD078-049-1

R10



SIMPLE red kapinos corner 3d
33 x 33
OD078-044-1

R10



SIMPLE red sill A
14,8 x 30
OD078-045-1



SIMPLE red sill B
13,5 x 24,5
OD078-046-1



SIMPLE red sill C
10 x 20
OD078-047-1



SIMPLE red under stair
14,8 x 30
OP078-015-1



SIMPLE red under stair 3d
14,8 x 30
OP078-016-1



R9

SIMPLE brown
30 x 30
OP078-001-1



R10

SIMPLE brown 3d
30 x 30
OP078-002-1



R10

SIMPLE brown steptread 3d
30 x 30
OP078-008-1



SIMPLE brown elevation
6,5 x 24,5
OP078-003-1



SIMPLE brown skirting
8 x 30
OD078-032-1



R9

SIMPLE brown steptread
30 x 30
OP078-007-1



R9

SIMPLE brown steptread corner
30 x 30
OP078-009-1



R10

SIMPLE brown steptread corner 3d
30 x 30
OP078-010-1



SIMPLE brown elevation 3d
6,5 x 24,5
OP078-004-1



SIMPLE brown skirting 3d
8 x 30
OD078-033-1




SIMPLE brown skirting right
8 x 30
OD078-061-1



SIMPLE brown skirting left
8 x 30
OD078-059-1



SIMPLE brown skirting right 3d
8 x 30
OD078-062-1



SIMPLE brown skirting left 3d
8 x 30
OD078-060-1

p#
330
331



R9

SIMPLE brown kapinos stright
30 x 33
OD078-039-1



R9

SIMPLE brown kapinos corner
33 x 33
OD078-034-1



R10

SIMPLE brown kapinos stright 3d
30 x 33
OD078-040-1



R10

SIMPLE brown kapinos corner 3d
33 x 33
OD078-035-1




SIMPLE brown sill A
14,8 x 30
OD078-036-1




SIMPLE brown sill B
13,5 x 24,5
OD078-037-1



SIMPLE brown sill C
10 x 20
OD078-038-1





SIMPLE brown under stair
14,8 x 30
OP078-005-1











SIMPLE brown under stair 3d
14,8 x 30
OP078-006-1

Simple
30x30



clinker

|  cm |  cm |  pcs |  m ² |  kg |  kg/m ² |  m ³ |
|--|--|---|--|--|---|--|
| 30x30 | 1,1 | 11 | 0,99 | 24,8 | 25,05 | 39,6 |
| 30x33 kapinos stright | 1,1 | 6 | 0,59 | – | – | – |
| 33x33 kapinos corner | 1,1 | 2 | 0,2 | – | – | – |
| 30x30 steptread | 1,1 | 10 | 0,9 | 22,5 | 25 | 36 |
| 24,5x6,5 elevation | 0,74 | 63 | 1 | 16 | 16 | 63 |
| 30x14,8 under stair | 1,1 | 22 | 0,98 | 24,31 | 24,81 | 39,2 |
| 30x8 | 1,1 | 42 | 1,01 | – | – | – |
| 30x8 skirting | 1,1 | 10 | 0,48 | – | – | – |
| 30x14,8 still A | 1,1 | 22 | 0,98 | – | – | – |
| 24,5x13,5 still B | 1,1 | 20 | 0,66 | – | – | – |
| 20x10 still C | 1,1 | 34 | 0,68 | – | – | – |




R9

SHADOW red
30 x 30
OP077-011-1



R10

SHADOW red 3d
30 x 30
OP077-012-1



R10

SHADOW red steptread 3d
30 x 30
OP077-018-1



SHADOW red elevation
6,5 x 24,5
OP077-013-1




SHADOW red skirting
8,1 x 30
OD077-030-1




R9

SHADOW red steptread
30 x 30
OP077-017-1



R9

SHADOW red steptread corner
30 x 30
OP077-019-1



R10

SHADOW red steptread corner 3d
30 x 30
OP077-020-1



SHADOW red elevation 3d
6,5 x 24,5
OP077-014-1



SHADOW red skirting 3d
8,1 x 30
OD077-031-1



SHADOW red skirting right
8,1 x 30
OD077-045-1



SHADOW red skirting left
8,1 x 30
OD077-043-1



SHADOW red skirting right 3d
8,1 x 30
OD077-046-1



SHADOW red skirting left 3d
8,1 x 30
OD077-044-1

p#
332
333




R9

SHADOW red kapinos straight
30 x 33
OD077-037-1




R9

SHADOW red kapinos corner
33 x 33
OD077-032-1



R10

SHADOW red kapinos straight 3d
30 x 33
OD077-038-1



R10

SHADOW red kapinos corner 3d
33 x 33
OD077-033-1




SHADOW red sill A
14,8 x 30
OD077-034-1



SHADOW red sill B
13,5 x 24,5
OD077-035-1



SHADOW red sill C
10 x 20
OD077-036-1



SHADOW red under stair
14,8 x 30
OP077-015-1



SHADOW red under stair 3d
14,8 x 30
OP077-016-1


Shadow

30x30



SHADOW brown
30 x 30
OP077-001-1

R9



SHADOW brown 3d
30 x 30
OP077-002-1

R10



SHADOW brown steptread 3d
30 x 30
OP077-008-1


R10



SHADOW brown elevation
6,5 x 24,5
OP077-003-1




SHADOW brown skirting
8,1 x 30
OD077-021-1




SHADOW brown steptread
30 x 30
OP077-007-1

R9



SHADOW brown steptread corner
30 x 30
OP077-009-1

R9



SHADOW brown steptread corner 3d
30 x 30
OP077-010-1

R10



SHADOW brown elevation 3d
6,5 x 24,5
OP077-004-1



SHADOW brown skirting 3d
8,1 x 30
OD077-022-1



SHADOW brown skirting right
8,1 x 30
OD077-041-1




SHADOW brown skirting left
8,1 x 30
OD077-039-1



SHADOW brown skirting right 3d
8,1 x 30
OD077-042-1




SHADOW brown skirting left 3d
8,1 x 30
OD077-040-1




SHADOW brown kapinos straight
30 x 33
OD077-028-1

R9




SHADOW brown kapinos corner
33 x 33
OD077-023-1

R9




SHADOW brown kapinos straight 3d
30 x 33
OD077-029-1

R10



SHADOW brown kapinos corner 3d
33 x 33
OD077-024-1


R10



SHADOW brown sill A
14,8 x 30
OD077-025-1



SHADOW brown sill B
13,5 x 24,5
OD077-026-1



SHADOW brown sill C
10 x 20
OD077-027-1



SHADOW brown under stair
14,8 x 30
OP077-005-1



SHADOW brown under stair 3d
14,8 x 30
OP077-006-1

p#
334
335

Technical
information

Informacje
techniczne

WALL TILES









PŁYTKI ŚCIENNE

TECHNICAL SPECIFICATION OF CERAMIC WALL TILES

The ceramic wall tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix L, "Dry-pressed ceramic tiles" E>10%, Group B III GL.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK CERAMICZNYCH ŚCIENNYCH

Płytki ceramiczne ścienna posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411 wg załącznika L „Płytki ceramiczne prasowane na sucho” E>10%, Grupa B III GL

| Properties Właściwości | Test made acc. to: Badanie wg: | Requirements Wymagania | Tiles parameters Parametry płytek |
|---|-----------------------------------|--|--|
|  Permeability to water (%) Nasiąkliwość wodna (%) | PN-EN ISO 10545-3 | > 10 | > 10 |
|  Bending strength (MPa) Wytrzymałość na zginanie (MPa) | PN-EN ISO 10545-4 | ≥ 7,5 mm; min. 15 < 7,5 mm; min. 12 | min. 15 |
|  Breaking strength (N) Siła łamiąca (N) | PN-EN ISO 10545-4 | ≥ 7,5 mm: min. 600 < 7,5 mm: min. 200 | ≥ 7,5 mm: min. 800 < 7,5 mm: min. 400 |
|  Crazing resistance Odporność na pęknięcia włosowate | PN-EN ISO 10545-11 | required / wymagana | resistant / odporne |
|  Coefficient of linear thermal expansion ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$) Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$) | PN-EN ISO 10545-8 | s.m.b. * | <9 |
|  Resistance to weak solutions of acids and alkali Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu | PN-EN ISO 10545-13 | s.m.b. * | GLA-GLB |
|  Resistance to household chemicals and swimming-pool salts Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych | PN-EN ISO 10545-13 | min. GB | GA |
|  Resistance to stains Odporność na plamienie | PN-EN ISO 10545-14 | min. klasa 3 | 5 klasa |

* method of testing used
* stosowana metoda badania

Technical information
Informacje techniczne

p#
336
337

FLOOR TILES











PŁYTKI PODŁOGOWE

TECHNICAL SPECIFICATION OF CERAMIC FLOOR TILES

Ceramic floor tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix J, "Dry-pressed ceramic tiles" $3 < E \leq 6\%$, Group B IIa GL.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK CERAMICZNYCH PODŁOGOWYCH

Płytki ceramiczne podłogowe posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika J „Płytki ceramiczne prasowane na sucho” $3 < E \leq 6\%$, Grupa B IIa GL.

| Properties Właściwości | Test made acc. to: Badanie wg: | Requirements Wymagania | Tiles parameters Parametry płytek |
|---|-----------------------------------|--|---|
|  Permeability to water (%) Nasiąkliwość wodna (%) | PN-EN ISO 10545-3 | $3 < E \leq 6$ | 4 |
|  Bending strength (MPa) Wytrzymałość na zginanie (MPa) | PN-EN ISO 10545-4 | min. 22 | min. 35 |
|  Breaking strength (N) Siła łamiąca (N) | PN-EN ISO 10545-4 | $\geq 7,5$ mm: min. 1000 $< 7,5$ mm: min. 600 | $\geq 7,5$ mm: min. 1300 $< 7,5$ mm: min. 1000 |
|  Cracking resistance Odporność na pęknięcia włoskowate | PN-EN ISO 10545-11 | required / wymagana | resistant / odporne |
|  Coefficient of linear thermal expansion ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$) Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$) | PN-EN ISO 10545-8 | s.m.b. * | < 9 |
|  Abrasion resistance (class) Odporność na ścieranie (klasa) | PN-EN ISO 10545-7 | nominal / deklarowana | 2-5 |
|  Slip resistance (classification group) Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) | DIN 51130 | as declared / wg deklaracji | NPD |
|  Resistance to weak solutions of acids and alkali Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu | PN-EN ISO 10545-13 | s.m.b. * | GLA-GLB |
|  Resistance to household chemicals and swimming-pool salts Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych | PN-EN ISO 10545-13 | min. GB | GA |
|  Resistance to stains Odporność na plamienie | PN-EN ISO 10545-14 | min. 3 klasa | 5 klasa |

* method of testing used

* stosowana metoda badania

NON-GLAZED STONEWARE











GRES PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATION OF UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES

The unglazed porcelain stoneware tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix G "Low water absorbability dry-pressed ceramic tiles" E≤0.5%, Group B la UGL.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK GRES PORCELLANATO NIESZKLIWIONY

Płytki gres porcellanato nieszkliwione posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika G, „Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, Grupa B la UGL.

| Properties Właściwości | Test made acc. to: Badanie wg: | Requirements Wymagania | Tiles parameters Parametry płytek |
|---|--|---|--|
|  Permeability to water (%) Nasiąkliwość wodna (%) | PN-EN ISO 10545-3 | E ≤ 0.5 | 0.1 |
|  Bending strength (MPa) Wytrzymałość na zginanie (MPa) | PN-EN ISO 10545-4 | min. 35 | min. 40 min. 50 (dla płytek 200x200x12) |
|  Breaking strength (N) Siła łamiąca (N) | PN-EN ISO 10545-4 | < 7,5 mm: min. 700 ≥ 7,5 mm: min. 1300 | < 7,5 mm: min. 1300 ≥ 7,5 mm: min. 1800 ≥ 12 mm: min. 5000 |
|  Coefficient of linear thermal expansion (10 ⁻⁶ /°C) Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10 ⁻⁶ /°C) | PN-EN ISO 10545-8 | s.m.b. * | <9 |
|  Frost resistance Mrozoodporność | PN-EN ISO 10545-12 | required / wymagana | frost resistance / mrozoodporność |
|  Deep scratch resistance (mm ³) Odporność na ścieranie wgłębne (mm ³) | PN-EN ISO 10545-6 | max. 175 | max. 130 |
|  Slip resistance (classification group) Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) | DIN 51130 | as declared / wg deklaracji | NPD, R9, R10, R11, R12 |
|  Resistance to weak solutions of acids and alkali Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu | a) PN-EN ISO 10545-13 b) PN-EN ISO 10545-13 | s.m.b. * s.m.b. * | ULA-ULB UHA-UHB |
|  Resistance to household chemicals and swimming-pool salts Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych | PN-EN ISO 10545-13 | min. UB | GA |
|  Resistance to stains Odporność na plamienie | PN-EN ISO 10545-14 | s.m.b. * | klasa (3-5) polerowane (2-5) |

* method of testing used
* stosowana metoda badania

Technical information
Informacje techniczne

p#
338
339

GLAZED STONEWARE












GRES PORCELLANATO SZKLIWIONY

TECHNICAL SPECIFICATION OF GLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES AND BORDERS.

Glazed porcelain stoneware tiles and borders are manufactured in accordance, with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix G "Low water absorbability dry-pressed ceramic tiles" $E \leq 0.5\%$, Group B la GL.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK I LISTEW GRES PORCELLANATO SZKLIWIONY

Płytki i listwy gres porcellanato szkliwione posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika G „Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” $E \leq 0,5\%$, Grupa B la GL.

| Properties Właściwości | Test made acc. to: Badanie wg: | Requirements Wymagania | Tiles parameters Parametry płytek |
|---|-----------------------------------|--|---|
|  Permeability to water (%) Nasiąkliwość wodna (%) | PN-EN ISO 10545-3 | $E \leq 0.5$ | 0.1 |
|  Bending strength (MPa) Wytrzymałość na zginanie (MPa) | PN-EN ISO 10545-4 | min. 35 | min. 40 |
|  Breaking strength (N) Siła łamiąca (N) | PN-EN ISO 10545-4 | < 7,5 mm: min. 700 $\geq 7,5$ mm: min. 1300 | < 7,5 mm: min. 1300 $\geq 7,5$ mm: min. 1800 |
|  Craze resistance Odporność na pęknięcia włoskowate | PN-EN ISO 10545-11 | required / wymagana | resistant / odporne |
|  Coefficient of linear thermal expansion ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$) Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$) | PN-EN ISO 10545-8 | s.m.b. * | <9 |
|  Frost resistance Mrozoodporność | PN-EN ISO 10545-12 | required / wymagana | frost resistance / mrozoodporność |
|  Abrasion resistance (class) Odporność na ścieranie (klasa) | PN-EN ISO 10545-7 | nominal / deklarowana | 2-5 |
|  Slip resistance (classification group) Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) | DIN 51130 | as declared / wg deklaracji | NPD, R9, R10, R11 |
|  Resistance to weak solutions of acids and alkalis Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu | PN-EN ISO 10545-13 | s.m.b. * | GLA-GLB |
|  Resistance to household chemicals and swimming-pool salts Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych | PN-EN ISO 10545-13 | min. GB | GA |
|  Resistance to stains Odporność na plamienie | PN-EN ISO 10545-14 | min. 3 klasa | 5 klasa |

* method of testing used

* stosowana metoda badania

NON-GLAZED CLINKER TILES SIMPLE, SHADOW











PŁYTKI KLINKIEROWE NIESZKLIWIONE SIMPLE, SHADOW

TECHNICAL SPECIFICATION OF CLINKER

The clinker tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix H "Low water absorbability dry-passed ceramic tiles" 0,5% < E < 3% Group Blb

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK KLINKIEROWYCH

Płytki klinkierowe posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika H, „Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” 0,5% < E < 3% Grupa Blb, uGL

| Properties Właściwości | Test made acc. to: Badanie wg: | Requirements Wymagania | Tiles parameters Parametry płytek |
|---|-----------------------------------|---|--|
|  Permeability to water (%) Nasiąkliwość wodna (%) | PN-EN ISO 10545-3 | 0,5% < E ≤ 3% | 0,5 – 2 |
|  Bending strength (MPa) Wytrzymałość na zginanie (MPa) | PN-EN ISO 10545-4 | min. 30 | > 40 |
|  Breaking strength (N) Siła łamiąca (N) | PN-EN ISO 10545-4 | < 7,5 mm: min. 700 ≥ 7,5 mm: min. 1100 | > 1300 > 2600 |
|  Coefficient of linear thermal expansion (10 ⁻⁶ /°C) Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10 ⁻⁶ /°C) | PN-EN ISO 10545-8 | s.m.b. * | <9 |
|  Frost resistance Mrozoodporność | PN-EN ISO 10545-12 | required / wymagana | frost resistance / mrozoodporność |
|  Deep scratch resistance (mm ³) Odporność na ścieranie wgłębne (mm ³) | PN-EN ISO 10545-6 | max. 175 | 140 |
|  Slip resistance (classification group) Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) | DIN 51130 | as declared / wg deklaracji | R9 – smooth tiles R9 – płytki gładkie R10 – structure tiles R10 – płytki strukturalne (3-d) |
|  Resistance to chemicals: a) weak solutions of acids and alkali, b) potent solutions of acids and alkali Odporność na odczynniki chemiczne: a) na kwasy i zasady o słabym natężeniu, b) na kwasy i zasady o mocnym stężeniu | PN-EN ISO 10545-13 | s.m.b. * | ULA-ULB UHA-UHB |
|  Resistance to household chemicals and swimming-pool salts Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych | PN-EN ISO 10545-13 | min. UB | UA |
|  Resistance to stains Odporność na plamienie | PN-EN ISO 10545-14 | s.m.b. * | 3 – 5 klasa |

* method of testing used
* stosowana metoda badania

Technical information
Informacje techniczne

GLAZED CLINKER TILES SOLAR











PŁYTKI KLINKIEROWE SZKLIWIONE SOLAR

TECHNICAL SPECIFICATION OF GLAZED CLINKER

The clinker tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix H "Low water absorbability dry-passed ceramic tiles" 0,5% < E < 3% Group B1b, GL

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK KLINKIEROWYCH SZKLIWIONYCH

Płytki klinkierowe posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika H, „Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” 0,5% < E < 3% Grupa B1b, GL

| Properties Właściwości | Test made acc. to: Badanie wg: | Requirements Wymagania | Tiles parameters Parametry płytek |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
|  Permeability to water (%) Nasiąkliwość wodna (%) | PN-EN ISO 10545-3 | 0,5% < E ≤ 3% | 0,5 – 2,5 |
|  Bending strength (MPa) Wytrzymałość na zginanie (MPa) | PN-EN ISO 10545-4 | min. 30; pojedynczy minimum 27 | min. 40 |
|  Breaking strength (N) Siła łamiąca (N) | PN-EN ISO 10545-4 | < 7,5 mm: min. 700 ≥ 7,5 mm: min. 1100 | > 1300 > 2600 |
|  Crazing resistance Odporność na pęknięcia włoskowate | PN-EN ISO 10545-11 | required / wymagana | resistant / odporne |
|  Coefficient of linear thermal expansion (10 ⁻⁶ /°C) Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10 ⁻⁶ /°C) | PN-EN ISO 10545-8 | s.m.b. * | <9 |
|  Abrasion resistance (class) Odporność na ścieranie (klasa) | PN-EN ISO 10545-7 | nominal / deklarowana | 3-4 |
|  Slip resistance (classification group) Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) | DIN 51130 | s.m.b. * | R10 |
|  Resistance to weak solutions of acids and alkalis Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu | PN-EN ISO 10545-13 | 1. nominal / deklarowana * | 1. GLA, GLB 2. GHA, GHB |
|  Resistance to household chemicals and swimming-pool salts Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych | PN-EN ISO 10545-13 | min. GB | GA |
|  Resistance to stains Odporność na plamienie | PN-EN ISO 10545-14 | s.m.b. * | 5 klasa |

* method of testing used

* stosowana metoda badania

REFERENCE GUIDE TO CERAMIC TILES

TILE SELECTION CRITERIA

When selecting tiles, apart from attractive design, it is important to take into consideration specific conditions in which a tile is going to be used. All Opoczno tiles can be used as interior wall tiling. Floors inside buildings should be laid with floor tiles, stoneware or clinker tiles. When selecting floor tiles it is important to take into consideration predicted traffic volume and select tiles with appropriate wear resistance level (glazed floor tiles, glazed stoneware). Anti-slip floor tiles are used in places with a strong risk of slipping. When selecting polished tiles remember about their slippery surface. In rooms with predicted high traffic volume we recommend using non-glazed stoneware tiles. Outside buildings we only use stoneware or clinker tiles, which are resistant to temperatures below zero degrees.

ABRASION-RESISTANCE CLASS

- 2 – product recommended for house rooms with low intensity of traffic e.g. a bathroom
- 3 – product recommended for house rooms with low and medium intensity of traffic e.g. a bathroom, a kitchen, a living room, a hall or a terrace
- 4 – product recommended to be applied in places of normal intensity of traffic, e.g. residence buildings and public utility buildings
- 5 – product recommended to be applied in places of increased intensity of traffic, such as: shopping centres, passages and corridors, public places

TILE SHADE

SHADE – a difference in the intensity of colours in individual decorations on a tile in proportion to the assumed pattern. Non-glazed stoneware – a difference in the amount or colour intensity of the base, which results in the change of dyeing of the entire surface of the tile in proportion to the pattern. Shade designation is placed in every single box. Tiles to be laid in one room must have an identical shade designation on all boxes. Ceramic tiles marked with one shade may have slight differences in the pattern graphics and colouring caused by manufacturing technology. Polished non-glazed and satin-finished stoneware is distinguished by the uniqueness of the pattern on the individual tiles. It also may have slight differences in colour. Before laying all the abovementioned tiles, it is recommended to spread the tiles from different boxes and mix them. Shading effect in the case of rustic tiles is intended.

ANTI-SLIP PROPERTIES

It is a very important feature of tiles, which are used as floor tiling in the where increased anti-slip efficiency is required. Tiles with structural or relief surface have specified anti-slip efficiency. This efficiency is defined by an R coefficient – an angle at which slipping occurs (according to German standard DIN 51130) Angle range – Anti-slip classes

- 6-10 – class R9
- 10-19 – class R10
- 19-27 – class R11
- 27-35 – class R12
- Above 35 – class R13

CHEMICAL RESISTANCE

In specific conditions, with a risk of spilling acid or or base it is important that a tile is resistant to these chemicals. All Opoczno tiles are examined for acids, bases and pool water components. Glazed and non-glazed stoneware tiles show best resistance – also resistance to strong solutions of acids and bases according to PN-EN 10545-13. This parameter is essential when laying tiles in industrial plants, in foodstuff and chemical industries or swimming pools.

FROST RESISTANCE

This parameter specifies the resistance of ceramic tiles to negative temperatures. During the examination, tiles are subjected to 100 cycles of freezing and defrosting. While defrosting water penetrates a tile and while freezing water accumulated in a tile freezes and increases its volume. If a tile is sintered as hard as stoneware or clinker then the amount of accumulated water so low that it does not damage the tile. Remember that a tile's frost resistance by no means guarantee a final result – durable ceramic flooring, e.g. on a terrace. It is determined by proper installation works and using adequate construction materials for the installation of tiles outside.

ABSORBABILITY

Tile absorbability is a capacity to absorb and retain water. It is a basic criterion, which divides tiles according to their properties:

- Group BIa – stoneware tiles with low absorbability of $E \leq 0.5\%$;
- Group BIb – clinker tiles with absorbability of $0.5\% < E < 3\%$;
- Group BIIa – floor tiles with absorbability of $3 < E < 6\%$;
- Group BIII – floor tiles with absorbability of $E > 10\%$.

Tile absorbability parameter is closely linked to the tile's internal structure resulting from manufacturing technology. The less free spaces in the structure of the tile, the less absorbability and better operating parameters of the tile, such as: fracture resistance, frost resistance. In operating conditions, the absorbing capacity of the tile can be decreased by: the application of adequate joints. Water absorption in glazed tiles takes place only from the side, which is not glazed.

STAIN RESISTANCE

It is an important performance trait, which should be taken into account while selecting the type of tiles, which are to be laid in places exposed to the activity of staining substances (in kitchens, garages, industrial facilities etc.). Glazed tiles, due to a glaze layer on the surface, are washable and achieve the highest class of stain resistance. Non-glazed stoneware tiles are more susceptible to stains, therefore we recommend coating them with a chemical, which helps to keep them clean and protects them from stains.

RECTIFICATION

Rectification is a mechanical treatment of tile sides and consists in very accurate cutting of their edges to a specified size, usually to within ± 0.3 mm. Rectified tiles are characterized by decidedly better size accuracy than non-rectified tiles sorted into size groups. Slight size differences between rectified tiles allow you to use minimum joints between tiles, i.e. 1mm.

JOINTS

Joint is an aesthetic supplement of the ceramic or stone floor. It is also a specific expansion joint between the tiles, which allows them to deform minimally, particularly when the activity of the bed leads to stresses, e.g. in the case of floor heating. Joints enable us to level the tiles' size differences. The width of the joint especially depends on the size of the tile; it should be remembered to match the right size of the joint to the specific width. Damp places, on floor heating or in temperatures below zero require a different type of joints.

TRANSPORTATION

While transporting tiles, unit loads should be arranged tightly side by side. Free spaces should be secured to prevent from shifting the load during transportation.

STORAGE

Tiles should be stored in rooms, which protect them from moisture, and non frost-proof tiles should be also protected from temperatures lower or equal to 0°C . Defects caused by the storage of non frost-proof tiles in the temperature above 0°C , or changes in tiles caused by their improper storage prior to the installation are not considered as manufacturing defects.



ABC PŁYTEK CERAMICZNYCH

ZASADY DOBORU PŁYTEK

Dokonując wyboru płytek, oprócz walorów estetycznych, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim szczególne warunki, w których płytka będzie eksploatowana. Jako okładziny ścian wewnętrznych można stosować wszystkie płytki marki Opoczno. Na pokrycia podłóg wewnątrz budynków należy stosować płytki podłogowe, gresowe lub płytki klinkierowe. Przy wyborze płytek na podłogę należy mieć na uwadze przewidywane natężenie ruchu i wybrać płytki o odpowiedniej odporności na ścieranie (płytki podłogowe szkliwione, gres szkliwiony). W miejscach gdzie zachodzi duże prawdopodobieństwo poślizgu stosuje się płytki posiadające cechy antypoślizgowe. Przy wyborze płytek polerowanych należy pamiętać o ich szczególnie śliskiej powierzchni. W pomieszczeniach z przewidywanym dużym natężeniem ruchu zalecamy stosowanie gresów nieszkliwionych. Na zewnątrz budynków stosujemy tylko płytki gresowe lub klinkierowe, które są odporne na działanie ujemnych temperatur.

KLASA ŚCIERALNOŚCI

- 2 – produkt zalecany do pomieszczeń domowych o niskim natężeniu ruchu, np. łazienka
- 3 – produkt zalecany do pomieszczeń domowych o niskim i średnim natężeniu ruchu, typu łazienka, kuchnia, salon, przedpokój, taras
- 4 – produkt zalecany do stosowania w miejscach o normalnym natężeniu ruchu, np. budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej
- 5 – produkt zalecany do stosowania w miejscach wzmożonego natężenia ruchu, takich jak: centra handlowe, przejścia i korytarze, miejsca publiczne

ODCIEŃ PŁYTEK

ODCIEŃ – różnica w intensywności barwy poszczególnych dekoracji na płytce w stosunku do przyjętego wzorca. Dla gresu nieszkliwionego – różnica w ilości lub intensywności kolorowej bazy dająca zmianę wybarwienia całej powierzchni płytki w stosunku do wzorca. Oznaczenie odcienia znajduje się na każdym jednostkowym opakowaniu. Płytki przeznaczone do wyłożenia w jednym pomieszczeniu muszą zawierać takie same oznaczenia odcienia na wszystkich opakowaniach. Płytki ceramiczne oznaczone jednym odcieniem mogą posiadać niewielkie różnice grafiki wzoru i kolorystyki, wynikające z technologii produkcji. Gres nieszkliwiony polerowany i satynowany wyróżnia się niepowtarzalnością wzoru na poszczególnych płytkach. Może posiadać również niewielkie różnice barwy. Przed układaniem wszystkich ww. płytek sugeruje się rozłożenie płytek z różnych opakowań oraz ich wymieszanie. Efekt cieniowania w przypadku płytek rustykalnych jest zamierzony.

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

Jest to ważna cecha dla płytek, które stosuje się jako okładzinę podłogową w warunkach wymagających zwiększonej skuteczności przeciwpoślizgowej. Płytki, która ma powierzchnię strukturalną lub reliefową ma określoną skuteczność przeciwdziałania poślizgom. O tej skuteczności informuje współczynnik R czyli kąt przy którym dochodzi do poślizgu (wg niemieckiej normy DIN 51130)

Zakres kąta - Klasy antypoślizgowości

- 6-10 – klasa R9
- 10-19 – klasa R10
- 19-27 – klasa R11
- 27-35 – klasa R12
- Powyżej 35 – klasa R13

CHEMOODPORNOŚĆ

W warunkach szczególnych, gdzie istnieje prawdopodobieństwo rozlania substancji kwasowych lub zasadowych ważne jest aby płytka posiadała odporność chemiczną na tego rodzaju czynniki chemiczne. Wszystkie płytki marki Opoczno badane są pod kątem odporności na kwasy, zasady oraz składniki wody basenowej. Najwyższą odporność wykazują płytki gres szkliwiony i nieszkliwiony – odporne są na działanie również mocnych roztworów kwasów i zasad wg PN-EN 10545-13. Parametr ten jest istotny przy układaniu płytek w zakładach przemysłowych, w przemyśle spożywczym, chemicznym, basenach kąpielowych.

MROZODPORNOŚĆ

Jest to parametr określający odporność płytek ceramicznych na temperatury ujemne. Płytki w trakcie badania poddawane są 100 cyklom zamrażania i rozmrażania. W trakcie rozmrażania woda penetruje wgłąb płytki a w trakcie zamrażania zgromadzona woda w płytce zamraża zwiększając swoją objętość. Jeżeli płytka jest mocno spieczona tak jak gres lub klinkier to ilość zgromadzonej wody jest na tyle mała, że nie powoduje uszkodzenia płytki. Należy pamiętać, że sama mrozoodporność płytki w żadnym wypadku nie gwarantuje końcowego efektu, czyli trwałej wykładziny ceramicznej np na tarasie. O tym decyduje właściwe wykonanie prac montażowych i użycie odpowiednich materiałów budowlanych do montażu płytek na zewnątrz.

NASIĄKLIWOŚĆ

Nasiąkliwość płytki to zdolność do pochłaniania i zatrzymywania wody. Jest to podstawowe kryterium dzielące płytki wg ich własności:

- Grupa BIa – płytki gresowe o niskiej nasiąkliwości $E \leq 0,5\%$;
- Grupa BIb – płytki klinkierowe o nasiąkliwości $0,5\% < E < 3\%$;
- Grupa BIIa – płytki podłogowe o nasiąkliwości $3 < E < 6\%$;
- Grupa BIII – płytki ściennie o nasiąkliwości $E > 10\%$.

Parametr nasiąkliwości jest ściśle związany ze strukturą wewnętrzną płytki wynikającą z technologii produkcji. Im mniej wolnych przestrzeni w strukturze płytki, tym mniejsza nasiąkliwość i lepsze parametry użytkowe płytki jak: wytrzymałość na złamanie, czy mrozoodporność. W warunkach użytkowania chłonność płytki może być zmniejszona przez zastosowanie odpowiednich fug. Pochłanianie wody w płytkach szkliwionych następuje jedynie od strony nie pokrytej szkliwem.

ODPORNOŚĆ NA PLAMIE

To ważna cecha użytkowa, o której należy pamiętać przy wyborze rodzaju płytek, przeznaczonych do układania w miejscach narażonych na działanie substancji paliących (kuchnie, garaże, hale przemysłowe itd). Płytki szkliwione z racji posiadania warstwy szkliwa na powierzchni są łatwiej zmywalne i uzyskują najwyższe klasy odporności na plamienie. Płytki gres nieszkliwiony są bardziej skłonne do zaplamień dlatego też zalecamy dla płytek nieszkliwionych pokrycie ich środkiem chemicznym ułatwiającym utrzymanie ich w czystości i chroniącym przed plamami.

REKTYFIKACJA

Proces rektyfikacji jest mechaniczną obróbką boków płytek i polega na bardzo dokładnym docięciu ich brzegów pod określony wymiar, zwykle z dokładnością do $\pm 0,3$ mm. Płytki rektyfikowane cechują się zdecydowanie większą dokładnością wymiarową niż płytki nierektyfikowane – sortowane na grupy wymiarowe. Niewielkie różnice wymiarowe pomiędzy płytkami rektyfikowanymi pozwalają na zastosowanie minimalnych fug pomiędzy płytkami tj. 1mm.

FUGI

Spoina, jest estetycznym dopełnieniem ceramicznej lub kamiennej posadzki. Fuga stanowi również swoistą dylatację pomiędzy płytkami, pozwalającą na ich minimalne odkształcenia, zwłaszcza gdy praca podłoża prowadzi do wystąpienia naprężeń np. w przypadku ogrzewania podłogowego. Fugi pozwalają też zniwelować różnice wymiarowe płytek. Szerokość fugi zależy przede wszystkim od wymiarów płytki, należy pamiętać o tym, żeby dobrać właściwy rodzaj spoiny do określonej szerokości. Miejsca wilgotne, na ogrzewaniu podłogowym lub w temperaturach ujemnych wymagają innego rodzaju fug.

TRANSPORT

Podczas transportu należy jednostki ładunkowe ustawiać ściśle obok siebie. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć, uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu.

PRZECHOWYWANIE

Płytki należy przechowywać w pomieszczeniach chroniących je przed zawilgoceniem, a w przypadku płytek niemrozoodpornych należy je chronić również przed temperaturą mniejszą lub równą 0°C . Nie uważa się za wady produkcyjne defektów spowodowanych przechowywaniem płytek niemrozoodpornych w temperaturze poniżej 0°C , bądź zmian w płytkach spowodowanych ich niewłaściwym przechowywaniem przed dokonaniem montażu.

KEY

LEGENDA



GB tiles sizes
PL wymiary płytek



GB tile thickness
PL grubość płytki



GB number of tiles per box
PL ilość sztuk płytek w kartonie



GB square meters covered by one box of tiles
PL ilość m² w jednym kartonie



GB tiles weight in one box
PL waga płytek w jednym kartonie



GB kilograms per one square meters of tiles
PL ilość kg w 1 m² płytek



GB square meters covered by one pallet of tiles
PL ilość m² płytek na palecie



GB glossy tiles
PL kolekcja błyszcząca



GB matt tiles
PL kolekcja matowa



GB rectificated tiles
PL kolekcja rektyfikowana



GB structured tiles
PL kolekcja strukturalna



GB impregnation not required
PL nie wymaga impregnacji



GB abrasion-resistance class
PL klasa ścieralności



GB non-slip class
PL klasa antypoślizgowości



GB frost-resistant tile
PL płytka mrozoodporna



www.opoczno.eu

Infoline: 801 01 44 66

Infolinia dostępna w godz. 8.00-17.00

Opłata wg cennika operatora

This catalogue is a demonstrative material. Manufacturer reserves the right to introduce changes in the offer presented in the catalogue. Owing to the printing technique employed the real appearance of the tiles may be slightly different than the products presented in the pictures.

Katalog jest materiałem poglądowym. Producent zastrzega sobie prawo zmian w ofercie przedstawionej w katalogu. Ze względu na stosowaną technikę druku rzeczywisty wygląd płytek może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.