

FERRO[®]

FERRO GROUP/ГРУППА FERRO	1	WATER BALL VALVES/ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ВОДЫ	206
VERDE LINE	2	Herkules	206
Justic	6	Normal/Нормал	210
Cassino	8	Standard/Стандарт	213
Genova	10	OTHER WATER VALVES/ШАРОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ВОДЫ ОСТАЛЬНЫЕ	216
Veneto	12	GAS FITTINGS/ГАЗОВАЯ АРМАТУРА	222
AQUA VITAE SET	14	valves, filters/краны, фильтры	223
MIXERS/СМЕСИТЕЛИ	15	hoses/шланги	224
Kvadro	15	OTHER WATER FITTINGS/ГИДРОАРМАТУРА ОСТАЛЬНАЯ	225
Monza	17	MEASUREMENT FITTINGS ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА	234
Capri	19	water meters/водомеры	234
Metalia 56	21	manometr/манометр	236
Metalia 57	24	thermometer/термометр	238
Modena	29	thermo-manometers/термоманометры	239
Padwa	31	RADIATOR AND THERMOSTATIC VALVES/ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ И РАДИАТОРНЫЕ КРАНЫ	240
Werona	33	valves and kits/клапаны и наборы	241
Torino	35	couplings/муфты	249
Medea	37	THERMOSTATIC HEADS/ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ	250
Ancona	38	CONNECTORS/СОЕДИНЕНИЯ	251
Napoli	40	WESSELS FOR HEATING SYSTEM/БАКИ ДЛЯ Ц.О.	255
Dijon	42	WESSELS FOR SOLAR HEATING/ СОЛЯРНЫЕ БАКИ	259
Vasto	43	WESSELS FOR PRESSURIZED SYSTEM OF SANITARY WATER/БАКИ ДЛЯ ГХВ	260
Brado	45	CONTROL VALVES/РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА	266
Algeo	46	SOLAR/СОЛЯРНЫЕ РЕШЕНИЯ	271
Ascoli	48	FLEXIBLE CONNECTORS/ ГИБКАЯ ПОДВОДКА	278
Titania Iris	49	RADIATOR ACCESSORIES АКЦЕССУАРЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ	285
Smile	52	WEBERMAN WEBERMAN АССОРТИМЕНТ	289
flush-mounted boxes/боксы скрытого монтажа	54	exchanger-pumping sets and plate exchangers/ обменно-насосные агрегаты и пластинчатые теплообменники	289
thermostatic mixers/термостатические смесители	57	pump sets and components/насосные агрегаты и узлы	295
Retro	61	mixing groups/группы смешивания	299
Retro New	63	brass distributors/латунные распределители	303
Standard	65	mixing group for floor heating группы смешивания для систем «тёплый пол»	311
Standard New	67	underfloor heating control system/система управления отоплением типа «тёплый пол»	313
SPECIAL MIXERS/ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ	68	cast-iron and brass couplings/латунные и чугунные муфты	319
BATHROOM VALVES/КРАНЫ ДЛЯ ВАНН	75	chrome-coated couplings/хромированные муфты	328
KITCHEN MIXERS/КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ	78	soldered couplings/муфты для впайки	332
SINK/МОЙКА	94	solar connectors/солярные муфты	337
steel sinks/мойки стальные	94	heating and solar system circulating pump/ циркуляционный насос для отопительной и солярной систем	341
granite sinks/мойки гранитные	100	steel heaters/стальные радиаторы	353
SHOWERS/ДУШИ	104	bathroom heaters/радиаторы для ванных комнат	356
shower sets/душевые комплекты	104	radiator accessories/аксессуары для радиаторов	361
spot showers/точечные души	110	heat meter/тепломер	362
flush-mounted shower sets		GARDEN/САД	363
душевые комплекты скрытого монтажа	112	SPARE PARTS/ЗАПЧАСТИ	373
shower handles/ручки душей	119	INFO/ИНФО	375
shower hoses/душевые шланги	125	legend/легенда	375
shower brackets/держатели душа	128	INDEX/ИНДЕКС	376
ACCESSORIES/АКЦЕССУАРЫ	129		
angle valves/угловые клапаны	129		
traps/сифоны	130		
traps and drains/сифоны и выпуск	132		
drain valves/сливные клапаны	139		
sink and toilet accessories принадлежности для умывальника и туалета	140		
jet controllers/регуляторы струи	141		
mixer spouts/изливы для смесителей	143		
accessories/аксессуары	144		
washing machine, dishwasher hoses шланги для стиральной машины, посудомойки	145		
BATHROOM ACCESSORIES/ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ	146		
bamboo/бамбук	146		
Grace	148		
Audrey	152		
Lago	155		
Torrente	158		
Cascata	161		
Novatorre 1	164		
Novatorre 2	170		
Novatorre 3	172		
Novatorre 9	175		
Novatorre 10	177		
Novatorre showers/души	179		
Novatorre Hotel	183		
Grace Hotel	186		
Novatorre Help	189		
SHOWER TRAYS/ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ	193		
SPARE PARTS/ЗАПЧАСТИ	194		

FERRO®

One of the leaders in the sanitary installations industry in Middle Eastern Europe

Один из лидеров в отрасли сантехники в Центрально-Восточной Европе

FERRO Group is one of the largest manufacturers of sanitary and installation fittings in the Central and Eastern Europe region. The Group Head Office and warehouse and logistics center are located in Skawina. The group, in which FERRO S.A. is the dominant player, also includes: FERRO International Sp. z o.o., NOVASERVIS A.S. and NOVASERVIS Romania SRL.

FERRO S.A. is one of the leaders in the sanitary and heating industry on the Polish market. The enterprise has been manufacturing high-quality sanitary and installation fittings for 20 years under the brand Ferro and heating elements under own brand Weberman.

From 14 April 2010, Group FERRO is listed on the Warsaw Stock Exchange. Ferro's activity consists in the manufacturing and sales of sanitary installation and heating fittings and sanitation equipment under its own brands: FERRO, Weberman, Metalia, Titania and Novatorre, as well as under the brand names of its customers. FERRO is also the representative on the Polish market of well-known Italian companies – the flow valve manufacturer, Caleffi and La Torre.

NOVASERVIS A.S. is a company which has been part of the Group since 2011, and it operates in the market of sanitary and installation fittings, as well as a leader in terms of mixer sales.

In the Czech Republic and Slovakia, it is one of the most important producers and the leading supplier of sanitary equipment.

Группа FERRO – это один из крупнейших производителей сантехники в регионе Центрально-Восточной Европы. Головной офис Группы, а также её центр складирования и логистики находится в Скавине. В состав Группы, доминирующим субъектом которой является FERRO S.A., входят также: FERRO International Sp. z o.o., NOVASERVIS A.S. и NOVASERVIS Romania SRL.

FERRO S.A. – это один из лидеров в отрасли санитарной и отопительной техники на польском рынке. Предприятие уже 20 лет производит высококачественную сантехнику под маркой FERRO, а также элементы отопительных систем под собственной маркой Weberman.

С 14 апреля 2010 года Группа FERRO котируется на Фондовой бирже в Варшаве.

Предметом деятельности Ферро является производство и продажа санитарной, установочной отопительной арматуры, сантехники под собственными марками – FERRO, Weberman, Metalia, Titania и Novatorre, а также под марками клиентов Группы. Ферро представляет также на польском рынке известные итальянские фирмы – производителей проточной арматуры компании Caleffi и La Torre.

Novaservis A.S. – это компания, входящая в состав Группы с 2011 года, действующая на рынке санитарной и установочной арматуры, лидер по объёмам продаж смесителей.

В Чехии и Словакии это один из важнейших изготовителей и ведущий поставщик сантехники.

FERRO Group • Группа FERRO

- Ferro S.A.



Commercial Companies

- Skawina Ferro S.A.
- Ferro International Skawina
- Novaservis Brno
- Novaservis Romania SRL

Коммерческие компании

- Skawina Ferro S.A.
- Ferro International Skawina
- Novaservis, Брно
- Novaservis Romania SRL



Production facilities

- Novaservis Czech Republic Znojmo
- AMG China

Заводы

- Novaservis, Чехия, Зноймо
- AMG Китай



facebook.com/
grupafferro



FILMS AND INSTRUCTIONS ON
ФИЛЬМЫ И ИНСТРУКЦИИ НА
WWW.FERRO.PL



SCAN THE CODES
FIND OUT MORE
СКАНИРУЙ КОДЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ



MAXIMUM WATER SAVING

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

VERDELINE


VerdeLine new concept of mixer. Guarantees water and energy savings. Generates financial gains. Environment friendly.

Ferro, specializing in the manufacture of appliances based on the state-of-the-art technologies associated with the water flow, and constantly striving to assure the highest quality in all the aspects of the process, offers you a complete and modern product VerdeLine.

VerdeLine новая концепция смесителя – гарантирует экономию воды и энергии, принося финансовую выгоду и благоприятствуя окружающей среде.

Ferro специализируется в производстве устройств, основанных на новейших технологиях, связанных с течением воды, постоянно совершенствуя качество во всех аспектах, связанных с этим процессом, и предлагает вам – комплексный и современный продукт VerdeLine.

**SAVE ON WATER BILLS
ПЛАТИТЕ МЕНЬШЕ ЗА ВОДУ**



FerroClick

The FerroClick ceramic head is equipped with hot water control system with a special limiter which allows to adjust hot water use.

Керамическая головка FerroClick оснащена системой контроля горячей воды. Специальный ограничитель даёт возможность регулировать расход горячей воды.



FerroClick

FerroClick ceramic head allows full control of the water jet intensity. Thanks to the two-level FerroClick head, the water flow can be reduced up to 50%.

Керамическая головка FerroClick даёт полный контроль интенсивности вытекания воды. Благодаря двухступенчатой головке FerroClick можно ограничить вытекание воды даже до 50%.



FerroAirMix

The FerroAirMix aerator equipped with the FerroEasyClean system allows to quickly and easily remove limescale sediment building on the aerator.

Перлатор FerroAirMix, оснащенный системой FerroEasyClean позволяет моментально и легко устранить накипь, осевшую на перлаторе.



FerroAirMix

The FerroAirMix aerator makes the aerated water jet flow with the same intensity, while water consumption is reduced by up to 50%.

Благодаря перлатору FerroAirMix аэрированная струя воды течет с такой же интенсивностью, а в то же время расход воды падает даже до 50%.



FerroSlimAir

The FerroSlimAir aerator allows to freely change the direction of the outflow of water.

Перлатор FerroSlimAir позволяет свободно менять направление вытекания струи воды.



FerroSlimAir

FerroSlimAir Perlator functions in an economic water-saving mode up to even 4.5 l /min.

Перлатор FerroSlimAir работает в экономном режиме расхода воды даже до 4,5 л/мин.

Torino VerdeLine

BRT2VL

1


-

standing washbasin mixer

- FerroClik ceramic regulator with the system of hot water control
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливная металлическая G 1 1/4
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Padwa VerdeLine

BTP2VL

1


-

standing washbasin mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливная металлическая G 1 1/4
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



MEDEA VerdeLinePlus

BME2VL

1


-

standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- FerroSlimAir Perlator 24x1 (water flow of 4.5 liters / min, adjustable water jet direction)
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- перлатор FerroSlimAir 24x1 (течение струи воды 4,5 л/мин регулировка направления струи воды)
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливная металлическая G 1 1/4
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



VERDELINEPLUS



adjustable direction of water flow
регулирование направления
потока воды

4,5 l/min
л/мин



Doppio Verde Line

N360VL

1

-

sliding shower set

- Standard flow of only 6.2 l / min
- ECO function: flow restriction to 1.5 l/min
- 720 mm sliding metal bar, diameter 20 mm
- 3-function shower handle: rain, massage, light
- shower handle diameter 101 mm
- system easy clean
- 1500 mm PCV shower hose Ferro Silver
- conical hose tip
- soap tray included
- mounting kit

душевой комплект передвижной

- стандартное течение только 6,2 л/мин до 1,5 л/мин
- функция ECO: ограничение течения до 1,5 л/мин
- штанга металлическая передвижная 720 мм, диаметр 20 мм
- лейка душа 3-функциональная: дождь, массаж, лёгкий
- диаметр лейки душа 101 мм
- система easy clean
- душевой шланг PCV 1500 мм Ferro Silver из пластмассы серебряного цвета
- конический наконечник душа
- мыльница
- монтажный комплект



50%



Seno VerdeLine

S150VL

-


-

shower handle

- mode: rain
- flow only 7.5 l/min
- easy clean system
- diameter 100 mm
- chrome

лейка душа

- режимы: дождь
- расход только 7,5 л/мин
- система easy clean
- диаметр 100 мм
- хром



FerroEcoSave

PCH3VL

1

8

water flow limiter

- 1/2x1/2 shower mixer mounting
- reduces water flow by up to 50%
- standard connection of the shower hose
- composition: brass, chrome
- packing: 1 pcs in a blister

ограничитель вытекания воды

- монтаж на смесителе душа 1/2x1/2
- ограничивает вытекание воды до 50%
- стандартные подключения душевого шланга
- исполнение: латунь, хром
- упаковка: 1 шт. в блистере



50%

FerroAirMix	PCH4VL	2	0
<p>aerator</p> <ul style="list-style-type: none"> • aerates the water jet saving up to 50% of the flow • FerroEasyClean easy limescale removal system • Mx24 standard dimensions • composition: brass, chrome • packing: set-2 pcs in blister 	<p>перлатор</p> <ul style="list-style-type: none"> • аэрирует струю воды, экономя вытекание до 50% • система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean • стандартные размеры Mx24 • исполнение: латунь, хром • упаковка: компл. - 2 шт. в блистере 		

FerroAirMix	PCH41VL	1	-
<p>aerator</p> <ul style="list-style-type: none"> • aerates the water jet saving up to 50% of the flow • FerroEasyClean easy limescale removal system • Mx24 standard dimensions • composition: brass, chrome • packing: set-1 pcs in blister 	<p>перлатор</p> <ul style="list-style-type: none"> • аэрирует струю воды, экономя вытекание до 50% • система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean • стандартные размеры Mx24 • исполнение: латунь, хром • упаковка: компл. - 1 шт. в блистере 		



BBJ1VL

1

8


wall-mounted bath mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- bath / shower switch integrated with discharge regulator
- M28x1 flow regulator
- G 1 1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- without shower unit
- chrome



смеситель для ванной настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- переключатель ванна/душ интегрированный с регулятором вытекания
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G 1 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душа
- хром



BBJ1SVL

1

8


wall-mounted bath mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G 1 1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- without shower unit
- chrome



смеситель для ванной настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- переключатель ванна/душ интегрированный с регулятором вытекания
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G 1 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душа
- хром



BBJ2VL

1

8


standing washbasin mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G 1 1/4 metal push-up drain plug
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up металлическая G 1 1/4
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BBJ4VL

1

6


standing sink mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- rotational spout
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- вращающийся излив
- хром



BBJ6VL 1 12


standing bidet mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



BBJ7SVL 1 8


wall-mounted shower mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- wall mounting
- G 1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G 1/2 Shower connector
- without shower set
- chrome



смеситель для душа настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подвод душа G 1/2
- без душевого комплекта
- хром



BBJ7VL 1 8


wall-mounted shower mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- wall mounting
- G 1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G 1/2 shower connector
- without shower set
- chrome



смеситель для душа настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подвод душа G 1/2
- без душевого комплекта
- хром



BCS1VL

1 6


wall-mounted bath mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1½ eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- without shower unit
- chrome



смеситель для ванной настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1½ межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душа
- хром



BCS2VL

1 12

standing washbasin mixer


- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- FerroSlimAir Perlator 24x1 Water flow rate 4.5l/min, regulated direction of water flow
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G1¼ metal push-up drain plug
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroSlimAir 24x1 вытекание струи воды 4,5 л/мин регулировка направления струи воды
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up металлическая G1¼
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром

VERDELINE PLUS

4,5 l/min
л/минadjustable direction of water flow
регулирование направления потока воды

BCS2LVL

1 6

standing counter washbasin mixer


- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- FerroSlimAir Perlator 24x1 Water flow rate 4.5l/min, regulated direction of water flow
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G1¼ metal push-up drain plug
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroSlimAir 24x1 вытекание струи воды 4,5 л/мин регулировка направления струи воды
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up металлическая G1¼
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром

VERDELINE PLUS

4,5 l/min
л/мин

BCS4VL

1 6


standing sink mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- rotational spout
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- вращающийся излив
- хром



BCS6VL

1 8


standing bidet mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- G1½" automatic metal drain plug
- single-hole assembly
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- автоматическая сливная пробка металлическая G1½"
- монтаж на одно отверстие
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BCS7VL

1 6


wall-mounted shower mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- wall mounting
- G 1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G½ shower connector
- without shower set
- chrome



смеситель для душа настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G½ межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подвод душа G½
- без душевого комплекта
- хром



BGE1VL

1 6


wall-mounted bath mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G 1 1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- without shower unit
- chrome



смеситель для ванной настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G 1 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душа
- хром



BGE2VL

1 8


standing washbasin mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливная металлическая G 1 1/4
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BGE4VL

1 8


standing sink mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- rotational spout
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- вращающийся излив
- хром



BGE6VL

1 8


standing bidet mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BGE7VL

1 6


wall-mounted shower mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- wall mounting
- G 1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G 1/2 shower connector
- without shower set
- chrome



смеситель для душа настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подвод душа G 1/2
- без душевого комплекта
- хром



BGE8AVL

1 4


standing sink mixer with pull-out spray

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- 2 jet functions
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный с выдвижным изливом

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- 2 функции струи
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BVN1VL

1 8


wall-mounted bath mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G 1 1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- without shower unit
- chrome



смеситель для ванной настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- автоматический переключатель ванная/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G 1 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душа
- хром



BVN2VL

1 8


standing washbasin mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливная металлическая G 1 1/4
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



BVN2VLV

1 6


standing counter washbasin mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



BVN4VL

1 8


standing sink mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BVN6VL

1

8

standing bidet mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



BVN7VL

1

8


wall-mounted shower mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome



смеситель для душа настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром





GT2040

1

-

sink mixer with a set of filters and a UV lamp

AQUA VITAE SET

professional drinking water treatment kit

- flow of filtered water passing through the filter cartridge at ca. 4 l/min
- flow of water not passing through filter ca. 15 l/min

The kit includes:

- **AQUA VITAE sink mixer**
 - 35 mm ceramic regulator
 - separate channels for filtered and unfiltered water
 - separate 1/2" valve for filtered water
 - swivel spout
 - stream reducers
- **3 stainless steel 10" filter housings**
- **3 water filter cartridges:**
 - PP10" 5µ cartridge
 - 10" carbon cartridge
 - 10" resin cartridge
- **16W UV germicidal lamp with stainless steel casing**
 - UV lamp eliminates 99.98% of bacteria, viruses and fungi
 - UV radiation 254 nm wavelength in the UV-C range
 - Lamp lifetime up to 11 000 hours of flow
- **set of connecting valves with Z1238K filter**
- **230V AC 50Hz power supply with 6V DC transformer**
 - G3/8 - M10x1 flexible connectors
 - connecting elements
- **mounting set**

смеситель для мойки с набором фильтров и УФ-лампой


AQUA VITAE SET

Профессиональный набор для обработки питьевой воды

- вода фильтруется, проходя через фильтровальный патрон со скоростью 4 л/мин
- скорость течения воды, не проходящей через фильтровальный патрон – 15 л/мин

В состав набора входят:

- **смеситель для мойки AQUA VITAE**
 - керамический регулятор 35 мм
 - отдельные каналы для фильтрованной и нефильтрованной воды
 - отдельный кран 1/2" для фильтрованной воды
 - вращающийся излив
 - ограничитель струи
- **3 корпуса фильтров из благородной стали 10"**
- **3 патрона для фильтрации воды:**
 - патрон PP10" 5 мкм
 - угольный патрон 10"
 - смоляной патрон 10"
- **Бактерицидная УФ-лампа 16 Вт с корпусом из благородной стали**
 - ультрафиолетовая лампа ликвидирует 99,98% бактерий, вирусов и грибов
 - УФ-излучение длиной волны 254 нм в диапазоне УФ -С
 - срок службы лампы до 11 000 часов течения
- **комплект соединительных кранов с фильтром Z1238K**
- **блок питания 230 В AC 50 Гц с трансформатором 6 В DC**
 - гибкие подводы G 3/8-M10x1
 - присоединительные элементы
- **монтажный комплект**



PP05

10" sediment polypropylene cartridge

- made of polypropylene, filtration ability 5µ
- removes solid contaminants, including sand, slurry, fats, and other derived from the water supply or well
- lifetime 6,000 l or 6 months depending on water quality and type of contaminants
- optimum operation temperature between 3°C and 30°C

Седиментационный полипропиленовый патрон 10"

- изготовлен из полипропилена с фильтровальной способностью 5 мк
- устраняет твёрдые загрязнения, в частности, песок, взвеси, жиры и другие, присутствующие в водопроводной сети или колодце,
- срок службы 6 000 л или 6 месяцев, в зависимости от качества воды и типа загрязнений
- оптимальная температура пользования – от 3°C до 30°C



GAC05

10" Carbon cartridge

- cartridge with activated carbon – removes bad odor and taste of water
- removes chlorine compounds and heavy metals like lead, nickel, mercury and their derivatives
- eliminates organic substances and detergents
- lifetime 6,000 l or 6 months depending on water quality and type of contaminants
- optimum operating temperature between 3°C and 30°C

Угольный вклад 10"

- патрон с активированным углём, устраняет неприятный запах и привкус воды
- устраняет соединения хлора и тяжёлых металлов, таких как свинец, никель, ртуть и их производные
- устраняет органические вещества и детергенты
- срок службы 6 000 л или 6 месяцев, в зависимости от качества воды и типа загрязнений
- оптимальная температура пользования – от 3°C до 30°C



RS05

10" Resin cartridge

- cartridge with ion exchange resin removing salts responsible for water hardness and iron ions
- softens water and improves its taste
- lifetime 6 months depending on water hardness
- optimum operating temperature between 3°C and 30°C

Смоляной патрон 10"

- патрон с ионообменной смолой, устраняющий соли, которые отвечают за жесткость воды, и ионы железа
- смягчает воду и улучшает её вкус
- срок службы 6 000 л или 6 месяцев, в зависимости от качества воды и типа загрязнений
- оптимальная температура пользования – от 3°C до 30°C





35020/1.0

1

6


bath mixer without shower set

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath / shower switch with check valve
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- suction strainer with seal
- chrome



смеситель для ванны без душевого комплекта

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ с возвратным клапаном
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- сетчатый фильтр с прокладкой
- хром



35001.0

1

14


basin mixer with push-up stopper

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- push-up drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника с пробкой push-up

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



35481.0

1

6


standing sink mixer

- rotational spout with pull-out spray handle
- 2 jet functions
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- вращающийся излив с выдвжной лейкой с душем
- 2 функции струи
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



35713.0

1

12


standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



35011.0

1 14


bidet mixer with automatic drain plug

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G1 ¼ automatic plastic drain
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для биде с автоматической сливной пробкой

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка из пластмассы G1 ¼
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



35060/1.0

1 15


shower mixer without shower set

- ceramic regulator
- wall mounting
- G½ eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G½ shower connector
- without shower set
- suction strainer with seal
- chrome



смеситель для душа без душевого комплекта

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G½ межцентровое расстояние 150 ± 20 mm
- подключение душа G½
- без душевого комплекта
- сетчатый фильтр с прокладкой
- хром



35050.0

1 16


flush shower mixer

- a set of incorporated and surfacemounted components
- wall mounting
- ceramic head
- G½ connector
- G½ shower output
- chrome



смеситель для душа скрытого монтажа

- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- керамическая головка
- подвод G½
- вывод душа G½
- хром



35050R.0

1 16


flush-mounted shower/bath mixer

- a set of incorporated and surfacemounted components
- wall mounting
- bath/shower switch
- ceramic head
- G½ connector
- G½ shower output
- chrome



смеситель для душа и ванной скрытого монтажа

- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- переключатель ванна/душ
- керамическая головка
- подвод G½
- вывод душа G½
- хром



BM01

1 8


wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome



смеситель для ванны настенный

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



BM02

1 8


standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BM02L

1 6


standing counter washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- mixer height 320mm height to spout 220mm spout length 120mm
- chrome



смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- высота смесителя 320 мм высота до излива 220 мм длина излива 120мм
- хром



BM04

1 8


standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BM06

1 8


standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BM07

1 6


wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome



смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром



BM07P

1 8


flush shower mixer

- a set of incorporated and surface-mounted components
- wall mounting
- 3-function switch
- ceramic head
- G1/2 connector
- G1/2 shower output
- three G1/2 outputs
- chrome



смеситель для душа скрытого монтажа

- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- переключатель 3-функциональный
- керамическая головка
- подвод G1/2
- вывод душа G1/2
- 3 выхода G1/2
- хром



BTC1

1

10


wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome



смеситель для ванны настенный

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



BTC2

1

12


standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BTC2L

1

4


standing counter washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BTC4

1

10


standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BTC6

1

12


standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



BTC7

1

10


wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome



смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром





56020/1.0

1

15


wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- automatic bath/shower switch with check valve
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- suction strainer with seal
- chrome



смеситель для ванны настенный

- без душа
- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- автоматический переключатель ванна/душ с возвратным клапаном
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- сетчатый фильтр с прокладкой
- хром



56046.0

multiple-hole bath mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- automatic bath/shower switch
- Pull-out shower handle
- cascade spout
- G½x½x400 mm pressure hose connection
- standing assembly
- chrome



смеситель для ванны многоотверстный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- автоматический переключатель ванна/душ
- выдвижная лейка душа
- каскадный излив
- подвод напорных шлангов G½x½x400 мм
- консольный монтаж
- хром



1-function shower handle S110

лейка душа 1-функциональная S110

56046.1

1

-

3-function shower handle S305

лейка душа 3-функциональная S305

56046.3

1

-

5-function shower handle: S500

лейка душа 5-функциональная S500

56046.5

1

-

56345.0

multiple-hole bath mixer

- FerroClik ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- pull-out shower handle
- spout with M28x1 jet regulator
- G1/2x1/2x400mm connection hoses
- standing assembly
- chrome



смеситель для ванны многоотверстный

- керамический регулятор FerroClik
- автоматический переключатель ванна/душ
- выдвижная лейка душа
- излив с регулятором струи M28x1
- гибкие подводы G1/2 x 1/2 x 400 мм
- консольный монтаж
- хром



56004.0

1

8


standing washbasin mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- single-hole assembly
- G1¼ automatic metal drain plug
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G1¼
- перlator FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



56070.0

1 8

wall-mounted washbasin mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G½ eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- suction strainer with seal
- chrome



смеситель для умывальника настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G½ межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- сетчатый фильтр с прокладкой
- хром



56091.0

1 8


standing sink mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



56011.0

1 8


standing bidet mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- single-hole assembly
- G1¼ automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G1¼
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



56060/1.0

1 15

wall-mounted shower mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- wall mounting
- G½ eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G½ shower connector
- without shower set
- suction strainer with seal
- chrome



смеситель для душа настенный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G½ межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G½
- без душевого комплекта
- сетчатый фильтр с прокладкой
- хром



56050.0

1 20

flush shower mixer

- a set of incorporated components and surface-mounted components
- wall mounting
- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- G½ connector
- G½ shower output
- chrome



смеситель для душа скрытого монтажа

- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- подвод G½
- вывод душа G½
- хром



56050R.0

1 15


flush-mounted shower/bath mixer

- a set of incorporated and surfacemounted components
- wall mounting
- bath/shower switch
- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- G½ connector
- G½ shower output
- chrome



смеситель для душа и ванной скрытого монтажа

- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- переключатель ванна/душ
- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- подвод G½
- вывод душа G½
- хром



56081.0

1 8

standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- automatic spray/jet switch
- G 3/8-M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный с выдвижным душем

- вращающийся излив с выдвижной лейкой душа
- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



56015.0

1 8

basin and bidet mixer with shower hand

- fixed spout and flow control
- ceramic regulator
- pressure valve with auto-stop
- shower handle with check valve
- M24x1 flow regulator
- G 1¼ automatic drain
- G 3/8-M10x1 flexible couplings
- shower handle tray
- 150 cm braided metal hose
- chrome



смеситель для умывальника и биде с душевой лейкой

- неподвижный излив и регулятор струи
- керамический регулятор
- напорный клапан с функцией авто-стоп
- душевая лейка с возвратным клапаном
- M24x1 регулятор струи
- автоматическая сливная пробка G1¼
- гибкий подвод G 3/8- M10x1
- держатель для душа
- шланг в металлической оплётке 150 см
- хром



57020/1.0

1 15


wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch with check valve
- M28x1 flow regulator
- G $\frac{1}{2}$ eccentric connection spacing 150 \pm 20 mm
- suction strainer with seal
- chrome



смеситель для ванной настенный

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ с возвратным клапаном
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 \pm 20 мм
- сетчатый фильтр с прокладкой
- хром



57047.0


multiple-hole bath mixer

- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- pull-out shower handle
- cascade spout
- G $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ x400 mm pressure hose connection
- standing assembly
- chrome



смеситель для ванны многоотверстный

- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- выдвижная лейка душа
- каскадный излив
- подвод напорных шлангов G $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ x400 мм
- консольный монтаж
- хром



1-function shower handle S110

лейка душа 1-функциональная S110

57047.1

1

-

3-function shower handle S305

лейка душа 3-функциональная S305

57047.3

1

-

5-function shower handle: S500

лейка душа 5-функциональная S500

57047.5

1

-

57345.0

1 6


multiple-hole bath mixer

- FerroClik ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- pull-out shower handle
- spout with M28x1 jet regulator
- G1/2x1/2x400mm connection hoses
- standing assembly
- chrome



смеситель для ванны многоотверстный

- керамический регулятор FerroClik
- автоматический переключатель ванна/душ
- выдвижная лейка душа
- излив с регулятором струи M28x1
- гибкие подводы G1/2 x 1/2 x 400 мм
- консольный монтаж
- хром



57220.0 1 6

multiple-hole wall-mounted bath mixer

- with spot shower
- ceramic heads
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- chrome

смеситель для ванны многоотверстный, настенный

- с точечным душем
- керамические головки
- автоматический переключатель: ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- хром




57001.0 1 20

standing washbasin mixer /body 120/

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G1¼ automatic metal drain plug
- 24x1 FerroAirMix aerator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный /корпус120/

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G1¼
- перлатор FerroAirMix 24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром




57002.0 1 15

standing washbasin mixer /body 150/

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G1¼ automatic metal drain plug
- 24x1 FerroAirMix aerator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для умывальника консольный /корпус 150/

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G1¼
- перлатор FerroAirMix 24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



57096.0 1 15

standing basin/sink mixer with swivel spout

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- spout 150mm
- chrome

смеситель для умывальника/мойки консольный с вращающимся изливом

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- излив 150мм
- хром



57070.0

1 8


wall-mounted basin/sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G½ eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- suction strainer with seal
- chrome



смеситель для умывальника/
мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G½ межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- сетчатый фильтр с прокладкой
- хром



57091.0

1 15

standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



57011.0

1 20


standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G1¼ automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G1¼
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



57060/1.0

1 15

wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G½ eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G½ shower connector
- without shower set
- suction strainer with seal
- chrome



смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G½ межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G½ без душевого комплекта
- сетчатый фильтр с прокладкой
- хром



57050.0

1 20


flush shower mixer

- a set of incorporated and surfacemounted components
- wall mounting
- ceramic head
- G $\frac{1}{2}$ connector
- G $\frac{1}{2}$ shower output
- chrome



смеситель для душа скрытого монтажа

- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- керамическая головка
- подвод G $\frac{1}{2}$
- вывод душа G $\frac{1}{2}$
- хром



57050R.0

1 15


flush-mounted shower/bath mixer

- a set of incorporated and surfacemounted components
- wall mounting
- bath/shower switch
- ceramic head
- G $\frac{1}{2}$ connector
- G $\frac{1}{2}$ shower output
- chrome



смеситель для душа и ванной скрытого монтажа

- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- переключатель ванна/душ
- керамическая головка
- подвод G $\frac{1}{2}$
- вывод душа G $\frac{1}{2}$
- хром



57081.0

1 8


standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- automatic spray/jet switch
- G 3/8-M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный с выдвижным душем

- вращающийся излив с выдвижной лейкой душа
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром




57115.0

1 6


folding sink mixer

- spout retractable on both sides with lock
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8-M10x1 flexible connectors
- chrome



сборный смеситель для мойки

- складывающийся с двух сторон излив с блокировкой
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



57921/1.0

1 8


thermostatic bath mixer

- thermostatic controller
- hot water cut-off Safe Stop 38°C
- bath / shower switch integrated with discharge regulator
- wall mounted
- excentric G1/2 spacing 150 ± 20 mm
- shower hose connection G1/2
- shower set not included
- chrome



смеситель термостатический для ванны

- регулятор термостатический
- блокада горячей воды Safe Stop 38°C
- переключатель ванна/душ, интегрированный с регулятором вытекания
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого гарнитура
- хром



57961/1.0

1 8


thermostatic shower mixer

- thermostatic controller
- hot water cut-off Safe Stop 38°C
- wall mounted
- excentric G1/2 spacing 150 ± 20 mm
- shower hose connection G1/2
- shower set not included
- chrome



смеситель термостатический для душа

- регулятор термостатический
- блокада горячей воды Safe Stop 38°C
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20мм
- подключение душа G1/2
- без душевого гарнитура
- хром



57963/1.0*

thermostatic shower mixer with upper connection


- thermostatic controller
- hot water cut-off Safe Stop 38°C
- wall mounted
- excentric G½ spacing 150 ± 20 mm
- brass bridged shower hose connection G½
- shower set not included
- chrome finishing



NEW•НОВИНКА

смеситель термостатический для душа с верхним подключением

- регулятор термостатический
- блокада горячей воды Safe Stop 38°C
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G½ межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G½
- без душевого гарнитура
- хром



BTM1

1 10


wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome



смеситель для ванны настенный

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



BTM11A

1 4


multiple-hole bath mixer

- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- pull-out shower handle
- M28x1 flow regulator
- G1/2x1/2x400 mm pressure hose connection
- check valve
- standing assembly
- chrome



смеситель для ванны многоотверстный

- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- выдвижная лейка душа
- регулятор струи M28x1
- подвод напорных шлангов G1/2x1/2x400 мм
- возвратный клапан
- консольный монтаж
- хром



BTM2

1 12


standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BTM2L

1 4


standing counter washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BTM4

1 10


standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BTM6

1 12


standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BTM7

1 15


wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome



смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром



BTM7P

1 6


flush shower mixer

- a set of incorporated and surface-mounted components
- wall mounting
- 3-function switch: bath/shower/ rainforest
- ceramic head
- G1/2 connector
- G1/2 shower output
- three G/21 outputs
- chrome



смеситель для душа скрытого монтажа

- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- переключатель 3-функциональный: ванна/душ/дождевой душ
- керамическая головка
- подвод G1/2
- вывод душа G1/2
- 3 выхода G/21
- хром



BTM7PA

1 16


flush-mounted shower mixer

- a set of incorporated and surfacemounted components
- wall mounting
- ceramic head
- G1/2 connector
- G1/2 shower output
- chrome



смеситель для душа скрытого монтажа

- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- керамическая головка
- подвод G1/2
- вывод душа G1/2
- хром



BTM8

1 6


standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- 2 jet functions
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8-M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный с выдвигаемым душем

- вращающийся излив с выдвигающей лейкой душа
- 2 функции струи
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



The **PVD COATING** is the third decorative coating applied on the surface of the mixer, and it is responsible for its extraordinary resilience and hardness. A complex technological process ensures triple protection - could there be anything more perfect and lasting? Only Padwa PVD offers maximum protection and high resistance despite the passing of time.

ПОКРЫТИЕ PVD – это третье декоративное покрытие, которое наносится на поверхность смесителя, и именно оно дает смесителю необыкновенную стойкость и твердость. Сложный технологический процесс дает тройную защиту – что может быть более совершенно и прочно? Только Padwa PVD дает максимальную защиту и высокую устойчивость, независимо от срока службы.



SCRATCH-PROOF

The PVD technology makes the surface extremely hard and resistant to scratches and abrasions.

УСТОЙЧИВОЕ К ЦАРАПИНАМ


Благодаря технологии PVD поверхность становится необыкновенно твердой и устойчивой к царапинам и потерям.

3 PROTECTION LAYERS

The PVD coating is the third layer applied on the mixer, which makes it particularly resistant to abrasion and scratches...

3 ЗАЩИТНЫХ СЛОЯ

Покрытие PVD – это 3 слоя, который наносится на смеситель, и который дает ему особую устойчивость к истиранию и царапинам.



chrome	хром	BTP1	1	10
PVD coating	покрытие PVD	BTP1PVD	1	12

wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm

смеситель для ванны настенный

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм

chrome	хром	BTP11A	1	6
PVD coating	покрытие PVD	BTP11APVD	1	6

multiple-hole bath mixer

- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- pull-out shower handle
- M28x1 flow regulator
- G1/2x1/2x400 mm pressure hose connection
- check valve

смеситель для ванны многоотверстный

- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- выдвижная лейка душа
- регулятор струи M28x1
- подвод напорных шлангов G1/2x1/2x400 мм
- возвратный клапан

chrome	хром	BTP2	1	12
PVD coating	покрытие PVD	BTP2PVD	1	12

standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1

chrome	хром	BTP3	1	15
PVD coating	покрытие PVD	BTP3PVD	1	12

wall-mounted washbasin mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout

смеситель для умывальника настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив



chrome	хром	BTP4	1	12
PVD coating	покрытие PVD	BTP4PVD	1	12


standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1



chrome	хром	BTP5	1	15
PVD coating	покрытие PVD	BTP5PVD	1	12


wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout



смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив



chrome	хром	BTP6	1	12
PVD coating	покрытие PVD	BTP6PVD	1	12


standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливной металлическая G1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1



chrome	хром	BTP7	1	15
PVD coating	покрытие PVD	BTP7PVD	1	12


wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set



смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта



chrome	хром	BTP8	1	12
PVD coating	покрытие PVD	BTP8PVD	1	12


standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- Automatic spray/jet switch
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors



смеситель для мойки консольный с выдвижным душем

- вращающийся излив с выдвижной лейкой с душем
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8-M10x1



BTW1

1 12


wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection
- spacing 150 ± 20 mm
- chrome



смеситель для ванны настенный

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



BTW11A

1 6

multiple-hole bath mixer

- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- pull-out spray handle
- M28x1 flow regulator
- G1/2x1/2x400 mm pressure hose connection
- standing assembly
- chrome



смеситель для ванны многоотверстный

- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- выдвижная лейка душа
- регулятор струи M28x1
- подвод напорных шлангов G1/2x1/2x400 мм
- консольный монтаж
- хром



BTW2

1 12


standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BTW3

1 15


wall-mounted washbasin mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection
- spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout L=160 mm
- chrome



смеситель для умывальника настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=160 мм
- хром



BTW4

1 12


standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BTW5

1 15

wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome



смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



BTW6

1 12


standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливная металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BTW7

1 15

wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome



смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром



BTW8

1 12


standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- automatic spray/jet switch
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный с выдвижным душем

- вращающийся излив с выдвижной лейкой душа
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BRT1

1 6


wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome



смеситель для ванной настенный

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



BRT2

1 8


standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлический G1 1/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BRT2L

1 4


standing counter washbasin mixer

- ceramic head
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу

- керамическая головка
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BRT4

1 8


standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BRT6

1 8


standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливная металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BRT7

1 8


wall-mounted bath mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome



смеситель для ванны настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром



BME1

1

-


wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome



смеситель для ванны настенный

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



BME2VL

1

-

standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- FerroSlimAir Perlator 24x1 (water flow of 4.5 liters / min, adjustable water jet direction)
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- перлатор FerroSlimAir 24x1 (течение струи воды 4,5 л/мин регулировка направления струи воды)
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливная металлическая G 1 1/4
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



adjustable direction of water flow
регулирование направления потока воды

BME6

1

-


standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G 1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BME7

1

-


wall-mounted shower mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- wall mounted
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower output
- chrome



смеситель для душа настенный

- без душа
- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром



BAN11

1 10


wall-mounted bath mixer

- with spot shower
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome



смеситель для ванны настенный

- с точечным душем
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



BAN2

1 12


standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G 1 1/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BAN3

1 15


wall-mounted washbasin mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout L=200 mm
- chrome



смеситель для умывальника настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=200 мм
- хром



BAN4

1 12


standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BAN5

1

15


wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout L=250mm
- chrome



смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=250mm
- хром



BAN6

1

12

standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G 1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаров шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BAN77

1

15

wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- with spot shower
- chrome



смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- с точечным душем
- хром



BAN8

1

12


standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M22x1 flow regulator
- automatic spray/jet switch
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный с выдвижным душем

- вращающийся излив с выдвижной лейкой душа
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M22x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BRN1

1 10


wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome



смеситель для ванны настенный

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



BRN2

1 12


standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BRN3

1 15


wall-mounted washbasin mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome



смеситель для умывальника настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



BRN4

1 12


standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BRN4A

1 12


standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- side rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив боковой
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BRN5

1 15


wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout L=230mm
- chrome



смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=230mm
- хром



BRN6

1 12


standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BRN7

1 15

wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome



смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром



BRN8

1 12


standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- automatic spray/jet switch
- G 3/8-M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный с выдвигаемым душем

- вращающийся излив с выдвигающей лейкой душа
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



DIJON

NEW•НОВИНКА

BDJ1

1 6

wall mounted bath mixer

- shower set not included
- ceramic cartridge
- automatic cartridge bath / shower
- flow regulator M24x1
- excentric G $\frac{1}{2}$ spacing 150 \pm 20 mm
- chrome finishing



смеситель для ванны настенный

- без душевого гарнитура
- керамический картридж
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G $\frac{1}{2}$ межцентровое расстояние 150 \pm 20 мм
- хром



BDJ2

1 12


washbasin standing mixer

- ceramic cartridge
- single hole mounted
- automatic drain plug G1 $\frac{1}{4}$
- flow regulator M24x1
- flexible connectors G 3/8 - M10x1
- chrome finishing



смеситель для умывальника консольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up G1 $\frac{1}{4}$
- регулятор струи M24x1
- гибкая подводка G 3/8 - M10x1
- хром



BDJ4

1 6


sink standing mixer

- ceramic cartridge
- single hole mounted
- flow regulator M24x1
- swivel spout
- flexible connectors G 3/8 - M10x1
- chrome finishing



смеситель для мойки консольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- поворотный излив
- гибкая подводка G 3/8 - M10x1
- хром



BDJ6

1 12


bidet standing mixer

- ceramic cartridge
- single hole mounted
- automatic drain plug G1 $\frac{1}{4}$
- flow regulator M24x1 with ball joint
- flexible connectors G 3/8 - M10x1
- chrome finishing



смеситель для биде консольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up G1 $\frac{1}{4}$
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкая подводка G 3/8 - M10x1
- хром



BDJ7

1 12

wall mounted shower mixer

- shower set not included
- ceramic cartridge
- wall mounted
- G $\frac{1}{2}$ eccentric connection spacing 150 \pm 20 mm
- shower hose connection G $\frac{1}{2}$
- chrome finishing



смеситель для душа настенный

- без душевого гарнитура
- керамический картридж
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G $\frac{1}{2}$ межцентровое расстояние 150 \pm 20 мм
- подключение душа G $\frac{1}{2}$
- хром



BVA11

1

12


wall-mounted bath mixer

- with spot shower
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ НАСТЕННЫЙ

- с точечным душем
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



BVA2

1

12


standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА КОНСОЛЬНЫЙ

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G 1 1/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BVA2A

1

12


standing basin mixer with swivel spout

- rotational spout
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА КОНСОЛЬНЫЙ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ИЗЛИВОМ

- вращающийся излив
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BVA3

1

12

wall-mounted washbasin mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout L=150 mm
- chrome



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА НАСТЕННЫЙ

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=150 мм
- хром



BVA4

1

12


standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ КОНСОЛЬНЫЙ

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BVA4A

1 12

asymmetric standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- side rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный асимметричный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив боковой
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BVA5

1 12


wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome



смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



BVA6

1 12


bidet standing mixe

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- automatic drain plug G 1 1/4
- flow regulator M24x1 with ball joint
- flexible connectors G 3/8 - M10x1
- chrome



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up G 1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкая подводка G 3/8 - M10x1
- хром



BVA77

1 12


wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- with spot shower
- chrome



смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- с точечным душем
- хром



BVA8

1 12


standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M22x1 flow regulator
- automatic spray/jet switch
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный с выдвижным душем

- вращающийся излив с выдвижной лейкой душа
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M22x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BB01

1 6


wall-mounted bath mixer

- shower set not included
- ceramic cartridge
- automatic automatic bath/shower switch
- flow regulator M28x1
- excentric G $\frac{1}{2}$ spacing 150 \pm 20 mm
- chrome finishing



смеситель для ванны настенный

- без душевого гарнитура
- керамический картридж
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G $\frac{1}{2}$ межцентровое расстояние 150 \pm 20 мм
- хром



BB02

1 12


washbasin standing mixer

- ceramic cartridge
- single hole mounted
- automatic drain plug G1 $\frac{1}{4}$
- flow regulator M24x1
- flexible connectors G 3/8 - M10x1
- chrome finishing



смеситель для умывальника консольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up G1 $\frac{1}{4}$
- регулятор струи M24x1
- гибкая подводка G 3/8 - M10x1
- хром



BB04

1 6


standing sink mixer

- ceramic cartridge
- single hole mounted
- flow regulator M18x1-GW
- rotational spout
- flexible connectors G 3/8 - M10x1
- chrome finishing



смеситель для мойки консольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M18x1-GW
- поворотный излив
- гибкая подводка G 3/8 - M10x1
- хром



BB06

1 12


bidet standing mixer

- ceramic cartridge
- single hole mounted
- automatic drain plug G1 $\frac{1}{4}$
- flow regulator M24x1 with ball joint
- flexible connectors G 3/8 - M10x1
- chrome finishing



смеситель для биде консольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up G1 $\frac{1}{4}$
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкая подводка G3/8 - M10x1
- хром



BB07

1 6


wall mounted shower mixer

- shower set not included
- ceramic cartridge
- wall mounted
- excentric G $\frac{1}{2}$ spacing 150 \pm 20 mm
- shower hose connection G $\frac{1}{2}$
- chrome finishing



смеситель для душа настенный

- без душевого гарнитура
- керамический картридж
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G $\frac{1}{2}$ межцентровое расстояние 150 \pm 20 мм
- подключение душа G $\frac{1}{2}$
- хром



BAG1

1 12


wall mounted bath mixer

- shower set not included
- ceramic cartridge
- automatic automatic bath/shower switch
- flow regulator M24x1
- excentric G $\frac{1}{2}$ spacing 150 \pm 20 mm
- chrome finishing



смеситель для ванны настенный

- без душевого гарнитура
- керамический картридж
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G $\frac{1}{2}$ межцентровое расстояние 150 \pm 20 мм
- хром



BAG2

1 12


washbasin standing mixer

- ceramic cartridge
- single hole mounted
- automatic drain plug G1 $\frac{1}{4}$
- flow regulator M24x1
- flexible connectors G 3/8 - M10x1
- chrome finishing



смеситель для умывальника консольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up G1 $\frac{1}{4}$
- регулятор струи M24x1
- гибкая подводка G 3/8 - M10x1
- хром



BAG3

1 12


wall mounted washbasin mixer

- ceramic cartridge
- wall mounted
- flow regulator M24x1
- excentric G $\frac{1}{2}$ spacing 150 \pm 20 mm
- swivel spout L=150 mm
- chrome finishing



смеситель для умывальника настенный

- керамический картридж
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G $\frac{1}{2}$ межцентровое расстояние 150 \pm 20 мм
- поворотный излив L=150 мм
- хром



BAG4

1 12


sink standing mixer

- ceramic cartridge
- single hole mounted
- flow regulator M24x1
- swivel spout
- flexible connectors G 3/8 - M10x1
- chrome finishing



смеситель для мойки консольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- поворотный излив
- гибкая подводка G 3/8 - M10x1
- хром



BAG5

1

12


wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounted
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection
- spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout L=220 mm
- chrome



смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=220 мм
- хром



BAG6

1

12


bidet standing mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly automatic drain plug G 1 1/4
- M24x1 flow regulator with ball joint
- flexible connectors G 3/8 - M10x1
- chrome



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up G 1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкая подводка G 3/8 - M10x1
- хром



BAG7

1

12


wall mounted shower mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- wall mounted
- G1/2 eccentric connection
- spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower output
- chrome



смеситель для душа настенный без душа

- тбез душевого гарнитура
- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром



BOA11


1 10

wall mounted bath mixer

- with spot shower
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

смеситель для ванны настенный

- с точечным душем
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



BOA2


1 12

washbasin standing mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- automatic drain plug G 1 1/4
- M24x1 flow regulator
- flexible connectors G 3/8 – M10x1
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up G 1 1/4
- регулятор струи M24x1
- гибкая подводка G 3/8 – M10x1
- хром



BOA4


1 12

sink standing mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- flexible connectors G 3/8 – M10x1
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BOA77


1 15

wall mounted shower mixer

- with spot shower
- ceramic regulator
- wall mounted
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower output
- chrome

смеситель для душа настенный

- с точечным душем
- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром



92020/1.0

1

10


wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch with check valve
- M28x1 flow regulator
- G½ eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- suction strainer with seal
- chrome



смеситель для ванной настенный

- без душа
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ с возвратным клапаном
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G½ межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- сетчатый фильтр с прокладкой
- хром



92001/1.0

1

20


standing basin mixer without drain plug

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- without drain plug
- chrome



смеситель для умывальника консольный без сливной пробки

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- без сливной пробки
- хром



92001.0

1

15


standing basin mixer with drain plug

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G1¼ automatic drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника консольный со сливной пробкой

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливная G1¼
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



92096.0

1

15


standing basin mixer with swivel spout

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- spout reach 150 mm
- chrome



смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- дальность разлива 150 мм
- хром



92070.0

1 20

**wall-mounted basin/sink mixer
L=230 mm**

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G½ eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- suction strainer with seal
- chrome



**смеситель для умывальника/мойки
настенный L=230 mm**

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G½ межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- сетчатый фильтр с прокладкой
- хром



92091.0

1 15

standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



92014.0

1 20

asymmetric standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



**смеситель для мойки консольный
асимметричный**

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



92076.0

1 20

**wall-mounted basin/sink mixer
L=200 mm**






- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G½ eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- suction strainer with seal
- chrome



**смеситель для умывальника/мойки
настенный L=200 mm**

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G½ межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- сетчатый фильтр с прокладкой
- хром



		92011.0	1	15
<p>standing bidet mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> ceramic regulator single-hole assembly G1¼ automatic drain plug M24x1 flow regulator with ball joint G 3/8 - M10x1 flexible connectors chrome 	<p>смеситель для биде консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка G1¼ регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G 3/8 - M10x1 хром  			
<p>wall-mounted shower mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> ceramic regulator wall mounting G½ eccentric connection spacing 150 ± 20 mm G½ shower connector without shower set suction strainer with seal chrome 	<p>смеситель для душа настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж эксцентрический подвод G½ межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G½ без душевого комплекта сетчатый фильтр с прокладкой хром  			
<p>mixer/water valve</p> <ul style="list-style-type: none"> ceramic regulator single-hole assembly M24x1 flow regulator G½ connection chrome 	<p>смеситель/кран водный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 ввод G½ хром  			
<p>mixer/water valve</p> <ul style="list-style-type: none"> ceramic regulator wall mounting chrome 	<p>смеситель/кран водный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж хром  			
<p>mixer/water valve</p> <ul style="list-style-type: none"> ceramic regulator wall mounting M24x1 flow regulator rotational spout chrome 	<p>смеситель/кран водный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 вращающийся излив хром  			

BSM11

1 10


wall-mounted bath mixer

- with spot shower
- ceramic regulator
- automatic bath/shower switch
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome



смеситель для ванны настенный

- с точечным душем
- керамический регулятор
- автоматический переключатель ванна/душ
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



BSM2

1 12


standing washbasin mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G 1 1/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BSM2A

1 12

standing basin mixer with swivel spout

- rotational spout
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника консольный с вращающимся изливом

- вращающийся излив
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BSM3

1 15

wall-mounted washbasin mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome



смеситель для умывальника настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический расстой G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



BSM4


1 12

standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BSM5


1 15

wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



BSM6


1 12

standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G 1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BSM77


1 15

wall-mounted shower mixer


- with spot shower
- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- chrome

смеситель для душа настенный

- с точечным душем
- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром



YOUR FLUSH-MOUNTED MIXER • ВАШ СМЕСИТЕЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА



- 1 flush-mounted box with mixer
бокс скрытого монтажа со смесителем
- 2 grill/накладкой
- 3 mixer holder/ручка смесителя

FLUSH-MOUNTED BOXES
БОКСЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА




BOX050 1 15

flush-mounted box with 1-function mixer

- wall mounted
- ceramic head
- G 1/2 connector
- G 1/2 spray outlet
- adjustable mounting depth
- chrome

бокс скрытого монтажа со смесителем 1-функциональный настенный монтаж

- настенный монтаж
- керамическая головка
- подвод G 1/2
- вывод душа G1/2
- регулируемая глубина монтажа
- хром




BOX050R 1 15

flush-mounted box with 2-function mixer

- wall mounted
- ceramic head
- 2-function switch
- G 1/2 connector
- G 1/2 spray outlet
- adjustable mounting depth
- chrome

бокс скрытого монтажа со смесителем 1-функциональный

- настенный монтаж
- керамическая головка
- переключатель 2- функциональный
- подвод G 1/2
- вывод душа G1/2
- регулируемая глубина монтажа
- хром



KRYT0050A 1 -

single-hole grille - oval
 • for the BOX050 set
 • chrome

накладка с одним отверстием – овал
 • для комплекта BOX050
 • хром

KRYT0050RA 1 -

two-hole grille - oval
 • for the BOX050 set
 • chrome

накладка с двумя отверстиями – овал
 • для комплекта BOX050
 • хром

KRYT0050C 1 -

single-hole grille - square
 • for the BOX050 set
 • chrome

накладка с одним отверстием – квадрат
 • для комплекта BOX050
 • хром

KRYT0050RC 1 -

two-hole grille - square
 • for the BOX050 set
 • chrome

накладка с двумя отверстиями – квадрат
 • для комплекта BOX050
 • хром

KRYT0050D 1 -

single-hole grille - ellipse
 • for the BOX050 set
 • chrome

накладка с одним отверстием – эллипс
 • для комплекта BOX050
 • хром

KRYT0050RD 1 -

two-hole grille - ellipse
 • for the BOX050 set
 • chrome

накладка с двумя отверстиями – эллипс
 • для комплекта BOX050
 • хром

KRYT0050F 1 -

single-hole grille - trapeze
 • for the BOX050 set
 • chrome

накладка с одним отверстием – трапеция
 • для комплекта BOX050
 • хром

KRYT0050RF 1 -

two-hole grille - trapeze
 • for the BOX050 set
 • chrome

накладка с двумя отверстиями – трапеция
 • для комплекта BOX050
 • хром






P/56050	1	-
<p>Metalia 56 mixer holder</p> <ul style="list-style-type: none"> • for the BOX050 and BOX050R set • chrome 	<p>ручка смесителя Metalia 56</p> <ul style="list-style-type: none"> • для комплекта БОКС050 и БОКС050R • хром 	


P/57050	1	-
<p>Metalia 57 mixer holder</p> <ul style="list-style-type: none"> • for the BOX050 and BOX050R set • chrome 	<p>ручка смесителя Metalia 57</p> <ul style="list-style-type: none"> • для комплекта БОКС050 и БОКС050R • хром 	

U09BOX	1	-
<p>CAPRI mixer holder</p> <ul style="list-style-type: none"> • for the BOX050 and BOX050R set • chrome 	<p>ручка смесителя CAPRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • для комплекта БОКС050 и БОКС050R • хром 	


U12BOX	1	-
<p>PADWA mixer holder</p> <ul style="list-style-type: none"> • for the BOX050 and BOX050R set • chrome 	<p>ручка смесителя PADWA</p> <ul style="list-style-type: none"> • для комплекта БОКС050 и БОКС050R • хром 	

Lazio	TSM7	1	6
<ul style="list-style-type: none"> thermostatic regulator 38°C Safe Stop hot water blocking wall mounting G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm G1/2 shower connector without shower set Eco Button chrome 	<ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор блокада горячей воды Safe Stop 38°C настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта кнопка Еко хром 	 	




Varese	TAM7	1	8
<ul style="list-style-type: none"> thermostatic regulator 38°C Safe Stop hot water blocking wall mounting G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm G1/2 shower connector without shower set Eco Button chrome 	<ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор блокада горячей воды Safe Stop 38°C настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта кнопка Еко хром 	 	



Terni	TEM7	1	8
<ul style="list-style-type: none"> thermostatic regulator 38°C Safe Stop hot water blocking wall mounting G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm G1/2 shower connector without shower set chrome 	<ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор блокада горячей воды Safe Stop 38°C настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта хром 	 	



Arezzo	TAR7	1	12
<ul style="list-style-type: none"> thermostatic regulator 38°C Safe Stop hot water blocking wall mounting G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm G1/2 shower connector without shower set Eco Button chrome 	<ul style="list-style-type: none"> термостатический регулятор блокада горячей воды Safe Stop 38°C настенный монтаж эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм подключение душа G1/2 без душевого комплекта кнопка Еко хром 	 	



MIXERS
СМЕСИТЕЛИ



Metalia 57

57921/1.0

1 8


thermostatic bath mixer

- thermostatic regulator
- 38°C Safe Stop hot water blocking
- bath / shower switch integrated with discharge regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome



смеситель термостатический для ванны

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды Safe Stop 38°C
- переключатель ванна/душ, интегрированный с регулятором вытекания
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром



Metalia 57

57961 /1.0

1 8


thermostatic shower mixer

- thermostatic regulator
- hot water cut-off Safe Stop 38°C
- wall mounted
- excentric G1/2 spacing 150 ± 20 mm
- shower hose connection G1/2
- shower set not included
- chrome



смеситель термостатический для душа

- регулятор термостатический
- блокада горячей воды Safe Stop 38°C
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20мм
- подключение душа G1/2
- без душевого гарнитура
- хром



Metalia 57

57963/1.0*

thermostatic shower mixer with upper connection


- thermostatic regulator
- hot water cut-off Safe Stop 38°C
- wall mounted
- excentric G1/2 spacing 150 ± 20 mm
- shower hose connection G1/2
- shower set not included
- chrome finishing



NEW•НОВИНКА

смеситель термостатический для душа с верхним подключением

- регулятор термостатический
- блокада горячей воды Safe Stop 38°C
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого гарнитура
- хром



Varese set

TAM77

1 -


wall-mounted shower mixer

- thermostatic regulator
- 38°C Safe Stop hot water blocking
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- 90-cm metal rod
- 5-function shower handle
- easy clean system
- shower handle diameter 100 mm
- 150 cm PVC FerroSilver shower hose 2x cone tip
- soap tray
- chrome



смеситель для душа настенный

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды Safe Stop 38°C
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- штанга металлическая 90 см
- лейка душа 5-функциональная
- система easy clean
- диаметр лейки душа 100 мм
- душевой шланг FerroSilver 150 см PCV, наконечники 2x конус
- мыльница
- хром



TA1

1


5

wall-mounted bath mixer

- without shower unit
- thermostatic regulator
- hot water blocking
- automatic bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome

**смеситель для ванны настенный**

- без душа
- термостатический регулятор
- блокада горячей воды
- автоматический переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм
- хром



TA2

1


8

standing washbasin mixer

- thermostatic regulator
- hot water blocking
- single-hole assembly
- G1 1/2 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

**смеситель для умывальника консольный**

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливной металлическая G1 1/2
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



TA4

1


8

standing sink mixer

- thermostatic regulator
- hot water blocking
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

**смеситель для мойки консольный**

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



TA5

1


5

wall-mounted sink mixer

- thermostatic regulator
- hot water blocking
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

**смеситель для мойки настенный**

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



TA6

1

5


standing bidet mixer

- thermostatic regulator
- hot water blocking
- single-hole assembly
- G1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для биде консольный

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливной металлическая G1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



TA7

1

10


wall-mounted shower mixer

- thermostatic regulator
- hot water blocking
- wall mounting
- G1 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome



смеситель для душа настенный

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром



XR11

1

10


wall-mounted bath mixer

- with shower
- moving faucet heads
- bath/shower switch
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome



смеситель для ванны настенный

- с душем
- задвижные головки
- переключатель ванна/душ
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



XR11A

1

12


wall-mounted bath mixer

- with shower
- moving faucet heads
- bath/shower switch
- L=300 mm rotational spout
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome



смеситель для ванны настенный

- с душем
- задвижные головки
- переключатель ванна/душ
- вращающиеся излив L = 300 мм
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



XR2

1

12


standing washbasin mixer

- moving faucet heads
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- rotational spout
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- задвижные головки
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- вращающийся излив
- хром



XR3

1

15


wall-mounted washbasin mixer

- moving faucet heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome



смеситель для умывальника настенный

- задвижные головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



XR4

1

12

standing sink mixer

- moving faucet heads
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- задвижные головки
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



XR5

1

15


wall-mounted sink mixer

- moving faucet heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome



смеситель для мойки настенный

- задвижные головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



XR77

1

15


wall-mounted shower mixer

- with spot shower
- moving faucet heads
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- chrome



смеситель для душа настенный

- с точечным душем
- задвижные головки
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром



XD11

1

10


wall-mounted bath mixer

- with shower
- ceramic heads
- bath/shower switch
- M28x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome



смеситель для ванны настенный

- с душем
- керамические головки
- переключатель ванна/душ
- регулятор струи M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



XD2

1

10


standing washbasin mixer

- ceramic heads
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- керамические головки
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G 1 1/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



XD3

1

15


wall-mounted washbasin mixer

- ceramic heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout L=160 mm
- chrome



смеситель для умывальника настенный

- керамические головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=160 мм
- хром



XD4

1

12


standing sink mixer

- ceramic heads
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамические головки
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



XD5

1

15


wall-mounted sink mixer

- ceramic heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- L=170 mm rotational spout
- chrome



смеситель для мойки настенный

- керамические головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=170 мм
- хром



XD6

1

12


standing bidet mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator with ball joint
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для биде консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



XD7

1

15


wall-mounted shower mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- without shower set
- chrome



смеситель для душа настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2 без душевого комплекта
- хром



BST11 1 10


wall-mounted bath mixer

- with shower
- moving faucet heads
- bath/shower switch
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome



смеситель для ванны настенный

- с душем
- задвижные головки
- переключатель ванна/душ
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



BST11A 1 12


wall-mounted bath mixer

- with shower
- moving faucet heads
- bath/shower switch
- rotational spout
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome



смеситель для ванны настенный

- с душем
- задвижные головки
- переключатель ванна/душ
- вращающийся излив
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



BST2 1 12


standing washbasin mixer

- moving faucet head
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- rotational spout
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- задвижная головка
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- вращающийся излив
- хром



BST3 1 15


wall-mounted washbasin mixer

- moving faucet heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome



смеситель для умывальника настенный

- задвижные головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



BST4

1

12

standing sink mixer

- moving faucet heads
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- задвижные головки
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



BST5

1

15


wall-mounted sink mixer

- moving faucet heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome



смеситель для мойки настенный

- задвижные головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



BST77

1

15


wall-mounted shower mixer

- spot shower set
- moving faucet heads
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- chrome



смеситель для душа настенный

- точечный душевой комплект
- задвижные головки
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром



BST77A

1

15


wall-mounted shower mixer

- with sliding shower unit
- moving faucet heads
- wall mounting
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- G1/2 shower connector
- chrome



смеситель для душа настенный

- с передвижным душем
- задвижные головки
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром



BSTC11 1 10


wall-mounted bath mixer

- with shower
- ceramic heads
- bath/shower switch
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- chrome



смеситель для ванны настенный

- с душем
- керамические головки
- переключатель ванна/душ
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



BSTC2 1 12


standing washbasin mixer

- moving faucet head
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- rotational spout
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- задвижная головка
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- вращающийся излив
- хром



BSTC3 1 15


wall-mounted washbasin mixer

- ceramic heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome



смеситель для умывальника настенный

- керамические головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



BSTC5 1 15


wall-mounted sink mixer

- ceramic heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome



смеситель для мойки настенный

- керамические головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



CareGuard aerator

The CareGuard aerator was created specifically for healthcare institutions. It is an ideal combination of hygienic functions and water flow savings thanks to the use of:

- AgION in the aerator material,
- laminar water flow (water is not aerated and not mixed with bacteria in the air)
- water flow of only 4.5 l/min.



Перлатор CareGuard

Перлатор CareGuard был создан специально для медицинских учреждений. Это идеальное сочетание функции гигиены и экономии в вытекании воды благодаря применению:

- AgION в материале перлятора,
- ламинарной струи воды (вода не навоздушена и не смешивается с бактериями в воздухе),
- вытекание воды составляет только 4,5 л/мин.



- Alest AM® antimicrobial coating
- антимикробное покрытие ALEST AM®



- Agion - revolutionary Ag + ion of release technology
- Agion - революционная технология высвобождения ионов Ag+

antiseptic

- specialised medical head
- unique effective protection against the growth and migration of microbes, bacteria, fungi, yeast, viruses, etc.
- для специального лечебного предназначения
- уникальная эффективная защита от развития и миграции микробов, бактерий, грибов, плесени, дрожжей, вирусов и т.п.

SPECIAL MIXERS
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Padwa Medico Antiseptic

BTPM2A

1

12


standing washbasin mixer

- special handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8-M10x1 flexible connectors
- solid spout
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- специальный рычаг
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- неподвижный излив
- хром



Padwa Medico Antiseptic

BTPM3A

1

15


wall-mounted washbasin mixer

- special handle
- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- L=160 mm rotational spout
- chrome



смеситель для умывальника настенный

- специальный рычаг
- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=160 мм
- хром



Padwa Medico Antiseptic

BTPM4A

1

12


standing sink mixer

- special handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- специальный рычаг
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Padwa Medico Antiseptic

BTPM5A

1

15


wall-mounted sink mixer

- special handle
- ceramic regulator
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- L=220 mm rotational spout
- chrome



смеситель для мойки настенный

- специальный рычаг
- керамический регулятор
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=220 мм
- хром



Padwa Medico

BTPM2

1

8


standing washbasin mixer

- special handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G 1 1/4 automatic metal drain plug
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- solid spout
- chrome



смеситель для умывальника консольный

- специальный рычаг
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- неподвижный излив
- хром



Padwa Medico

BTPM3

1

8


wall-mounted washbasin mixer

- special handle
- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout L=160 mm
- chrome



смеситель для умывальника настенный

- специальный рычаг
- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=160 мм
- хром



Padwa Medico

BTPM4

1

8


standing sink mixer

- special handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- специальный рычаг
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Padwa Medico

BTPM5

1

8


wall-mounted sink mixer

- special handle
- ceramic regulator
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- L=220 mm rotational spout
- chrome



смеситель для мойки настенный

- специальный рычаг
- керамический регулятор
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=220 мм
- хром



Vasto Medico

BVAM2

1

-

washbasin standing mixer

- ceramic cartridge
- single hole mounted
- automatic drain plug G1¼
- flow regulator M24x1
- flexible connectors G 3/8 - M10x1
- chrome finishing



смеситель для умывальника консольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G1¼
- регулятор струи M24x1
- гибкая подводка G 3/8 - M10x1
- хром



Vasto Medico

BVAM3

1

-


wall-mounted washbasin mixer

- ceramic cartridge
- wall mounted
- flow regulator M24x1
- eccentric G½ spacing 150 ± 20 mm
- swivel spout L=150 mm
- chrome finishing



смеситель для умывальника настенный

- керамический картридж
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G½ межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- поворотный излив L=150 мм
- хром



Vasto Medico

BVAM4

1

-


standing sink mixer

- ceramic cartridge
- single hole mounted
- flow regulator M24x1
- swivel spout
- flexible connectors G 3/8 - M10x1
- chrome finishing



смеситель для мойки консольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- поворотный излив
- гибкая подводка G 3/8 - M10x1
- хром



Vasto Medico

BVAM5

1

-


wall mounted sink mixer

- ceramic cartridge
- wall mounted
- flow regulator M24x1
- eccentric G½ spacing 150 ± 20 mm
- swivel spout
- chrome finishing



смеситель для мойки настенный

- керамический картридж
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G½ межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- поворотный излив
- хром




Press	Z200	1	30
--------------	-------------	---	----

automatic shut-off valve

- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G1/2 connectors
- chrome

автоматически закрывающийся клапан

- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- подводы G1/2
- хром


Presstige	Z201	1	24
------------------	-------------	---	----

Presstige automatic shut-off washbasin mixer with flow controller

- Factory setting of outflow time: ~ 15 sec. (for the dynamic pressure of 3 bar)
- outflow time: adjustable in the scope of 10 - 20 sec. (for the dynamic pressure of 3 bar)
- Water flow: ~ 7 l/min. (for the dynamic pressure of 3 bar)
- Maximum water temperature: max 90°C.
- Recommended water temperature: <65°C
- Recommended dynamic pressure: 0.1-0.5 MPa (1 - 5 bar)
- Permissible static pressure: 1 MPa (10 bar / 145 PSI)
- Flexible connection: 1 x 1/2" M (2 pcs.)
- Finish: chrome
- Recommended mixers: MM10 - 3/8" mechanical mixer
MT15B - 1/2" thermostatic mixer

Presstige смеситель для умывальника с регулировкой потока воды

- заводская настройка времени вытекания: ~ 15 сек (для динамического давления 3 бар)
- время вытекания: регулируется в диапазоне 10 - 20 сек (для динамического давления 3 бар)
- течение воды: ~ 7 л/мин (для динамического давления 3 бар)
- допустимая температура воды: макс 90°C
- рекомендуемая температура воды: < 65°C
- рекомендуемое динамическое давление: 0,1 - 0,5 МПа (1 - 5 бар)
- допустимое статическое давление: 1 МПа (10 бар/145 PSI)
- гибкие вводы: 1 x 1/2" Н (2 шт.)
- отделка: хром
- рекомендуемые смесители: MM10 - механический смеситель 3/8"
MT15B - термостатический смеситель 1/2"


Presstige II	Z201R	1	24
---------------------	--------------	---	----

Presstige II automatic shut-off washbasin mixer with flow and temperature controllers

- Factory setting of outflow time: ~ 15 sec. (for the dynamic pressure of 3 bar)
- outflow time: adjustable in the scope of 10 - 20 sec. (for the dynamic pressure of 3 bar)
- Water flow: ~ 7 l/min. (for the dynamic pressure of 3 bar)
- Maximum water temperature: max 90°C.
- Recommended water temperature: <65°C
- Recommended dynamic pressure: 0.1-0.5 MPa (1 - 5 bar)
- Permissible static pressure: 1 MPa (10 bar / 145 PSI)
- Flexible connection: 3/8" M (2 pcs.)
- Finish: chrome

Presstige II смеситель для умывальника с регулировкой потока воды и температуры

- заводская настройка времени вытекания: ~ 15 сек (для динамического давления 3 бар)
- время вытекания: регулируется в диапазоне 10 - 20 сек (для динамического давления 3 бар)
- течение воды: ~ 7 л/мин (для динамического давления 3 бар)
- допустимая температура воды: макс 90°C
- рекомендуемая температура воды: < 65°C
- рекомендуемое динамическое давление: 0,1 - 0,5 МПа (1 - 5 бар)
- допустимое статическое давление: 1 МПа (10 бар/145 PSI)
- гибкие вводы: 3/8" Н (2 шт.)
- отделка: хром


Z211

1 24

urinal valve

The Z211 urinal valve based on PN-EN 12541: 2005 classified as a 1.5-liter valve, which means that the valve is destined to supply 1.5 litres of water. It is the most economical of the class in the urinal valve norm.

If this class is maintained, the minimal stream of water volume supplied is of 0.15 l/s.


- Dynamic pressure range recommended for proper operation: $0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,4 \text{ MPa}$
- Maximum static pressure: 1 MPa (10 bar)
- Water temperature / recommended temperature: $\leq 25^\circ\text{C}$
- Classification: 1.5-liter valve
- Minimum stream of water volume supplied Q_{min} : 0.15 l/s
- Flow time at the dynamic pressure of 0.1 MPa (1 bar): about 8 sec

кран для писсуара

Кран Z211 для писсуаров на основании нормы PN-EN 12541 2005 классифицируется как 1,5-литровый кран, а это означает, что кран предназначен для подачи 1,5 литра воды.

Это наиболее экономный класс в норме для кранов для писсуаров. При соблюдении этого класса минимальная струя объема подаваемой воды составит 0,15 л/с.

- диапазон динамического давления, рекомендуемого для правильной работы: $0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,4 \text{ MPa}$
- максимальное статическое давление: 1 MPa (10 бар)
- температура воды / рекомендуемая температура: $\leq 25^\circ\text{C}$
- классификация – кран на 1,5 литра
- минимальная струя объема подаваемой воды Q_{min} : 0,15 л/с
- время течения при динамическом давлении 0,1 MPa [1 бар]: около 8 с.



Metalia 55

55097.0

1 20

standing washbasin mixer

- for non-pressure, flow water heaters
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- flexible connectors G 3/8 – M10x1
- chrome

смеситель для умывальника консольный

- для безнапорных проточных водонагревателей
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Metalia 55

55092.0


1 20

standing sink mixer

- for non-pressure, flow water heaters
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- flexible connectors G 3/8 – M10x1
- chrome

смеситель для мойки консольный

- для безнапорных проточных водонагревателей
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Sirocco Sensor


BBB101

touchless washbasin standing mixer

- touchless
- for cold or mixed water
- power supply: 9V battery
- water inlet connection: 1 x 1/2" GZ
- maximal working pressure: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI)
- flow rate: ~5,0 l/min (for dynamic pressure 3 bar)
- aerator: M24x1 water jet direction, adjustable
- sensor range factory settings: 180 mm
- sensor range : adjustable in range 80 - 300 mm
- longlasting water flow protection: 90 sec.
- maximal water temperature: 70°C
- chrome finishing
- recommended mixers: MM10 - mechanical mixer 3/8" MT15B - thermostatic mixer 1/2"
- settings control: remote controller RC01

бесконтактный смеситель для умывальника консольный

- бесконтактный
- для холодной или смешанной воды
- питание: батарейка 9В
- подводка: 1 x 1/2" GZ
- максимальное рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- поток воды: ~5,0 л/мин. (для динамического давления 3 бар)
- регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления потока воды
- заводская установка дальности работы сенсора 180 мм
- дальности работы сенсора: регулировка с 80 по 300 мм
- защита от длительного вытекания: 90 секунд
- максимальная температура воды: 70°C
- цвет: хром
- рекомендованные смешивающие краны: MM10 - смешивающий кран механический 3/8" MT15B - смешивающий кран термостатический 1/2"
- настройка: при помощи пульта RC01



Sirocco Sensor Pre-Mixed


BBB101M

touchless washbasin standing mixer

- touchless
- power supply: 9V battery
- water inlet connection: 2 x 3/8" GZ
- mixer: external, mechanical, flexible hose included 3/8" x 1/2"
- maximal working pressure: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI)
- flow rate: ~5,0 l/min (for dynamic pressure 3 bar)
- aerator: M24x1 water jet direction, adjustable
- sensor range factory settings: 180 mm
- sensor range : adjustable in range 80 - 300 mm
- longlasting water flow protection: 90 sec.
- maximal water temperature: 70°C
- chrome finishing
- settings control: remote controller RC01

бесконтактный смеситель для умывальника консольный

- бесконтактный
- питание: батарейка 9В
- подводка: 2 x 3/8" GZ
- смешивающий кран: наружной, механический, со шлангом 3/8" x 1/2"
- максимальное рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- поток воды: ~5,0 л/мин. (для динамического давления 3 бар)
- регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления потока воды
- заводская установка дальности работы сенсора 180 мм
- дальности работы сенсора: регулировка с по 80 - 300 мм
- защита от длительного вытекания: 90 секунд
- максимальная температура воды: 70°C
- цвет: хром
- настройка: при помощи пульта RC01



Sirocco Sensor Power-Safe


BBB101S

touchless washbasin standing mixer

- touchless
- power supply: transformer 230V / 9V, 9V battery (emergency power supply)
- water inlet connection: 1 x 1/2" GZ
- maximal working pressure: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI)
- flow rate: ~5,0 l/min (for dynamic pressure 3 bar)
- aerator: M24x1 water jet direction, adjustable
- sensor range factory settings: 180 mm
- sensor range : adjustable in range 80 - 300 mm
- longlasting water flow protection: 90 sec.
- maximal water temperature: 70°C
- chrome finishing
- recommended mixers: MM10 - mechanical mixer 3/8" MT15B - thermostatic mixer 1/2"
- settings control: remote controller RC01

бесконтактный смеситель для умывальника консольный

- бесконтактный
- питание: трансформатор 230В / 9В, батарейка 9В (аварийное питание)
- подводка: 1 x 1/2" GZ
- максимальное рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- поток воды: ~5,0 л/мин. (для динамического давления 3 бар)
- регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления потока воды
- заводская установка дальности работы сенсора 180 мм
- дальности работы сенсора: регулировка с по 80 - 300 мм
- защита от длительного вытекания: 90 секунд
- максимальная температура воды: 70°C
- цвет: хром
- рекомендованные смешивающие краны: MM10 - смешивающий кран механический 3/8" MT15B - смешивающий кран термостатический 1/2"
- настройка: при помощи пульта RC01



Sirocco Sensor Power-Safe Pre-Mixed


BBB101SM

touchless washbasin standing mixer

- touchless
- power supply: transformer 230V/9V, 9V battery (emergency power supply)
- water inlet connection: 2 x 3/8" GZ
- mixer: external, mechanical, flexible hose included 3/8" x 1/2"
- maximal working pressure: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI)
- flow rate: ~5,0 l/min (for dynamic pressure 3 bar)
- aerator: M24x1 water jet direction, adjustable
- sensor range factory settings: 180 mm
- sensor range : adjustable in range 80 - 300 mm
- longlasting water flow protection: 90 sec.
- maximal water temperature: 70°C
- chrome
- settings control: remote controller RC01

бесконтактный смеситель для умывальника консольный

- бесконтактный
- питание: трансформатор 230В / 9В, батарейка 9В (аварийное питание)
- подводка: 2 x 3/8" GZ
- смешивающий кран: наружной, механический, со шлангом 3/8" x 1/2"
- максимальное рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- поток воды: ~5,0 л/мин. (для динамического давления 3 бар)
- регулятор струи: M24x1 с регулировкой направления потока воды
- заводская установка дальности работы сенсора 180 мм
- дальности работы сенсора: регулировка с 80 по 300 мм
- защита от длительного вытекания: 90 секунд
- максимальная температура воды: 70°C
- цвет: хром
- настройка: при помощи пульта RC011



MM10


1 60

mechanical mixer 3/8" for touchless taps

- maximal water temperature: 90°C
- maximal working pressure: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI)
- water inlet connection: 3 x 3/8" GZ
- adjustment of the mixing level : Manual; settings protected against coincidental operations
- check valves: 2 pieces (inlets)
- sealings: 2 pieces, with filter (inlets)

смешивающий кран механический 3/8" для бесконтактных смесителей

- максимальная температура воды: 90°C
- максимальное рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- подводка: 3 x 3/8" GZ
- регулировка степени смешивания: Вручную; блокада настройки против случайной модификации
- обратные клапаны: 2 шт. (на впуске)
- прокладки: 2 шт. с фильтром (на впуске)



MT15B


1 -

thermostatic mixer 1/2" for touchless taps

- maximal water temperature: 90°C
- maximal working pressure: 0,5 bar - 10,0 bar (7 - 145 PSI)
- water inlet connection: 3 x 1/2" GZ
- temperature regulation range: 30-70°C
- check valves: 2 pieces (inlets)
- maximal flow rate at Δp 1,5bar: 25 l/min
- kvs: 1,2 m³/h
- temperature stability: 3K at the hot water temperature change of 15K
- anti scald protection: shut-off in case of lack of cold water
- additional surface protection: anti scale layer on the body of mixer

термостатический смешивающий кран 1/2" для бесконтактных смесителей

- максимальная температура воды: 90°C
- максимальное рабочее давление: 0,5 бар - 10,0 бар (7 - 145 PSI)
- подключение: 3 x 1/2" GZ
- регулировка температуры: 30-70°C
- обратные клапаны: 2 шт. (на впуске)
- максимальный поток при Δp 1,5бар: 25 л/мин
- kVs: 1,2 м³/ч
- устойчивость смешанной температуры: 3К при изменении горячей воды 15К
- защита от ошпаривания: возможность закрыть поток при отсутствии холодной воды
- дополнительная защита: корпус смесителя с покрытием против осаждения камня



RC01

1 -

remote controller for touchless mixers / valves

- detection range
- switch-on delay (for urinal valves)
- switch-off delay
- cut-off time of the long lasting outflow protection
- pause between sequent uses
- flushing time (for urial valves)
- automatic flushing
- temporary switch off
- reset settings

пульт управления к смесителям/кранам бесконтактным

- дальность работы
- задержка включения (касается кранов для писуара)
- задержка выключения
- защита от длительного вытекания
- время блокировки до очередного употребления
- время смывания (касается кранов для писуара)
- автоматическое очищающее смывание
- временное отключение
- возможность вернуть к заводской установке



Press	Z200	1	30
--------------	-------------	---	----

automatic shut-off valve

- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G1/2 connectors
- chrome

автоматически закрывающийся клапан

- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- подводы G1/2
- хром

Presstige	Z201	1	24
------------------	-------------	---	----

Presstige automatic shut-off washbasin mixer with flow controller

- Factory setting of outflow time: ~ 15 sec. (for the dynamic pressure of 3 bar)
- outflow time: adjustable in the scope of 10 - 20 sec. (for the dynamic pressure of 3 bar)
- Water flow: ~ 7 l/min. (for the dynamic pressure of 3 bar)
- Maximum water temperature: max 90°C.
- Recommended water temperature: <65°C
- Recommended dynamic pressure: 0.1-0.5 MPa (1 - 5 bar)
- Permissible static pressure: 1 MPa (10 bar / 145 PSI)
- Flexible connection: 1 x 1/2" M (2 pcs.)
- Finish: chrome
- Recommended mixers: MM10 - 3/8" mechanical mixer
MT15B - 1/2" thermostatic mixer

Presstige смеситель для умывальника с регулировкой потока воды

- заводская настройка времени вытекания: ~ 15 сек (для динамического давления 3 бар)
- время вытекания: регулируется в диапазоне 10 – 20 сек (для динамического давления 3 бар)
- течение воды: ~ 7 л/мин (для динамического давления 3 бар)
- допустимая температура воды: макс 90°C
- рекомендуемая температура воды: < 65°C
- рекомендуемое динамическое давление: 0,1 – 0,5 МПа (1 – 5 бар)
- допустимое статическое давление: 1 МПа (10 бар/145 PSI)
- гибкие вводы: 1 x 1/2" Н (2 шт.)
- отделка: хром
- рекомендуемые смесители: MM10 – механический смеситель 3/8" MT15B – термостатический смеситель 1/2"

NEW • НОВИНКА

Presstige II	Z201R	1	24
---------------------	--------------	---	----

Presstige II automatic shut-off washbasin mixer with flow and temperature controllers

- Factory setting of outflow time: ~ 15 sec. (for the dynamic pressure of 3 bar)
- outflow time: adjustable in the scope of 10 - 20 sec. (for the dynamic pressure of 3 bar)
- Water flow: ~ 7 l/min. (for the dynamic pressure of 3 bar)
- Maximum water temperature: max 90°C.
- Recommended water temperature: <65°C
- Recommended dynamic pressure: 0.1-0.5 MPa (1 - 5 bar)
- Permissible static pressure: 1 MPa (10 bar / 145 PSI)
- Flexible connection: 3/8" M (2 pcs.)
- Finish: chrome

Presstige II смеситель для умывальника с регулировкой потока воды и температуры

- заводская настройка времени вытекания: ~ 15 сек (для динамического давления 3 бар)
- время вытекания: регулируется в диапазоне 10 – 20 сек (для динамического давления 3 бар)
- течение воды: ~ 7 л/мин (для динамического давления 3 бар)
- допустимая температура воды: макс 90°C
- рекомендуемая температура воды: < 65°C
- рекомендуемое динамическое давление: 0,1 – 0,5 МПа (1 – 5 бар)
- допустимое статическое давление: 1 МПа (10 бар/145 PSI)
- гибкие вводы: 3/8" Н (2 шт.)
- отделка: хром

NEW • НОВИНКА



Z211

1 24

urinal valve


The Z211 urinal valve based on PN-EN 12541: 2005 classified as a 1.5-liter valve, which means that the valve is destined to supply 1.5 litres of water. It is the most economical of the class in the urinal valve norm. If this class is maintained, the minimal stream of water volume supplied is of 0.15 l/s.

- Dynamic pressure range recommended for proper operation: $0,1 \text{ MPa} \leq P \leq 0,4 \text{ MPa}$
- Maximum static pressure: 1 MPa (10 bar)
- Water temperature / recommended temperature: $\leq 25^\circ\text{C}$
- Classification: 1.5-liter valve
- Minimum stream of water volume supplied Q_{min} : 0.15 l/s
- Flow time at the dynamic pressure of 0.1 MPa (1 bar): about 8 sec

кран для писсуара

Кран Z211 для писсуаров на основании нормы PN-EN 12541 2005 классифицируется как 1,5-литровый кран, а это означает, что кран предназначен для подачи 1,5 литра воды. Это наиболее экономный класс в норме для кранов для писсуаров. При соблюдении этого класса минимальная струя объема подаваемой воды составит 0,15 л/с.

- диапазон динамического давления, рекомендуемого для правильной работы: $0,1 \text{ МПа} \leq P \leq 0,4 \text{ МПа}$
- максимальное статическое давление: 1 МПа (10 бар)
- температура воды / рекомендуемая температура: $\leq 25^\circ\text{C}$
- классификация – кран на 1,5 литра
- минимальная струя объема подаваемой воды $Q_{\text{мин}}$: 0,15 л/с
- время течения при динамическом давлении 0,1 МПа (1 бар): около 8 с.



Z39


1 15

water valve

Standard handle
chrome

кран водный

вентиль - Стандарт
хром



Z40


1 15

water valve

Retro handle
chrome

кран водный

вентиль - Retro
хром



92005.0

1 20


mixer/water valve

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G½ connection
- chrome



смеситель/кран водный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- ввод G½
- хром



92006.0

1 20


mixer/water valve

- ceramic regulator
- wall mounting
- chrome



смеситель/кран водный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- хром



92007.0

1 15


mixer/water valve

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- chrome



смеситель/кран водный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- хром



Lugio

BLG4

1

5

sink standing mixer

- ceramic cartridge
- single hole mounted
- aerator M24x1
- swivel spout
- flexible connectors G 3/8 - M10x1
- chrome finishing




смеситель для мойки консольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- поворотный излив
- гибкая подводка G 3/8 - M10x1
- хром



NEW • НОВИНКА



Savona

BSA8A

1

4


standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G1/2 jet regulator
- 2 jet functions
- G 3/8 - M10x1 flexible connector
- chrome



смеситель для мойки консольный с выдвигаемым душем

- вращающийся излив с выдвигаемым душем
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи G1/2
- 2 функции струи
- гибкий подвод G 3/8 - M10x1
- хром



Teramo LED

BTT4LED

1

-


standing sink mixer with pull-out LED spray

- rotational spout with pull-out spray
- LED jet regulator
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G1/2 jet regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connector
- chrome



смеситель для мойки консольный с выдвигаемым душем LED

- вращающийся излив с выдвигаемым душем
- регулятор струи с LED
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи G1/2
- гибкий подвод G 3/8 - M10x1
- хром



Teramo

BTT4

1

4


standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- G1/2 jet regulator
- 2 jet functions
- G 3/8 - M10x1 flexible connector
- chrome



смеситель для мойки консольный с выдвигаемым душем

- вращающийся излив с выдвигаемым душем
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи G1/2
- 2 функции струи
- гибкий подвод G 3/8 - M10x1
- хром



Prato

BPR4

1


12

standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Spring

BZP8/A

1


4

standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный с выдвижным душем

- вращающийся излив с выдвижной лейкой душа
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Asti

BAS8

1


5

standing sink mixer with pull-out spray

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 aerator
- pull-out spray handle
- acoustic group I, flow class Z
- AISI 304 stainless steel
- 25-year warranty
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors

смеситель для мойки консольный с выдвижным душем

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- перлятор M24x1
- выдвижная лейка душа
- акустическая группа I, класс расхода Z
- изготовлен из благородной стали AISI 304
- гарантия 25 лет
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1



Calles

BCA4A

1


5

standing sink mixer

- ceramic joystick regulator
- single-hole assembly
- M24x1 aerator
- rotational spout
- acoustic group II flow class A
- AISI 304 Stainless Steel
- 25-year warranty
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор джойстик
- монтаж на одно отверстие
- перлятор M24x1
- вращающийся излив
- акустическая группа II, класс расхода A
- изготовлен из благородной стали AISI 304
- гарантия 25 лет
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1



KITCHEN MIXERS
КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ



Paese

BPE4

1

5


standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 aerator
- rotational spout
- Sound Group II flow class A
- AISI 304 stainless Steel
- 25-year warranty
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор,
- монтаж на одно отверстие,
- перлатор M24x1
- вращающийся излив
- акустическая группа II, класс расхода A
- изготовлен из благородной стали AISI 304
- гарантия 25 лет
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1



Rodez

BR04

1

5


standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 aerator
- rotational spout
- Acoustic Group II flow class A
- AISI 304 stainless steel
- 25-year warranty
- G 3/8-M10x1 flexible connectors



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор,
- монтаж на одно отверстие,
- перлатор M24x1
- вращающийся излив
- акустическая группа II, класс расхода A
- изготовлен из благородной стали AISI 304
- гарантия 25 лет
- гибкие подводы G 3/8-M10x1



Veneto

BVN4VL

1

8


standing sink mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Genova

BGE4VL

1

8


standing sink mixer

- FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system
- 24x1 FerroAirMix aerator
- FerroEasyClean easy limescale removal system
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- rotational spout
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды
- перлатор FerroAirMix 24x1
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- вращающийся излив
- хром



Genova	BGE8AVL	1	4
<p>standing sink mixer with pull-out spray</p> <ul style="list-style-type: none"> FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system single-hole assembly M24x1 flow regulator rotational spout 2 jet functions G 3/8 - M10x1 flexible connectors chrome 	<p>смеситель для мойки консольный с выдвигаемым изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив 2 функции струи гибкие подводы G 3/8 - M10x1 хром 		



Justic	BBJ4VL	1	6
<p>standing sink mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system 24x1 FerroAirMix aerator FerroEasyClean easy limescale removal system single-hole assembly G 1 1/4 automatic metal drain plug M24x1 flow regulator G 3/8 - M10x1 flexible connectors rotational spout chrome 	<p>смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды перлатор FerroAirMix 24x1 система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4 регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G 3/8 - M10x1 вращающийся излив хром 		



Cassino	BCS4VL	1	6
<p>standing sink mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system 24x1 FerroAirMix aerator FerroEasyClean easy limescale removal system single-hole assembly G 1 1/4 automatic metal drain plug M24x1 flow regulator G 3/8 - M10x1 flexible connectors rotational spout chrome 	<p>смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды перлатор FerroAirMix 24x1 система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean монтаж на одно отверстие автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4 регулятор струи M24x1 с шаровым шарниром гибкие подводы G 3/8 - M10x1 вращающийся излив хром 		



Torino	BRT4	1	8
<p>standing sink mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> ceramic regulator single-hole assembly M24x1 flow regulator rotational spout G 3/8 - M10x1 flexible connectors chrome 	<p>смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G 3/8 - M10x1 хром 		



KITCHEN MIXERS
КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ



Monza

BM04

1


8

standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Modena

BTM4

1

10

standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Modena

BTM8

1


6

standing sink mixer with pull-out spray handle

- swivel spout with pull-out handle
- 2 jet functions
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный с выдвижным душем

- вращающийся излив с выдвижной ручкой
- 2 функции струи
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



chrome

хром

BTP4

1

12

PVD coating

покрытие PVD

BTP4PVD

1


12

Padwa standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors

Padwa смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1




chrome	хром	BTP5	1	15
PVD coating	покрытие PVD	BTP5PVD	1	12

Padwa wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout

Padwa смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив




chrome	хром	BTP8	1	12
PVD coating	покрытие PVD	BTP8PVD	1	12

Padwa standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- Automatic spray/jet switch
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors

Padwa смеситель для мойки консольный с выдвигаемым душем

- вращающийся излив с выдвигающей лейкой с душем
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8-M10x1




Capri		BTC4	1	10
--------------	--	-------------	---	----

standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром




Napoli		BRN4	1	12
---------------	--	-------------	---	----

standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



KITCHEN MIXERS
КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ



Napoli

BRN4A

1


12

standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- side rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив боковой
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Napoli

BRN5

1



15

wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout L=230 mm
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=230 мм
- хром



Napoli

BRN8

1


12

standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- automatic spray/jet switch
- G 3/8-M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный с выдвигаемым душем

- вращающийся излив с выдвигающей лейкой душа
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



Werona

BTW4

1


12

standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Werona	BTW5	1	15
<p>wall-mounted sink mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> ceramic regulator wall mounting M24x1 flow regulator G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm rotational spout chrome 	<p>смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм вращающийся излив хром 		



Werona	BTW8	1	12
<p>standing sink mixer with pull-out spray handle</p> <ul style="list-style-type: none"> rotational spout with pull-out spray handle ceramic regulator single-hole assembly M24x1 flow regulator automatic spray/jet switch G 3/8 - M10x1 flexible connectors chrome 	<p>смеситель для мойки консольный с выдвигаемым душем</p> <ul style="list-style-type: none"> вращающийся излив с выдвигающей лейкой душа керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 автоматический переключатель душ/струя гибкие подводы G 3/8 - M10x1 хром 		



Dijon	BDJ4	1	6
<p>standing sink mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> ceramic cartridge single hole mounted aerator M24x1 swivel spout flexible connectors G 3/8 - M10x1 chrome finishing 	<p>смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический картридж монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 поворотный излив гибкая подводка G 3/8 - M10x1 хром 		



NEW•НОВИНКА

Brado	BB04	1	6
<p>standing sink mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> ceramic cartridge single hole mounted aerator M18x1-GW swivel spout flexible connectors G 3/8 - M10x1 chrome finishing 	<p>смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический картридж монтаж на одно отверстие регулятор струи M18x1-GW поворотный излив гибкая подводка G 3/8 - M10x1 хром 		



NEW•НОВИНКА

KITCHEN MIXERS
КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ



Algeo

BAG4

1

12

standing sink mixer


- ceramic cartridge
- single hole mounted
- aerator M24x1
- swivel spout
- flexible connectors G 3/8 - M10x1
- chrome finishing

смеситель для мойки консольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- поворотный излив
- гибкая подводка G 3/8 - M10x1
- хром



NEW•НОВИНКА



Algeo

BAG5

1

12

wall mounted sink mixer


- ceramic cartridge
- wall mounted
- aerator M24x1
- eccentric G $\frac{1}{2}$ spacing 150 \pm 20 mm
- swivel spout L=220 mm
- chrome finishing

смеситель для мойки настенный

- керамический картридж
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G $\frac{1}{2}$ межцентровое расстояние 150 \pm 20 мм
- поворотный излив L=220 мм
- хром



NEW•НОВИНКА



Vasto

BVA4

1


12

standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Vasto

BVA5

1

12

wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 \pm 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 \pm 20 мм
- вращающийся излив
- хром



Vasto	BVA8	1	12
<p>standing sink mixer with pull-out spray</p> <ul style="list-style-type: none"> rotational spout with pull-out spray handle ceramic regulator single-hole assembly M22x1 flow regulator automatic spray/jet switch G 3/8 - M10x1 flexible connectors chrome 	<p>смеситель для мойки консольный с выдвижным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> вращающийся излив с выдвижной лейкой душа керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M22x1 автоматический переключатель душ/струя гибкие подводы G 3/8 - M10x1 хром 		



Vasto	BVA4A	1	12
<p>asymmetric standing sink mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> ceramic regulator single-hole assembly M24x1 flow regulator side rotational spout G 3/8 - M10x1 flexible connectors chrome 	<p>смеситель для мойки консольный асимметричный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив боковой гибкие подводы G 3/8 - M10x1 хром 		



Ancona	BAN4	1	12
<p>standing sink mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> ceramic regulator single-hole assembly M24x1 flow regulator rotational spout G 3/8 - M10x1 flexible connectors chrome 	<p>смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G 3/8 - M10x1 хром 		



Ancona	BAN5	1	15
<p>wall-mounted sink mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> ceramic regulator wall mounting M24x1 flow regulator G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm rotational spout chrome 	<p>смеситель для мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм вращающийся излив хром 		



KITCHEN MIXERS
КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ



Ancona

BAN8

1


12

standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M22x1 flow regulator
- automatic spray/jet switch
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный с выдвигаемым душем

- вращающийся излив с выдвижной лейкой душа
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M22x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Smile

BSM4

1


12

standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Smile

BSM5

1

15

wall-mounted sink mixer

- ceramic regulator
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



Metalia 55

55092.0

1


20


standing washbasin mixer


- for non-pressure, flow water heaters
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- flexible connectors G 3/8 - M10x1
- chrome


всмеситель для умывальника консольный


- для безнапорных проточных водонагревателей
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Metalia 56	56091.0	1	8
<p>standing sink mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> • FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • rotational spout • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome 	<p>смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> • керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • вращающийся излив • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром 	 	
 	 		

Metalia 56	56081.0	1	8
<p>standing sink mixer with pull-out spray</p> <ul style="list-style-type: none"> • rotational spout with pull-out spray handle • FerroClik ceramic regulator with hot water flow control system • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • automatic spray/jet switch • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • chrome 	<p>смеситель для мойки консольный с выдвижным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> • вращающийся излив с выдвижной лейкой душа • керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • автоматический переключатель душ/струя • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • хром 	 	
   	 		

Metalia 57	57096.0	1	15
<p>standing basin/sink mixer with swivel spout</p> <ul style="list-style-type: none"> • ceramic regulator • single-hole assembly • M24x1 flow regulator • G 3/8 - M10x1 flexible connectors • spout 150mm • chrome 	<p>смеситель для умывальника/мойки консольный с вращающимся изливом</p> <ul style="list-style-type: none"> • керамический регулятор • монтаж на одно отверстие • регулятор струи M24x1 • гибкие подводы G 3/8 - M10x1 • излив 150мм • хром 	 	
 	 		

Metalia 57	57070.0	1	8
<p>wall-mounted basin/sink mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> • ceramic regulator • wall mounting • M24x1 flow regulator • G 1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm • rotational spout • suction strainer with seal • chrome 	<p>смеситель для умывальника/мойки настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> • керамический регулятор • настенный монтаж • регулятор струи M24x1 • эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм • вращающийся излив • сетчатый фильтр с прокладкой • хром 	 	
 	 		

KITCHEN MIXERS
КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ



Metalia 57

57091.0

1 15

standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Metalia 57

57081.0

1 8

standing sink mixer with pull-out spray

- rotational spout with pull-out spray handle
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- automatic spray/jet switch
- G 3/8-M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный с выдвигаемым душем

- вращающийся излив с выдвигающей лейкой душа
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



Metalia 57

57115.0



1 6

folding sink mixer

- spout retractable on both sides with lock
- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8-M10x1 flexible connectors
- chrome

Сборный смеситель для мойки

- складывающийся с двух сторон излив с блокировкой
- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8-M10x1
- хром



Titania Iris

92091.0

1 15

standing sink mixer

- ceramic regulator
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- керамический регулятор
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Titania Iris	92014.0	1	20
<p>asymmetric standing sink mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> ceramic regulator single-hole assembly M24x1 flow regulator rotational spout G 3/8 - M10x1 flexible connectors chrome 	<p>смеситель для мойки консольный асимметричный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G 3/8 - M10x1 хром 		

Titania Iris	92076.0	1	20
<p>wall-mounted basin / sink mixer L=200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ceramic regulator wall mounting M24x1 flow regulator G½ eccentric connection spacing 150 ± 20 mm rotational spout suction strainer with seal chrome 	<p>смеситель для умывальника/мойки настенный L=200 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор настенный монтаж регулятор струи M24x1 эксцентрический подвод G½ межцентровое расстояние 150 ± 20 мм вращающийся излив сетчатый фильтр с прокладкой хром 		

Kvadro	35481.0	1	6
<p>standing sink mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> rotational spout with pull-out spray handle 2 jet functions ceramic regulator single-hole assembly M24x1 flow regulator G 3/8 - M10x1 flexible connectors chrome 	<p>смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> вращающийся излив с выдвжной лейкой с душем 2 функции струи керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 гибкие подводы G 3/8-M10x1 хром 		

Kvadro	35713.0	1	12
<p>standing sink mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> ceramic regulator single-hole assembly M24x1 flow regulator rotational spout G 3/8 - M10x1 flexible connectors chrome 	<p>смеситель для мойки консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор монтаж на одно отверстие регулятор струи M24x1 вращающийся излив гибкие подводы G 3/8 - M10x1 хром 		

**KITCHEN MIXERS
КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ**





TA4

1 8


standing sink mixer

- thermostatic regulator
- hot water blocking
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Retro

XR4

1 12


standing sink mixer

- moving faucet heads
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- задвижные головки
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Retro

XR5

1 15


wall-mounted sink mixer

- moving faucet heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome



смеситель для мойки настенный

- задвижные головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



Retro New

XD4

1 12


standing sink mixer

- ceramic heads
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome



смеситель для мойки консольный

- керамические головки
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Retro New

XD5

1


15

wall-mounted sink mixer

- ceramic heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- L=170 mm rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамические головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=170 мм
- хром



Standard

BST4

1

12

standing sink mixer

- moving faucet heads
- single-hole assembly
- M24x1 flow regulator
- rotational spout
- G 3/8 - M10x1 flexible connectors
- chrome

смеситель для мойки консольный

- задвижные головки
- монтаж на одно отверстие
- регулятор струи M24x1
- вращающийся излив
- гибкие подводы G 3/8 - M10x1
- хром



Standard

BST5

1


15

wall-mounted sink mixer

- moving faucet heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- задвижные головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



Standard New

BSTC5

1


15

wall-mounted sink mixer

- ceramic heads
- wall mounting
- M24x1 flow regulator
- G1/2 eccentric connection spacing 150 ± 20 mm
- rotational spout
- chrome

смеситель для мойки настенный

- керамические головки
- настенный монтаж
- регулятор струи M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром




smooth	гладкая	DR40/50.H	1	18
canvas	структура поверхности - лен	DR40/50TS.H	1	16

single bowl sink 40x50 cm

- trap -NSP45
- undermount
- without overflow

однокамерная мойка 40x50 см

- сифон -NSP45
- врезная
- без перелива



smooth	гладкая	DR43.H	1	14
canvas	структура поверхности - лен	DR43TS.H	1	14

single bowl sink 43 cm


- with overflow
- trap - NSP50
- undermount

однокамерная мойка 43 см

- с переливом
- сифон -NSP50
- врезная



AUTOMATIC
DRAIN PLUG
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА



smooth	гладкая	DR45/58.H	1	15
canvas	структура поверхности - лен	DR45/58TS.H	1	15

single bowl sink 48x60 cm


- with drainer
- trap - NSP50
- undermount
- with overflow

однокамерная мойка 48x60 см

- с крылом
- сифон -NSP50
- врезная
- с переливом



AUTOMATIC
DRAIN PLUG
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА



smooth	гладкая	DR48/48.H	1	14
canvas	структура поверхности - лен	DR48/48TS.H	1	14

single bowl sink 48x48 cm


- trap – NSP20
- undermount
- with overflow

однокамерная мойка 48x48 см

- сифон –NSP20
- врезная
- с переливом



AUTOMATIC
DRAIN PLUG
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА



smooth	гладкая	DR48/64.H	1	15
canvas	структура поверхности - лен	DR48/64TS.H	1	15

single bowl sink 48x64 cm


- with drainer
- with overflow
- trap – NSP640
- undermount

однокамерная мойка 48x64 см

- с крылом
- с переливом
- сифон –NSP640
- врезная



AUTOMATIC
DRAIN PLUG
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА



smooth	гладкая	DR49/77.H	1	10
canvas	структура поверхности - лен	DR49/77TS.H	1	10

single bowl sink 49x78 cm


- with overflow
- with drainer
- trap – NSP50
- undermount

однокамерная мойка 49x78 см

- с переливом
- с крылом
- сифон –NSP50
- врезная



AUTOMATIC
DRAIN PLUG
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА



smooth	гладкая	DR49/77R.H	1	10
canvas	структура поверхности - лен	DR49/77RTS.H	1	10

single bowl sink 49x77 cm


- with overflow
- with drainer
- trap - NSP640
- undermount

однокамерная мойка 49x77см

- с переливом
- с крылом
- сифон -NSP640
- врезная



AUTOMATIC
DRAIN PLUG
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА




smooth	гладкая	DR43/76.H	1	10
canvas	структура поверхности - лен	DR43/76TS.H	1	10

single bowl sink 43,5x76 cm

- with overflow
- with drainer
- trap - NSP76
- undermount

однокамерная мойка 43,5x76 см

- с переливом
- с крылом
- сифон -NSP76
- врезная




smooth	гладкая	DR43/86.H	1	10
--------	---------	------------------	---	----

single bowl sink 43,5x86 cm

- smooth with overflow
- with drainer
- trap - NSP76
- undermount

однокамерная мойка 43,5x86 см

- гладкая с переливом
- с крылом
- сифон -NSP76
- врезная




smooth	гладкая	DR50/80.H	1	15
canvas	структура поверхности - лен	DR50/80TS.H	1	15

double bowl sink 50x80 cm

- trap – NSP22
- undermount
- without overflow

двухкамерная мойка 50x80 см

- сифон –NSP22
- врезная
- без перелива




smooth	гладкая	DR60/80L.H	1	10
canvas	структура поверхности - лен	DR60/80LTS.H	1	10

single bowl sink 60x80 cm

- with drainer on the left
- trap – NSP45
- overlaid
- without overflow

однокамерная мойка 60x80 см

- с крылом с левой стороны
- сифон –NSP45
- накладная
- без перелива




smooth	гладкая	DR60/80P.H	1	10
canvas	структура поверхности - лен	DR60/80PTS.H	1	10

single bowl sink 60x80 cm

- with drainer on the right
- trap – NSP45
- overlaid
- without overflow

однокамерная мойка 60x80 см

- с крылом с правой стороны
- сифон –NSP45
- накладная
- без перелива




smooth	гладкая	DR60/80D.H	1	8
canvas	структура поверхности - лен	DR60/80DTS.H	1	8

double bowl sink 60x80 cm

- trap – NSP22
- overlaid
- without overflow

двухкамерная мойка 60x80 см

- сифон –NSP22
- накладная
- без перелива




smooth	гладкая	DR50/80D.H	1	8
canvas	структура поверхности - лен	DR50/80DTS.H	1	8

double bowl sink 50x80 cm

- trap – NSP22
- overlaid
- without overflow

двухкамерная мойка 50x80 см

- сифон –NSP22
- накладная
- без перелива




smooth	гладкая	DR50/80AL.H	1	10
canvas	структура поверхности - лен	DR50/80ALTS.H	1	10

single bowl sink 50x80 cm

- with drainer on the left
- trap – NSP45
- overlaid
- without overflow

однокамерная мойка 50x80 см

- с крылом с левой стороны
- сифон –NSP45
- накладная
- без перелива




smooth	гладкая	DR50/80AP.H	1	10
canvas	структура поверхности - лен	DR50/80APTS.H	1	10

single bowl sink 50x80 cm

- with drainer on the right
- trap – NSP45
- overlaid
- without overflow

однокамерная мойка 50x80 см

- с крылом с правой стороны
- сифон – NSP45
- накладная
- без перелива



KIZZ

DRG50/50*

single sink 50x50 cm


- siphon included
- recessed
- with overflow

мойка однокамерная 50x50 см.

- сифон
- врезная
- с переливом



AUTOMATIC
DRAIN PLUG
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА



white

белый



DRG50/50W

graphite

графит



DRG50/50B

sandy

песок



DRG50/50S

KIZZ

DRG50/81*

single sink 81x50 cm


- with drainer
- siphon included
- recessed
- with overflow

мойка однокамерная 81x50 см.

- с сушилкой
- сифон
- врезная
- с переливом



AUTOMATIC
DRAIN PLUG
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА



white

белый



DRG50/81W

graphite

графит



DRG50/81B

sandy

песок



DRG50/81S

MEZZO

DRG51/78*

single sink 78x51 cm


- with drainer
- siphon included
- recessed
- with overflow

мойка однокамерная 78x51 см.

- с сушилкой
- сифон
- врезная
- с переливом



AUTOMATIC
DRAIN PLUG
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА



biały

белый



DRG51/78W

graphite

графит



DRG51/78B

piasek

песок



DRG51/78S

MEZZO

DRG51/98*

double sink 98x51 cm


- with drainer
- siphon included
- recessed
- with overflow

мойка двухкамерная 98x51 см.

- с сушилкой
- сифон
- врезная
- с переливом



AUTOMATIC
DRAIN PLUG
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА



white

белый



DRG51/98W

graphite

графит



DRG51/98B

sandy

песок



DRG51/98S



OZZY

DRG52/78*

single sink 78x52 cm


- with drainer
- siphon included
- recessed
- with overflow

мойка однокамерная 78x52 см.

- с сушилкой
- сифон
- врезная
- с переливом



AUTOMATIC
DRAIN PLUG
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА



white

белый



DRG52/78W

graphite

графит



DRG52/78B

sandy

песок



DRG52/78S

OZZY

DRG52/91*

double sink 91x52 cm


- with drainer
- siphon included
- recessed
- with overflow

мойка двухкамерная 91x52 см.

- с сушилкой
- сифон
- врезная
- с переливом



AUTOMATIC
DRAIN PLUG
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА



white

белый



DRG52/91W

graphite

графит



DRG52/91B

sandy

песок



DRG52/91S



BIZZY


DRG52*

single sink Ø52cm

- siphon included
- recessed
- with overflow

мойка однокамерная Ø52см.

- сифон
- врезная
- с переливом



AUTOMATIC
DRAIN PLUG
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА

white	белый		DRG52W
graphite	графит		DRG52B
sandy	песок		DRG52S

SINK • МОЙКА



AVAILABLE COLORS OF GRANITE SINKS
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ГРАНИТНЫХ МОЕК



white
белый



graphite
графит



sandy
песок

Bellis

N180B*

1


-

sliding shower set

- 1 function shower handle
- shower handle diameter 95 mm
- easy clean system
- sliding metal bar 555 mm,
- brass brided shower hose 1500 mm
- conical nut
- transparent soap tray included

душевой комплект передвижной

- душевая лейка 1-режимная
- диаметр лейки 95 мм
- система easy clean
- металлическая штанга 555 мм, передвижная
- душевой шланг 1500 мм в латунной обертке
- конусообразное окончание шланга
- прозрачная мыльница



NEW • НОВИНКА

Toscana

N58

1

6

shower set, plus rain-type jet

- 810 mm sliding metal bar
- 3-function shower handle
- jets: rain, massage, mixed
- shower handle diameter 120 mm
- easy clean system
- 1500 mm metal-braided shower hose conical hose tip
- soap tray
- mounting kit

душевой комплект плюс душ-дождь

- штанга металлическая передвижная 810 мм
- лейка душа 3-функциональная
- струи: дождь, массаж, смешанный
- диаметр лейки душа 120 мм
- система easy clean
- душевой шланг 1500 мм в металлической оплётке, конический наконечник душа
- мыльница
- монтажный комплект



Additional handle side grip
Дополнительный боковой держатель ручки

Torino

N55

1


10

sliding shower set

- 5-function shower handle: rain, massage, mixed, light, mist
- sliding bar 900 mm
- 150 cm PVC FerroSilver shower hose 2x cone tip
- soap tray
- chrome

душевой комплект передвижной

- лейка душа 5-функциональная: душ-дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман
- передвижная штанга 900 мм
- душевой шланг FerroSilver 150 см PVC, наконечники 2x конус
- мыльница
- хром



Doppio Verde Line

N360VL

1


-

sliding shower set

- Standard flow of only 6.2 l / min
- ECO function: flow restriction to 1.5 l / min
- 720 mm sliding metal bar, diameter 20 mm
- 3-function shower handle: rain, massage, light
- shower handle diameter 101 mm
- system easy clean
- 1500 mm PCV shower hose Ferro Silver
- conical hose tip
- soap tray included
- mounting kit

душевой комплект передвижной

- стандартное течение только 6,2 л/мин до 1,5 л/мин
- функция ECO: ограничение течения до 1,5 л/мин
- штанга металлическая передвижная 720 мм, диаметр 20 мм
- лейка душа 3-функциональная: дождь, массаж, лёгкий
- диаметр лейки душа 101 мм
- система easy clean
- душевой шланг PCV 1500 мм Ferro Silver из пластмассы серебряного цвета
- конический наконечник душа
- мыльница
- монтажный комплект



50%



sliding shower set

- 3-function shower handle: rain, massage, mixed
- shower handle diameter 80 mm,
- 800 mm sliding metal bar
- system easy clean
- 1500 mm metal-braided shower hose
- mounting kit
- blister-packed
- chrome

душевой комплект передвижной

- лейка душа 3-функциональная: дождь, массаж, смешанный
- диаметр лейки душа 80 мм
- 800 mm sliding metal bar
- система easy clean
- душевой шланг 1500 мм в металлической оплётке,
- монтажный комплект
- упаковка в blister
- хром



Quadro

N110

1


10

sliding shower set

- 1-function shower handle: rain
- system easy clean
- 800 mm sliding metal bar
- 1500 mm shower hose with brass braiding
- conical hose tip
- convenient and practical shelf for toiletries included

душевой комплект передвижной

- лейка душа 1-функциональная: дождь
- система easy clean
- штанга металлическая передвижная 800 мм
- душевой шланг 1500 мм с латунной оплётке
- конический наконечник шланга
- удобная и практичная полка для косметики в наборе



Nube

N310

1

10


sliding shower set

- 3-function shower handle: rain, massage, mixed
- shower handle diameter 70 mm
- system easy clean
- 800 mm sliding metal bar
- adjustable spacing of bar mounting
- 1500 mm shower hose with brass braiding
- conical hose tip



душевой комплект передвижной

- лейка душа 3-функциональная: дождь, массаж, смешанный
- диаметр лейки душа 70 мм
- система easy clean
- штанга металлическая передвижная 800 мм
- регулируемое расстояние крепления штанги
- душевой шланг 1500 мм с латунной оплётке
- конический наконечник шланга



Sera

N500

1

-


sliding shower set

- 5-function shower handle: rain, massage, mixed, light, mist
- shower handle diameter 100 mm
- easy clean system
- 800 mm sliding metal bar
- 1500 mm shower hose with brass braiding
- conical hose tip
- transparent soap tray included



душевой комплект передвижной

- лейка душа 5-функциональная: душ-дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман
- диаметр лейки душа 100 мм
- система easy clean
- штанга металлическая передвижная 800 мм
- душевой шланг 1500 мм с латунной оплётке
- конический наконечник шланга
- прозрачная мыльница в наборе



Avo

N53

1

10

sliding shower set

- 3-function shower handle: rain, massage, mixed
- 800 mm chrome sliding bar
- easy clean system
- pearl shower hose
- chrome soap tray



душевой комплект передвижной

- лейка душа 3-функциональная: дождь, массаж, смешанный
- передвижная штанга 800 мм хромированный
- система easy clean
- душевой шланг жемчужный
- хромированная мыльница



Campana

N510

1


10

sliding shower set

- 5-function shower handle: rain, massage, mixed, light, mist
- shower handle diameter 85mm
- system easy clean
- 800 mm sliding metal bar
- 1500 mm shower hose with brass braiding
- conical hose tip
- transparent soap tray included

душевой комплект передвижной

- лейка душа 5-функциональная: душ-дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман
- диаметр лейки душа 85 мм
- система easy clean
- штанга металлическая передвижная 800 мм
- душевой шланг 1500 мм с латунной оплётке
- конический наконечник шланга
- прозрачная мыльница в наборе



Casa

N305

1


-

sliding shower set

- 3-function shower handle: rain, massage, mixed
- shower handle diameter 78 mm
- system easy clean
- 800 mm sliding metal bar
- 1500 mm shower hose with brass braiding
- conical hose tip
- transparent soap tray included

душевой комплект передвижной

- лейка душа 3-функциональная: дождь, массаж, смешанный
- диаметр лейки душа 78 мм
- система easy clean
- штанга металлическая передвижная 800 мм
- душевой шланг 1500 мм с латунной оплётке
- конический наконечник шланга
- прозрачная мыльница в наборе



Solenio

N300A

1


10

sliding shower set

- 800 mm sliding metal bar
- 3-function shower handle
- jets: rain, massage, mixed
- shower handle diameter 83 mm
- easy clean system
- 1500 mm metal-braided shower hose conical hose tip
- soap tray
- mounting kit

душевой комплект передвижной

- штанга металлическая передвижная 800 мм
- лейка душа 3-функциональная
- струи: дождь, массаж, смешанный
- диаметр лейки душа 83 мм
- система easy clean
- душевой шланг 1500 мм в металлической оплётке, конический наконечник душа
- мыльница
- монтажный комплект



Caramella

N330

1


-

sliding shower set

- 3-function shower handle: rain, massage, mixed
- shower handle diameter 80 mm
- system easy clean
- 800 mm sliding metal bar
- 1500 mm shower hose with brass braiding
- conical hose tip
- transparent soap tray included

душевой комплект передвижной

- лейка душа 3-функциональная: дождь, массаж, смешанный
- диаметр лейки душа 80 мм
- система easy clean
- 800 мм слайдинговая штанга
- душевой шланг 1500 мм с латунной оплётке
- конический наконечник шланга
- прозрачная мыльница в наборе



RAIL1.0

1

25

shower sliding bar

- length 650mm
- diameter 18mm
- chrome

штанга передвижного душа

- длина штанги 650 мм
- диаметр штанги 18 мм
- хром



NEW • НОВИНКА



Costa SET050/2.0 1 -


shower set with concealed rainforest shower head faucet

- 1110 mm sliding metal bar
- 200x200mm disc head
- 1-function shower handle
- system easy clean
- 1500 mm metal-braided shower hose conical hose tip
- 1/2" metal connection
- mounting kit



душевой комплект с «дождевым душем» для смесителя скрытого монтажа

- штанга металлическая передвижная 1110 мм
- тарельчатая головка 200x200mm
- лейка душа 1-функциональная
- система easy clean
- душевой шланг 1500 мм в металлической оплётке, конический наконечник душа
- металлический ввод 1/2"
- монтажный комплект



Ponta SET060/1.0 1 4


shower set with rainforest head

- 1090mm sliding metal bar
- head 200mm
- 1-function shower handle
- system easy clean
- 1500 mm metal-braided shower hose conical hose tip
- 1/2" metal connection
- rainforest / shower switch



душевой комплект «дождевой душ»

- штанга металлическая передвижная 1090 мм
- головка 200 мм
- лейка душа 1-функциональная
- система easy clean
- душевой шланг 1500 мм в металлической оплётке, конический наконечник душа
- металлический ввод 1/2"
- переключатель дождевых струй/душа



Alcata SET060/2.0 1 2


shower set with rainforest head

- 1150mm sliding metal bar
- 200x200mm disc head
- 1-function shower handle
- system easy clean
- 1500 mm metal-braided shower hose conical hose tip
- 1/2" metal connection
- mounting kit
- rainforest / shower switch



душевой комплект «дождевой душ»

- штанга металлическая передвижная 1150 мм
- тарельчатая головка 200x200mm
- лейка душа 1-функциональная
- система easy clean
- душевой шланг 1500 мм в металлической оплётке, конический наконечник душа
- металлический ввод 1/2"
- монтажный комплект
- переключатель дождевых струй/душа



Ibiza SET061.0 1 2


shower set with rainforest head for shower mixer

- 1305mm sliding metal bar
- 200mm disc head
- 3-function shower handle: rain, massage, mixed
- system easy clean
- 1500 mm metal-braided shower hose conical hose tip
- mixer connection
- mounting kit
- rainforest / shower switch
- with upper connection



душевой комплект «дождевой душ» к смесителю для душа

- штанга металлическая передвижная 1305 мм
- тарельчатая головка 200мм
- лейка душа 3-функциональная: дождь, массаж, смешанный
- система easy clean
- душевой шланг 1500 мм в металлической оплётке, конический наконечник душа
- ввод для смесителя
- монтажный комплект
- переключатель дождевых струй/душа
- с верхним подключением



Aquamat	• thermostatic shower mixer with upper connection	• смеситель термостатический для душа с верхним подключением		2661/1.0	1	10
Metalia 55	• shower mixer with upper connection	• смеситель для душа с верхним подключением		55062/1.0	1	15
Metalia 57	• thermostatic shower mixer with upper connection	• смеситель термостатический для душа с верхним подключением		57963/1.0	NEW-НОВИНКА	

Promo

U28B

1

-

spot shower set

- 1-function shower handle: rain
- easy clean system
- 150 mm metal-braided shower hose
- conical hose tip
- mounting kit
- spot metal handle
- chrome



точечный душевой комплект

- лейка душа 1-функциональная: дождь
- система easy clean
- душевой шланг 150 мм в оплётке металлической,
- конический наконечник шланга
- монтажный комплект
- ручка точечная металлическая
- хром



MINI FAST.0

1

20

spot shower set

- 2-function shower handle: rain, massage
- easy clean system
- 150 mm metal-braided shower hose
- conical hose tip
- mounting kit
- spot metal handle
- chrome



точечный душевой комплект

- лейка душа 2-функциональная: дождь, массаж
- система easy clean
- душевой шланг 150 мм в оплётке металлической,
- конический наконечник шланга
- монтажный комплект
- ручка точечная металлическая
- хром



MINI TWIST.0

1

25

spot shower set

- 6-function shower handle: rain, massage, strong rain, mixed, light, mist
- easy clean system
- 150 mm metal-braided shower hose
- conical hose tip
- mounting kit
- spot metal handle
- chrome



точечный душевой комплект

- лейка душа 6-функциональная: дождь, массаж, сильный дождь, смешанный, лёгкий, туман
- система easy clean
- душевой шланг 150 мм в оплётке металлической,
- конический наконечник шланга
- монтажный комплект
- ручка точечная металлическая
- хром



MINI TEMPO.0

1

20

spot shower set

- 7-function shower handle: rain, massage, strong rain, mixed, light, mist
- easy clean system
- 150 mm metal-braided shower hose
- conical hose tip
- mounting kit
- spot metal handle
- chrome



точечный душевой комплект

- лейка душа 7-функциональная: дождь, массаж, сильный дождь, смешанный, лёгкий, туман
- система easy clean
- душевой шланг 150 мм в оплётке металлической,
- конический наконечник шланга
- монтажный комплект
- ручка точечная металлическая
- хром



Sera

U500

1

16

spot shower set

- 5-function shower handle: rain, massage, mixed, light, mist
- diameter 100 mm
- easy clean system
- 150 mm metal-braided shower hose
- conical hose tip
- mounting kit
- spot metal handle
- chrome



точечный душевой комплект

- лейка душа 5-функциональная: дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман
- диаметр 100 мм
- система easy clean
- душевой шланг 150 мм в оплётке металлической,
- конический наконечник шланга
- монтажный комплект
- ручка точечная металлическая
- хром



Sole

U300

1

16

spot shower set

- 3-function shower handle: rain, massage, mixed
- diameter 83 mm
- easy clean system
- 1500 mm metal-braided shower hose
- conical hose tip
- mounting kit
- spot metal handle
- chrome



точечный душевой комплект

- лейка душа 3-функциональная: дождь, массаж, смешанный
- диаметр 83 мм
- система easy clean
- душевой шланг 1500 мм в оплётке металлической,
- конический наконечник шланга
- монтажный комплект
- ручка точечная металлическая
- хром



Pera

U21

1

20

spot shower set

- 1-function shower handle: rain
- spot metal handle
- 1500 mm steel-braided hose
- chrome



точечный душевой комплект

- лейка душа 1-функциональная: душ-дождь
- ручка точечная металлическая
- шланг 1500 мм в стальной оплётке
- хром



BATH - SPOT SHOWER • ВАННА - ТОЧЕЧНЫЙ ДУШ



RAINFOREST HEAD - SPOT SHOWER • ДОЖДЕВОЙ ДУШ - ТОЧЕЧНЫЙ ДУШ



RAINFOREST HEAD - SLIDING SHOWER • ДОЖДЕВОЙ ДУШ - ПЕРЕДВИЖНОЙ ДУШ



1 shower handle
лейка душа

2 universal angled shower hose connector
угловой универсальный патрубок для душевого шланга

3 flush shower mixer
смеситель для душа скрытого монтажа

4 flush-mounted bath spout
скрытый излив для ванны

5 rainforest head
дождевой душ

6 elbow connection
угловые вводы


7 sliding shower
передвижной душ

MORE SOLUTIONS



БОЛЬШЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
РЕШЕНИЙ




	NPG04	1	50	199,00
--	--------------	---	----	---------------

<p>Vandal Proof 1F shower head</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 function head • for public space use • Vandal Proof System - protection against unauthorised dismantling • maximal flow rate for dynamic pressure 3 bar: ~8 l/min • connection G1/2 • chrome finishing 	<p>душевая головка Vandal Proof 1F</p> <ul style="list-style-type: none"> • головка 1-режимная • позиция предназначена для мест общественного пользования • Vandal Proof System - защита от несанкционированного демонтажа • максимальный поток для динамического давления 3бар: ~8 л/мин • подключение G1/2 • хром 	<p style="color: red; border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">NEW•НОВИНКА</p>
 		


	NPG01	1	10	
--	--------------	---	----	--

<p>shower set</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2-function head • quick limescale removal • L=120 mm shower arm with ball joint 	<p>душевой комплект</p> <ul style="list-style-type: none"> • с 2-функциональной головкой • с системой быстрого устранения накипи • плечо душа L=120 мм с шаровым шарниром 	 
		


	NPG02	1	6	
--	--------------	---	---	--

<p>shower set</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5-function head • quick limescale removal system • L=120 mm shower arm with ball joint 	<p>душевой комплект</p> <ul style="list-style-type: none"> • с 5-функциональной головкой • с системой быстрого устранения накипи • плечо душа L=120 мм • с шаровым шарниром 	 
		

	WWP01	1	50	
--	--------------	---	----	--

<p>flush-mounted bath spout</p> <ul style="list-style-type: none"> • L-160 mm • G½ connector • wall mounting • chrome 	<p>излив ванны скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> • L-160 мм • подвод G½ • настенный монтаж • хром 	 
--	--	--

	WWP02	1	30	
--	--------------	---	----	--

<p>flush-mounted bath spout</p> <ul style="list-style-type: none"> • G½ connector • rosette • chrome 	<p>излив ванны скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> • подвод G½ • с розеткой • хром 	 
--	--	---



NPT01

1

8

Rotondo 8" shower set

- 200 mm brass plate head
- quick limescale removal system
- rain jet
- L=325 mm shower arm with ball joint
- G1/2 connector
- rosette
- chrome

душевой комплект Rotondo 8"

- с тарельчатой головкой 200 мм латунной
- с системой быстрого устранения накипи
- дождевая струя
- плечо душа L=325 мм с шаровым шарниром
- подвод G1/2
- с розеткой
- хром



NPT02

1

-

Rotondo 8" ceiling shower set

- 220 mm brass plate head
- quick limescale removal system,
- rain jet
- L=500 mm shower arm with ball joint
- G1/2 connector
- rosette
- chrome

душевой комплект потолочный Rotondo 8"

- с тарельчатой головкой 220 мм латунной
- с системой быстрого устранения накипи
- дождевая струя
- плечо душа L=500 мм с шаровым шарниром
- подвод G1/2
- с розеткой
- хром



NPT03

1

8

Rotondo 9" shower set

- 220 mm brass plate head
- quick limescale removal system,
- rain jet
- L=325 mm shower arm with ball joint
- G1/2 connector
- rosette
- chrome

душевой комплект Rotondo 9"

- с тарельчатой головкой 220 мм латунной
- с системой быстрого устранения накипи
- дождевая струя
- плечо душа L=325 мм с шаровым шарниром
- подвод G1/2
- с розеткой
- хром



NPT04

1


-

Quadro 8" shower set

- brass plate head
- quick limescale removal system
- rain jet
- L=400 mm shower arm with ball joint
- G1/2 connector
- rosette
- chrome

душевой комплект Quadro 8"

- с тарельчатой головкой латунной
- с системой быстрого устранения накипи
- дождевая струя
- плечо душа L=400 мм с шаровым шарниром
- подвод G1/2
- с розеткой
- хром



NPT05

1

-




Rotondo 9" shower set



- 220mm brass plate head
- quick limescale removal system
- rain jet
- L=300mm shower arm with ball joint
- G1/2 connector
- rosette
- chrome




душевой комплект Rotondo 9"

- с тарельчатой головкой 200 мм латунной
- с системой быстрого устранения накипи
- дождевая струя
- плечо душа L=300 мм с шаровым шарниром
- подвод G1/2
- с розеткой
- хром



		DSP01	1	-
<p>Rotondo shower nozzle</p> <ul style="list-style-type: none"> diameter 100 mm G½ connector chrome 	<p>сопло душа Rotondo</p> <ul style="list-style-type: none"> диаметр 100 мм подвод G½ хром 	 	 	

		DSP02	1	-
<p>Quadro shower nozzle</p> <ul style="list-style-type: none"> 100x100 mm G½ connector chrome 	<p>сопло душа Quadro</p> <ul style="list-style-type: none"> 100x100 мм подвод G½ хром 	 	 	

		DSP03	1	-
<p>Quadro shower nozzle</p> <ul style="list-style-type: none"> 66x246mm G½ connector chrome 	<p>сопло душа Quadro</p> <ul style="list-style-type: none"> 66x246 мм подвод G½ хром 	 	 	



Niagara

RUPV/246.0

1


2

300x300 disc head the rainforest head

- 300x300 mm stainless steel disc head
- quick limescale removal system
- rain jet
- G½ connector
- chrome

тарельчатая головка дождевого душа 300x300

- тарельчатая головка 300x300 мм благородная сталь
- с системой быстрого устранения накипи
- дождевая струя
- подвод G½
- хром



Niagara

RUPV/244.0

1


-

450x450 disc head the rainforest head

- 450x450 mm stainless steel disc head
- quick limescale removal system
- rain jet
- G½ connector
- chrome

тарельчатая головка дождевого душа 450x450

- тарельчатая головка 450x450 мм благородная сталь
- с системой быстрого устранения накипи
- дождевая струя
- подвод G½
- хром



Salto

RUPV/240.0

1


-

300 disc head the rainforest head

- 300 mm stainless steel disc head
- quick limescale removal system
- rain jet
- G½ connector
- chrome

тарельчатая головка дождевого душа 300

- тарельчатая головка 300 мм благородная сталь
- с системой быстрого устранения накипи
- дождевая струя
- подвод G½
- хром



Salto

RUPV/249.0

1


-

450 disc head the rainforest head

- 450 mm stainless steel disc head
- quick limescale removal system
- rain jet
- G½ connector
- chrome

тарельчатая головка дождевого душа 450

- тарельчатая головка 450 мм благородная сталь
- с системой быстрого устранения накипи
- дождевая струя
- подвод G½
- хром





		PKN01	1	16
<p>universal angled shower hose connector</p> <ul style="list-style-type: none"> • G1/2 connector • chrome 	<p>угловой универсальный патрубок для душевого шланга</p> <ul style="list-style-type: none"> • подвод G1/2 • хром 			

		PKN02	1	-
<p>Rotondo angled shower hose connector</p> <ul style="list-style-type: none"> • G1/2 connector • rosette • chrome 	<p>угловой универсальный патрубок Rotondo для душевого шланга</p> <ul style="list-style-type: none"> • подвод G1/2 • с розеткой • хром 			

		PKN03	1	-
<p>Quadro angled shower hose connector</p> <ul style="list-style-type: none"> • G1/2 connector • rosette • chrome 	<p>угловой универсальный патрубок Quadro для душевого шланга</p> <ul style="list-style-type: none"> • подвод G1/2 • с розеткой • хром 			

		PKN04	1	16
<p>universal angled shower hose connector</p> <ul style="list-style-type: none"> • G1/2 connector • rosette • shower handle holder 	<p>угловой универсальный патрубок для душевого шланга</p> <ul style="list-style-type: none"> • подвод G1/2 • с розеткой • держателем для душевой трубки 			

		PKN05	1	-
<p>Quadro angled shower hose connector</p> <ul style="list-style-type: none"> • G1/2 connector • rosette • shower handle holder 	<p>Quadro угловой патрубок для душевого шланга</p> <ul style="list-style-type: none"> • подвод G1/2 • с розеткой • держателем для душевой трубки 			

RN12

1


-

G1/2 L-120 mm shower arm for shower head

- G1/2 connector
- rosette
- chrome

плечо душа для душевых головок G1/2 L-120 мм

- подвод G1/2
- с розеткой
- хром



RN35

1

-

G1/2 L-350 mm shower arm for shower heads

- G1/2 connector
- rosette
- chrome

плечо душа для душевых головок G1/2 L-350 мм,

- подвод G1/2
- с розеткой
- хром



RN35K

1


-

shower arm for Quadro shower heads for G1/2" shower heads

- L-350 mm
- G½ connector
- rosette
- chrome

плечо душа для душевых головок Quadro для душевых головок G1/2"

- L-350 mm
- подвод G1/2
- с розеткой
- хром



RNS30

1


-

ceiling shower arm for shower heads

- L-300 mm
- G1/2 connector
- rosette
- chrome

плечо душа потолочное для душевых головок

- L-300 мм,
- подвод G1/2
- с розеткой
- хром



RNS50

1


8

ceiling shower arm for shower heads

- L-500 mm
- G½ connector
- rosette
- chrome

плечо душа потолочное для душевых головок

- L-500 мм
- подвод G½
- с розеткой
- хром





Bello 5F	S580B*	1	22
<p>5 functions shower handle</p> <ul style="list-style-type: none"> • modes: rain, massage, mixed, light, mist • diameter 102 mm • easy clean system • chrome finishing 	<p>душевая лейка 5-режимная</p> <ul style="list-style-type: none"> • режимы: дождь, массаж, смешанный, легкий, туман • диаметр 102 мм • система easy clean • хром 		

Bello 3F	S380B*	1	22
<p>3 functions shower handle</p> <ul style="list-style-type: none"> • modes: rain, massage, mixed • diameter 102 mm • easy clean system • chrome finishing 	<p>душевая лейка 3-режимная</p> <ul style="list-style-type: none"> • режимы: дождь, массаж, смешанный • диаметр 102 мм • система easy clean • хром 		

Bello 1F	S180B*	1	22
<p>1 function shower handle</p> <ul style="list-style-type: none"> • modes: rain • diameter 95 mm • easy clean system • chrome finishing 	<p>душевая лейка 1-режимная</p> <ul style="list-style-type: none"> • режимы: дождь • диаметр 95 мм • система easy clean • хром 		

Seno	S150VL	1	-
<p>1 function shower handle</p> <ul style="list-style-type: none"> • modes: rain • flow only 7.5 l/min • easy clean system • diameter 100 mm • chrome 	<p>душевая лейка 1-режимная</p> <ul style="list-style-type: none"> • режимы: дождь • расход только 7,5 л/мин • система easy clean • диаметр 100 мм • хром 		

Grado	S40	1	20
<p>6-function shower handle</p> <ul style="list-style-type: none"> • jets: rain, massage, strong rain, mixed, light, mist • diameter 120 mm • easy clean system • chrome 	<p>лейка душа 6-функциональная</p> <ul style="list-style-type: none"> • струи: дождь, массаж, сильный дождь, смешанный, лёгкий, туман • диаметр 120 мм • система easy clean • хром 		

Amber PVD

S948PVD

1

-

5-function shower handle

- jets: rain, massage, mixed, light, mist
- easy clean system

лейка душа 5-функциональная

- струи: дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман
- система easy clean



Limone

S868

1


60

5-function shower handle

- jets: rain, massage, mixed, light, mist
- easy clean system
- chrome

лейка душа 5-функциональная

- струи: дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман
- система easy clean
- хром



Lido

S13

1

20

5-function shower handle

- jets: rain, massage, mixed, light,
- mist diameter 105 mm
- easy clean system
- auto-stop
- chrome

лейка душа 5-функциональная

- струи: дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман
- диаметр 105 мм
- система easy clean
- авто-стоп
- хром



Sera

S500

1

50

5-function shower handle

- jets: rain, massage, mixed, light, mist
- diameter 100 mm
- easy clean system
- chrome

лейка душа 5-функциональная

- струи: дождь, массаж, смешанный, лёгкий, туман
- диаметр 100 мм
- система easy clean
- хром



Mattiono

S310

1


50

3-function shower handle

- jets: rain, massage, mixed
- diameter 117 mm
- easy clean system
- chrome

лейка душа 3-функциональная

- струи: дождь, массаж, смешанный
- диаметр 117 мм
- система easy clean
- хром



Sole

S300

1

50

3-function shower handle

- jets: rain, light, mixed
- diameter 83 mm
- easy clean system
- chrome

лейка душа 3-функциональная

- струи: дождь, лёгкий, смешанный
- диаметр 83 мм
- система easy clean
- хром



S898

1

60

3-function shower handle

- jets: rain, massage, mixed
- easy clean system
- chrome

лейка душа 3-функциональная

- струи: дождь, массаж, смешанный
- система easy clean
- хром



Casa

S305

1


50

3-function shower handle

- jets: rain, massage, mixed
- diameter 78 mm
- easy clean system
- chrome

лейка душа 3-функциональная

- струи: дождь, массаж, смешанный
- диаметр 78 мм
- система easy clean
- хром



Stella

S100


1 50

1-function shower handle

- jet: rain
- diameter 83 mm
- easy clean system
- chrome

лейка душа 1-функциональная

- струи: дождь
- диаметр 83 мм
- система easy clean
- хром



Dritto

S105

1 50

1-function shower handle

- jet: rain
- diameter 100 mm
- easy clean system
- chrome

лейка душа 1-функциональная

- струи: дождь
- диаметр 100 мм
- система easy clean
- хром



Quadro

S110


1 50

1-function shower handle

- jet: rain
- easy clean system
- chrome

лейка душа 1-функциональная

- струи: дождь
- система easy clean
- хром



Milo

S318


1 60

1-function shower handle

- jet: rain
- easy clean system
- chrome

лейка душа 1-функциональная

- струи: дождь
- система easy clean
- хром



Kolorado

S538

1

60

1-function shower handle

- jet: rain
- chrome

лейка душа 1-функциональная

- струи: дождь
- хром



Moderno

S115

1

50

1-function shower handle

- jet: rain
- diameter 42 mm
- easy clean system
- chrome

лейка душа 1-функциональная

- струи: дождь
- диаметр 42 мм
- система easy clean
- хром



Retro

S05

1

10

1-function shower handle

- jet: rain
- chrome

лейка душа 1-функциональная

- струи: дождь
- хром



Baleno

S224

1

20

1-function shower handle

- jet: rain
- easy clean system
- chrome

лейка душа 1-функциональная

- струи: дождь
- система easy clean
- хром



CF0071

1

32

sink mixer spray handle

- 2 jet types
- G1/2 connector
- chrome

**душевая лейка смесителя
для мойки**

- 2 типа струи
- подвод G1/2
- хром



PVD

PVD

CF0069PVD

1

-

chrome

хром

CF0069

1

100

sink mixer spray handle

- 2 jet types
- G1/2 connector
- chrome

**душевая лейка смесителя
для мойки**

- 2 типа струи
- подвод G1/2
- хром



CF0052

1

32

sink mixer spray handle

- 2 jet types
- G1/2 connector
- chrome

**душевая лейка смесителя
для мойки**

- 2 типа струи
- подвод G1/2
- хром



	W13	1	20
<p>L-120 cm shower hose</p> <ul style="list-style-type: none"> • with conical nut • chrome 	<p>душевой шланг L-120 см</p> <p>с конусной гайкой хром</p>		

	W47	1	80
<p>L-150 cm strengthened shower hose</p> <ul style="list-style-type: none"> • with conical nut • chrome 	<p>душевой шланг L-150 см</p> <p>с конусной гайкой усиленный хром</p>		

Silver	W40	1	20
<p>L-150 cm silvery plastic</p> <ul style="list-style-type: none"> • shower hose • chrome 	<p>душевой шланг L-150 см</p> <p>из пластмассы серебряного цвета хром</p>		


	W80	1	50
<p>L-150 cm metal-braided shower hose</p> <ul style="list-style-type: none"> • with conical nut • chrome 	<p>душевой шланг L-150 см</p> <p>в металлической оплётке с конусной гайкой хром</p>		

	W12	1	20
<p>L-150 cm shower hose</p> <ul style="list-style-type: none"> • with conical nut • chrome 	<p>душевой шланг L-150 см</p> <p>с конусной гайкой хром</p>		





		W07	1	20
<p>L-175 cm shower hose</p> <ul style="list-style-type: none"> • with conical nut • chrome 	<p>душевой шланг L-175 см</p> <p>с конусной гайкой хром</p>			
<p>L-200 cm plastic metal braided</p> <ul style="list-style-type: none"> • shower hose • chrome 	<p>душевой шланг L-200 см из пластмассы</p> <ul style="list-style-type: none"> • в металлической оплётке • хром 			
<p>L-200 cm shower hose</p> <ul style="list-style-type: none"> • with conical nut • chrome 	<p>душевой шланг L-200 см</p> <ul style="list-style-type: none"> • с конусной гайкой • хром 			
<p>L-200 cm strengthened</p> <ul style="list-style-type: none"> • shower hose with conical nut • chrome 	<p>душевой шланг L-200 см</p> <ul style="list-style-type: none"> • с конусной гайкой усилен • хром 			
<p>Silver Shine</p>		<p>W41</p>	<p>1</p>	<p>-</p>
<p>L-150 cm silvery plastic shower hose</p> <ul style="list-style-type: none"> • chrome 	<p>душевой шланг L-150 см из пластмассы серебряного цвета</p> <ul style="list-style-type: none"> • хром 			

<p>Silver Flex</p>	<p>W53</p>	<p>1</p>	<p>-</p>
<p>L-150 cm silvery plastic shower hose</p> <ul style="list-style-type: none"> • chrome 	<p>душевой шланг L-150 см из пластмассы серебряного цвета</p> <ul style="list-style-type: none"> • хром 		
<p>Silver Duo Flex</p>	<p>W54</p>	<p>1</p>	<p>-</p>
<p>L-150 cm silvery plastic shower hose</p> <ul style="list-style-type: none"> • chrome 	<p>душевой шланг L-150 см из пластмассы серебряного цвета</p> <ul style="list-style-type: none"> • хром 		
<p>L-150 cm sink hose for pull-out spray mixers and 3-hole mixers</p>	<p>CF0070</p>	<p>1</p>	<p>20</p>
<p>L-150 cm sink hose for pull-out spray mixers and 3-hole mixers</p>	<p>шланг для мойки L-150 см для смесителя с выдвижной лейкой и смесителей с 3 отверстиями</p>		



U01

-

200

spot spray bracket
chrome

держатель душа
точечный
хром



U02

-

200

spot spray holder
chrome

держатель душа
точечный
хром



U03

-

200

spot/articulated spray
holder
chrome

держатель душа
точечный / шарнирный
хром



U05

1

200

spot/articulated spray
holder
chrome

держатель душа
точечный / шарнирный
хром



U33

-

100

articulated brass spray
holder
chrome

держатель душа
шарнирный латунный
хром




U2106

articulated spray holder
chrome


держатель душа
шарнирный
хром





YOUR BATHROOM SET • ВАШ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ




- 1** angle valve
угловой кран
- 2** mixer
смеситель
- 3** push-up drain
сливная пробка
типа push-up plug
- 4** trap
сифон

	Z293	1	8	
<p>G1/2x3/8 Quadro angle valve rosette</p>				<p>угловой кран Quadro G1/2x3/8 розетка</p>
				

	Z294	1	8	
<p>G1/2x1/2 Quadro angle valve rosette</p>				<p>угловой кран Quadro G1/2x1/2 розетка</p>
				

	Z295	1	8	
<p>G1/2x3/8 Rotondo angle valve rosette</p>				<p>угловой кран Rotondo G1/2x3/8 розетка</p>
				

	Z296	1	8	
<p>G1/2x1/2 Rotondo angle valve rosette</p>				<p>угловой кран Rotondo G1/2x1/2 розетка</p>
				


ACCESSORIES
АКЦЕССУАРЫ



chrome	хром	S281	1	8
brushed nickel	крацованный никель	S281NC	1	-

G 1 1/4"x32 mm tube trap controlled outflow pipe up to 180 mm rosette


трубный сифон G 1 1/4" x 32 мм регулируемая сливная труба 180 мм с розеткой



chrome	хром	S280	1	-
brushed nickel	крацованный никель	S280NC	1	-

G 1 1/4"x32 mm Quadro bottle trap controlled outflow pipe up to 330 mm rosette


бутылочный сифон Quadro G 1 1/4" x 32 мм регулируемая сливная труба до 330 мм с розеткой



chrome	хром	S282	1	8
brushed nickel	крацованный никель	S282NC	1	-

G 1 1/4"x32 mm tube trap controlled outflow pipe up to 320 mm rosette


трубный сифон G 1 1/4" x 32 мм регулируемая сливная труба до 320 мм с розеткой



chrome	хром	S286	1	-
brushed nickel	крацованный никель	S286NC	1	-


G 1 1/4"x32 mm oval trap controlled outflow pipe up to 320 mm rosette

овальный сифон G 1 1/4" x 32 мм регулируемая сливная труба до 320 мм с розеткой




S28

50

brass bidet trap
chromeсифон латунный
для биде
хром


S29

50

brass washbasin trap
chromeсифон латунный
для умывальника
хром

S30

50

universal brass bottle
basin
chromeбутылочный сифон
универсальный
латунный
хром



420.P


1 25

washbasin drain set, DN40

- plastic strainer
- plug included

комплект сливной для умывальника,
DN40

- ситечко пластмассовое
- пробка в комплекте




430.P

1 25

5/4" bottle trap with nut, DN40

бутылочный сифон 5/4" с гайкой, DN40




431.P

1 100

5/4" bottle trap with nut, DN40

бутылочный сифон 5/4" с гайкой, DN40



410.P


1 25

washbasin drain set, DN40

- plastic strainer
- plug included

комплект сливной для умывальника,
DN40

- ситечко пластмассовое
- пробка в комплекте





		411.P	1	50
<p>washbasin drain set, DN40</p> <ul style="list-style-type: none"> • steel strainer 	<p>комплект сливной для умывальника, DN40</p> <ul style="list-style-type: none"> • ситечко стальное 			

		422.PP	1	20
<p>washbasin drain set, DN40</p> <ul style="list-style-type: none"> • plastic strainer • plug included • washing machine connection 	<p>комплект сливной для умывальника, DN40</p> <ul style="list-style-type: none"> • ситечко пластмассовое • пробка в комплекте • ввод для стиральной машины 			

		432.PP	1	25
<p>5/4" bottle trap with nut, DN40</p> <ul style="list-style-type: none"> • washing machine connection 	<p>бутылочный сифон 5/4" с гайкой, DN40</p> <ul style="list-style-type: none"> • ввод для стиральной машины 			

		442.PP	1	20
<p>sink drain set, DN50</p> <ul style="list-style-type: none"> • steel strainer • plug included • dishwasher / washing machine connection 	<p>сливной комплект для мойки, DN50</p> <ul style="list-style-type: none"> • ситечко стальное • пробка в комплекте • ввод для посудомойки/стиральной машины 			



443.PP


1 50

sink drain set, DN40

- steel strainer
- plug included
- dishwasher / washing machine connection

сливной комплект для мойки, DN40

- ситечко стальное
- пробка в комплекте
- ввод для посудомойки/стиральной машины



440.P


1 40 26,00

sink drain set, DN50

- steel strainer
- plug include

сливной комплект для мойки, DN50

- ситечко стальное
- пробка в комплекте



441.P


1 50

sink drain set, DN40

- steel strainer
- plug included

сливной комплект для мойки, DN40

- ситечко стальное
- пробка в комплекте



439.P


1 100

washbasin drain, 5/4

- steel strainer
- plug included

выпуск для умывальника, 5/4"

- ситечко стальное
- пробка в комплекте



449.P


1 100

sink drain, 6/4

- steel strainer
- plug included

выпуск для мойки, 6/4"

- ситечко стальное
- пробка в комплекте



437.P

1 60

flexible connector 5/4" x DN32/40

ввод гибкий 5/4" x DN32/40



446.P

1 100

flexible connector 6/4" x DN40

ввод гибкий 6/4" x DN40



447.P

1 100

flexible connector 6/4" x DN40/50

ввод гибкий 6/4" x DN40/50






450.0

1 10

drain grille, side drain DN50
steel grille

сливной трап, боковой сток DN50
стальной трап




451.0

1 10

drain grille, bottom drain DN50
steel grille

сливной трап, нижний сток DN50
стальной трап




460.0

1 100

washing machine DN40/50 flush-mounted
trap, chrome
for washing machine or dishwasher

сифон для стиральной машины
скрытого монтажа DN40/50, хром
для стиральной машины или
посудомойки




465.0

1 100

DN32 trap,
for washing machine or dishwasher
chrome

сифон DN32
для стиральной машины или
посудомойки
хром




480.P

1 35

bathtub trap 6/4" x DN40/50

сифон для ванной 6/4" x DN40/50



470.P

1 35

60 mm drain set for DN40 shower tray

сливной комплект 60 мм для
душевого поддона DN40

475.P

1 20

90 mm drain set for DN40 shower tray

сливной комплект 90 мм для
душевого поддона DN40



485.0


1 25

automatic drain kit for DN40-50 bath

- with trap
- with overflow
- with plug control

автоматический сливной комплект для ванны DN40-50

- с сифоном
- с переливом
- с управлением пробкой



488.0

1 20

automatic drain set for DN40-50 bath with overflow filling

- filling the tub through overflow
- with trap
- with overflow
- plastic connector
- with plug control

автоматический сливной комплект для ванны DN40-50 с наполнением переливом

- наполнение ванны переливом
- с сифоном
- с переливом
- ввод пластмассовый
- с управлением пробкой



489.0


1 20





automatic drain set for DN40-50 bath with overflow filling

- filling the tub through overflow
- with trap
- with overflow
- with plug control
- brass connector

автоматический сливной комплект для ванны DN40-50 с наполнением переливом




- наполнение ванны переливом
- с сифоном
- с переливом
- с управлением пробкой
- ввод из латуни



chrome	хром	S285	1	8
brushed nickel	крацованный никель	S285NC	1	-
G 1 1/4" overflow washbasin locking Rotondo drain valve	сливной кран Rotondo закрывающийся G 1 1/4" для умывальников с переливом			
chrome	хром	S284	1	8
brushed nickel	крацованный никель	S284NC	1	-
G 1 1/4" overflow washbasin locking Quadro drain valve	сливной кран Quadro закрывающийся G 1 1/4" для умывальников с переливом			
chrome	хром	S283	1	8
brushed nickel	крацованный никель	S283NC	1	-
G 1 1/4" overflow washbasin locking drain valve	кран сливной закрывающийся G 1 1/4" для умывальников с переливом			
		S283B	1	50
G 1 1/4" drain valve universal, without overflow chrome	кран сливной закрывающийся G 1 1/4" универсальный без перелива хром			
		K39	-	100
5/4" sink and washbasin stopper chrome	заглушка для мойки 5/4" и умывальника хром			





	490.P	1	35
<p>filling valve for toilet cistern, 3/8 „x1/2”</p>	<p>кран наполнения для сливного бачка, 3/8” x1/2”</p>		
	495.P	1	15
<p>draining valve for toilet cistern, One-touch</p>	<p>кран выпускной для сливного бачка, с одной клавишей</p>		
	497.P	1	25
<p>flexible 270 - 63 mm, DN90-110 toilet connector</p>	<p>ввод гибкий для туалета 270 - 63 мм, DN90-110</p>		
	Z35	-	150
<p>sink and washbasin stopper chrome</p>	<p>заглушка для мойки и умывальника хром</p>		

<p>FerroEcoSave</p>	<p>PCH3VL</p>	<p>1</p>	<p>8</p>
<p>water flow limiter</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2x1/2 shower mixer mounting • reduces water flow by up to 50% • standard connection of the shower hose • composition: brass, chrome • packing: 1 pcs in a blister 	<p>ограничитель вытекания воды</p> <ul style="list-style-type: none"> • монтаж на смесителе душа 1/2x1/2 • ограничивает вытекание воды до 50% • стандартные подключения душевого шланга • исполнение: латунь, хром • упаковка: 1 шт. в блистере 	<p>SAVE ~50% ЭКОНОМИИ</p> 	
<p>FerroAirMix</p>	<p>PCH4VL</p>	<p>2</p>	<p>0</p>
<p>aerator</p> <ul style="list-style-type: none"> • aerates the water jet saving up to 50% of the flow • FerroEasyClean easy limescale removal system • Mx24 standard dimensions • composition: brass, chrome • packing: set-2 pcs in blister 	<p>перлатор</p> <ul style="list-style-type: none"> • аэрирует струю воды, экономя вытекание до 50% • система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean • стандартные размеры Mx24 • исполнение: латунь, хром • упаковка: компл. - 2 шт. в блистере 	<p>SAVE ~50% ЭКОНОМИИ</p> 	
<p>FerroAirMix</p>	<p>PCH41VL</p>	<p>1</p>	<p>-</p>
<p>aerator</p> <ul style="list-style-type: none"> • aerates the water jet saving up to 50% of the flow • FerroEasyClean easy limescale removal system • Mx24 standard dimensions • composition: brass, chrome • packing: set-1 pcs in blister 	<p>перлатор</p> <ul style="list-style-type: none"> • аэрирует струю воды, экономя вытекание до 50% • система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean • стандартные размеры Mx24 • исполнение: латунь, хром • упаковка: компл. - 1 шт. в блистере 	<p>SAVE ~50% ЭКОНОМИИ</p> 	
<p></p>	<p>PLED1</p>	<p>1</p>	<p>-</p>
<p>1-function stream regulator with LED check valve G1/2 connector</p>	<p>регулятор струи со светодиодом LED с 1 функцией возвратный клапан подвод G1/2</p>		
<p></p>	<p>P11</p>	<p>1</p>	<p>-</p>
<p>2-function jet regulator check valve chrome</p>	<p>регулятор струи 2-функциональный возвратный клапан хром</p>		

JET CONTROLLERS
РЕГУЛЯТОРЫ СТРУИ





P10

250 1000

2-function short jet regulator
black

регулятор струи
2-функциональный короткий
черный



P24

250 1000

2-function short jet regulator
white

регулятор струи
2-функциональный короткий
белый



P13

150 600

2-function long jet regulator
black/chrome

регулятор струи
2-функциональный длинный
черный/хром





C type spout / излив типа C	D	L [мм/мм]			
	1/2"	115	W115C/2	1	50
	3/4"	150	W150C/4	1	50
	1/2"	160	W160C/2	1	50
	3/4"	160	W160C/4	1	50
	1/2"	180	W180C/2	1	50
	3/4"	200	W200C/4	1	50
	1/2"	250	W250C/2	1	50
	3/4"	250	W250C/4	1	50
	1/2"	300	W300C/2	1	50
	3/4"	300	W300C/4	1	50

S type spout / излив типа S	D	L [мм/мм]			
	1/2"	115	W115S/2	1	50
	1/2"	160	W160S/2	1	50
	3/4"	160	W160S/4	1	50
	1/2"	180	W180S/2	1	50
	3/4"	200	W200S/4	1	50
	1/2"	250	W250S/2	1	50
	3/4"	250	W250S/4	1	50
	1/2"	300	W300S/2	1	50
	3/4"	300	W300S/4	1	50

F type spout / излив типа F	D	L [мм/мм]			
	3/4"	150	W150F/4	1	50
	3/4"	200	W200F/4	1	50
	3/4"	250	W250F/4	1	50

Z type spout / излив типа Z	D	L [мм/мм]			
	1/2"	160	W160Z/2	1	50
	1/2"	250	W250Z/2	1	50

flat spout / плоский излив	D	L [мм/мм]			
	3/4"	160	CNK411B	1	50
	3/4"	220	CNK412B	1	50
	3/4"	310	W98B	1	50

P14

1 250

M22x1-M24x1 jet regulator
connecting ring

соединительный ниппель
регулятор струи
M22x1 - M24x1



P52

1 80

complete mixer stand
chrome

подставка под
смеситель в комплекте
хром



P480

- 342

G 3/4" mixer extension
chrome

удлинительная гайка
для смесителя G 3/4"
хром




R05


5 50

G 3/4"x1/2" mixer reduction
chrome

редукция для смесителя
G 3/4"x1/2"
хром



		[cm/cm]	PV		
drain hose for washing machine / dishwasher 	шланг сливной для стиральной машины/посудомойки	46	PV/46	1	70
		100	PV/100	1	70
		150	PV/150	1	60
		200	PV/200	1	50
		250	PV/250	1	50
		300	PV/300	1	40
		350	PV/350	1	35
		400	PV/400	1	30
		500	PV/500	1	25

		[cm/cm]	PVK		
drain hose for washing machine / dishwasher with elbow 	шланг сливной для стиральной машины/посудомойки с коленом	46	PVK/46	1	-
		100	PVK/100	1	70
		150	PVK/150	1	60
		200	PVK/200	1	50
		250	PVK/250	1	50
		300	PVK/300	1	40
		350	PVK/350	1	35
		400	PVK/400	1	30
		500	PVK/500	1	25

		[cm/cm]	PNK		
inlet hose for washing machine / dishwasher with elbow 	шланг сливной для стиральной машины/посудомойки с коленом	100	PNK/100	1	120
		150	PNK/150	1	120
		200	PNK/200	1	80
		250	PNK/250	1	70
		300	PNK/300	1	60
		350	PNK/350	1	60
		400	PNK/400	1	50
		500	PNK/500	1	40

		UCHYT.P		
supporting handle for the drain hose 	опорный держатель для сливного шланга	1	50	













		K02F	1	48
soap tray	мыльница			
		K03F	1	36
single-cup	стакан одинарный			
		K04F	1	36
soap dispenser	дозатор для мыла			
		K07F	1	12
towel rail single	вешалка для полотенец одинарная			
		K08F	1	-
towel rail double	вешалка для полотенец двойная			


		K14F	1	12
toilet brush	щётка для унитаза			
		K15F	1	-
toilet paper holder	держатель для туалетной бумаги			
		K16F	1	-
toothbrush cup	стакан для зубных щеток			
		K17F	1	-
cosmetics container	контейнер для косметики			
		K19F	1	12
mirror	зеркало			








		AC01	1	-
metal soap tray chrome	металлическая мыльница хром			
glass soap tray chrome	стеклянная мыльница хром			
single-cup chrome	стакан одинарный хром			
double-cup chrome	стакан двойной хром			
single hook chrome	вешалка одинарная хром			

		AC06	1	12
double hook chrome	вешалка двойная хром			

		AC07	1	10
towel rail single - 450mm chrome	вешалка для полотенец одинарная - 450мм хром			

		AC08	1	10
towel rail double - 450mm chrome	вешалка для полотенец двойная - 450мм хром			

		AC09	1	-
towel rail single - 600mm chrome	вешалка для полотенец одинарная - 600мм хром			

		AC10	1	-
towel rail double - 600mm chrome	вешалка для полотенец двойная - 600мм хром			






AC11

1

12

round towel rail
chrome

вешалка для полотенец круглая
хром




AC13

1

10

glass shelf - 500mm
chrome

стеклянная полка - 500мм
хром




AC14

1

8

toilet brush
chrome

щётка для унитаза
хром




AC15

1

12

toilet paper holder
chrome

держатель для туалетной бумаги
хром




AC16




1

-

towel rail double
chrome

вешалка для полотенец двойная
хром



		AC17	1	-
toilet brush chrome	щётка для унитаза хром			
		AC33	1	12
toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			
		AC34	1	12
soap dispenser	дозатор для мыла			






AD02

1

12

glass soap tray
chrome

стеклянная мыльница
хром




AD03

1

12

single-cup
chrome

стакан одинарный
хром




AD04

1

12

double-cup
chrome

стакан двойной
хром




AD06

1

24

double hook
chrome

вешалка двойная
хром




AD07


1

-

towel rail
single - 450mm
chrome


вешалка для полотенец
одинарная - 450мм
хром




		AD08	1	10
towel rail double - 450mm chrome	вешалка для полотенец двойная - 450мм хром			

		AD09	1	-
towel rail single - 600mm chrome	вешалка для полотенец одинарная - 600мм хром			



		AD10	1	10
towel rail double - 600mm chrome	вешалка для полотенец двойная - 600мм хром			


		AD11	1	12
round towel rail chrome	вешалка для полотенец круглая хром			


		AD13	1	10
glass shelf chrome	стеклянная полка - 460мм хром			







		AD14	1	8
toilet brush chrome	щётка для унитаза хром			

		AD15	1	12
toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			

		AD17	1	-
toilet brush chrome	щётка для унитаза хром			

		AD34	1	12
soap dispenser	дозатор для мыла			

		A01	1	20
metal soap tray chrome	металлическая мыльница хром			
		A02	1	20
glass soap tray chrome	стеклянная мыльница хром			
		A03	1	10
single-cup chrome	стакан одинарный хром			
		A04	1	10
double-cup chrome	стакан двойной хром			
		A05	1	40
single hook chrome	вешалка одинарная хром			




LAGO

		A06	1	20
double hook chrome	вешалка двойная хром			
		A07	1	20
towel rail single - 450mm chrome	вешалка для полотенец одинарная - 450мм хром			
		A08	1	10
towel rail double - 450mm chrome	вешалка для полотенец двойная - 450мм хром			
		A09	1	10
towel rail single - 600mm chrome	вешалка для полотенец одинарная - 600мм хром			
		A10	1	10
towel rail double - 600mm chrome	вешалка для полотенец двойная - 600мм хром			

LAGO



		A11	1	10
towel rail chrome	вешалка для полотенец хром			
		A13	1	10
glass shelf - 500mm chrome	стеклянная полка - 500мм хром			
		A14	1	10
toilet brush chrome	щётка для унитаза хром			
		A15	1	10
toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			



B01

1

20

metal soap tray
chrome/satinметаллическая мыльница
хром/сатин

B02

1

20

glass soap tray
chrome/satinстеклянная мыльница
хром/сатин

B03

1

5

single-cup
chrome/satinстакан одинарный
хром/сатин

B04

1

10

double-cup
chrome/satinстакан двойной
хром/сатин

B05

1

40

single hook
chrome/satinвешалка одинарная
хром/сатин

		B06	1	40
double hook chrome/satin	вешалка двойная хром/сатин			
		B07	1	20
towel rail single - 450mm chrome/satin	вешалка для полотенец одинарная - 450мм хром/сатин			
		B08	1	10
towel rail double - 450mm chrome/satin	вешалка для полотенец двойная - 450мм хром/сатин			
		B09	1	10
towel rail single - 600mm chrome/satin	вешалка для полотенец одинарная - 600мм хром/сатин			
		B10	1	10
towel rail double - 600mm chrome/satin	вешалка для полотенец двойная - 600мм хром/сатин			



B11

1

20

round towel rail
chrome/satinвешалка для полотенец
круглая
хром/сатин

B13

1

10

glass shelf - 460mm
chrome/satinстеклянная полка - 460мм
хром/сатин

B14

1

10

toilet brush
chrome/satinщётка для унитаза
хром/сатин

B15

1

10

toilet paper holder
chrome/satinдержатель для туалетной бумаги
хром/сатин

M04

1

10

universal soap dispenser

универсальный дозатор для мыла



		E01	1	10
metal soap tray chrome/satin	металлическая мыльница хром/сатин			
		E02	1	20
glass soap tray chrome/satin	стеклянная мыльница хром/сатин			
		E03	1	10
single-cup chrome/satin	стакан одинарный хром/сатин			
		E04	1	10
double-cup chrome/satin	стакан двойной хром/сатин			
		E05	1	40
single hook chrome/satin	вешалка одинарная хром/сатин			



CASCATA

		E06	1	40
double hook chrome/satin	вешалка двойная хром/сатин			
		E07	1	10
towel rail single – 450 mm chrome/satin	вешалка для полотенец одинарная – 450 мм хром/сатин			
		E08	1	10
towel rail double – 450 mm chrome/satin	вешалка для полотенец двойная – 450 мм хром/сатин			
		E09	1	10
towel rail single – 600 mm chrome/satin	вешалка для полотенец одинарная – 600 мм хром/сатин			
		E10	1	10
towel rail double – 600 mm chrome/satin	вешалка для полотенец двойная – 600 мм хром/сатин			

		E11	1	20
round towel rail chrome/satin	вешалка для полотенец круглая хром/сатин			
		E13	1	10
glass shelf – 530 mm chrome/satin	стеклянная полка – 530 мм хром/сатин			
		E14	1	10
toilet brush chrome/satin	щётка для унитаза хром/сатин			
		E15	1	20
toilet paper holder chrome/satin	держатель для туалетной бумаги хром/сатин			





		6102.0	1	36
metal soap tray 150mm x 65mm chrome	металлическая мыльница 150мм x 65мм хром			
		6136.0	1	36
glass soap tray 120mm x 80mm chrome	стеклянная мыльница 120мм x 80мм хром			
		6148.0	1	36
metal soap tray 140mm x 90mm chrome	металлическая мыльница 140мм x 90мм хром			
		6141.0	1	36
soap tray with magnet chrome	мыльница с магнитом хром			
		6144.0	1	36
toothbrush tray 95mm x 60mm chrome	держатель для зубных щёток 95мм x 60мм хром			
		6149.0	1	22
toothbrush tray with glass 150mm x 130mm chrome	держатель для зубных щёток со стаканом 150мм x 130мм хром			

		6106.0	1	38
single-cup chrome	стакан одинарный хром			
		6157.0	1	20
double-cup chrome	стакан двойной хром			
		6130.0	1	150
single hook chrome	вешалка одинарная хром			
		6143.0	1	30
quadruple hanger 235mm x 40mm chrome	вешалка на четыре полотенца 235мм x 40мм хром			
		6156.0	1	36
double hook chrome	вешалка двойная хром			
		6109.0	1	62
single hook chrome	вешалка одинарная хром			





<p>towel rail double – 400mm chrome</p> <p>вешалка для полотенец двойная – 400мм хром</p>	<p>6129.0</p>	<p>1</p>	<p>32</p>	
<p>towel rail single – 510mm chrome</p> <p>вешалка для полотенец одинарная – 510мм хром</p>	<p>6127.0</p>	<p>1</p>	<p>14</p>	
<p>towel rail double – 510mm chrome</p> <p>вешалка для полотенец двойная – 510мм хром</p>	<p>6124.0</p>	<p>1</p>	<p>14</p>	
<p>towel rail single – 650mm chrome</p> <p>вешалка для полотенец одинарная – 650мм хром</p>	<p>6128.0</p>	<p>1</p>	<p>18</p>	
<p>towel rail double – 650mm chrome</p> <p>вешалка для полотенец двойная – 650мм хром</p>	<p>6125.0</p>	<p>1</p>	<p>18</p>	
<p>round towel rail chrome</p> <p>вешалка для полотенец круглая хром</p>	<p>6101.0</p>	<p>1</p>	<p>-</p>	

		6153.0	1	12
glass shelf with rail - 600mm chrome	стеклянная полка с рейлингом - 600мм хром			
		6176.0	1	8
glass shelf with rail - 600mm chrome	стеклянная полка с рейлингом - 600мм хром			
		6158.0	1	12
glass corner shelf with rail chrome	угловая стеклянная полка с рейлингом хром			
		6110.0	1	18
toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			
		6131.0	1	22
toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			
		6138.0	1	22
toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			





		6164.0	1	8
<p>bathtub handle 410mm x 125mm, Ø 22mm chrome</p>	<p>поручень для ванны 410мм x 125мм, Ø 22мм хром</p>			
		6132.0	1	42
<p>bathtub handle 250mm x 105mm, Ø 22mm chrome</p>	<p>поручень для ванны 250мм x 105мм, Ø 22мм хром</p>			
		6151.0	1	16
<p>paper towel holder chrome</p>	<p>держатель для бумажных полотенец хром</p>			
		6172.0	1	12
<p>cosmetics container 230mm x 70mm chrome</p>	<p>контейнер для косметики 230мм x 70мм хром</p>			
		6133.0	1	18
<p>toilet brush hanging chrome</p>	<p>щётка для унитаза висящая хром</p>			
		6159.0	1	18
<p>toilet brush standing chrome</p>	<p>щётка для унитаза консольный хром</p>			

		6150.0	1	16	
soap dispenser chrome	дозатор для мыла хром				
		6177.0	1	16	
soap dispenser chrome	дозатор для мыла хром				
		6178.0	1	16	
soap dispenser standing chrome	дозатор для мыла консольный хром				





		6236.0	1	18
glass soap tray chrome	стеклянная мыльница хром			

		6206.0	1	38
single-cup chrome	стакан одинарный хром			

		6230.0	1	62
single hook chrome	вешалка одинарная хром			

		6256.0	1	54
double hook chrome	вешалка двойная хром			

		6226.0	1	36
towel rail single – 400 mm chrome	вешалка для полотенец одинарная – 400 мм хром			

		6228.0	1	44
towel rail single – 600 mm chrome	вешалка для полотенец одинарная – 600 мм хром			

	6240.0	1	16	
glass shelf 600mm x 126mm chrome	стеклянная полка 600мм x 126мм хром			
	6235.0	1	16	
glass corner shelf 280mm x 280mm chrome	угловая стеклянная полка 280мм x 280мм хром			
	6210.0	1	30	
toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			
	6231.0	1	38	
toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			
	6238.0	1	22	
toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			
	6233.0	1	18	
toilet brush wall-mounted chrome	щётка для унитаза настенный хром			
	6255.0	1	16	
soap dispenser chrome	дозатор для мыла chrome			





		6302.0	1	20
metal soap tray chrome	металлическая мыльница хром			
		6336.0	1	20
glass soap tray chrome	стеклянная мыльница хром			
		6341.0	1	54
soap tray with magnet chrome	мыльница с магнитом хром			
		6306.0	1	38
single-cup chrome	стакан одинарный хром			
		6349.0	1	22
toothbrush tray with glass chrome	держатель для зубных щёток со стаканом хром			
		6357.0	1	20
double-cup chrome	стакан двойной хром			

	6309.0	1	54
single hook chrome	вешалка одинарная хром		
	6356.0	1	54
double hook chrome	вешалка двойная хром		
	6329.0	1	16
triple towel rail - 400mm chrome	вешалка на три полотенца-400мм хром		
	6326.0	1	36
towel rail single - 450mm chrome	вешалка для полотенец одинарная - 450мм хром		
	6327.0	1	32
towel rail single - 550mm chrome	вешалка для полотенец одинарная - 550мм хром		
	6328.0	1	45
towel rail single - 650mm chrome	вешалка для полотенец одинарная - 650мм хром		
	6301.0	1	16
round towel rail chrome	вешалка для полотенец круглая хром		





		6353.0	1	12
glass shelf with rail 125mm x 600mm chrome	стеклянная полка с рейлингом 125мм x 600мм хром			
		6358.0	1	12
glass corner shelf with rail 240mm x 240mm chrome	угловая стеклянная полка с рейлингом 240мм x 240мм хром			
		6331.0	1	30
toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			
		6338.0	1	30
toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			
		6333.0	1	18
toilet brush wall-mounted chrome	щётка для унитаза настенный хром			
		6355.0	1	34
soap dispenser wall-mounted	дозатор для мыла настенный			
		6372.0	1	12
cosmetics container	контейнер для косметики			



		0936.0	1	22
glass soap tray chrome	стеклянная мыльница хром			
		0906.0	1	22
single-cup chrome	стакан одинарный хром			
		0957.0	1	20
double-cup chrome	стакан двойной хром			
		0956.0	1	54
double hook chrome	вешалка двойная хром			
		0927.0	1	32
towel rail single – 450mm chrome	вешалка для полотенец одинарная – 450мм хром			
		0928.0	1	44
towel rail single – 600mm chrome	вешалка для полотенец одинарная – 600мм хром			





		0925.0	1	16
towel rail double - 600 mm chrome	вешалка для полотенец двойная - 600 мм хром			
		0901.0	1	16
round towel rail chrome	вешалка для полотенец круглая хром			
		0940.0	1	16
glass shelf 120mm x 600mm chrome	стеклянная полка 120мм x 600мм хром			
		0931.0	1	38
toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			
		0938.0	1	38
toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			
		0933.0	1	18
toilet brush wall-mounted chrome	щётка для унитаза настенный хром	 		
		0955.0	1	16
soap dispenser wall-mounted	дозатор для мыла настенный			

		0036.0	1	22
glass soap tray chrome	стеклянная мыльница хром			
		0006.0	1	22
single-cup chrome	стакан одинарный хром			
		0056.0	1	54
double hook chrome	вешалка двойная хром			
		0029.0	1	16
towel rail double -450 mm chrome	вешалка для полотенец двойная - 450мм хром			
		0028.0	1	44
towel rail single - 550mm chrome	вешалка для полотенец одинарная - 550мм хром			
		0025.0	1	16
towel rail double -550mm chrome	вешалка для полотенец двойная - 550мм хром			





		0001.0	1	16
round towel rail chrome	вешалка для полотенец круглая хром			
		0040.0	1	16
glass shelf 128mm x 600mm chrome	стеклянная полка 128мм x 600мм хром			
		0031.0	1	38
toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			
		0038.0	1	16
toilet paper holder chrome	держатель для туалетной бумаги хром			
		0033.0	1	18
toilet brush wall-mounted chrome	щётка для унитаза настенный хром			
		0055.0	1	16
soap dispenser wall-mounted	дозатор для мыла настенный			



		6008.0	1	20
metal soap tray dimensions: 200mm x 110mm chrome	металлическая мыльница размеры: 200мм x 110мм хром			
metal soap tray dimensions: 140mm x 90mm chrome	металлическая мыльница размеры: 140мм x 90мм хром			
metal soap tray for the sink dimensions: 110mm x 75mm chrome	мыльница металлическая на умывальник размеры: 110мм x 75мм хром			
small basket dimensions: 200mm x 110mm chrome	корзинка маленькая размеры: 200мм x 110мм хром			
large basket dimensions: 290mm x 130mm chrome	корзинка большая размеры: 290мм x 130мм хром			
cosmetics basket dimensions: 290mm x 110mm chrome	корзинка для косметики размеры: 290мм x 110мм хром			





		6080.0	1	16
metal soap dish for Ø18mm shower rods dimensions: 140mm x 90mm chrome	мыльница металлическая для душевых ручек Ø18 мм размеры: 140мм x 90мм хром			
		6057.0	1	6
shelf for cups and toiletries dimensions: 350mm x110mm chrome	полка для стаканчиков и туалетных приборов размеры: 350мм x 110мм хром			
		6043.0	1	70
quadruple hanger length: 250mm chrome	вешалка на четыре полотенца длина:250мм хром			
		6056.0	1	150
double hook length: 110mm chrome	вешалка двойная длина:110мм хром			
		6009.0	1	150
single hook chrome	вешалка одинарная хром			
		6001.0	1	66
double hook chrome	вешалка двойная хром			

		6035.0	1	18
corner basket dimensions: 250mm x 250mm x 320mm chrome	корзинка угловая размеры: 250мм x 250мм x 320мм хром			
		6064.0	1	16
corner basket dimensions: 170mm x 170mm x 220mm height: 90mm chrome	корзинка угловая размеры: 170мм x 170мм x 220мм высота: 90мм хром			
		6065.0	1	22
small corner basket dimensions: 170mm x 170mm x 220mm chrome	корзинка угловая маленькая размеры: 170мм x 170мм x 220мм хром			
		6079.0	1	8
corner basket dimensions: 250mm x 250mm height: 90mm chrome	корзинка угловая размеры: 250мм x 250мм высота: 90мм хром			
		6070.0	1	4
large double corner basket dimensions: 250mm x 250mm x 320mm height: 260mm chrome	корзинка угловая большая двойная размеры: 250мм x 250мм x 320мм высота: 260мм хром			
		6071.0	1	6
small double corner basket dimensions: 170mm x 170mm x 220mm height: 260mm chrome	корзинка угловая маленькая двойная размеры: 170мм x 170мм x 220мм высота: 260мм хром			





	6072.0	1	4
double corner basket dimensions: 170mm x 255mm x 330mm height: 260mm chrome	корзинка угловая двойная размеры: 170мм x 255мм x 330мм высота: 260мм хром		
	6073.0	1	13
cosmetics double basket dimensions: 210mm x 110mm height: 260mm chrome	корзинка для косметики - двойная размеры: 210мм x 110мм высота: 260мм хром		
	6074.0	1	8
double L corner basket dimensions: 200mm x 110mm height: 260mm chrome	корзинка двойная угловая L размеры: 200мм x 110мм высота: 260мм хром		
	6075.0	1	4
cosmetics double basket dimensions: 290mm x 130mm height: 275mm chrome	корзинка для косметики - двойная размеры: 290мм x 130мм высота: 275мм хром		
	6077.0	1	24
basket dimensions: 200mm x 110mm height: 90mm chrome	корзинка размеры: 200мм x 110мм высота: 90мм хром		
	6078.0	1	8
double corner basket dimensions: 170mm x 170mm height: 345mm chrome	корзинка угловая двойная размеры: 170мм x 170мм высота: 345мм хром		
	6033.0	1	4
toilet brush standing chrome	щётка для унитаза консольный хром	 	



Morgana		6777.0*	1	10
<p>hotel bathroom accessories set</p> <p>6 elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> • single-cup • soap tray • double handle • round towel rail • towel rail single • toilet paper holder <p>chrome</p>	<p>набор аксессуаров для гостиничных ванных комнат</p> <p>6 элементов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • стакан одинарный • мыльница • держатель двойной • вешалка для полотенец круглая • вешалка для полотенец одинарная • держатель для туалетной бумаги <p>хром</p>			
		6968.0*	1	-
<p>folding cosmetic mirror</p> <p>diameter: 150mm</p> <p>enlargement 3x</p> <p>expansion max 40 cm</p> <p>chrome</p>	<p>косметическое зеркало на плече</p> <p>диаметр:150 мм</p> <p>увеличение: 2x</p> <p>хром</p>			
		6868.0*	1	-
<p>cosmetic mirror on an arm</p> <p>diameter: 150mm</p> <p>enlargement 3x</p> <p>expansion max 32 cm</p> <p>arm 23+9 cm</p> <p>chrome</p>	<p>косметическое зеркало на плече</p> <p>диаметр:150 мм</p> <p>увеличение: 3x</p> <p>расширение макс 32 мм</p> <p>плечо 23+9 смхром</p>			
		6968/1.0*	1	-
<p>standing cosmetic mirror</p> <p>diameter: 150mm</p> <p>height: 210mm</p> <p>enlargement: 3x</p> <p>chrome</p>	<p>косметическое зеркало настольное</p> <p>диаметр: 150 мм</p> <p>высота:210 мм</p> <p>увеличение: 3x</p> <p>хром</p>			
		6845.0*	1	-
<p>double towel shelf</p> <p>dimensions: 550mm x 210mm</p> <p>chrome</p>	<p>полка для полотенец двойная</p> <p>размеры: 550мм x 210мм</p> <p>хром</p>			



*Standard order processing time is 21 days, for investment contracts determined individually
*Срок реализации стандартных заказов составляет 21 день, для инвестиционных заказов устанавливается индивидуально



		6945.0*	1	5
double towel shelf dimensions: 510mm x 210mm chrome	полка для полотенец двойная размеры: 510мм x 210мм хром			
		6969.0*	1	-
toilet brush wall-mounted height: 380mm chrome	щётка для унитаза настенный высота: 380мм хром			
		6160.0*	1	12
5l bathroom basket chrome	корзина для ванной комнаты 5 л хром			
		6162.0*	1	12
3l bathroom basket chrome	корзина для ванной комнаты 3 л хром			
		AC29*	1	-
soap dispenser 900 ml chrome	дозатор для мыла ёмкостью 900 мл хром			
		6985.1*	1	-
soap dispenser 1000 ml white	дозатор для мыла ёмкостью 1000 мл белый			

*Standard order processing time is 21 days, for investment contracts determined individually

*Срок реализации стандартных заказов составляет 21 день, для инвестиционных заказов устанавливается индивидуально

		6986.0*	1	-
<p>paper tissue container dimensions: 250mm x 110mm x 50mm paper tissue dimensions: 250mm x110mm stainless steel</p>	<p>ёмкость для бумажных салфеток размеры: 250мм x 110мм x 50мм размеры бумажных салфеток: 250мм x110мм благородная сталь</p>			
		6987.1*	1	-
<p>paper tissue container dimensions: 250mm x 110mm x 50mm paper tissue dimensions: 250mm x 110mm white</p>	<p>ёмкость для бумажных салфеток размеры: 250мм x 110мм x 50мм размеры бумажных салфеток: 250мм x110мм белый</p>			
		6988.1*	1	-
<p>toilet paper container max. diameter of the paper roll: 280mm white</p>	<p>контейнер для туалетной бумаги макс. диаметр рулона туалетной бумаги: 280мм белый</p>			
		6989.1*	1	-
<p>paper towel container dimensions: 146mm x 380mm x 290mm paper size: 250mm x 110mm white</p>	<p>контейнер для бумажных полотенец размеры:146мм x 380мм x 290мм размер бумаги: 250ммx 110мм белый</p>			
		6990.1*	1	-
<p>1200W hairdryer white</p> <p>Not recommended for use in public places by the manufacturer.</p>	<p>фен для волос 1200 Вт белый</p> <p>Изготовитель не рекомендует использования в публичных местах.</p>			
		6991.1*	1	-
<p>800W hairdryer white</p> <p>Not recommended for use in public places by the manufacturer.</p>	<p>фен для волос 800 Вт белый</p> <p>Изготовитель не рекомендует использования в публичных местах.</p>			

*Standard order processing time is 21 days, for investment contracts determined individually
*Срок реализации стандартных заказов составляет 21 день, для инвестиционных заказов устанавливается индивидуально




AC20

1

-

wall mounted soap tray

настенная мыльница





AC21

1

-

cosmetics basket

корзинка для косметики





AC22

1

-

cosmetics double basket

корзинка для косметики - двойная





AC23

1

-

towel shelf and rack

полка для полотенца двойная




AC24


1


-



straight bathtub handle


поручень для ванны прямой




		AC25	1	-
bathtub handle	поручень для ванны			




		AC26	1	-
bathtub handle with soap tray	поручень для ванны с мыльницей			

		AC27	1	-
drying line	тросик для сушки			







		AC29		
soap dispenser 900 ml	дозатор для мыла ёмкостью 900 мл			

		AC30	1	-
recessed toilet paper holder	держатель для туалетной бумаги закрытой застройки			



	AC31	1	-
recessed toilet paper double holder	держатель для туалетной бумаги закрытой застройки двойной		
	AC33	1	-
toilet paper holder	держатель для туалетной бумаги		
	AC35	1	-
three-peg hanger	вешалка тройная		







	R6630.11*	1	-
<p>single handle: 300mm diameter: 28mm white</p>	<p>держатель одинарный 300мм диаметр: 28мм белый</p>		
	R6640.11*	1	-
<p>single handle: 400mm diameter: 28mm white</p>	<p>держатель одинарный 400мм диаметр: 28мм белый</p>		
	R6650.11*	1	-
<p>single handle: 500mm diameter: 28mm white</p>	<p>держатель одинарный 500мм диаметр: 28мм белый</p>		
	R6660.11*	1	-
<p>single handle: 600mm diameter: 28mm white</p>	<p>держатель одинарный 600мм диаметр: 28мм белый</p>		
	R6670.11*	1	-
<p>single handle: 700mm diameter: 28mm white</p>	<p>держатель одинарный 700мм диаметр: 28мм белый</p>		
	R6680.11*	1	-
<p>single handle: 800mm diameter: 28mm white</p>	<p>держатель одинарный 800мм диаметр: 28мм белый</p>		

*Delivery time 21 days / Срок выполнения заказа 21 день





		R6655.11*	1	-
550mm double fixed handle white	держатель двойной неподвижный 550 мм белый			
		R6683.11*	1	-
830mm double fixed handle white	держатель двойной неподвижный 830мм белый			
		R66550.11*	1	-
550mm double folding handle white	держатель двойной складной 550мм белый			
		R66830.11*	1	-
830mm double folding handle white	держатель двойной складной 830мм белый			
		R66800.11*	1	-
800mm double folding handle white	держатель двойной складной 800мм белый			
		R6699.11*	1	-
folding shower seat max 110kg white	сиденье для душа складное макс 110кг белый			

*Delivery time 21 days / Срок выполнения заказа 21 день


R6650.44*

1

-

500mm single handle
diameter: 32mm
stainless steel

держатель одинарный 500 мм
диаметр: 32мм
благородная сталь



R6660.44*

1

-

600mm double fixed handle
diameter: 32mm
stainless steel

держатель двойной неподвижный
600 мм
диаметр: 32мм
благородная сталь



R6681.44*

1

-

810mm double fixed handle
diameter: 32mm
stainless steel

держатель двойной неподвижный
810 мм
диаметр: 32мм
благородная сталь



R66813.44*

1

-

810mm double folding handle
diameter: 32mm
stainless steel

держатель двойной складной 810 мм
диаметр: 32мм
благородная сталь



R6676.44*

1

-

810mm double folding handle
diameter: 32mm
stainless steel

держатель одинарный складной 810 мм
диаметр: 32мм
благородная сталь



R66404.44*

1

-

single handle
diameter: 32mm
max 110kg
stainless steel

держатель одинарный
диаметр: 32мм
макс 110кг
благородная сталь



*Delivery time 21 days / Срок выполнения заказа 21 день



		R6690.44*	1	-
<p>angle handrail diameter: 32mm stainless steel</p>	<p>угловой поручень диаметр: 32мм благородная сталь</p>			

		R6699.44*	1	-
<p>folding shower seat max 110kg stainless steel</p>	<p>сиденье для душа складное макс 110кг благородная сталь</p>			



FBK

Ferro enameled shower tray	эмалированный душевой поддон Ferro			
80 x 80 x15 cm	80 x 80 x15 cm	FBK2	-	-
90 x 90 x15 cm	90 x 90 x15 cm	FBK3	-	-

SHOWER TRAYS
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ



GW1VL

1

-

FerroClik Ceramic head
for single-handle mixer
high 40 mm

керамическая головка
FerroClik
для одноventильного
смесителя
40 мм высокая



GW2VL

1

-

FerroClik ceramic head
For single-handle mixer
high 40 mm

керамическая головка
FerroClik
для одноventильного
смесителя
40 мм высокая



G07VL

1

-

FerroClik ceramic head
For single-handle mixer
low 35 mm

керамическая головка
FerroClik
для одноventильного
смесителя
35 мм низкая



		G1	-	-
<p>thermostatic head for thermostatic mixers</p>	<p>термостатическая головка для термостатического смесителя</p>			
		GW1	1	-
<p>single-handle mixer ceramic head high 40 mm</p>	<p>керамическая головка для смесителя одновентильного 40 мм - высокая</p>			
		GW2	1	144
<p>single-handle mixer ceramic head low 40 mm</p>	<p>керамическая головка для смесителя одновентильного 40 мм - низкая</p>			
		G07	1	50
<p>single-handle mixer ceramic head high 35 mm</p>	<p>керамическая головка для смесителя одновентильного 35 мм - высокая</p>			
		G08	-	190
<p>single-handle mixer ceramic head low 35 mm</p>	<p>керамическая головка для смесителя одновентильного 35 мм - низкая</p>			

SPARE PARTS
ЗАПЧАСТИ



G02C

1 250

double-handle moving
faucet head
for nuts
/splines15 /

зadвижная головка
для двухвентильного
смесителя
- для гайки
/шлицевый вал 15 /



G02

1 250

double-handle moving
faucet head
- for screw
/splines15 /

зadвижная головка
для двухвентильного
смесителя
- для винта
/шлицевый вал 15 /



G05

100 300

double-handle mixer
ceramic head
/splines15 /

керамическая головка
для двухвентильного
смесителя
/шлицевый вал 15 /



G05R

- -

double-handle mixer
ceramic head
/splines 20/

керамическая головка
для двухвентильного
смесителя
/шлицевый вал 20/



G05S

- -

double-handle mixer
ceramic head
/splines 24/

керамическая головка
для двухвентильного
смесителя
/шлицевый вал 24/



	P06	1	100
mixer handle A chrome	вентиль смесителя A хром		

	P07	10	50
mixer handle B chrome	вентиль смесителя B хром		

	P08	1	120
mixer handle C chrome	вентиль смесителя C хром		

	P09	10	50
mixer handle D chrome	вентиль смесителя D хром		

	P15	1	100
mixer handle F chrome	вентиль смесителя F хром		

	P40	-	-
mixer handle G chrome	вентиль смесителя G хром		

	P21	2	50
Retro handle head set chrome	вентиль Retro с головкой в комплекте хром		

SPARE PARTS
ЗАПЧАСТИ





	R02	50	150
3/4" convex rosette chrome	розетка 3/4" выпуклая хром		

	R03	100	2500
1/2" convex rosette chrome	розетка 1/2" выпуклая хром		

	R04	100	4000
1/2" flat rosette chrome	розетка 1/2" плоская хром		

	R07	100	4000
3/4" flat rosette chrome	розетка 3/4" плоская хром		

	R10	-	-
rosette with eccentric chrome	розетка с эксцентриком хром	 	

		CF250	1	-
G1/2 shower hose gasket with mesh filter	уплотнительная прокладка G1/2 для душевых шлангов с сеточным фильтром			

		CF260	1	-
G3/4 wall-mounted mixer gasket with mesh filter	уплотнительная прокладка G3/4 для настенных смесителей с сеточным фильтром			

		KEYPCH5VL	1	-
key to the FerroSlimAir aerator	ключ к перлатору FerroSlimAir			

		T		
teflon tape	тефлоновая лента			
12 x 10 x 0,075 mm	12 x 10 x 0,075 мм	T01	200	1200
12 x 10 x 0,1 mm	12 x 10 x 0,1 мм	T04	200	1200
19 x 15 x 0,2 mm	19 x 15 x 0,2 мм	T05	10	240

		Z35	-	150
sink and washbasin stopper chrome	заглушка для мойки и умывальника хром			





		WI01	-	-	
bathtub mixer brackets with 1/2" head chrome	вилки смесителя для ванны с головкой 1/2" хром				
		WI02			
bathtub mixer brackets Retro and New Retro	вилки смесителя для ванны Retro и New Retro				
		W13	1	20	
1/2"x1/2" L-120 cm stainless steel shower hose with conical nut	душевой шланг 1/2"x1/2" L-120 см из нержавеющей стали с конусной гайкой				
		W12	1	20	
1/2"x1/2" L-150 cm chrome-plated stainless-steel shower hose with conical nut chrome	душевой шланг из нержавеющей стали хромированный 1/2"x1/2" L-150 см с конусной гайкой хром				
		RG006	-	-	
1/2"x M15x1 chrome-plated stainless-steel hose for sink mixers with pull-out spray cylindrical tip 120 cm	шланг из нержавеющей стали хромированный 1/2"x M15x1 для смесителей для мойки с выдвижным изливом цилиндрическим наконечником 120 см				
		018003	1	70	
sink mixer hoses with pull-out spray M10x1 x M15x1 Series 8 Mixers	шланги смесителя для мойки с выдвижным изливом M10x1 x M15x1 смесители серии 8				

		CF0069	1	100
sink mixer spray handle 2-function chrome	душевая лейка смесителя для мойки 2-функциональная хром			
Retro		S05	1	10
1-function shower handle jet: rain chrome	лейка душа 1-функциональная струи: дождь хром			
		S318	-	60
1-function shower handle for mixers: Smile, Prima Bis, Milo, Ferro jet: rain chrome	лейка душа 1-функциональная для смесителей: Smile, Prima Bis, Milo, Ferro струи: дождь хром			
		U2106	-	-
articulated spray holder chrome	держатель душа шарнирный хром			
		U2108		
spot handle Smile	точный держатель Smile			



		switch	
bath mixer switch	переключателей смесителя для ванн	Smile, Ascoli	P001AG
		Napoli	SWITCH012004
		Milano, Roma, Prima New	SWITCH012005
		Standard, Retro	SWITCH H2091 (P89)
		Padwa, Werona	26-SWITCH
		Cassino, Capri	20-SWITCH
		Modena	41-SWITCH
		Monza	42-SWITCH
		Genova, Torino	43-SWITCH
		Justic	44-SWITCH
		Ancona	65-SWITCH
		Vasto	BVA-SWITCH
		Titania Iris	PR/92020
		Veneto	BVN-SWITCH
Retro New	XD-SWITCH		

		PCH1	-	-
M28x1 bath mixer jet regulator	регулятор струи M28x1 для смесителей для ванны			

		PCH2	-	-
M24x1 jet regulator	регулятор струи M24x1			

		ZM002	
basin and bidet mixer mounting kit with 35 mm head	монтажный набор для смесителя умывальника и биде с головкой 35 мм		
		ZM003	
basin and bidet mixer mounting kit with 40 mm head	монтажный набор для смесителя умывальника и биде с головкой 40 мм		
		ZM004	
sink mixer mounting kit with pull-out spout	монтажный набор для смесителя мойки с выдвижным изливом		
		ZM005	1 100
sink mixer mounting kit + BBB99	монтажный набор для смесителя мойки + BBB99		

SPARE PARTS
ЗАПЧАСТИ



008001
S001HB

mixer saddle M18x1.5 left
- handed thread

седло смесителя резьба
M18x1.5 левая



008003

4 88

mixer eccentric

эксцентрик смесителя



008005

Standard mixer saddle

седло смесителя Стандарт



010001

wall - mounted mixer nut

гайка настенных смесителей



K39

1 100

5/4" automatic washbasin plug

пробка для умывальника
автоматическая 5/4"



SPARE PARTS
ЗАПЧАСТИ



frosted glass	замороженное стекло	ACK1	1	-
transparent	транспарентное	ADK1	1	-
single-cup	стакан одинарный			
				
frosted glass	замороженное стекло	ACM1	1	-
transparent	транспарентное	ADM1	1	-
glass soap tray	стеклянная мыльница			
				
		6240.05	1	-
shelf glass	стекло для полки			
				
		6235.05	1	-
corner-shelf glass	стекло для угловой полки			
				



Indeks

A

A01 155
A02 155
A03 155
A04 155
A05 155
A06 156
A07 156
A08 156
A09 156
A10 156
A11 157
A13 157
A14 157
A15 157
AC01 148
AC02 148
AC03 148
AC04 148
AC05 148
AC06 149
AC07 149
AC08 149
AC09 149
AC10 149
AC11 150
AC13 150
AC14 150
AC15 150
AC16 150
AC17 151
AC20 186
AC21 186
AC22 186
AC23 186
AC24 186
AC25 187
AC26 187
AC27 187
AC29 184, 187
AC30 187
AC31 188
AC33 151, 188
AC34 151
AC35 188
ACK1 205
ACM1 205
AD02 152
AD03 152
AD04 152
AD06 152
AD07 152
AD08 153
AD09 153
AD10 153
AD11 153
AD13 153
AD14 154
AD15 154
AD17 154
AD34 154
ADK1 205
ADM1 205

B

B01 158
B02 158
B03 158

B04 158
B05 158
B06 159
B07 159
B08 159
B09 159
B10 159
B11 160
B13 160
B14 160
B15 160
BAG1 46
BAG2 46
BAG3 46
BAG4 46, 86
BAG5 47, 86
BAG6 47
BAG7 47
BAN2 38
BAN3 38
BAN4 38, 87
BAN5 39, 87
BAN6 39
BAN8 39, 88
BAN11 38
BAN77 39
BAS8 79
BBB101 73
BBB101M 73
BBB101S 73
BBB101SM 74
BBJ1SVL 6
BBJ1VL 6
BBJ2VL 6
BBJ4VL 6, 81
BBJ6VL 7
BBJ7SVL 7
BBJ7VL 7
BB01 45
BB02 45
BB04 45, 85
BB06 45
BB07 45
BCA4A 79
BCS1VL 8
BCS2LVL 8
BCS2VL 8
BCS4VL 8, 81
BCS6VL 9
BCS7VL 9
BDJ1 42
BDJ2 42
BDJ4 42, 85
BDJ6 42
BDJ7 42
BGE1VL 10
BGE2VL 10
BGE4VL 10, 80
BGE6VL 10
BGE7VL 11
BGE8AVL 11, 81
BLG4 78
BME1 37
BME2 37
BME2VL 3
BME6 37
BME7 37
BM01 17
BM02 17
BM02L 17
BM04 17, 82
BM06 18
BM07 18
BM07P 18
BOA2 48

BOA11 48
BOA77 48
BOX050 54
BOX050R 54
BPE4 80
BPR4 79
BRN1 40
BRN2 40
BRN3 40
BRN4 40, 83
BRN4A 40, 84
BRN5 41, 84
BRN6 41
BRN7 41
BRN8 41, 84
BR04 80
BRT1 35
BRT2 35
BRT2L 35
BRT2VL 3
BRT4 35, 81
BRT6 36
BRT7 36
BSA8A 78
BSM2 52
BSM2A 52
BSM3 52
BSM4 53, 88
BSM5 53, 88
BSM6 53
BSM11 52
BSM77 53
BST2 65
BST3 65
BST4 66, 93
BST5 66, 93
BST11 65
BST11A 65
BST77 66
BST77A 66
BSTC2 67
BSTC3 67
BSTC5 67, 93
BSTC11 67
BTC1 19
BTC2 19
BTC2L 19
BTC4 19, 83
BTC6 20
BTC7 20
BTM1 29
BTM2 29
BTM2L 29
BTM4 29, 82
BTM6 30
BTM7 30
BTM7P 30
BTM7PA 30
BTM8 30, 82
BTM11A 29
BTP1 31
BTP1PVD 31
BTP2 31
BTP2PVD 31
BTP2VL 3
BTP3 31
BTP3PVD 31
BTP4 32, 82
BTP4PVD 32, 82
BTP5 32, 83
BTP5PVD 32, 83
BTP6 32
BTP6PVD 32
BTP7 32
BTP7PVD 32

BTP8 32, 83
BTP8PVD 32, 83
BTP11A 31
BTP11APVD 31
BTPM2 69
BTPM2A 68
BTPM3 69
BTPM3A 68
BTPM4 69
BTPM4A 68
BTPM5 69
BTPM5A 68
BTT4 78
BTT4LED 78
BTW1 33
BTW2 33
BTW3 33
BTW4 34, 84
BTW5 34, 85
BTW6 34
BTW7 34
BTW8 34, 85
BTW11A 33
BVA2 43
BVA2A 43
BVA3 43
BVA4 43, 86
BVA4A 44, 87
BVA5 44, 86
BVA6 44
BVA8 44, 87
BVA11 43
BVA77 44
BVAM2 70
BVAM3 70
BVAM4 70
BVAM5 70
BVA-SWITCH 202
BVN1VL 12
BVN2LVL 12
BVN2VL 12
BVN4VL 12, 80
BVN6VL 13
BVN7VL 13
BVN-SWITCH 202
BZP8/A 79

C

C11 354
C22 354
C33 354
CDS15AC PLUS 234
CDS15AC PLUS-16 234
CDS15AF PLUS 234
CDS15AF PLUS-16 234
CDS15AF PLUS-16 234
CDS20AC PLUS 234
CDS20AF PLUS 234
CDTBRAC15 235
CDTBRAF15 235
CDTRP15AC 235
CDTRP15AF 235
CDTRPAC20 235
CDTRPAF20 235
CF0052 124
CF0069 124, 201
CF0069PVD 124
CF0070 127
CF0071 124
CF250 199
CF260 199
CF5104 229
CFF095TRF007Z 373
CFF145TRF007Z 373
CFF145TRF008Z 373
CFF260TRF001V 373
CNK411B 143
CNK412B 143
C05W 256
C06PL5 258
C06PL7 258
C06PR 258
C07PL7 258
C08PL5 258
C08PL7 258
C08PR 258
C08W 256
C010PL5 258
C010PL7 258
C010PR 258
C012PL5 258
C012PL7 258
C012PR 258
C012W 256
C018PL7 258
C018W 256
C024W 256
C035S 256
C035W 256
C050S 256
C050W 256
C060S 256
C080S 256
C0100S 256
C0150S 256
C0200S 256
C0250S 256
C0300S 256
C0400S 256
C0500S 256
C0600S 256
C0750S 257
C01000S 257
C01500S 257
C02000S 257
C03000S 257
C04000S 257
C05000S 257, 258
Cobra1 367
Cobra2 367
Cobra3 367
CP15 362
CP15-GJ 362
CWU2W 261
CWU5W 261
CWU8W 261
CWU8W-B 264
CWU12W 261
CWU12W-B 264
CWU18P 265
CWU18W 261
CWU18W-B 264
CWU24P 265
CWU24W 261
CWU24W-B 264
CWU35P 265
CWU35W 261
CWU35W-B 264
CWU50P 265
CWU50S 261
CWU50S-B 264
CWU60P 265
CWU60S 261
CWU60S-B 264
CWU80P 265
CWU80S 261
CWU80S-B 264

CWU100P 265
CWU100S 261
CWU100S-B 264
CWU150P 265
CWU150S 261
CWU150S-B 264
CWU200P 265
CWU200S 261
CWU200S-B 264
CWU300P 265
CWU300S 261
CWU300S-B 264
CWU500S-B 264
CWU750S 262
CWU750S-B 263
CWU1000S 262
CWU1000S-B 263
CWU1500S 262
CWU1500S-B 263
CWU2000S 262
CWU2000S-B 263
CWU3000S 262
CWU3000S-B 263
CWU4000S 262
CWU4000S-B 263
CWU5000S 262
CWU5000S-B 263
CWU10000S 262

D

DR40/50.H 94
DR40/50TS.H 94
DR43/76.H 96
DR43/76TS.H 96
DR43/86.H 96
DR43.H 94
DR43TS.H 94
DR45/58.H 94
DR45/58TS.H 94
DR48/48.H 95
DR48/48TS.H 95
DR48/64.H 95
DR48/64TS.H 95
DR49/77.H 95
DR49/77R.H 96
DR49/77RTS.H 96
DR49/77TS.H 95
DR50/80AL.H 98
DR50/80ALTS.H 98
DR50/80AP.H 99
DR50/80APTS.H 99
DR50/80D.H 98
DR50/80DTS.H 98
DR50/80.H 97
DR50/80TS.H 97
DR60/80D.H 98
DR60/80DTS.H 98
DR60/80L.H 97
DR60/80LTS.H 97
DR60/80P.H 97
DR60/80PTS.H 97
DRG50/50B 100
DRG50/50/S 100
DRG50/50W 100
DRG50/81B 100
DRG50/81S 100
DRG50/81W 100
DRG51/78B 101
DRG51/78S 101
DRG51/78W 101
DRG51/98B 101
DRG51/98S 101
DRG51/98W 101
DRG52/78B 102



DRG52/78S 102
 DRG52/78W 102
 DRG52/91B 102
 DRG52/91S 102
 DRG52/91W 102
 DRG52B 103
 DRG52S 103
 DRG52W 103
 DSP01 115
 DSP02 115
 DSP03 115
 DY600 368
 DY670 368
 DY1013 365
 DY2021 364
 DY2071A 364
 DY2073 364
 DY2073Z 364
 DY2077 364
 DY2305 365
 DY2323 364
 DY3011 369
 DY3022C 371
 DY5115S 368
 DY5120 368
 DY5220 368
 DY6011 365
 DY6013 365
 DY6125 368
 DY6225 368
 DY7030 365
 DY8001 369
 DY8002 370
 DY8010 369
 DY8010C 371
 DY8011 370
 DY8011C 372
 DY8013 369
 DY8013C 371
 DY8014 369
 DY8014C 371
 DY8015 371
 DY8015C 372
 DY8016 371
 DY8016C 372
 DY8017 370
 DY8017C 372
 DY8018 370
 DY8023 370
 DY8023C 372
 DY8024 370
 DY8024C 372
 DY8025 369
 DY8028 370
 DY8028C 372
 DY8029 369
 DY8029C 371
 DY8030 370
 DY8030C 372

E

E01 161
 E02 161
 E03 161
 E04 161
 E05 161
 E06 162
 E07 162
 E08 162
 E09 162
 E10 162
 E11 163
 E13 163
 E14 163

E15 163

F

F02 233
 F02G 223
 F03 233
 F03G 223
 F04 233
 F04G 223
 F05 233
 F05G 223
 F06 233
 F06G 223
 F07 233
 F08 233
 F09 233
 F10 233
 F1210 314
 F1210TXT6 314
 F2006 314
 F2006TXT6 314
 F2026 315
 F2026TXT6 315
 FBK2 193
 FBK3 193
 FT6 316
 FT6RX 316
 FTE01 316

G

G02 196
 G02C 196
 G05 196
 G05R 196
 G05S 196
 G07 195
 G07VL 194
 G08 195
 G93L20 285
 G93P20 285
 G94L20 285
 G94P20 285
 GAC05 14
 GG2L20 285
 GG2P20 285
 GG3L20 285
 GG3P20 285
 G64 285
 G65 285
 G67 288
 GG7K 288
 GG7M 288
 GG77 288
 GG77D 288
 GG77M 288
 GM40 311
 GM40GPA 311
 GM60 311
 GM60GPA 311
 GMP602 299
 GMPT60 299
 GP60 299
 GT1 195
 GT5 250, 355, 359
 GT10 250
 GT2040 14
 GW1 195
 GW1VL 194
 GW2 195
 GW2VL 194
 GZ300B 360
 GZ300C 360
 GZ600B 360

GZ600C 360
 GZ900B 360
 GZ900C 360
 GZ1200B 360
 GZ1200C 360
 GZ1500B 360
 GZ1500C 360

I

IC8TH 293
 IC8THx10 292
 IC8THx20 292, 293
 IC8THx24 292, 293
 IC8THx30 292, 293
 IC8x10Z 292
 IC8x20Z 292
 IC8x24Z 292
 IC8x30Z 292
 IC8x1040Z 291
 IC8x1060Z 291
 IC8x2040Z 291
 IC8x2060Z 291
 IC8x2440Z 291
 IC8x2460Z 291
 IC8x3040Z 291
 IC8x3060Z 291
 IC8x106040Z 291
 IC8x206040Z 291
 IC8x246040Z 291
 IC8x306040Z 291
 IC9TH 294
 IC9THx10 294
 IC9THx15 294
 IC9THx20 294
 IC9THx30 294
 IZTH1 294

K

K02C 328
 K02F 146
 K02Z 320
 K03C 328
 K03F 146
 K03Z 320
 K04C 328
 K04F 146
 K04Z 320
 K05Z 320
 K06Z 320
 K07F 146
 K07Z 320
 K08F 146
 K08Z 320
 K09C 328
 K09Z 320
 K10C 328
 K10Z 320
 K11Z 320
 K12C 328
 K12Z 320
 K13Z 320
 K14F 147
 K14Z 320
 K15F 147
 K15Z 320
 K16F 147
 K1650L 271, 337
 K17F 147
 K1750L 272, 337
 K18 231
 K19F 147
 K20 231
 K21 231
 K22 231
 K2250L 272, 337
 K24 231
 K25 231
 K39 139, 204
 K44 373
 K45 373
 K251 231
 K252 231
 K253 231
 K180250L 272, 337
 K220250L 272, 337
 KC1 218
 KC2 218
 KC3 218
 KEYPCH5VL 199
 KG1 223
 KG2 223
 KG3 223
 KG4 223
 KG5 223
 KG6 223
 KIT LUX.0 105
 KM1 212
 KM2 212
 KM3 212
 KM4 212
 KM11 212
 KM21 212
 KM31 212
 KM41 212
 KMH1 208, 276
 KMH2 208, 276
 KMH3 208, 276
 KMH11 208, 277
 KMH21 208, 277
 KMH31 208, 277
 KMS1 215
 KMS2 215
 KMS3 215
 KMS11 215
 KMS21 215
 KMS31 215
 KOR3C 331
 KOR3Z 324
 KOR4C 331
 KOR4Z 324
 KOR5Z 324
 KOR5Z0R 317
 KOR6Z 324
 KOR7Z 324
 KOR8Z 324
 KOR1850L 272, 338
 KOR2250L 272, 338
 KP1 211
 KP2 211
 KP3 211
 KP4 211
 KP5 211
 KP6 211
 KP7 211
 KP8 211
 KP9 211
 KP10 211
 KP11 211
 KP21 211
 KP31 211
 KP41 211
 KP51 211
 KP61 211
 KP101 211
 KPH1 207, 276
 KPH2 207, 276
 KPH3 207, 276
 KPH4 207, 276

KPH5 207, 276
 KPH6 207, 276
 KPL1 221
 KPL2 221
 KPL3 221
 KPL4 221
 KPL5 221
 KPL6 221
 KPL11 221
 KPL21 221
 KPL31 221
 KPL41 221
 KPM1 217
 KPM2 217
 KPM3 217
 KP01 217
 KP02 217
 KP03 217
 KP04 217
 KP05 217
 KP06 217
 KPP1D 218
 KPP1P 218
 KPP2D 218
 KPP2P 218
 KPS2 214
 KPS3 214
 KPS4 214
 KPS5 214
 KPS6 214
 KPS11 214
 KPS21 214
 KPS31 214
 KPS41 214
 KPS51 214
 KPS61 214
 KPW1 217
 KPW2 217
 KPW3 217
 KPW4 217
 KPW5 217
 KPW6 217
 KR1 219
 KR2 219
 KR10 219
 KR101 219
 KR107Z 325
 KR165Z 325
 KRYT0050A 55
 KRYT0050C 55
 KRYT0050D 55
 KRYT0050E 55
 KRYT0050F 55
 KRYT0050G 55
 KRYT0050H 55
 KRYT0050I 55
 KRYT0050J 55
 KRYT0050K 55
 KRYT0050L 55
 KRYT0050M 55
 KRYT0050N 55
 KRYT0050O 55
 KRYT0050P 55
 KRYT0050Q 55
 KRYT0050R 55
 KRYT0050S 55
 KRYT0050T 55
 KRYT0050U 55
 KRYT0050V 55
 KRYT0050W 55
 KRYT0050X 55
 KRYT0050Y 55
 KRYT0050Z 55
 KS1 212
 KS2 212
 KS3 212
 KSD15 234
 KSD20 234
 KSH1 209, 277
 KSH2 209, 277
 KSH3 209, 277
 KSS1 215
 KSS2 215
 KSS3 215
 KZ1 285
 KZF1 221
 KZF2 221
 KZF3 221
 KZF4 221
 KZFH1 209, 277
 KZFH2 209, 277
 KZFH3 209, 277

KZFH4 209, 277

L

LC10Y 317
 LZ06YK 248, 355
 LZ07YK 248, 355

M

M01C 330
 M01Z 323
 M02C 330
 M02Z 323
 M03C 330
 M03Z 323
 M04 160
 M04Z 323
 M05Z 323
 M06Z 323
 M07Z 323
 M08C 330
 M08Z 323
 M09C 330
 M09Z 323
 M10Z 323
 M11Z 323
 M12Z 323
 M13Z 323
 M14Z 323
 M15Z 323
 M16Z 323
 M17Z 323
 M6304A 236
 M6304R 236
 M6306A 237
 M6306R 237
 M6310A 236
 M6310R 236
 MC20 269
 ME002A 374
 ME005A 374
 ME005R 374
 ME012A 374
 ME012R 374
 ME018A 374
 ME018R 374
 ME024A 374
 ME024R 374
 ME050A 374
 ME050R 374
 ME080A 374
 ME080R 374
 ME100A 374
 ME150A 374
 ME150R 374
 ME200A 374
 ME300A 374
 ME300R 374
 ME500A 374
 ME500R 374
 ME600R 374
 ME750A 374
 ME750R 374
 MEN10A 374
 MEN10R 374
 MEN20A 374
 MEN20R 374
 MEN30A 374
 MEN30R 374
 MINI FAST.0 110
 MINI TEMPO.0 110
 MINI TWIST.0 110
 MM10 74
 MT15B 74, 269



MT20S 269
MT25S 269

N

N02C 329
N02SOL 273, 338
N02Z 322
N03C 329
N03SOL 273, 338
N03Z 322
N04C 329
N04SOL 273, 338
N04Z 322
N05SOL 273, 338
N05Z 322
N06Z 322
N07Z 322
N08Z 322
N09C 329
N09Z 322
N10C 329
N10SOL 273, 339
N10Z 322
N10ZOR 317
N11C 329
N11Z 322
N12Z 322
N13SOL 273, 339
N13Z 322
N14Z 322
N15Z 322
N16Z 322
N17Z 322
N18Z 322
N19Z 322
N20Z 322
N53 106
N55 104
N58 104
N110 105
N180B 104
N300A 107
N305 107
N310 106
N330 108
N360VL 4, 105
N500 106
N510 107
NPG01 113
NPG02 113
NPG04 113
NPT01 114
NPT02 114
NPT03 114
NPT04 114
NPT05 114

O

O10AS 287
O15AH 287
O15AS 287
O15ASB 287
O15M 287
O18Y 286
O21 286
OG25AL 287
OG25AP 287

P

P001AG 202
P06 197
P07 197

P08 197
P09 197
P10 142
P10C 331
P10Z 326
P11 141
P13 142
P14 144
P15 197
P15C 331
P15Z 326
P20C 331
P20Z 326
P21 197
P24 142
P25C 331
P25Z 326
P30C 331
P30Z 326
P40 197
P40C 331
P40Z 326
P50C 331
P50Z 326
P52 144
P60Z 326
P110C 331
P110Z 326
P115C 331
P115Z 326
P120C 331
P120Z 326
P125C 331
P125Z 326
P130C 331
P130Z 326
P140C 331
P140Z 326
P150C 331
P150Z 326
P160Z 326
P480 144
P/56050 56
P/57050 56
PCH1 202
PCH2 202
PCH3VL 4, 141
PCH4VL 5, 141
PCH41VL 5, 141
PEX16 312
PKN01 117
PKN02 117
PKN03 117
PKN04 117
PKN05 117
PLED1 141
PNK/100 145
PNK/150 145
PNK/200 145
PNK/250 145
PNK/300 145
PNK/350 145
PNK/400 145
PNK/500 145
PP05 14
PR/92020 202
PV/46 145
PV/100 145
PV/150 145
PV/200 145
PV/250 145
PV/300 145
PV/350 145
PV/400 145
PV/500 145

PVK/46 145
PVK/100 145
PVK/150 145
PVK/200 145
PVK/250 145
PVK/300 145
PVK/350 145
PVK/400 145
PVK/500 145
PWS1 279
PWS2 279
PWS3 279
PWS04 279
PWS5 279
PWS6 279
PWS7 279
PWS8 279
PWS9 279
PWS11 280
PWS20 279
PWS21 280
PWS30 279
PWS31 280
PWS40 279
PWS41 280
PWS50 279
PWS51 280
PWS60 279
PWS61 280
PWS62 281
PWS63 281
PWS64 281
PWS70 279
PWS71 280
PWS72 281
PWS73 281
PWS74 281
PWS75 281
PWS76 281
PWS77 281
PWS78 281
PWS80 279
PWS81 280
PWS82 282
PWS83 282
PWS84 282
PWS85 282
PWS86 282
PWS87 282
PWS91 280
PWS92 282
PWS93 282
PWS94 282
PWS301 280
PWS311 280
PWS411 280
PWS511 280
PWS611 281
PWS711 281
PWS811 282
PWS911 282

R

R01C 330
R01Z 324
R02 198
R02C 330
R02Z 324
R03 198
R03C 330
R03Z 324
R04 198
R04Z 324
R05 144

R05Z 324
R06Z 324
R07 198
R07Z 324
R08Z 324
R09Z 324
R10 198
R10Z 324
R11Z 324
R12Z 324
R6630.11* 189
R6640.11* 189
R6650.11* 189
R6650.44* 191
R6655.11* 190
R6660.11* 189
R6660.44* 191
R6670.11* 189
R6676.44* 191
R6680.11* 189
R6681.44* 191
R6683.11* 190
R6690.44* 192
R6699.11* 190
R6699.44* 192
R6640.44* 191
R66550.11* 190
R66800.11* 190
R66813.44* 191
R66830.11* 190
RAIL1.0 108
RC01 74
RC15 268
RC15S 267
RC15SM 267
RC20 268
RC20S 267
RC20SM 267
RC25 268
RC32 268
RC40 268
RC50 268
RG006 200
RKP1 100, 101, 102,
103, 373
RKP2 373
RKP3 373
RKP4 373
RKP5 373
RKP6 373
RKP7 373
RKP8 100, 101, 102,
103, 373
RKP9 100, 101, 102,
103, 373
RN01Z 326
RN02Z 326
RN03Z 326
RN04Z 326
RN05Z 326
RN06Z 326
RN12 118
RN35 118
RN35K 118
RNS30 118
RNS50 118
R002 305
R002S 305
R003 305
R003S 305
R004 305
R004S 305
R005 305
R005S 305
R006 305

R006S 305
R007 305
R007S 305
R008 305
R008S 305
R009 305
R009S 305
R010 305
R010S 305
R011 305
R011S 305
RP02 309
RP03 309
RP04 309
RP05 309
RP06 309
RP07 309
RP08 309
RP09 309
RP10 309
RP11 309
RP12 309
RPN02 308
RPN03 308
RPN04 308
RPN05 308
RPN06 308
RPN07 308
RPN08 308
RPN09 308
RPN10 308
RPN11 308
RPN12 308
RS02 300
RS03 300
RS04 300
RS05 14, 300
RS06 300
RSH02 301
RSH03 301
RSHI02 301
RSHI03 301
RSI02 300
RSI03 300
RSI04 300
RSI05 300
RSI06 300
RSIM02 300
RSIM03 300
RSIM04 300
RSIM05 300
RSIM06 300
RSM02 300
RSM03 300
RSM04 300
RSM05 300
RSM06 300
RUPV/240.0 116
RUPV/244.0 116
RUPV/246.0 116
RUPV/249.0 116
RZ02 306
RZ02S 306
RZ03 306
RZ03S 306
RZ04 306
RZ04S 306
RZ05 306
RZ05S 306
RZ06 306
RZ06S 306
RZ07 306
RZ07S 306
RZ08 306
RZ08S 306

RZ09 306
RZ09S 306
RZ10 306
RZ10S 306
RZ11 306
RZ11S 306
RZP02 307
RZP02S 307
RZP03 307
RZP03S 307
RZP04 307
RZP04S 307
RZP05 307
RZP05S 307
RZP06 307
RZP06S 307
RZP07 307
RZP07S 307
RZP08 307
RZP08S 307
RZP09 307
RZP09S 307
RZP10 307
RZP10S 307
RZP11 307
RZP11S 307

S

S05 123, 201
S13 120
S28 131
S29 131
S30 131
S40 119
S100 122
S105 122
S110 122
S115 123
S150VL 4, 119
S180B 119
S224 123
S280 130
S280NC 130
S281 130
S281NC 130
S282 130
S282NC 130
S283 139
S283B 139
S283NC 139
S284 139
S284NC 139
S285 139
S285NC 139
S286 130
S286NC 130
S300 121
S305 121
S310 121
S318 122, 201
S380B 119
S500 120
S538 123
S580B 119
S868 120
S898 121
S948PVD 120
SE230 298
SET050/2.0 109
SET060/1.0 109
SET060/2.0 109
SG1 252
SG2 252
SG3 252



SG4 252
SG5 252
SG6 252
SG7 252
SG8 252
SG9 252
SG10 252
SG11 254
SG12 254
SG13 254
SG14 254
SG15 254
SG16 254
SG17 327, 352
SG18 327, 352
SG19 327, 352
SGC1 253
SGC2 253
SGC3 253
SGC4 253
SGC5 253
SGC6 253
SGC7 253
SGC8 253
SGC9 253
SGC10 253
SGCC2 254
SGCC5 254
SGU1 252
SGU2 252
SGU3 252
SGU4 253
SGU5 253
SGU6 253
SGU7 252
SGU8 253
SGU9 252
SGU10 253
SH30 301
SH45 301
SHI30 301
SHI45 301
SN01 265, 268
SO8W 259, 275
SO12W 259, 275
SO18W 259, 275
SO24W 259, 275
SO35S 259, 275
SO50S 259, 275
SO80S 259, 275
SO100S 259, 275
SO150S 259, 275
SO200S 259, 275
SO300S 259, 275
SO400S 259, 275
SO500S 259, 275
SWITCH012004 202
SWITCH012005 202
SWITCH H2091 (P89) 202
SZN-0 310
SZN-1 310
SZN-2 310
SZN-3 310
SZN-4 310
SZN-5 310
SZN-6 310
SZP-0 310
SZP-1 310
SZP-2 310
SZP-3 310
SZP-4 310
SZP-5 310
SZP-6 310

T

T01 199
T01C 328
T01Z 321
T02C 328
T02Z 321
T03C 328
T03Z 321
T04 199
T04Z 321
T05 199
T05Z 321
T06Z 321
T07Z 321
T08C 329
T08Z 321
T09Z 321
T10Z 321
T1150L 273, 338
T1250L 274, 339
T63120A 238
T80120A 238
T100120A 238
TA1 59
TA2 59
TA4 59, 92
TA5 59
TA6 60
TA7 60
TAM7 57
TAM77 58
TAR7 57
TEM7 57
TIR001Z 373
TIR003Z 373
T-KUS.0 360
T-KUS.1 360
TM63A 239
TM80R 239
TNACZ 265
TSM7 57
type C/тип C 354
type V/тип V 355

U

U01 128
U02 128
U03 128
U05 128
U09BOX 56
U12BOX 56
U21 111
U28B 110
U33 128
U300 111
U500 111
U2106 128, 201
U2108 201
UCH-GP 302
UCHWYT 145

V

V11 355
V22 355
V33 355
VAL003 374

W

W07 126
W12 125, 200
W13 125, 200

W40 125
W41 126
W44 126
W45 126
W47 125
W53 127
W54 127
W72 126
W80 125
W98B 143
W115C/2 143
W115S/2 143
W150C/4 143
W150F/4 143
W160C/2 143
W160C/4 143
W160S/2 143
W160S/4 143
W160Z/2 143
W180C/2 143
W180S/2 143
W200C/4 143
W200F/4 143
W200S/4 143
W250C/2 143
W250C/4 143
W250F/4 143
W250S/2 143
W250S/4 143
W250Z/2 143
W300C/2 143
W300C/4 143
W300S/2 143
W300S/4 143
WBS11 283
WBS12 283
WBS13 284
WBS14 284
WBS15 283
WBS17 283
WBS18 283
WBS20 284
WBS21 283
WBS22 283
WBS23 284
WBS24 284
WBS25 284
WBS26 284
WBS27 284
WBS28 284
WBS29 284
WBS81 283
WBS82 283
WBS83 283
WBS84 283
WBS85 283
WBS86 283
WBS91 284
WBS92 284
WBS93 284
WG0500 224
WG0750 224
WG1000 224
WG1250 224
WG1500 224
WG2000 224
WGK0500 224
WGK0750 224
WGK1000 224
WGK1250 224
WGK1500 224
WGK2000 224
WGN0500 224
WGN0750 224
WGN1000 224

WGN1250 224
WGN1500 224
WGN2000 224
WI01 200
WI02 200
WWP01 113
WWP02 113

X

XD2 63
XD3 63
XD4 63, 92
XD5 64, 93
XD6 64
XD7 64
XD11 63
XD-SWITCH 202
XR2 61
XR3 61
XR4 62, 92
XR5 62, 92
XR11 61
XR11A 61
XR77 62

Z

Z01 230
Z02 230
Z03 230
Z04 230
Z05 230
Z06 230
Z07 230
Z08 230
Z18 230
Z35 140, 199
Z39 76
Z40 76
Z200 71, 75
Z201 71, 75
Z201R 71, 75
Z211 72, 76
Z220 227
Z230 227
Z240 227
Z250 227
Z293 129, 228
Z294 129, 228
Z295 129, 228
Z296 129, 228
Z1212C 228
Z1212G 227
Z1212K 226
Z1212KF 226
Z1234C 228
Z1234G 227
Z1234K 226
Z1234KF 226
Z1238C 228
Z1238G 227
Z1238K 226
Z1238KF 226
Z1515 267
Z1525 267
Z1530 267
Z1560 267
Z1560S 271
Z1580 267
Z1580B 269
Z2025 267
Z2030 267
Z2060 267
Z2060B 269
ZAS2C 331
ZAS2Z 325
ZAS3C 331
ZAS3Z 325
ZAS4Z 325
ZAS5Z 325
ZAS6Z 325
ZAS7Z 325
ZG2LY 247
ZG2Y 246
ZG5LY 247
ZG5Y 246
ZGG1B 286
ZGG2B 286
ZGG3B 286
ZGZ01 232
ZGZ02 232
ZGZ03 232
ZGZ04 232
ZGZ05 232
ZGZ06 232
ZK2LY 248
ZK2Y 248
ZL1550L 274, 339
ZL1850L 274, 339
ZL2250L 274, 339
ZL1501C 318, 359
ZL1501N 318, 359
ZL1601C 318, 359
ZL1601N 318, 359
ZL180250L 274, 340
ZL220250L 274, 340
ZL220350L 274, 340
ZLN180250L 274, 340
ZLN220250L 274, 340
ZM002 203
ZM003 203, 298
ZM004 203, 298
ZM005 203
ZM32x40Z 298
ZM45S 271
ZN15 267
ZP2LY 247
ZP2Y 247
ZPI2Y 246
ZPI5Y 246
ZR1 297
ZR1x60Z 297
ZR2 297
ZR2x60Z 297
ZR3 297
ZR3x60Z 297
ZR4 297
ZRC1 302
ZS1 219
ZS1K 232
ZS2 219
ZS2K 232
ZS3K 232
ZS4K 232
ZSR1 220
ZSS1 220, 352
ZSS10 220, 352
ZST201 270
ZST202 270
ZST203 270
ZST301 270
ZST302 270
ZST303 270
ZSU1 219
ZSU15 271
ZSU2 219
ZSU10 219
ZT2Y 241, 359
ZT3Y 241

ZT5Y 241, 359
ZT6Y 241
ZTI2Y 242
ZTI5Y 242
ZTM01 243
ZTM02 243
ZTM05 244
ZTM06 244
ZTV01 245
ZTV02 245
ZZ1 230
ZZ2 230
ZZ3 230
ZZ4 230
ZZ5 230
ZZ6 230
ZZ7 230
ZZ8 230
ZZ9 230
ZZA01 233, 268
ZZA02 233, 268
ZZA03 233, 268
ZZA04 233, 268
ZZA05 233, 268
ZZA06 233, 268
ZZK1 232
ZZK2 232
ZZK3 232
ZZK4 232
ZZK5 232
ZZK6 232
ZZM1 231
ZZM2 231
ZZM3 231
ZZM4 231
ZZM5 231
ZZM6 231

Numeracja

0001.0 178
0006.0 177
20-SWITCH 202
0025.0 177
26-SWITCH 202
0028.0 177
0029.0 177
0031.0 178
0033.0 178
0036.0 177
0038.0 178
0040.0 178
41-SWITCH 202
42-SWITCH 202
43-SWITCH 202
44-SWITCH 202
0055.0 178
0056.0 177
65-SWITCH 202
0101/B 250, 355, 359
0101/B-16 250
0101W 351
0201W 342
0201W-SG17 342
0202W 343
0202W-SG17 343
0203W 344
0204W 345
0301W 346
0401W 346
410.P 132
411.P 133
420.P 132
422.PP 133
430.P 132






431.P 132	0925.0 176	4270-2203 332	6157.0 165	35060/1.0 16
432.PP 133	0927.0 175	4270-2801 332	6158.0 167	35481.0 15, 91
437.P 135	0928.0 175	4270-2802 332	6159.0 168	35713.0 15, 91
439.P 134	0931.0 176	4270-2803 332	6160.0 184	55062/1.0 109
440.P 134	0933.0 176	4270-2804 332	6162.0 184	55092.0 72, 88
441.P 134	0936.0 175	4270-3503 332	6164.0 168	55097.0 72
442.PP 133	0938.0 176	4270-3504 332	6172.0 168	56004.0 21
443.PP 134	0940.0 176	4340-15 336	6176.0 167	56011.0 22
446.P 135	0955.0 176	4340-18 336	6177.0 169	56015.0 23
447.P 135	0956.0 175	4340-22 336	6178.0 169	56020/1.0 21
449.P 135	0957.0 175	4340-28 336	6206.0 170	56046.0 21
450.0 136	2661/1.0 109	4340-35 336	6210.0 171	56050.0 22
450/900.1 357	4090-1501 334	4341G-1501 336	6225/1.0 361	56050R.0 23
450/900/R.1 356	4090-1502 334	4341G-1801 336	6226.0 170	56060/1.0 22
450/1200.0 359	4090-1801 334	4341G-1802 336	6226/1.0 360	56070.0 22
450/1200.1 357	4090-1802 334	4341G-2202 336	6227/1.0 361	56081.0 23, 89
450/1200/R.0 358	4090-2201 334	4341G-2203 336	6228.0 170	56091.0 22, 89
450/1200/R.1 356	4090-2202 334	4341G-2803 336	6228/1.0 361	56345.0 21
450/1600.0 359	4090-2203 334	4341G-3504 336	6230.0 170	57001.0 25
450/1600.1 357	4090-2802 334	4472-1501 335	6230/1.0 361	57002.0 25
450/1600/R.0 358	4090-2803 334	4472-1502 335	6231.0 171	57011.0 26
450/1600/R.1 356	4090-3504 334	4472-1801 335	6233.0 171	57020/1.0 24
450/1800.1 357	4092-1501 334	4472-1802 335	6235.0 171	57047. 24
450/1800/R.1 356	4092-1502 334	4472-2201 335	6235.0S 205	57047.3 24
451.0 136	4092-1801 334	4472-2202 335	6236.0 170	57050.0 27
457/2Y 309	4092-1802 334	6001.0 180, 361	6238.0 171	57050R.0 27
457/3Y 309	4092-2201 334	6002.0 361	6240.0 171	57060/1.0 26
457/4Y 309	4092-2202 334	6008.0 179	6240.0S 205	57070.0 26, 89
457/5Y 309	4092-2203 334	6009.0 180	6255.0 171	57081.0 27, 90
457/6Y 309	4092-2802 334	6033.0 182	6256.0 170	57091.0 26, 90
457/7Y 309	4092-2803 334	6035.0 181	6256/1.0 361	57096.0 25, 89
457/8Y 309	4092-3504 334	6043.0 180	6301.0 173	57115.0 27, 90
457/9Y 309	4096G-1501 335	6048.0 179	6302.0 172	57220.0 25
457/10Y 309	4096G-1802 335	6049.0 179	6306.0 172	57345.0 24
457/11Y 309	4096G-2203 335	6056.0 180	6309.0 173	57921_1.0 28, 58
457/12Y 309	4096G-2803 335	6057.0 180	6326.0 173	57961_1.0 28, 58
460.0 136	4096G-3504 335	6064.0 181	6327.0 173	57963/1.0 28, 58, 109
465.0 136	4130-1501 332	6065.0 181	6328.0 173	92001.0 49
470.P 137	4130-1801 332	6066.0 179	6329.0 173	92001/1.0 49
475.P 137	4130-1802 332	6067.0 179	6331.0 174	92005.0 51, 77
480.P 137	4130-2201 332	6068.0 179	6333.0 174	92006.0 51, 77
485.0 138	4130-2202 332	6070.0 181	6336.0 172	92007.0 51, 77
488.0 138	4130-2801 332	6071.0 181	6338.0 174	92011.0 51
489.0 138	4130-2802 332	6072.0 182	6341.0 172	92014.0 50, 91
490.P 140	4130-2803 332	6073.0 182	6349.0 172	92020/1.0 49
495.P 140	4180-15 333	6074.0 182	6353.0 174	92060/1.0 51
497.P 140	4180-18 333	6075.0 182	6355.0 174	92070.0 50
0502W 348, 350	4180-22 333	6077.0 182	6356.0 173	92070.0 50
600/900.1 357	4180-28 333	6078.0 182	6357.0 172	92076.0 50, 91
600/900/R.1 356	4180-35 333	6079.0 181	6358.0 174	92091.0 50, 90
600/1200.0 359	4243-1200 333	6080.0 180	6372.0 174	92096.0 49
600/1200.1 357	4243-1201 333	6102.0 164	6777.0 183	209000 250
600/1200/R.0 358	4243-1500 333	6106.0 165	6845.0 183	209001 250
600/1200/R.1 356	4243-1501 333	6109.0 165	6868.0 183	662000 316
600/1600.0 359	4243-1502 333	6110.0 167	6945.0 184	67761500Y 249, 317, 355
600/1600.1 357	4243-1801 333	6124.0 166	6968.0* 183	67841612Y 249, 318, 355
600/1600/R.0 358	4243-1802 333	6125.0 166	6968/1.0 183	67861612Y 249, 318, 355
600/1600/R.1 356	4243-2201 333	6127.0 166	6969.0 184	69190000Y 249
600/1800.0 359	4243-2202 333	6128.0 166	6985.1 184	69190001Y 249
600/1800.1 357	4243-2203 333	6129.0 166	6986.0 185	91949991 237
600/1800/R.0 358	4243-2802 333	6130.0 165	6987.1 185	91949995 237
600/1800/R.1 356	4243-2803 333	6131.0 167	6988.1 185	
0601W 347, 349	4243-2804 333	6132.0 168	6989.1 185	
0603W 349	4243-3503 333	6133.0 168	6990.1 185	
0604W 350	4243-3504 333	6136.0 164	6991.1 185	
750/900.1 357	4243-3505 333	6138.0 167	008001 S001HB 204	
750/900/R.1 356	4270-1200 332	6141.0 164	008003 204	
750/1200.1 357	4270-1201 332	6143.0 165	008005 204	
750/1200/R.1 356	4270-1500 332	6144.0 164	010001 204	
750/1600.1 357	4270-1501 332	6148.0 164	018003 200	
750/1600/R.1 356	4270-1502 332	6149.0 164	35001.0 15	
750/1800.1 357	4270-1801 332	6150.0 169	35011.0 16	
750/1800/R.1 356	4270-1802 332	6151.0 168	35020/1.0 15	
0901.0 176	4270-2201 332	6153.0 167	35050.0 16	
0906.0 175	4270-2202 332	6156.0 165	35050R.0 16	

DESCRIPTION OF THE TABLE/ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦЫ

product name название продукта	product code код продукта	individual packaging индивидуальная упаковка	bulk packaging сборная упаковка
Torino	BRT2VL	1	-

<p>standing washbasin mixer</p> <ul style="list-style-type: none"> FerroClik ceramic regulator with the system of hot water control 24x1 FerroAirMix aerator FerroEasyClean easy limescale removal system single-hole assembly G11/4 automatic metal drain plug G3/8 - M10x1 flexible connectors chrome 	<p>смеситель для умывальника консольный</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический регулятор FerroClik с системой контроля горячей воды перлатор FerroAirMix 24x1 система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean монтаж на одно отверстие автоматическая пробка сливная металлическая G11/4 гибкие подводы G3/8 - M10x1 хром 		
---	---	--	---

<p>50% O₂</p> <p>product features свойства продукта</p>	<p>product description описание продукта</p>	<p>product image фотография продукта</p>	<p>product drawing рисунок продукта</p>
--	--	--	---

PRODUCT FEATURES/СВОЙСТВА ПРОДУКТА

 aerated flow аэрированная струя воды	 water flow rate 4.5 l/min расход воды 4,5 л/мин
 ceramic head керамическая головка	 water consumption saving of up to 50% экономия воды до 50%
 pull-out spout выдвижной излив	 temperature limiter ограничитель температуры
 two types of flow два типа струи	

UTILITY VALVES/РАБОЧЕЕ ТЕЛО КЛАПАНОВ

 water воды	 50% glycol 50% гликоля
 compressed air сжатый воздух	 gas газ

SHOWER STREAMS/СТРУИ ДУША

 rain дождь	 mixed смешанный
 light лёгкий	 strong rain сильный дождь
 massage массаж	 mist туман

GARDEN SPRINKLER STREAMS/СТРУИ САДОВЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ

