

KLUDI Armaturen für das Bad



● KLUDI ●



KLUDI Armaturen – Ein Stück Lebensqualität für jeden Tag.

Armaturen begleiten uns durch den Tag. Im Bad und in der Küche kommen wir mit ihnen vielfach in Berührung. Daraus leiten sich Wünsche und Ansprüche an Form und Funktion ab. KLUDI versteht diese Bedürfnisse – und setzt sie in formvollendete Produkte um, in denen sich zeitgemäßes Design, innovative Technologien und hochwertige Materialien verbinden. So schaffen wir Armaturen und Brausen, die mehr sind als regulierte Wasserzuflüsse – sie sind ein Stück Lebensqualität.

Die Nähe zu den Menschen leben wir auch in unserem Unternehmen. In zahlreichen Ländern der Erde kümmern sich KLUDI Mitarbeiter persönlich um die Wünsche unserer Kunden und Partner. Sie wissen: Auf KLUDI können sie sich verlassen – und in Zukunft noch viel erwarten.

Als Armaturenhersteller sind wir uns der Verantwortung für den nachhaltigen und sparsamen Umgang mit Wasser bewusst. Umweltschonende Produktionsmethoden und kluge Ressourcenverwendung sind für uns deshalb eine nachhaltige Verpflichtung. Mit KLUDI Eco setzen wir dieses Versprechen in wassersparende Produkte um – für die Zukunft unserer Erde.

Wasser nutzen, wenn der Mensch es braucht

Baden, Duschen, Waschen: Der Umgang mit Wasser im Bad in all seinen Facetten ist eine höchst emotionale Angelegenheit. Armaturen und Brausen sorgen in vielen Formen und Ausführungen dafür, dass sich der Mensch im Bad ganz der Reinigung und Pflege mit dem kostbaren Nass widmen kann.

Mit der Entwicklung des modernen Wohnens hat auch das Badezimmer Karriere gemacht. Diese Karriere wird nicht nur vom wachsenden Wohlstand getrieben, sondern vor allem von einem Perspektivenwandel. Waren das Bad und die Küche in den 1960er-Jahren noch Funktionsbereiche, wurden sie in der Folgezeit zu Wohnräumen, die ein neues Verständnis von Lebensqualität widerspiegeln. Auf der gesellschaftlichen Ebene kommt zur zweckdienlichen Hygienefunktion der Nasszelle eine persönliche Komponente hinzu: Das Bad wurde der Raum, in dem man sich um sich selbst kümmert.

Fragt man Menschen beim Wohnen auf Zeit – also im Hotel – nach ihren Prioritäten, dann wird das gute Bett vorausgesetzt. Aber im Bad werden die Punkte gemacht.

Ob es nun viel oder wenige Minuten sind, die in diesem Bad verbracht werden – es sind die besonderen Minuten des Tages, die man nur auf sich verwendet.

Armaturen sind heute echte Komfortspender und wahre Hochleistungsapparaturen der Haustechnik. Zudem haben unterschiedliche Armaturentypen in den vergangenen Jahren unterschiedliche funktionelle Designs hervorgebracht. Welcher Armaturentyp wo verbaut wird, ist zum einen eine Frage des individuellen Geschmacks. Doch es gibt auch gute Gründe dafür, warum einige Armaturentypen sich an bestimmten Einsatzorten durchgesetzt haben.

Mehr von der Kür und der hohen Schule der Badarmaturen gibt es auf den nächsten Seiten zu lesen.



Die hohe Schule der Badarmaturen

Badarmaturen von KLUDI können mehr und bieten mehr – weil KLUDI ein Spezialist für Armaturen ist. Es sind die Details, die diese Armaturen auszeichnen – in Material, Oberfläche, Funktionalität, Design und Innovation.



Sensor-Armaturen

Sensor-Armaturen kommen typischerweise am Waschtisch zum Einsatz. Ein Infrarot-Auge erlaubt das berührungslose Einschalten des Wassers. Diese Armaturen sind spezialisiert auf Hygiene und kommen aus dem öffentlichen Bereich, machen aber gerade auch im Gäste- oder viel genutzten Privatbad eine gute Figur. Durch die kontaktlose Bedienung sind sie sehr reinigungsfreundlich, weil man sie nicht mit nassen Händen schließen muss. Typisches Einsatzgebiet: Waschtisch.



Einhandmischer

Einhandmischer erlauben schnelle Temperatur- und Mengenwahl über ein einziges Bedienelement und mit einer Hand. Die andere Hand bleibt frei, um die Wunschtemperatur des Wassers am Auslauf zu prüfen. Typische Einsatzgebiete des Einhebelmischers: Waschtisch, Dusche und Wanne.



Zweigriffarmaturen

Zweigriffarmaturen haben getrennte Ventile für Kalt- und Warmwasser. Diese Armaturen sind beliebt wegen ihrer typischen Retro-Ästhetik und weil sie an manchen Einsatzorten durchaus Vorteile bieten. Ein Wannenbad lässt sich damit beispielsweise ohne große Wärmeverluste heiß auffüllen – und dann kalt abmischen. Typische Einsatzgebiete: Retro-Bad, Wanne, Waschtisch.



Thermostate

Thermostate sind die Komfortmeister unter den Mischern: Die Temperatur wird auf einer Skala voreingestellt. Aus dem Auslauf kommt exakt temperiertes Wasser. Das funktioniert dank eines speziellen Thermoelements ohne Strom und deshalb immer funktionssicher. Temperaturschwankungen im Hausleitungsnetz gleicht das schnell reagierende Mischelement aus, ohne dass es der Nutzer bemerkt. Thermostate haben einen Verbrühschutz, eine Art Heißwassersperre, die bewusst ausgeschaltet werden muss. Das ist ein wichtiges Sicherheitsargument in Haushalten mit Kindern. Typisches Einsatzgebiet: Dusche.



Unterputzarmaturen mit der KLUDI FLEXX.BOXX

Bei Unterputzarmaturen sind die Armaturengrundkörper – also die Funktionselemente der Armatur – in der Wand eingebaut, die Bedienelemente werden davor montiert. Die Wirkung dieser architekturintegrierten Lösungen ist ästhetisch und hochwertig. Dank der KLUDI FLEXX.BOXX sind solche Armaturen in der Praxis sehr sicher, obwohl die Technik in der Wand verschwindet. Wer eine FLEXX.BOXX eingebaut hat, kann auch nachträglich Funktion und Design seiner Armatur wechseln: statt eines Einhebelmischers also auf einen Thermostaten umsatteln oder eine andere Designlinie wählen. Typische Einsatzgebiete: Dusche und Wanne.



s-pointer

Es gibt sehr viele Waschtische auf dieser Welt und es gibt sehr viele Armaturen, die nicht automatisch zu diesen Waschtischen passen. Wie kann man sicherstellen, dass die Armatur den Wasserstrahl dorthin lenkt, wo es am wenigsten spritzt? Dank KLUDI ist das ganz einfach: Der Strahlformer s-pointer lässt sich mit einem Fingerdruck exakt justieren – wenn die Armatur montiert ist, kann individuell bestimmt werden, wohin der Strahl gelenkt wird!



FreiRaum

Viele Menschen nutzen den Waschtisch nicht nur dazu, sich die Hände zu waschen. Viele KLUDI Armaturen bieten deshalb mehr: das FreiRaum-Konzept erlaubt dank ausladender Ausläufe und einer Vielzahl an Höhen und Auslaufformen, das einfache Befüllen von Gießkannen, Eimern oder Vasen und das komfortable Haarewaschen im Waschbecken.




Eco-Funktionen

Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel, die Warmwasserbereitung ein bedeutender Energieverbraucher – beides Gründe, sparsam mit dem wertvollen Nass umzugehen. Mit speziellen Eco-Strahlformen reduziert KLUDI den Wasserverbrauch seiner Armaturen, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. Der Wasserstrahl bleibt durch Luftanreicherung in der Optik voll – dennoch wird der Wasserdurchfluss um bis zu 40 Prozent reduziert.

Einige KLUDI Einhandmischer bieten die Funktion der Mittelstellung Kalt: In Mittelstellung liefern solche Einhebelmischer Kaltwasser. Zum Händewaschen ist das meist ausreichend und Energie in Form von Warmwasser wird gespart.



Chrom Weiß/Chrom Schwarz/Chrom



Chrom/Glass green vergoldet 23 kt

Material, Oberflächen und Farben

KLUDI Armaturen werden ausschließlich aus Messing gefertigt, das den höchsten Anforderungen der Deutschen Trinkwasserverordnung entspricht. Trinkwasser aus KLUDI Armaturen ist damit gesundheitlich absolut unbedenklich. Alle Oberflächen der KLUDI Armaturen sind dauerhaft oberflächenvergütet und damit für ein langes Leben im Bad gerüstet.



INHALT



ARMATUREN UND ACCESSOIRES

KLUDI ADLON	12
JOOP!	18
KLUDI NEW WAVES	24
KLUDI AMBA	30
KLUDI E2	46
KLUDI BALANCE	60
KLUDI BALANCE WHITE	70
KLUDI MX	82
KLUDI O-CEAN	88
KLUDI BINGO STAR	92
KLUDI BOZZ	96
KLUDI ZENTA	100
KLUDI ZENTA BLACK & WHITE	112
KLUDI OBJEKTA	116
KLUDI LOGO NEO	124
KLUDI ROTEXA	128
KLUDI PUSH	130
JOOP! Accessoires	134
KLUDI AMBA Accessoires	136
KLUDI PLUS	138
KLUDI A-XES	146

BRAUSEN UND SHOWER-SYSTEME

KLUDI DUAL-SHOWER-SYSTEME	150
KLUDI FIZZ	156
KLUDI A-QA	166
KLUDI LOGO	176
BRAUSEN	180

CAREBEREICH

KLUDI MEDI CARE	184
KLUDI PROVITA	188

KLUDI ADLON

Faszinierender Luxus

Erlesene Details und eine Goldlegierung mit 23 Karat zur Veredelung der Oberfläche machen KLUDI ADLON so wertvoll. Reich verziert und meisterhaft gefertigt bewahrt die prachtvolle Serie den Charme der Jahrhundertwende. Das nostalgische Flair ist mit moderner Armaturentechnologie kombiniert.



Waschtischarmatur DN 8
510104520



Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
514414520



Handwerkliche Kunst

Klassische Kreuzgriffe, Intarsien aus Porzellan und Ausläufe mit aufwändigem Sechskant-Facettenschliff spiegeln Handwerkskunst par excellence. KLUDI ADLON trägt den prestigeträchtigen Namen zu Recht. Noblesse für höchste Ansprüche, die in stilvollen Jugendstil-Villen ebenso zur Geltung kommt wie als gekonnter Stilmix in schicken Neubauten.

WASCHTISCH



Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15
hochgezogener Auslauf
510430520
510434520



Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15
510460520
510464520



Waschtischarmatur DN 8
hochgezogener Auslauf
510100520
510104520



Waschtischarmatur DN 8
510120520
510124520

BIDET



Standventil DN 15
Markierung: COLD
510140520



Bidetarmatur DN 8
512110520
512114520



Eckventil DN 15
518430520
518434520

WANNE



Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
514410520
514414520



Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für Vierloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm
515240520
515244520



Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für Vierloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm
515250520
515254520



Brausegarnitur DN 15
Standmontage
2705105



Wannen-Brause-Set DN 15
2710505
2710545

DUSCHE



Wanneneinlauf Wandmontage DN 20
Ausladung 170 mm
5140705



Brausearmatur DN 15
516100520
516104520



Thermostat-Unterputzarmatur
517190520
517194520

Rohbau-Set DN 15*
35158



Thermostat-Unterputzarmatur mit Absperrventil
517200520
517204520

Rohbau-Set DN 15*
35156

DUSCHE



Unterputzventil, Markierung COLD
518150520
518154520



Unterputzventil, Markierung HOT
518160520
518164520



Unterputzventil, neutral
518030520
518034520



Zwei-Wege-Umstellung
518450520
518454520

Rohbau-Set DN 12*
Lötanschluss 15 mm
29909

Rohbau-Set DN 12*
Lötanschluss 15 mm
29909

Rohbau-Set DN 12*
Lötanschluss 15 mm
29909

Rohbau-Set DN 15*
2975100

Rohbau-Set DN 15*
Lötanschluss 18 mm
29927

Rohbau-Set DN 15*
Lötanschluss 18 mm
29927

Rohbau-Set DN 15*
Lötanschluss 18 mm
29927

Rohbau-Set DN 20*
Lötanschluss 22 mm
29911

Rohbau-Set DN 20*
Lötanschluss 22 mm
29911

Rohbau-Set DN 20*
Lötanschluss 22 mm
29911



Brause-Set
L = 600 mm
2710305
2710345

Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15
551430505



JOOP!

Opulenz im Bad

Emotional. Opulent. JOOP!
Gemeinsam mit dem international bekannten
Designerlabel Joop! entstanden die eleganten
KLUDI Armaturen – sie bringen Glamour ins Bad.

Waschtisch-Einhandmischer DN 15
130230560



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
550300575



Ein bisschen Luxus – ganz für mich allein

JOOP! ist im Bad gleichbedeutend mit persönlichem Luxus. Und das sieht man dieser Armatur an. Der KLUDI Klassiker lässt sich wahlweise über einen verchromten Hebel bedienen oder mit einem Zylindergriff aus edlem Kristallglas. JOOP! definiert sich vor allem über den breiten Auslauf, der über einen speziellen Perlator einen sinnlich-weichen Wasserstrahl erzeugt. Dazu passend jetzt neu eine Waschtischarmatur mit schmalere Auslauf und verdecktem Strahlformer.

WASCHTISCH



Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15
551430575



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
550240575
55024H775



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
ohne Ablaufgarnitur
550300575
55030H775



Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15
ohne Ablaufgarnitur
551430505
55143H705



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
130230560

Neu



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
550230505
55023H705



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
ohne Ablaufgarnitur
550290505
55029H705



Waschtisch-Säule für Gäste-WC
Waschschüssel Glas transparent
55115D1
55115D2



Waschtisch Wandarmatur
für Unterputzmontage
Ausladung 160 mm
551460505
55146H705



Bidet-Einhandmischer DN 10
552170575
55217H775



Bidet-Einhandmischer DN 10
552160505
55216H705

WANNE



Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15
554430575
55443H775



Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für Vierloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm
554250575



Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
für Vierloch-Wannenrandmontage
Ausladung 110 mm
554240505
55424H705



für Vierloch-Fliesenrandmontage*
Ausladung 220 mm
554250505
55425H705

Wannenfüll- und
Brausearmatur DN 15
ohne Wanneneinlauf
für entfernte Befüllung mit Umstellung
554260505
55426H705

WANNE



Wanneneinlauf DN 20
Wandmontage
Ausladung 160 mm
5550205

Ausladung 220 mm*
5550305



Unterputz-Wannenfüll- und
Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
556500575
55650H775

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Wannenfüll- und
Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
558300505

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
556550575
55655H775

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Thermostat-Unterputzarmatur
557190505

Rohbau-Set DN 20*
35093

Rohbau-Set DN 15*
35158



Unterputz-Brause-
Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
558350505

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011

DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
554230575
55423H775



Brausesäule DN 15
L = 1410 mm
557690505
55769H705



Brause-Set
L = 900 mm
5513005-00



KLUDI NEW WAVES


Puristische Klarheit

KLUDI NEW WAVES konzentriert sich auf das Wesentliche: die geometrische Form. Zwei Zylinder, in dynamischer Winkelstellung zueinander, bestimmen das puristische Design der Serie.

Brausesäule DN 15
577600530



Wannenfüll- und
Brausearmatur DN 15
575400530



Reduktion als Gestaltungsprinzip

KLUDI NEW WAVES zeigt den Purismus mit einem dynamischen Akzent. Die Griffe sind in die Grundform integriert und bei allen Armaturen identisch geformt. Die Brause führt diese klare Linienführung weiter. So setzt KLUDI NEW WAVES ein prägnantes Zeichen für gutes Design.

WASCHTISCH



Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15
571430530



Waschtischarmatur DN 10
571140530

für Handwaschbecken*
571180530



Waschschüsselarmatur DN 10
571240530



Waschtisch-Wandarmatur DN 10
für hochgezogene
Waschtischrückwände
571440530



Waschtisch-Wandarmatur DN 15
für Unterputz-Montage
Ausladung 130 mm
571450530

Ausladung 210 mm*
571460530



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
570230575

ohne Ablaufgarnitur*
570290575



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
für Handwaschbecken
571290575



Standventil DN 15
571160530



Waschschüssel-
Einhandmischer DN 10
570240575



Bidetarmatur DN 10
573130530



Bidet-Einhandmischer DN 10
572160575

WANNE



Wannenfüll- und
Brausearmatur DN 15
575400530



Wannenfüll- und
Brausearmatur DN 15
für Vierloch-Wannenrandmontage
Ausladung 140 mm
574240530

für Vierloch-Fliesenrandmontage*
Ausladung 220 mm
574250530



Brausegarnitur
Standmontage
5705105



Variabler Wanneneinlauf DN 20
Ausladung 143-183 mm
5750405

WANNE



Wannenfüll- und Brausearmatur
für Standmontage an freistehenden
Wannen mit Glasablage
575900530

mit Champagnerkühler*
575910530



Unterputz-Wannenfüll- und
Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
576500575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Wannenfüll- und
Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
578300530

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011

DUSCHE



Brausearmatur DN 15
577100530



Thermostat Brausearmatur DN 15
574200530



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
576550575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Brause-
Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
578350530

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Brausesäule DN 15
1515 mm
577600530



Brause-Set
L = 900 mm
5714005-00



Thermostat-Unterputzarmatur
577190530

Rohbau-Set DN 20*
35093

Rohbau-Set DN 15*
35158

Waschschüssel-Einhandmischer DN 15
532980575

Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
535900575

KLUDI AMBA

Die sanfte Schöne

Sie ist eine Schönheit: KLUDI AMBA. Klare, ruhige Konturen verbinden sich mit geschmeidigen, soften Flächen. Das Wasser fließt wunderbar sanft, jede Berührung wird zum sinnlichen Erlebnis. Noch nie strahlte eine Armatur so viel emotionale Ästhetik aus.

Das einzigartige KLUDI IntegralDesign


KLUDI AMBA erscheint wie aus einem Stück, denn der Bedienmechanismus ist integraler Bestandteil der homogenen Gesamtform. Die dezente Rot-Blau-Markierung zeigt es an: Dieser Teil des Armaturenkörpers wird zeitweise zum Griff, über den sich Wasserfluss und Temperatur regeln lassen. Er ist nur während der Benutzung in dieser Funktion wahrnehmbar, anschließend fügt er sich wieder in die Gesamtform ein.

Dieses neuartige KLUDI IntegralDesign macht KLUDI AMBA einzigartig. Es lässt eine sinnlich-skulpturale Ästhetik entstehen, die in dieser Konsequenz noch nie zuvor realisiert wurde. KLUDI AMBA weist dem Armaturendesign eine neue Richtung.



Die intuitive, natürliche Bedienung

Die Bedienung von KLUDI AMBA erfolgt intuitiv, indem man den natürlichen Bewegungsablauf in Richtung Armatur fortsetzt und den oberen Teil des Armaturenkörpers sanft nach hinten öffnet. Ein leichter Anstoß genügt, schon fließt das Wasser. Mit einer einfachen, gelernten Drehbewegung wird die Temperatur geregelt. Eine punktgenaue Feinjustierung ist wie gewohnt möglich.



Intuitive Bedienung

Die Bedienung von KLUDI AMBA erfolgt intuitiv, indem man den natürlichen Bewegungsablauf in Richtung Armatur fortsetzt und den oberen Teil des Armaturenkörpers sanft nach hinten öffnet.



Punktgenaue Feinjustierung

Wasserfluss und Temperatur lassen sich wie gewohnt einfach und punktgenau einstellen. Für die Feinjustierung sorgt die bewährte Kartuschentechnik, die auch in KLUDI AMBA integriert ist.



Dezente Markierung

Die Rot-Blau-Markierung fügt sich dezent in das Design von KLUDI AMBA ein.



Waschschüssel-Einhandmischer DN 15
532980575

Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
535900575



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
534470575

Skulpturales Design für moderne Lifestyle-Bäder

Das Bad wird immer mehr zum Lebensraum. KLUDI setzt diesen Trend in Szene. In moderne Lifestyle-Bäder mit einer freistehenden Badewanne passt der Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer für die Standmontage perfekt. Sein skulpturales Design inszeniert die Badewanne als Designobjekt.

Insgesamt stehen sechs verschiedene Wannenfüll-Lösungen zur Auswahl: Ob Aufputz- oder Unterputz-Installation, ob Einhandmischer oder Thermostat – moderne Wohlfühloasen lassen sich komplett mit KLUDI AMBA ausstatten.



Brause-Einhandmischer DN 15
537100575



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
534450575

Ebenmäßige Oberflächen in Manufaktur-Qualität

Das Können eines erfahrenen Armaturen-Spezialisten ist notwendig, um etwas so Außergewöhnliches zu schaffen wie die ebenmäßigen Oberflächen der KLUDI AMBA Einhandmischer mit Brause- oder mit kombinierter Wannenfüll- und Brause-Funktion. Sie werden wandbündig montiert. Der Effekt: Die klare Optik ist nicht durch die üblicherweise sichtbaren Rosetten beeinträchtigt. So wird die Armatur zum Designobjekt.

Perfekt in die Kombi-Armatur integriert ist der Umsteller für die Brause. Er ist erst auf den zweiten Blick erkennbar. Die chromglänzende, edle Fläche wird in einem aufwändigen Verfahren gefertigt – reduziertes High-End-Design in Manufaktur-Qualität.



Drei-Wege-Dusch-Installation
Thermostat-Unterputzarmatur 537290575
Drei-Wege-Umstellung 538460575
Unterputzventil, Feinbau-Set 538150575



WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
530230575

ohne Ablaufgarnitur*
530260575



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
530290575

ohne Ablaufgarnitur*
530280575



Waschschüssel-Einhandmischer DN 15
Auslaufhöhe Unterkante 273 mm
532980575



Waschschüssel-Einhandmischer DN 15
Auslaufhöhe Unterkante 213 mm
532960575



Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
Ausladung Wandauslauf 186 mm
532440575

Rohbau-Set DN 15*
38243



Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
Ausladung Wandauslauf 226 mm
532450575

Rohbau-Set DN 15*
38243

BIDET



Bidet-Einhandmischer DN 15
532160575

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
534450575



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Dreiloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm
534470575




Neu

Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
534480575



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
535900575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88088



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
536500575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
eigensicher gegen Rückfließen
536570575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011

WANNE



Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
534010538



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
538300575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011




Wanneneinlauf DN 20
Ausladung 170 mm
5350505

DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
537100575




Thermostat-Brausearmatur DN 15
534000538



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
536550575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
538350575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Thermostat-Unterputzarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
537290575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputzventil, Feinbau-Set
538150575

Unterputzventil DN 20*
53811



Drei-Wege-Umstellung
538460575

Rohbau-Set*
29757



Neu

Zwei-Wege-Umstellung
538470575

Rohbau-Set*
29747



KLUDI E2

Die Kunst der klaren Form

Eine Griffarchitektur, die jedes Wasserzapfen zum Vergnügen werden lässt. Ein Bedienelement, das mit einzigartig filigraner Ästhetik Zeichen setzt. Und klare Linien, die ein echtes Reinheitsversprechen abgeben.

Soft Edge heißt diese Spielart des modernen Designs: Sie gibt Körpern und Flächen weiche Formen, verrundet Ecken und Kanten und sorgt so für optisch und haptisch ausgewogene Silhouetten. KLUDI E2 empfängt den Menschen freundlich, unkompliziert und mit neuem Spirit – im neuen Bad.

NEU





Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
492450575



Immer die passende Variante zur Hand

Der Hebelmischer hat die Leichtigkeit im Griff – nur wenige Millimeter trägt das Bedienelement auf und signalisiert, wie spielerisch elegant und doch präzise sich mit diesem Hebel das Wasser nutzen lässt.

Stichwort Nutzwert – auch bei den Auslaufvarianten: FreiRaum heißt das KLUDI Konzept, das Planung und Nutzung des Waschplatzes erleichtert. Dank unterschiedlicher Auslaufängen und vier Höhenvarianten wird die Serie jeder Waschplatzsituation gerecht.



DESIGN
AWARD
2015





Armaturen für das Naherholungsgebiet

An der Wanne zeigt die Armatur ihren Sinn für die Sinnlichkeit: Die Wanne ist das Naherholungsgebiet in den eigenen vier Wänden – und die Wannenmischer von KLUDI E2 bespielen diese große Bühne der Entspannung. Zwei Nutzungsarten sind im Angebot – umschaltbar durch die Zugknopfsteuerung. Zum einen der großvolumige Wanneneinlauf für das schnelle Befüllen der Wanne. Zum anderen die Handbrause für das Duschen in der Wanne oder das Abbrausen nach der Haarwäsche.

Ob für die freistehende Wanne oder als wandmontierte Lösung: Auch die KLUDI E2 Wannenmischer reihen sich ein in die Designlinie, die zwischen der reinen Reduktion und der organischen Form angesiedelt ist.



Thermostat-Unterputzarmatur
497290575



Unterputz-Brause-Einhandmischer
496550575

Lebensfreude, die aus der Brause kommt

Die Duschzone steht für Lebensfreude – das KLUDI E2 Sortiment für diesen Badbereich ist üppig und reicht von der komfortablen Unterputzlösung bis zur pragmatischen Aufputzvariante. Jeder Gestaltungsanspruch, jeder funktionelle Anspruch und auch Sonderwünsche können erfüllt werden.

Lieber eine großzügige Kopfbrause für den imposanten Regenguss oder eine Handbrause für das flexible Duschen? Alle notwendigen Elemente stehen im charakteristischen Soft-Edge-Design zur Verfügung; selbst Details wie der Wandanschlussbogen für den Brauseschlauch zeigen die Designmerkmale. Dazu gibt es passende Brausestangen und Schläuche – schlicht alles, was es braucht, um ein individuelles Bad zu bauen.

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
490230575



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
Auslaufhöhe Unterkante 120 mm
492970575



Waschschüssel-Einhandmischer DN 15
Auslaufhöhe Unterkante 155 mm
492960575



Waschschüssel-Einhandmischer DN 15
Auslaufhöhe Unterkante 272 mm
492980575



Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
Ausladung Wandauslauf 220 mm
492450575



Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
Ausladung Wandauslauf 180 mm
492440575



Bidet-Einhandmischer DN 15
492160575



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
494450575



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
495900575



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
ohne Wanneneinlauf
für entfernte Befüllung mit Umstellung
494260575



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Dreiloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm
494470575



Wanneneinlauf DN 20
Ausladung 175 mm
4950305



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
496500575

KLUDI FLEXX.BOX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
498300575

KLUDI FLEXX.BOX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
497140575



Thermostat-Unterputzarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
497290575



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
496550575

KLUDI FLEXX.BOX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
498350575

KLUDI FLEXX.BOX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Drei-Wege-Umstellung
498460575



Unterputzventil, Feinbau-Set
498150575

KLUDI E2 Accessoires

Alles hat seinen Platz – und Stilmix ist vermeidbar. Denn passend zu KLUDI E2 gibt es ein wertiges Accessoire-Sortiment im Soft-Edge-Design. Verchromtes Metall und mundgeblasenes Opalglas bringen die Formen des KLUDI E2 Entwurfs wertig zur Geltung: Handtuchhalter, Seifenspender, WC-Papierhalter, Zahnputzglas – für ein Bad aus einem Guss.



Universal-Glashalter
4998205
Flüssigseifenspender
4997605



Teelichthalter
4998305

ACCESSOIRES



Flüssigseifenspender
mundgeblasenes Opalglas, weiß, matt
4997605



Universal-Glashalter
mundgeblasenes Opalglas, weiß, matt
4998205



Glashalter
mundgeblasenes Opalglas, weiß, matt
4997505



Ablage
Opalglas, weiß, matt
216 x 140 mm
4998705



Seifenschale
Opalglas, weiß, matt
4998505



Teelichthalter
Opalglas, weiß, matt
4998305



Haken
4998405



Doppel-Handtuchhalter XS
4999005

Handtuchhalter
L = 455 mm*
4997705



Badetuchhalter
L = 650 mm
4998005



Papierhalter
4997105



Reserverollenhalter
4997205



Toilettenbürstengarnitur
4997405

Wannengriff
L = 350 mm*
4998105

KLUDI BALANCE

Perfekte Harmonie

KLUDI BALANCE strahlt wohltuende Ruhe aus. Klare Linien verbinden sich mit sanften Rundungen zu einem zeitlosen Design, das perfekt mit anspruchsvollen Badkonzepten harmonisiert. Der Hebel scheint über dem Armaturenkörper zu schweben. Mit dem formschönen Handschmeichler lässt sich der Wasserfluss präzise regulieren.

Hohe Designqualität mit optischer Raffinesse

In einem aufwändigen Verfahren wird die hochglanzpolierte Fläche des Armaturenkörpers gefertigt. Darin integriert ist der Umsteller für die Brausefunktion. An seinem Steg ist er auch mit nassen Händen gut zu greifen. Der Armaturenkörper versteckt gekonnt die Rosetten – hohe Designqualität mit optischer Raffinesse.



Integrierter Umsteller für die Brausefunktion. An seinem Steg ist er auch mit nassen Händen gut zu greifen.

Gutes Design
und moderne
Technologie ver-
wandeln Bäder
in persönliche
Wohlfühloasen.
Den Stress ein-
fach abschal-
ten, das geht mit
KLUDI Armaturen.



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
520230575

Ausgezeichnet für Design und Funktionalität

Für das harmonische Zusammenspiel von Natürlichkeit und Funktionalität wurde der Waschtisch-Einhandmischer der Serie KLUDI BALANCE mit dem renommierten iF product design award 2012 ausgezeichnet. Er überzeugte mit seinem zeitlosen Design.

Den Plus X Award für High Quality, Design und Bedienkomfort erhielt die elektronische Waschtischarmatur mit Sensortechnik. Einfach die Hand in den deutlich erkennbaren Sensorbereich halten und schon beginnt das Wasser zu fließen – hygienisch und sauber, da die Armatur nicht berührt werden muss. Zieht man die Hände zurück, stoppt der Wasserlauf sofort. Das spart Wasser und Energie.



2012 ■

Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
525900575



Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15
524470575

KLUDI BALANCE macht Komfort erlebbar


Der Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer für die Standmontage ist für freistehende Badewannen konzipiert. Seine schöne Form und die moderne Technik werden zum Blickfang in hochwertigen Lifestyle-Badwelten. Eine Besonderheit der am Wannenrand montierten Dreilocharmatur ist die versenkbare Handbrause.

Mit dem KLUDI s-pointer läuft das Badewasser nahezu geräuschlos in die Wanne ein. Durch eine einfache Berührung mit dem Finger lässt sich der Strahlwinkel nach Belieben verstellen. Das Wasser fließt elegant am Wannenrand herunter, statt deutlich vernehmbar in die Wanne zu strömen. Für ein entspanntes Badeerlebnis auch zu später Stunde.

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
520230575
ohne Ablaufgarnitur*
520260575



Waschschüssel-Einhandmischer DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 272 mm
522980575



Waschschüssel-Einhandmischer DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 212 mm
522960575




Elektronische Waschtischarmatur DN 10
mit Sensortechnik
mit Mischwelle
mit Batterie
5210005
mit Netzstecker*
5220005



Elektronische Waschtischarmatur DN 10
mit Sensortechnik
mit Mischwelle
mit Batterie
für drucklose Speicher
5210205
mit Netzstecker*
5220205



Elektronisches Standventil DN 10
mit Sensortechnik
ohne Mischwelle
mit Batterie
5210505
mit Netzstecker*
5220505



Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
Ausladung 180 mm
522440575
Rohbau-Set DN 15*
38243



Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
Ausladung 220 mm
522450575
Rohbau-Set DN 15*
38243



PUSH-OPEN Ablaufventil
verschleißbares
Waschtischablaufventil G 1 1/4
1042405-00



Bidet-Einhandmischer DN 10
522160575



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
524450575



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Dreiloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm
524470575



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Dreiloch-Fliesenrandmontage
524480575



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
526500575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
525900575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88088

WANNE



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
eigensicher gegen Rückfließen
526570575



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
528300575



Wanneneinlauf DN 20
Ausladung 160 mm
5250505


KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011

DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
527100575



Thermostat-Brausearmatur DN 15
352500575



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
526550575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
528350575
KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Zwei-Wege-Umstellung
528470575



Schlauch-Anschlussbogen DN 15
eigensicher gegen Rückfließen
5206105-00



Wand-Brausehalter
5205005-00

Neu

Waschtisch-Einhandmischer DN 10
520269175



KLUDI BALANCE WHITE

So pur. So rein. So leicht.

KLUDI BALANCE WHITE weckt Emotionen. Pures Weiß verleiht dem Gefühl von Reinheit und Frische eine neue Intensität. Dezent Chromakzente lassen die weißen Oberflächen strahlen. Der sanfte Farb-Purismus unterstreicht die Leichtigkeit der Form.

Strahlendes Weiß in feinsten Qualität

KLUDI BALANCE WHITE ergänzt die Form um ein weiteres Gestaltungselement: die Oberfläche. Auf ihre Verarbeitung legt KLUDI besonderen Wert. Eine hochwertige Veredelung verleiht den hellen Flächen ihre Strahlkraft und Beständigkeit. So bleiben die Armaturen lange schön weiß.



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
524479175

Harmonie und Extravaganz in der Badgestaltung

Mit KLUDI BALANCE WHITE lassen sich ungewöhnliche Badkonzepte realisieren. Eine harmonische Einheit bilden die weißen Armaturen im Zusammenspiel mit weißer Keramik. Die verchromten Elemente setzen dabei dezente Akzente. Dunkle Holzmosaikien bilden einen ausdrucksstarken Kontrast zu den weißen Armaturen.

Wunderbar leicht wirkt KLUDI BALANCE WHITE in Verbindung mit natürlichen Materialien wie Travertin und Holz. Kombiniert man die puristischen Armaturen mit gewachsenen Stahlplatten, entsteht eine extravagante Badgestaltung für Lofts und Designhotels.

Der neue Armaturenstil für den modernen Lifestyle

In der modernen Architektur rücken Baden und Schlafen enger zusammen. Freistehende Badewannen werden zum Blickfang in offenen Wohnwelten. KLUDI BALANCE WHITE ist wie geschaffen für diesen Lifestyle.

In wohnlichem Weiß gestaltet, erscheint der Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer für die Standmontage weniger als Badarmatur. Er wirkt in erster Linie als schickes Designelement, ausgestattet mit moderner Technik für hohe Ansprüche.





Brause-Einhandmischer DN 15
527109175

KLUDI BALANCE WHITE



WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
520239175 □



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
ohne Ablaufgarnitur
520269175 □



Waschschüssel-Einhandmischer DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 272 mm
522989175 □



Waschschüssel-Einhandmischer DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 212 mm
522969175 □

BIDET



Neu

Elektronische Waschtischarmatur DN 10
mit Sensortechnik
mit Mischwelle
mit Batterie
5210091 □

mit Netzstecker*
5220091 □



Bidet-Einhandmischer DN 10
522169175 □

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
524459175 □



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
525909175 □

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88088 ⊕



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Dreiloch-Fliesenrandmontage
Ausladung 220 mm
524479175 □



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
526509175 □

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ⊕



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
528309175 □

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ⊕

DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
527109175 □



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
526559175 □

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ⊕



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
528359175 □

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ⊕

Elektronische Waschtischarmatur DN 10
5210091



KLUDI MX

Durchdachte Funktion

Die Waschtischarmatur ist das Highlight der Armaturensérie: Sie verfügt über eine eingebaute Höhenverstellung, die bis zu 10 cm KLUDI FreiRaum schafft. Der Lufteffekt ist in der Grundposition nicht sichtbar. So viel Flexibilität kann in einem Einhandmischer stecken.

Das Plus an Funktion und Sicherheit

Die Thermostat-Brausearmatur KLUDI MX ist komfortabel und sicher. Schnell lässt sich die gewünschte Temperatur einstellen, die während des Duschens konstant gehalten wird. Die Sicherheitsfunktion KLUDI SafeTouch verhindert zuverlässig das Aufheizen der Thermostat-Oberfläche. Zusätzlich schützt die auf 38° Celsius voreingestellte Heißwassersperre KLUDI HotStop vor Verbrühungen.



Grundposition

Der Waschtisch-Einhandmischer mit dem reinigungsfreundlichen Bügelhebel hat eine eingebaute Höhenverstellung, die in der Grundposition nicht sichtbar ist.



Höhenverstellung

Bis zu 10 cm KLUDI FreiRaum zwischen Waschtisch und Armatur entstehen durch die Höhenverstellung. Hohe Gefäße lassen sich so bequem mit Wasser füllen.



Absenken

Zum Absenken wird die Entriegelungssperre gelöst und die Armatur nach unten gedrückt. Mit dem Stoßdämpfer geht das leicht und kontrolliert.



WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer XXL DN 10
mit hochziehbarem Armaturenkörper
331840562



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
331250562
ohne Ablaufgarnitur*
331260562



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
für drucklose Speicher
331350562



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
für Handwaschbecken
331280562



BIDET



Bidet-Einhandmischer DN 10
332150562



WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
334450562



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Dreiloch-Wannenrandmontage
Ausladung 160 mm
334460562



Wanneneinlauf DN 20
mit Umstellung
Wandmontage
1350105

Wanneneinlauf DN 20*
Wandmontage
1350005

für Dreiloch-Fliesenrandmontage*
Ausladung 220 mm
334470562



Thermostat-Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
354310538



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
336500562



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
eigensicher gegen Rückfließen
336570562



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
358300538



KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011

DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
337100562



Thermostat-Brausearmatur DN 15
354300538



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
336550562

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
358350538



KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011

KLUDI O-CEAN

Erfrischend natürlich

Das Wasser ist klar und fließt mit einem opulenten Schwallstrahl in die Hände. Ein wunderbar erfrischendes Erlebnis, wie in der reinen Natur. An die Umwelt hat KLUDI auch bei der Technik gedacht: Die voreingestellte 50 % Durchflussbegrenzung wirkt nachhaltig wassersparend. Ganz leicht lassen sich mit dem Joystick Wassermenge und Temperatur exakt einstellen.

Verchromte, abnehmbare Abdeckung

Man sieht es nicht, aber der Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer ist auf die Wand montiert. Eine verchromte Abdeckung verdeckt gekonnt die Rosetten. Sie lässt sich leicht abnehmen und reinigen. Die plane Fläche kann bei Bedarf auch als praktische Ablagefläche genutzt werden.



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
387700575

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
mit Joystick
383450510



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
mit Schwallauslauf
383400575



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
383500575
ohne Ablaufgarnitur*
383510575



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
einteiliger Armaturenkörper
mit hohem, massivem Gussauslauf
Auslauf um 360° schwenkbar
420250573

BIDET



Standventil DN 15
381160530



Bidet-Einhandmischer DN 10
384300575

WANNE



Wannenfüll- und Brause-
Einhandmischer DN 15
387700575



Unterputz-Wannenfüll- und
Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
387500575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011

DUSCHE



Unterputz-Wannenfüll- und
Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
eigensicher gegen Rückfließen
387570575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Wannenfüll- und
Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
388300545

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Brause-Einhandmischer DN 15
389700575



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
387550575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Brause-
Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
388350545

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011

Waschtisch-Einhandmischer DN 10
420230578



KLUDI BINGO STAR

Viel Bewegungsfreiheit

Der hohe, schwungvolle Auslauf und die seitliche Bedienung kennzeichnen die Solitärarmaturen. KLUDI BINGO STAR schafft ungewöhnlich viel KLUDI FreiRaum zwischen Armatur und Waschtisch, der sich individuell nutzen lässt.

Hoher Auslauf auf Wunsch 360° schwenkbar

Zusätzlich zum KLUDI FreiRaum bietet KLUDI BINGO STAR die Möglichkeit, zwischen zwei Ausstattungsvarianten zu wählen: dem Waschtisch-Einhandmischer mit einem um 360° schwenkbaren Auslauf oder mit einer 30°/30°-Anschlagbegrenzung.

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
420230578 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
mit Anschlagbegrenzung 30°/30°
420300578 ■



KLUDI BOZZ

Reine Formsache

KLUDI BOZZ feiert die Urform des Zylinders. Die gesamte Armaturenserie ist aus zylindrischen Körpern konstruiert, die in perfekter Proportion zueinander stehen. Konzentration auf die reine Form!



Die Vielfalt des Zylinders

KLUDI BOZZ zeigt, wie gut zylindrische Formen zueinander passen. Die Kombination wirkt an einer Armatur ebenso harmonisch wie als Serie im gesamten Bad. Ob als Standventil mit dezenter Kopfsteuerung, als Einhandmischer für moderne Waschschrüsseln oder als Dreilocharmatur mit hochgezogenem Auslauf – KLUDI BOZZ bietet vielfältige Lösungen für den öffentlichen Bereich, die Gastronomie und private Bäder.



Standventil mit Kopfsteuerung DN 15
380160530

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
382910576

Durchfluss max. 5 l/min*
382920576

für drucklose Speicher*
382970576



Waschschrüssel-Einhandmischer DN 10
382960576



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
mit hohem, gebogenem Auslauf
Auslauf um 360° schwenkbar
382940576



Waschtisch-Dreilocharmatur DN 10
hochgezogener Auslauf
383910576



Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
Ausladung 180 mm
382440576

Ausladung 230 mm*
382450576

Rohbau-Set DN 15*
38243



Standventil mit Kopfsteuerung DN 15
Kopfsteuerung Betätigung mit Pinn
380160530



Wandauslaufventil mit Kopfsteuerung DN 15
Ausladung 185 mm
380180530

Ausladung 110 mm*
380170530



Standventil DN 15
381160530

BIDET



Bidet-Einhandmischer DN 10
385330576

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
386910576



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
386500576

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
eigensicher gegen Rückfließen
386570576

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Wanneneinlauf DN 20
Wandmontage
3850505

DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
388310576



Thermostat-Brausearmatur DN 15
352030538



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
386550576

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



KLUDI ZENTA

Außergewöhnliche Vielfalt

Die architektonischen Grundformen Zylinder und Rechteck bestimmen das Design von KLUDI ZENTA. Zur Serie gehört ein Sortiment, das durch seine Vielfalt beeindruckt. Für nahezu jede Anwendung bietet KLUDI ZENTA die passende Lösung, ob Waschtisch, Wanne oder Brause. Sogar bis in die Küche setzt sich die Designlinie fort.

Mehr FreiRaum unter dem Auslauf: Die können mehr als Hände waschen

Wer am Waschtisch nicht nur Hände wäscht, sollte sich mit dem KLUDI FreiRaum-Konzept für ZENTA befassen. Denn wenn die Armatur gelegentlich auch zum Haarewaschen oder Befüllen von Gefäßen dienen soll, können die Einhebelmischer mit seitlicher Steuerung punkten.



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
420250575



Zum einen ist der Auslauf höher und kann komfortabel geschwenkt werden, zum anderen sitzt der seitliche Mischhebel für alle Nutzungsvarianten ergonomisch günstig. Auch an jedem großen Waschtisch spielen diese Armaturen ihre Vorzüge aus: Schwenk- und Strahlbereich reichen einfach weiter als bei einem klassischen Einhebelmischer. Und (last but not least): Die seitliche Steuerung ist reinigungsfreundlich, denn sie lässt sich nach der Nutzung mit nassen Händen schließen, ohne dass die Armatur mit Wasser und Seifenresten vollgetropft wird.

Obendrein sieht das Ensemble auch noch gut aus: Der einteilige Armaturenkörper bildet zusammen mit dem seitlichen Bedienelement eine geschlossene Einheit. Wasserfluss und Temperatur lassen sich mit der gewohnten Präzision regeln. Und dank der schlüssigen Rot-Blau-Markierung ist auch 45 Grad versetzt immer klar, ob Kalt- oder Warmwasser entnommen wird. Mit drei verschiedenen Waschtisch-Einhandmischern mit seitlicher Steuerung bietet das ZENTA-Programm für jeden Einsatzbereich die richtige Lösung.

Hygienisch durch Sensorsteuerung

Berührungslos steuern die KLUDI ZENTA Elektronik-Armaturen den Wasserfluss. Das gewährleistet die größtmögliche Hygiene in öffentlichen Gebäuden, Büroobjekten und in der Gastronomie. Weil Sanitärbereiche dort intensiv genutzt werden, ist auch die Ressourceneffizienz ein wichtiges Argument für die sensorgesteuerten Armaturen im KLUDI ZENTA Design.

Dank der optischen Gegenstandserkennung startet der Wasserfluss, sobald die Infrarot-Technik eine Bewegung erfasst hat. Allerdings erst, wenn alle drei eingebauten Sensoren reagiert haben. Ein unbeabsichtigtes Auslösen, z. B. durch Wassertropfen auf dem Sensorfeld, wird dadurch wirksam verhindert. So trägt die intelligente Technik dazu bei, den Verbrauch von Energie und Wasser sinnvoll zu begrenzen.

Mit den KLUDI ZENTA Elektronik-Armaturen lassen sich stark frequentierte Waschräume und private Bäder funktional und ästhetisch anspruchsvoll ausstatten. Drei Varianten stehen zur Auswahl: mit Temperaturwählgriff und Mischhebel, mit voreinstellbarer Mischwelle oder als Standventil, je nach Bedarf mit Netzteil oder Batterie ausgestattet.



Die Sensorsteuerung funktioniert berührungslos. Der Wasserfluss startet, sobald die intelligente Infrarot-Technik eine Bewegung wahrgenommen hat.



Über die Mischwelle kann die gewünschte Wassertemperatur eingestellt werden.

Thermostat-Brausearmatur DN 15
351000538
3S Brause-Set
6084005-00

Duschen mit Wunschttemperatur und drei Strahlarten

Sekundenschnell mischt der Thermostat die Wunschttemperatur und hält sie konstant. Der KLUDI HotStop schützt mit eingebauter Heißwasserbegrenzung vor dem Verbrühen. Die Handbrause lässt sich auf drei verschiedene Strahlarten einstellen – für das individuelle Duschvergnügen.




Volumenstrahl

Der Volumenstrahl ist gleichbleibend breit und weich.



Smooth

Der Smoothstrahl sorgt in seiner kreisförmigen Anordnung für einen sanften, weichen Brausestrahl.



Booster

Der Booster zentriert den Strahl in der Brausemitte und erzeugt so einen vitalisierenden Massagestrahl.

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer XL DN 10
382600575

ohne Ablaufgarnitur*
382620575



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
382500575

ohne Ablaufgarnitur*
382510575



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 120 mm
382650575

Neu



Waschschüssel-Einhandmischer DN 10
382560575



Waschschüssel-Einhandmischer DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 258 mm
382570575



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
einteiliger Armaturenkörper
mit hohem, massivem Gussauslauf
Auslauf um 360° schwenkbar
420250575

ohne Ablaufgarnitur*
420260575



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
Auslauf um 360° schwenkbar
382940575



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
mit hohem, geschwungenem Auslauf
Auslauf um 360° schwenkbar
382550575



Elektronische Waschtischarmatur DN 15
mit Sensortechnik
mit Mischwelle
Temperaturwahlgriff
mit Batterie
3810005

mit Netzstecker*
3820005



Elektronische Waschtischarmatur DN 15
mit Sensortechnik
mit Mischwelle
mit Batterie
3810205

mit Netzstecker*
3820205



Elektronisches Standventil DN 15
mit Sensortechnik
ohne Mischwelle
mit Batterie
3810505

mit Netzstecker*
3820505



Elektronische Unterputz-Waschtischarmatur
mit Sensortechnik
mit Temperaturwahlgriff
Ausladung 190 mm
3850005
Ausladung 240 mm*
3840005
38001
38002

Neu



Elektronische Unterputz-Waschtischarmatur
mit Sensortechnik
Ausladung 190 mm
3850205

Ausladung 240 mm*
3840205
38003
38004



Elektronische Unterputz-Waschtischarmatur
mit Sensortechnik
mit Temperaturwahlgriff
Ausladung 190 mm
3850105
Ausladung 240 mm*
3840105
38001
38002

Ausladung 240 mm*
3840105
38001
38002



Elektronische Unterputz-Waschtischarmatur
mit Sensortechnik
Ausladung 190 mm
3850305

Ausladung 240 mm*
3840305
38003
38004



Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
Ausladung 230 mm
382450575

Ausladung 180 mm*
382440575

Rohbau-Set DN 15*
38243

WASCHTISCH



Standventil DN 15
381160530

BIDET



Bidet-Einhandmischer DN 10
385300575

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
386700575



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
für Dreiloch-Wannenrandmontage
Ausladung 140 mm
384460575

für Dreiloch-Fliesenrandmontage*
Ausladung 220 mm
384470575



2S Wannen-Brause-Set
6075005-00

1S Wannen-Brause-Set*
6065005-00



Wanneneinlauf DN 20 mit Umstellung
Wandmontage
1350105

Wanneneinlauf DN 20*
Wandmontage
1350005



Thermostat-Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
351010538



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
386500575

KLUDI FLEXX.BOX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Elektronische Unterputz-Waschtischarmatur
mit Sensortechnik
Ausladung 190 mm
3850205

mit Netzstecker*
3820005



Elektronische Unterputz-Waschtischarmatur
mit Sensortechnik
mit Temperaturwahlgriff
Ausladung 190 mm
3850105
Ausladung 240 mm*
3840105
38001
38002

mit Netzstecker*
3820205



Elektronische Unterputz-Waschtischarmatur
mit Sensortechnik
ohne Mischwelle
mit Batterie
3810505

mit Netzstecker*
3820505



Elektronische Unterputz-Waschtischarmatur
mit Sensortechnik
mit Temperaturwahlgriff
Ausladung 190 mm
3850005
Ausladung 240 mm*
3840005
38001
38002

Neu



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
eigensicher gegen Rückfließen
386570575

KLUDI FLEXX.BOX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
388300545

KLUDI FLEXX.BOX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Brause-Einhandmischer DN 15
388700575



Thermostat-Brausearmatur DN 15
351000538



Elektronische Unterputz-Waschtischarmatur
mit Sensortechnik
Ausladung 190 mm
3850205

Ausladung 240 mm*
3840205
38003
38004



Elektronische Unterputz-Waschtischarmatur
mit Sensortechnik
mit Temperaturwahlgriff
Ausladung 190 mm
3850105
Ausladung 240 mm*
3840105
38001
38002

Ausladung 240 mm*
3840105
38001
38002



Elektronische Unterputz-Waschtischarmatur
mit Sensortechnik
Ausladung 190 mm
3850305

Ausladung 240 mm*
3840305
38003
38004



Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
Ausladung 230 mm
382450575

Ausladung 180 mm*
382440575

Rohbau-Set DN 15*
38243



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
386550575

KLUDI FLEXX.BOX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
388350545

KLUDI FLEXX.BOX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



3S Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung:
Brausestrahl, Smoothstrahl,
Massagestrahl
6080005-00

2S Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung:
Brausestrahl, Smoothstrahl*
6070005-00



1S Handbrause mit Kalk-Schnellreinigung:
Brausestrahl
6060005-00

DUSCHE



Dual-Shower-System DN 15
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI ZENTA 2S Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6609005-00



Dual-Shower-System DN 15
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI ZENTA 1S Handbrause
und Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6167705-00



ZENTA SHOWER DUO:
Thermostat-Brausearmatur
2S Brause-Set
2S Handbrause mit Brausestrahl,
Softstrahl
L = 600 mm
6057605-00

L = 900 mm*
6057705-00



3S Brause-Set
L = 600 mm
6083005-00

L = 900 mm*
6084005-00



2S Brause-Set
L = 600 mm
6073005-00

L = 900 mm*
6074005-00



1S Brause-Set
L = 600 mm
6063005-00

L = 900 mm*
6064005-00



**Wandstange mit Gleiter und
Logoflex-Schlauch**
L = 600 mm
6061005-00

L = 900 mm*
6062005-00

Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
386700575





Elegantes
Schwarz und
pures Weiß –
das interessante
Spiel der Kon-
traste beginnt mit
der ausdrucks-
starken Serie
KLUDI ZENTA
BLACK & WHITE.

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer XL DN 10
382609175 □
382608675 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
382509175 □
382508675 ■



Waschtisch-Einhandmischer DN 10 ohne Ablaufgarnitur
382519175 □
382518675 ■

BIDET



Bidet-Einhandmischer DN 10*
385309175 □
385308675 ■

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
386709175 □
386708675 ■



Thermostat-Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
351019138 □
351018638 ■



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
386509175 □
386508675 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒

DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
388709175 □
388708675 ■



Thermostat-Brausearmatur DN 15
351009138 □
351008638 ■



3S Brause-Set
L = 900 mm
6084091-00 □
6084086-00 ■



1S Wannen-Brause-Set
6065091-00 □
6065086-00 ■



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
386559175 □
386558675 ■

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011 ☒



3S Brause-Set
6084086-00

Waschtisch-Einhandmischer DN 15
322330575



KLUDI OBJEKTA

Macht überall eine
gute Figur

Die erfolgreiche Serie nimmt den Trend zu
soften Formen auf und bewahrt zugleich ihre
architektonisch-klare Grundstruktur. Die lang-
lebigen Armaturen und Brausen fügen sich
harmonisch in unterschiedliche Badwelten ein.

Perfekte Harmonie an großen Waschtischen

Immer mehr Bäder sind heute mit großen Waschtischen ausgestattet. Dazu passen die KLUDI OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer mit seitlicher Steuerung. Ihre großzügige Wirkung entsteht durch den höheren Auslauf, der mehr komfortablen KLUDI FreiRaum zwischen Armatur und Waschtisch bietet. Dass sich der Auslauf auch zur Seite schwenken lässt, erhöht die Flexibilität.

Wasserfluss und Temperatur werden gewohnt präzise über den seitlichen Bedienmechanismus gesteuert. Dieser ist im KLUDI OBJEKTA Design gestaltet und harmoniert perfekt mit dem einteiligen Armaturenkörper, der sich als sehr stabil und hochwertig erweist. Der gebogene Rohrauslauf ist auf das klassisch-moderne KLUDI OBJEKTA Design abgestimmt.



Wannenfüll- und
Brause-Einhandmischer DN 15
326530575



Bidet-Einhandmischer DN 15
324160575



Zeitgemäß, ergonomisch, komfortabel

Mit einem geraden Armaturenkörper und leicht gewölbten Flächen an den Oberseiten von Auslauf und Griffhebel zeigt sich KLUDI OBJEKTA im zeitgemäßen Design. Die Formensprache ist angenehm unaufdringlich und setzt doch eigene Akzente. Im täglichen Gebrauch erweist sich KLUDI OBJEKTA als komfortabel und sicher. Die Bedienelemente sind ergonomisch gestaltet, die gewölbten Flächen lassen sich einfach und schnell reinigen.

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer XL DN 15
322600575



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
322330575

Durchfluss 5 l/min*
322350575

ohne Ablaufgarnitur*
321260575



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
für drucklose Speicher
322340575



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
einteiliger Armaturenkörper
mit hohem, gebogenem Auslauf
Auslauf um 360° schwenkbar
320230575

ohne Ablaufgarnitur*
320240575

DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
vertikale Blockarmatur
326510575

BIDET



Bidet-Einhandmischer DN 15
324160575

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
326530575



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
Einlochmontage
326850575



Thermostat-Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15
352600538



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
326500575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
eigensicher gegen Rückfließen
326570575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
358300538

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
vertikale Blockarmatur
324890575

DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
327640575



Thermostat-Brausearmatur DN 15
50 % Wassermengenbegrenzung
352000538



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
326550575

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
358350538

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Brause-Einhandmischer DN 15
327640575

KLUDI LOGO NEO

Die logische Entscheidung

Klare Formen und eine zuverlässige Technik kennzeichnen KLUDI LOGO NEO als Mitglied der KLUDI Armaturen-Familie. Der plane, horizontale Auslauf und die präzisen Kanten sind Merkmale der sachlichen Formensprache. Mit KLUDI LOGO NEO fällt die Entscheidung für eine Qualitätsarmatur leicht.

Ökonomisch und ökologisch

Zeitgemäß und sparsam – zwei Attribute, die KLUDI LOGO NEO treffend beschreiben. Die Armaturenlinie setzt erfrischende Designsignale und schont mittels zweier Funktionen Geldbeutel und Umwelt. Die EcoPlus-Funktion von KLUDI spart Energie: Wird die Armatur in Mittelstellung geöffnet, fließt ausschließlich Kaltwasser. Kein Komfortverlust beim Hände waschen, Zähne putzen oder Wasser zapfen fürs Blumen gießen. Aber ein beachtlicher Gewinn für die Energiebilanz des Haushalts.

Obendrein senkt die im Waschtischmischer eingesetzte EcoAir-Funktion den Wasserverbrauch um bis zu 40 Prozent beim täglichen Händewaschen – durch Anreicherung des Wassers mit Luft steht trotzdem ein voller Wasserstrahl zur Verfügung.

Zum erweiterten Sortiment gehört ein Waschtisch-Einhandmischer mit seitlicher Steuerung. Unterhalb des hohen, schwenkbaren Auslaufs steht mehr komfortabler KLUDI FreiRaum zur Verfügung. Wasserfluss und Temperatur lassen sich über den seitlichen Griff präzise regeln. Der ist übrigens besonders reinigungsfreundlich, denn er lässt sich mit nassen Händen schließen, ohne dass die Armatur mit Wasser und Seifenspuren vollgetropft wird.



Brause-Einhandmischer DN 15
378410575

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
372820575

mit Rohrstützen*
372810575



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
für drucklose Speicher
372760575



Waschtisch-Einhandmischer XS DN 10
372850575



Waschtisch-Einhandmischer XL DN 10
Auslaufhöhe Unterkante 97 mm
372900575



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
mit versenkbarer Kette
372830575

mit Rohrstützen*
372800575



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
für drucklose Speicher
372750575



Waschtisch-Einhandmischer DN 15
einteiliger Armaturenkörper
mit hohem, gebogenem Auslauf
Auslauf um 360° schwenkbar
370230575



Bidet-Einhandmischer DN 10
375330575

mit Rohrstützen*
375310575

WANNE



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
376810575



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf 250 mm
375910575



Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer
374190575

Unterputz-Einheitskörper DN 15*
38625



Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf 250 mm
mit Tele-Handbrause
375920575

DUSCHE



Brause-Einhandmischer DN 15
378410575



Unterputz-Brause-Einhandmischer
374200575

Unterputz-Einheitskörper DN 15*
38625



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
Public-Armhebel 120 mm
372840575



Waschtisch-Einhandmischer DN 10
KLINIK-Armhebel 180 mm
372870575

CARE



KLUDI ROTEXA

Mit KLUDI ROTEXA fließt das Badewasser leise

Lautes Plätschern gehört der Vergangenheit an. Mit KLUDI ROTEXA Multi fließt das Badewasser leise am Wannenrand entlang – direkt aus dem Einlaufventil. Die modernen Ein-, Ab- und Überlaufgarnituren sind in die Wanne integriert. Für ein ungestörtes Badevergnügen zu jeder Tages- und Nachtzeit, ohne die Nachbarn zu stören.

ABLAUF



Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur
Feinbau-Set
7182605-00



Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur
Feinbau-Set
für Wannen mit versenkbarem
Überlauf
7085605-00



Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur
Rohbau-Set
2131500-00



Abdeckkappe für Rohrunterbrecher
82308505-00



Rohrunterbrecher
Rohbau-Set
1077200-00



Ab- und Überlaufgarnitur
Feinbau-Set
7106605-00



**Ökostopfen mit Haarfangsieb und
Ventilteller Ø 70 mm**
7060405-00



Ab- und Überlaufgarnitur
Rohbau-Set
2104000-00



Ab- und Überlaufgarnitur
Rohbau-Set
2140705-00



Schlauch-Anschlussbogen DN 15
eigensicher gegen Rückfließen
6306105-00

Ab- und Überlaufgarnitur*
Rohbau-Set
2140805-00

Ab- und Überlaufgarnitur*
Rohbau-Set
2140905-00

NEU

KLUDI PUSH

Das besondere Duscherlebnis

Ein ebenso einfaches wie geniales Bedienkonzept für Dusche und Badewanne: Die ergonomischen Tasten starten und stoppen den Wasserfluss auf Knopfdruck, die Temperatur wird am Thermostatgriff vorgewählt. Das ist echter Bedienkomfort für Jung und Alt und für jede Lebenslage, denn die mechanischen Drucktasten rasten sanft, aber hörbar ein, werden dabei jedoch nicht in der Armatur versenkt. So können sie jederzeit erfühlt werden – selbst mit Schaum in den Augen.

Die Tasten können bei der Installation sogar nach Kundenwunsch belegt werden und auch zwei Verbraucher, etwa Kopf- und Körperbrause, gleichzeitig schalten. KLUDI PUSH kommt mit runder oder mit quadratischer Rosette im Soft-Edge-Design und ist robust und reinigungsfreundlich.



KLUDI PUSH



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
388010538 ■



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von zwei Verbrauchern
388110538 ■



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
388020538 ■



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von zwei Verbrauchern
388120538 ■





JOOP! Accessoires

Wer sein Bad mit JOOP! von KLUDI inszeniert, beweist Stilempfinden – und das endet nicht an der Armatur. Die hochwertigen Accessoires der Kollektion – Handtuchhalter, Seifenspender, Glashalter, Ablagen, Papierhalter und WC-Garnituren – sind deshalb mehr als praktische Helfer. Es sind hochdekorative Elemente aus chromblitzendem Metall und feinstem Kristallglas, die das Lebensgefühl und die Extravaganz von JOOP! im ganzen Bad sichtbar machen.




Handtuchhalter
5597705

ACCESSOIRES



Ablageplatte aus Kristallglas
320 mm
5597305H7

260 mm*
5598305H7



Seifenhalter
Kristallglas
5598505H7



Glashalter
Kristallglas
5597505H7



Flüssigseifenspender
Kristallglas
5597605H7



Reserverollenhalter
5597205



Papierhalter
5597105



Toilettenbürstengarnitur
5597405H7



Handtuchring
5597805



Handtuchhalter
5597705



Badetuchhalter 600 mm
5598005

800 mm*
5597905

Wannengriff 300 mm*
5598105



Haken
groß
5598205

klein*
5598405

Accessoires, so schön wie die Armaturen

Zu KLUDI AMBA gehört eine eigene, umfangreiche Accessoire-Linie. Sie ist perfekt auf die Armaturen abgestimmt. So können Bäder einheitlich im KLUDI AMBA Design ausgestattet werden. Haken, Griffe und Halter sind hochwertig verchromt, die Einsätze aus edlem Porzellan.



ACCESSOIRES



Flüssigseifenspender
Behälter aus Porzellan
5397605



Glashalter
Mundspüßglas aus Porzellan
5397505



Seifenschale
Schale aus Porzellan
5398505



Haken
5398405



Handtuchhalter
5397705



Badetuchhalter
L = 650 mm
5398005

L = 850 mm*
5397905



Wannengriff 350 mm
5398105



Papierhalter
5397105



Reserverollenhalter
5397205



Toilettenbürstengarnitur
Behälter aus Porzellan
5397405

Aufsatzwaschtisch
49WD343

Counter Modul
49CM143

Counter Modul Unit
49CMU43

Kristallspiegel
49SP343

Tiefspül-WC
49WCW43



KLUDI PLUS

Das flexible Bad

Die Kunst des Bäderbaus ist die optimale Nutzung des zur Verfügung stehenden Raums. KLUDI PLUS wurde für dieses Aufgabenprofil entwickelt. Die Kollektion umfasst Keramiklösungen für Waschtisch, WC und Bidet, Spiegel – und elegante Badmöbel.

Drei verschiedene Ausbaustufen machen dieses Bad universell einsetzbar: vom Kleinbad bis zum Familienbad. Das Designkonzept bildet ein breites Stilspektrum modernen Wohnens ab und überzeugt auch im Detail. Es harmoniert perfekt mit den Premium-Armaturen- und Accessoire-Linien von KLUDI.

Aufsatzwaschtisch
49W0343
Counter Modul
49CM243
Counter Modul Unit
49CMU43
Kristallspiegel
49SP343



NEU



Ausbaustufe 1

Aufsatzwaschtisch mit Countermodul – das sind die Basics des Konzepts KLUDI PLUS.



Ausbaustufe 2

Zur Counter Modul-Konsole passt der Unterschrank – Counter Modul Unit. Dieser Unterschrank bietet nützlichen Stauraum für das Gästebad.



Ausbaustufe 3

Das doppelte Counter Modul Unit steht für Design, das sich nützlich macht. Das Mobiliar bietet auch für große Ansprüche genügend Stauraum.

Kleines Bad – perfekt genutzt

Das Klein- oder Gästebad ist eine Königsdisziplin der Bäderplanung: Selbsterklärende Funktionalität und hoher Designanspruch sind gefordert. KLUDI PLUS zeigt gerade hier bei Planung und Realisierung seine Stärken und seine große Flexibilität. Das Möbelset gibt es in drei Ausbaustufen, je nach Haushaltsgröße und Stauraumbedarf. Dazu passend werden zwei Keramik-Waschplatzlösungen angeboten: ein Aufsatzwaschtisch und ein Wandwaschtisch. Zwei Spiegelvarianten – mit und ohne Lichtelemente – bieten funktionelle Details. Ein Beispiel: Die Schranktüren kommen dank hochwertiger Beschläge ohne Griffe aus. Antippen genügt.

Waschtisch
49W0543

Kristallspiegel
49SP343



WASCHTISCH



Waschtisch
142 x 500 x 500 mm
49W0543 □



Aufsatzwaschtisch
90 x 325 x 325 mm
49W0343 □



Waschtischblende
kombinierbar mit:
KLUDI PLUS Waschtisch 49W0543
4999905 □

COUNTERMODULE



Counter Modul
80 x 405 x 312 mm
49CM143 □



Counter Modul
Größe: 80 x 405 x 312 mm
49CM243 □



Counter Modul Unit
300 x 405 x 312 mm
49CMU43 □

SPIEGEL



Lichtspiegel
800 x 500 mm
49SP243



Kristallspiegel
800 x 405 mm
49SP343

Tiefspül-WC
49WCW43
Bidet
49BIW43
Dekorblende für WC/Bidet
4998905
WC-Sitz
49WCS43



Das Bad zu Ende gedacht

Bei der Planung eines Bades ist konzeptionelles Denken gefordert. KLUDI PLUS bietet ein rundes Kompakt-Konzept, das sich auch größer denken lässt – und dann als Familien- oder Generationenbad zum Einsatz kommen kann. Die Badspezialisten von KLUDI haben sich dabei auch über die Gestaltung von Keramikteilen Gedanken gemacht: WC und Bidet sind kompakt und gleichzeitig ergonomisch optimiert. Und sie warten obendrein mit einigen intelligenten Details auf.

WC



Tiefspül-WC
370 x 560 x 350 mm
49WCW43



WC-Sitz
mit Absenkautomatik
49WCS43



Dekorblende für WC/Bidet
kombinierbar mit:
KLUDI PLUS WC 49WCW43 und
KLUDI PLUS Bidet 49BIW43
4998905

BIDET



Bidet
370 x 560 x 305 mm
49BIW43



Intelligent reinigungsfreundlich

Saubere Lösung: Der WC-Sitz lässt sich zur Reinigung der Toilette per Knopfdruck einfach abnehmen und ebenso einfach wieder aufstecken.



Intelligent ästhetisch

Keine Ausrede mehr für offen stehende WC-Sitze, kein Grund mehr für schlagende Deckel: Antippen genügt und der WC-Sitz schließt sanft.

KLUDI A-XES

Accessoires im KLUDI Design

Modern und edel, leicht und grazil – so präsentiert sich KLUDI A-XES. Die Accessoires sind die ideale Ergänzung zu den KLUDI Armaturen. Ihre klare Formensprache aus Zylinder und Kubus ermöglicht die Kombination mit jedem Baddesign.

Glashalter
4897505

Handtuchhalter
4897705

Flexibel kombinierbar

Alle Accessoire-Halter sind um 180° drehbar und somit je nach Bedarf rechts- oder linksseitig zu montieren. Die Chromhalterungen nehmen die Elemente aus satiniertem Glas geräuschlos auf. Durch verchromte Abdeckkappen werden die Montagebohrungen gekonnt verdeckt.



Papierhalter
4897105

Reserverollenhalter
4897205

Toilettenbürstengarnitur
4897405

ACCESSOIRES



Flüssigseifenspender
satiertes Glas
4897605



Glashalter
satiertes Glas
4897505



Seifenschale
satiertes Glas
4898505



Handtuchhalter
4897705



Badetuchhalter 650 mm
4898005



Badetuchhalter mit Ablage 600 mm
4898905



Doppel-Badetuchhalter 550 mm
4898805



Wannengriff 350 mm
4898105



Schwammkorb
4898605



Schwammkorb
Eckmontage
4898705



Papierhalter
4897105



Reserverollenhalter
4897205



Toilettenbürstengarnitur
4897405



Haken
4898405



Die Accessoires lassen sich variabel rechts- oder linksseitig montieren



BRAUSEN- UND SHOWER- SYSTEME

Für das individuelle
Duscherlebnis

Hand- und Kopfbrausen, Dual-Shower-Systeme mit oder ohne Thermostat, verschiedene Designlinien und nützliche Funktionen – das KLUDI Duschprogramm bietet eine breite Auswahl an Lösungen, abgestimmt auf verschiedene Installationsarten und die persönlichen Duschgewohnheiten.



KLUDI Dual-Shower-Systeme: Mehr Raum für Individualität

Die KLUDI Dual-Shower-Systeme schaffen Duscherlebnisse nach Maß! Das liegt vor allem an der Individualität der Systeme. Sie können exakt an die jeweilige Einbausituation und die persönlichen Wünsche angepasst werden. Heute mehr denn je, denn KLUDI hat die Einstellmöglichkeiten der Dual-Shower-Systeme weiter optimiert.

Die Höhentoleranz von bis zu 30 Zentimetern eröffnet zum Beispiel die Möglichkeit, ein KLUDI Dual-Shower-System auch bei niedrigen Deckenhöhen zu installieren. Das Problem einer zu langen wasserführenden Duschstange existiert nicht mehr. Auch der Brausearm der Kopfbrause kann stufenlos eingestellt werden, so wie er am besten zur Einbausituation und den Duschgewohnheiten der Benutzer passt.



Bis zu 30 cm Höhentoleranz eröffnen bei der Montage der wasserführenden Duschstange neue Möglichkeiten. Damit passen die KLUDI Dual-Shower-Systeme auch unter niedrige Decken.



Bei der Installation kann der seitlich schwenkbare Brausearm stufenlos eingestellt werden, optimal abgestimmt auf die Einbausituation und die Duschgewohnheiten der Benutzer.

SHOWER-SYSTEME



KLUDI FIZZ
Thermostat-Dual-Shower-System DN 15
mit 3 Brausekartuschen
KLUDI FIZZ 3S Handbrause
und Suparaflex Silver-
Brauseschlauch 1600 mm
6709605-00



KLUDI FIZZ
Thermostat-Dual-Shower-System DN 15
mit 3 Brausekartuschen
KLUDI FIZZ 1S Handbrause
und Suparaflex Silver-
Brauseschlauch 1600 mm
6709505-00



KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System DN 15
mit 2 Brausekartuschen
KLUDI FIZZ 3S Handbrause
und Suparaflex Silver-
Brauseschlauch 1600 mm
6709105-00

mit 3 Brausekartuschen
6709305-00



KLUDI A-QA s
Thermostat-Dual-Shower-System DN 15
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI A-QA s Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6609505-00



KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI A-QA s Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6609105-00

Neu



KLUDI A-QA
Thermostat-Dual-Shower-System DN 15
mit KLUDI A-QA Tellerkopfbrause
mit KLUDI A-QA Handbrause
4909505-00

Neu



KLUDI A-QA
Dual-Shower-System DN 15
mit KLUDI A-QA Tellerkopfbrause
G 1/2 x 140 x 245 mm
mit KLUDI A-QA Handbrause
4919105-00

Neu



KLUDI A-QA v
Shower-Duo:
Thermostat-Brausearmatur
3S Brause-Set KLUDI A-QA v
L = 1100 mm
6209705-00



KLUDI A-QA
Thermostat-Mono-Shower-
System DN 15
50 % Wassermengenbegrenzung
6608105-00



KLUDI Dual-Shower-System DN 15
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI ZENTA 2S Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6609005-00



KLUDI Dual-Shower-System DN 15
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI ZENTA 1S Handbrause
und Suparaflex-
Brauseschlauch 1600 mm
6167705-00

Kopfbrause DN 15
6757805-00



KLUDI FIZZ

Eleganz und Kraft des Fächers

Einzigartig und weich-fließend: die Fächerform der KLUDI FIZZ Brausen. Durch das außergewöhnliche Design wird ein Strahl erzeugt, der seine Kraft behält. Die Verbindung von Chromelementen mit hochglanzweißen Brauseböden setzt einen neuen, starken Designakzent: frisch, sauber, klar.

Perfektes Duscherlebnis mit vollem, weichem Strahl

Die Dreikopfbrause in Propelleroptik kombiniert ihr markantes Design mit einem maximalen Brauseregen. Jede der drei Brausen ist beweglich, so dass ihr Strahl jeweils individuell ausgerichtet werden kann.

Die einzigartige Handbrause in Fächerform ist auf drei Strahlarten einstellbar. Über die leichtgängige Rasterung ist das Wechseln zwischen Volumenstrahl, Booster und Smooth Line kinderleicht. Die Verstellfahne ist ergonomisch optimal positioniert. Kalkablagerungen lassen sich ganz einfach mit dem Finger entfernen.



Volumenstrahl

Der Volumenstrahl aus 75 Düsen ist gleichbleibend breit und weich.



Smooth Line

Die Smooth Line ordnet die breiten, aber weichen Strahlen in einer Linie an und erzeugt so einen gleichbleibenden, parallelen Verlauf der einzelnen Wasserstrahlen.



Booster

Der Booster zentriert den Strahl in der Brausemitte und erzeugt so einen vitalisierenden Massagestrahl.

Kopfbrause DN 15
6757805-00



Kopfbrause DN 15
6757505-00




Individuell einstellbare Zweikopfbrause

Darauf freut man sich jeden Tag: Die KLUDI FIZZ Zweikopfbrause erzeugt einen wunderbar vollen Brauseregen, der sich der Körperform perfekt anpasst. Dafür lassen sich die beiden Brausen individuell einstellen. Ob linear oder gegenläufig ausgerichtet, jeder genießt mit KLUDI FIZZ sein ganz persönliches Duscherlebnis.

Kopfbrause DN 15
6757505-00

Kopfbrause DN 15
6758005-00



Kopfbrause DN 15
6758005-00

Die Handbrause als Kopfbrause

KLUDI FIZZ präsentiert die neue Art der Kopfbrause: einfach die Handbrause in den Kopfbrausehalter eindrehen. Die einzigartige Unterputzlösung ist praktisch und flexibel. Die Handbrause lässt sich bei Bedarf leicht austauschen. Einsetzbar in den Kopfbrausehalter ist sowohl die einfache Handbrause als auch die Variante mit drei Strahlarten. Die Brause ist über das Kugelgelenk verstellbar – bis zu einem Neigungswinkel von 36°.



KLUDI Dusch-Hygiene

Nach jedem Duschvorgang fließt das Restwasser aus der KLUDI FIZZ Handbrause ab. Das sorgt für mehr Dusch-Hygiene und vermeidet störendes Nachtröpfen.

BRAUSEN



KLUDI FIZZ
3S Handbrause DN 15
mit Kalk-Schnellreinigung
umstellbar auf drei Strahlarten:
Booster, Smooth, Volumen
6770005-00



KLUDI FIZZ
1S Handbrause DN 15
mit Kalk-Schnellreinigung
6760005-00



KLUDI FIZZ
3S Wannen-Brause-Set
6775005-00
1S Wannen-Brause-Set*
6765005-00



KLUDI FIZZ
Kopfbrause DN 15
mit 3 Brausekartuschen
Kopfbrause mit einer Strahlart
(Volumen)
6757805-00



KLUDI FIZZ
schwenkbarer
Kopfbrause-Halter DN 15
6756005-00



KLUDI FIZZ
Kopfbrause DN 15
mit 2 Brausekartuschen
Kopfbrause mit einer Strahlart
(Volumen)
6757505-00



KLUDI FIZZ
Kopfbrause DN 15
umstellbar auf drei Strahlarten:
Booster, Smooth, Volumen
mit justierbarem Kugelgelenk
(max. Neigungswinkel 36°)
6758005-00



KLUDI FIZZ
Kopfbrause DN 15
Wandmontage
mit justierbarem Kugelgelenk
(max. Neigungswinkel 36°)
6757005-00



KLUDI FIZZ
Brausegarnitur DN 15
6705105



KLUDI FIZZ
Seitenbrause DN 15
6708305-00



KLUDI FIZZ
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
mit 3 Brausekartuschen
KLUDI FIZZ 3S Handbrause
und Suparflex Silver-
Brauseschlauch 1600 mm
6709605-00



KLUDI FIZZ
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15
mit 3 Brausekartuschen
KLUDI FIZZ 1S Handbrause
und Suparflex Silver-
Brauseschlauch 1600 mm
6709505-00



KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System DN 15
mit 2 Brausekartuschen
KLUDI FIZZ 3S Handbrause
und Suparflex Silver-
Brauseschlauch 1600 mm
6709105-00
mit 3 Brausekartuschen
6709305-00



KLUDI FIZZ
3S Brause-Set
L = 900 mm
6774005-00
1S Brause-Set*
L = 900 mm
6764005-00



KLUDI FIZZ
Wandstange
L = 900 mm
mit Gleitschieber
und Suparflex-Schlauch
6762005-00





KLUDI A-QA

Mehrfaches Duschvergnügen

KLUDI A-QA ist wie das Wasser: erfrischend und immer wieder neu. Zur Brausenserie gehören Einzelbrausen und kombinierte Brausesets in enormer Auswahl. Das Spektrum reicht von der auf mehrere Strahlarten einstellbaren Handbrause über zahlreiche Thermostat-Dual-Shower-Systeme bis zur Shower Family.

Das Dual-Shower-System mit großer Tellerkopfbrause

Welches Duscherlebnis soll es sein? Das KLUDI A-QA Thermostat-Dual-Shower-System kombiniert den maximalen Brauseregen aus der großen Tellerkopfbrause mit der auf drei Strahlarten einstellbaren Handbrause. Zur KLUDI A-QA Brausenserie gehört auch eine kleinere Eco-Strahl-Handbrause, die bis zu 50 % weniger Wasser verbraucht.

Eng an der Wand und damit sehr platzsparend wird die Wandstange montiert. Das schenkt erfreulich viel Bewegungsfreiheit. Die Funktion KLUDI Dusch-Hygiene sorgt für ein schnelles und einfaches Abfließen des Restwassers und verhindert störendes Nachtropfen. Die Heißwassersperre KLUDI HotStop schützt zuverlässig vor dem Verbrühen.



Bis zu 30 cm Höhentoleranz eröffnen bei der Montage der wasserführenden Duschstange neue Möglichkeiten. Damit passen die KLUDI Dual-Shower-Systeme auch unter niedrige Decken.



Bei der Installation kann der seitlich schwenkbare Brausearm stufenlos eingestellt werden, optimal abgestimmt auf die Einbausituation und die Duschgewohnheiten der Benutzer.

Thermostat-Dual-Shower-System DN 15
6609505-00

Weicher, sanfter oder vitalisierender Wasserstrahl

Wenn das Wasser aus den 97 Öffnungen der verstellbaren KLUDI A-QA Handbrause fließt, entsteht ein Volumenstrahl, der jeden Tag verwöhnt. Der Softstrahl ist so sanft und weich, dass selbst Kinder das Duschen genießen. Herrlich anregend wirkt der Booster.

KLUDI A-QA macht es möglich, die verstellbare Handbrause einzeln zu genießen oder eines der kombinierten Brausensysteme zu wählen.



Volumenstrahl

Der Volumenstrahl ist gleichbleibend breit und weich.



Smooth

Der Smoothstrahl sorgt in seiner kreisförmigen Anordnung für einen sanften, weichen Brausestrahl.



Booster

Der Booster zentriert den Strahl in der Brausemitte und erzeugt so einen vitalisierenden Massagestrahl.



BRAUSEN



KLUDI A-QA i
1S Handbrause DN 15
 mit Kalk-Schnellreinigung
 voluminöser Brausestrahl aus
 90 Strahlöffnungen
 6610005-00



KLUDI A-QA i
1S Wannen-Brause-Set
 6615005-00



KLUDI A-QA s
3S Handbrause DN 15
 mit Kalk-Schnellreinigung
 umstellbar auf drei Strahlarten:
 Booster, Smooth, Volumen
 6570005-00



KLUDI A-QA s
3S Wannen-Brause-Set
 6575005-00



KLUDI A-QA b
1S Handbrause DN 15
 mit 50 % Eco-Funktion
 mit Kalk-Schnellreinigung
 6560005-00



KLUDI A-QA b
1S Wannen-Brause-Set
 6565005-00



KLUDI A-QA
Schlauch-Anschlussbogen DN 15
 6554005-00

eigensicher gegen Rückfließen*
 6554305-00



KLUDI A-QA
Wand-Brausehalter
 6555105-00



KLUDI A-QA
Schlauch-Anschlussbogen DN 15
 6556005-00

Neu



KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15
 250 x 250 mm
 6653105-00

KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15*
 200 x 200 mm
 6653005-00



KLUDI A-QA
Eco-Tellerkopfbrause DN 15
 200 x 200 mm
 6654005-00

Eco-Tellerkopfbrause DN 15*
 250 x 250 mm
 6654105-00



KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15
 140 x 245 mm
 4940205-00

Neu



KLUDI A-QA
Tellerkopfbrause DN 15
 Ø 245 mm
 6651105-00

Ø 200 mm*
 6651005-00



KLUDI A-QA
Eco-Tellerkopfbrause DN 15
 Ø 245 mm
 6652105-00

Ø 200 mm*
 6652005-00



KLUDI A-QA
Brausearm DN 15
 L = 400 mm
 6651405-00

L = 250 mm*
 6651305-00



KLUDI A-QA
Deckenauslass DN 15
 L = 150 mm
 6651505-00

L = 150 mm*
 6653505-00

BRAUSEN



**KLUDI A-QA s
Thermostat-Dual-
Shower-System DN 15**
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI A-QA s Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6609505-00



**KLUDI A-QA s
Dual-Shower-System DN 15**
mit Tellerkopfbrause 200 mm
KLUDI A-QA s Handbrause und
Suparaflex-Schlauch 1600 mm
6609105-00



**KLUDI A-QA
Thermostat-Mono-Shower-
System DN 15**
50 % Wassermengenbegrenzung
6608105-00



**KLUDI A-QA i
1S Brause-Set**
L = 900 mm
6614005-00



**KLUDI A-QA
THERMOSTAT DUAL SHOWER
SYSTEM DN 15**
mit KLUDI A-QA Tellerkopfbrause
mit KLUDI A-QA Handbrause
4909505-00



**KLUDI A-QA
Dual-Shower-System DN 15**
mit KLUDI A-QA Tellerkopfbrause
G 1/2 x 140 x 245 mm
mit KLUDI A-QA Handbrause
4919105-00



**KLUDI A-QA s
Wandstange**
L = 600 mm:
mit Gleitschieber und
Sirenaflex-Schlauch 1600 mm
6571005-00



**KLUDI A-QA b
Metallwandstange**
L = 955 mm
mit Gleiter horizontal und
vertikal verstellbar
6564105-00

L = 900 mm*
6572005-00



**KLUDI A-QA s
3S Brause-Set**
L = 600 mm
6573005-00

L = 900 mm*
6574005-00



**KLUDI A-QA b
1S Brause-Set**
L = 600 mm
6563005-00

L = 900 mm*
6564005-00



**KLUDI A-QA b
1S Brause-Set**
Metallwandstange
L = 955 mm
6564205-00



**KLUDI A-QA v
3S Brause-Set**
L = 1100 mm
6209605-00



**KLUDI A-QA v
Wandstange**
L = 1100 mm:
mit Gleitschieber und Suparaflex-
Schlauch 1600 mm
6209505-00



**KLUDI A-QA v
Shower-Duo:**
Thermostat-Brausearmatur
3S Brause-Set KLUDI A-QA v
L = 1100 mm
6209705-00



KLUDI A-QA v: Wandstange montieren, ohne zu bohren
Die Montage einer neuen Wandstange ist oftmals mit dem Bohren neuer Löcher verbunden. Eine elegante Lösung bietet die KLUDI A-QA v Wandstange, denn sie kann vorhandene Bohrungen nutzen. Ihre flexiblen Wandhalterungen lassen sich im Abstand von 1020 mm nach oben und unten verschieben. So können diese exakt dort montiert werden, wo sich bereits Bohrungen befinden. Die ideale Lösung für die schnelle und saubere Renovierung ohne erneute Beschädigung des Fliesenspiegels.

3S Brause-Set
6839005-00



KLUDI LOGO

Brauseregen – auch optisch anregend

Gutes Design, hohe Funktionalität und in bester Qualität: Auch im Basic-Sement formuliert KLUDI jetzt ein Konzept für mehr Brausespaß unter der Dusche. Mit dem Relaunch der LOGO-Serie definiert der Brause-spezialist den neuen State of the Art. Noch nie war in der Einstiegsklasse der Brauseregen so anregend – auch optisch!

BRAUSEN



Handbrause 3S DN 15
Booster, Smooth, Volumen
6830005-00 ■



Handbrause 1S DN 15
Brausestrahl
6810005-00 ■



1S Wannen-Brause-Set
KLUDI LOGO 1S Handbrause DN 15
KLUDI LOGOFLEX
6801005-00 ■

3S Wannen-Brause-Set*
6803005-00 ■



Wandstange
L = 600 mm
6806005-00 ■

L = 900 mm*
6809005-00 ■



1S Brause-Set
L = 900 mm
6819005-00 ■

L = 600 mm*
6816005-00 ■



3S Brause-Set
L = 900 mm
6839005-00 ■

L = 600 mm*
6836005-00 ■

NEU

Aufbrausend – mit einer oder drei Strahlarten

Der Brauseregen ist bei den neuen Logo-Handbrausen die Standardsituation: Ein belebender Strahl, der schon wenige Zentimeter über dem Kopf eine komfortable Breite entfaltet. Ein echtes Vergnügen! Die Handbrause in der 3S-Variante verfügt zusätzlich über einen Booster-Strahl, der punktgenau massiert und über einen weichen Smoothstrahl, der das Wasser angenehm und spritzfrei fließen lässt. Die 3S-Handbrause mit ihren drei Strahlarten hat zudem eine Entleerungsfunktion für optimale Hygiene. Nach dem Duschen kann Restwasser aus dem Brausekopf einfach abgelassen werden. Das minimiert lästiges Nachtropfen und Nachwischen.

Die neuen KLUDI LOGO Wandstangen sorgen dafür, dass die Logo Brausen unter der Dusche immer in Reichweite sind. Mit transparentem Brausehalter zum schnellen Entnehmen und einfachen Wiedereinsetzen der Handbrause. Der Feststellgriff des Schiebers lässt sich auch mit nassen Händen einfach lösen und wieder fixieren. Die Stange gibt es in den Längen 60 und 90 Zentimeter aus echt verchromtem Messing – mit passendem LOGOFLEX-Schlauch in 160 Zentimeter Länge.




Volumenstrahl

Der Volumenstrahl aus den gleichmäßig angeordneten Düsen ist breit und weich – das sorgt für eine gute Flächendeckung schon aus geringer Höhe.



Smooth

Der Smoothstrahl wird von sechs Mini-Perlatoren erzeugt, die dem Wasser Luft beimischen und damit für einen weichen Wasserfluss sorgen.



Booster

Die Strahlfunktion „Booster“ formt einen punktgenauen Massagestrahl, der die Hautoberfläche vitalisiert und Verspannungen löst.

HANDBRAUSEN



KLUDI NEW WAVES
Handbrause DN 15
5710005-00



KLUDI FIZZ
3S Handbrause DN 15
mit Kalk-Schnellreinigung
umstellbar auf drei Strahlarten:
Booster, Smooth, Volumen
6770005-00



KLUDI FIZZ
1S Handbrause DN 15
mit Kalk-Schnellreinigung
6760005-00



KLUDI A-QA
Handbrause DN 15
3910005-00



KLUDI A-QA i
1S Handbrause DN 15
mit Kalk-Schnellreinigung
voluminöser Brausestrahl
aus 90 Strahlöffnungen
6610005-00



KLUDI A-QA s
3S Handbrause DN 15
mit Kalk-Schnellreinigung
umstellbar auf drei Strahlarten:
Booster, Smooth, Volumen
6570005-00



KLUDI A-QA b
1S Handbrause DN 15
mit 50 % Eco-Funktion
mit Kalk-Schnellreinigung
6560005-00



KLUDI ZENTA
3S Handbrause
mit Kalk-Schnellreinigung:
Brausestrahl, Smoothstrahl,
Massagestrahl
6080005-00



KLUDI ZENTA
2S Handbrause mit
Kalk-Schnellreinigung:
Brausestrahl, Smoothstrahl
6070005-00



KLUDI ZENTA
1S Handbrause mit
Kalk-Schnellreinigung:
Brausestrahl
6060005-00



KLUDI LOGO
Handbrause 3S DN 15
Booster, Soft, Volumen
6830005-00



KLUDI LOGO
Handbrause 1S DN 15
Brausestrahl
6810005-00

Neu

Neu



KLUDI REGULA Handbrause DN 15
6001105-00

KOPFBRAUSEN



JOOP!
Kopfbrause DN 15
5577905-00



KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15
140 x 245 mm
4940205-00

Neu



KLUDI FIZZ
Kopfbrause DN 15
mit 3 Brausekartuschen
Kopfbrause mit einer Strahlart
(Volumen)
6757805-00



KLUDI FIZZ
Kopfbrause DN 15
mit 2 Brausekartuschen
Kopfbrause mit einer Strahlart
(Volumen)
6757505-00



KLUDI A-QA
Kopfbrause DN 15
Brauseregen, Massagestrahl,
Weichstrahl
6239105-00



KLUDI
Brausearm DN 15
Ausladung 130 mm
6235305-00

Ausladung 230 mm*
6235405-00



KLUDI A-QA
Brausearm DN 15
L = 400 mm
6651405-00

L = 250 mm*
6651305-00



Seitenbrause DN 15
6108305-00



Schwallbrause DN 15
6051005-00



Schwallbrause DN 20
6051105-00

BRAUSE-SETS



**KLUDI NEW WAVES
Brause-Set**
L = 900 mm
5714005-00



**KLUDI ADLON
Brause-Set**
L = 600 mm
2710305
2710345



**JOOP!
Brause-Set**
L = 900 mm
5513005-00



**KLUDI ZENTA
3S Brause-Set**
L = 600 mm
6083005-00

L = 900 mm*
6084005-00
6084086-00
6084091-00

WANDSTANGEN



**KLUDI ZENTA
Wandstange mit Gleiter
und Logoflex-Schlauch**
L = 600 mm
6061005-00

L = 900 mm*
6062005-00



**KLUDI LOGO
Wandstange**
L = 600 mm
6806005-00

L = 900 mm*
6809005-00



Neu

**KLUDI STANDARD
Wandstange**
L = 600 mm
6048005-00

L = 900 mm*
6048505-00



**KLUDI ZENTA
2S Brause-Set**
L = 600 mm
6073005-00

L = 900 mm*
6074005-00



**KLUDI ZENTA
1S Brause-Set**
L = 600 mm
6063005-00

L = 900 mm*
6064005-00



**KLUDI A-QA
Brause-Set**
L = 900 mm
3914005-00



KLUDI MEDI CARE

Für Pflegeeinrichtungen und Kliniken

Der seitwärts schwenkbare Armhebel hat speziell für den Pflegebereich eine griffige Kunststoff-Ummantelung. Die Sicherheitskartusche mit Heißwasserbegrenzung ist auf die jeweiligen Bedingungen vor Ort individuell einstellbar. Zur Sicherheit fließt zunächst kaltes Wasser aus der Armatur. Der Care-Strahlregler saugt keine Luft an und verhindert so die Bildung von Aerosolen. Die KLUDI SIRENA CARE Wandstangen sind sicher zu greifen und weisen eine TÜV-geprüfte Zugkraft von 130 kg auf.

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 8
Klinik-Armhebel
starrer Auslauf
ohne Ablaufgarnitur
341120524 ■

Waschtisch-Einhandmischer DN 6
Care-Armhebel
schwenkbarer Auslauf
ohne Ablaufgarnitur
341130534 ■

Waschtisch-Einhandmischer DN 8
Care-Armhebel
starrer Auslauf
ohne Ablaufgarnitur
341120534 ■

Waschtisch-Einhandmischer DN 8
Klinik-Armhebel
schwenkbarer Auslauf
ohne Ablaufgarnitur
341130524 ■

mit Ablaufgarnitur*
341150524 ■

starrer Auslauf mit Ablaufgarnitur*
341150534 ■



Wand-Einhandmischer DN 15
Klinik-Armhebel
schwenkbarer oder
arretierbarer Auslauf
S-Anschlüsse
Ausladung 180 mm
349220524 ■

Wand-Einhandmischer DN 15
Klinik-Armhebel
schwenkbarer oder
arretierbarer Auslauf
absperrbare S-Anschlüsse
Ausladung 185 mm
349230524 ■

Thermostat-Klinikarmatur DN 15
Klinik-Armhebel-Absperrventil
absperrbare S-Anschlüsse
350850564 ■

**verschießbares
Waschtischablaufventil G 1 1/4**
für Waschtisch mit Überlauf
1042105-00 ■

Ausladung 245 mm*
349200524 ■

Ausladung 250 mm*
349210524 ■

Ausladung 335 mm*
349240524 ■

Ausladung 340 mm*
349250524 ■

**verschießbares
Waschtischablaufventil G 1 1/4***
für Waschtisch ohne Überlauf
1042205-00 ■



**Raumsparspar-
Geruchsverschluss G 1 1/4**
mit Rollstuhl unterfahrbar
1025505-00 ■

Eckventil-Thermostat
358450538 ■

Verrohrungs-Set*
für KLUDI MEDI CARE
Eckventil-Thermostat
7487905-00 ■

DUSCHE



Thermostat-Brausearmatur DN 15
Wandmontage
Temperaturwählgriff mit
Heißwassersperre 38 °C
353300538 ■

KLUDI SIRENA CARE
Barrierefreier Wannengriff
6150505-00 ■

KLUDI SIRENA CARE
Barrierefreier Wannengriff
6150605-00 ■



KLUDI SIRENA CARE
Barrierefreie Brausestange
L = 900 mm
6150405-00 ■

KLUDI SIRENA CARE
Barrierefreie Brausestange
L = 900 mm
6150205-00 ■

KLUDI SIRENA CARE
Barrierefreie Brausestange
L = 900 mm
6150305-00 ■

KLUDI PROVITA

Erfüllt besondere Anforderungen

KLUDI PROVITA macht das Leben für ältere und pflegebedürftige Menschen leichter, die besondere Anforderungen an ihr Wohnumfeld haben. Die Armaturen sind besonders sicher und hygienisch, die verlängerten Bedienhebel gut zu greifen. Die Spezialserie ist für den Einsatz in Arztpraxen, Kliniken, Pflegeeinrichtungen und im häuslichen Umfeld konzipiert.

Waschtisch-Einhandmischer DN 8
333360500

Public-Hebel
7493005-00

Komfortable Handhabung, größtmögliche Sicherheit

KLUDI PROVITA fügt sich harmonisch in verschiedene Badeinrichtungen ein. Die Bedienhebel lassen sich auch bequem mit Unterarm oder Ellenbogen bedienen. Zwei Hebelvarianten können mit den Armaturenkörpern kombiniert werden. Der Public-Armhebel mit einer Ausladung von 120 mm ist für die komfortable Handhabung im privaten Umfeld gedacht. Die Ausladung von 180 mm eignet sich für den Gebrauch in Kliniken und Pflegeheimen.

Die Heißwasserbegrenzung KLUDI HotStop in der Thermostat-Brausearmatur ist voreingestellt und kann im täglichen Gebrauch nicht überwunden werden. Eine thermische Desinfektion zum Schutz vor Bakterien, insbesondere Legionellen, ist im Bedarfsfall weiterhin möglich. Als reinigungsfreundlich und besonders hygienisch erweisen sich die gewölbten Flächen. Der Auslauf der Wandarmaturen kann um 120° geschwenkt oder in der Mittelstellung arretiert werden.



Wand-Einhandmischer DN 15
335320500

Klinik-Armhebel
7491005-00

WASCHTISCH



Waschtisch-Einhandmischer DN 8
wahlweise für KLINIK- oder
PUBLIC-Hebel
mit Ablaufgarnitur
333300500



Waschtisch-Einhandmischer DN 8
wahlweise für KLINIK- oder
PUBLIC-Hebel
333360500



Klinik-Armhebel
Ausladung 180 mm
7491005-00



Public-Hebel
Ausladung 120 mm
7493005-00



Wand-Einhandmischer DN 15
wahlweise für KLINIK- oder
PUBLIC-Hebel
S-Anschlüsse
335300500



Wand-Einhandmischer DN 15
wahlweise für KLINIK- oder
PUBLIC-Hebel
absperrbare S-Anschlüsse
335310500



Wand-Einhandmischer DN 15
wahlweise für KLINIK- oder
PUBLIC-Hebel
S-Anschlüsse
335320500



Wand-Einhandmischer DN 15
wahlweise für KLINIK- oder
PUBLIC-Hebel
absperrbare S-Anschlüsse
335330500



Wand-Einhandmischer DN 15
wahlweise für KLINIK- oder
PUBLIC-Hebel
S-Anschlüsse
335360500



Wand-Einhandmischer DN 15
wahlweise für KLINIK- oder
PUBLIC-Hebel
absperrbare S-Anschlüsse
335370500

WANNE



Unterputz-Wannenfüll- und
Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
336500500

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011

DUSCHE



Thermostat-Brausearmatur DN 15
Wandmontage
Temperaturwählgriff mit
Heißwassersperre 38 °C
353300538



Unterputz-Brause-Einhandmischer
Feinbau-Set mit Funktionseinheit
336550500

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Piktogramme



Niederdruck
Armatur für Untertisch-Speichergeräte geeignet.



Sensor
Armatur berührungslos bedienbar.



Batteriebetrieb
Elektronische Armatur mit Batterie betrieben.



Netzbetrieb
Elektronische Armatur zum Anschluss an 230 V AC.



HotStop
Armatur mit Heißwassersperre bei 38 °C



Eco
Spart mindestens 40 % Wasser.



s-pointer
Wasserstrahl-Winkel verstellbar, passt sich unterschiedlichen Waschtisch-Formen an.



Dusch-Hygiene
Schnelle, einfache Restwasser-Entleerung der Handbrause.
Kein Nachtropfen.

Oberflächen



■ Chrom



□ Weiß/Chrom



■ Schwarz/Chrom



■ Chrom/Glass green



■ vergoldet 23 kt

Copyright 2015
Kludi GmbH & Co. KG, Menden (Deutschland)

Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, Vervielfältigungen und Übersetzungen sind nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.
Die Kludi GmbH & Co. KG arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Produkte. Durch Produktänderungen und Weiterentwicklungen sind technische Änderungen jederzeit möglich.
Aus den Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maßen dieses Kataloges können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.
Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.

Gedruckt in Deutschland.

Piktogramme

Eine ausführliche Erklärung zu unseren Piktogrammen finden Sie auf der Rückseite dieses Klappers.

Bitte wenden



● KLUDI ●

Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31–33 · 58706 Menden
Deutschland

Tel.: +49 2373 904-0
Fax: +49 2373 904-465
info@kludi.de · www.kludi.com

