

KLUDI Armaturen für die Küche



● KLUDI ●

KLUDI Armaturen – Ein Stück Lebensqualität für jeden Tag



Armaturen begleiten uns durch den Tag. Im Bad und in der Küche kommen wir mit ihnen vielfach in Berührung. Daraus leiten sich Wünsche und Ansprüche an Form und Funktion ab. KLUDI versteht diese Bedürfnisse – und setzt sie in formvollendete Produkte um, in denen sich zeitgemäßes Design, innovative Technologien und hochwertige Materialien verbinden. So schaffen wir Armaturen und Brausen, die mehr sind als regulierte Wasserzuflüsse – sie sind ein Stück Lebensqualität.

Die Nähe zu den Menschen leben wir auch in unserem Unternehmen. In zahlreichen Ländern der Erde kümmern sich KLUDI Mitarbeiter persönlich um die Wünsche unserer Kunden und Partner. Sie wissen: Auf KLUDI können sie sich verlassen – und in Zukunft noch viel erwarten.

Als Armaturenhersteller sind wir uns der Verantwortung für den nachhaltigen und sparsamen Umgang mit Wasser bewusst. Umweltschonende Produktionsmethoden und kluge Ressourcenverwendung sind für uns eine nachhaltige Verpflichtung. Mit KLUDI Eco setzen wir dieses Versprechen in wassersparende Produkte um – für die Zukunft unserer Erde.

Wasser nutzen, wenn der Mensch es braucht

Die Küche spielt in jeder Wohnung eine besondere Rolle – sie ist ein Mittelpunkt im Leben jedes Menschen. Hier wird gerührt, geschnitten, gewaschen, gekocht, gebacken und gespült. Das familiäre und das gesellschaftliche Leben in den eigenen vier Wänden dreht sich um diesen Mittelpunkt: Arbeit und Freizeit, Unterhaltung und Ruhe, Genuss und Vergnügen, Alltag und Fest. Und immer mittendrin: die Wasserstelle mit der Küchenarmatur.

Der Komfort, den eine moderne Küchenarmatur von KLUDI heute bietet, war für frühere Generationen undenkbar. Und er ist es heute noch für viele Menschen: Hebel auf und Wasser fließt – in seiner schönsten und reinsten Form, in der richtigen Menge und der richtigen Temperatur. Damit das wichtigste Lebensmittel des Menschen stets in ausreichender Menge und in bester Qualität verfügbar ist. Zum Trinken, zum Reinigen, für den Abwasch, zum Abschrecken, Hände waschen oder Kochen.

Bei aller Selbstverständlichkeit, mit der sich eine KLUDI Küchenarmatur bedienen lässt, lohnt es sich, hin und wieder darüber nachzudenken, welche Höchstleistungen dieser Funktionsträger Tag für Tag erbringt.

Küchenarmaturen müssen ihren Dienst im harten Küchenalltag verrichten, müssen Stöße, Kollisionen mit schweren Töpfen, heiße Güsse und ungeduldige und deshalb nicht zimperliche Köchinnen und Köche aushalten. Rund 90 Mal pro Tag wird die Küchenarmatur bei einer vierköpfigen Familie geöffnet: Der Wechsel zwischen fast kochend heißem und kaltem Wasser stellt jedes Mischsystem und jedes Material auf eine harte Probe.

Küchenarmaturen lassen sich dennoch mit dem kleinen Finger bedienen, lassen sich leichtgängig schwenken und komfortabel ausziehen. Ihr Innenleben und ihre Oberflächen genügen höchsten Hygieneansprüchen. Und unter ihrem hohen Auslauf lässt sich fast alles platzieren, was befüllt werden muss.

Das ist die Pflicht – und jede KLUDI Armatur wird dieser Pflicht natürlich gerecht. Damit in jeder Küche Wasser verfügbar ist, wenn der Mensch es braucht.

Mehr von der Kür und der hohen Schule der Küchenarmaturen gibt es auf den nächsten Seiten zu lesen.



Die hohe Schule der Küchenarmaturen

Küchenarmaturen von KLUDI können mehr und bieten mehr – weil KLUDI ein Spezialist für Küchenarmaturen ist. Es sind die Details, die diese Armaturen auszeichnen – in Material, Oberfläche, Funktionalität, Design und Innovation.



Elektronik-Armaturen

Wie oft hat man gerade keine Hand frei? Wie oft sind schmutzige Hände zu waschen oder sandiger Salat? Schwierig genug, das Wasser unter diesen Umständen zum Laufen zu bringen, ohne dass hinterher eine Spültischreinigung fällig wird. Die KLUDI Sensortechnik ist der Schlüssel zur berührungslosen Wassernutzung am Spültisch. Sie ist intelligent und vermeidet Fehlauflösungen. Eine Geste im Erfassungsbereich des Sensorauges genügt und das Wasser läuft. Der Strom dazu kommt aus einer handelsüblichen und langlebigen Batterie oder aus dem 230-Volt-Stromnetz. Das ist nicht nur äußerst komfortabel und vermeidet ständiges Reinigen – es beeindruckt auch die Gäste, wenn die Gastgeberin oder der Hobbykoch die Hightech-Armatur wie von Zauberhand steuert.



Auszugsbrause

Wer Töpfe und Pfannen abwaschen will, für den ist eine umstellbare Geschirrbrause ein nützlicher Helfer. Zum Umstellen gibt es einen Wippschalter: Zum Füllen und Einweichen wird der Volumenstrahl verwendet, zum Anlösen von Speiseresten und Abspülen von Flächen der perlende Brausestrahl.



Bajonettverschluss

Eine Küchenzeile unter einem Fenster ist echte Lebensqualität – Fernsicht beim Spülen und Zubereiten inklusive. Bisher stand die Küchenarmatur allerdings häufig im Schwenkraum des Fensterflügels und damit im Weg, wenn hin und wieder das Fenster geöffnet oder geputzt werden soll. Kein Problem dank der einfallsreichen KLUDI Entwickler. Die haben den Bajonettverschluss für die Spültischarmatur erfunden: Herausheben, umlegen – fertig. Damit lässt sich das Fenster ungehindert öffnen.



Auszugsauslauf

Flexibilität ist alles – auch bei der Küchenarmatur. Ein herausziehbarer Auslauf erweitert den Radius der Armatur, erleichtert die Reinigung des Spültisches und das Befüllen von Gefäßen, die außerhalb der Spüle stehen oder nicht unter den Auslauf passen. Übrigens kommt bei den herausziehbaren KLUDI Schläuchen nur beste Qualitätsware zum Einsatz und durch ein austarriertes System von Gegengewichten gleitet der Schlauch wieder leicht, sicher und aufgeräumt zurück in den Auslauf.



KLUDI FreiRaum

Küchenarmaturen mit hohem Auslauf erfreuen sich bei Küchenprofis und ambitionierten Hobbyköchen großer Beliebtheit. Das hat gute Gründe, denn dank ihrer großzügigen Dimensionen wirken sie luftig und elegant und werten den Spültisch optisch auf. Dazu bieten sie praktischen FreiRaum beim Arbeiten – denn hohe Gefäße wie große Töpfe, Gießkannen oder Vasen können einfach unter dem Auslauf abgestellt und bequem befüllt werden. Besonders praktisch: Zum hindernisfreien Einstellen oder Herausnehmen der Gefäße wird der Auslauf der KLUDI Armatur einfach zur Seite geschwenkt.



Manuelle und elektronische Bedienung

Und noch eine echte Innovation: Die Serie KLUDI E-GO ermöglicht erstmals die manuelle und elektronische Bedienung einer Küchenarmatur. Durch den Sensor ist die berührungslose Bedienung insbesondere dann von Vorteil, wenn keine Hand frei ist. Je nach Bedarf ist die Armatur auch jederzeit manuell steuerbar. Kein Wunder also, dass KLUDI E-GO mit dem begehrten Plus X Award für Design und Bedienkomfort ausgezeichnet wurde.



Multianschluss

Gasherd abgestellt? Bügeleisen ausgemacht? KLUDI trägt mit dem Multianschluss seinen Teil zu einem ruhigen Reisegewissen bei. Das kleine Ventil am Armaturensockel stellt das Wasser für die Spülmaschine oder die Waschmaschine in der Küche ab – das lästige Hantieren unter dem Spültisch entfällt. So einfach und intelligent lässt sich Komfort definieren: Ein kleiner Dreh und der Urlaub oder der Wochenendtrip beginnt und endet sorgenfrei, denn das Wasser ist abgestellt.



Niederdruck-Armaturen

KLUDI bietet in vielen Armaturenserien sogenannte Niederdruck-Varianten an. In Küchen, die weit entfernt von der zentralen Warmwasserbereitung sind, kommt häufig ein Kleinboiler oder ein energiesparender Kompakt-Durchlauferhitzer unter dem Spültisch zum Einsatz. Wenn es sich um ein druckloses Gerät handelt, ist zu dessen Nutzung eine spezielle Armatur erforderlich – eine Niederdruck-Armatur. Der Vorteil der Niederdruck-Lösung: Vor Ort wird bedarfsgerecht warmes Wasser bereitgestellt – die technische Ausstattung ist bewährt und günstig.

NEU

Schnellkupplung

Damit KLUDI Küchenarmaturen mit Auszugsbrause oder Auszugsauslauf schnell und sicher montiert werden können, hat KLUDI die Schnellkupplung neu eingeführt. Dabei rastet das Endstück vom Schlauch des Auszugsauslaufs bzw. der Auszugsbrause mit einem Klick auf den passenden Adapter am Armaturenkörper ein.



Swing & Stop

Diese Funktion wurde speziell für die Serie KLUDI NEW WAVES entwickelt. Eine Absperrung im Sockel der Armatur ermöglicht durch einfaches Schwenken des Auslaufs das laufende Wasser ganz einfach mit dem Ellenbogen abzustellen. Wird der Auslauf zurückgeschwenkt, läuft das Wasser wieder.

Material, Oberflächen und Farben


KLUDI Armaturen werden ausschließlich aus Messing gefertigt, das den höchsten Anforderungen der Deutschen Trinkwasserverordnung entspricht. Trinkwasser aus KLUDI Armaturen ist damit gesundheitlich absolut unbedenklich. Als Küchenarmaturenspezialist geht KLUDI mit der Zeit und bietet unterschiedliche Oberflächen passend zu den aktuellen Küchentrends an. Neben dem pflegeleichten Chrom sind das auch gebürsteter Edelstahl und Edelstahl-Oberflächen oder farbig lackierte Varianten wie Weiß, Schwarz oder Mokka. Alle Oberflächen der KLUDI Armaturen sind dauerhaft oberflächenvergütet und damit für ein langes Küchenleben gerüstet.




Chrom



Edelstahl-
finish



Edelstahl
gebürstet




Weiß/Chrom



Mokka/Chrom



Schwarz/Chrom



Chrom/Weißmatt



Chrom/Schwarz matt

INHALT



KLUDI ADLON	12
JOOP!	16
KLUDI E-GO	20
KLUDI NEW WAVES	28
KLUDI TANGENTA	32
KLUDI MX	38
KLUDI L-INE	44
KLUDI L-INE S	50
KLUDI BINGO STAR	56
KLUDI BOZZ	66
KLUDI ZENTA	70
KLUDI ZENTA BLACK & WHITE	74
KLUDI OBJEKTA	78
KLUDI KOMET	84
KLUDI TREND0	86
KLUDI SCOPE	92
KLUDI LOGO NEO	94



KLUDI ADLON

Faszinierender Luxus

Die erlesenen Details machen KLUDI ADLON so wertvoll. Reich verziert und meisterhaft gefertigt bewahrt die prachtvolle Küchenarmatur den Charme der Jahrhundertwende. Das nostalgische Flair ist mit moderner Technologie kombiniert.

Spültischarmatur DN 8
516060520

Handwerkliche Kunst

Klassische Kreuzgriffe, Intarsien aus Porzellan und ein Auslauf mit aufwändigem Sechskant-Facettenschliff spiegeln Handwerkskunst par excellence. KLUDI ADLON trägt den prestigeträchtigen Namen zu Recht. Noblesse für höchste Ansprüche, die in stilvollen Jahrhundertwende-Villen ebenso zur Geltung kommt wie als gekonnter Stilmix in schicken Designerküchen.



Spültischarmatur DN 8
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 245, H2 180, A 250, Ø1 28, Ø2 52
516060520 ■



Spültischarmatur DN 6
für drucklose Speicher
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 245, H2 180, A 250, Ø1 28, Ø2 52
516000520 ■





JOOP!

Opulenz pur

Multifunktionsarmatur DN 10
559040575

Emotional.
Opulent. JOOP!
Die elegante
Armatur bringt
Glamour in die
Küche und
begeistert mit
einer starken
Präsenz.

Aufwändige Fertigung aus einem Stück

Gemeinsam mit dem international bekannten Designerlabel Joop! entstand diese außergewöhnliche Küchenarmatur. Sie vereint in sich alles, was JOOP! auszeichnet: Opulenz, Emotionalität und eine unnachahmliche Präsenz.

Komfortabel ist die Multifunktionsarmatur durch den um 360° schwenkbaren Auslauf und einen seitlichen Bedienhebel. In einem aufwändigen Verfahren wird der Auslauf gefertigt, er besteht komplett aus einem Stück. Die Opulenz der JOOP! Armatur kommt in großen, offenen Küchen besonders gut zur Geltung.



Multifunktionsarmatur DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 295, H2 270, A 236, Ø1 33,5, Ø2 60
559040575 ■

Spültisch-Einhandmischer DN 15
422100575



KLUDI E-GO

Unsere intelligenteste Küchenarmatur

Dürfen wir vorstellen? Die wahrscheinlich fortschrittlichste Küchenarmatur der Welt von KLUDI: E-GO. Dieser Spültischmischer ist eine perfekte Symbiose aus Funktionalität, Hightech und Design. Durch seine Hybridfunktion lässt er sich ebenso komfortabel von Hand bedienen wie im Automatikmodus betreiben. Doch das alles muss den Nutzer nicht kümmern, denn KLUDI E-GO funktioniert völlig intuitiv und ohne Betriebsanleitung.

Wasser – wie und wann es gebraucht wird

KLUDI E-GO ist die vielgefragte dritte Hand, die in der Küche oft fehlt. Des Rätsels Lösung: Ein intelligentes Infrarotsystem lässt das Wasser fließen, wenn es gebraucht wird – auch wenn gerade keine Hand frei ist, wenn der Nutzer verschmutzte Finger hat oder sandigen Salat waschen will. Und wenn es noch individueller sein soll: Dank des seitlichen Mischhebels geht alles auch von Hand, mengen- und temperaturgenau.

3-Gang-Automatik

Die 3-Gang-Automatik funktioniert über zwei Infrarotfelder: das Aktivierungsfeld und das Arbeitsfeld. Das Infrarotauge für beide sitzt im Armaturensockel.

1. Gang: Wasser anschalten

Bewegt der Nutzer seine Hände in das Aktivierungsfeld – es befindet sich fünf Zentimeter vor dem Infrarotauge –, dann schaltet die Armatur den Wasserfluss automatisch ein. Gleichzeitig wird der Radius des Infrarotauges auf 20 Zentimeter erweitert; das Arbeitsfeld ist damit aktiv.

2. Gang: Wasser nutzen

Solange gespült und gearbeitet wird, läuft Wasser. Präsenz im Arbeitsfeld sorgt dafür, dass das Wasser nicht abstellt. Gibt es hingegen keine Hände oder Gegenstände im Arbeitsfeld, dann stoppt der Wasserfluss und die Armatur schaltet auf das Aktivierungsfeld zurück. Eine Geste mit der Hand oder ein Topf im Aktivierungsfeld direkt vor dem Infrarotauge schaltet das Wasser erneut an.

3. Gang: Arbeiten ohne Wasser – Schubabschaltung

KLUDI E-GO ist intelligent: Befindet sich drei Sekunden lang keine Hand und kein Gegenstand im Arbeitsfeld, schaltet das Wasser ab. Das lässt sich gezielt zum wasserlosen Arbeiten nutzen, denn auch Hände oder das Hantieren mit Töpfen und Sieben im Spülbecken aktivieren den Wasserfluss nicht. Nur über das Aktivierungsfeld – fünf Zentimeter vor der Armatur – lässt sich der Wasserfluss wieder anschalten.

Klassische Handbedienung

Die seitliche Steuerung funktioniert wie gewohnt: Wassermenge und Wassertemperatur lassen sich genau einstellen.





Doppelbogen-Auslauf: Die KLUDI E-GO mit dem erweiterten Nutzungsradius

KLUDI hat die E-GO Küchenarmatur mit dem einzigartigen Doppelbogen-Auslauf kombiniert. Das macht die intelligenten E-GO Funktionen noch flexibler nutzbar. Ob fester Auslaufradius oder handgeführte Nutzung des Schlauchauslaufs: Bei Bedarf wird das Schlauch-Endstück einfach aus dem Halter entnommen und ist frei beweglich – beispielsweise zum Abspülen oder zum Füllen von Gießkannen und Eimern.

Darüber hinaus lässt sich die designpreisgekrönte Armatur mit denselben innovativen Funktionen wie die klassische KLUDI E-GO nutzen: Automatikbetrieb oder Handbedienung sind möglich.



Mit Hilfe des Kunststoffgriffs ist der weiße, flexible Schlauchauslauf leicht zu entnehmen und bietet einen maximalen 360°-Aktionsradius.



Spültisch-Einhandmischer DN 15
mit Sensortechnik
mit Netzstecker
H1 375, H2 238, A 215, Ø1 34, Ø2 54
422000575



Spültisch-Einhandmischer DN 15
mit Sensortechnik
mit Batterie
H1 375, H2 238, A 215, Ø1 34, Ø2 54
422100575



Spültisch-Einhandmischer DN 15
mit Sensortechnik
mit Netzstecker
H1 472, H2 250, A 236, Ø1 34, Ø2 54
422050575



Spültisch-Einhandmischer DN 15
mit Sensortechnik
mit Batterie
H1 472, H2 250, A 236, Ø1 34, Ø2 54
422150575

Spültisch-Einhandmischer DN 10
579040575



KLUDI NEW WAVES

Puristische Klarheit

KLUDI NEW WAVES konzentriert sich auf das Wesentliche: die geometrische Form. Zwei Zylinder, in dynamischer Winkelstellung zueinander, bestimmen das puristische Design der Serie. Der Griff ist in die Grundform integriert. KLUDI NEW WAVES setzt ein prägnantes Zeichen für gutes Design.

KLUDI Swing & Stop: Wasserfluss mit dem Ellenbogen stoppen

KLUDI NEW WAVES überzeugt mit einem funktionalen Extra: der KLUDI Swing & Stop-Funktion. Damit lässt sich der Wasserfluss stoppen, indem man den schwenkbaren Auslauf mit dem Ellenbogen zur Seite schwenkt. Hält man zum Beispiel einen schweren Topf mit beiden Händen, erweist sich KLUDI Swing & Stop als äußerst nützlich und außerdem wassersparend.



Der Griff ist in den Armaturenkörper integriert. Ein leichtes Kippen nach hinten öffnet den Wasserfluss.



Mit einer einfachen Drehbewegung des Griffs lässt sich die Temperatur regeln.



KLUDI Swing & Stop: Einfach den Auslauf mit dem Ellenbogen zur Seite schwenken, schon stoppt der Wasserfluss – eine praktische Funktion, wenn man keine Hand frei hat.



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (130°)
mit Wasserstop
H1 250, H2 168, A 200, Ø1 35, Ø2 65
579040575 ■

■ Chrom



KLUDI TANGENTA

Die pure Eleganz des Edelstahls

Qualität erreicht ihre höchste Stufe, wenn sie keine Kompromisse macht. KLUDI TANGENTA geht diesen Weg. Die Spültisch-Einhandmischer sind aus reinem Edelstahl mit außergewöhnlich fein gebürsteter Oberfläche gefertigt. Ihre massive Materialität macht sie extrem langlebig und robust. Die puristischen Armaturen bewähren sich als hochfunktionale Küchenwerkzeuge und strahlen zugleich eine unübertroffene Wertigkeit aus. Nur Edelstahl besitzt diese kühle Eleganz, die Küchen neu inszeniert.

Massive Qualität, filigrane Ästhetik

Der wertvolle Edelstahl und die hochwertige Verarbeitung gehen bei KLUDI TANGENTA eine perfekte Symbiose ein. Der Armaturenkörper ist aus einem Stück massiven Edelstahl gefertigt, die Komponenten sind nahtlos mit dem Korpus verbunden. Da ist es konsequent, dass die Einhandmischer direkt auf dem Spültisch aufliegen. Der gesamte Armaturenkörper ist über einen integrierten Mechanismus um 360° schwenkbar.

Der schlanke Auslauf und der filigrane Hebel bilden mit dem schmalen Korpus eine homogene Einheit. Die gebürstete Edelstahl-Oberfläche verleiht den Armaturen eine dezente, matte Optik. Aufgrund der sehr feinen Struktur sind die Küchenarmaturen leicht zu reinigen und bleiben hygienisch sauber.

Die Spültisch-Einhandmischer der Serie KLUDI TANGENTA sind wahlweise mit einem Schwenkauslauf, einem ausziehbaren Auslauf oder einer umstellbaren Geschirrbrause erhältlich.



Ob Volumen- oder Brausestrahl, einfach per Knopfdruck auf der Oberseite der Geschirrbrause die Strahlart umstellen.



Der ausziehbare Auslauf erweitert den Arbeitsradius, was z. B. an Doppelspülen oder großen Spültischen sehr nützlich ist.



Spültisch-Einhandmischer DN 10
44904F875



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer (110°), herausziehbarer
Auslauf
H1 236, H2 178, A 206, Ø1 34, Ø2 52
44991F875 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
herausziehbare Geschirrbrause mit
Umstellung Brause/Strahl (110°)
H1 236, H2 172, A 213, Ø1 34, Ø2 52
44941F875 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 236, H2 181, A 213, Ø1 34, Ø2 52
44904F875 ■

Spültisch-Einhandmischer DN 15
399048262

KLUDI MX

Spürbare Qualität

Man spürt, wie hochwertig sie ist. KLUDI MX hat einen massiven, schweren Armaturenkörper, der ein Indiz für hohe Qualität und Langlebigkeit ist. Das erweiterte Sortiment bietet zusätzlich zu den Chrom-Armaturen zwei Farbvarianten: aufwändig veredelte Oberflächen in Weiß oder Mocca sind mit modernen Chrom-Akzenten kombiniert. Die ideale Lösung für farbige Spültische in klassischen und modernen Küchen.



Komfortabel und praktisch

Sie begeistern auf den ersten Blick: die KLUDI MX Spültisch-Einhandmischer in Weiß oder Mocca, die das Chrom-Sortiment ergänzen. Ihre Oberfläche eröffnet neue Möglichkeiten der Farbgestaltung an Spültischen aus hellem oder dunklem Granit. Auch als Ersatzarmatur sind die farbigen Armaturen begehrt.

Zum umfangreichen KLUDI MX Sortiment gehören Spültisch-Einhandmischer für unterschiedlichste Anforderungen. Durch den schwenkbaren Auslauf lässt sich der Arbeitsradius erweitern. Die herausziehbare Geschirrbrause verfügt über einen komfortablen Wippschalter, mit dem bei fließendem Wasser umgestellt werden kann, vom Volumen- auf den Brausestrahl und umgekehrt.



Die KLUDI MX Geschirrbrause verfügt über einen Wippschalter, der eine Umstellung von dem Volumenstrahl auf den Brausestrahl bei fließendem Wasser erlaubt.



Der Brausestrahl ist ideal für die Reinigung von Kochgeschirr und Tellern. Für die Umstellung muss der Wasserfluss nicht unterbrochen werden.



Spültisch-Einhandmischer DN 10
399040562



Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58
399340562 ■



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (110°)
herausziehbare Geschirrbrause mit
Umstellung Brause/Strahl
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 220, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58
399450562 ■
399458262 ■
399459262 □



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (110°)
herausziehbare Geschirrbrause mit
Umstellung Brause/Strahl
H1 220, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58
399410562 ■
399418262 ■
399419262 □



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (110°)
herausziehbare Geschirrbrause mit
Umstellung Brause/Strahl
für drucklose Speicher
H1 220, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58
399420562 ■



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58
399060562 ■
399068262 ■
399069262 □



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
für drucklose Speicher
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58
399070562 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58
399040562 ■
399048262 ■
399049262 □



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58
399050562 ■

KLUDI L-INE

Konsequente Linearität

Das L als Designlinie kennzeichnet die minimalistisch gestaltete Serie KLUDI L-INE. Sie passt perfekt zur puristischen Ästhetik moderner Küchen. Der KLUDI L-INE Spültisch-Einhandmischer mit Teleskopauslauf wurde in den drei Kategorien High Quality, Design und Funktionalität mit dem Plus X Award ausgezeichnet.



KLUDI L-INE mit Teleskopauszug

Der KLUDI L-INE Einhandmischer mit ausziehbarem Teleskopauszug ist ideal, um an Doppelspülen oder frei stehenden Kücheninseln flexibel zu agieren. Der um 220° schwenkbare Auslauf lässt sich über den Teleskopauszug stufenlos bis zu 70 mm ausziehen und arretieren. Über die Arretierung hinaus erreicht der ausziehbare hochwertige Faserschlauch eine Reichweite von 760 mm.

Das Griffstück ist thermisch entkoppelt, so dass es sich nur sehr langsam erwärmt. Genug Zeit, um in Ruhe zum Beispiel einen größeren Topf bequem mit Wasser zu füllen, der dank der Reichweite des Teleskopauszugs nicht direkt unter den Auslauf in die Spüle gestellt werden muss.

Zum vielfältigen Sortiment gehören unter anderem Spültisch-Einhandmischer mit einem um 360° schwenkbaren Auslauf, Multianschluss oder Bajonettverschluss.



Der Auslauf lässt sich über den Teleskopauszug stufenlos bis zu 70 mm ausziehen und arretieren. Das Griffstück ist thermisch entkoppelt, so dass es sich nur sehr langsam erwärmt.



Durch den Teleskopauszug erweitert sich der Arbeitsradius, ideal für Doppelspülen und großzügig dimensionierte Spültische.



Zusätzlich zum Teleskopauszug ist der hochwertige Faserschlauch ausziehbar. Dadurch vergrößert sich die Reichweite um noch einmal 760 mm.



Spültisch-Einhandmischer DN 10
428540577



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer (220°), herausziehbarer
Teleskopauslauf
H1 305, H2 270, A 245-315, Ø1 34, Ø2 48
428210577 ■



**Spültisch-Bajonett-
Einhandmischer DN 10**
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 305, H2 280, A 210, Ø1 35, Ø2 48
428170577 ■



**Spültisch-Multi-
Einhandmischer DN 10**
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 300, H2 275, A 210, Ø1 34, Ø2 48
428160577 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 300, H2 275, A 210, Ø1 32, Ø2 48
428140577 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 300, H2 275, A 210, Ø1 32, Ø2 48
428190577 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
Zweilochmontage
H1 321, H2 280, A 210, Ø1 34, Ø2 48
428540577 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
Zweilochmontage
H1 328, H2 185, A 215, Ø1 34, Ø2 48
428530577 ■

KLUDI L-INE S

Klare Linien,
starke Kontraste

Mit einem klaren Design-Statement bezieht KLUDI L-INE S Position am Spültisch moderner Küchen. Die edel-matten Oberflächen in Schwarz oder Weiß lassen die metallisch glänzenden Komponenten umso stärker wirken. Starke Kontraste als kreative Weiterführung der puren Chrom-Armaturen, umgesetzt in der schlanken S-Version der Serie KLUDI L-INE – Kreativität in filigraner Form.



NEU


Farbe. Komfort. Vielfalt.

Chrom/Schwarz matt, Chrom/Weiß matt – die elegante Farbgebung wirkt in der matten Optik wunderbar gleichmäßig und glatt, weil das Licht weniger stark reflektiert wird. Ergänzt werden die beiden Color-Varianten der Serie KLUDI L-INE S durch zwei klassische Chrom-Einhandmischer.

Was alle vier Armaturen verbindet, ist ihre schlanke Form. Sie führen das L als Designlinie der Serie KLUDI L-INE in filigraner Form fort.

KLUDI L-INE S ist mit einer seitlichen Steuerung ausgestattet. Dadurch erweitert sich der KLUDI FreiRaum am Spültisch. Über den breiten, gut zu greifenden Hebel lassen sich Wasserfluss und Temperatur gewohnt präzise und komfortabel regeln. Für noch mehr Flexibilität am Spültisch sorgt der Auslauf mit 360°-Radius.

Nahtlos verbunden ist die seitliche Steuerung mit dem Armaturenkörper. Der einteilige Korpus erweist sich als äußerst stabil und bildet zusammen mit dem Bedienmechanismus eine homogene Einheit. Die sichere Schraubbefestigung sorgt für festen Halt auf jedem Untergrund. Qualitätsmerkmale, die eine hochwertige Armaturensérie wie KLUDI L-INE S auszeichnen.



Der ausziehbare Auslauf erweitert den Arbeitsradius, was z. B. an Doppelspülen oder großen Spültischen sehr nützlich ist.



Spültisch-Einhandmischer DN 15
408518775



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer (360°), herausziehbarer
Auslauf
H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38
408519375 □



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer (360°), herausziehbarer
Auslauf
H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38
408518775 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer (360°), herausziehbarer
Auslauf
H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38
408510575 □



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 290, H2 265, A 210, Ø2 36
408030575 ■

KLUDI BINGO STAR

Viel Bewegungsfreiheit

Der hohe, dynamische Auslauf ist das Markenzeichen von KLUDI BINGO STAR. Er ist immer schwenkbar und bei vielen Modellen auch herausziehbar. So entsteht viel KLUDI FreiRaum für den täglichen Umgang mit Lebensmitteln und Küchenutensilien. Wer gerne und viel kocht, wird diesen Vorteil zu schätzen wissen. Neben dem schwungvollen Design fällt die große Sortimentsvielfalt ins Auge. Für jede Einbausituation bietet KLUDI BINGO STAR die perfekte Lösung.



NEU

Einzigartiges Doppelbogen-Design

Es gibt Armaturen, die über ihre eigentliche Funktion hinauswachsen. Sie werden zu Objekten des Interiordesigns – wie die Spültischarmatur im einzigartigen Doppelbogen-Design der Serie KLUDI BINGO STAR.

Die organische Formsprache wird durch den zweifachen Bogen aus verchromtem Führungsbogen und weißem, flexiblem Schlauchauslauf bestimmt – ein gestalterisches Zitat der natürlich fließenden Form des Wassers.

Der eigene Stil dieser Armatur ist Ausdruck eines modernen, entspannten Lifestyles, der auch in der Küche sichtbar ist – auffallend anders, auffallend individuell.



Mit Hilfe des Kunststoffgriffs ist der weiße, flexible Schlauchauslauf leicht zu entnehmen. Der 360°-Schwenkcomfort ist ideal für moderne Küchenwelten, wie z. B. modulare Inselküchen.

Spülräume erweitern! Die Armatur, die weiter reicht

Mit der herausziehbaren Geschirrbrause wird KLUDI BINGO STAR noch flexibler: Der Schlauch lässt sich rund 20 Zentimeter ausziehen, bedarfsgerecht mit zwei Strahlarten nutzen und dann wieder mühelos in den Armaturenauslauf zurückführen. Einmal probiert, will man dieses Komfort-Feature nicht mehr missen, denn es ist ideal zum Reinigen des Ausgusses, zum Befüllen von Behältern und zum Erweitern der Spülräume. Frei nach der Devise: Wenn der Topf nicht zum Wasser kommt, dann kommt eben das Wasser zum Topf.



Bei Bedarf herausziehen: Die Geschirrbrause erweitert die Spülräume von KLUDI BINGO STAR.



Soft und füllig: In dieser Position füllt die Geschirrbrause schnell Kannen und Töpfe.



Leicht und prickelnd: Mal schnell das Spülbecken ausschwenken? Ein Druck auf den Umstellknopf genügt und der Brausestrahl wird aktiviert.

Spültisch vor dem Fenster? Diese Armatur lässt sich umlegen

Verlockende Aussichten: Ein Fenster am Spültisch bedeutet Licht und Lebensqualität. Und dank KLUDI lässt sich dieses Fenster auch dann öffnen, wenn die Armatur direkt davor steht. KLUDI BINGO STAR hat für diese Einsatzzwecke eine Bajonett-Entriegelung. Damit lässt sich die Armatur mit einem Handgriff von ihrem Sockel lösen und seitlich umlegen. Und genau so leicht wird sie auch wieder fixiert. Die schlechte Nachricht: Für ungeputzte Fenster gibt es jetzt keine Ausreden mehr.



Praktisch und unsichtbar: Die Bajonett-Entriegelung ist in den Sockel der KLUDI Spültischarmatur integriert.



Mit einem Handgriff wird die Armatur aus dem Sockel gehoben.



Nach der Entriegelung wird die Armatur zur Seite umgelegt. So lässt sich das Fenster problemlos öffnen und schließen.

Spültisch-Einhandmischer DN 10
428550578



Neu



Spültisch-Einhandmischer DN 15
Doppelbogen-Auslauf um 360°
schwenkbar
herausnehmbares Auslaufmundstück
H1 422, H2 208, A 231, Ø1 34, Ø2 48
428590578 ■

Spültisch-Einhandmischer DN 10
mit Edelstahlfeder
schwenkbarer (220°), herausziehbarer
Auslauf
H1 375, H2 220, A 215, Ø1 34, Ø2 48
428550578 ■

Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 10
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35, Ø2 48
428570578 ■
428579678 ■

Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (230°)
herausziehbare Geschirrbrause mit
Umstellung Brause/Strahl
H1 436, H2 224, A 219, Ø1 34, Ø2 48
428520578 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer (230°), herausziehbarer
Auslauf
H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34, Ø2 48
428510578 ■
428519678 ■

Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34, Ø2 48
428360578 ■
428369678 ■

Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 375, H2 230, A 215, Ø1 32, Ø2 48
428030578 ■
428039678 ■

Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 373, H2 232, A 217, Ø1 32, Ø2 48
428090578 ■
428099678 ■



Spültisch-Bajonett-Armatur DN 10
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 370, H2 230, A 217, Ø1 34, Ø2 48
428810531 ■

Spültischarmatur DN 10
schwenkbarer (285°), herausziehbarer
Auslauf
H1 370, H2 225, A 217, Ø1 34, Ø2 48
428870531 ■

Spültisch-Multi-Armatur DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 370, H2 230, A 217, Ø1 34, Ø2 48
428860531 ■

Spültischarmatur DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 370, H2 230, A 217, Ø1 34, Ø2 48
428630531 ■



Spültischarmatur DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 370, H2 230, A 217, Ø1 34, Ø2 48
428690531 ■

Spültisch-Einhandmischer DN 10
428510576



KLUDI BOZZ

Reine Formsache

KLUDI BOZZ feiert die Urform des Zylinders. Die Armaturen sind aus zylindrischen Körpern konstruiert, die in perfekter Proportion zueinander stehen. Reduktion auf die reine Form!



Reduziertes Design, nützliche Funktion

Design und Funktion sind die bestimmenden Faktoren bei der Wahl der Küchenarmatur. KLUDI BOZZ überzeugt in beiden Bereichen. Die reduzierte Formensprache harmonisiert mit verschiedenen Küchenstilen. Der herausziehbare Auslauf ist in die zylindrische Form integriert und erweitert so den Aktionsradius an der Spüle – ideal für moderne, modulare Kücheninseln.



Der Auslauf ist schwenkbar. Zusätzlich lässt sich der Faserschlauch besonders geräuscharm herausziehen.



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer (230°), herausziehbarer
Auslauf
H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34, Ø2 48
428510576 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 375, H2 230, A 215, Ø1 32, Ø2 48
428030576 ■



KLUDI ZENTA

Die Verbindung von Kreis und Rechteck

KLUDI ZENTA konzentriert sich auf die architektonischen Grundformen Kreis und Rechteck. Das schlanke Design wurde durch die Verwendung einer extrakleinen KLUDI Kartusche erst möglich. KLUDI ZENTA fällt ins Auge, ohne die Umgebung zu dominieren.

Oberflächen in Chrom oder mit Edelstahlfinish

Glänzende Chrom-Oberfläche oder Edelstahlfinish? KLUDI ZENTA bietet beide Varianten. Chrom harmonisiert sehr gut mit Küchen, die eher traditionell eingerichtet sind. Das Edelstahlfinish passt perfekt in Designerküchen mit Oberflächen in gebürstetem Edelstahl, z. B. an Kühlschränken, Backöfen oder Dunstabzugshauben. Der schwenkbare Auslauf erweitert den Arbeitsbereich am Spültisch. Eine schöne Ergänzung: Der in die Arbeitsplatte integrierbare KLUDI Spülmittelspender komplettiert das einheitliche Designbild in der Küche.



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45
389730575 ■
389739675 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 229, H2 154, A 195, Ø1 34, Ø2 45
389790575 ■



Spülmittelspender
mit abschraubbarer Pumpe
von oben befüllbar
1216005-00 ■

Elegantes
Schwarz und
pures Weiß –
das interessante
Spiel der Kontraste
beginnt mit den
ausdrucksstarken
Armaturen
KLUDI ZENTA
BLACK & WHITE.





Spültisch-Einhandmischer DN 10
389738675



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45
389739175 □



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45
389738675 ■



KLUDI OBJEKTA

Klassische Modernität

Das Design ist modern, mit soften Formen, der Grundcharakter bleibt architektonisch klar. So fügt sich die KLUDI OBJEKTA harmonisch in unterschiedliche Küchenwelten ein. Vier zusätzliche Einhandmischer erweitern das Sortiment und überzeugen mit praktischen Lösungen. KLUDI OBJEKTA – klassische Modernität in Form und Funktion.

NEU

Erweitertes Sortiment mit praktischen Lösungen

KLUDI OBJEKTA nimmt den Trend zu softeren Designlinien auf: Die Flächen an den Oberseiten von Auslauf und Griffhebel sind leicht gewölbt. Eine Modernisierung, perfekt abgestimmt auf den geraden Armaturenkörper.

Mit dem erweiterten Sortiment lassen sich verschiedene Probleme in der Küche lösen. Für den Anschluss von Spül- oder Waschmaschine ist der Multianschluss ideal. Befindet sich der Spültisch in unmittelbarer Fensternähe, wird der KLUDI OBJEKTA Einhandmischer mit Bajonettverschluss aus dem Sockel gezogen und umgelegt – schon lässt sich das Fenster problemlos öffnen und schließen.

Der um 360° schwenkbare Auslauf erweitert den Arbeitsradius am Spültisch, ein Plus an Komfort, das auch die herausziehbare Geschirrbrause bietet. In das neue, moderne Design ist ein Wippschalter integriert, mit dem von dem Volumen- auf den Brausestrahl umgestellt werden kann – während das Wasser weiter fließt.

Klassisch und modern, komfortabel und praktisch, zuverlässig und langlebig – KLUDI OBJEKTA überzeugt im Privat- und Objektbereich.



Die KLUDI OBJEKTA Geschirrbrause verfügt über einen Wippschalter, der eine Umstellung von dem Volumenstrahl auf den Brausestrahl bei fließendem Wasser erlaubt.



Der Brausestrahl ist ideal für die Reinigung von Kochgeschirr und Tellern. Für die Umstellung muss der Wasserfluss nicht unterbrochen werden.

Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15
325780575



Spültisch-Multi-Bajonett-Einhandmischer DN 15
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34, Ø2 52
325790575 ■



Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34, Ø2 52
325780575 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
herausziehbare Geschirrbrause mit
Umstellung Brause/Strahl
schwenkbarer Auslauf (110°)
H1 204, H2 129, A 208, Ø1 34, Ø2 52
325810575 ■



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52
325760575 ■



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
für drucklose Speicher
H1 209, H2 167, A 204, Ø2 52
325770575 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52
325740575 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 210, H2 167, A 204, Ø2 52
325750575 ■



Spültisch-Wand-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer oder arretierbarer
Auslauf
A 117
328810575 ■



Spültisch-Wand-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer oder arretierbarer
Auslauf
A 182
328820575 ■

KLUDI KOMET

Traditionell und funktional

Eine Serie im Stil traditioneller Küchenarmaturen, die bis heute sehr beliebt ist. Das klassische Erscheinungsbild kombiniert KLUDI KOMET mit nützlichen Funktionen, die sich in der Küche jeden Tag bewähren. Dazu gehören ein herausziehbarer Auslauf, der Multianschluss für Spül- oder Waschmaschine sowie der Bajonettverschluss.



Spültisch-Einhandmischer DN 10
337940562



Spültisch-Multi-Bajonett-Einhandmischer DN 10
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 185, H2 150, A 200, Ø1 35, Ø2 52
337990562 ■



Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 10
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 185, H2 150, A 200, Ø1 35, Ø2 52
337980562 ■



Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 10
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 185, H2 150, A 200, Ø1 35, Ø2 52
337930562 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 8
schwenkbarer (110°), herausziehbarer
Auslauf
H1 170, H2 135, A 200, Ø1 34, Ø2 52
337910562 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 8
schwenkbarer (110°), herausziehbarer
Auslauf
für drucklose Speicher
H1 170, H2 135, A 200, Ø1 34, Ø2 52
337920562 ■



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 180, H2 150, A 200, Ø2 52
337960562 ■



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
für drucklose Speicher
H1 180, H2 150, A 200, Ø2 52
337970562 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 160, H2 125, A 200, Ø2 52
337940562 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 160, H2 125, A 200, Ø2 52
337950562 ■

KLUDI TREND0

Bewährter Klassiker
zeitgemäß interpretiert

Klassisches Design mit modernen Impulsen – so zeigt sich KLUDI TREND0. Softe Linien und ein fließender Übergang zwischen Sockel und Auslauf kreieren ein harmonisches Erscheinungsbild. Präzise und leicht lassen sich die Armaturen über den schlanken Hebel bedienen.



Ausziehbare Geschirrbrause mit zwei Strahlarten

Kochgeschirr und Teller lassen sich am besten mit einer Geschirrbrause reinigen. Sie kann zwischen Volumen- und Brausestrahl wechseln. Der Umsteller ist in den Auslauf integriert. Wer seinen Aktionsradius erweitern möchte, zieht die Geschirrbrause einfach heraus.

Zum vielfältigen Sortiment der Serie KLUDI TRENDO gehören außerdem Spültisch-Einhandmischer mit Multianschluss für Spül- oder Waschmaschine sowie mit Bajonettverschluss. Auch die Oberflächen sind wählbar: Edelstahlfinish oder glänzendes Chrom.



Der Brausestrahl ist ideal für das Reinigen von Töpfen und Tellern.



Über den Umsteller an der Oberseite des Auslaufs stellt man vom Volumenstrahl auf den Brausestrahl um.



Die Geschirrbrause ist ausziehbar – für einen größeren Arbeitsradius, z. B. an Doppelspülen oder großen Spültischen.

Spültisch-Einhandmischer DN 15
335749675



Spültisch-Multi-Bajonett-Einhandmischer DN 15
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34, Ø2 52
335790575 ■



Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34, Ø2 52
335780575 ■
335789675 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
herausziehbare Geschirrbrause mit
Umstellung Brause/Strahl
schwenkbarer Auslauf (110°)
H1 213, H2 155, A 226, Ø1 34, Ø2 52
335810575 ■
335819675 ■



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52
335760575 ■
335769675 ■



Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
für drucklose Speicher
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52
335770575 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 203, H2 151, A 217, Ø2 52
335740575 ■
335749675 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52
335750575 ■
335759675 ■

KLUDI SCOPE

Aus klein wird groß

Sie wächst über sich hinaus: KLUDI SCOPE nutzt den Spielraum, den ihr ein zusätzlicher Sockel gibt. So entsteht eine XL-Version, die auch für große Spülen geeignet ist. Das geradlinige Design verbindet KLUDI SCOPE mit hoher Funktionalität, wie zum Beispiel die Armaturen mit einem rundum schwenkbaren oder einem ausziehbaren Auslauf zeigen. Als Oberflächen stehen Chrom oder Edelstahlfinish zur Wahl.



Spültisch-Einhandmischer XL DN 10
339300575



Spültisch-Einhandmischer XL DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 192, H2 145, A 200, Ø1 32, Ø2 45
339300575 ■
339309675 ■



Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 10
für Unterfenstermontage
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 172, H2 125, A 200, Ø1 35, Ø2 48
339380575 ■
339389675 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 8
schwenkbarer (110°),
herausziehbarer Auslauf
H1 177, H2 122, A 197, Ø2 35
339310575 ■
339319675 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 152, H2 106, A 200, Ø1 32, Ø2 45
339330575 ■
339339675 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 152, H2 106, A 200, Ø1 32, Ø2 45
339390575 ■
339399675 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 8
schwenkbarer (110°),
herausziehbarer Auslauf
für drucklose Speicher
H1 177, H2 122, A 197, Ø1 35, Ø2 52
339320575 ■

KLUDI LOGO NEO

Die logische Entscheidung

Klare Formen und eine zuverlässige Technik kennzeichnen KLUDI LOGO NEO als Mitglied der KLUDI Armaturen-Familie. Der schwenkbare Auslauf erweist sich zum Beispiel an einer Doppelspüle als sehr nützlich. Die Einhandmischer stehen als Spültisch- und Wandmontage-Varianten zur Verfügung.



Spültisch-Einhandmischer DN 10
379130575



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32, Ø2 45
379130575 ■



Spültisch-Einhandmischer DN 10
schwenkbarer Auslauf (360°)
für drucklose Speicher
H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32, Ø2 45
379190575 ■



Spültisch-Wand-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
A 226
379240575 ■



Spültisch-Wand-Einhandmischer DN 15
schwenkbarer Auslauf (360°)
A 276
379140575 ■



Piktogramme

- 
Multianschluss
 Armatur mit Anschluss für Wasch- oder Spülmaschine. Komfortable Steuerung der Wasserzufuhr/-abspernung über den Multianschluss.
- 
Niederdruck
 Armatur für Untertisch-Speichergeräte geeignet.
- 
Bajonettverschluss
 Armatur geeignet für die Montage in unmittelbarer Fensternähe. Der Bajonettverschluss ermöglicht das Herausziehen der Armatur und das Umlegen zur Seite.
- 
Sensor
 Armatur berührungslos bedienbar.
- 
Batteriebetrieb
 Elektronische Armatur mit Batterie betrieben.
- 
Netzbetrieb
 Elektronische Armatur zum Anschluss an 230 V AC.
- 
Herausziehbarer Auslauf
 Armatur mit herausziehbarem Auslauf für einen erweiterten Arbeitsradius.
- 
Geschirrbrause
 Armatur mit herausziehbarer Geschirrbrause und mit Umstellung von Normalstrahl auf Brausestrahl.
- 
Eco
 Spart mindestens 40 % Wasser.
- 
Schnellkupplung
 Die Schnellkupplung verbindet mit einem Klick das Schlauch-Endstück mit dem Adapter am Armaturenkörper.
- 
KLUDI FreiRaum
 Die Spültischarmaturen mit hohem Auslauf bieten praktischen KLUDI FreiRaum zwischen Armatur und Spüle, den jeder für sich individuell nutzen kann.

Oberflächen


- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Chrom |  | Mocca/Chrom |
|  | Edelstahlfinish |  | Schwarz/Chrom |
|  | Edelstahl gebürstet |  | Chrom/Weißmatt |
|  | Weiß/Chrom |  | Chrom/Schwarz matt |

Copyright 2015
 Kludi GmbH & Co. KG, Menden (Deutschland)


Alle Rechte vorbehalten.
 Nachdruck, Vervielfältigungen und Übersetzungen sind nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.
 Die Kludi GmbH & Co. KG arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Produkte. Durch Produktänderungen und Weiterentwicklungen sind technische Änderungen jederzeit möglich.
 Aus den Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maßen dieses Kataloges können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.
 Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.

Gedruckt in Deutschland.

ABMESSUNGEN in mm



H1= Armaturenhöhe
H2= Auslaufhöhe Unterkante
A = Ausladung Auslauf
Ø1= Durchmesser Hahnloch
Ø2= Durchmesser Armaturenkörper



Ausladung des Auslaufs
hier: ab Wand

Piktogramme

Eine ausführliche Erklärung zu unseren Piktogrammen finden Sie auf der Rückseite dieses Klappers.

Bitte wenden



● KLUDI ●

Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31-33 · 58706 Menden
Deutschland

Tel.: +49 2373 904-0
Fax: +49 2373 904-465
info@kludi.de · www.kludi.com