

CEVISAMA

PAMESA
ceramica

2 0 1 5
n o v e d a d e s
i n n o v a t i o n s
n o u v e a u t é s

í

n

d

Pasta blanca
White body tiles
Pâte blanche

Pasta Roja
Red Body Wall Tiles
Revêtement Pâte Rouge

Leviglass
Gres porcelánico esmaltado pulido
Polished glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli

Ios
Ios Sand
pag. 4

Clay
Clay Cube
pag. 6

Kashmir
pag. 18

Kenya
Kenya 3D
pag. 8

Luni
pag. 24

Nile
Nile Cube
pag. 10

Quarry
pag. 28

Regal
pag. 14

Sardes
pag. 30

Tajin
pag. 32

Venato
pag. 36

CIEVILS

i

c

e

Compacglass
Gres porcelánico esmaltado
Glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé

Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

Compacto pedra
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

Ios
pag. 4

Kashmir
pag. 18

Luni
pag. 24

Quarry
pag. 28

Sardes
pag. 30

Tajin
pag. 32

Venato
pag. 36

Kingswood
pag. 38

Kings Deck
pag. 39

Provenzal
pag. 42

Provenza
pag. 43

Cloister
pag. 48

Cloister Rlv.
pag. 48

Cloister Block
pag. 49

Danau
pag. 58

Piezas especiales
por tipología de producto
Special pieces
Pièces supplémentaires
pag. 64

Packing list
pag. 66

Características técnicas
Technical features
Caractéristiques technique
pag. 66




Compaeglass


Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado

Polished glazed rectified porcelain tiles

Grès cérame émaillé poli rectifié



Ios Blanco / PEI 4



Ios Perla / PEI 4



Ios Marfil / PEI 4



Pasta blanca
White body tiles
Pâte blanche

Ios

Ios Sand

25 x 50 cm
9,84" X 19,68"

	IOS Blanco	M16
	27.588.12.2811	
	IOS Marfil	M16
	27.588.33.2811	
	IOS Perla	M16
	27.588.37.2811	

25 x 50 cm
9,84" X 19,68"

	IOS SAND Blanco	M16
	27.588.12.2816	
	IOS SAND Marfil	M16
	27.588.33.2816	
	IOS SAND Perla	M16
	27.588.37.2816	

45 x 45 cm
17,71" X 17,71"

	IOS Blanco	M20
	15.302.12.2811	
	IOS Marfil	M20
	15.302.33.2811	
	IOS Perla	M20
	15.302.37.2811	



Ios Blanco



Ios Perla



Ios Marfil



Ios Sand Blanco



Ios Sand Perla



Ios Sand Marfil



Dec. FOREST LAND Blanco
25 x 50 **P85**



Taco ATENEA
8,5 x 13,7 **P39**



Dec. FOREST LAND Marfil
25 x 50 **P85**



Dec. ASSAGAY Blanco
25 x 50 **P85**



List. PÉGOLA Gris
Gris 10 x 25 **P66**



List. ATENEA
8 x 25 **P61**



Dec. ASSAGAY Marfil
25 x 50 **P85**



Mold. METAL PLATA Brillo
1,5 x 50 **P20**



Alzata PÉGOLA Gris
Gris 15 x 25 **P82**



Alzata ATENEA
15 x 25 **P82**



Mold. CRISTAL Jade
1,5 x 50 **P60**

La serie PÉGOLA coordina con el color blanco y perla.

The PÉGOLA series coordinates with blanco and perla colours.

Le modèle PÉGOLA coordone avec les couleurs blanco et perla.

La serie ATENEA coordina con el color marfil.

The ATENEA series coordinates with marfil colour.

Le ATENEA Pegola coordone avec le couleur marfil.

Rvto / Wall / Rvtn: CLAY Blanco / CLAY Visón / CLAY - CUBE
Pvto / Floor / Sol: BOSCO Arena





Pasta Roja
Red Body Wall Tiles
Revêtement Pâte Rouge

Clay

Clay-Cube

31,6 x 45 cm
12,44" X 17,71"

31,6 x 45 cm
12,44" X 17,71"

CLAY Blanco **M08**
2.353.12.2799

CLAY-CUBE **M08**
2.353.1.2814

CLAY Perla **M08**
2.353.37.2799

CLAY Marengo **M08**
2.353.28.2799

CLAY Visón **M08**
2.353.24.2799



Clay Perla



Clay Blanco



Clay Marengo



Clay Visón



Clay - Cube



Dec. XIMBA Marengo
31,6 x 45,2 **P82**



Dec. XIMBA Visón
31,6 x 45,2 **P82**



Dec. WISTON Mix
31,6 x 45,2 **P73**

Mold. BERYLLIUM BRONCE Brillo
2 x 45,2 **P48**

Mold. METAL
2 x 45,2 **P41**

Mold. BERYLLIUM BRONCE Mate
2 x 45,2 **P48**

Mold. METAL Mate
2 x 45,2 **P41**



Pasta Roja
Red Body Wall Tiles
Revêtement Pâte Rouge

Rvto / Wall / Rvtn: KENYA Blanco / KENYA Silver 3D
Pvto / Floor / Sol: KENYA Silver



Kenya Blanco / PEI 4



Kenya Silver / PEI 2



Kenya Nacar / PEI 4



Kenya Mocha / PEI 2



Pasta Roja
Red Body Wall Tiles
Revêtement Pâte Rouge

Kenya

Kenya 3D

20 x 60 cm
7,87" X 23,62"

KENYA Blanco	M12
2.670.12.26	
KENYA Nacar	M12
2.670.30.26	
KENYA Silver	M12
2.670.183.26	
KENYA Mocha	M12
2.670.210.26	

20 x 60 cm
7,87" X 23,62"

KENYA 3D Nacar	M12
2.670.30.2792	
KENYA 3D Silver	M12
2.670.183.2792	
KENYA 3D Mocha	M12
2.670.210.2792	

45 x 45 cm
17,71" X 17,71"

KENYA Blanco	M08
1.302.12.26	
KENYA Nacar	M08
1.302.30.26	
KENYA Silver	M08
1.302.183.26	
KENYA Mocha	M08
1.302.210.26	



Kenya Blanco



Kenya Silver



Kenya Nacar



Kenya Mocha



Kenya Silver 3D



Kenya Nacar 3D



Kenya Mocha 3D



Dec. BEREÁ Blanco (Pack 2 piezas)
40 x 60 **P113**



Moldura PINETOWN Mix
5 x 60 **P32**



Dec. BEREÁ Nacar (Pack 2 piezas)
40 x 60 **P113**



Mold. METAL PLATA Brillo
2 x 60 **P56**




Dec. PINETOWN Mix
20 x 60 **P80**




Mold. BERYLLIUM BRONCE Brillo
2 x 60 **P56**



Dec. GILLITS Silver
20 x 60 **P102**



Dec. ALVERSTONE MIX
20 x 60 **P74**



Dec. GILLITS Mocha
20 x 60 **P102**

Ryto / Wall / Rvtn: NILE Arena / NILE Caf  / NILE CUBE Caf 
Pvto / Floor / Sol: EPOCA Roble



Nile

Nile Cube



Nile

Nile Cube



Pasta Roja
Red Body Wall Tiles
Revêtement Pâte Rouge



Dec. LESOTHO Blanco
31,6 x 60 **P91**



Dec. LESOTHO Arena
31,6 x 60 **P91**



Dec. LESOTHO Marengo
31,6 x 60 **P91**



Dec. LESOTHO Café
31,6 x 60 **P91**



Pasta Roja
Red Body Wall Tiles
Revêtement Pâte Rouge

Nile

Nile Cube

31,6 x 60 cm
12,44" X 23,62"

NILE Blanco	M12
2.655.12.2788	
NILE Arena	M12
2.655.17.2788	
NILE Taupe	M12
2.655.285.2788	
NILE Marengo	M12
2.655.28.2788	
NILE Café	M12
2.655.271.2788	

31,6 x 60 cm
12,44" X 23,62"

NILE CUBE Blanco	M12
2.655.12.2804	
NILE CUBE Arena	M12
2.655.17.2804	
NILE CUBE Taupe	M12
2.655.285.2804	
NILE CUBE Marengo	M12
2.655.28.2804	
NILE CUBE Café	M12
2.655.271.2804	




Nile Blanco



Nile Cube Blanco



Nile Marengo




Nile Cube Marengo



Dec. INANDA Marengo
31,6 x 60 P123



Nile Arena



Nile Cube Arena



Nile Taupe



Nile Cube Taupe



Nile Café



Nile Cube Café

Mold. METAL PLATA Brillo
2 x 60 P56

Mold. BERYLLIUM BRONCE Brillo
2 x 60 P56



Dec. INANDA Café
31,6 x 60 P123



Regal





Pasta Roja
Red Body Wall Tiles
Revêtement Pâte Rouge



Regal Oro / PEI 3

Regal

60 x 60 cm
23,62" X 23,62"

REGAL Oro M12
1.840.32.2794

REGAL Marfil M12
1.840.33.2794



Regal Marfil / PEI 4

KASHMIR





KASHMIR





Leviglass

Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
Polished glazed rectified porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli rectifié





Compacglass

Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
Polished glazed rectified porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli rectifié



Kashmir

Taupe



75 x 75 cm
29,52" X 29,52"

 KASHMIR Taupe	M38	PEI 4	<input type="checkbox"/>
4.875.285.2806			
 KASHMIR Taupe	M30	PEI 4	<input type="checkbox"/>
17.875.285.2806			



37,5 x 75 cm
14,76" X 29,52"


 KASHMIR Taupe	M38	PEI 4	<input type="checkbox"/>
4.860.285.2806			
 KASHMIR Taupe	M30	PEI 4	<input type="checkbox"/>
17.860.285.2806			



60 x 60 cm
23,62" X 23,62"

 KASHMIR Taupe	M28	PEI 4	<input type="checkbox"/>
4.840.285.2806			
 KASHMIR Taupe	M18	PEI 4	<input type="checkbox"/>
17.840.285.2806			

30 x 60 cm
11,81" X 23,62"

 KASHMIR Taupe	M28	PEI 4	<input type="checkbox"/>
4.422.285.2806			
 KASHMIR Taupe	M18	PEI 4	<input type="checkbox"/>
17.422.285.2806			



Malla KASHMIR Taupe
30 x 30 (7x7) **M43**
 4.590.285.2806
 15.590.285.2806

Kashmir

Hueso




Leviglass
Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
Polished glazed rectified porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli rectifié




Compacglass
Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
Polished glazed rectified porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli rectifié

75 x 75 cm
29,52" X 29,52"




	KASHMIR Hueso	M38	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	4.875.16.2806			
	KASHMIR Hueso	M30	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	17.875.16.2806			

37,5 x 75 cm
14,76" X 29,52"




	KASHMIR Hueso	M38	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	4.860.16.2806			
	KASHMIR Hueso	M30	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	17.860.16.2806			

60 x 60 cm
23,62" X 23,62"




	KASHMIR Hueso	M28	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	4.840.16.2806			
	KASHMIR Hueso	M18	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	17.840.16.2806			

30 x 60 cm
11,81" X 23,62"



	KASHMIR Hueso	M28	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	4.422.16.2806			
	KASHMIR Hueso	M18	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	17.422.16.2806			



Malla KASHMIR Perla
30 x 30 (7x7) **M43**
 4.590.16.2806
 15.590.16.2806



Leviglass

Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
Polished glazed rectified porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli rectifié



Compacglass

Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
Polished glazed rectified porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli rectifié

Kashmir

Perla

75 x 75 cm
29,52" X 29,52"

	KASHMIR Perla	M38	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	4.875.37.2806			
	KASHMIR Perla	M30	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	17.875.37.2806			

37,5 x 75 cm
14,76" X 29,52"


	KASHMIR Perla	M38	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	4.860.37.2806			
	KASHMIR Perla	M30	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	17.860.37.2806			

60 x 60 cm
23,62" X 23,62"

	KASHMIR Perla	M28	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	4.840.37.2806			
	KASHMIR Perla	M18	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	17.840.37.2806			

30 x 60 cm
11,81" X 23,62"

	KASHMIR Perla	M28	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	4.422.37.2806			
	KASHMIR Perla	M18	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	17.422.37.2806			



Malla KASHMIR Perla
30 x 30 (7x7) **M43**
 4.590.37.2806
 15.590.37.2806

Pvto / Floor / Sol: LUNI Blanco

LUNI





Pvto / Floor / Sol: LUNI Blanco

LUNI





Leviglass

Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
 Polished glazed rectified porcelain tiles
 Grès cérame émaillé poli rectifié



Compacglass

Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
 Polished glazed rectified porcelain tiles
 Grès cérame émaillé poli rectifié

Luni Blanco

75 x 75 cm
 29,52" X 29,52"

LUNI Blanco	M38	PEI 4
4.875.12.2808		<input type="checkbox"/>
LUNI Blanco	M30	PEI 4
17.875.12.2808		<input type="checkbox"/>

37,5 x 75 cm
 14,76" X 29,52"

LUNI Blanco	M38	PEI 4
4.860.12.2808		<input type="checkbox"/>
LUNI Blanco	M30	PEI 4
17.860.12.2808		<input type="checkbox"/>

60 x 60 cm
 23,62" X 23,62"

LUNI Blanco	M28	PEI 4
4.840.12.2808		<input type="checkbox"/>
LUNI Blanco	M18	PEI 4
17.840.12.2808		<input type="checkbox"/>

30 x 60 cm
 11,81" X 23,62"

LUNI Blanco	M28	PEI 4
4.422.12.2808		<input type="checkbox"/>
LUNI Blanco	M18	PEI 4
17.422.12.2808		<input type="checkbox"/>



Malla LUNI Blanco
 30 x 30 (7x7) **M43**
 4.590.12.2808
 15.590.12.2808

Rvto / Wall / Rvtn: QUARRY Blanco / TAJIN Gris
Pvto / Floor / Sol: QUARRY Blanco

QUARRY





Leviglass

Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
 Polished glazed rectified porcelain tiles
 Grès cérame émaillé poli rectifié



Compacglass

Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
 Polished glazed rectified porcelain tiles
 Grès cérame émaillé poli rectifié


Quarry Blanco

75 x 75 cm
 29,52" X 29,52"




■ QUARRY Blanco	M38	PEI 4
4.875.12.2797		<input type="checkbox"/>
■ QUARRY Blanco	M30	PEI 4
17.875.12.2797		<input type="checkbox"/>

37,5 x 75 cm
 14,76" X 29,52"




■ QUARRY Blanco	M38	PEI 4
4.860.12.2797		<input type="checkbox"/>
■ QUARRY Blanco	M30	PEI 4
17.860.12.2797		<input type="checkbox"/>

60 x 60 cm
 23,62" X 23,62"



■ QUARRY Blanco	M28	PEI 4
4.840.12.2797		<input type="checkbox"/>
■ QUARRY Blanco	M18	PEI 4
17.840.12.2797		<input type="checkbox"/>

30 x 60 cm
 11,81" X 23,62"



■ QUARRY Blanco	M28	PEI 4
4.422.12.2797		<input type="checkbox"/>
■ QUARRY Blanco	M18	PEI 4
17.422.12.2797		<input type="checkbox"/>



Malla QUARRY Blanco
 30 x 30 (7x7) **M43**
 ■ 4.590.12.2797
 ■ 15.590.12.2797

SARDES





Leviglass

Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
 Polished glazed rectified porcelain tiles
 Grès cérame émaillé poli rectifié




Compacglass



Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
 Polished glazed rectified porcelain tiles
 Grès cérame émaillé poli rectifié

Sardes


Marfil


75 x 75 cm
 29,52" X 29,52"



 SARDES Marfil	M38	PEI 4	<input type="checkbox"/>
4.875.33.2513			
 SARDES Marfil	M30	PEI 4	<input type="checkbox"/>
17.875.33.2513			



37,5 x 75 cm
 14,76" X 29,52"




 SARDES Marfil	M38	PEI 4	<input type="checkbox"/>
4.860.33.2513			
 SARDES Marfil	M30	PEI 4	<input type="checkbox"/>
17.860.33.2513			



60 x 60 cm
 23,62" X 23,62"





 SARDES Marfil	M28	PEI 4	<input type="checkbox"/>
4.840.33.2513			
 SARDES Marfil	M18	PEI 4	<input type="checkbox"/>
17.840.33.2513			

30 x 60 cm
 11,81" X 23,62"



 SARDES Marfil	M28	PEI 4	<input type="checkbox"/>
4.422.33.2513			
 SARDES Marfil	M18	PEI 4	<input type="checkbox"/>
17.422.33.2513			



Malla SARDES Marfil
 30 x 30 (7x7) **M43**
 4.590.33.2513
 15.590.33.2513

Rvto / Wall / Rvtn: QUARRY Blanco / TAJIN Gris
Pvto / Floor / Sol: TAJIN Gris





Tajin

Gris



Leviglass

Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
Polished glazed rectified porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli rectifié



Compacglass


Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
Polished glazed rectified porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli rectifié

75 x 75 cm
29,52" X 29,52"



■	TAJIN Gris	M38	PEI 4
	4.875.2.2798		<input type="checkbox"/>
■	TAJIN Gris	M30	PEI 4
	17.875.2.2798		<input type="checkbox"/>

37,5 x 75 cm
14,76" X 29,52"




■	TAJIN Gris	M38	PEI 4
	4.860.2.2798		<input type="checkbox"/>
■	TAJIN Gris	M30	PEI 4
	17.860.2.2798		<input type="checkbox"/>

60 x 60 cm
23,62" X 23,62"





■	TAJIN Gris	M28	PEI 4
	4.840.2.2798		<input type="checkbox"/>
■	TAJIN Gris	M18	PEI 4
	17.840.2.2798		<input type="checkbox"/>

30 x 60 cm
11,81" X 23,62"



■	TAJIN Gris	M28	PEI 4
	4.422.2.2798		<input type="checkbox"/>
■	TAJIN Gris	M18	PEI 4
	17.422.2.2798		<input type="checkbox"/>



MALLA TAJIN Gris
30 x 30 (7x7) **M43**
■ 4.590.2.2798
■ 15.590.2.2798



Leviglass

Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
 Polished glazed rectified porcelain tiles
 Grès cérame émaillé poli rectifié



Compacglass

Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
 Polished glazed rectified porcelain tiles
 Grès cérame émaillé poli rectifié

Tajin


Miel

75 x 75 cm
 29,52" X 29,52"



■	TAJIN Miel	M38	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	4.875.258.2798			
■	TAJIN Miel	M30	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	17.875.258.2798			

37,5 x 75 cm
 14,76" X 29,52"



■	TAJIN Miel	M38	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	4.860.258.2798			
■	TAJIN Miel	M30	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	17.860.258.2798			

60 x 60 cm
 23,62" X 23,62"




■	TAJIN Miel	M28	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	4.840.258.2798			
■	TAJIN Miel	M18	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	17.840.258.2798			

30 x 60 cm
 11,81" X 23,62"



■	TAJIN Miel	M28	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	4.422.258.2798			
■	TAJIN Miel	M18	PEI 4	<input type="checkbox"/>
	17.422.258.2798			



MALLA TAJIN Miel
 30 x 30 (7x7) **M43**
 ■ 4.590.258.2798
 ■ 15.590.258.2798

VENATO





Leviglass

Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
Polished glazed rectified porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli rectifié



Compacglass

Gres porcelánico esmaltado pulido rectificado
Polished glazed rectified porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli rectifié


Venato Blanco

75 x 75 cm
29,52" X 29,52"




VENATO Blanco	M38	PEI 4
4.875.12.2807		<input type="checkbox"/>
VENATO Blanco	M30	PEI 4
17.875.12.2807		<input type="checkbox"/>

60 x 60 cm
23,62" X 23,62"




VENATO Blanco	M28	PEI 4
4.840.12.2807		<input type="checkbox"/>
VENATO Blanco	M18	PEI 4
17.840.12.2807		<input type="checkbox"/>

37,5 x 75 cm
14,76" X 29,52"





VENATO Blanco	M38	PEI 4
4.860.12.2807		<input type="checkbox"/>
VENATO Blanco	M30	PEI 4
17.860.12.2807		<input type="checkbox"/>

30 x 60 cm
11,81" X 23,62"



VENATO Blanco	M28	PEI 4
4.422.12.2807		<input type="checkbox"/>
VENATO Blanco	M18	PEI 4
17.422.12.2807		<input type="checkbox"/>



Malla VENATO Blanco
30 x 30 (7x7) **M43**
■ 4.590.12.2807
■ 15.590.12.2807

Kingswood

KINGSWOOD




Magma



Natural



Musgo



Oxid



Argent

Kings Deck



Magma



Natural



Musgo




Oxid



Argent

KINGS DECK

Kingswood Magma




Malla KINGSWOOD
Magma
30x30 (2,5x7) P77
21.618.249.2813

☰ 11
📦 17,49

Kings Deck Magma



Kingswood Natural




Malla KINGSWOOD
Natural
30x30 (2,5x7) P77
21.618.102.2813

☰ 11
📦 17,49

Kings Deck Natural



Kingswood Musgo



Malla KINGSWOOD
Musgo
30x30 (2,5x7) P77
21.618.805.2813

☰ 11
📦 17,49

Kings Deck Musgo





Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130 **UNE-ENV 12633**
R9 CLASE 1

DIN 51130 **UNE-ENV 12633**
R11 CLASE 3

RELIEVE DECK RELIEVE DECK

Kingswood Kings Deck


22 x 85 cm
8,66" X 33,46"

KINGSWOOD Magma	M20
15.825.249.2813	
KINGSWOOD Natural	M20
15.825.102.2813	
KINGSWOOD Musgo	M20
15.825.805.2813	
KINGSWOOD Oxid	M20
15.825.231.2813	
KINGSWOOD Argent	M20
15.825.135.2813	

22 x 85 cm
8,66" X 33,46"

KINGS DECK Magma	M20
15.825.249.2815	
KINGS DECK Natural	M20
15.825.102.2815	
KINGS DECK Musgo	M20
15.825.805.2815	
KINGS DECK Oxid	M20
15.825.231.2815	
KINGS DECK Argent	M20
15.825.135.2815	

Kingswood Oxid




Malla KINGSWOOD
Oxid
30x30 (2,5x7) **P77**
21.618.231.2813
☞ 11
📦 17,49

Kings Deck Oxid



Kingswood Argent



Malla KINGSWOOD
Argent
30x30 (2,5x7) **P77**
21.618.135.2813
☞ 11
📦 17,49

Kings Deck Argent



Provenzal

Blanco



Decorstone

Gres porcelánico rectificado

Porcelain tiles rectified

Grès cérame rectifié

DIN 51130

R9

UNE-ENV 12633

CLASE 1

75 x 75 cm
29,52" X 29,52"

PROVENZAL Blanco M30
17.875.12.2818



PROVENZA

Blanco

Taupe

Perla

Negro

Gris

Provenza

Blanco




Compacto pedra
 Gres porcelánico rectificado
 Porcelain tiles rectified
 Grès cérame rectifié

DIN 51130 **UNE-ENV 12633**
 R9 CLASE 1



75 x 75 cm
 29,52" X 29,52"

PROVENZA Blanco **M30**
 35.875.12.189



37,5 x 75 cm
 14,76" X 29,52"

PROVENZA Blanco **M30**
 35.860.12.189



60 x 60 cm
 23,62" X 23,62"

PROVENZA Blanco **M20**
 35.840.12.189



30 x 60 cm
 11,81" X 23,62"

PROVENZA Blanco **M20**
 35.422.12.189



Malla PROVENZA Blanco
 30 x 30 (7x7) **M43**
 11.590.12.189



Compacto pedra

Gres porcelánico rectificado

Porcelain tiles rectified

Grès cérame rectifié

DIN 51130 **UNE-ENV 12633**
R9 CLASE 1

Provenza


Taupe

75 x 75 cm
29,52" X 29,52"



PROVENZA Taupe **M30**
35.875.285.189

37,5 x 75 cm
14,76" X 29,52"




PROVENZA Taupe **M30**
35.860.285.189

60 x 60 cm
23,62" X 23,62"




PROVENZA Taupe **M20**
35.840.285.189

30 x 60 cm
11,81" X 23,62"



PROVENZA Taupe **M20**
35.422.285.189



Malla PROVENZA Taupe
30 x 30 (7x7) **M43**
11.590.285.189

Provenza

Perla




Compacto pedra
 Gres porcelánico rectificado
 Porcelain tiles rectified
 Grès cérame rectifié

DIN 51130 **UNE-ENV 12633**
 R9 CLASE 1



75 x 75 cm
 29,52" X 29,52"

PROVENZA Perla **M30**
 35.875.37.189




37,5 x 75 cm
 14,76" X 29,52"

PROVENZA Perla **M30**
 35.860.37.189



60 x 60 cm
 23,62" X 23,62"

PROVENZA Perla **M20**
 35.840.37.189



30 x 60 cm
 11,81" X 23,62"

PROVENZA Perla **M20**
 35.422.37.189



Malla PROVENZA Perla
 30 x 30 (7x7) **M43**
 11.590.37.189



Compacto pedra

Gres porcelánico rectificado

Porcelain tiles rectified

Grès cérame rectifié

DIN 51130 **UNE-ENV 12633**
R9 CLASE 1

Provenza


Negro - Gris

75 x 75 cm
29,52" X 29,52"



PROVENZA Negro	M30	<input type="checkbox"/>
35.875.3.189		
PROVENZA Gris	M30	<input type="checkbox"/>
35.875.2.189		

37,5 x 75 cm
14,76" X 29,52"




PROVENZA Negro	M30	<input type="checkbox"/>
35.860.3.189		
PROVENZA Gris	M30	<input type="checkbox"/>
35.860.2.189		

60 x 60 cm
23,62" X 23,62"



PROVENZA Negro	M20	<input type="checkbox"/>
35.840.3.189		
PROVENZA Gris	M20	<input type="checkbox"/>
35.840.2.189		


30 x 60 cm
11,81" X 23,62"



PROVENZA Negro	M20	<input type="checkbox"/>
35.422.3.189		
PROVENZA Gris	M20	<input type="checkbox"/>
35.422.2.189		



Provenza Negro



Malla PROVENZA Negro
30 x 30 (7x7) **M43**
■ 11.590.3.189



Provenza Gris





Malla PROVENZA Gris
30 x 30 (7x7) **M43**
■ 11.590.2.189

Cloister

Cloister Relieve

37,5 x 75 cm
14,76" X 29,52"

CLOISTER



Cloister Block

75 x 75 cm
29,52" X 29,52"



Grafito



Ambar



Argent



Cenere



Noce

CLOISTER

Cloister

Grafito



Compacto pedra
 Gres porcelánico rectificado
 Porcelain tiles rectified
 Grès cérame rectifié


DIN 51130 **LUNE-ENV 12633**
 R9 CLASE 1



75 x 75 cm
 29,52" X 29,52"

CLOISTER Grafito **M30**
 35.875.68.2817

CLOISTER BLOCK Grafito **M30**
 35.875.68.2821



37,5 x 75 cm
 14,76" X 29,52"

CLOISTER Grafito **M30**
 35.860.68.2817





60 x 60 cm
 23,62" X 23,62"

CLOISTER Grafito **M20**
 35.840.68.2817



30 x 60 cm
 11,81" X 23,62"

CLOISTER Grafito **M20**
 35.422.68.2817



Malla CLOISTER Grafito
 30 x 30 (7x7) **M43**
 11.590.68.2817



Compacto pedra

Gres porcelánico rectificado

Porcelain tiles rectified

Grès cérame rectifié

DIN 51130 **UNE-ENV 12633**
R9 CLASE 1

Cloister Ambar

75 x 75 cm
29,52" X 29,52"

CLOISTER Ambar **M30**
35.875.126.2817

CLOISTER BLOCK Ambar **M30**
35.875.126.2821

37,5 x 75 cm
14,76" X 29,52"

CLOISTER Ambar **M30**
35.860.126.2817

60 x 60 cm
23,62" X 23,62"

CLOISTER Ambar **M20**
35.840.126.2817

30 x 60 cm
11,81" X 23,62"

CLOISTER Ambar **M20**
35.422.126.2817



Malla CLOISTER Ambar
30 x 30 (7x7) **M43**
11.590.840.2817

Cloister

Argent



Compacto pedra
 Gres porcelánico rectificado
 Porcelain tiles rectified
 Grès cérame rectifié


DIN 51130 **UNE-ENV 12633**
 R9 CLASE 1



75 x 75 cm
 29,52" X 29,52"

CLOISTER Argent M30
 35.875.135.2817

CLOISTER BLOCK Argent M30
 35.875.135.2821




37,5 x 75 cm
 14,76" X 29,52"

CLOISTER Argent M30
 35.860.135.2817



60 x 60 cm
 23,62" X 23,62"

CLOISTER Argent M20
 35.840.135.2817



30 x 60 cm
 11,81" X 23,62"

CLOISTER Argent M20
 35.422.135.2817



Malla CLOISTER Argent
 30 x 30 (7x7) **M43**
 11.590.135.2817



Compacto pedra

Gres porcelánico rectificado

Porcelain tiles rectified

Grès cérame rectifié

DIN 51130 R9

UNE-ENV 12633 CLASE 1

Cloister

Cenere


75 x 75 cm
29,52" X 29,52"



CLOISTER Cenere **M30**
35.875.274.2817

CLOISTER BLOCK Cenere **M30**
35.875.274.2821

37,5 x 75 cm
14,76" X 29,52"



CLOISTER Cenere **M30**
35.860.274.2817

60 x 60 cm
23,62" X 23,62"




CLOISTER Cenere **M20**
35.840.274.2817

30 x 60 cm
11,81" X 23,62"



CLOISTER Cenere **M20**
35.422.274.2817



Malla CLOISTER Cenere
30 x 30 (7x7) **M43**
11.590.274.2817

Cloister

Noce



Compacto pedra
 Gres porcelánico rectificado
 Porcelain tiles rectified
 Grès cérame rectifié

DIN 51130 **UNE-ENV 12633**
 R9 CLASE 1


75 x 75 cm
 29,52" X 29,52"



CLOISTER Noce **M30**
 35.875.160.2817

CLOISTER BLOCK Noce **M30**
 35.875.160.2821

37,5 x 75 cm
 14,76" X 29,52"




CLOISTER Noce M30
 35.860.160.2817

60 x 60 cm
 23,62" X 23,62"




CLOISTER Noce **M20**
 35.840.160.2817

30 x 60 cm
 11,81" X 23,62"



CLOISTER Noce **M20**
 35.422.160.2817



Malla CLOISTER Noce
 30 x 30 (7x7) **M43**
 11.590.160.2817



Compacto pedra

Gres porcelánico rectificado

Porcelain tiles rectified

Grès cérame rectifié

DIN 51130 **UNE-ENV 12633**

R11

CLASE 3

RELIEVE

RELIEVE

Cloister Relieve

Noce

37,5 x 75 cm

14,76" X 29,52"

CLOISTER RLV Noce M30
35.860.160.2820



Cloister Relieve

Grafito - Ambar




Compacto pedra
Gres porcelánico rectificado
Porcelain tiles rectified
Grès cérame rectifié

DIN 51130	UNE-ENV 12633
R11	CLASE 3
RELIEVE	RELIEVE

37,5 x 75 cm
14,76" X 29,52"

CLOISTER RLV Grafito M30
35.860.68.2820

CLOISTER RLV Ambar M30
35.860.126.2820



Cloister Relieve Grafito



Cloister Relieve Ambar



Compacto pedra

Gres porcelánico rectificado

Porcelain tiles rectified

Grès cérame rectifié

DIN 51130 **UNE-ENV 12633**

R11 CLASE 3

RELIEVE RELIEVE


Cloister Relieve

Argent - Cenere


37,5 x 75 cm
14,76" X 29,52"

CLOISTER RLV Argent M30
35.860.135.2820

CLOISTER RLV Cenere M30
35.860.274.2820



Cloister Relieve Argent




Cloister Relieve Cenere

DANAU



Pardo




Taupe



Perla



Gris



Blanco



Compacto pedra

Gres porcelánico rectificado

Porcelain tiles rectified

Grès cérame rectifié

DIN 51130 R9 UNE-ENV 12633 CLASE 1


Danau Pardo

75 x 75 cm
29,52" X 29,52"



DANAU Pardo M30
35.875.101.2819

37,5 x 75 cm
14,76" X 29,52"




DANAU Pardo M30
35.860.101.2819

60 x 60 cm
23,62" X 23,62"



DANAU Pardo M20
35.840.101.2819

30 x 60 cm
11,81" X 23,62"



DANAU Pardo M20
35.422.101.2819



Malla DANAU Pardo
30 x 30 (7x7) M43
11.590.101.2819

Danau

Blanco




Compacto pedra
 Gres porcelánico rectificado
 Porcelain tiles rectified
 Grès cérame rectifié

DIN 51130 **UNE-ENV 12633**
 R9 CLASE 1



75 x 75 cm
 29,52" X 29,52"

DANAU Blanco **M30**
 35.875.12.2819




37,5 x 75 cm
 14,76" X 29,52"

DANAU Blanco **M30**
 35.860.12.2819



60 x 60 cm
 23,62" X 23,62"

DANAU Blanco **M20**
 35.840.12.2819



30 x 60 cm
 11,81" X 23,62"

DANAU Blanco **M20**
 35.422.12.2819



Malla DANAU Blanco
 30 x 30 (7x7) **M43**
 11.590.12.2819



Compacto pedra

Gres porcelánico rectificado

Porcelain tiles rectified

Grès cérame rectifié


DIN 51130 **UNE-ENV 12633**
R9 CLASE 1

Danau Taupe



75 x 75 cm
29,52" X 29,52"

DANAU Taupe **M30**
35.875.285.2819




37,5 x 75 cm
14,76" X 29,52"

DANAU Taupe **M30**
35.860.285.2819



60 x 60 cm
23,62" X 23,62"

DANAU Taupe **M20**
35.840.285.2819



30 x 60 cm
11,81" X 23,62"

DANAU Taupe **M20**
35.422.285.2819



Malla DANAU Taupe
30 x 30 (7x7) **M43**
11.590.285.2819

Danau

Gris




Compacto pedra
 Gres porcelánico rectificado
 Porcelain tiles rectified
 Grès cérame rectifié

DIN 51130 **UNE-ENV 12633**
 R9 CLASE 1



75 x 75 cm
 29,52" X 29,52"

DANAU Gris **M30**
 35.875.2.2819




37,5 x 75 cm
 14,76" X 29,52"

DANAU Gris **M30**
 35.860.2.2819




60 x 60 cm
 23,62" X 23,62"

DANAU Gris **M20**
 35.840.2.2819



30 x 60 cm
 11,81" X 23,62"

DANAU Gris **M20**
 35.422.2.2819



Malla DANAU Gris
 30 x 30 (7x7) **M43**
 11.590.2.2819



Compactto pedra

Gres porcelánico rectificado

Porcelain tiles rectified

Grès cérame rectifié

DIN 51130 R9 UNE-ENV 12633 CLASE 1


Danau Perla

75 x 75 cm
29,52" X 29,52"



DANAU Perla M30
35.875.37.2819

37,5 x 75 cm
14,76" X 29,52"




DANAU Perla M30
35.860.37.2819

60 x 60 cm
23,62" X 23,62"



DANAU Perla M20
35.840.37.2819

30 x 60 cm
11,81" X 23,62"



DANAU Perla M20
35.422.37.2819



Malla DANAU Perla
30 x 30 (7x7) M43
11.590.37.2819

Piezas especiales

por tipología de producto

Special pieces / pièces supplémentaires

Características técnicas


Technical features / Caractéristiques technique




Piezas especiales por tipología de producto

Special pieces / pièces supplémentaires


REVESTIMIENTO PASTA ROJA RED BODY TILES / PÂTE ROUGE

PRODUCTO - FORMATO		31,6X45,2	20X60
*TRIMP		7,2X31,6 P08 PZ/CJ 30 KG/CJ 12,00 (a) 31,6 cm (b) 7 cm	5x20 P06 PZ/CJ 23 KG/CJ 5,00 (a) 20 cm (b) 5 cm


A excepción de superficies con relieve / Except for surfaces with relief / Excepté les surfaces avec reliefs

PRODUCTO - FORMATO		45X45	
RODAPÍE ROMO		7,4X45 P06 PZ/CJ 40 KG/CJ 22,86 (a) 45 cm (b) 7 cm	






LEVIGLASS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO POLISHED GLAZED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ POLI

PRODUCTO - FORMATO		75X75 / 37,5X75	60X60 / 30X60
RODAPÍE ROMO		9X75 P38 PZ/CJ 10 KG/CJ 17,00 (a) 75 cm (b) 9 cm	9X90 P24 PZ/CJ 18 KG/CJ 24,00 (a) 90 cm (b) 9 cm








COMPACGLASS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

PRODUCTO - FORMATO		75X75 / 37,5X75	60x60 / 30x60
RODAPÍE ROMO		9X75 P31 PZ/CJ 10 KG/CJ 17,00 (a) 75 cm (b) 9 cm	9X60 P19 PZ/CJ 18 KG/CJ 24,12 (a) 60 cm (b) 9 cm

DECORSTONE GRES PORCELÁNICO PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME

PRODUCTO - FORMATO		22X85
RODAPÍE ROMO		7X85 P30 PZ/CJ 22 KG/CJ 26,40 (a) 85 cm (b) 9 cm
*PELDAÑO		22X85 P71 PZ/CJ 10 KG/CJ 38,00 (a) 22 cm (b) 85 cm (p) 0,2 cm
*PELDAÑO ESPECIAL		22X85 P120 PZ/CJ 6 KG/CJ 24,00 (a) 22 cm (b) 85 cm (h) 3 cm
*ÁNGULO		22X22 P75 PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 (a) 22 cm (b) 22 cm (p) 0,2 cm
*ÁNGULO ESPECIAL		22X22 P167 PZ/CJ 6 KG/CJ 8,00 (a) 22 cm (b) 22 cm (h) 3 cm

COMPACTTO PEDRA GRES PORCELÁNICO PORCELAIN TILES / GRÈS CÉRAME

PRODUCTO - FORMATO		75X75 37,5X75 REC	60X60 30X60
RODAPÍE ROMO		9X75 P31 PZ/CJ 10 KG/CJ 17,00 (a) 75 cm (b) 9 cm	9X60 P19 PZ/CJ 18 KG/CJ 24,12 (a) 60 cm (b) 9 cm
RODAPÍE CORTADO		9X75 P22 PZ/CJ 10 KG/CJ 17,00 (a) 75 cm (b) 9 cm	9X60 P16 PZ/CJ 18 KG/CJ 24,12 (a) 60 cm (b) 9 cm
*TABICA / CONTRA-HUELLA		14,7X75 P50 PZ/CJ 10 KG/CJ 27,00 (a) 75 cm (b) 15 cm	14,7X60 P37 PZ/CJ 10 KG/CJ 21,00 (a) 60 cm (b) 15 cm
*PELDAÑO		30X75 P113 PZ/CJ 10 KG/CJ 38,00 (a) 30 cm (b) 75 cm (p) 0,2 cm	30X60 P68 PZ/CJ 6 KG/CJ 22,60 (a) 30 cm (b) 60 cm (p) 0,2 cm
*PELDAÑO ESPECIAL		30X75 P172 PZ/CJ 6 KG/CJ 24,00 (a) 29,6 cm (b) 75 cm (h) 3 cm	30X60 P104 PZ/CJ 3 KG/CJ 11,50 (a) 29,6 cm (b) 60 cm (h) 3 cm
*ÁNGULO		30X30 P118 PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 (a) 30 cm (b) 30 cm (p) 0,2 cm	30X30 P105 PZ/CJ 15 KG/CJ 24,00 (a) 30 cm (b) 30 cm (p) 0,2 cm
*ÁNGULO ESPECIAL		30X30 P128 PZ/CJ 6 KG/CJ 8,00 (a) 30 cm (b) 30 cm (h) 3 cm	30X30 P127 PZ/CJ 4 KG/CJ 8,00 (a) 30 cm (b) 30 cm (h) 3 cm

*Realizamos el ranurado a todos los peldaños no especiales, a excepción de los modelos que cuentan con una superficie con relieve.

*All non-special step tiles come with grooves unless the tread has a relief texture that prevents this from being done.

*Nous réalisons le rainurage sur toutes les marches non spéciales, à l'exception de celles disposant d'une base avec un relief empêchant de le réaliser.

Packing list

	FORMATO	PZ/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	M ² /PL	KG/CJ	KG/PL
PASTA BLANCA	25X50	14	1,75	48	84,00	25,50	1250
PASTA ROJA	31,6X60	8	1,52	48	72,96	25,67	1232
	31,6X45,2	11	1,57	51	80,07	25,00	1301
	60X60	4	1,44	30	43,20	32,50	975
	45X45	7	1,42	52	73,84	26,3	1367
PORCELÁNICO	75X75	3	1,69	28	47,32	42,00	1202
	37,5X75	6	1,69	32	54,08	42,00	1370
	60X60	4	1,44	36	51,84	32,00	1168
	45X45	6	1,22	52	63,44	27	1430
	30X60	8	1,44	36	51,84	35,80	1315
	22X85	8	1,5	45	67,50	31,50	1443,5

Características técnicas

Technical features / Caractéristiques technique

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO PASTA BLANCA TECHNICAL FEATURES WHITE BODY WALL TILES

GRUPO BIII Absorción de agua > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales / Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	16%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm ² > 600 N	20 - 30 N / mm ² 700 - 1000 N
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica / Not apply
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste / Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Características técnicas

Technical features / Caractéristiques techniques

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO PASTA ROJA

TECHNICAL FEATURES CERAMIC WALL TILES

GRUPO BIII Absorción de agua > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales / Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	16%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm ² > 600 N	20 - 30 N / mm ² 700 - 1000 N
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica / Not apply
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste / Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PAVIMENTO PASTA ROJA

TECHNICAL FEATURES CERAMIC FLOOR TILES

GRUPO BIIa 3% < Absorción de agua < 6%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales / Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	3% < E < 6%	5%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 22 N / mm ² > 1100 N	30 - 40 N / mm ² 1200 - 1900 N
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	Según Modelos According to models
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste / Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Características técnicas

Technical features / Caractéristiques technique

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (COMPACGLASS)

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES (COMPACGLASS)

GRUPO B1a Absorción de agua < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE	
Características dimensionales / Dimensional features	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard	
Absorción de agua / Water absorption	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%	
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 1300 N	45 - 60 N / mm ² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	Según Modelos According to models	
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists	
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance	ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste / Resists	
Resistencia a la helada / Frost resistance	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists	
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard	



RESIDENCIALES/
RESIDENTIAL



FACHADAS EDIFICIOS/
FAÇADE

GRUPO B1b Absorción de agua 0,5% < E ≤ 3%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE	
Características dimensionales / Dimensional features	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard	
Absorción de agua / Water absorption	ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	2%	
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 30 N / mm ² > 1100 N	45 - 60 N / mm ² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	Según Modelos According to models	
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists	
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance	ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste / Resists	
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO (LEVI GLASS)

TECHNICAL FEATURES POLISHED GLAZED PORCELAIN TILES (LEVI GLASS)

GRUPO Bla	Absorción de agua < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales / Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 1300 N	45 - 60 N / mm ² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	Según Modelos According to models
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste / Resists
Resistencia a la helada / Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard



RESIDENCIALES/
RESIDENTIAL



FACHADAS EDIFICIOS/
FAÇADE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO (DECORSTONE)

TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES (DECORSTONE)

GRUPO Bla	Absorción de agua < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales / Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 1300 N	45 - 60 N / mm ² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm ³) / Resistance to deep abrasion (mm ³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³	110 - 130 mm ³
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia a la helada / Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia al deslizamiento / Resistance to slips		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models



RESIDENCIALES/
RESIDENTIAL



FACHADAS EDIFICIOS/
FAÇADE

Características técnicas

Technical features / Caractéristiques technique

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO (COMPACTTO PEDRA)

TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES (COMPACTTO PEDRA)

GRUPO Bla	Absorción de agua < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales / Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm ²	45 - 60 N / mm ²
	Fuerza de rotura Breaking strength		> 1300 N	1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm ³) / Resistance to deep abrasion (mm ³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³	110 - 130 mm ³
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia a la helada / Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available	Cumple la norma Conforms to standard
	Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents		Mínimo UB Minimum UB	Clase UA Class UA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models



RESIDENCIALES/
RESIDENTIAL



ESUELAS/
SCHOOLS



HOSPITALES/
HOSPITALS



AEROPUERTOS/
AIRPORTS



OFICINAS/
OFFICES



ESTACIONES/
TRAIN STATIONS



HOTELES/
HOTELS



RESTAURANTES/
RESTAURANTS



ALMACENES/
STORES



FACHADAS
EDIFICIOS/
FAÇADE



SUPERMERCADOS/
SUPERMARKETS



ÁREAS
DEPORTIVAS/
SPORTS AREAS



INDUSTRIAS/
INDUSTRIES



PARQUES/
PARKS



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES

Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos. Es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.

Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto este colocado y limpio. No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES

Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them.

Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.

Complaints will not be considered once the product has been fitted.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DECORS ET PIECES SPECIALES

Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits, il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre.

Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.

PAMESA CERÁMICA, S.L. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.

PAMESA CERÁMICA ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.

PAMESA CERAMICA informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

PAMESA CERÁMICA, S.L. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.

PAMESA CERÁMICA, S.L. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

PAMESA CERAMICA advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

PAMESA CERÁMICA, S.L. applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur. PAMESA CERÁMICA a réalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original.

PAMESA CERAMICA vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.

1

5

PAMESA
ceramica

S

A

M

A

PAMESA
cerámica

PAMESA CERÁMICA S.L.
Cno. Alcora, 8 - Apdo. Correos 14 - 12550 ALMAZORA - Castellón - SPAIN

Tel.: 34 - 964 50 75 00 - Telefax: 34 - 964 52 27 16 / 34 - 964 53 27 31
e-mail: nacional@pamesa.com / export@pamesa.com / web: www.pamesa.com

1520
CEVISAMA