


PAMESA 2014 novedades innovations CERSAIE P
2014 NOVEDADES pamesa 2014 CE
CERSAIE 2014 PAMESA innovations novedades
PAMESA
ceramica

CERSAIE pamesa NOUVEAUTÉS innovations PAMESA nouveauté
cersaie INNOVATIONS 2014 NOV
nouveautés cersaie novedades nou



NOVEDADES
CERSAIE 2014

PAMESA
ceramica


NOUVEAUTÉS
INNOVATIONS

índice general

PAMESA
ceramica



Becan pag 4




Byrsa pag 8




Coba pag 12




Cuzco pag 18




Helios pag 24




Labna pag 28



Olimpo pag 32



Tikal pag 36




Tolum pag 40




Arte pag 60



Atelier pag 46




Atelier pag 50




Athos pag 50




Atlas pag 54



Atlas pag 60




Enea pag 64



Gea pag 71



Grenier pag 81



Nuba pag 88



Odin pag 96



Titan pag 106



Rvto/Wall/Rvtml: Becan 30x60 Leviglass / Becan 60x60 Leviglass
Pvto/Floor/Sol: Atlas Gris 60x60 Decorstone




Becan

naturalmente clásico
naturally classic
naturellement classique




Rvto/Wall/Rvtm: Becan 30x60 Leviglass / Becan 60x60 Leviglass
Pvto/Floor/Sol: Atlas Gris 60x60 Decorstone

Becan




BECAN M21 PEI 4
15.840.1.2783

BECAN M28 PEI 4
4.840.1.2783



BECAN M28 PEI 4
4.422.1.2783



Malla BECAN
30x30 (7x7) **P62**
25.635.1.2783
BECAN Compacglass - Leviglass



Compacglass
Gres porcelánico esmaltado
Glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé



Leviglass
Gres porcelánico esmaltado pulido
Polished glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli



Rvto/Wall/Rvtm: Grenier Taupe 22x85 Decorstone
Pvto/Floor/Sol: Byrsa Crema 60x60 Leviglass



Byrsa

con luz propia
with its own light
avec sa propre lumière


Byrsa

crema



60x60 cm
24 x 24"

30x60 cm
12 x 24"



BYRSA Crema **M28** PEI 4
4.422.96.2786

Malla BYRSA Crema
30x30 (7x7) **P62**
25.635.96.2786
BYRSA Noce Compacglass - Leviglass

BYRSA Crema **M21** PEI 4
15.840.96.2786

BYRSA Crema **M28** PEI 4
4.840.96.2786



Compacglass
Gres porcelánico esmaltado
Glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé




Leviglass
Gres porcelánico esmaltado pulido
Polished glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli

Byrsa noce



60x60 cm
24" x 24"

30x60 cm
12" x 24"



BYRSA Noce **M21** PEI 3
15.840.160.2786

BYRSA Noce **M28** PEI 3
4.422.160.2786

BYRSA Noce **M28** PEI 3
4.840.160.2786

Malla BYRSA Noce
30x30 (7x7) **P62**
25.635.160.2786

BYRSA Noce Compacglass - Leviglass



Compacglass
Gres porcelánico esmaltado
Glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé



Leviglass
Gres porcelánico esmaltado pulido
Polished glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli




Rvto/Wall/Rvtm: Metz Rlv Hueso 30,3x61,3 Compacetto Pedra
Pvto/Floor/Sol: Coba Marrón 75x75 Leviglass




Coba

carácter sublime
sublime character
caractère sublime



Coba marrón



75x75 cm
29,3" x29,3"

37,5x75 cm
14,6" x29,3"

COBA Marrón M30 PEI 3
17.875.9.2780

COBA Marrón M38 PEI 3
4.875.9.2780

COBA Marrón M30 PEI 3
17.860.9.2780

COBA Marrón M38 PEI 3
4.860.9.2780



Compacglass
Gres porcelánico esmaltado
Glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé



Leviglass
Gres porcelánico esmaltado pulido
Polished glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli

Coba perla



75x75 cm
29,3" x29,3"

COBA Perla M30 PEI 3
17.875.37.2780

COBA Perla M38 PEI 3
4.875.37.2780

37,5x75 cm
14,6" x29,3"

COBA Perla M30 PEI 3
17.860.37.2780

COBA Perla M38 PEI 3
4.860.37.2780



Compacglass
Gres porcelánico esmaltado
Glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé



Leviglass
Gres porcelánico esmaltado pulido
Polished glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli

Coba mocha



75x75 cm
29,3" x29,3"

37,5x75 cm
14,6" x29,3"

COBA Mocha **M30** PEI 3
17.875.210.2780

COBA Mocha **M38** PEI 3
4.875.210.2780

COBA Mocha **M30** PEI 3
17.860.210.2780

COBA Mocha **M38** PEI 3
4.860.210.2780



Compacglass
Gres porcelánico esmaltado
Glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé



Leviglass
Gres porcelánico esmaltado pulido
Polished glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli





Cuzco

distinción apacible
peaceful distinction
distinction paisible



Rvto/Wall/Rvtn: Cuzco 37,5x75 Leviglass
Pvto/Floor/Sol: Cuzco 75x75 Compacglass



Cuzco

distinción apacible
peaceful distinction
distinction paisible

Cuzco




75x75 cm
29,3" X 29,3"

- CUZCO M30 PEI 4
- 17.875.1.2030
- CUZCO M38 PEI 4
- 4.875.1.2030

60x60 cm
24" x 24"

- CUZCO M21 PEI 4
- 15.840.1.2030
- CUZCO M28 PEI 4
- 4.840.1.2030



Malla CUZCO
30x30 (7x7) P62
25.635.1.2030

CUZCO Compacglass - Leviglass

37,5x75 cm
14,6" x 29,3"

- CUZCO M30 PEI 4
- 17.860.1.2030
- CUZCO M38 PEI 4
- 4.860.1.2030

30x60 cm
12" x 24"

- CUZCO M28 PEI 4
- 4.422.1.2030





Compacglass
Gres porcelánico esmaltado
Glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé



Leviglass
Gres porcelánico esmaltado pulido
Polished glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli







Helios

resplandor elegante
elegant brilliance
éclat élégant



Helios




75x75 cm
29,3" x29,3"

- HELIOS M30 PEI 4
17.875.1.2515
- HELIOS M38 PEI 4
4.875.1.2515

60x60 cm
24" x24"

- HELIOS M21 PEI 4
15.840.1.2515
- HELIOS M28 PEI 4
4.840.1.2515



Malla HELIOS
30x30 (7x7) P62
25.635.1.2515

HELIOS Compacglass - Leviglass

37,5x75 cm
14,6" x29,3"

- HELIOS M30 PEI 4
17.860.1.2515
- HELIOS M38 PEI 4
4.860.1.2515

30x60 cm
12" x24"

- HELIOS M28 PEI 4
4.422.1.2515



Compacglass
Gres porcelánico esmaltado
Glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé




Leviglass
Gres porcelánico esmaltado pulido
Polished glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli





Labona

pura sutileza
sheer subtlety
pure subtilité




LABNA M21 PEI 4
 15.840.1.2784

LABNA M28 PEI 4
 4.840.1.2784



LABNA M28 PEI 4
 4.422.1.2784



Malla LABNA
30x30 (7x7) P62
 25.635.1.2784
LABNA Compacglass - Leviglass



Compacglass
 Gres porcelánico esmaltado
 Glazed porcelain tiles
 Grès cérame émaillé



Leviglass
 Gres porcelánico esmaltado pulido
 Polished glazed porcelain tiles
 Grès cérame émaillé poli









Olimpo

pureza atemporal
timeless purity
pureté intemporelle




Olimpo



OLIMPO M30 PEI 4
17.875.1.857

OLIMPO M38 PEI 4
4.875.1.857




OLIMPO M21 PEI 4
15.840.1.857

OLIMPO M28 PEI 4
4.840.1.857




OLIMPO M28 PEI 4
4.422.1.857




OLIMPO M30 PEI 4
17.860.1.857

OLIMPO M38 PEI 4
4.860.1.857



Malla OLIMPO
30x30 (7x7) **P62**
25.635.1.857
OLIMPO Compacglass - Leviglass



Malla DUNAS
30x30 **P80**
25.635.1.181
OLIMPO Compacglass - Leviglass



Compacglass
Gres porcelánico esmaltado
Glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé



Leviglass
Gres porcelánico esmaltado pulido
Polished glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli








Tikal

funcionalidad serena
serene functionality
sereine fonctionnalité




■ TIKAL M21 PEI 4
 15.840.1.2785

■ TIKAL M28 PEI 4
 4.840.1.2785



■ TIKAL M28 PEI 4
 4.422.1.2785



Malla TIKAL
 30x30 (7x7) P62
 25.635.1.2785
TIKAL Compaglass - Leviglass



Compaglass
 Gres porcelánico esmaltado
 Glazed porcelain tiles
 Grès cérame émaillé



Leviglass
 Gres porcelánico esmaltado pulido
 Polished glazed porcelain tiles
 Grès cérame émaillé poli








Tolum

naturalmente sofisticado
naturally sophisticated
naturellement sophistiqué

Tolum marfil




TOLUM Marfil M21 PEI 4
15.840.33.2787

TOLUM Marfil M28 PEI 4
4.840.33.2787



TOLUM Marfil M28 PEI 4
4.422.33.2787



Malla TOLUM Marfil
30x30 (7x7) P62
25.635.33.2787
TOLUM Marfil Compacglass - Leviglass



Compacglass
Gres porcelánico esmaltado
Glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé



Leviglass
Gres porcelánico esmaltado pulido
Polished glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli

Tolum perla




60x60 cm
24" x 24"

- TOLUM Perla **M21** PEI 4
15.840.37.2787
- TOLUM Perla **M28** PEI 4
4.840.37.2787

30x60 cm
12" x 24"

- TOLUM Perla **M28** PEI 4
4.422.37.2787



Malla TOLUM Perla
30x30 (7x7) **P62**
25.635.37.2787
TOLUM Perla Compacglass - Leviglass



Compacglass
Gres porcelánico esmaltado
Glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé



Leviglass
Gres porcelánico esmaltado pulido
Polished glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé poli

CEMENT WOOD
erre ciment wood piedras pierre
DRAS stones BOIS ciment
ENT WOOD CEMENTO
ES cemento pierre STONES cem
PIEDRAS cement stones MADE

STONES PIEDRAS cimen
re CEMENT BOIS m
wood madera pierre stones
BOIS WOOD
ent wood stones CEMENT
RA ciment cemento PIERRE
MADERA





Atelier


confort visual
visual confort
confort visuel



Atelier



60x60 cm
24 x 24"



Malla TAVARES
30x30 (7x7) M52
15.590.1.1116
ATELIER Compacglass



Compacglass
Gres porcelánico esmaltado
Glazed porcelain tiles
Grès cérame émaillé

ATELIER M21
15.840.1.2781

PEI 4





Atelier

Athos

calidez vigorosa
vigorous quality
vigoureuse chaleur




Atelier nácar



Atelier ceniza

22x85 cm
8,8" x34"

- ATELIER Nácar M20
15.825.30.2781
- ATELIER Ceniza M20
15.825.19.2781




Malla ATELIER Mix 11
30x30 (2,5x7) P77 17,49
25.618.100.2781
ATELIER Ceniza, Nácar y Plomo




Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

UNE-ENV 12633
CLASE 1



Atelier plomo



Athos

22x85 cm
8,8 x34

- ATELIER Plomo M20 15.825.115.2781
- ATHOS M20 15.825.1.1909



Malla ATHOS Mix 11
30x30 (2,5x7) P77 17,49
25.618.100.1909
ATHOS, ATELIER Ceniza, Nacar y Plomo



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

UNE-ENV 12633
CLASE 1





Atlas

sutileza contrastada
contrasting subtlety
subtilite contrastée



Atlas arena



75x75 cm
29,3" x29,3"

37,5x75 cm
14,6" x29,3"

ATLAS Arena M30
17.860.17.2011

ATLAS Arena M30
17.875.17.2011



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130
R9

UNE-ENV 12633
CLASE 1

Atlas perla



75x75 cm
29,3" x29,3"

37,5x75 cm
14,6" x29,3"

ATLAS Perla M30
17.860.37.2011

ATLAS Perla M30
17.875.37.2011



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130 R9 UNE-ENV 12633 CLASE 1

Atlas gris

75x75 cm
29,3" x29,3"

37,5x75 cm
14,6" x29,3"

ATLAS Gris M30
17.860.2.2011

ATLAS Gris M30
17.875.2.2011



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130
R9

UNE-ENV 12633
CLASE 1





Atlas

Arte

esencia vanguardista
avant-garde spirit
essence d'avant-garde



P-tot/Floor/Sol: Atlas Bianco 29x85 Decorstone / Arte Bianco 29x85 Decorstone




Atlas blanco



Arte gris

22x85 cm
8,8 x34

- ATLAS Blanco M20 15.825.12.2011
- ARTE Gris M20 15.825.2.2922



Malla ATLAS Mix
30x30 (7x7) M52
15.590.100.2011

ATLAS, Blanco, ARTE Gris



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame



UNE-ENV 12633
CLASE 1



Rvto/Wall/Rvfm: Enea Nacar 75x75 Decorstone / Enea Natura 75x75 Decorstone
Pvto/Floor/SoL: Enea Natura 75x75 Decorstone / Bosco Moka 22x85 Decorstone



Enea

magnetismo natural
natural magnetism
magnétisme naturel

Enea nácar



75x75 cm
29,3" x29,3"

37,5x75 cm
14,6" x29,3"

- ENEA Nácar **M30**
17.875.30.2738
- ENEA Nácar **M38**
50.875.30.2738

- ENEA Nácar **M30**
17.860.30.2738
- ENEA Nácar **M38**
50.860.30.2738



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130 **UNE-ENV 12633**
R9 CLASE 1



Luxglass
Gres porcelánico Decorstone
Porcelain tiles
Grès cérame

UNE-ENV 12633
CLASE 1

Rivto/Wall/Rivtm: Enea Nácár 75x75 Decorstone / Enea Natura 75x75 Decorstone
Pvto/Floor/Sol: Enea Natura 75x75 Decorstone / Bosco Moka 22x85 Decorstone



Enea natura



75x75 cm
29,3" x29,3"

37,5x75 cm
14,6" x29,3"

- ENEA Natura M30
17.875.117.2738
- ENEA Natura M38
50.875.117.2738

- ENEA Natura M30
17.860.117.2738
- ENEA Natura M38
50.860.117.2738



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame


DIN 51130 **UNE-ENV 12633**
R9 CLASE 1



Luxglass
Gres porcelánico Decorstone
Porcelain tiles
Grès cérame

UNE-ENV 12633
CLASE 1

Enea dark



75x75 cm
29,3" x29,3"

37,5x75 cm
14,6" x29,3"

ENE Dark M30
17.875.184.2738

ENE Dark M38
50.875.184.2738

ENE Dark M30
17.860.184.2738

ENE Dark M38
50.860.184.2738



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130
R9

UNE-ENV 12633
CLASE 1



Luxglass
Gres porcelánico Decorstone
Porcelain tiles
Grès cérame

UNE-ENV 12633
CLASE 1





Gea

desafio para los sentidos
stimulus for the senses
defi pour les sens






Gea

desafio para los sentidos
stimulus for the senses
defi pour les sens



Gea gris



75x75 cm
29,3" x29,3"

37,5x75 cm
14,6" x29,3"

GEA Gris M30
17.860.2.2738

GEA Gris M30
17.875.2.2520




Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130
R9

UNE-ENV 12633
CLASE 1

Gea perla



75x75 cm
29,3" x29,3"

37,5x75 cm
14,6" x29,3"

GEA Perla M30
17.860.37.2738

GEA Perla M30
17.875.37.2520



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130 **UNE-ENV 12633**
R9 CLASE 1



Rvto/Wall/Rvtm: Gea Perla 37,5x75 Decorstone / Grenier Opalo 22x85 Decorstone
Pvto/Floor/Sol: Gea Perla 37,5x75 Decorstone / Gea Perla 75x75 Decorstone

Gea tortora



75x75 cm
29,3" x29,3"

37,5x75 cm
14,6" x29,3"

GEA Tortora M30
17.860.297.2738

GEA Tortora M30
17.875.297.2520



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130
R9

UNE-ENV 12633
CLASE 1

Gea taupe



75x75 cm
29,3" x29,3"

37,5x75 cm
14,6" x29,3"

GEA Taupe M30
17.860.285.2738

GEA Taupe M30
17.875.285.2520



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130
R9

UNE-ENV 12633
CLASE 1





Grenier

vibrante cromatismo
vibrant colour
chromatisme vibrant





Grenier

vibrante cromatismo
vibrant colour
chromatisme vibrant





Grenier natura




Grenier almond

22x85 cm
8,8 x34

- GRENIER Natura M20
15.825.117.2924
- GRENIER Almond M20
15.825.97.2924



Tacos EMPOLI 22x22 P106
25.74.1.409
(MIX de 3 piezas / Mix of 3 pieces / Mix de 3 piezas)



Malla GRENIER Natura
30x30 (2,5x7) P77
25.618.117.2924

GRENIER, Natura, Almond y Taupe



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130 R9 UNE-ENV 12633 CLASE 1




Grenier opalo




Grenier pardo

22x85 cm
8,8 x34

- GRENIER Opalo M20
15.825.59.2924
- GRENIER Pardo M20
15.825.101.2924



Tacos EMPOLI 22x22 P106
25.74.1.409
(MIX de 3 piezas / Mix of 3 pieces / Mix de 3 pieces)



Malla GRENIER Opalo
30x30 (2,5x7) P77
25.618.59.2924

GRENIER, Opalo, Jaspe y Pardo



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130 R9 UNE-ENV 12633 CLASE 1




Grenier jaspe




Grenier taupe

22x85 cm
8,8 x34

- GRENIER Jaspe **M20**
15.825.29.2924
- GRENIER Taupe **M20**
15.825.285.2924



Tacos EMPOLI 22x22 **P106**
25.74.1.409
(MIX de 3 piezas / Mix of 3 pieces / Mix de 3 pieces)



Malla GRENIER Opalo
30x30 (2,5x7) **P77**
25.618.59.2924
GRENIER, Opalo, Jaspe y Pardo



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130 **UNE-ENV 12633**
R9 CLASE 1





Nuba

carácter propio
individual character
caractère propre



Rivto/Wall/Rivtm: Nuba Plata 22x85 Decorstone / Atlas Perla 37,5x75 Decorstone
Pvto/Floor/Sol: Nuba Plata 22x85 Decorstone



Nuba

carácter propio
individual character
caractère propre



Nuba crema



22x85 cm
8,8 x34


NUBA Crema M20
15.825.96.2923



Tacos OASIS Arena 22x22 P69

25.74.17.447

(MIX de 3 piezas / Mix of 3 pieces / Mix de 3 piezas)



Malla NUBA Crema
30x30 (7x7) M52
15.590.96.2923



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

UNE-ENV 12633
CLASE 1



Nuba arena




Nuba noce

22x85 cm
8,8 x34


- NUBA Arena M20
15.825.17.2923
- NUBA Noce M20
15.825.160.2923



Tacos OASIS Arena 22x22 P69
25.74.17.447
(MIX de 3 piezas / Mix of 3 pieces / Mix de 3 pieces)



Malla NUBA Arena
30x30 (7x7) M52
15.590.17.2923



Malla NUBA Noce
30x30 (7x7) M52
15.590.160.2923



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

UNE-ENV 12633
CLASE 1



Nuba plata




Nuba grafito

22x85 cm
8,8 x34


- NUBA Plata **M20**
15.825.31.2923
- NUBA Grafito **M20**
15.825.68.2923



Tacos OASIS Plata 22x22 **P69**
25.74.31.447
(MIX de 3 piezas / Mix of 3 pieces / Mix de 3 pieces)



Malla NUBA Plata
30x30 (7x7) **M52**
15.590.31.2923



Malla NUBA Grafito
30x30 (7x7) **M52**
15.590.68.2923



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

UNE-ENV 12633
CLASE 1





Odin

aires exquisitos
exquisite aura
airs exquis





Odin

aires exquisitos
exquisite aura
airs exquis

Odin

perla



75x75 cm
29,3" x29,3"

37,5x75 cm
14,6" x29,3"

ODIN Perla M30
17.860.37.2803

ODIN Perla M30
17.875.37.2803



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130 R9 UNE-ENV 12633 CLASE 1





Odin marengo

75x75 cm
29,3" x29,3"

37,5x75 cm
14,6" x29,3"

ODIN Marengo M30
17.860.28.2803

ODIN Marengo M30
17.875.28.2803




Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130
R9


UNE-ENV 12633
CLASE 1

Odin

gris



ODIN Gris M30
17.875.2.2803



ODIN Gris M30
17.860.2.2803



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130 R9 UNE-ENV 12633 CLASE 1

Odin taupe

75x75 cm
29,3" x29,3"

37,5x75 cm
14,6" x29,3"

ODIN Taupe M30
17.860.285.2803

ODIN Taupe M30
17.875.285.2803



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130
R9

UNE-ENV 12633
CLASE 1





Titan

fuerza estética
aesthetic intensity
force esthétique



Pvto/Floor/Sol: Titan Magma 75x75 Decorstone

Titan magma



75x75 cm
29,3" x29,3"

TITAN Magma M30
17.875.249.2779



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130 R9 UNE-ENV 12633 CLASE 1

Titan

ceniza



75x75 cm
29,3" x29,3"



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130 R9 UNE-ENV 12633 CLASE 1

TITAN Ceniza M30
17.875.19.2779



Titan grafito

75x75 cm
29,3" x29,3"



Decorstone
Gres porcelánico
Porcelain tiles
Grès cérame

DIN 51130
R9

UNE-ENV 12633
CLASE 1



TITAN Grafito M30
17.875.68.2779





PACKING LIST








FAMILIA	FORMATO	PZ/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	M ² /PL	KG/CJ	KG/PL
Compacglass	60x60	4	1,44	24	34,56	35,80	885
Compacglass	75X75	3	1,69	28	47,32	42,00	1202
Compacglass	37,5X75	6	1,69	32	54,08	42,00	1370
FAMILIA	FORMATO	PZ/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	M ² /PL	KG/CJ	KG/PL
DECORSTONE	75X75	3	1,69	28	47,32	42,00	1202
DECORSTONE	37,5X75	6	1,69	32	54,08	42,00	1370
DECORSTONE	22X85	8	1,50	45	67,50	31,50	1443,5
FAMILIA	FORMATO	PZ/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	M ² /PL	KG/CJ	KG/PL
LEVI GLASS	60x60	4	1,44	24	34,56	35,80	885
LEVI GLASS	30X60	8	1,44	36	51,84	35,80	1315
LEVI GLASS	75X75	3	1,69	28	47,32	42,00	1202
LEVI GLASS	37,5X75	6	1,69	32	54,08	42,00	1370
FAMILIA	FORMATO	PZ/CJ	M ² /CJ	CJ/PL	M ² /PL	KG/CJ	KG/PL
LUXGLASS	75X75	3	1,69	28	47,32	42,00	1202
LUXGLASS	37,5X75	6	1,69	32	54,08	42,00	1370






PIEZAS COMPLEMENTARIAS / SPECIAL PIECES








Compacglass 75X75 / 37,5X75 / 60X60		FORMATO	CODIGO
RODAPIÉ ROMO		9X60	P19
RODAPIÉ ROMO		9X75	P31

LEVI GLASS PULIDO 75X75 / 37,5X75 / 60X60 / 30X60		FORMATO	CODIGO
RODAPIÉ ROMO		9X60	P24
RODAPIÉ ROMO		9X75	P38

PIEZAS COMPLEMENTARIAS / SPECIAL PIECES

DECORSTONE 75X75 / 37,5X75			FORMATO	CODIGO
	RODAPÍE ROMO		9X75	P31
	RODAPÍE CORTADO		9X75	P22
	*TABICA / CONTRAHUELLA		14,7X75	P50
	*PELDAÑO		30X75	P113
	*PELDAÑO ESPECIAL		30X75	P172
	*ÁNGULO		30X30	P118
	*ÁNGULO ESPECIAL		30X30	P128

DECORSTONE 22X85			FORMATO	CODIGO
	RODAPÍE ROMO		7X85	P30
	*PELDAÑO		22X85	P71
	*PELDAÑO ESPECIAL		22X85	P120
	*ÁNGULO		22x22	P75
	*ÁNGULO ESPECIAL		22x22	P167

LUXGLASS 75X75 / 37,5X75			FORMATO	CODIGO
	RODAPÍE ROMO		9X75	P38
	RODAPÍE CORTADO		9X75	P31
	*TABICA / CONTRAHUELLA		14,7X75	P60
	*PELDAÑO		30X75	P124
	*PELDAÑO ESPECIAL		30X75	P127
	*ÁNGULO		30X30	P172
	*ÁNGULO ESPECIAL		30X30	P174

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (Compacglass)

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES (Compacglass)

GRUPO Bla	Absorción de agua < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales / Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 1300 N	45 - 60 N / mm ² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	Según Modelos According to models
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste / Resists
Resistencia a la helada / Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard



RESIDENCIALES/
RESIDENTIAL



FACHADAS EDIFICIOS/
FAÇADE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO (LEVI GLASS)

TECHNICAL FEATURES POLISHED GLAZED PORCELAIN TILES (LEVI GLASS)

GRUPO Bla	Absorción de agua < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales / Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 1300 N	45 - 60 N / mm ² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	Según Modelos According to models
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste / Resists
Resistencia a la helada / Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard



RESIDENCIALES/
RESIDENTIAL



FACHADAS EDIFICIOS/
FAÇADE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO (LUXGLASS)

TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES (LUXGLASS)

GRUPO B1a Absorción de agua < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales / Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 1300 N	45 - 60 N / mm ² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	Según Modelos According to models
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste / Resists
Resistencia a la helada / Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard



RESIDENCIALES/
RESIDENTIAL



FACHADAS EDIFICIOS/
FAÇADE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO (DECORSTONE)

TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES (DECORSTONE)

GRUPO B1a Absorción de agua < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales / Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 35 N / mm ² > 1300 N	45 - 60 N / mm ² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm ³) / Resistance to deep abrasion (mm ³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³	110 - 130 mm ³
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia a la helada / Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia al deslizamiento / Resistance to slips		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models



RESIDENCIALES/
RESIDENTIAL



FACHADAS EDIFICIOS/
FAÇADE

PAMESA
ceramica

SA 2014 cersaie innovations cersaie NOVEDADES
NOVEDADES pamesa 2014 NOUVEAUTÉS
2014 PAMESA innovations novedades CERSAIE
pamesa NOUVEAUTÉS 2014 pamesa
innovations cersaie 2014 innovations

PAMESA 2014 CERSAIE innovations , novedades 2014 c
ceramica NOUVEAUTÉS nouveautés novedades p
innovations CERSAIE
2014 INNOVATIONS 2014 NOVEDADES
nouveautés CERSAIE novedades NOU
PAMESA

PAMESA CERÁMICA S.L.

Cno. Alcora, 8 - Apdo. Correos 14 - 12550 ALMAZORA - Castellón - SPAIN

Tel.: 34 - 964 50 75 00 - Telefax: 34 - 964 52 27 16 / 34 - 964 53 27 31

e-mail: nacional@pamesa.com / export@pamesa.com / web: www.pamesa.com