



CATÁLOGO GENERAL REALINK
Unlimited Decoration Options

www.realonda.com

Realonda
CERAMICA



CATÁLOGO GENERAL REALINK
Unlimited Decoration Options



más de 60 años creciendo en la historia
OVER 60 YEARS GROWING UP IN HISTORY



ES

La historia de Realonda se remonta a más de 80 años. Conocida como "El Tercio" inició un primer ciclo que comenzó en el año 1920 y duró hasta 1936. La segunda etapa empieza en 1952 con el nombre actual Realonda, S.A. En este período, la fábrica ha ido adaptándose a los cambios tecnológicos para ofrecer a sus clientes un producto de calidad óptima y un esmerado servicio.

Agradecemos su confianza.

FR

L'histoire de Realonda remonte à plus de 80 ans. Connue comme "El Tercio", l'entreprise débute un premier cycle qui pris naissance en 1920 et s'acheva en 1936. La seconde étape commença en 1952 sous le nom actuel de Realonda, S.A. Durant cette période, l'usine s'est adaptée, aux différentes modifications technologiques afin d'offrir à ses clients un produit de très haute qualité et un service dévoué. Avec le catalogue que nous vous remettons, nous désirons souligner l'engagement de Realonda avec les besoins de nos clients au travers des produits que nous proposons.

Nous vous remercions de votre confiance.

EN

Realonda's history can be traced back to 80 years ago. Known then as "El Tercio", the factory's first phase began in 1920 and continued until 1936. The second phase starting in 1952 with its present name Realonda, S.A. During this period, the factory has adapted to the technological advances in order to offer its customers the best quality in our products and a conscientious service. With this catalogue, Realonda wishes to acknowledge its commitment to the requirements of all our customers, through the products shown within.

Thank you for your confidence.

RU

История Реалонда началась 80 лет назад. Известная под названием "EL TERCIO" начала свой первый этап в 1920 году и продолжился до 1936 года. Второй этап начался в 1952 году с настоящим именем REALONDA. В этот период фабрика адаптировалась к разным технологическим изменениям, чтобы предложить своим клиентам качественный продукт и отличный сервис. С этим каталогом в ваших руках мы хотим взять на себя обязательства потребностях наших клиентов через наш материал, который показываем в каталоге.

Благодарим за ваше доверие

Realonda
CERAMICA

MADE IN
SPAIN

Un gran equipo de profesionales

A GREAT TEAM OF PROFESSIONALS

ES

SERVICIO EXCELENTE

No sólo ofrecemos productos cerámicos a nuestros clientes, sino un conjunto de servicios con un denominador común: el espíritu de excelencia que tienen nuestros profesionales.

EQUIPO HUMANO

Contamos con un equipo humano que es el motor de excelencia de nuestra empresa. En Realonda contamos con un equipo dinámico, con experiencia en el sector y totalmente involucrado y comprometido con los objetivos de la empresa.

FR

UN SERVICE EXCELLENT

Non nous offrons seulement des produits céramiques à nos clients, mais l'ensemble de services avec un dénominateur commun : l'esprit de l'excellence que nos professionnels ont.

UNE ÉQUIPE HUMAINE

Le moteur d'excellence de notre entreprise. Dans Realonda nous disposons d'une équipe dynamique, d'expérience dans le secteur et totalement impliquée et compromis des objectifs de l'entreprise.

EN

EXCELLENT SERVICE

Not only do we offer ceramic and porcelain products to our customers, we offer a many services with a common denominator: excellence in all aspects from a most professional team.

HUMAN RESOURCES

The motor that drives our company, realonda counts with a dynamic team, with many years of experience in the ceramic sector and who are totally involved and dedicated to the objectives of the company.

RU

ОТЛИЧНЫЙ СЕРВИС

Мы не предлагаем только керамическую плитку нашим клиентам, а набор услуг под общим знаменателем: дух превосходства наших профессионалов.

НАШ СОСТАВ

Двигатель превосходства нашей компании. В Realonda работает динамичная команда с опытом в отрасли и полностью вовлеченный и приверженный целям компании.



www.realonda.com

real eco



IN
TER
NA
TIO
NAL

eco·philosophy



ES

El respeto y preocupación por el entorno es una constante en la trayectoria de Realonda. Por ello y siendo conscientes de la necesidad de armonizar el desarrollo de las actividades productivas, Realonda establece un amplio compromiso de respeto del entorno y prevención de los impactos medioambientales, apostando firmemente por la creación y desarrollo de estrategias dirigidas a prevenir y controlar la contaminación en nuestro proceso de producción.

Cumplir con los requisitos legales, concienciar e implicar a todo el personal de la empresa, utilizar de forma sostenible los recursos naturales, realizar un uso eficiente de la energía, establecer y dar a conocer la Política Medioambiental, ... son algunas de las acciones que Realonda considera de vital importancia.

Para ello la dirección de Realonda se compromete a:

Cumplir con todos los requisitos impuestos por nuestros clientes así como todos aquellos de tipo legal y otros requisitos tanto en el campo de fabricación de baldosas cerámicas como los relacionados con los aspectos ambientales de la organización.

Mejorar de forma continua nuestros procesos y la eficacia de nuestro sistema de gestión de la calidad y el medio ambiente.

Lograr una competitividad elevada en nuestros mercados basada en la confianza y fidelización de nuestros clientes.

Prevenir la contaminación que pudiera generar la empresa para mantener una relación mutuamente beneficiosa con el medio que nos rodea.

Minimizar nuestra generación de residuos tanto en cantidad como en peligrosidad.

Trabajar con criterios de eficiencia y el ahorro energético.

Proporcionar formación y medios a nuestros empleados para que colaboren activamente en esta causa.

FR

Le respect et la préoccupation par l'environnement est une constante dans la trajectoire de Realonda. Par cela et en comprenant la nécessité d'harmoniser le développement des activités productives, Realonda établit un ample engagement de respect de l'environnement et une prévention des impacts environnementaux, en pariant fermement par la création et le développement de stratégies dirigées à prévenir et à contrôler la contamination dans notre processus de production.

Sacquitter des conditions requises légales, faire prendre conscience et impliquer tout le personnel de l'entreprise, utiliser d'une forme durable les ressources naturelles, réaliser un usage efficient de l'énergie, établir et permettre de connaitre la Politique Environnementale, ... ce sont certains des actions que Realonda considère d'une importance vitale.

La direction de Realonda se compromet à :

S'acquitter de toutes les conditions requises imposées par nos clients ainsi que tous ceux d'un type légal et d'autres conditions requises, tant dans le domaine d'une fabrication de carreaux céramiques comme les relatifs aux aspects environnementaux de l'organisation.

Améliorer d'une forme continue nos processus et l'efficacité de notre système de gestion de la qualité et de l'environnement.

Obtenir une compétitivité élevée sur nos marchés basée sur la confiance et fidélisation de nos clients.

Prévenir la contamination que l'entreprise pouvait générer pour affirmer une relation mutuellement avantageuse avec le milieu qu'il nous entoure.

Minimiser notre génération de déchets dans une quantité et dans une dangerosité.

Travailler avec critères d'efficacité et l'énergie.

Fournir une formation et des moyens à nos employés pour qu'ils collaborent activement dans cette cause.

EN

Respect and concern for the environment is a constant in the history of Realonda. For this and being aware of the need to harmonize the development of productive activities, Realonda establishes a comprehensive commitment to respect the environment and prevention of environmental impacts, firmly committed to the creation and development of strategies to prevent and control pollution our production process.

Comply with legal requirements, educate and involve all staff in the company, sustainably use natural resources, make efficient use of energy, establish and publicize the Environmental Policy, are some of the actions that Realonda considered vital.

The Company of Realonda promise to:

Comply with all requirements requested by our customers, including all those related to either legal or other, associated with the manufacturing processes & environmental issues.

To continually improve our processing & efficiency system in the control of quality & the environment.

To achieve an elevated competence in all the markets we supply, based on the confidence & loyalty of our customers.

To prevent any contamination which could be caused by the factory, in order to maintain a mutual & beneficial relationship with the environment around us.

To minimise the generation of residues in quantity & safety.

To work with efficient criterias & save energy.

To provide courses & information to our employees so that they collaborate actively towards these causes.

RU

Уважение и забота об окружающей среде это постоянная работа в истории Реалонда. Для этого, осознавая необходимость согласовать развитие производственной деятельности, Реалонда устанавливает обязательства уважать окружающую среду и предотвращать воздействие на неё, принимая стратегию для предотвращения загрязнения среды нашим производственным процессом.

Соответствовать требованиям законодательства, вовлечение всех сотрудников фабрики в рациональное использование природных ресурсов и энергии, установить и ознакомить с Политикой Об Экологии. Это некоторые из действий Реалонды, которые считаются жизненно важными.

Руководство Реалонда обязуется:

Соответствовать всем требованиям поставленным нашими клиентами, как юридическим так и другим требованиям, так и в области производства керамической плитки связанные с экологическими аспектами организации.

Постоянно улучшать наши процессы и эффективность системы проверки качества и окружающей среды.

Достичь высокой конкурентоспособности на наших рынках основанное на доверии и популярности наших клиентов.

Предотвратить загрязнения, которое может произвести компания, чтобы поддерживать взаимовыгодные отношения с окружающей средой.

Уменьшить наши выбросы как в количестве так и в их опасности.

Работать скрипториум эффективности и экономии энергии.

Предоставить подготовку и ресурсы для наших сотрудников, чтобы они активно участвовали в нашем общем деле.



revolucionario sistema de impresión

REVOLUTIONARY PRINT SYSTEM

ES

TECNOLOGÍA

Realonda se formula hoy desde un crecimiento continuo, con la mirada, el esfuerzo y el trabajo puesto en la calidad y el servicio, conceptos que nos definen e identifican. Teniendo siempre como base la tecnología, investigación + desarrollo, aplicada a cada uno de nuestros productos.

La fabricación cerámica es un proceso crítico en el que influyen múltiples variables: máquinas, rodillos, tintas, esmaltes, prensas, horno, etc. Realonda ha ido adaptándose a los cambios tecnológicos para ofrecer a sus clientes un producto de calidad óptima y un asmerado servicio.

INVESTIGACIÓN + DESARROLLO

REALINK es un nuevo producto cerámico con un innovador proceso de decoración realizado mediante inyección de tinta que posibilita aplicar la creatividad y personalizar la cerámica con cualquier diseño.

EN

TECHNOLOGY

Realonda shows today how it continues to grow, always looking to the future and striving to achieve both quality and service, concepts which define and identify us. Using always the most advanced technology and investigation available, in developing each one of our products.

The ceramic manufacturing is a critical process in which there are many influencing variants: machinery, rollers, dyes, glazes, presses, firing ovens etc. Realonda has adapted over the years to the technological changes in order to offer its customers the highest quality & most excellent service.

INVESTIGATION & DEVELOPMENT

REALINK is a new ceramic product with an innovative decoration process achieved through ink injection, which enables us to apply creativity and customize ceramics with any possible design.

ES

TECHNOLOGIE

Realonda formule aujourd’hui depuis une croissance continue, avec le regard, l’effort et le travail mis à la qualité et le service, les concepts qui nous définissent et identifient. Avant toujours pour base la technologie, recherche+ développement, appliquée à chacun de nos produits.

La fabrication céramique est un proces critique sur lequel ils influent multiples variables: des machines, des rouleaux, des encres, des émaux, des presses, un four, etc.. Realonda est allé en s'adaptant aux changements technologiques pour offrir à ses clients un produit de qualité parfaite et d'un service soigné.

RECHERCHE + DÉVELOPPE

Realink est un nouveau produit céramique avec un processus innovateur de décoration réalisé par l'injection d'encre, qui facilite appliquer la créativité et personnaliser la céramique avec n'importe quel dessin.

RU

ТЕХНОЛОГИЯ

Реалонда постоянно находится в развитии и росте, со взглядом, усилиями и работой направленные на качество и на сервис, что нас и выделяет. Имея всегда как базу технологии, исследования+ разработки применяемые на каждый из наших продуктов.

Производство керамической плитки сложный процесс, на который влияет много параметров: ролики, красители, глазури, прессы, печи и так далее. Реалонда адаптировалась к технологическим изменениям, чтобы предложить своим клиентам качественный продукт и отличный сервис.

ИССЛЕДОВАНИЕ + РАЗРАБОТКИ

Realink - это новый керамический продукт с инновационным процессом декорирования, выполненного с помощью струек красителей, позволяющие творческий подход и индивидуальность в украшении плитки с любым дизайном.



ventajas Realink

REALINK ADVANTAGES



IMPRESIÓN EN TODAS LAS SUPERFICIES CERÁMICAS

Imprime en alto y bajo relieve.
Imprime hasta los bordes.
Prints on all ceramic surfaces.
Prints high and low relief.
Prints till the edges.



CUMPLE REQUISITOS MEDIO AMBIENTALES

Respeto el entorno. Reduce la generación de residuos de esmaltes.
Observes environmental requirements.
Respects the environment.
Reduces the generation of glaze's residues.



DESAPARECEN LAS LIMITACIONES EN DECORACIÓN

Infinitas posibilidades de creación.
There is no limitation on design.
Endless possibilities of creation.
of glaze's residues.



MAYOR REALISMO, MAYOR DEFINICIÓN

Supera con resolución muy alta a otros métodos tradicionales.
More realism, more definition.
Higher resolution than other traditional processes.



all around

internacionalización INTERNATIONALITATION



ES

Los productos fabricados por REALONDA S.A. cuentan con la garantía de las principales certificaciones internacionales.

EN

The quality of REALONDA S.A. products is guaranteed by certification under the main international standards.

FR

Les produits fabriqués par REALONDA S.A. ont la garantie des principaux certifications internationales.

CERTIFICADOS INTERNACIONALES INTERNATIONAL STANDARDS



RU

Материал, произведённый Realonda S.A., имеет гарантию главных международных сертификатов.





presentes en todas las ferias
PRESENT IN ALL THE FAIRS



índice alfabético

ALPHABETIC INDEX

A

Abril	72 - 73
Agadir	146 - 147
Ágora	130 - 131
Albaicín	76
Alcazaba	74 - 75
Alcora	176
Algarve	62 - 63
Algueña	129
Alhambra	76 - 77
Almadén	172

B

Bambú	80 - 81
Brasil	14 - 15
Bristol	186 - 187
Britania	138 - 141

C

Cairo	64 - 65
Caldea	28 - 29
Calella	82 - 83
Cambridge	182 - 183
Cardiff	188 - 189
Catania	124
Cáucaso	164 - 165
Chelsea	190 - 191
Córdoba	148 - 149
Coria	78 - 79

D

Delhi	66 - 67
Denver	200 - 201
Deva	18 - 19
Dukkan	16 - 17
Durango	36 - 37

E

Escocia	138 - 139
---------------	-----------

F

Fashion	120 - 121
Flandes	114 - 115
Florida	100 - 101
Forest	84 - 85

G

Gales	140 - 141
Gemstone	194 - 195
Glossy Niagara	94 - 95
Glossy Timbao	112 - 113
Glossy Toronto	108 - 109
Gredos	30 - 31
Guinea	68

H

Harmony Color	50 - 51
Harmony Stone	52 - 53

I

Imperia	166 - 167
---------------	-----------

J

Jamaica	69
Jaspe	192 - 193

K

Karachi	102 - 103
Kera - Spa	180 - 181
Kiev	86 - 87
Kubik Color	54 - 55
Kubik Stone	56 - 57

L

Larami	116 - 117
Latino	168 - 169
Legno	132 - 133
Lido	150 - 151
Loft	88 - 89
Lucca Color	44 - 45
Lucca Stone	46 - 47

M

Maestranza Metal	173
Marmi	48 - 49
Megane Stone	58 - 59
Megane Wood	60 - 61
Meliana	177
Melinda	38 - 39
Mérida	134 - 135
Mindanao	90 - 91
Mix Stone	70 - 71
Montana	118 - 119
Murano	152 - 153
Muri	128

N

Nairobi	42 - 43
Nantes	154 - 155
New Tek - Pool	174 - 175
Niágara	92 - 93

O

Ópera	122 - 123
Ordino	20 - 21
Orissa	96 - 97
Oxford	184 - 185

P

Palace	202 - 203
Patchwork	142 - 143
Petra	124 - 125
Portugal	22 - 23
Praga	162 - 163

Q

Quarcita	104 - 105
----------------	-----------

R

Reims	162 - 163
Rialto	156 - 157
Rock Granada	32 - 33
Roma	126 - 127

S

Sahara	34 - 35
Samara	24 - 25
San Marco	158 - 159
Segorbe	178 - 179
Sevilla	170 - 171
Strip Wood	40 - 41

T

Tapís	144 - 145
Timbao	110 - 111
Toronto	106 - 107
Toscana	136 - 137
Trevi	160 - 161
Trípoli	26 - 27

V

Victoria	98 - 99
----------------	---------

Y

York Bases	196 - 197
York Deco	198 - 199

índice por formato

SIZE INDEX

● Porcelánico PORCELAIN TILE

● Pasta Roja STONEWEAR

44x66

● Brasil	14 - 15
● Caldea	28 - 29
● Deva	18 - 19
● Dukkan	16 - 17
● Durango	36 - 37
● Gredos	30 - 31
● Melinda	38 - 39
● Ordino	20 - 21
● Portugal	22 - 23
● Rock Granada	32 - 33
● Sahara	34 - 35
● Samara	24 - 25
● Strip Wood	40 - 41
● Tripoli	26 - 27

22x66

● Nairobi	42 - 43
-----------------	---------

14x66

● Nairobi	42 - 43
-----------------	---------

31x56

● Abril	72 - 73
● Albaicín	76 - 77
● Alcazaba	74 - 75
● Algarve	62 - 63
● Alhambra	76 - 77
● Bambú	80 - 81
● Cairo	64 - 65
● Calella	82 - 83
● Coria	78 - 79
● Delhi	66 - 67
● Fashion	120 - 121
● Flandes	114 - 115
● Florida	100 - 101
● Forest	84 - 85
● Glossy Niagara	94 - 95
● Glossy Timbao	112 - 113
● Glossy Toronto	108 - 109
● Guinea	68
● Harmony Color	50 - 51
● Harmony Stone	52 - 53
● Jamaica	69
● Karachi	102 - 103
● Kiev	86 - 87
● Kubik Color	54 - 55
● kubik Stone	56 - 57
● Larami	116 - 117
● Loft	88 - 89
● Lucca Color	44 - 45
● Lucca Stone	46 - 47
● Marmi	48 - 49
● Megane Stone	58 - 59
● Megane Wood	60 - 61
● Mindanao	90 - 91

14,5x44

● Algueña	129
● Muri	128

44x44

● Agadir	146 - 147
● Ágora (irregular)	130 - 131
● Alcora	176
● Almadén	172
● Britania	138 - 141
● Catania	124
● Cáucaso	164 - 165
● Córdoba	148 - 149
● Durango	36 - 37
● Escocia	138 - 139
● Gales	140 - 141
● Imperia	166 - 167
● Latino	168 - 169
● Legno (irregular)	132 - 133
● Lido	150 - 151
● Maestranza Metal	173
● Meliana	177
● Melinda	38 - 39
● Mérida (irregular)	134 - 135
● Murano	152 - 153
● Nantes	154 - 155
● New Tek - Pool	174 - 175
● Patchwork	142 - 143
● Praga	162 - 163
● Reims	162 - 163
● Rialto	156 - 157
● San Marco	158 - 159
● Sevilla	170 - 171
● Tapís	144 - 145
● Toscana (irregular)	136 - 137
● Trevi	160 - 161

22x44

● Cáucaso	164 - 165
● Durango	36 - 37
● Melinda	38 - 39

22x22

● Cáucaso	164 - 165
● Durango	36 - 37
● Melinda	38 - 39

45x45

● Segorbe	178 - 179
-----------------	-----------

33x33

● Bristol	186 - 187
● Cambridge	182 - 183
● Cardiff	188 - 189
● Chelsea	190 - 191
● Denver Beige Pav.	200 - 201
● Jasper	192 - 193
● Kera - Spa	180 - 181
● Oxford	184 - 185
● Palace Beige Pav.	202 - 203

31,6x45

● Gemstone	194 - 195
● York Bases	196 - 197
● York Deco	198 - 199

33x60

● Denver	200 - 201
● Palace	202 - 203

índice antideslizantes

ANTISLIP INDEX



CLASE C3

Ágora Beige (44 x 44)	130
Ágora Gris (44 x 44)	130
Caldea Beige (44 x 66)	28
Caldea Beige Deco (44 x 66)	28
Caldea Blanco (44 x 66)	28
Caldea Blanco Deco (44 x 66)	28
Deva Beige (44 x 66)	18
Deva Gris (44 x 66)	18
Gredos Beige (44 x 66)	30
Gredos Marrón (44 x 66)	30
Gredos Gris (44 x 66)	30
Kera-Spa Natural (33 x 33)	180

Kera-Spa Roble (33 x 33)	180
Legno (44 x 44)	132
Mérida (44 x 44)	134
New Tek-Pool Roble (44 x 44)	174
New Tek-Pool Natural (44 x 44)	174
Quarcita Natural S.R. (31 x 56)	104
Strip Wood Haya S.R. (44 x 66)	40
Strip Wood Roble S.R. (44 x 66)	40
Strip Wood Gris S.R. (44 x 66)	40
Timbao Marrón S.R. (31 x 56)	110
Trevi (44 x 44)	160
Trevi Deco (44 x 44)	160



CLASE C2

Almadén (44 x 44)	172
Catania Beige (44 x 44)	124
Catania Gris (44 x 44)	124
Nairobi Haya (22 x 66 · 14,7 x 66)	42
Nairobi Roble (22 x 66 · 14,7 x 66)	42
Nairobi Teka (22 x 66 · 14,7 x 66)	42
Petra Beige (31 x 56)	120
Petra Gris (31 x 56)	124
Roma Beige (31 x 56)	126
Roma Nocce (31 x 56)	126
Timbao Beige (31 x 56)	110

SIMBOLOGÍA • SYMBOLISM

Características · Characteristics



pavimento
floor tile



rústico
rustic



interior
indoor



brillo
polished




satinado
satín



distintos relieves
various relieves



antideslizante
antislip



revestimiento
wall tile



dásico
classic



exterior
outdoor



mate
matte



antihielo
frost resistance



necesita rejuntar
range to be grouted



destonificado
shade variations

Uso · Use



pavimento tráfico bajo
floor for light traffic



pavimento tráfico ligero
floor for medium-light traffic



pavimento tráfico medio
floor for medium traffic



pavimento tráfico frecuente
floor for medium-heavy traffic

● **Porcelánico** PORCELAIN TILE

● **Pasta Roja** STONEWEAR

La empresa Realonda S.A. se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo en beneficio del producto y del cliente.

Las informaciones y datos que aparecen en este catálogo fueron recogidos hasta su edición en Julio 2013.

Debido a los procesos de impresión, los colores de las piezas y los ambientes que aparecen en este catálogo son orientativos, nunca exactos.

The company Realonda S.A. reserves the right to cancel or modify, fully or partially, any of the models, colours, sizes, references and technical specifications found within this catalogue, in order to improve the product to the benefit of the customer.

The information & details which appear in this catalogue were compiled up to its edition in July 2013.

Due to the printing processes, the colours of the individual images & settings which appear in this catalogue, are orientative & not always exact.

uso del catálogo

USING THE CATALOGUE



Nombre de la serie / Formato
Name of the series / Size

Características
Characteristics

Tipo de Producto
Type of product

Nombre de la serie / Formato
Name of the series / Size

- **Porcelánico** PORCELAIN TILE
- **Pasta Roja** STONEWARE

CORIA BEIGE
31 x 56 cm. K-25

CORIA BEIGE DECO
31 x 56 mm. K-25

sugerencias de colocación
LAYING TIPS

Coria Beige - 31 x 56 - Coria Beige Deco - 31 x 56

Piezas Especiales - Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special pieces Available in all colors of the series upon request.

Pedazo Tostado pegado Coria lado 56 31 x 56 cm. pz PZ-42	Pedazo Tostado pegado Coria lado 31 31 x 56 mm. pz PZ-46	Escalera Tostado pegado Coria 31 x 56 cm. PZ-76	Rodapié Barro Coria 8 x 56 cm. PZ-127 9 x 56 cm. PZ-12	Zanquín Tostado Pegado Coria 31 x 56 cm. PZ-30	Esquina + 1/2 pieza 31 x 56 cm. PZ-84
Pedazo Tostado Coria lado 56 31 x 56 cm. pz PZ-95 / Rodapié PZ-16	Pedazo Tostado Coria lado 31 31 x 56 mm. pz PZ-82 / Rodapié PZ-16	Escalera Tostado Coria 31 x 56 cm. PZ-96 / Rodapié PZ-120		Zanquín Tostado Pegado Coria 31 x 56 cm. PZ-30	Esquina + 1/2 pieza 31 x 56 cm. PZ-84

PACKING (pesos brutos)

FORMATO	PIEZAS/CAJA	PIEZAS/PALET	KG/CAJA	KG/PALET	CAJAS/PALET	KG/PALET	M2/PALET	M2/PALETTA	KG/PALET	KG/PALETTA	
31 x 56	7	1,21	26,7	14 palet	34 m2/palet	56,08 palets	43,76 europeo/palet	1,292 palet	1,712 m2/palet	1,292 palet	1,712 m2/palet

72 Coria Beige - 31 x 56 - Coria Beige Deco - 31 x 56

Descripción
Description

Piezas Especiales
Special Pieces

Packing List
Packing List

CORIA BEIGE
31 x 56 cm. K-25

★★★

Uso
Use

Despiece
Pieces

En cada pieza se refleja toda la información necesaria.
Each piece reflects all necessary information.

Nombre y color / Formato / Código
Name and color / Size / Code

13

BRASIL 44x66



BRASIL IVORY
44 x 66 cm. K-39



BRASIL MARRÓN
44 x 66 cm. K-39




BRASIL ANTRACITA
44 x 66 cm. K-39



Brasil Ivory - 44 x 66



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Brasil Antracita · 44 x 66

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders.




Peldaño Torelo pegado
Brasil lado 66
44 x 66 cm. PZ · 74



Peldaño Torelo pegado
Brasil lado 44
44 x 66 cm. PZ · 61



Esquina Torelo pegado Brasil
44 x 66 cm. PZ · 87



Esquina a 1/3 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94




Peldaño Técnico Brasil lado 66
44 x 66 cm.
Liso PZ · 103 / Rayado PZ · 100



Peldaño Técnico Brasil lado 44
44 x 66 cm.
Liso PZ · 97 / Rayado PZ · 98



Esquina Técnica Brasil
44 x 66 cm.
Liso PZ · 104 / Rayado PZ · 105



Esquina a 1/2 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 66	4	1,17	29	48 palet-europalet	56,16 palet-europalet	1.402 palet-europalet


DUKKAN 44x66



DUKKAN GRIS
44 x 66 cm. K-39



DUKKAN NATURAL
44 x 66 cm. K-39



Dukkan Natural x 44 x 66



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Dukkan Gris · 44 x 66



Dukkan Gris · 44 x 66



Dukkan Natural · 44 x 66

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
Dukkan lado 66
44 x 66 cm. PZ · 74



Peldaño Torelo pegado
Dukkan lado 44
44 x 66 cm. PZ · 61



Escuadra Torelo pegado Dukkan
44 x 66 cm. PZ · 87




Esquina a 1/3 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94




Peldaño Técnico Dukkan lado 66
44 x 66 cm.
Liso PZ · 103 / Rayado PZ · 100



Peldaño Técnico Dukkan lado 44
44 x 66 cm.
Liso PZ · 97 / Rayado PZ · 98



Escuadra Técnica Dukkan
44 x 66 cm.
Liso PZ · 104 / Rayado PZ · 105



Esquina a 1/2 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 66	4	1,17	29	48 palet-europalet	56,16 palet-europalet	1.402 palet-europalet

DEVA 44x66



 DEVA BEIGE
44 x 66 cm. K-39



 DEVA GRIS
44 x 66 cm. K-39



Deva Gris · 44 x 66 · Pav. Sahara Marrón · 44 x 66



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Deva Beige · 44 x 66



Deva Beige · 44 x 66 · Pav. Nairobi Roble 14,7 x 66



Deva Gris · 44 x 66 · Pav. Sahara Gris 44 x 66



Deva Gris · 44 x 66




Deva Beige · 44 x 66 ·
Pav. Kenya Roble 31 x 56

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders



Peldaño Toledo pegado
Deva lado 66
44 x 66 cm. PZ · 74



Peldaño Toledo pegado
Deva lado 44
44 x 66 cm. PZ · 61



Escuadra Toledo pegado Deva
44 x 66 cm. PZ · 87



Esquina a 1/3 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94



Peldaño Técnico Deva lado 66
44 x 66 cm.
Liso PZ · 103 / Rayado PZ · 100



Peldaño Técnico Deva lado 44
44 x 66 cm.
Liso PZ · 97 / Rayado PZ · 98



Escuadra Técnica Deva
44 x 66 cm.
Liso PZ · 104 / Rayado PZ · 105



Esquina a 1/2 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44x66	4	1,17	29	48 palet-europalet	56,16 palet-europalet	1,402 palet-europalet

ORDINO 44x66



ORDINO BEIGE
44 x 66 cm. K-39



ORDINO MARRÓN
44 x 66 cm. K-39




ORDINO COLOR
44 x 66 cm. K-39



Ordino Beige · 44 x 66 · Pavimento Nairobi Roble · 14,7 x 66




sugerencias de colocación LAYING TIPS




Ordino Marrón · 44 x 66 · Pav. Strip Wood Wengue · 44 x 66



Ordino Color · 44 x 66



Esquina a 1/3 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94



Esquina a 1/2 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 66	4	1,17	29	48 palet-europalet	56,16 palet-europalet	1.402 palet-europalet


PORtugal 44x66



PORtugal ÍVORY
44 x 66 cm. K-39



PORtugal MARRÓN
44 x 66 cm. K-39



Portugal Marrón · 44 x 66 · Pav. Senegal Pino · 22 x 66




sugerencias de colocación LAYING TIPS




Portugal Ivory · 44 x 66



Portugal Marrón · 44 x 66



Esquina a 1/3 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94



Esquina a 1/2 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders.

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 66	4	1,17	29	48 palet-europalet	56,16 palet-europalet	1.402 palet-europalet

SAMARA 44x66




SAMARA IVORY
44 x 66 cm. K-39




SAMARA GRIS
44 x 66 cm. K-39



SAMARA MARRÓN
44 x 66 cm. K-39



Samara Gris · 44 x 66



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Samara Ivory · 44 x 66 · Samara Marrón · 44 x 66 · Pav. Nairobi Roble · 14,7 x 66



Samara Marrón · 44 x 66




Samara Ivory · 44 x 66 · Pav. Strip Wood Cerezo · 44 x 66




Samara Gris · 44 x 66



Samara Ivory · 44 x 66



Esquina a 1/3 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94



Esquina a 1/2 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 66	4	1,17	29	48 palet-europalet	56,16 palet-europalet	1.402 palet-europalet

TRÍPOLI 44x66



TRÍPOLI IVORY
44 x 66 cm. K-39



TRÍPOLI MARRÓN
44 x 66 cm. K-39




TRÍPOLI ANTRACITA
44 x 66 cm. K-39



Trípoli Antracita · 44 x 66




sugerencias de colocación LAYING TIPS




Trípoli Ivory · 44 x 66 · Pav. Sahara Ivory 44 x 66



Trípoli Marrón · 44 x 66



Esquina a 1/3 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94



Esquina a 1/2 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 66	4	1,17	29	48 palet-europalet	56,16 palet-europalet	1.402 palet-europalet

CALDEA 44x66



 CALDEA BLANCO
44 x 66 cm. K-39




 CALDEA BEIGE
44 x 66 cm. K-39



 CALDEA BLANCO DECO
44 x 66 cm. K-39




 CALDEA BEIGE DECO
44 x 66 cm. K-39



Caldea Blanco · 44 x 66 · Caldea Blanco Deco · 44 x 66



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Caldea Beige · 44 x 66 · Caldea Beige Deco · 44 x 66

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders



Peldaño Torelo pegado
Caldea lado 66
44 x 66 cm. PZ · 74



Peldaño Torelo pegado
Caldea lado 44
44 x 66 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado Caldea
44 x 66 cm. PZ · 87



Rodapié Romo Caldea
8 x 66 cm. PZ · 18
8 x 44 cm. PZ · 11



Zanquín Torelo
pegado Caldea
(Juego) PZ · 33



Esquina a 1/3 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94



Peldaño Técnico Caldea lado 66
44 x 66 cm.
Liso PZ · 103 / Rayado PZ · 104




Peldaño Técnico Caldea lado 44
44 x 66 cm.
Liso PZ · 97 / Rayado PZ · 98



Escuadra Técnica Caldea
44 x 66 cm.
Liso PZ · 104 / Rayado PZ · 105



Zanquín Técnico
Caldea
(Juego) PZ · 33



Esquina a 1/2 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94

PACKING

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 66	4	1;17	29	48 palet-europalet	56,16 palet-europalet	1.402 palet-europalet


GREDOS 44x66



 GREDOS BEIGE
44 x 66 cm. K-39



 GREDOS MARRÓN
44 x 66 cm. K-39



 GREDOS GRIS
44 x 66 cm. K-39



Gredos Gris · 44 x 66



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Gredos Marrón · 44 x 66



Gredos Beige · 44 x 66 · Pav. Strip Wood Roble · 44 x 66

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
Gredos lado 66
44 x 66 cm. PZ · 74



Peldaño Torelo pegado
Gredos lado 44
44 x 66 cm. PZ · 61




Esquela Torelo pegado Gredos
44 x 66 cm. PZ · 87



Rodapié Romo Gredos
8 x 66 cm. PZ · 18
8 x 44 cm. PZ · 11



Zanquin Torelo
pegado Gredos
(Juego) PZ · 33



Esquina a 1/3 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94



Peldaño Técnico Gredos lado 66
44 x 66 cm.
Liso PZ · 103 / Rayado PZ · 100




Peldaño Técnico Gredos lado 44
44 x 66 cm.
Liso PZ · 97 / Rayado PZ · 98



Esquela Técnica Gredos
44 x 66 cm.
Liso PZ · 104 / Rayado PZ · 105



Zanquin Técnico
Gredos
(Juego) PZ · 33



Esquina a 1/2 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 66	4	1,17	29	48 palet-europalet	56,16 palet-europalet	1,402 palet-europalet

ROCK GRANADA 44x66



ROCK GRANADA NATURAL
44 x 66 cm. K-45



ROCK GRANADA GRIS
44 x 66 cm. K-45



Rock Granada Natural · 44 x 66



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Rock Granada Gris · 44 x 66

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders



Peldaño Torelo pegado
R. Granada lado 66
44 x 66 cm. PZ · 74



Peldaño Torelo pegado
R. Granada lado 44
44 x 66 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado
R. Granada
44 x 66 cm. PZ · 87



Rodapié Romo R. Granada
8 x 66 cm. PZ · 18
8 x 44 cm. PZ · 11



Zanquín Torelo
pegado R. Granada
(Juego) PZ · 33



Esquina a 1/3 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94



Peldaño Técnico R. Granada lado 66
44 x 66 cm.
Liso PZ · 103 / Rayado PZ · 100




Peldaño Técnico R. Granada lado 44
44 x 66 cm.
Liso PZ · 97 / Rayado PZ · 98



Escuadra Técnica R. Granada
44 x 66 cm.
Liso PZ · 104 / Rayado PZ · 105



Zanquín Técnico
R. Granada
(Juego) PZ · 33




Esquina a 1/2 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 66	4	1,17	29	48 palet-europalet	56,16 palet-europalet	1,402 palet-europalet

SAHARA 44x66



Sahara Gris · 44 x 66 · Rev. Strip Wood Cerezo 44 x 66



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Sahara Ivory · 44 x 66 · Sahara Marrón · 44 x 66

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders



Peldaño Torelo pegado
Sahara lado 66
44 x66 cm. PZ · 74



Peldaño Torelo pegado
Sahara lado 44
44 x66 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado Sahara
44 x66 cm. PZ · 87



Rodapié Romo Sahara
8 x66 cm. PZ · 18
8 x44 cm. PZ · 11



Zanquín Torelo
pegado Sahara
(Juego) PZ · 33



Esquina a 1/3 pieza
44 x66 cm. PZ · 94



Peldaño Técnico Sahara lado 66
44 x66 cm.
Liso PZ · 103 / Rayado PZ · 100



Peldaño Técnico Sahara lado 44
44 x66 cm.
Liso PZ · 97 / Rayado PZ · 98



Escuadra Técnica Sahara
44 x66 cm.
Liso PZ · 104 / Rayado PZ · 105



Zanquín Técnico
Sahara
(Juego) PZ · 33



Esquina a 1/2 pieza
44 x66 cm. PZ · 94

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 66	4	1,17	29	48 palet-europalet	56,16 palet-europalet	1,402 palet-europalet

DURANGO 44x66 44x44 22x44 22x22

Espesor (Thickness) 11,5 mm.



DURANGO BEIGE
44 x 66 cm. K-39

PIEZAS MODULARES Espesor (Thickness) 10 mm.




DURANGO BEIGE
44 x 44 cm. K-40



DURANGO BEIGE
22 x 44 cm. K-45



DURANGO BEIGE
22 x 22 cm. K-45



DURANGO NOCCE
44 x 66 cm. K-39



DURANGO NOCCE
44 x 44 cm. K-40



DURANGO NOCCE
22 x 44 cm. K-45



DURANGO NOCCE
22 x 22 cm. K-45




Durango Beige · 44 x 44 · 22 x 44 · 22 x 22



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Durango Beige · 22 x 44 · 22 x 22 · Durango Nocce · 44 x 44



Durango Nocce · 44 x 44



Durango Beige · 22 x 44 · Durango Nocce · 44 x 44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders.



Peldaño Torelo pegado
Durango lado 66
44 x 66 cm. PZ · 74



Peldaño Torelo pegado
Durango lado 44
44 x 66 cm. PZ · 61



Escuadra Torelo pegado
Durango
44 x 66 cm. PZ · 87



Peldaño Torelo pegado
Durango
44 x 44 cm. PZ · 61



Escuadra Torelo pegado
Durango
44 x 44 cm. PZ · 84




Zanquín Torelo
pegado Durango
(Uego) PZ · 33



Peldaño Técnico Durango lado 66
44 x 66 cm.
Liso PZ · 103 / Rayado PZ · 100



Peldaño Técnico Durango lado 44
44 x 66 cm.
Liso PZ · 97 / Rayado PZ · 98



Escuadra Técnica Durango
44 x 66 cm.
Liso PZ · 104 / Rayado PZ · 105



Peldaño Técnico Durango lado 44
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica Durango
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Zanquín Técnico
Durango
(Uego) PZ · 33



Rodapié Romo Durango
8 x 66 cm. PZ · 18
8 x 44 cm. PZ · 11

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 66	4	1,17	29	48 palet-europalet	56,16 palet-europalet	1.402 palet-europalet
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.850 palet · 1.506 europalet
22 x 44	10	1	21	60	60	1.270
22 x 22	20	1	21	60	60	1.270

MELINDA 44x66

44x44 22x44 22x22

Espesor (Thickness) 11,5 mm.



MELINDA BLANCO
44 x 66 cm. K-39

PIEZAS MODULARES Espesor (Thickness) 10 mm.



MELINDA BLANCO
44 x 44 cm. K-40



MELINDA BLANCO
22 x 44 cm. K-45



MELINDA BLANCO
22 x 22 cm. K-45



MELINDA NOCCE
44 x 66 cm. K-39




MELINDA NOCCE
44 x 44 cm. K-40



MELINDA NOCCE
22 x 44 cm. K-45



MELINDA NOCCE
22 x 22 cm. K-45



Melinda Blanco · 44 x 44 · 22 x 44 · 22 x 22



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Melinda Blanco · 44 x 44



Melinda Nocce · 22 x 22



Melinda Nocce · 44 x 44 · 22 x 44 · 22 x 22

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders.




Peldaño Torelo pegado
Melinda lado 66
44 x 66 cm. PZ · 74



Peldaño Torelo pegado
Melinda lado 44
44 x 66 cm. PZ · 61



Escuadra Torelo pegado
Melinda
44 x 66 cm. PZ · 87



Peldaño Torelo pegado
Melinda
44 x 44 cm. PZ · 61



Escuadra Torelo pegado
Melinda
44 x 44 cm. PZ · 84



Zanquín Torelo
pegado Melinda
(Uego) PZ · 33



Peldaño Técnico Melinda lado 66
44 x 66 cm.
Liso PZ · 103 / Rayado PZ · 100



Peldaño Técnico Melinda lado 44
44 x 66 cm.
Liso PZ · 97 / Rayado PZ · 98



Escuadra Técnica Melinda
44 x 66 cm.
Liso PZ · 104 / Rayado PZ · 105



Peldaño Técnico Melinda lado 44
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica Melinda
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Zanquín Técnico
Melinda
(Uego) PZ · 33



Rodapié Romo Melinda
8 x 66 cm. PZ · 18
8 x 44 cm. PZ · 11

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 66	4	1,17	29	48 palet-europalet	56,16 palet-europalet	1.402 palet-europalet
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.850 palet · 1.506 europalet
22 x 44	10	1	21	60	60	1.270
22 x 22	20	1	21	60	60	1.270

STRIP WOOD 44x66



STRIP WOOD HAYA
44 x 66 cm. K.39



STRIP WOOD HAYA S.R.
44 x 66 cm. K.39



STRIP WOOD ROBLE
44 x 66 cm. K.39



STRIP WOOD ROBLE S.R.
44 x 66 cm. K.39



Strip Wood Haya · 44 x 66 · Strip Wood Wengue · 44 x 66



STRIP WOOD CEREZO
44 x 66 cm. K.39



STRIP WOOD GRIS
44 x 66 cm. K.39



STRIP WOOD GRIS S.R.
44 x 66 cm. K.39



STRIP WOOD WENGUE
44 x 66 cm. K.39





sugerencias de colocación LAYING TIPS



Strip Wood Roble · 44 x 66



Strip Wood Gris · 44 x 66 · Strip Wood Gris S.R. · 44 x 66



Strip Wood Cerezo · 44 x 66

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders



Peldaño Torelo pegado
Strip Wood lado 66
44 x 66 cm. PZ · 74



Peldaño Torelo pegado
Strip Wood lado 44
44 x 66 cm. PZ · 61



Escuadra Torelo pegado Strip Wood
44 x 66 cm. PZ · 87



Zanquín Torelo
pegado Strip Wood
(Uvego) PZ · 33



Esquina a 1/3 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94



Peldaño Técnico Strip Wood lado 66
44 x 66 cm.
Liso PZ · 103 / Rayado PZ · 100



Peldaño Técnico Strip Wood lado 44
44 x 66 cm.
Liso PZ · 97 / Rayado PZ · 98



Escuadra Técnica Strip Wood
44 x 66 cm.
Liso PZ · 104 / Rayado PZ · 105



Zanquín Técnico
Strip Wood
(Uvego) PZ · 33



Esquina a 1/2 pieza
44 x 66 cm. PZ · 94

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 66	4	1,17	29	48 palet-europalet	56,16 palet-europalet	1.402 palet-europalet

NAIROBI 22x66

14,7x66



NAIROBI HAYA
22 x 66 cm. K ·70

★★★



NAIROBI HAYA
14,7 x 66 cm. K ·70

★★★



NAIROBI ROBLE
22 x 66 cm. K ·70

★★★



NAIROBI ROBLE
14,7 x 66 cm. K ·70

★★★



NAIROBI TEKA
22 x 66 cm. K ·70

★★★



NAIROBI TEKA
14,7 x 66 cm. K ·70

★★★



Nairobi Teka · 14,7 x 66 · Rev. Orissa Ivory · 15 x 56



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Nairobi Haya · 22 x 66 · 14,7 x 66



Nairobi Roble · 22 x 66 · 14,7 x 66

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders



PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
22 x 66	8	1,17	29	48	56,16	1.402
14,7 x 66	12	1,17	29	60	70,20	1.750

LUCCA COLOR 31x56




LUCCA BLANCO
31x56 cm. K-28



LUCCA MIX
31x56 cm. K-28



LUCCA NEGRO
31x56 cm. K-28



Lucca Bianco - 31 x 56 · Lucca Mix - 31 x 56 · Lucca Negro - 31 x 56




sugerencias de colocación LAYING TIPS




Lucca Blanco · 31 x 56 · Lucca Mix · 31 x 56



Lucca Negro · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders.

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	7	1,21	24,63	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.182 palet · 887 europalet

LUCCA STONE 31x56



LUCCA GRIS
31x56 cm. K-28



LUCCA BEIGE
31x56 cm. K-28



LUCCA COLOR
31x56 cm. K-28



Lucca Color 31 x 56



sugerencias de colocación LAYING TIPS




Lucca Beige · 31 x 56




Lucca Beige · 31 x 56



Lucca Gris · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders


PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	7	1,21	24,63	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.182 palet · 887 europalet

MARMI 31x56



MARMI IVORY
31x56 cm, K-28



MARMI NOCCE
31x56 cm, K-28



Marmi Nocce - 31 x 56 - Pav. Nairobi Teka 22 x 66



sugerencias de colocación LAYING TIPS




Marmi Noce · 31 x 56




Marmi Ivory · 31 x 56 · Pav. Palace Beige 33 x 33



Marmi Ivory · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	7	1,21	24,63	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.182 palet · 887 europalet

HARMONY COLOR 31x56



HARMONY BLANCO
31x56 cm. K-28



HARMONY NEGRO
31x56 cm. K-28



Harmony Negro · 31 x 56 · Pav. Lino Blanco · 44x44



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie HARMONY · 31x56

sugerencias de colocación LAYING TIPS



Harmony Blanco · 31 x 56 · Harmony Negro · 31 x 56



Harmony Blanco · 31 x 56 · Pav. Sahara Gris · 44 x 66



Harmony Negro · 31 x 56 · Pav. Lino Blanco · 44 x 44

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	8	1	22,2	48 palet · 36 europalet	48 palet · 36 europalet	1.078 palet · 809 europalet


HARMONY STONE 31x56



HARMONY STONE
31x56 cm. K-28



HARMONY GRIS
31x56 cm. K-28



Harmony Gris · 31 x 56 · Pav. Sahara Gris · 44 x 66



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie HARMONY · 31x56


sugerencias de colocación LAYING TIPS



Harmony Gris · 31 x 56



Harmony Gris · 31 x 56



Harmony Stone · 31 x 56



Harmony Stone · 31 x 56

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	8	1	22,2	48 palet · 36 europalet	48 palet · 36 europalet	1.078 palet · 809 europalet


KUBIK COLOR 31x56



KUBIK BLANCO
31x56 cm. K-28



KUBIK NEGRO
31x56 cm. K-28



KUBIK MIX
31x56 cm. K-28



Kubik Mix · 31 x 56



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Kubik Blanco · 31 x 56 · Kubik Negro · 31 x 56 · Pav. Nairobi Haya · 22 x 66



Kubik Blanco · 31 x 56 · Kubik Negro · 31 x 56 · Pav. Sahara Gris 44 x 66



Kubik Negro · 31 x 56 · Pav. Sahara Gris 44 x 66

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	8	1	22,2	48 palet · 36 europalet	48 palet · 36 europalet	1.078 palet · 809 europalet

KUBIK STONE 31x56



KUBIK BEIGE
31x56 cm. K-28



KUBIK MARRÓN
31x56 cm. K-28



KUBIK GRIS
31x56 cm. K-28



Kubik Beige · 31 x 56



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Kubik Marrón · 31 x 56 · Pav. Sahara Ivory · 44 x 66



Kubik Marrón · 31 x 56



Kubik Gris · 31 x 56 · Pav. Concrete Marengo 44 x 44



Kubik Marrón · 31 x 56

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	8	1	22,2	48 palet · 36 europalet	48 palet · 36 europalet	1.078 palet · 809 europalet

MEGANE STONE 31x56



MEGANE COLOR
31x56 cm, K-28



MEGANE GRIS
31x56 cm, K-28



Megane Color 31x56 · Pav. Sahara Ivory 44x66



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Megane Gris · 31 x 56 · Pav. Sahara Gris · 44 x 66



Megane Gris · 31 x 56



Megane Gris · 31 x 56 · Pav. Kera Spa Natural · 33 x 33



Megane Color · 31 x 56

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	8	1	22,2	48 palet · 36 europalet	48 palet · 36 europalet	1.078 palet · 809 europalet

MEGANE WOOD 31x56




MEGANE WOOD
31x56 cm. K. 28



Megane Wood · 31 x 56 · Pav. Palace 33 x 33



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Megane Wood · 31 x 56 · Pav. Sahara Gris · 44 x 66



Megane Wood · 31 x 56

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	8	1	22,2	48 palet · 36 europalet	48 palet · 36 europalet	1.078 palet · 809 europalet

ALGARVE 31x56



ALGARVE IVORY
31x56 cm. K-28



ALGARVE COTTO
31x56 cm. K-28



ALGARVE GRIS
31x56 cm. K-28



Algarve Cotto 31x56




sugerencias de colocación LAYING TIPS




Algarve Gris · 31 x 56



Algarve Ivory · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders.

PACKING (peso bruto)

FORMATO / SIZE	PIEZAS/CAJA / PIÈCES/BOX	M²/CAJA / SQM/BOX	KG/CAJA / KG/BOX	CAJAS/PALET / BOXES/PALLET	M²/PALET / SQM/PALLET	KG/PALET / KG/PALLET
31 x 56 relieve	7	1,21	24,63	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.192 palet · 897 europalet


CAIRO 31x56



CAIRO BASE
31x56 cm. K-25



CAIRO DECO
31x56 cm. K-28



Cairo Base · 31 x 56 · Cairo Deco · 31 x 56

sugerencias de colocación LAYING TIPS



Cairo Deco · 31 x 56



Cairo Base · 31 x 56 · Cairo Deco · 31 x 56



Cairo Basé · 31 x 56 · Cairo Deco · 31 x 56

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders



Peldaño Torelo pegado
Cairo lado 56
31 x 56 cm. PZ · 62

Peldaño Torelo pegado
Cairo lado 31
31 x 56 cm. PZ · 46

Escuadra Torelo pegado Cairo
31 x 56 cm. PZ · 78

Rodapié Romo Cairo
8 x 31 cm. PZ · 07
8 x 56 cm. PZ · 12

Zanquín Torelo
Pegado Cairo
(Juego) PZ · 30


Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Peldaño Técnico Cairo lado 56
31 x 56 cm.
Liso PZ · 95 / Rayado PZ · 96

Peldaño Técnico Cairo lado 31
31 x 56 cm.
Liso PZ · 82 / Rayado PZ · 86

Escuadra Técnica Cairo
31 x 56 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 101

Zanquín Técnico
Cairo
(Juego) PZ · 30

Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.292 palet · 972 europalet
31 x 56 relieve	7	1,21	24,63	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.192 palet · 887 europalet

DELHI 31x56



DELHI IVORY
31 x 56 cm. K · 28



DELHI ROJO
31 x 56 cm. K · 28




DELHI OCRE
31 x 56 cm. K · 28



DELHI MUSGO
31 x 56 cm. K · 28



DELHI GRIS
31 x 56 cm. K · 28




Delhi Gris · 31 x 56




sugerencias de colocación LAYING TIPS



Delhi Ivory · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84




Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales


Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders.

PACKING (peso bruto)


FORMATO / SIZE	PIEZAS/CAJA · PIÈCES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	7	1,21	24,63	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.192 palet · 897 europalet




GUINEA
31x56 cm. K-28



Guinea · 31x56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84




Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders.

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	7	1,21	24,63	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.182 palet · 887 europalet



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie JAMAICA · 31x56



JAMAICA IVORY
31x56 cm. K · 28




JAMAICA MARRÓN
31x56 cm. K · 28




JAMAICA ANTRACITA
31x56 cm. K · 28



Jamaica Marrón · 31 x 56 · Pav. Gredos Beige 44 x 66



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	7	1,21	24,63	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.182 palet · 887 europalet

MIX STONE 31x56




MIX STONE BEIGE
31x56 cm. K · 28



MIX STONE BLANCO
31x56 cm. K · 28




MIX STONE BLANCO ÉTNICO
31x56 cm. PZ · 74



MIX STONE GRIS
31x56 cm. K · 28



MIX STONE NEGRO
31x56 cm. K · 28




MIX STONE NEGRO ÉTNICO
31x56 cm. PZ · 74



Mix Stone Gris · 31 x 56 · Pav. Concrete Gris 44 x 44



sugerencias de colocación LAYING TIPS




Mix Stone Beige · 31 x 56




Mix Stone Blanco · 31 x 56 · Mix Stone Negro Étnico · 31 x 56 · Pav. Gredos Gris 44 x 66



Mix Stone Blanco · 31 x 56 · Mix Stone Negro · 31 x 56
Mix Stone Blanco Étnico · 31 x 56 · Pav. Rock Granada Gris 44 x 66
Mix Stone Negro Étnico · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84


Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders


PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	7	1,21	24,63	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.182 palet · 887 europalet

ABRIL 31x56



ABRIL
31x56 cm. K-25



ABRIL DECO
31x56 cm. K-25



ABRIL CENEGA
10x56 cm. PZ-20




Abril 31x56 · Abril Deco 31x56 · Abril Cenefa 10x56 · Pav. Kenya Roble 15x56




sugerencias de colocación LAYING TIPS



Abril · 31 x 56 · Abril Deco · 31 x 56 · Abril Genefa · 10 x 56 · Pav. Senegal Cerezo 14,7 x 66



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	68,08 palet · 43,56 europalet	1,292 palet · 972 europalet
10 x 56	12	6,7 metros lineales	15,30	80	636 metros lineales	1.234


ALCAZABA 31x56



ALCAZABA BASE
31x56 cm. K-25



ALCAZABA CENEGA
31x56 cm. K-25



ALCAZABA DECO
31x56 cm. K-25



Alcazaba Base · 31 x 56 · Alcazaba Deco · 31 x 56 · Alcazaba Cenega · 31 x 56 · Pav. Duero · 33 x 33




sugerencias de colocación LAYING TIPS




Alcazaba Base · 31 x 56 · Alcazaba Deco · 31 x 56 · Alcazaba Cenefa · 31 x 56



Alcazaba Base · 31 x 56 · Alcazaba Deco · 31 x 56
Alcazaba Cenefa · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84


Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.282 palet · 972 europalet

ALHAMBRA 31x56



ALHAMBRA BASE
31x56 cm. K-25




ALHAMBRA CENEFA
31x56 cm. K-25



ALBAICÍN
31x56 cm. K-25



ALHAMBRA DECO
31x56 cm. K-25




Alhambra Base · 31 x 56 · Alhambra Deco · 31 x 56 · Alhambra Cenefa · 31 x 56 · Albaicín · 31 x 56



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Alhambra Deco · 31 x 56 · Alhambra Cenefa · 31 x 56 · Albaicín · 31 x 56




Alhambra Deco · 31 x 56 · Alhambra Cenefa · 31 x 56 · Albaicín · 31 x 56




Alhambra Base · 31 x 56 · Alhambra Deco · 31 x 56 · Alhambra Cenefa · 31 x 56
Albaicín · 31 x 56 · Pav. Kenya Roble · 31 x 56



Alhambra Deco · 31 x 56 · Alhambra Cenefa · 31 x 56 · Albaicín · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.292 palet · 972 europalet


CORIA 31x56



CORIA BEIGE
31x56 cm, K-25




CORIA BEIGE DECO
31x56 cm, K-25



Coria Beige · 31 x 56 · Coria Beige Deco · 31 x 56



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Coria Beige · 31 x 56 · Coria Beige Deco · 31 x 56

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders



Peldaño Torelo pegado
Coria lado 56
31 x 56 cm. PZ · 62



Peldaño Torelo pegado
Coria lado 31
31 x 56 cm. PZ · 46



Escuadra Torelo pegado Coria
31 x 56 cm. PZ · 78



Rodapié Romo Coria
8 x 31 cm. PZ · 07
8 x 56 cm. PZ · 12



Zanquín Torelo
Pegado Coria
(Juego) PZ · 30



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico Coria lado 56
31 x 56 cm.
Liso PZ · 95 / Rayado PZ · 96



Peldaño Técnico Coria lado 31
31 x 56 cm.
Liso PZ · 82 / Rayado PZ · 86



Escuadra Técnica Coria
31 x 56 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 101



Zanquín Técnico
Coria
(Juego) PZ · 30



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.282 palet · 972 europalet

BAMBÚ 31x56



BAMBÚ ÍVORY
31 x 56 cm. K · 25




BAMBÚ NATURAL
31 x 56 cm. K · 25



BAMBÚ MARRÓN
31 x 56 cm. K · 25



Bambú Ivory · 31 x 56 · Pav. Espargos Beige · 44 x 44




sugerencias de colocación LAYING TIPS




Bambú Marrón · 31 x 56



Bambú Natural · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm;
Lado 31 PZ · 84;
Lado 56 PZ · 95



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm;
Lado 31 PZ · 84;
Lado 56 PZ · 95

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders.

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.282 palet · 972 europalet

CALELLA 31x56




CALELLA IVORY
31x56 cm. K-25



CALELLA MARRÓN
31x56 cm. K-25



CALELLA GRIS
31x56 cm. K-25



Calella Ivory · 31 x 56 · Pav. Kenya Roble · 15 x 56




sugerencias de colocación LAYING TIPS




Calella Marrón · 31 x 56



Calella Gris · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84


Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders.

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	7	1,21	24,63	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.182 palet · 887 europalet

FOREST 31x56




FOREST IVORY
31x56 cm., K-25



FOREST ROBLE
31x56 cm., K-25



FOREST MARRÓN
31x56 cm., K-25



Forest Roble 31x56



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie FOREST · 31x56

sugerencias de colocación LAYING TIPS




Forest Ivory · 31 x 56




Forest Marrón · 31 x 56



Forest Ivory · 31 x 56 · Forest Marrón · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	7	1,21	24,63	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.182 palet · 887 europalet

KIEV 31x56



KIEV BEIGE
31 x 56 cm. K · 25



KIEV DECO BEIGE
31 x 56 cm. K · 25



KIEV DECO MUSGO
31 x 56 cm. K · 25



KIEV GRIS
31 x 56 cm. K · 25



KIEV DECO GRIS
31 x 56 cm. K · 25



KIEV DECO ANTRACITA
31 x 56 cm. K · 25


Mosaico



KIEV BEIGE MOSAICO
31,5 x 31,5 cm. PZ · 50




KIEV GRIS MOSAICO
31,5 x 31,5 cm. PZ · 50



Kiev Beige · 31 x 56 · Kiev Deco Beige · 31 x 56 · Kiev Beige Mosaico · 31,5 x 31,5



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Kiev Deco Musgo · 31 x 56 · Kiev Deco Antracita · 31 x 56



Kiev Gris · 31 x 56 · Kiev Deco Gris · 31 x 56

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
Kiev lado 56
31 x 56 cm. PZ · 62



Peldaño Torelo pegado
Kiev lado 31
31 x 56 cm. PZ · 46



Escala Torelo pegado Kiev
31 x 56 cm. PZ · 78



Rodapié Romo Kiev
8 x 31 cm. PZ · 07
8 x 56 cm. PZ · 12




Zanquín Torelo
pegado Kiev
(Juego) PZ · 30




Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico Kiev lado 56
31 x 56 cm.
Liso PZ · 95 / Rayado PZ · 96



Peldaño Técnico Kiev lado 31
31 x 56 cm.
Liso PZ · 82 / Rayado PZ · 86



Escala Técnica Kiev
31 x 56 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 101



Zanquín Técnico
Kiev
(Juego) PZ · 30



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.292 palet · 972 europalet
31,5 x 31,5 mosaico	9	0,86	16,7	36 europalet	30,96 europalet	611,2 europalet

LOFT 31x56




LOFT BLANCO
31x56 cm. K-25



LOFT ROBLE
31x56 cm. K-25



LOFT WENGUE
31x56 cm. K-25



Loft Blanco · 31 x 56 · Loft Wengue · 31 x 56 · Pav. Senegal Nogal · 22 x 66



sugerencias de colocación LAYING TIPS




Loft Blanco · 31 x 56 · Loft Wengue · 31 x 56 · Pav. Senegal Nogal 22 x 66




Loft Blanco · 31 x 56 · Loft Roble · 31 x 56 · Pav. Kenya Roble 31 x 56



Loft Roble · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.282 palet · 972 europalet

MINDANAO 31x56



MINDANAO IVORY
31x56 cm. K-25



MINDANAO MARRÓN
31x56 cm. K-25




MINDANAO ANTRACITA
31x56 cm. K-25



Mindanao Antracita · 31x56 · Pav. Gredos Gris · 44x66




sugerencias de colocación LAYING TIPS




Mindanao Marrón · 31 x 56 · Pav. Sahara Ivory · 44 x 66



Mindanao Ivory · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders.

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	7	1,21	24,63	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.182 palet · 887 europalet

NIÁGARA 31x56



NIÁGARA IVORY
31 x 56 cm. K · 25



NIÁGARA MARRÓN
31 x 56 cm. K · 25



MOLDURA NIÁGARA IVORY
5 x 33 cm. PZ · 09



MOLDURA NIÁGARA MARRÓN
5 x 33 cm. PZ · 09



NIÁGARA ROJO
31 x 56 cm. K · 25



NIÁGARA MUSGO
31 x 56 cm. K · 25

Molduras fabricadas en Pasta Roja
Red Body Borders



NIÁGARA ANTRACITA
31 x 56 cm. K · 25




MOLDURA NIÁGARA ROJO
5 x 33 cm. PZ · 09



MOLDURA NIÁGARA MUSGO
5 x 33 cm. PZ · 09



MOLDURA NIÁGARA ANTRACITA
5 x 33 cm. PZ · 09




Niágara Marrón · 31 x 56




sugerencias de colocación LAYING TIPS



Niagara Antracita · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders.

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIÈCES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	7	1,21	24,63	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.192 palet · 897 europalet
6 x 33 moldura	32	10,66 metros lineales	8	80	844,8 metros lineales	660



ALTO BRILLO de máximo espesor

high shine maximum thickness



GLOSSY NIÁGARA IVORY
31x56 cm. K-70



GLOSSY NIÁGARA MUSGO
31x56 cm. K-70



GLOSSY NIÁGARA MARRÓN
31x56 cm. K-70



GLOSSY NIÁGARA ROJO
31x56 cm. K-70




GLOSSY NIÁGARA ANTRACITA
31x56 cm. K-70




Glossy Niágara Ivory - 31 x 56



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 97



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 97

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.292 palet · 972 europalet

ORISSA 31x56

15x56



ORISSA IVORY
31x56 cm. K-25



ORISSA MARRÓN
31x56 cm. K-25



ORISSA IVORY
15x56 cm. K-28



ORISSA MARRÓN
15x56 cm. K-28



ORISSA GRIS
31x56 cm. K-25




ORISSA OCRE
31x56 cm. K-25



ORISSA GRIS
15x56 cm. K-28




ORISSA OCRE
15x56 cm. K-28



Orissa Marrón · 31 x 56 · Pav. Sahara Gris · 44 x 66



sugerencias de colocación LAYING TIPS




Orissa Ivory · 15 x 56 · Pav. New Tek-pool Natural · 44 x 44




Orissa Gris · 31 x 56



Orissa Ocre · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84
15 x 56 cm. PZ · 85



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84
15 x 56 cm. PZ · 85

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	7	1,21	24,83	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.192 palet · 897 europalet
15 x 56	10	0,66	17,9	96	82,6 palet	1.729

VICTORIA 31x56




VICTORIA MARRÓN
31x56 cm., K-25



VICTORIA IVORY
31x56 cm., K-25




VICTORIA GRIS
31x56 cm., K-25



Victoria Ivory · 31 x 56




sugerencias de colocación LAYING TIPS




Victoria Gris · 31 x 56



Victoria Marrón · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56 relieve	7	1,21	24,63	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.192 palet · 897 europalet

FLORIDA 31x56



FLORIDA IVORY BASE
31 x 56 cm. K · 25



FLORIDA MARRÓN BASE
31 x 56 cm. K · 25



FLORIDA ANTRACITA BASE
31 x 56 cm. K · 25



FLORIDA IVORY
31 x 56 cm. K · 25



FLORIDA MARRÓN
31 x 56 cm. K · 25



FLORIDA ANTRACITA
31 x 56 cm. K · 25




Florida Ivory Base · 31 x 56 · Florida Ivory · 31 x 56 · Pav. Rock Granada Gris 44 x 66




sugerencias de colocación LAYING TIPS



Florida Ivory · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. VZ - 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. VZ - 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces: Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	MVCAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	MVPALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31 x 56	2	1,21	26,7	48 pallet · 36 europelet	58,08 pallet · 43,96 europelet	1.292 pallet · 972 europelet

KARACHI 31x56



KARACHI IVORY BASE
31x56 cm. K·25



KARACHI MARRÓN BASE
31x56 cm. K·25



KARACHI ANTRACITA BASE
31x56 cm. K·25



KARACHI IVORY
31x56 cm. K·25



KARACHI MARRÓN
31x56 cm. K·25



KARACHI ANTRACITA
31x56 cm. K·25

Mosaico




KARACHI IVORY MOSAICO
31,5 x 31,5 cm. PZ·50



KARACHI MARRÓN MOSAICO
31,5 x 31,5 cm. PZ·50




KARACHI ANTRACITA MOSAICO
31,5 x 31,5 cm. PZ·50





Karachi Antracita · 31 x 56 · Karachi Antracita Base · 31 x 56 · Pav. Rock Granada Gris 44 x 66



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Karachi Marrón · 31 x 56

Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm, PZ · 84Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm, PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders.

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 38 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.292 palet · 972 europalet
31,5 x 31,5 mosaico	9	0,86	16,7	36 europalet	30,96 europalet	611,2 europalet

QUARCITA 31x56



QUARCITA BEIGE
31x56 cm. K-25



QUARCITA NATURAL
31x56 cm. K-25



QUARCITA NATURAL S.R. ***
31x56 cm. K-25



QUARCITA DECO BEIGE
31x56 cm. K-25



QUARCITA DECO NATURAL
31x56 cm. K-25



QUARCITA RELIEVE BEIGE
31x56 cm. K-25




QUARCITA RELIEVE NATURAL
31x56 cm. K-25

Mosaico



QUARCITA NATURAL MOSAICO
31,5x31,5 cm. PZ-50



Quarcita Natural · 31 x 56 · Quarcita Deco Natural · 31 x 56





sugerencias de colocación LAYING TIPS



Quarcita Beige · 31 x 56 · Quarcita Deco Beige · 31 x 56

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido

Special Pieces · Available in all series according to orders

Peldaño Torelo pegado
Quarcita lado 56
31 x 56 cm. PZ · 62Peldaño Torelo pegado
Quarcita lado 31
31 x 56 cm. PZ · 46Esquadra Torelo pegado Quarcita
31 x 56 cm. PZ · 78Rodapié Romo Quarcita
8 x 31 cm. PZ · 07
8 x 56 cm. PZ · 12Zanquín Torelo
pegado Quarcita
(Juego) PZ · 30Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84Peldaño Técnico Quarcita lado 56
31 x 56 cm.
Liso PZ · 95 / Rayado PZ · 96Peldaño Técnico Quarcita lado 31
31 x 56 cm.
Liso PZ · 82 / Rayado PZ · 86Esquadra Técnica Quarcita
31 x 56 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 101Zanquín Técnico
Quarcita
(Juego) PZ · 30Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84**PACKING** (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.292 palet · 972 europalet
31,5 x 31,5 mosaico	9	0,86	16,7	36 europalet	30,96 europalet	611,2 europalet

TORONTO 31x56



TORONTO IVORY
31x56 cm., K-25



TORONTO MARRÓN
31x56 cm., K-25




TORONTO ANTRACITA
31x56 cm., K-25



Toronto Marrón · 31 x 56 · Esquina Toronto Marrón · 31 x 56 · Pav. Sahara Marrón 44 x 66




sugerencias de colocación LAYING TIPS




Toronto Marrón · 31 x 56



Toronto Antracita · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.292 palet · 972 europalet



ALTO BRILLO de máximo espesor

high shine maximum thickness



GLOSSY TORONTO IVORY
31x56 cm. K-70




GLOSSY TORONTO MARRÓN
31x56 cm. K-70




GLOSSY TORONTO ANTRACITA
31x56 cm. K-70

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces - Available in all series according to orders



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ-97



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ-97



Glossy Toronto Antracita · 31 x 56



sugerencias de colocación LAYING TIPS



PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.292 palet · 972 europalet

TIMBAO 31x56



TIMBAO BEIGE
31x56 cm. K·25



TIMBAO MARRÓN
31x56 cm. K·25



TIMBAO ANTRACITA
31x56 cm. K·25



TIMBAO DECOR BEIGE
31x56 cm. K·25



TIMBAO DECOR MARRÓN
31x56 cm. K·25



TIMBAO DECOR ANTRACITA
31x56 cm. K·25

Mosaico




TIMBAO BEIGE MOSAICO
31,5 x 31,5 cm. PZ·50



TIMBAO MARRÓN MOSAICO
31,5 x 31,5 cm. PZ·50



TIMBAO ANTRACITA MOSAICO
31,5 x 31,5 cm. PZ·50



Timbao Marrón · 31 x 56

sugerencias de colocación
LAYING TIPS

Timbao Antracita · 31 x 56 · Timbao Decor Antracita · 31 x 56 · Pav. Sahara Gris 44 x 66



Timbao Beige · 31 x 56 · Timbao Decor Beige · 31 x 56



Timbao Marrón · 31 x 56 · Timbao Decor Marrón · 31 x 56

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

Peldaño Torelo pegado
Timbao lado 56
31 x 56 cm. PZ · 62Peldaño Torelo pegado
Timbao lado 31
31 x 56 cm. PZ · 46Escuadra Torelo pegado Timbao
31 x 56 cm. PZ · 78Rodapié Romo Timbao
8 x 31 cm. PZ · 07
8 x 56 cm. PZ · 12Zanquín Torelo
Pegado Timbao
(Juego) PZ · 30Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84Peldaño Técnico Timbao lado 56
31 x 56 cm.
Liso PZ · 95 / Rayado PZ · 96Peldaño Técnico Timbao lado 31
31 x 56 cm.
Liso PZ · 82 / Rayado PZ · 86Escuadra Técnica Timbao
31 x 56 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 101Zanquín Técnico
Timbao
(Juego) PZ · 30Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.292 palet · 972 europalet
31,5 x 31,5 mosaico	9	0,86	16,7	36 europalet	30,96 europalet	611,2 europalet



ALTO BRILLO de máximo espesor

high shine maximum thickness



GLOSSY TIMBAO DECOR BEIGE
31x56 cm. K-70




GLOSSY TIMBAO DECOR MARRÓN
31x56 cm. K-70




GLOSSY TIMBAO DECOR ANTRACITA
31x56 cm. K-70

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces - Available in all series according to orders.



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ-97




Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ-97



Glossy Timbao Decor Marrón · 31 x 56



sugerencias de colocación LAYING TIPS



PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31x56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.292 palet · 972 europalet

FLANDES 31x56



FLANDES BEIGE · ROBLE
31x56 cm. K·25



FLANDES BEIGE · WENGUE
31x56 cm. K·25



FLANDES BEIGE
31x56 cm. K·25




FLANDES ROBLE
31x56 cm. K·25




FLANDES WENGUE
31x56 cm. K·25




Flandes Beige · 31 x 56 · Flandes Wengue · 31 x 56 · Pav. Sahara Ivory · 44 x 66




sugerencias de colocación LAYING TIPS



Flandes Roble · 31 x 56 · Timbao Marrón · 31 x 56 · Pav. Sahara Gris · 44 x 66



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.282 palet · 972 europalet

LARAMI 31x56



LARAMI BEIGE
31x56 cm. K-25



LARAMI MARRÓN
31x56 cm. K-25



LARAMI GRIS
31x56 cm. K-25



Larami Gris. 31x56



sugerencias de colocación LAYING TIPS




Larami Beige · 31 x 56 · Larami Marrón · 31 x 56




Larami Beige · 31 x 56



Larami Marrón · 31 x 56 · Pav. Concrete Gris · 44 x 44



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.282 palet · 972 europalet

MONTANA 31x56



MONTANA BEIGE · MARRÓN
31x56 cm. K·25



MONTANA BEIGE · ROJO
31x56 cm. K·25



MONTANA BEIGE
31x56 cm. K·25



MONTANA MARRÓN
31x56 cm. K·25



MONTANA ROJO
31x56 cm. K·25



Montana Beige · 31 x 56 · Pav. Durango Beige · 44 x 44 · 22 x 44 · 22 x 22




sugerencias de colocación LAYING TIPS




Montana Marrón · 31 x 56 · Pav. Senegal Nogal · 22 x 66



Montana Rojo · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders.


PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.282 palet · 972 europalet

FASHION 31x56




FASHION IVORY
31x56 cm. K-70



FASHION MUSGO
31x56 cm. K-70



FASHION GRIS
31x56 cm. K-70




Fashion Ivory - 31x56




sugerencias de colocación LAYING TIPS



Fashion Gris · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 97



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 97

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders.

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	28,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.292 palet · 972 europalet

ÓPERA 31x56

Porcelain tiles
31x56 cm. K-25



ÓPERA
31 x 56 cm. K-25



ÓPERA DECO
31 x 56 cm. K-25




Ópera · 31 x 56 · Ópera Deco · 31 x 56




sugerencias de colocación LAYING TIPS



Ópera · 31 x 56



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.292 palet · 972 europalet

PETRA 31x56



PETRA BEIGE
31 x 56 cm. K · 25



★★★★★
PETRA GRIS
31 x 56 cm. K · 25



★★★★★
PETRA DECO BEIGE
31 x 56 cm. K · 25



CATANIA BEIGE
44 x 44 cm. K · 40



★★★★★
CATANIA GRIS
44 x 44 cm. K · 40

Moldura fabricada en Pasta Roja · Red Body Borders



MOLDURA PETRA BEIGE
5 x 33 cm. PZ · 09



MOLDURA PETRA GRIS
5 x 33 cm. PZ · 09



RODAPIÉ PETRA BEIGE
8 x 44 cm. PZ · 07



RODAPIÉ PETRA GRIS
8 x 44 cm. PZ · 07



Petra Beige · 31 x 56



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Petra Beige · 31 x 56

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders



Peldaño Torelo pegado Petra lado 56
31 x 56 cm. PZ · 62



Peldaño Torelo pegado Petra lado 31
31 x 56 cm. PZ · 46




Escuadra Torelo pegado Petra
31 x 56 cm. PZ · 78



Peldaño Técnico Petra lado 56
31 x 56 cm.
Liso PZ · 95 / Rayado PZ · 96



Peldaño Técnico Petra lado 31
31 x 56 cm.
Liso PZ · 82 / Rayado PZ · 86



Escuadra Técnica Petra 31 x 56 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 101




Rodapié Romo Petra
8 x 31 cm. PZ · 07
8 x 56 cm. PZ · 12




Zanquín Técnico
Petra
(Juego) PZ · 30



Zanquín Torelo
Pegado Petra
(Juego) PZ · 30



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.292 palet · 972 europalet
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.851 palet · 1.506 europalet
8 x 44 rodapié	28	12,32 metros lineales	20	80	985,6 metros lineales	1610
5 x 33 moldura	32	10,66 metros lineales	7,84	80	844,8 metros lineales	637,2

ROMA 31x56



ROMA BEIGE
31 x 56 cm. K · 25



ROMA NOCCE
31 x 56 cm. K · 25



COLUMNA ROMA
15,5 x 56 cm. PZ · 65



BASE - CAPITEL ROMA
10 x 15,5 cm. PZ · 27



LISTELO ROMA
8 x 31 cm. PZ · 27




MOLDURA ROMA
3,5 x 31 cm. PZ · 27



CORNISA ROMA
7 x 31 cm. PZ · 46



LISTELO TURIA
6 x 25 cm. PZ · 41




DECOR ROMA -1
31 x 56 cm. PZ · 94



DECOR ROMA -2
31 x 56 cm. PZ · 70 / PZA




Mosaico



ROMA BEIGE MOSAICO
31,5 x 31,5 cm. PZ · 50



ROMA NOCCE MOSAICO
31,5 x 31,5 cm. PZ · 50



Roma Beige · 31 x 56 · Listelo Turia · 6 x 25



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Roma Beige · 31 x 56 · Decor Roma - 2 · 31 x 56 · Columna Roma · 15,5 x 56 · Base Capitel Roma 10 x 15,5
Listelo Roma 8 x 31 · Moldura Roma · 3,5 x 31

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31 x 56	7	1,21	26,7	48 palet · 36 europalet	58,08 palet · 43,56 europalet	1.292 palet · 972 europalet
31,5 x 31,5 mosaico	9	0,86	16,7	36 europalet	30,96 europalet	811,2 europalet
31 x 56 decor Roma-1	6	1,04	22,93	24	24,96	580,32
31 x 56 decor Roma-2	6	1,04	22,93	24	24,96	580,32
15,5 x 56 columna	9	5,04 metros lineales	11,64	46	226,8 metros lineales	642,8
10 x 15,5 base-capitel	32	8,2 metros lineales	7,78	50	160 metros lineales	399
8 x 31 listelo Roma	16	4,96 metros lineales	6,96	50	248 metros lineales	307,5
7 x 31 cornisa	16	4,66 metros lineales	6,86	50	232,6 metros lineales	302,5
3,5 x 31 moldura	36	11,16 metros lineales	7,41	50	658 metros lineales	380,5
6 x 25 listelo Turia	33	6,26 metros lineales	6,6	48	396 metros lineales	422,8

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido.
Special Pieces · Available in all series according to orders



Peldaño Torelo pegado Roma lado 56
31 x 56 cm. PZ · 62



Peldaño Torelo pegado Roma lado 31
31 x 56 cm. PZ · 46



Escuadra Torelo pegado Roma
31 x 56 cm. PZ · 78




Peldaño Técnico Roma lado 56
31 x 56 cm.
Liso PZ · 95 / Rayado PZ · 96



Peldaño Técnico Roma lado 31
31 x 56 cm.
Liso PZ · 82 / Rayado PZ · 86



Escuadra Técnica Roma
31 x 56 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 101




Rodapié Roma Roma
8 x 31 cm. PZ · 07
8 x 56 cm. PZ · 12




Zanquin Técnico Roma
(Juego) PZ · 30





Zanquin Torelo Pegado Roma
(Juego) PZ · 30



Esquina a 1/3 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84



Esquina a 1/2 pieza
31 x 56 cm. PZ · 84

MURI IVORY
14,5 x 44 cm. K · 45MURI OCRE
14,5 x 44 cm. K · 45MURI ANTRACITA
14,5 x 44 cm. K · 45TORELO MURI IVORY
5 x 31,5 cm. PZ · 11TORELO MURI OCRE
5 x 31,5 cm. PZ · 11TORELO MURI ANTRACITA
5 x 31,5 cm. PZ · 11MURI GRIS
14,5 x 44 cm. K · 45MURI ROJO
14,5 x 44 cm. K · 45MURI MUSGO
14,5 x 44 cm. K · 45TORELO MURI BEIGE · GRIS
5 x 31,5 cm. PZ · 11TORELO MURI ROJO
5 x 31,5 cm. PZ · 11TORELO MURI MUSGO
5 x 31,5 cm. PZ · 11MURI BEIGE
14,5 x 44 cm. K · 45Torelos fabricados en Pasta Roja
Red Body Borders


Muri Ocre · 14,5 x 44



Muri Gris · 14,5 x 44

Esquina a 1/3 pieza
14,5 x 44 cm. PZ · 62Esquina a 1/2 pieza
14,5 x 44 cm. PZ · 62**Piezas Especiales**Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders**PACKING** (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
14,5 x 44	16	1,03	21,63	70 palet · 66 europalet	72,10 palet · 67,98 europalet	1.524 palet · 1.438 europalet
5 x 31,5 torelo	32	10,08 metros lineales	8,36	80	806,4 metros lineales	879



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie ALGUEÑA · 14,5x44



ALGUEÑA
14,5 x 44 cm. K · 45



ALGUEÑA ANTRACITA
14,5 x 44 cm. K · 45



TORELO RÚSTICO ALGUEÑA
5 x 33 cm. PZ · 09

Torelos fabricados en Pasta Roja
Red Body Borders



Algueña · 14,5 x 44 · Algueña Antracita · 14,5 x 44



Esquina a 1/3 pieza
14,5x44 cm. PZ · 62



Esquina a 1/2 pieza
14,5x44 cm. PZ · 62

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
14,5 x 44	16	1,03	21,63	70 palet · 66 europalet	72,10 palet · 67,98 europalet	1.524 palet · 1.438 europalet
5 x 33 torelo	32	10,56 metros lineales	7,84	80	844,8 metros lineales	637

ÁGORA 44x44



ÁGORA BEIGE
44 x 44 cm. K-50



ÁGORA GRIS
44 x 44 cm. K-50



RODAPÍE ÁGORA BEIGE
8 x 44 cm. PZ -07



RODAPÍE ÁGORA GRIS
8 x 44 cm. PZ -07



ÁGORA IVORY
44 x 44 cm. K-50



ÁGORA ROJO
44 x 44 cm. K-50



ÁGORA ANTRACITA
44 x 44 cm. K-50




Ágora Ivory · 44 x 44



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie ÁGORA · 44x44

sugerencias de colocación LAYING TIPS




Ágora Antracita · 44 x 44




Ágora Rojo · 44 x 44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders



Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61



Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Zanquín Torelo pegado
(Juego) PZ · 33

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	8	1,1	24,2	68 palet · 46 europalet	61,6 palet · 50,8 europalet	1.366 palet · 1.123 europalet
8x44 Rnd. Ágora	26	12,32 metros lineales	20	80	985,6 metros lineales	1.810

LEGNO 44x44




 LEGNO
44 x 44 cm. K-50



Legno 44x44




sugerencias de colocación LAYING TIPS




Legno · 44 x 44



Legno · 44 x 44



Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61



Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	8	1,1	24,2	56 palet · 46 europalet	61,6 palet · 50,8 europalet	1.366 palet · 1.123 europalet

MÉRIDA 44x44



MÉRIDA

44 x 44 cm. K. 50




Mérida 44 x 44




sugerencias de colocación LAYING TIPS



Mérida · 44 x 44



Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61



Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	8	1,1	24,2	56 palet · 46 europalet	61,6 palet · 50,0 europalet	1.386 palet · 1.123 europalet

TOSCANA 44x44



TOSCANA
44x44 cm. K-50



Toscana · 44 x 44 · Pav. Maestranza Rojo · 44 x 44




Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie **TOSCANA** · 44x44


sugerencias de colocación LAYING TIPS



Toscana · 44 x 44



Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61



Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84


Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

PACKING (peso bruto)


FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	8	1,1	24,2	56 palet · 46 europalet	61,6 palet · 50,0 europalet	1.386 palet · 1.123 europalet

BRITANIA ESCOCIA 44x44




BRITANIA

44 x 44 cm. K.22




ESCOCIA CENEGA

44 x 44 cm. K.22




ESCOCIA ESQUINA

44 x 44 cm. K.22



ESCOCIA DECO

44 x 44 cm. K.22



ESCOCIA DECO CENEGA

44 x 44 cm. K.22



ESCOCIA DECO ESQUINA

44 x 44 cm. K.22




Britania 44 x 44 · Escocia Deco 44 x 44 · Escocia Deco Cenefa 44 x 44



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie BRITANIA ESCOCIA · 44x44

sugerencias de colocación LAYING TIPS



Britania 44 x 44 · Escocia Deco · 44 x 44 · Escocia Cenefa · 44 x 44 · Escocia Deco Esquina · 44 x 44
Escocia Esquina · 44 x 44



Britania 44 x 44 · Escocia Deco · 44 x 44
Escocia Deco Cenefa · 44 x 44 · Escocia Deco Esquina · 44 x 44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Rodapié Romo
8 x 44 cm. PZ · 11



Zanquín Torelo Pegado
(Juego) PZ · 33




Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33

PACKING (peso bruto)


FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet

BRITANIA GALES 44x44



BRITANIA

44 x 44 cm. K. 22



GALES CENFEA

44 x 44 cm. K. 22



GALES ESQUINA

44 x 44 cm. K. 22



GALES DECO

44 x 44 cm. K. 22




GALES DECO CENFEA

44 x 44 cm. K. 22



GALES DECO ESQUINA

44 x 44 cm. K. 22



Gales Deco · 44 x 44 · Gales Deco Cenefa · 44 x 44



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie BRITANIA GALES · 44x44

sugerencias de colocación LAYING TIPS



Britania · 44 x 44 · Gales Deco · 44 x 44 · Gales Deco Cenefa · 44 x 44 · Gales Deco Esquina · 44 x 44



Britania · 44 x 44 · Gales Deco · 44 x 44 · Gales Deco Cenefa · 44 x 44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido

Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Rodapié Romo
8 x 44 cm. PZ · 11



Zanquín Torelo Pegado
(Juego) PZ · 33



Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet

PATCHWORK 44x44



PATCHWORK
44 x 44 cm. K · 22



Patchwork 44 x 44

Patchwork 44 x 44



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie PATCHWORK · 44x44

sugerencias de colocación LAYING TIPS



Patchwork · 44 x 44



Patchwork · 44 x 44



Patchwork · 44 x 44


Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders



Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Rodapié Romo
8 x 44 cm. PZ · 11



Peldaño Técnico
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33



Zanquín Torelo
Pegado
(Juego) PZ · 33

MÁS DE 100
DISEÑOS DIFERENTES
OVER A 130 DIFFERENT DESIGNS



PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet

TAPÍS 44x44



TAPÍS

44 x 44 cm. K · 22



Tapis · 44 x 44



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Tapis · 44 x 44 · Pav. Concrete Gris 44 x 44



Tapis · 44 x 44 · Pav. Concrete Marengo 44 x 44



Tapis · 44 x 44 · Pav. Concrete Marengo 44 x 44


Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders



Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Rodapié Romo
8 x 44 cm. PZ · 11



Peldaño Técnico
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102




Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33



Zanquín Torelo
Pegado
(Juego) PZ · 33

MÁS DE 130
DISEÑOS DIFERENTES
OVER A 130 DIFFERENT DESIGNS



PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet

AGADIR 44x44



AGADIR IVORY
44 x 44 cm, K-22




AGADIR GRIS
44 x 44 cm, K-22




AGADIR MARRÓN
44 x 44 cm, K-22



AGADIR DECO GRIS
44 x 44 cm, K-22



AGADIR DECO MARRÓN
44 x 44 cm, K-22




Agadir Ivory 44 x 44 · Agadir Gris 44 x 44 · Agadir Deco Gris 44 x 44



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie AGADIR · 44x44

sugerencias de colocación LAYING TIPS



Agadir Marrón 44 x 44 · Agadir Deco Marrón · 44 x 44



Agadir Ivory 44 x 44 · Agadir Marrón 44 x 44
Agadir Deco Marrón · 44 x 44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Rodapié Romo
8 x 44 cm. PZ · 11



Zanquín Torelo Pegado
(Juego) PZ · 33



Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet

CÓRDOBA 44x44



CÓRDOBA IVORY
44 x 44 cm. K-22




CÓRDOBA GRIS
44 x 44 cm. K-22




CÓRDOBA MARRÓN
44 x 44 cm. K-22



CÓRDOBA DECO GRIS
44 x 44 cm. K-22



CÓRDOBA DECO MARRÓN
44 x 44 cm. K-22



Córdoba Ivory 44 x 44 · Córdoba Gris 44 x 44 · Córdoba Deco Gris 44 x 44



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie CÓRDOBA · 44x44

sugerencias de colocación LAYING TIPS



Córdoba Gris 44 x 44 · Córdoba Deco Gris 44 x 44



Córdoba Ivory 44 x 44 · Córdoba Marrón 44 x 44

Córdoba Deco Marrón 44 x 44

Piezas Especiales · Available in all colors of the series upon request

Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Rodapié Romo
8 x 44 cm. PZ · 11



Zanquín Torelo Pegado
(Juego) PZ · 33



Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33

PACKING

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet


LIDO 44x44



LIDO
44 x 44 cm. K. 22



LIDO DECO
44 x 44 cm. K. 22




Lido 44 x 44



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie LIDO · 44x44

sugerencias de colocación LAYING TIPS



Lido Decor · 44 x 44




Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61



Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico 44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica 44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102


Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders


PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet


MURANO 44x44



MURANO
44 x 44 cm. K. 22




MURANO DECOR
44 x 44 cm. K. 22



Murano · 44 x 44 · Murano Decor · 44 x 44



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Murano · 44 x 44 · Murano Decor · 44 x 44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Rodapié Romo
8 x 44 cm. PZ · 11



Zanquín Torelo Pegado
(Juego) PZ · 33




Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet


NANTES 44x44



NANTES BEIGE

44 x 44 cm. K.22


★★★★★



NANTES MARRÓN

44 x 44 cm. K.22


★★★★★



NANTES MARRÓN DECOR

44 x 44 cm. K.22


★★★★★



NANTES PERLA

44 x 44 cm. K.22


★★★★★



NANTES GRIS

44 x 44 cm. K.22

★★★★★



NANTES GRIS DECOR

44 x 44 cm. K.22

★★★★★



Nantes Perla 44 x 44 · Nantes Gris 44 x 44 · Nantes Gris Decor 44 x 44




Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie NANTES · 44x44

sugerencias de colocación LAYING TIPS



Nantes Beige 44 x 44 · Nantes Marrón · 44 x 44 · Nantes Marrón Decor · 44 x 44



Nantes Marrón · 44 x 44 · Nantes Marrón Decor · 44 x 44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61



Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Rodapié Romo
8 x 44 cm. PZ · 11



Zanquín Torelo Pegado
(Juego) PZ · 33



Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet


RIALTO 44x44



RIALTO
44 x 44 cm. K-22



RIALTO DECOR
44 x 44 cm. K-22



Rialto · 44 x 44 · Rialto Decor · 44 x 44



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie RIALTO · 44x44

sugerencias de colocación LAYING TIPS



Rialto · 44 x 44 · Rialto Decor · 44 x 44




Rialto · 44 x 44 · Rialto Decor · 44 x 44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Rodapié Romo
8 x 44 cm. PZ · 11



Zanquín Torelo Pegado
(Juego) PZ · 33




Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33


PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet


SAN MARCO 44x44



SAN MARCO
44 x 44 cm. K. 22



SAN MARCO DECOR
44 x 44 cm. K. 22



San Marco · 44 x 44 · San Marco Decor · 44 x 44



sugerencias de colocación LAYING TIPS



San Marco · 44 x 44 · San Marco Decor · 44 x 44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Rodapié Romo
8 x 44 cm. PZ · 11



Zanquín Torelo Pegado
(Juego) PZ · 33



Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33


PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet


TREVI 44x44



TREVI
44 x 44 cm., K-22



TREVI DECO
44 x 44 cm., K-22



Trevi · 44 x 44 · Trevi Deco · 44 x 44




Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie **TREVI** · 44x44

sugerencias de colocación LAYING TIPS



Trevi · 44 x 44 · Trevi Deco · 44 x 44



Trevi · 44 x 44 · Trevi Deco · 44 x 44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido

Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Rodapié Romo
8 x 44 cm. PZ · 11



Zanquín Torelo Pegado
(Juego) PZ · 33



Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet

REIMS • PRAGA 44x44




REIMS BEIGE
44 x 44 cm. K-22



REIMS BEIGE DECO
44 x 44 cm. K-22



PRAGA
44 x 44 cm. K-22



Reims Beige · 44 x 44 · Reims Beige Deco · 44 x 44



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie REIMS • PRAGA · 44x44

sugerencias de colocación

LAYING TIPS



Reims Beige · 44x44 · Praga · 44x44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Rodapié Romo
8 x 44 cm. PZ · 11



Zanquín Torelo Pegado
(Juego) PZ · 33



Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet

CÁUCASO 44x44



CÁUCASO BEIGE
44 x 44 cm. K · 20



CÁUCASO GRIS
44 x 44 cm. K · 20



CÁUCASO BEIGE
22 x 22 cm. K · 22
★★★★★



CÁUCASO BEIGE
22 x 44 cm. K · 22



CÁUCASO GRIS
22 x 44 cm. K · 22



CÁUCASO GRIS
22 x 22 cm. K · 22
★★★★★



Cáucaso Beige · 44 x 44 · Cáucaso Beige · 22 x 44 · Cáucaso Beige · 22 x 22



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie CÁUCASO · 44x44

sugerencias de colocación

LAYING TIPS



Cáucaso Gris · 44 x 44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Rodapié Romo
8 x 44 cm. PZ · 11



Zanquín Torelo Pegado
(Juego) PZ · 33




Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.506 europalet
22x44	10	1	21	60	60	1.276
22x22	20	1	21	60	60	1.276

IMPERIA 44x44



IMPERIA MARRÓN
44 x 44 cm. K-20



IMPERIA ROJO
44 x 44 cm. K-20



Imperia Marrón - 44 x 44



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Imperia Rojo · 44 x 44




Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61



Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico 44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica 44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders.

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet

LATINO 44x44




LATINO IVORY
44x44 cm. K-20

★★★




LATINO MARRÓN
44x44 cm. K-20

★★★



LATINO COTTO
44x44 cm. K-20


★★★



Latino Ivory · 44 x 44



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Latino Cotto · 44 x 44



Latino Marrón · 44 x 44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Rodapié Romo
8 x 44 cm. PZ · 11



Zanquín Torelo Pegado
(Juego) PZ · 33



Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet


SEVILLA 44x44



SEVILLA BEIGE
44 x 44 cm. K-20



SEVILLA GRIS
44 x 44 cm. K-20



SEVILLA ROJO
44 x 44 cm. K-20



Sevilla Gris · 44 x 44



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Sevilla Rojo · 44 x 44



Sevilla Beige · 44 x 44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido

Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Rodapié Romo
8 x 44 cm. PZ · 11





Zanquín Torelo Pegado
(Juego) PZ · 33



Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33

PACKING (peso bruto)



FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet

ALMADÉN
44x44 cm. K·20




Almadén · 44x44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders

Peldaño Torelo pegado
44x44 cm. PZ · 61Escuadra Torelo pegado
44x44 cm. PZ · 84Peldaño Técnico
44x44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91Escuadra Técnica
44x44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102Rodapié Romo
8x44 cm. PZ · 11Zanquín Torelo Pegado
(Juego) PZ · 33Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33**PACKING** (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie **MAESTRANZA** · 44x44



MAESTRANZA METAL COTTO
44x44 cm. C-38



MAESTRANZA METAL MARRÓN
44x44 cm. C-38



MAESTRANZA METAL ROJO
44x44 cm. C-38



Maestranza Metal Cotto · 44 x 44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
44x44 cm. PZ-61




Escuadra Torelo pegado
44x44 cm. PZ-84



Peldaño Técnico
44x44 cm.
Liso PZ-87 / Rayado PZ-91



Escuadra Técnica
44x44 cm.
Liso PZ-99 / Rayado PZ-102



Rodapié Romo
8x44 cm. PZ-11



Zanquín Torelo Pegado
(Juego) PZ-33



Zanquín Técnico
(Juego) PZ-33

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet


NEW TEK-POOL 44x44



 NEW TEK-POOL ROBLE
44 x 44 cm., K-40



 NEW TEK-POOL NATURAL
44 x 44 cm., K-40



New Tek-Pool Roble · 44 x 44



sugerencias de colocación

LAYING TIPS



New Tek-Pool Natural · 44 x 44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
New Tek-Pool
44 x 44 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado
New Tek-Pool
44 x 44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico New Tek-Pool
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica New Tek-Pool
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Rodapié Romo
New Tek-Pool
8 x 44 cm. PZ · 11




Zanquín Torelo Pegado
New Tek-Pool
(Juego) PZ · 33



Zanquín Técnico
New Tek-Pool
(Juego) PZ · 33

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet

ALCORA
44 x 44 cm. K-22





Alcora · 44 x 44




Alcora · 44 x 44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders


Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84Peldaño Técnico
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91Escuadra Técnica
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102Rodapié Romo
8 x 44 cm. PZ · 11Zanquín Torelo Pegado
(Juego) PZ · 33Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33**PACKING** (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie **MELIANA** · 44x44



MELIANA
44 x 44 cm. K-22



Meliana · 44 x 44

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders




Peldaño Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 61




Escuadra Torelo pegado
44 x 44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico
44 x 44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica
44 x 44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102



Rodapié Romo
8 x 44 cm. PZ · 11



Zanquín Torelo Pegado
(Juego) PZ · 33



Zanquín Técnico
(Juego) PZ · 33

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44 x 44	7	1,37	28,77	64 palet · 52 europalet	87,68 palet · 71,24 europalet	1.861 palet · 1.508 europalet

SEGORBE 45x45



SEGORBE
45 x 45 cm. K-03




Segorbe · 45 x 45



Pasta Roja
STONEWEAR

serie **SEGORBE** · 45x45


sugerencias de colocación LAYING TIPS



Segorbe · 45x45




Peldaño Torelo pegado
44x44 cm. PZ · 61



Escuadra Torelo pegado
44x44 cm. PZ · 84



Peldaño Técnico 44x44 cm.
Liso PZ · 87 / Rayado PZ · 91



Escuadra Técnica 44x44 cm.
Liso PZ · 99 / Rayado PZ · 102

Piezas Especiales

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders.

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
45x 45	7	1,40	28,8	64 palet · 52 europalet	89,6 palet · 72,8 europalet	1.863 palet · 1.508 europalet

KERA·SPA 33x33



 KERA·SPA NATURAL
33 x 33 cm. K-05



 KERA·SPA ROBLE
33 x 33 cm. K-05



Kera-Spa Roble · 33 x 33



Porcelánico
PORCELAIN TILE

serie KERA·SPA · 33x33

sugerencias de colocación LAYING TIPS



Kera-Spa Natural · 33 x 33



Kera-Spa Natural · 33 x 33

Piezas Especiales · Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Special Pieces · Available in all series according to orders



Peldaño Torelo Pegado Kera-Spa
33 x 33 cm. PZ · 49



Escuadra Torelo Pegado Kera-Spa
33 x 33 cm. PZ · 67



Peldaño Técnico Kera-Spa
33 x 33 cm.
Liso PZ · 82



Escuadra Técnica Kera-Spa
33 x 33 cm.
Liso PZ · 99



Rodapié Romo Kera-Spa
9 x 33 cm. PZ · 07



Zanquín Torelo Pegado
Kera-Spa
(Juego) PZ · 30




Zanquín Técnico
Kera-Spa
(Juego) PZ · 30


PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
33 x 33	9	1	18,9	72 palet · 62 europalet	72 palet · 62 europalet	1.370 palet · 1.182 europalet


CAMBRIDGE 33x33



CAMBRIDGE
33 x 33 cm. K-02



CAMBRIDGE CENFA
33 x 33 cm. K-02



CAMBRIDGE ESQUINA
33 x 33 cm. K-02



Cambridge · 33 x 33 · Cambridge Cenfa · 33 x 33 · Cambridge Esquina · 33 x 33



Pasta Roja
STONEWEAR

serie **CAMBRIDGE** · 33x33

sugerencias de colocación

LAYING TIPS



Cambridge · 33 x 33 · Cambridge Cenefa · 33 x 33 · Cambridge Esquina · 33 x 33




Cambridge · 33 x 33 · Cambridge Cenefa · 33 x 33
Cambridge Esquina · 33 x 33


PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
33 x 33	9	1	19	72 palet · 62 europalet	72 palet · 62 europalet	1.378 palet · 1.188 europalet


OXFORD 33x33




OXFORD NEGRO
33 x 33 cm. K - 02




OXFORD NEGRO CENFEA
33 x 33 cm. K - 02



OXFORD NEGRO ESQUINA
33 x 33 cm. K - 02



OXFORD TERRA
33 x 33 cm. K - 02



OXFORD TERRA CENFEA
33 x 33 cm. K - 02



OXFORD TERRA ESQUINA
33 x 33 cm. K - 02



Oxford Negro · 33 x 33 · Oxford Negro Cenefa · 33 x 33 · Oxford Negro Esquina · 33 x 33



sugerencias de colocación LAYING TIPS




Oxford Terra · 33 x 33 · Oxford Terra Cenefa · 33 x 33
Oxford Terra Esquina · 33 x 33



Oxford Terra · 33 x 33 · Oxford Terra Cenefa · 33 x 33
Oxford Terra Esquina · 33 x 33



Oxford Negro · 33 x 33 · Oxford Negro Cenefa · 33 x 33
Oxford Negro Esquina · 33 x 33



Oxford Terra · 33 x 33 · Oxford Terra Cenefa · 33 x 33




Oxford Negro · 33 x 33 · Oxford Negro Cenefa · 33 x 33


PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
33 x 33	9	1	19	72 palet · 62 europalet	72 palet · 62 europalet	1.378 palet · 1.188 europalet

BRISTOL 33x33



BRISTOL BLANCO
33 x 33 cm. K · 05



BRISTOL FRUITS
33 x 33 cm. K · 05



BRISTOL ESTUARIO
33 x 33 cm. K · 05



BRISTOL COLOR
33 x 33 cm. K · 05



BRISTOL MARQUINA
33 x 33 cm. K · 05



BRISTOL DENVER
33 x 33 cm. K · 05



BRISTOL ROCK
33 x 33 cm. K · 05



BRISTOL STONE
33 x 33 cm. K · 05



BRISTOL WOOD
33 x 33 cm. K · 05



BRISTOL EMPERADOR
33 x 33 cm. K · 05



Bristol Estuario · 33 x 33



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Bristol Color · 33x33



Bristol Marquina · 33x33 - Pav. Senegal Nogal · 22x66



Bristol Marquina · 33x33



Bristol Wood · 33x33 - Kenya Roble 15x56



Bristol Stone · 33x33



Bristol Emperador · 33x33 - Pav. Nairobi Teka 14,7 x 66

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
33x33	9	1	19	72 palet · 62 europalet	72 palet · 62 europalet	1.378 palet · 1.188 europalet

CARDIFF 33x33




CARDIFF CARAMELO
33 x 33 cm. K · 05



CARDIFF FABRIC
33 x 33 cm. K · 05



CARDIFF METAL
33 x 33 cm. K · 05



CARDIFF ROJO
33 x 33 cm. K · 05



CARDIFF LILA
33 x 33 cm. K · 05



CARDIFF AZUL
33 x 33 cm. K · 05



Cardiff Fabric · 33 x 33



sugerencias de colocación

LAYING TIPS



Cardiff Caramelo · 33 x 33 · Pav. Sahara Gris 44 x 66



Cardiff Metal · 33 x 33



Cardiff Lila · 33 x 33



Cardiff Rojo · 33 x 33



Cardiff Azul · 33 x 33 · Pav. Nairobi Teka 14,7 x 66

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
33 x 33	9	1	19	72 palet · 62 europalet	72 palet · 62 europalet	1.378 palet · 1.188 europalet

CHELSEA 33x33



CHELSEA IVORY
33 x 33 cm. K · 03



CHELSEA DECO COCINA
33 x 33 cm. PZ · 87 (1 SET DE 3 PIEZAS DIFERENTES)



CHELSEA MARRÓN
33 x 33 cm. K · 03



CHELSEA ANTRACITA
33 x 33 cm. K · 03



CHELSEA DECO BAÑO
33 x 33 cm. PZ · 87 (1 SET DE 3 PIEZAS DIFERENTES)



Chelsea Antracita · 33 x 33 · Chelsea Deco Baño · 33 x 33

Chelsea Ivory · 33 x 33 · Chelsea Deco Cocina · 33 x 33



sugerencias de colocación

LAYING TIPS



Chelsea Marrón · 33 x 33 · Chelsea Deco Baño · 33 x 33



Chelsea Marrón · 33 x 33 · Chelsea Deco Cocina · 33 x 33



Chelsea Antracita · 33 x 33 · Chelsea Deco Baño · 33 x 33




Chelsea Ivory · 33 x 33 · Chelsea Deco Cocina · 33 x 33

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
33 x 33	9	1	19	72 palet · 62 europalet	72 palet · 62 europalet	1.378 palet · 1.188 europalet
33 x 33 Chelsea Deco	2 set (6pzas)	0,67	12,7	32	21,44	416,4


JASPE 33x33



JASPE BLANCO
33 x 33 cm. K · 03



JASPE BASE
33 x 33 cm. K · 03



JASPE DECO
33 x 33 cm. PZ · 79 (1 SET 2 PIEZAS DIFERENTES)




Jaspe Blanco · 33 x 33 · Jaspe Deco · 33 x 33



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Jaspe Blanco · 33 x 33 · Jaspe Deco · 33 x 33




Jaspe Blanco · 33 x 33 · Jaspe Base · 33 x 33


PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
33 x 33	9	1	19	72 palet · 62 europalet	72 palet · 62 europalet	1.378 palet · 1.188 europalet
33 x 33 Jaspe Deco	3 set (6pz)	0,67	12,7	32	21,44	416,4


GEMSTONE 31,6x45




GEMSTONE BEIGE
31,6 x 45 cm. K-02




GEMSTONE LILA
31,6 x 45 cm. K-02



GEMSTONE ROJO
31,6 x 45 cm. K-02



GEMSTONE METAL
31,6 x 45 cm. K-02



Gemstone Beige · 31,6 x 45 · Gemstone Lila · 31,6 x 45



Pasta Roja
STONEWEAR

serie **GEMSTONE** · 31,6 x 45

sugerencias de colocación LAYING TIPS



Gemstone Beige · 31,6 x 45 · Gemstone Rojo · 31,6 x 45 · Gemstone Metal · 31,6 x 45



Gemstone Beige · 31,6 x 45 · Gemstone Metal · 31,6 x 45

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31,6 x 45	10	1,42	25,56	72 palet · 34 europalet	102,24 palet · 48,28 europalet	1.860 palet · 879 europalet

YORK BASES 31,6x45



BLANCO BISELADO
31,6x45cm. A-06



YORK BLANCO
31,6x45 cm. K-03



YORK GLASS
31,6x45cm. K-03




YORK CREMA
31,6x45cm. K-03




YORK STONE
31,6x45 cm. K-03




YORK COLOR
31,6x45 cm. K-03




YORK ROJO
31,6x45cm. K-03



YORK MARRÓN
31,6x45 cm. K-03



YORK NEGRO
31,6x45cm. K-03



York Color · 31,6x45 · York Crema · 31,6x45 · Pav. Nairobi Teka · 14,7x66



Pasta Roja
STONEWEAR

serie **YORK BASES** · 31,6 x 45

sugerencias de colocación LAYING TIPS




York Blanco · 31,6 x 45 · York Negro · 31,6 x 45 · York Glass · 31,6 x 45 · York Deco · 31,6 x 45 · Pav. Sahara Gris · 44 x 66




York Stone · 31,6 x 45

YORK DECO 31,6x45



YORK DECO

31,6x45 cm., PZ. 95 (1 SET DE 3 PIEZAS DIFERENTES)



YORK DECO COCINA

31,6x45 cm., PZ. 95 (1 SET DE 3 PIEZAS DIFERENTES)



YORK DECO BAÑO

31,6x45 cm., PZ. 95 (1 SET DE 3 PIEZAS DIFERENTES)



York Crema · 31,6x45 · York Marrón · 31,6x45 · York Deco Baño · 31,6x45



sugerencias de colocación

LAYING TIPS



York Blanco · 31 x 45 · York Negro · 31,6 x 45 · York Deco · 31,6 x 45



York Blanco · 31 x 45 · York Rojo · 31,6 x 45 · York Deco Cocina · 31,6 x 45

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31,6 x 45 base	10	1,42	25,56	72 palet · 34 europalet	102,24 palet · 48,28 europalet	1.860 palet · 879 europalet
31,6 x 45 deco	2 set (6 pzas)	0,85	15,38	32	27,2	502

DENVER 33x60




DENVER BEIGE
33 x 60 cm. AK · 03




DENVER MARRÓN
33 x 60 cm. AK · 03



DENVER DECOR
33 x 60 cm. PZ · 50



DENVER BEIGE
33 x 33 cm. B · 05



ZÓCALO DENVER
15 x 33 cm. PZ · 50



CENEFA DENVER
10 x 33 cm. PZ · 43



LISTELO DENVER
4 x 33 cm. PZ · 28



BRISTOL DENVER
33 x 33 cm. K · 05



Denver Beige · 33 x 60 · Denver Marrón · 33 x 60 · Denver Decor · 33 x 60 · Zócalo Denver · 15 x 33 · Cenefa Denver · 10 x 33 · Bristol Denver · 33 x 33 · Pav. Denver Beige · 33 x 33



sugerencias de colocación

LAYING TIPS



Bristol Denver · 33 x 33 · Pav. Denver Beige · 33 x 33

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
33 x 60	7	1,38	27,26	32 palet · 34 europalet	44,2 palet · 46,9 europalet	882 palet · 937 europalet
33 x 33	9	1	19	72 palet · 62 europalet	72 palet · 62 europalet	1.378 palet · 1.188 europalet
33 x 60 decor	6	1,18	23,38	16	18,9	384,1
15 x 33 zócalo	17	6,6 metros lineales	12,24	48	269,3 metros lineales	697,6
10 x 33 cenefa	18	6,9 metros lineales	9,73	48	283,2 metros lineales	477
4 x 33 listelo	46	16,2 metros lineales	10	48	729,6 metros lineales	490

PALACE 33x60



PALACE BEIGE
33 x 33 cm. B·05


★★★




PALACE BEIGE
33 x 60 cm. AK·03



PALACE DECO FLORAL
33 x 60 cm. PZ·104 (1 SET DE 3 PIEZAS DIFERENTES)



PALACE BEIGE 2
33 x 60 cm. AK·05



PALACE DECO BEIGE
33 x 60 cm. AK·05



Palace Beige · 33 x 60 · Palace Beige 2 · 33 x 60 · Palace Deco Beige · 33 x 60 · Palace Deco Floral · 33 x 60 · Pav. Palace Beige · 33 x 33



sugerencias de colocación LAYING TIPS



Palace Beige · 33 x 60 · Palace Beige 2 · 33 x 60 · Palace Deco Beige 33 x 60
Palace Deco Floral · 33 x 60 · Pav. Palace Beige · 33 x 33



Palace Deco Beige · 33 x 60

PACKING (peso bruto)

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M²/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M²/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
33 x 60	7	1,38	27,26	32 palet · 34 europalet	44,2 palet · 46,9 europalet	882 palet · 937 europalet
33 x 33	9	1	19	72 palet · 62 europalet	72 palet · 62 europalet	1.378 palet · 1.188 europalet
33 x 60 deco floral	2 set (6pz)	1,18	23,38	16	18,9	384,1

instrucciones de colocación

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ES

1 SOPORTES DE COLOCACIÓN

Para la correcta colocación, realizaremos un diagnóstico del soporte o superficie teniendo en cuenta: la estabilidad, la compresibilidad de las capas intermedias, la planitud, cohesión, capacidad de absorción de agua, textura, compatibilidad química y estado de la superficie de colocación que recibirá el material de agarre. La superficie a recubrir debe estar plana, seca y libre de grasa, aceite o polvo y poseer la estabilidad adecuada.

Es muy importante, respetar los tiempos adecuados de fraguado y maduración de los soportes para que puedan soportar correctamente las cargas y evitar posibles tensiones y movimientos estructurales que podrían transmitirse a las capas superiores.

2 COLOCACIÓN

La colocación de gres porcelánico se realizará mediante la técnica de capa fina utilizando adhesivos cementosos o bien adhesivos de resinas de reacción.

Se desaconseja la utilización de técnica de capa gruesa con morteros tradicionales ya que la muy baja capacidad de absorción de agua del porcelánico no garantiza la adherencia.

2.1 REQUISITOS GENERALES

Generalmente se utilizará adhesivos cementosos tipo C2, especialmente en exteriores y sobre soportes no convencionales.

Capa del material de agarre entre 5 y 10 mm. máximo de espesor.

Se precisa aplicar con llana dentada para asegurar la homogeneidad de la capa.

Soportes con planitud tipo I (desviación < 3 mm. medida en regla de 2 mm.)

El adhesivo debe ser protegido de un secado rápido.

No es recomendable humectar la baldosa con agua.

2.2 CONDICIONES AMBIENTALES

La aplicación se debe realizar cuando la temperatura ambiente, la temperatura del soporte y la de los materiales se encuentren entre +5°C y +30°C.

Velocidad de viento no superior a 50 Km./h.

Evitar lluvia en colocación exterior.

2.3 PREPARACIÓN DE LOS ADHESIVOS

Adhesivos cementosos: Se prepara según indicaciones del fabricante, con herramientas adecuadas y agua limpia. Se amasa con un batidor a bajas revoluciones hasta la obtención de una pasta homogénea, cremosa y libre de grumos. Se utilizará dentro del periodo de vida útil, y no debe mezclarse de nuevo con agua adicional. La cantidad de masa elaborada se ajustará al consumo según la velocidad de colocación y las condiciones ambientales.

Adhesivos en dispersión: Se suelen comercializar en forma de pasta, lista para ser utilizada.

Adhesivos de resinas de reacción: Se preparan siguiendo las indicaciones del fabricante.

Es de vital importancia utilizar los componentes en sus proporciones adecuadas, realizar un buen mezclado con el fin de obtener una mezcla homogénea. Se recomienda la utilización de una batidora con mezclador helicoidal. Es importante preparar y aplicar estos materiales dentro del rango temperaturas propuesto por el fabricante (entre 10 y 25°C).

2.4 SIMPLE ENCOLADO

La selección de la llana depende de factores tales como tipo de instalación, planitud de la superficie de la colocación, dimensiones de la baldosa y tipo de adhesivo que se va a emplear. El adhesivo se extiende sobre la superficie de colocación y se peina con llana especificada la cantidad adecuada. Es importante controlar que la colocación se realiza dentro del tiempo abierto del adhesivo para evitar que se forme una película seca que perjudica la adherencia.

La baldosa cerámica se coloca sobre la capa de adhesivo mediante un movimiento de deslizamiento hasta obtener un total aplastamiento de los surcos que garantiza el madizado y la correcta adherencia de toda la superficie. También se puede aplicar presión con maza de goma.

2.5 DOBLE ENCOLADO

Se utilizará en: Revestimientos y pavimentos exteriores.

Colocación de baldosas con formato superior a N 35x35 cm. o superficie equivalente.

Pavimentos interiores sometidos a cargas dinámicas y estáticas de entidad.

Para aplicarlo: Por una parte el adhesivo se extiende sobre la superficie de la colocación con llana dentada y por la otra, el adhesivo se extiende por el reverso de la baldosa con la paleta o paletín, o lado recto de la llana. El espesor final del adhesivo no debe exceder el espesor máximo recomendado.

Las baldosas cerámicas se colocan antes de la formación de una película seca en la superficie del adhesivo.

EN

1 PREPARATION OF THE SUPPORT SURFACE BEFORE LAYING THE TILES

For the correct laying of the tiles, we will make a diagnosis of the support or surface taking into account: the stability, the compactness of the intermediate layers, cohesion, and capacity of water absorption, texture, chemical compatibility and the state of the support surface that will receive the tile adhesive. The surface to cover must be flat, dry and free of grease/oil and dust and have the suitable stability.

It is very important to respect the setting times of the material used in the supports so as to avoid possible tensions and structural movements that could be transmitted to the superior layers.

2 FIXING OF TILES

The laying of the porcelain tile should be made by means of the "fine layer" technique using adhesive cements or resin bases bi-component adhesives.

It is not advisable to use traditional mortar; due to the low water absorption of the tile it does not guarantee the adhesion.

2.1 GENERAL REQUIREMENTS

Generally, C2 type cement adhesives should be used, especially in exteriors and on non conventional supports.

The maximum thickness at the layer of adhesive cement is to be between 5 and 10 mm.

The adhesive is to be applied with an indented trowel to assure the homogeneity of the layer.

It is not recommended to dampen the tile with water before laying.

The adhesive should be protected from drying out quickly.

2.2 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

The tiles should be laid when the surrounding temperature of the support and the materials are between +5°C and +30°C.

Wind/speed not superior to 50 km./h.

Avoid rain when laying tiles outdoors.

2.3 PREPARATION OF THE ADHESIVES

Adhesive cement: Is to be prepared according to the indications of the manufacturer, with the suitable tools and clear water. It is to be mixed with a mixer at low revolutions until obtaining a homogeneous, lump free paste. It will be used within the period stated by the manufacturer, and is not to be re-mixed with additional water. The amount of adhesive to be mixed should be calculated and adjusted to the environmental conditions and the speed in which the tiles are laid.

Adhesives in dispersion: Usually they are commercialized in a paste form and are ready for use.

Reaction resin adhesive: These are to be prepared following the indications of the manufacturer. It is also recommended the use of a mixer when preparing the adhesive and that the adhesive is prepared with the recommended temperature. (Usually between 10 and 25°C)

2.4 APPLICATION OF ADHESIVE

The selection of the trowel depends on factors such as type of installation, flatness of the surface, dimensions of the floor tile and type of adhesive that is going to be used. An adequate amount of adhesive is to be extended with an indented trowel on the positioning surface.

It is important that the adhesive is used within the stated time once mixed or open to environmental conditions, after a period of time a dry film will form on the surface of the adhesive and this will harm the adhesion of the tile. The tile is to be laid on the layer of adhesive by means of a sliding movement and applying pressure downwards.

2.5 DUOBLE APPLICATION OF ADHESIVE

The double application of adhesive should be used when fixing wall or floor tiles in exteriors, the fixing of floor tiles superior in size of 35x35 cm. or in the fixing of floor tiles for interior use that may be submitted to large dynamic and static loads.

Application: The adhesive is to be applied to the supporting structure with an indented trowel. The adhesive is also applied to the rear side of the tile with a smooth side trowel; the final thickness of the adhesive should not exceed the maximum recommended thickness stated by the manufacturer. The tiles must be fixed before the dry film is formed on the surface of the adhesive.

2.6 COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS

Antes de proceder a su colocación, es necesario extraer varias piezas de diferentes cajas y verificar chapando una alfombra de 8 a 10 m² para ver el efecto, la tonalidad, calibre y dimensiones.

Las baldosas deben colocarse con juntas rectas y regulares entre sí. La anchura de la junta depende del formato de la baldosa y al uso y esfuerzo previsible a la que va a ser sometida la instalación. No se aconseja la utilización de una junta de colocación inferior a 1,5 mm. En ningún caso se puede colocar sin junta.

Dentro del tiempo de ajuste se recomienda levantar alguna baldosa para comprobar si se está consiguiendo la superficie de contacto requerida. Se debe eliminar el adhesivo sobrante de las juntas antes de que endurezca para un correcto rejuntado.

Para formatos rectangulares la colocación a traba se realizará a un 15% de la longitud de la pieza MAXIMO. Debemos proteger el acabado cerámico recién instalado de las indemnidades del tiempo, heladas y secado prematuro.

Los productos deben tener una manipulación cuidadosa, evitando golpes entre piezas al arrastrar las piezas una sobre otra para evitar que puedan dañarse las aristas y ralladuras en la superficie. Una vez colocado el material es imprescindible una correcta protección de este, con el fin de evitar posibles daños hasta la finalización de la obra. Este material lo suministramos con una protección de cera para su manipulación al colocarlo, dicha cera se elimina limpiándolo con agua caliente.

3 JUNTAS DE MOVIMIENTO

3.1 JUNTAS ESTRUCTURALES

Deben respetarse en toda su longitud y anchura, involucrando a todas las capas que constituyen el sistema de revestimiento. En el caso de ejecución manual, los sellantes deberán tener una deformidad mínima de 15%.

3.2 JUNTAS PERIMETRALES

Llegarán en profundidad hasta en soporte base o, como mínimo, la capa que actúe como desolidarización. Tendrán una anchura mínima de 6 mm.

3.3 JUNTAS INTERMEDIAS

En espacios interiores dividir la superficie total con juntas intermedias cada 40 m² como máximo y en exteriores cada 25 m².

Penetrarán en profundidad igual que las juntas intermedias. Su anchura se establece en función de la entidad de los movimientos esperados.

4 REJUNTADO

El rejuntado se realizará transcurridas al menos 24 horas desde la colocación de las piezas cerámicas. La aplicación del material de rejuntado se realizará según las instrucciones del fabricante.

Generalmente utilizaremos un material de rejuntado tipo CG2.

Para casos en los que se requiera alta resistencia mecánica, estanqueidad y resistencia química utilizaremos material de rejuntado tipo RG1. Se extenderá la pasta de rejuntado utilizando una llana de goma adecuada, llenando las juntas en toda su profundidad con movimientos diagonales.

5 LIMPIEZA

Para un correcto acabado del revestimiento cerámico, es necesario proceder a la limpieza final de la obra. De este modo se retirarán los restos de cemento, materiales de sellado de juntas y cualquier otro residuo. Para ello se debe utilizar detergentes desincrustantes ligeramente ácidos y diluidos con agua y mantener por un breve espacio de tiempo en contacto con los vidriados. NO UTILIZAR AGENTES DE LIMPIEZA QUE CONTENGAN ÁCIDO CLORÍDICO O FLUORHIDRICO Y SUS DERIVADOS.

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico para evitar una posible absorción de los agentes utilizados por los materiales de rejuntado. No deben utilizarse este tipo de productos en las baldosas recién instaladas ya que el ácido reacciona con los materiales de agarre y sellado de juntas no fraguadas. LA EMPRESA NO SE HARÁ CARGO DE LOS MATERIALES YA COLOCADOS.

Para facilitar la limpieza y buen uso de nuestros materiales recomendamos el uso de felpudos, en las entradas y es aconsejable mantener el pavimento lo más limpio posible para obtener buenos resultados.

Muy importante: Los azulejos decorados y pintados a mano, incluyendo aquellos con efectos de lustre, nacarados y oros, deben ser tratados con delicadeza durante el proceso de limpieza, ya que la utilización de ácidos puros o diluidos, detergentes u otros productos corrosivos alteran de forma importante su apariencia exterior. Recomendamos limpiar los decorados pintados a mano con una esponja y agua únicamente. El no seguimiento de estas recomendaciones, exime al fabricante de toda responsabilidad.

2.6 FIXING OF THE FLOOR TILE

Before commencing with the fixing of the tiles it is highly recommended to open and mix the tiles from several boxes. It is also recommended that a number of tiles be placed on the support surface to verify the finish to be obtained.

The tiles must be fixed with straight and regular spaces between each tile; the width of the space between each tile depends upon the size/format of the tiles to be fixed. It is not advisable to leave a gap of less than 1,5 mm. between each tile. In no case should the tiles be fixed without leaving a space. The excess adhesive is to be removed from the tile before setting.

When fixing rectangular tiles in the "brick bond" effect, the tiles should be staggered no more than 1/3 of the length of the tile.

Once installed and while setting the tile must be protected from adverse weather conditions such as frost, it should also be protected from setting to quickly.

Care should also be taken in the manipulation of the tiles to prevent scratches and chipped edges, the material is served with a max protection, and this protection can be removed with just hot water at the conclusion of the work.

3 MOVIMENT JOINTS

3.1 STRUCTURAL JOINTS

These must be respected in length and width; they must also respect each of the different layers involved. In the case that they have been done manually, the filters must have a flexibility of at least 15%.

3.2 PERIMETER JOINT

These must be as deep as the "base support" or at least as deep as the first solid support and must have a width of 6 mm.

3.3 INTERMEDIATE JOINTS

In interiors the total surface should be divided with intermediate joints every 40 m² and in exteriors every 25 m². These should penetrate in depth the same as intermediate joints and the width is established with the maximum expected movement.

4 GROUT

The tile is to be grouted 24 hours after the tile has been installed/completed. The grout shall be applied as instructed by the manufacturer; a material of type CG2 is generally used. In special cases, such as high chemical resistance is required, a material of type RG2 is used.

For the correct application of the grout it is recommended the use of a grout float.

5 CLEANING

For the correct installation of the tile it is necessary to proceed with the correct cleaning, at the end of the fixing of the tile. It is important to remove the remainders of the cements, adhesives and grouts with the adequate removing agent. It is important to use a slight acid based detergent diluted with water and maintain in contact with the tile as briefly as possible. NEVER USE CLEANING AGENTS OR DERIVATIVES THAT CONTAIN HYDROCHLORIC OR HYDROFLUORIC ACID.

We advise that before cleaning with any type of chemical based cleaner you should impregnate the whole area with plenty of water to avoid the possible absorption via the grouting materials.

It is not advised the use of chemical based cleaners on areas that have been recently installed as they may create a reaction between the grouted areas and/or the adhesives. THE COMPANY WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR INSTALLED MATERIALS.

Very important: The hand painted decorated tiles, including those with luster effect, mother-of-pearl effect and gold colour, must be treated carefully during the cleansing process because the use of acids, whether pure or diluted, detergents or any other corrosive products, alter their external appearance very seriously. It is strongly recommended to clean the hand painted decorated tiles by hand with a sponge soaked in clear water only. The fact of not following the above recommendations will exempt the manufacturer from any responsibility.

Es responsabilidad directa del director de obra o en su defecto del comprador, la supervisión y comprobación del material suministrado (calidad del mismo, estado del embalaje, coincidencia entre el material pedido y el suministrado, etc.) Realonda S.A. no aceptará reclamaciones sobre producto ya colocado.

Cualquier reclamación o anomalía en el producto deberá ser comunicada antes de su colocación, al Departamento Comercial facilitándonos la solapa del producto donde figura el nombre del modelo, formato, clase, color, tono, calibre y demás referencias, así como cualquier otra prueba física, fotográfica, etc. que pudiera ayudar a su resolución.

It is the direct responsibility of the buyer or project manager, to supervise & check the material received (quality, state of the packaging, control of the order & goods received, etc). Realonda S.A. will not accept any claims on material which has already been fitted.

Any claim against or defect found with any product must be informed to the Commercial Dept. before its fitting, & the part of the box indicating the name of the model, size, class, colour, shade, calibre and all other references must be available for inspection, including any other physical tests, photographs, etc which could help in resolving the matter.



características técnicas

TECHNICAL CHARACTERISTICS

NORMAS EUROPEAS · THE EUROPEAN STANDARD

Todos los productos de Realonda son conformes a la Norma Europea (UNE EN) que los distingue. Estas mismas características están garantizadas por nosotros, excepto daños por uso impróprio o imperfecta colocación.

NORMAS GENERALES

La nueva norma armonizada EN 14411, que facilita las definiciones, clasificaciones, características y requisitos de denominación para los azulejos de cerámica.

NORMAS DE PRODUCTO

Los azulejos cerámicos se dividen en grupos según el método de moldeo utilizado y el nivel de absorción del agua. Se distinguen 2 grupos A y B en función del método de moldeo:

A Azulejos extruidos (es decir, que se forman pasando la materia al estado plástico por medio de una "extrusiónadora", que forma por una cinta que luego se corta de acuerdo con la medida deseada).

B Azulejos prensados (es decir, que se forman prensando la materia prima en polvo seco dentro de moldes especiales). Se trata de azulejos que se pueden esmaltar sucesivamente o dejar sin esmalte.

Los grupos se dividen a su vez en grupos secundarios de acuerdo con el nivel de absorción del agua (porosidad):

- Grupo Bla	= E ≤ 0,5 %
- Grupo Blb	= 0,5% < E ≤ 3%
- Grupo Blla	= 3% < E ≤ 6%
- Grupo Bllb	= 6% < E ≤ 10%
- Grupo BlIII	= E > 10%

Las normas establecen por cada grupo de productos, las dimensiones, las tolerancias dimensionales, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la denominación de azulejos cerámicos. Los azulejos de la actual gama de Realonda pertenecen a los grupos Bla, Blla, BlIII.

NORMAS PARA LOS MÉTODOS DE PRUEBA

Dichas normas establecen los métodos para la determinación de las características dimensionales y de aspecto, de las propiedades físicas y de las propiedades químicas. La norma 14411 se refiere a los métodos de prueba de las nuevas normas UNE EN ISO 10545.

All the products of Realonda conform to their specific European Norms (UNE EN). We guarantee their characteristics except in cases of damages due to a bad setting or of improper use.

GENERAL REGULATIONS

The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirements for ceramic tiles.

PRODUCT REGULATIONS

Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups A and B:

A Extruded tiles (formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions).

B Pressed tiles (obtained by pressing powdered raw materials in special molds). Afterwards, these tiles may be glazed or not.

The groups are broken down further according to their water absorption characteristics (porosity):

- Grupo Bla	= E ≤ 0,5 %
- Grupo Blb	= 0,5% < E ≤ 3%
- Grupo Blla	= 3% < E ≤ 6%
- Grupo Bllb	= 6% < E ≤ 10%
- Grupo BlIII	= E > 10%

The regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties. Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNE EN ISO 10545 standard.

REGULATIONS FOR TESTING METHODS

These regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties. Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNE EN ISO 10545 standard.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAYO	BIII					
		requisitos según dimensión nominal N					
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	(mm)			
A DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL							
A.1 LONGITUD Y ANCHURA							
Las dimensiones de fabricación se deben elegir de forma que:							
a) para baldosas modulares: permitan una junta de anchura nominal entre 2 mm y 5 mm*							
b) para baldosas no modulares: la diferencia entre la medida de fabricación y la medida nominal no sea mayor de 2% (máx. 5mm)							
Desviación admisible de la medida media de cada baldosa (2 o 4 lados) respecto de la dimensión de fabricación (W),		EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm			
A.2 ESPESOR							
a) se debe especificar el espesor							
b) desviación admisible del espesor medio de cada baldosa respecto al espesor de fabricación.		EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 10 % ± 0,5 mm			
A.3 RECTITUD DE LADOS^b (cara vista)							
Máxima desviación admisible de rectitud con relación a la dimensión de fabricación correspondiente,		EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm			
A.4 ORTOGONALIDAD^b							
Máxima desviación admisible de ortogonalidad con relación a la dimensión de fabricación correspondiente.		EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm			
A.5 PLANITUD DE LA SUPERFICIE							
Máxima desviación admisible de planitud:							
a) Curvatura central con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación.		EN ISO 10545-2	+ 0,75 mm - 0,50 mm	+ 0,5% - 0,3% + 2,0 mm - 1,5 mm			
b) Curvatura lateral con relación a la dimensión de fabricación correspondiente.		EN ISO 10545-2	+ 0,75 mm - 0,50 mm	+ 0,5% - 0,3% + 2,0 mm - 1,5 mm			
c) Alabeo con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación.		EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm			
A.6 ASPECTO SUPERFICIAL		EN ISO 10545-2	Un mínimo del 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie considerable de baldosas.				
B PROPIEDADES FÍSICAS							
B.1 ABSORCIÓN DE AGUA (%) en peso)		EN ISO 10545-3	Media > 10% Si la media excede del 20% esto debe indicarse. Mínimo individual 9%				
B.2 FUERZA DE ROTURA PARA:							
a) Espesor ≥ 7,5 mm		EN ISO 10545-4	Mínimo 600 N				
b) Espesor < 7,5 mm		EN ISO 10545-4	Mínimo 600 N				
B.3 RESISTENCIA DE FLEXIÓN O MÓDULO DE ROTURA^d							
a) Espesor ≥ 7,5 mm		EN ISO 10545-4	Mínimo 12 N/mm ²				
b) Espesor < 7,5 mm		EN ISO 10545-4	Mínimo 15 N/mm ²				
B.4 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN							
a) Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmaltadas para suelos.*		EN ISO 10545-7	Clase de abrasión y número de revoluciones				
B.5 COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL							
- de temperatura ambiente a 100 °C		EN ISO 10545-8	Valor declarado ^f				
B.6 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO							
EN ISO 10545-9 "Cumple" según la norma EN ISO 10545-1 ^g							
B.7 RESISTENCIA AL CUARTEO: baldosas esmaltadas ^g							
EN ISO 10545-11 "Cumple" según la norma EN ISO 10545-1 ^g							
B.8 RESISTENCIA A LA HELADA							
EN ISO 10545-12 Valor declarado ^g							
B.9 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO							
CEN/TS 16165 ⁱ Valor (es) declarado (s) ^g							
B.10 ADHESIÓN i para:							
a) adhesivos cementosos ^k		EN 12004:2007 + A1:2012, 4.1 ^j	Valor (es) declarado (s)				
b) adhesivos en dispersión ^k		EN 12004:2007 + A1:2012, 4.1 ^j	Valor (es) declarado (s)				
c) adhesivos de resinas reactivas ^k		EN 12004:2007 + A1:2012, 4.1 ^j	Valor (es) declarado (s)				
d) mortero		EN 1015-12 ^j	Valor (es) declarado (s)				
B.11 DILATACIÓN POR HUMEDAD (mm/m)							
EN ISO 10545-10			Valor declarado ^e				
B.12 PEQUEÑAS DIFERENCIAS DE COLORⁱ para:							
a) baldosas esmaltadas		EN ISO 10545-16	ΔP _{crc} < 0,75				
B.13 RESISTENCIA AL IMPACTO como:							
- coeficiente de restitución (COR)		EN ISO 10545-5	Valor declarado ^f				
B.14 REACCIÓN AL FUEGO			(Clase A1 o A1 _R) ^m				
B.15 PROPIEDADES TACTILES ⁿ		CEN/TS 15209 ⁱ	Se declara la descripción superficial ^g				
C PROPIEDADES QUÍMICAS							
C.1 RESISTENCIA A LAS MANCHAS para:							
a) baldosas esmaltadas		EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3				
b) baldosas no esmaltadas		EN ISO 10545-14	Valor declarado ^f				
C.2 RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS							
a) Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración.		EN ISO 10545-13	Valor declarado ^f				
b) Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración.		EN ISO 10545-13	Valor declarado ^f				
c) Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas.		EN ISO 10545-13	Mínimo clase B				
C.3 EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS							
a) cadmio (en mg/dm ²)		EN ISO 10545-15	Valor declarado ^g				
b) plomo (en mg/dm ²)		EN ISO 10545-15	Valor declarado ^g				
c) otras sustancias peligrosas ^o		según corresponda	Valor declarado				

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAYO	Bla			Blla								
		requisitos según dimensión nominal N			requisitos según dimensión nominal N								
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm							
		(mm)	(%)	(mm)	(mm)	(%)	(mm)						
A DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL													
A.1 LONGITUD Y ANCHURA													
Las dimensiones de fabricación se deben elegir de forma que: a) para baldosas modulares: permitan una junta de anchura nominal entre 2 mm y 5 mm; b) para baldosas no modulares: la diferencia entre la medida de fabricación y la medida nominal no sea mayor de 2% (máx. 5mm).													
Desviación admisible de la medida media de cada baldosa (2 o 4 lados) respecto de la dimensión de fabricación (N).	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm	± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm						
A.2 ESPESOR													
a) se debe especificar el espesor		espesor declarado			espesor declarado								
b) desviación admisible del espesor medio de cada baldosa respecto al espesor de fabricación.	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm	± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm						
A.3 RECTITUD DE LADOS^b (cara vista)													
Máxima desviación admisible de rectitud con relación a la dimensión de fabricación correspondiente.	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm						
A.4 ORTOGONALIDAD^b													
Máxima desviación admisible de ortogonalidad con relación a la dimensión de fabricación correspondiente.	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm						
A.5 PLANITUD DE LA SUPERFICIE													
Máxima desviación admisible de planitud:													
a) Curvatura central con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación.	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm						
b) Curvatura lateral con relación a la dimensión de fabricación correspondiente.	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm						
c) Alabeo con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación.	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm						
A.6 ASPECTO SUPERFICIAL													
	EN ISO 10545-2	Un mínimo del 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie considerable de baldosas.			Un mínimo del 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie considerable de baldosas.								
B PROPIEDADES FÍSICAS													
B.1 ABSORCIÓN DE AGUA (% en peso)	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5\%$ Máximo individual 0,6%			3% < $E_b \leq 6\%$ Máximo individual 6,5%								
B.2 FUERZA DE ROTURA PARA:													
a) Espesor ≥ 7,5 mm	EN ISO 10545-4	Mínimo 1300 N			Mínimo 1000 N								
b) Espesor < 7,5 mm	EN ISO 10545-4	Mínimo 700 N			Mínimo 600 N								
B.3 RESISTENCIA DE FLEXIÓN O MÓDULO DE ROTURA^d	EN ISO 10545-4	Mínimo 35 N/mm ² Mínimo individual 32 N/mm ²			Mínimo 22 N/mm ² Mínimo individual 20 N/mm ²								
B.4 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN													
a) Resistencia a la abrasión profunda de baldosas no esmaltadas: volumen de materia perdida.	EN ISO 10545-6	Máximo 175 mm ³			Máximo 345 mm ³								
b) Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmaltadas para suelos. ^e	EN ISO 10545-7	Clase de abrasión y número de revoluciones			Clase de abrasión y número de revoluciones								
B.5 COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL													
- de temperatura ambiente a 100 °C	EN ISO 10545-8	Valor declarado ^f			Valor declarado ^f								
B.6 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	EN ISO 10545-9	"Cumple" según la norma EN ISO 10545-1 ^g			"Cumple" según la norma EN ISO 10545-1 ^g								
B.7 RESISTENCIA AL CUARTEO: baldosas esmaltadas^g	EN ISO 10545-11 ^h	"Cumple" según la norma EN ISO 10545-1 ^g			"Cumple" según la norma EN ISO 10545-1 ^g								
B.8 RESISTENCIA A LA HELADA	EN ISO 10545-12	"Cumple" según la norma EN ISO 10545-1 ^g			"Cumple" según la norma EN ISO 10545-1 ^g								
B.9 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	CEN/TS 16165 ⁱ	Valor (es) declarado (s) ^j			Valor (es) declarado (s) ^j								
B.10 ADHESIÓN^j para:													
a) adhesivos cementosos ^k	EN 12004:2007 + A1:2012, 4.1 ^l	Valor (es) declarado (s)			Valor (es) declarado (s)								
b) adhesivos en dispersión ^k	EN 12004:2007 + A1:2012, 4.1 ^l	Valor (es) declarado (s)			Valor (es) declarado (s)								
c) adhesivos de resinas reactivas ^k	EN 12004:2007 + A1:2012, 4.1 ^l	Valor (es) declarado (s)			Valor (es) declarado (s)								
d) mortero	EN 1015-12 ^l	Valor (es) declarado (s)			Valor (es) declarado (s)								
B.11 DILATACIÓN POR HUMEDAD (mm/m)	EN ISO 10545-10	Valor declarado ^e			Valor declarado ^e								
B.12 PEQUEÑAS DIFERENCIAS DE COLOR^f para:													
a) baldosas esmaltadas	EN ISO 10545-16	$\Delta E_{cmc} < 0,75$			$\Delta E_{cmc} < 0,75$								
b) baldosas no esmaltadas	EN ISO 10545-16	$\Delta E_{cmc} < 1,0$			$\Delta E_{cmc} < 1,0$								
B.13 RESISTENCIA AL IMPACTO como:													
- coeficiente de restitución (COR)	EN ISO 10545-5	Valor declarado ^f			Valor declarado ^f								
B.14 REACCIÓN AL FUEGO	-	(Clase A1 o A1 _{RL}) ^m			(Clase A1 o A1 _{RL}) ^m								
B.15 PROPIEDADES TÁCTILESⁿ	CEN/TS 15209 ^l	Se declara la descripción superficial ^g			Se declara la descripción superficial ^g								
C PROPIEDADES QUÍMICAS													
C.1 RESISTENCIA A LAS MANCHAS para:													
a) baldosas esmaltadas	EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3			Mínimo clase 3								
b) baldosas no esmaltadas	EN ISO 10545-14	Valor declarado ^f			Valor declarado ^f								
C.2 RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS													
a) Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración.	EN ISO 10545-13	Valor declarado ^f			Valor declarado ^f								
b) Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración.	EN ISO 10545-13	Valor declarado ^f			Valor declarado ^f								
c) Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas.	EN ISO 10545-13	Mínimo clase B			Mínimo clase B								
C.3 EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS													
a) cadmio (en mg/dm ²)	EN ISO 10545-15	Valor declarado ^g			Valor declarado ^g								
b) plomo (en mg/dm ²)	EN ISO 10545-15	Valor declarado ^g			Valor declarado ^g								
c) otras sustancias peligrosas ^o	según corresponda	Valor declarado			Valor declarado								



CATÁLOGO GENERAL REALINK
Unlimited Decoration Options

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización de Realonda S.A.

The content of this catalogue is fully protected.
It is prohibited to reproduce totally or partially, any of the images, texts, illustrations or graphic concepts without the permission of Realonda S.A.