



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 29 05 2018 р.

№ 602-123-20-3/23222

**Об'єкт експертизи:** Аксесуари для ванних кімнат: мильниці, стакани, стакани для зубних щіток, дозатори для серветок, рідкого мила, туалетного паперу, рушників, полиці, відра, підставки та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення з пластмаси

**виготовлений у відповідності із -**

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3924

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут; оптова та роздрібна торгівля

**Виробник:** «BISK S.A.», ul. Podleśna 19, Łubna, 05-532 Baniócha, PL, Польща  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** «BISK S.A.», ul. Podleśna 19, Łubna, 05-532 Baniócha, PL, Польща  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** -

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**  
рівні міграції шкідливих речовин у модельне водне середовище не більше (ДКМ):  
формальдегіду – 0,05 мг/дм<sup>3</sup>, акрилонітрилу – 0,02 мг/дм<sup>3</sup>, метилметакрилату – 0,01 мг/дм<sup>3</sup>  
згідно «Инструкции по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения и водном хозяйстве» № 4259-87

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Аксесуари для ванних кімнат: мильниці, стакани, стакани для зубних щіток, дозатори для серветок, рідкого мила, туалетного паперу, рушників, полиці, відра, підставки та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення з пластмаси, за наданим заявником комплектом документів та зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.



Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний контроль України)

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Державна установа «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних  
наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua);  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

---

Протокол експертизи № 14533 від 11 травня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

---

Заступник голови експертної комісії,  
директор Державної установи «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»  
М.П.



Чернюк В.І.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 29 05 2018 р.

№ 602-123-20-3/23 223

**Об'єкт експертизи:** Фітинги та кріпильні комплекти: гачки, тримачі, полиці, поручні, сушарки для білизни, кільця для шторок, підставки, таблички на двері; аксесуари для ванних кімнат: мильниці, стакани, дозатори, призначені для постійного встановлення в приміщеннях та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення з пластмаси

**виготовлений у відповідності із -**

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3925

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут; оптова та роздрібна торгівля

**Виробник:** «BISK S.A.», ul. Podleśna 19, Lubna, 05-532 Baniocha, PL, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** «BISK S.A.», ul. Podleśna 19, Lubna, 05-532 Baniocha, PL, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

міграція шкідливих речовин у атмосферне повітря (ДР, не більше): формальдегіду – 0,003 мг/м<sup>3</sup>; вінілу хлористого 0,01 мг/м<sup>3</sup>, ацетальдегіду – 0,01 мг/м<sup>3</sup>, рівень запаху не перевищує 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Фітинги та кріпильні комплекти: гачки, тримачі, полиці, поручні, сушарки для білизни, кільця для шторок, підставки, таблички на двері; аксесуари для ванних кімнат: мильниці, стакани, дозатори, призначені для постійного встановлення в приміщеннях та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення з пластмаси, за наданим заявником комплектом документів та зразком, відповідають вимогам



діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний контроль України)

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Державна установа «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних  
наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua);  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

---

Протокол експертизи № 14534 від 11 травня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

---

Заступник голови експертної комісії,  
директор Державної установи «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»  
М.П.



Чернюк В.І.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 29 05 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 23224

**Об'єкт експертизи:** Шторки для ванних кімнат виготовлені з синтетичних матеріалів та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення

**виготовлений у відповідності із -**

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 6303

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут; оптова та роздрібна торгівля

**Виробник:** «BISK S.A.», ul. Podleśna 19, Łubna, 05-532 Baniocha, PL, Польща  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** «BISK S.A.», ul. Podleśna 19, Łubna, 05-532 Baniocha, PL, Польща  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** -

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

міграція шкідливих хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, не більше): формальдегіду – 0,05 мг/дм<sup>3</sup>; етиленгліколю – 1,0 мг/дм<sup>3</sup>, рівень запаху не перевищує 2 балів відповідно до ДСанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні, хутрові. Основні гігієнічні вимоги»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації – згідно з Інструкцією виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Шторки для ванних кімнат виготовлені з синтетичних матеріалів та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення, за наданим заявником комплектом документів та зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту



експертизи

Висновок дійсний: 5 років

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний контроль України)

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Державна установа «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних  
наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua);  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

---

Протокол експертизи № 14535 від 11 травня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

---

Заступник голови експертної комісії,  
директор Державної установи «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»  
М.П.



Чернюк В.І.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 29 05 2018 р.

№ 602-123-20-31/23 225

**Об'єкт експертизи:** Господарські і туалетні вироби з фарфору, аксесуари для ванних кімнат: мильниці, стакани, стакани для зубних щіток, дозатори для серветок, рідкого мила, туалетного паперу, рушників, полиці, підставки та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення

**виготовлений у відповідності із -**

**Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул:** 6911

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут; оптова та роздрібна торгівля

**Виробник:** «BISK S.A.», ul. Podleśna 19, Łubna, 05-532 Baniocha, PL, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** «BISK S.A.», ul. Podleśna 19, Łubna, 05-532 Baniocha, PL, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

міграція шкідливих хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, не більше): цинку – 1,0 мг/дм<sup>3</sup>, титану – 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, згідно згідно СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения"

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Господарські і туалетні вироби з фарфору, аксесуари для ванних кімнат: мильниці, стакани, стакани для зубних щіток, дозатори для серветок, рідкого мила, туалетного паперу, рушників, полиці, підставки та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення, за наданим заявником комплектом документів та зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.



Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний контроль України)

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Державна установа «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних  
наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua);  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

---

Протокол експертизи № 14536 від 11 травня 2018 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

---

Заступник голови експертної комісії,  
директор Державної установи «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»  
М.П.



Чернюк В.І.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 29 05 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 23226

**Об'єкт експертизи:** Господарські і туалетні вироби з кераміки, аксесуари для ванних кімнат: мильниці, стакани, стакани для зубних щіток, дозатори для серветок, рідкого мила, туалетного паперу, рушників, полиці, підставки та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення

**виготовлений у відповідності із -**

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 6912

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут; оптова та роздрібна торгівля

**Виробник:** «BISK S.A.», ul. Podleśna 19, Łubna, 05-532 Baniocha, PL, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** «BISK S.A.», ul. Podleśna 19, Łubna, 05-532 Baniocha, PL, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** -

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

міграція шкідливих хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, не більше): цинку – 1,0 мг/дм<sup>3</sup>, титану – 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, згідно згідно СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения"

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Господарські і туалетні вироби з кераміки, аксесуари для ванних кімнат: мильниці, стакани, стакани для зубних щіток, дозатори для серветок, рідкого мила, туалетного паперу, рушників, полиці, підставки та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення, за наданим заявником комплектом документів та зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.



Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний контроль України)

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Державна установа «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних  
наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua);  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

---

Протокол експертизи № 14537 від 11 травня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

---

Заступник голови експертної комісії,  
директор Державної установи «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»  
М.П.



Чернюк В.І.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 29 05 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 23227

**Об'єкт експертизи:** Господарські і туалетні вироби зі скла, аксесуари для ванних кімнат: мильниці, стакани, стакани для зубних щіток, дозатори для рідкого мила, серветок, туалетного паперу, рушників, полиці, підставки, гачки та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення

**виготовлений у відповідності із -**

**Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул:** 7013

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут; оптова та роздрібна торгівля

**Виробник:** «BISK S.A.», ul. Podleśna 19, Łubna, 05-532 Baniocha, PL, Польща  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** «BISK S.A.», ul. Podleśna 19, Łubna, 05-532 Baniocha, PL, Польща  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** -

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** міграція шкідливих хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ не більше): бору - 0,5 мг/дм<sup>3</sup>, алюмінію - 0,5 мг/дм<sup>3</sup> згідно СанПіН 42-123-4240-86 «Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Господарські і туалетні вироби зі скла, аксесуари для ванних кімнат: мильниці, стакани, стакани для зубних щіток, дозатори для рідкого мила, серветок, туалетного паперу, рушників, полиці, підставки, гачки та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення, за наданим заявником комплектом документів та зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за



умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний контроль України)

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Державна установа «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних  
наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua);  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

---

Протокол експертизи № 14538 від 11 травня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,  
директор Державної установи «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»

М.П.



Чернюк В.І.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 29 05 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 23 228

**Об'єкт експертизи:** Господарські і туалетні вироби зі сталі, аксесуари для ванних кімнат: відра, мильниці, стакани, стакани для зубних щіток, дозатори для рідкого мила, серветок, туалетного паперу, рушників, полиці, підставки, гачки та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення

**виготовлений у відповідності із -**

**Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул:** 7323

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут; оптова та роздрібна торгівля

**Виробник:** «BISK S.A.», ul. Podleśna 19, Łubna, 05-532 Baniocha, PL, Польща  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** «BISK S.A.», ul. Podleśna 19, Łubna, 05-532 Baniocha, PL, Польща  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

міграція шкідливих хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, не більше): хрому – 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, заліза - 0,3 мг/дм<sup>3</sup>, марганцю – 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, згідно СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения"

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Господарські і туалетні вироби зі сталі, аксесуари для ванних кімнат: відра, мильниці, стакани, стакани для зубних щіток, дозатори для рідкого мила, серветок, туалетного паперу, рушників, полиці, підставки, гачки та аналогічні вироби санітарно-технічного призначення, за наданим заявником комплектом документів та зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства



України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний контроль України)

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Державна установа «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних  
наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua);  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

---

Протокол експертизи № 14539 від 11 травня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

---

Заступник голови експертної комісії,  
директор Державної установи «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»

М.П.



Чернюк В.І.