



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місце знаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 26 " 04 2016 р.

№ 05.03.02-03/ 14517

Крани водороздільні

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 8481801100

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Для встановлення в санітарно-гігієнічних приміщеннях, громадських та приватних ванних кімнатах; оптово-роздрібна торгівля.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Rovese S.A.", Польща, 25-323, м. Кельце, пр-т Солідарності, 36, www.rovese.com

(країна-виробник, адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "Церсаніт Інвест", Україна, Житомирська обл., Н-Волинський р-н, с. Чижівка, вул. Чижівська, 4, тел.: (4141) 6-08-09, код: 3352959

(заявник, адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Контракт № RO/1/2012 від 05.01.2012 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, ідентифікації та гігієнічних досліджень зразків, наданих заявником (як виду продукції), об'єкт експертизи "Крани водороздільні" відповідає вимогам МВ № 2349-81 "Методические указания по гигиеническому контролю за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения" та Інструкції № 4259-87 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении" за медичними показниками безпеки: за органолептичними та фізико-хімічними показниками інтенсивність запаху не перевищує 2 бали, забарвленість не більше 20 градусів, водневий показник в межах 6,5-8,5 одиниць рН, перманганатна окиснюваність не більше 5 мгО2/л, піноутворення не більше 1 мм; за санітарно-хімічними показниками рівні міграції формальдегіду та свинцю у воду не перевищують ГДК формальдегіду – 0,05 мг/л, свинцю – 0,03.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у середовищі життєдіяльності людини: при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог МВ № 2349-81 "Методические указания по гигиеническому контролю за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения", Інструкції № 4259-87 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из

полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении" та рекомендацій виробника; зберігання та транспортування в умовах, які відповідають вимогам діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Крани водороздільні", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: до 15.04.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному).

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з МВ № 2349-81 "Методические указания по гигиеническому контролю за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения" та Інструкцією № 4259-87 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении": за органолептичними та фізико-хімічними показниками інтенсивність запаху не повинна перевищувати 2 бали, забарвленість не більше 20 градусів, водневий показник в межах 6,5-8,5 одиниць рН, перманганатна окиснюваність не більше 5 мгО₂/л, піноутворення не більше 1 мм; за санітарно-хімічними показниками рівні міграції формальдегіду та свинцю у воду не повинні перевищувати ГДК формальдегіду – 0,05 мг/л, свинцю – 0,03.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1327-16 від 22.04.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місце знаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "26" 04 2016 р.

№ 05.03.02-03/14516

Душові комплекти (душова лійка, шланг, душова штанга)

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 8424890000

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, артикул)

Для встановлення в санітарно-гігієнічних приміщеннях, громадських та приватних ванних кімнатах; оптово-роздрібна торгівля.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Rovese S.A.", Польща, 25-323, м. Кельце, пр-т Солідарності, 36, www.rovese.com

(країна-виробник, адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "Церсаніт Інвест", Україна, Житомирська обл., Н-Волинський р-н, с. Чижівка, вул. Чижівська, 4, тел.: (4141) 6-08-09, код: 3352959

(заявник, адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Контракт № RO/1/2012 від 05.01.2012 р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, ідентифікації та гігієнічних досліджень зразків, наданих заявником (як виду продукції), об'єкт експертизи "Душові комплекти (душова лійка, шланг, душова штанга)" відповідає вимогам МВ № 2349-81 "Методические указания по гигиеническому контролю за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения" та Інструкції № 4259-87 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении" за медичними показниками безпеки: за органолептичними та фізико-хімічними показниками інтенсивність запаху не перевищує 2 бали, забарвленість не більше 20 градусів, водневий показник в межах 6,5-8,5 одиниць рН, перманганатна окиснюваність не більше 5 мгО2/л, піноутворення не більше 1 мм; за санітарно-хімічними показниками рівні міграції формальдегіду та свинцю у воду не перевищують ГДК формальдегіду – 0,05 мг/л, свинцю – 0,03.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у середовищі життєдіяльності людини: при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог МВ № 2349-81 "Методические указания по гигиеническому контролю за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения", Інструкції № 4259-87 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из

полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении" та рекомендацій виробника; зберігання та транспортування в умовах, які відповідають вимогам діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Душові комплекти (душова лійка, шланг, душова штанга)", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: до 15.04.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному).

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з МВ № 2349-81 "Методические указания по гигиеническому контролю за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения" та Інструкцією № 4259-87 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении": за органолептичними та фізико-хімічними показниками інтенсивність запаху не повинна перевищувати 2 бали, забарвленість не більше 20 градусів, водневий показник в межах 6,5-8,5 одиниць рН, перманганатна окиснюваність не більше 5 мгО₂/л, піноутворення не більше 1 мм; за санітарно-хімічними показниками рівні міграції формальдегіду та свинцю у воду не повинні перевищувати ГДК формальдегіду – 0,05 мг/л, свинцю – 0,03.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1326-16 від 22.04.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)