

cersanit

AQUA



РІШЕННЯ, ЩО ЗАДОВОЛЬНЯТЬ УСІ ВАШІ ПОТРЕБИ
SOLUTIONS TO MEET ALL YOUR NEEDS



AQUA

СИСТЕМИ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ ДЛЯ УНІТАЗІВ

Нова система прихованого монтажу AQUA поєднує в собі передові технологічні рішення та високий технічний потенціал. Завдяки інноваційним рішенням із видатною функціональністю її можна легко та швидко встановити в будь-якій зоні ванної кімнати.


WC CONCEALED SYSTEMS

The new AQUA concealed system combines technologically advanced solutions with technical strength. Thanks to innovative solutions with outstanding functionalities they can be easily and quickly installed into any bathroom space.


AQUA СЕРІЇ 5/SERIES 5
AQUA 52 PNEU S QF





Пневматична
кнопка зливання
Pneumatic activation
of the flush button




FRESH SYSTEM




Стопор в основі
Brake in the foot



Кронштейни QUICK FIX
для настінного монтажу
QUICK FIX wall
mounting brackets




Ультратонка – лише 11 см
Ultra slim – only 11 cm



3- положення регулювання
глибини вихідного коліна
3-ways depth adjustment
of the outlet knee

УЛЬТРАТОНКА ДЛЯ
НЕГЛИБОКИХ КОНСТРУКЦІЙ
ULTRA SLIM FOR
SHALLOW CONSTRUCTION




4 точки можливого
підключення лінії подавання
води до бачка
4 possibilities of water
connection to the cistern



10 років гарантії на
всі елементи системи
прихованого монтажу
10-year warranty for all
elements of the concealed
system


ДУЖЕ ВУЗЬКА ІЗ СИСТЕМОЮ ШВИДКОГО МОНТАЖУ

VERY NARROW WITH QUICK FIX




Заливний клапан
із мідним наконечником

Filling valve
with a brass tip



Верхній або боковий
монтаж кнопки

Front or top button
mountage




Стопор в основі

Brake in the foot




ceravit




Кронштейни QUICK FIX
для настінного монтажу

QUICK FIX wall
mounting brackets



4 точки можливого
підключення лінії подавання
води до бачка


4 possibilities of water
connection to the cistern



FRESH SYSTEM

10
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

10 років гарантії на
всі елементи системи
прихованого монтажу
10-year warranty for all
elements of the concealed
system




3- положення регулювання
глибини вихідного коліна


3-ways depth adjustment
of the outlet knee




Легке встановлення
Easy installation




Всі елементи в комплекті
All connections included




Поворотна основа –
2 положення
Rotable foot – 2 positions




2 точки можливого
підключення лінії подавання
води до бачка
2 possibilities of water
connection to the cistern



Дуже вузька – лише 40 см
Very narrow - only 40 cm



Витримує великі навантаження
Withstanding heavy loads



3- положення регулювання
глибини вихідного коліна
3-ways depth adjustment
of the outlet knee



10 років гарантії на раму,
3 роки – на інші елементи
10 years of warranty on the frame,
3 years for other elements



СИСТЕМИ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ ДЛЯ УНІТАЗІВ ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ

прискорюють процес встановлення. Крім того, у системі використовуються лише

AQUA

WC CONCEALED SYSTEMS FUNCTIONAL SOLUTIONS


Solutions introduced in the AQUA concealed systems facilitate and accelerate the installation process. In addition all its elements are of the highest quality, ensuring optimum endurance for many years.

УНІВЕРСАЛЬНІ КРОНШТЕЙНИ ДЛЯ ШВИДКОГО МОНТАЖУ


Завдяки кронштейнам для швидкого настінного монтажу процес встановлення є надзвичайно швидким та ефективним.

QUICK FIX UNIVERSAL MOUNTING BRACKETS

Thanks to the QUICK FIX wall mounting brackets, the installation process is extremely fast and efficient.



Конструкція кронштейну дає змогу обертати виріб на 360°.
The bracket construction allows 360° rotation.



Функція точного регулювання дає змогу легко встановити потрібну відстань за допомогою викрутки.

The micro-adjustment function facilitates precision distance settings with the use of a screwdriver.



Завдяки настінним кронштейнам, призначеним для швидкого монтажу, можна легко, без додаткових інструментів, встановити глибину рами.

Easily set the depth of the frame without the need for tools thanks to the QUICK FIX wall brackets.

ПЕРЕВАГИ BENEFITS

■ Швидке та ефективне встановлення.

Quick and efficient installation.

■ Легко встановлюється однією особою.


Easily installed by one person.

■ Варіанти монтажу рами – паралельно до стіни або в кутку ванної кімнати.

Optional mounting of the frame – parallel to the wall or in the corner of the bathroom.

■ Спрощене встановлення рами на нерівній стіні.

Simplified installation of the frame on an uneven wall.



Похила основа монтажного кронштейну дає змогу повернати виріб на -45° та +45°.

The angled foot of the mounting bracket enables movement in the range of -45° and +45°.



ОЦИНКОВАНА СТІЙКА ДО КОРОЗІЇ

Поверхня рами та основи вкриті цинком, який створює рівний захисний шар без відколів, що виключає наявність ділянок, схильних до корозії.

GALVANIZED CORROSION RESISTANT

The surface of the frame and feet are coated with zinc providing a protective, even layer, free of splinters, eliminating areas exposed to corrosion.

ПЕРЕВАГИ BENEFITS

- Шар цинку захищає профілі рами від іржавіння.
Frame profiles protected against rusting with a layer of zinc.
- Призначений для встановлення в місцях з високим рівнем вологості.
Designed for installation in places with high humidity.
- Виключна стійкість повністю оцинкованих рам, підтверджена гарантією 25 років.
Exceptional resistance of fully galvanized frames confirmed by a 25-year warranty.

СТОПОР В ОСНОВІ ЛЕГКО ВСТАНОВИТЬ ОДНА ОСОБА

Завдяки стопору, вмонтованому в основу рами, для регулювання її висоти для виконання цієї операції вистачить зусиль однієї особи.

BRAKE IN THE FOOT EASY INSTALLED BY ONE PERSON


The height of the frame is easily adjusted by one person due to the brake mounted inside the frame's foot.



Завдяки стопору для регулювання рами по висоті не потрібна участь інших осіб або використання додаткових опор.
Thanks to the brake, the height adjustment of the frame does not require help of another person, or the use of additional supports.

ПЕРЕВАГИ BENEFITS

- Під час встановлення рами не потрібні опори.
No need to use supports when installing the frame.
- Надзвичайно просте регулювання по висоті.
Extremely easy height adjustment.
- Неперевершена стійкість рами під час встановлення.
Excellent frame stability during installation.
- Обираєте найзручніший спосіб встановлення завдяки поворотній основі.
Select the most convenient setting with rotatable feet.



Клапани наповнення та зливання для підвісних унітазів CleanOn відрегульовані на заводі та дають змогу економити 3/5 літрів води.

The filling and flushing valves have been factory-adjusted for CleanOn wall hung bowls with an economic 3/5 l amount of water.




FRESH SYSTEM ГАРАНТУЄ ЧИСТОТУ ТА ГІГІЕНУ

Сучасне рішення, що бездоганно працює із системою CleanOn та FRESH SYSTEM та гарантує безпрецедентний рівень гігієни в туалеті.

FRESH SYSTEM GUARANTEE OF FRESHNESS AND HYGIENE

A modern solution that works perfectly with CleanOn and FRESH SYSTEM to ensure comprehensive hygiene in the toilet.



Пластина кнопки зливання легко знімається та відкриває доступ до спеціально розробленого дозатора для таблеток, що дає змогу підтримувати неперевершну чистоту туалету.

The flush button plate is easily removed to access the specially designed tablet dispenser, enabling upkeep of your toilets cleanliness.

ПЕРЕВАГИ BENEFITS

■ Безпечний та простий спосіб розміщення таблеток для очищення в бачку.

A safe and simple way to place detergent tablets into the cistern.

■ Інноваційне рішення для підтримання потрібного рівня гігієни в туалеті.


An innovative solution for maintaining toilet hygiene.

■ Сумісні з підвісними унітазами CleanOn (без обідка).

Compatible with CleanOn (no rim) wall hung bowls.

■ Оптимальні характеристики та перевірені налаштування процесу змивання в готовому комплекті «все в одному».

Optimal performance, test-based flush setting in ready-made All-In-One sets.



Таблетка із мийним засобом розміщується в дозаторі, де повільно розчиняється у воді. Засоби для очищення використовуються під час кожного змивання, і ваш туалет довше залишається чистим.

The detergent tablet is placed into the dispenser where it slowly dissolves in the water. Cleaning agents are released with every flush so your toilet stays cleaner for longer.

Засоби для очищення поступають у воду під час кожного змивання, залишаючи внутрішню поверхню унітаза чистою та гігієнічною.

Cleaning agents are dissolved in the water with every flush leaving the inside of the bowl fresh and hygienic.



Підведення води
справа або зліва
від бачка.


Water connection
from the right
or left side
of the cistern.

Підведення води справа
зверху та зліва зверху від
бачка.

Water connection from the
top right and top left
side of the cistern.

4 МОЖЛИВИХ СПОСОБІ ПІДВЕДЕНИЯ ВОДИ ДО БАЧКА

4 точки підключення
води – велика перевага
для забезпечення
легкого встановлення.



4 POSSIBILITIES OF WATER CONNECTION TO THE CISTERN

4 water connection points
– a great advantage for
hassle-free installation.

ПЕРЕВАГИ BENEFITS

- Спрощений процес монтажу.
Simplification of the installation process.
- Систему прихованого монтажу AQUA можна
дуже легко вбудувати у важкодоступний
простір.
The AQUA concealed system is easy
to fit into difficult spaces.
- Зручно підключати незалежно від того, як
прокладені трубопровідні лінії.
Conveniently assembled regardless
of the existing water installation layout.

ВИХІДНЕ КОЛІНО ГНУЧКИЙ МОНТАЖ


Три положення регулювання глибини
вихідного коліна дають змогу відвести
лінію в сторону або вниз. Це гарантує
свободу під час підключення системи
до лінії водовідведення.

OUTLET KNEE FLEXIBLE MONTAGE

3-way depth adjustment of the outlet
knee allows channeling it sideways
or downwards. This gives significant
freedom in joining the system
to the water evacuation.

ПЕРЕВАГИ BENEFITS

- Функціональне рішення для архітекторів або
монтажників.
A functional solution for an architect or installer.
- Зручне регулювання коліна, особливо там, де
ванні кімнати були відремонтовані.
Practical adjustment of the knee, especially
where bathrooms are being renovated.
- Зручність встановлення в малих приміщеннях
із неправильною формою.
Practical in small interiors or with irregular
desigment.



Три положення
регулювання глибини
вихідного коліна.
3-ways depth adjustment
of the outlet knee.

ЗЛИВНИЙ КЛАПАН

Компоненти можна під'єднувати зовні бачка завдяки інноваційній конструкції, що робить підведення та відведення води як ніколи простим і зручним.

FILLING VALVE

Components can be connected outside of the cistern due to the innovative construction making connection to the water system as easy and comfortable as possible.



ПЕРЕВАГИ BENEFITS

- Деталі, які потрібно під'єднати (мідний з'єднувальний патрубок із відсічним клапаном і гнучким шлангом) можна легко розмістити в бачку через оглядовий отвір.

Connected parts: brass coupler with cut off valve and flexible hose is easy to place in the cistern through the inspection hole.

- В обраних виробах встановлений зливний клапан із мідним з'єднувальним кінцем, що гарантує найвищий стандарт підключення трубопроводів.

The filling valve with brass connection tip in selected products guarantee the highest water connection standard.

- Найвища якість та безпека наповнення – клапани мають сертифікат NF.

The highest quality and safety of the filling valves is proved by NF certificate.

Легше й бути не може – Cersanit економить час та зусилля монтажників.

It could not be easier – Cersanit saves time and effort of installers.

КНОПКА ЗЛИВАННЯ СПЕРЕДУ АБО ЗВЕРХУ

Обрані системи прихованого монтажу AQUA обладнані двома ревізійними отворами, що дають змогу обирати спосіб монтажу кнопки зливання – спереду або зверху.

FLUSH BUTTON AT THE FRONT OR ON TOP

Selected AQUA concealed systems were equipped with two revision holes which allow for optional choice of the flush button montage – from the front or top.

Вертикальне розміщення кнопки зливання – над підвісним унітазом.
Vertical position of the flush button – above the wall hung bowl.



ПЕРЕВАГИ BENEFITS

- Різні способи кріпління кнопки створюють нові можливості для розміщення.

Multifaceted button positioning creates new arrangement possibilities.

- Проектування інтер'єру ванної кімнати з обмеженим простором тепер стає набагато простішим.

The interior design of the bathroom with limited space becomes easier.

- Встановлення та обслуговування кнопки просте та інтуїтивне.

The installation and service of the button is simple and intuitive.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL DATA

**УЛЬТРАТОНКА ДЛЯ НЕГЛИБОКИХ
КОНСТРУКЦІЙ**
**ULTRA SLIM FOR SHALLOW
CONSTRUCTION**
AQUA серія 5/series 5
AQUA 52 PNEU S QF



код за каталогом
catalogue code

S97-062

ширина x висота x глибина [см]
width x height x depth [cm]

51 x 114-134 x 11-16

тип зливного клапана
type of flushing valve

пневматичний
pneumatic

FRESH SYSTEM

✓

система швидкого монтажу
QUICK FIX із точним регулюванням
QUICK FIX mounting system
with micro-regulation

✓

профіль рами [мм]
frame profile [mm]

40 x 40

оцинкування
galvanized

основа
feet

стопор в основі
brake in the foot

✓

положення для монтажу основи
foot mounting positions

поворотне,
4 монтажних положення
rotate,
4 mounting positions

підведення води до бачка
connection of water to the cistern

у 4-х точках
in 4 points

заливний клапан
filling valve

ультратихий
з мідним з'єднувальним кінцем
ultra quiet,
with brass connection tip

регулювання вихідного коліна
regulation of the outlet knee

3 положення
3-position

монтаж кнопки
button assembly

спереду
from the front

зливання
flush

2/4, 3/5 або 3/6
2/4, 3/5 or 3/6

гарантія
warranty

10 років на
систему прихованого монтажу
10 years on the
concealed system

**ДУЖЕ ВУЗЬКА ІЗ СИСТЕМОЮ
ШВІДКОГО МОНТАЖУ QUICK FIX**
VERY NARROW WITH QUICK FIX

AQUA серія 2/series 2
AQUA 22 MECH QF



S97-048

41 x 113-133 x 14-23

механічний
mechanical

✓

40 x 40

основа
feet

✓

поворотне,
4 монтажних положення
rotate,
4 mounting positions

у 4-х точках
in 4 points

ультратихий
з мідним з'єднувальним кінцем
ultra quiet,
with brass connection tip

3 положення
3-position

спереду або зверху
from the front or the top

2/4, 3/5 або 3/6
2/4, 3/5 or 3/6

10 років на
систему прихованого монтажу
10 years on the
concealed system

**СТАНДАРТНА
STANDARD**

AQUA серія 0/series 0
AQUA 02 MECH



S97-063

40 x 114-134 x 14-19

механічний
mechanical

35 x 35

поворотне,
2 монтажних положення
rotate,
2 mounting positions

у 2-х точках
in 2 points

тихий
quiet

3 положення
3-position

спереду
from the front

3/5 або 3/6
3/5 or 3/6

10 років на раму
3 роки на інші елементи
10 years on the frame
3 years for the other elements

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL DATA

код за каталогом
catalogue code

УЛЬТРАТОНКА ДЛЯ НЕГЛІБОКИХ
КОНСТРУКЦІЙ
ULTRA SLIM FOR SHALLOW
CONSTRUCTION
AQUA серія 5/series 5
AQUA 52 PNEU S QF



S97-062

ДУЖЕ ВУЗЬКА ІЗ СИСТЕМОЮ
ШВІДКОГО МОНТАЖУ QUICK FIX
VERY NARROW WITH QUICK FIX
AQUA серія 2/series 2
AQUA 22 MECH QF









S97-048

СТАНДАРТНА
STANDARD
AQUA серія 0/series 0
AQUA 02 MECH



S97-063





AQUA

МЕХАНІЧНІ ТА ПНЕВМАТИЧНІ КНОПКИ ЗЛИВАННЯ

2 технології зливання, 10 колекцій та 40 моделей; 2 варіанти монтажу — на стіну або
врівень із поверхнею стіни. Різноманіття форм, кольорів і функцій дає змогу
повністю задоволити будь-які очікування користувача щодо дизайну інтер'єру.

MECHANIC AND PNEUMATIC FLUSH BUTTONS

2 flushing technologies, 10 collections and 40 models, 2 ways of montage; on the wall
or level with the wall surface. The variety of forms, colours and functions allows you
to perfectly match them to the users interior design expectations.



МЕХАНІЧНІ КНОПКИ ЗЛИВАННЯ



Класичне рішення в сучасному дизайні. Велике розмаїття сполучок, матеріалів і кольорів дає змогу обрати модель, що найбільше підходить для конкретної ванної кімнати – особистої або громадської.

MECHANICAL FLUSH BUTTONS

A classic solution in a modern design. A wide range of compositions, materials and colours allows one to choose the model for their specific bathroom plan – private or public.

Кольорове скло, безпечне (загартоване). Поверхня кнопки врівень зі стіною.

Colored glass, safe (tempered). The button surface flushes with the wall.



ПЕРЕВАГИ BENEFITS

■ Розмаїття стилів – пластини кнопок зливання можна встановлювати на/врівень зі стіною, ідеальні геометричні та неймовірно органічні форми, великі та малі розміри.

Stylistic diversity – flush button plates can be mounted onto or flush with the wall, geometric and organic shapes, large and small keys.

■ Сучасний дизайн.
Modern design.

■ Палітра кольорів враховує останні тенденції у дизайні інтер'єрів.

Colour palette compatible with the latest interior design trends.

■ Матеріали, що дійсно справляють враження – скло, метал, високоякісний пластик

Impressive materials – glass, metal, high quality plastic.

■ Рішення підходять для громадських інтер'єрів (антивандальна нержавіюча сталь).

Suitable solutions for public interiors (vandal-proof stainless steel).



Кнопка з рамкою, що монтується в поверхню.
Surface-mounted button with a frame.



ПНЕВМАТИЧНІ КНОПКИ ЗЛИВАННЯ

Кнопка зливання надзвичайно гладка та безшумна. Вироби випускаються в скляному або хромованому варіанті виконання, вони вирізняються модним дизайном та чіткими геометричними лініями.

PNEUMATIC FLUSH BUTTONS

The flush button is extremely smooth and quiet. Available in glass or chrome, they delight with their fashionable design and geometrical lines.

Кнопка зливання працює завдяки подаванню повітря під дією тиску в гофровану трубку, що активує клапан зливання.

The flush button works by compressing air into the bellows, which starts the flushing valve.

У скляній моделі виробу поверхня кнопки та ключів виконана зі скла.

In the glass version, the surface of the button and the keys are made of glass.

ПЕРЕВАГИ BENEFITS

■ Винятково елегантний дизайн.
An exceptionally elegant design.

■ Універсальні кольори.
Universal colour variants.



■ Шляхетне оздоблення – однакові матеріали панелі та ключів.
Noble finishes – uniform panel material and keys.

■ Випускаються у двох варіантах виконання: повністю хромованому з глянцевою поверхнею та скляному.

Available in two versions: fully chromed with a glossy finish and in a glass version.

■ Рішення адаптоване для використання разом із системою освіженння.

Adapted to the FRESH SYSTEM solution.



Розрахована на великий обсяг зливної води, випукла та витончено відшліфована під кутом кнопка.

The button dedicated to a larger amount of flushing water is convex and delicately polished at an angle.

назва name	код за каталогом catalogue code	ширина x висота x глибина [см] width x height x depth [cm]	матеріал material	монтаж зверху монтаж from the top side	сумісна із системою освіження compatible with the fresh system	поверхня кнопки врівень зі стіною button surface flush with the wall level
---------------	--	---	----------------------	--	---	--

МЕХАНІЧНІ КНОПКИ ЗЛИВАННЯ

MECHANICAL FLUSH BUTTONS

MOVİ	S97-012	154 x 224 x 0 (із клавішами/ with push buttons 5)	скло glass	√	√	
	S97-013	154 x 224 x 0 (із клавішами/ with push buttons 5)	скло glass	√	√	
	S97-026	150 x 220 x 10 (із клавішами/ with push buttons 15)	пластик plastic	√	√	
	S97-011	150 x 220 x 10 (із клавішами/ with push buttons 15)	пластик plastic	√	√	
	S97-010	150 x 220 x 10 (із клавішами/ with push buttons 15)	пластик plastic	√	√	
	S97-022	154 x 224 x 0 (із клавішами/ with push buttons 3)	скло glass	√	√	
INTERA	S97-023	154 x 224 x 0 (із клавішами/ with push buttons 3)	скло glass	√	√	
	S97-020	150 x 220 x 10 (із клавішами/ with push buttons 13)	пластик plastic	√	√	
	S97-021	150 x 220 x 10 (із клавішами/ with push buttons 13)	пластик plastic	√	√	
	S97-019	150 x 220 x 10 (із клавішами/ with push buttons 13)	пластик plastic	√	√	
	S97-017	154 x 224 x 12 (із клавішами/ with push buttons 16)	скло glass	√	√	
	S97-018	154 x 224 x 12 (із клавішами/ with push buttons 16)	скло glass	√	√	
ACTİS	S97-015	154 x 224 x 12 (із клавішами/ with push buttons 16)	пластик plastic	√	√	
	S97-016	154 x 224 x 12 (із клавішами/ with push buttons 16)	пластик plastic	√	√	
	S97-014	154 x 224 x 12 (із клавішами/ with push buttons 16)	пластик plastic	√	√	
	K97-368	160 x 239 x 12 (8 пластин + 4 скла; із клавішами/ 8 plate + 4 glas; with push buttons 13)	скло glass	√	√	
	K97-369	160 x 239 x 12 (8 пластин + 4 скла; із клавішами/ 8 plate + 4 glas; with push buttons 13)	скло glass	√	√	
	K97-370	160 x 239 x 12 (8 пластин + 4 скла; із клавішами/ 8 plate + 4 glas; with push buttons 13)	скло glass	√	√	
STERO	K97-372	160 x 239 x 12 (8 пластин + 4 скла; із клавішами/ 8 plate + 4 glas; with push buttons 13)	скло glass	√	√	
	K97-371	160 x 239 x 12 (8 пластин + 4 скла; із клавішами/ 8 plate + 4 glas; with push buttons 13)	скло glass	√	√	
	K97-373	160 x 239 x 12 (8 пластин + 4 скла; із клавішами/ 8 plate + 4 glas; with push buttons 13)	скло glass	√	√	

назва name	код за каталогом catalogue code	ширина x висота x глибина [см] width x height x depth [cm]	матеріал material	монтаж зверху монтаж from the top side	сумісна із системою освіження compatible with the fresh system	поверхня кнопки врівень зі стіною button surface flush with the wall level
---------------	--	---	----------------------	--	---	--

МЕХАНІЧНІ КНОПКИ ЗЛИВАННЯ

MECHANICAL FLUSH BUTTONS

PILOT	K97-359	151 x 220 x 14 (із клавішами/ with push buttons 24)	скло glass	√	√	
	K97-360	151 x 220 x 14 (із клавішами/ with push buttons 24)	скло glass	√	√	
	K97-361	151 x 220 x 14 (із клавішами/ with push buttons 24)	скло glass	√	√	
	K97-362	151 x 220 x 14 (із клавішами/ with push buttons 24)	скло glass	√	√	
	K97-363	151 x 220 x 14 (із клавішами/ with push buttons 24)	скло glass	√	√	
	K97-364	151 x 220 x 14 (із клавішами/ with push buttons 24)	скло glass	√	√	
PRESTO	K97-347	150 x 220 x 12 (із клавішами/ with push buttons 17)	пластик plastic	√	√	
	K97-348	150 x 220 x 12 (із клавішами/ with push buttons 17)	пластик plastic	√	√	
	K97-349	150 x 220 x 12 (із клавішами/ with push buttons 17)	пластик plastic	√	√	
ENTER	K97-366	138 x 210 x 7 (із клавішами/ with push buttons 15)	пластик plastic	√		
	K97-367	138 x 210 x 7 (із клавішами/ with push buttons 15)	пластик plastic	√		
	K97-365	138 x 210 x 7 (із клавішами/ with push buttons 15)	пластик plastic	√		
TORRO	K97-356	148 x 217 x 11	матова сталь brushed steel	√		

ПНЕВМАТИЧНІ КНОПКИ ЗЛИВАННЯ

PNEUMATIC FLUSH BUTTONS

ACCENTO CIRCLE	S97-055	164 x 224 x 15 (із клавішами/ with push buttons 19)	скло glass	√		
	S97-053	164 x 224 x 15 (із клавішами/ with push buttons 19)	скло glass	√		
ACCENTO SQUARE	S97-056	161 x 221 x 9,5 (із клавішами/ with push buttons 13)	пластик plastic	√		
	S97-054	164 x 224 x 15 (із клавішами/ with push buttons 19)	скло glass	√		
	S97-058	164 x 224 x 15 (із клавішами/ with push buttons 19)	скло glass	√		
	S97-057	161 x 221 x 9,5 (із клавішами/ with push buttons 13)	пластик plastic	√		



AQUA

КОМПЛЕКТИ ДЛЯ СИСТЕМ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ

Оскільки система постачається у форматі єдиного комплекту, усі елементи гарантовано бездоганно підійдуть один до одного: рама для прихованого монтажу, підвісний унітаз, сидіння для унітаза та кнопка.

CONCEALED SYSTEMS SETS

Complete sets guarantee perfect fit of all elements:
concealed frame, wall hung bowl, toilet seat
and button.

КОМПЛЕКТИ AQUA

AQUA SETS

SET
B26 AQUA



SET
B32 AQUA



SET
872 AQUA/627 AQUA



SET
905 AQUA



SET
883 AQUA



SET
241 AQUA



SET
884 AQUA



код за каталогом
catalogue code

S701-318

S701-324

S701-209 / S701-063

S701-220

S701-206

S701-026

S701-207

система прихованого монтажу для унітазів
wc concealed system

AQUA
52 PNEU S QF BOX

AQUA
52 PNEU S QF BOX

AQUA
22 MECH BOX

AQUA
22 MECH BOX

AQUA
22 MECH BOX

AQUA
02 MECH BOX

AQUA
02 MECH BOX

ширина [см] / width [cm]
висота [см] / height [cm]
глибина [см] / depth [cm]

51
114-134
11-16

51
114-134
11-16

41
113-133
15-20

41
113-133
15-20

41
113-133
15-20

40
114-134
14-19

40
114-134
14-19

підвісний унітаз
wall hung bowl

CREA CleanOn
прямокутна, скріта фіксація
rectangular, hidden fixation

CITY OVAL CleanOn
приховані кріплення
hidden fixation

CARINA CleanOn

PARVA CleanOn

ARTECO CleanOn

DELFI

FACILE

ширина [см] / width [cm]
висота [см] / height [cm]
глибина [см] / depth [cm]

35
37,5
52

36
37
50,5

35
35,5
52,5

34,5
36,5
51

35,5
36
53

36
37,5
52

31,5
36
52,5

сидіння для унітаза
toilet seat

CREA SLIM
прямокутне, дюропластове,
антибактеріальне, функції
плавного закривання та
легкого зняття однією
кнопкою
rectangular, duroplast, anti-
bacterial, soft close and one
button easy-off functions

CITY OVAL SLIM
дюропластове,
антибактеріальне,
функції плавного
закривання та легкого
зняття однією кнопкою
duroplast, antibacterial,
soft close and one button easy-
off functions

CARINA SLIM / CARINA
STANDARD
дюропластове,
антибактеріальне, функції
плавного закривання та
легкого зняття однією
кнопкою
duroplast, antibacterial,
soft close and one button easy-
off functions

PARVA
дюропластове,
антибактеріальне,
функції плавного
закривання та легкого
зняття однією
кнопкою
duroplast, antibacterial,
soft close and easy-off
functions

ARTECO
дюропластове,
антибактеріальне,
функції плавного
закривання та легкого
зняття однією
кнопкою
duroplast,
antibacterial,
soft close and
easy-off functions

DELFI
поліпропіленова,
вільнопадаюча
polypropylene
with soft close function

FACILE
дюропластове,
антибактеріальне, функції
плавного закривання та
легкого зняття однією
кнопкою
duroplast, antibacterial, soft
close and one button easy-
off functions

ширина [см] / width [cm]
висота [см] / height [cm]

35,3
42,6

36
44,2

35,8
44,7

36,2
44,3

36,2
44,3

35,9
44,5

36,4
44,2

кнопка зливання
flush button

ACCENTO SQUARE
глянцевий хром,
пневматична кнопка
chrome gloss,
pneumatic button

ACCENTO CIRCLE
глянцевий хром,
пневматична кнопка
chrome gloss,
pneumatic button

MOVI / PRESTO
глянцевий хром
chrome gloss

ACTIS
глянцевий хром
chrome gloss

ENTER
глянцевий хром
chrome gloss

ACTIS
глянцевий хром
chrome gloss

LINK KOLKO
глянцевий хром
chrome gloss

ширина [см] / width [cm]
висота [см] / height [cm]
глибина [см] / depth [cm]

22,1
16,1
1
(1,6)

22,1
16,1
1
(з клавішами/
with push buttons 1,3)

22
15
1

15,4
22,4
1,2
(1,6)

21
13,8
0,7
(1,6)

22,4
15,4
1,2
(1,6)

22
15
1,3



ОФІЦІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК В УКРАЇНІ

AQUA

cersanit