

| №  | Наименование товара  | Артикул          | PPЦ,долл |
|----|--|------------------|----------|
| 1  | смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | KUP-CHR-35011BPM | 102      |
| 2  | смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | KUP-CHR-35051BPM | 114      |
| 3  | смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm), для свободстоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm,   | KUP-CHR-35005BPM | 138      |
| 4  | смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233   | KUP-CHR-35233KPM | 86       |
| 5  | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж  | KUP-CHR-35115BPM | 134      |
| 6  | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж  | KUP-CHR-35117BPM | 146      |
| 7  | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж  | KUP-CHR-35119BPM | 138      |
| 8  | смеситель однорычажный для ванны, 3 в 1, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, + трубка 115 мм в верхней части, настенный монтаж                          | KUP-CHR-35125BPM | 154      |
| 9  | однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж  | KUP-CHR-35149BPM | 106      |
| 10 | смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, кардридж 35 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка   | KUP-CHR-35227BPM | 74       |
| 11 | смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекомендуется для установки с изливом для ванной   | KUP-CHR-35229BPM | 74       |
| 12 | комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка   | KUP-CHR-35065KPM | 66       |
| 13 | комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | KUP-CHR-35079KPM | 76       |
| 14 | смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, азэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитура, усиленные гибкие шланги подводы длиной 375mm   | KUP-CHR-35213BPM | 114      |
| 15 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2   | KUP-CHR-35001BPM | 40       |
| 16 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 удлиненный (удлинение 190mm), для свободстоящих раковин   | KUP-CHR-35021BPM | 58       |
| 17 | встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины   | KUP-CHR-35433BPM | 90       |
| 18 | наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины  | KUP-CHR-35441KPM | 42       |
| 19 | настенный кран на 1 воду с фланцем   | KUP-CHR-35037BPM | 40       |
| 20 | настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем  | KUP-CHR-35041BPM | 47       |
| 21 | угловой вентиль с фланцем  | KUP-CHR-35053BPM | 30       |
| 22 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм   | KUP-CHR-35083BPM | 36       |
| 23 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm   | KUP-CHR-35089BPM | 38       |
| 24 | смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | OPP-CHR-15011BPM | 70       |
| 25 | смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | OPP-CHR-15051BPM | 82       |
| 26 | смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm), для свободстоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm,   | OPP-CHR-15005BPM | 92       |
| 27 | смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233   | OPP-CHR-15233KPM | 66       |
| 28 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж  | OPP-CHR-15115BPM | 124      |
| 29 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж  | OPP-CHR-15119BPM | 122      |
| 30 | смеситель однорычажный для ванны, с переключением на верхний душ, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, + трубка 115 мм в верхней части, настенный монтаж | OPP-CHR-15117BPM | 136      |
| 31 | смеситель однорычажный для ванны, 3 в 1, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, + трубка 115 мм в верхней части, настенный монтаж                          | OPP-CHR-15125BPM | 144      |
| 32 | однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж  | OPP-CHR-15149BPM | 66       |

|    |   |                  |     |
|----|---|------------------|-----|
| 33 | комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | OPP-CHR-15065KPM | 26  |
| 34 | комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка   | OPP-CHR-15079KPM | 36  |
| 35 | смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | OPP-CHR-15227PM  | 56  |
| 36 | смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной   | OPP-CHR-15229PM  | 56  |
| 37 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, монтаж на одно отверстие, регулировка воды, излив с регулируемым аэратором, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | OPP-CHR-15173BPM | 72  |
| 38 | смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подвода длиной 375mm  | OPP-CHR-15213BPM | 88  |
| 39 | вертикальный вентиль для раковины 1/2", монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор  | OPP-CHR-15001PM  | 32  |
| 40 | вертикальный вентиль для раковины 1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 200мм), монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор  | OPP-CHR-15021PM  | 42  |
| 41 | встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины  | OPP-CHR-15433PM  | 80  |
| 42 | наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины   | OPP-CHR-15441KPM | 32  |
| 43 | универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" аэратор  | OPP-CHR-15223PM  | 102 |
| 44 | универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"   | OPP-CHR-15275PM  | 114 |
| 45 | настенный кран на 1 воду с фланцем  | OPP-CHR-15037PM  | 30  |
| 46 | настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем   | OPP-CHR-15041PM  | 40  |
| 47 | угловой вентиль с фланцем   | OPP-CHR-15053PM  | 25  |
| 48 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм  | OPP-CHR-15083PM  | 32  |
| 49 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 мм  | OPP-CHR-15089PM  | 34  |
| 50 | смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | ORP-CHR-10011BPM | 70  |
| 51 | смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | ORP-CHR-10051BPM | 82  |
| 52 | смеситель однорычажный, металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm,   | ORP-CHR-10005BPM | 92  |
| 53 | смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233  | ORP-CHR-10233KPM | 66  |
| 54 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж   | ORP-CHR-10115PM  | 124 |
| 55 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж  | ORP-CHR-10119PM  | 122 |
| 56 | смеситель однорычажный для ванны, с переключением на верхний душ, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, + трубка 115 мм в верхней части, настенный монтаж | ORP-CHR-10117PM  | 136 |
| 57 | смеситель однорычажный для ванны, 3 в 1, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, + трубка 115 мм в верхней части, настенный монтаж                          | ORP-CHR-10125PM  | 146 |
| 58 | смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж   | ORP-CHR-10149PM  | 66  |
| 59 | комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | ORP-CHR-10065KPM | 26  |
| 60 | комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка   | ORP-CHR-10079KPM | 36  |
| 61 | смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | ORP-CHR-10227PM  | 56  |
| 62 | смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной   | ORP-CHR-10229PM  | 56  |
| 63 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, монтаж на одно отверстие, регулировка воды, излив с регулируемым аэратором, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | ORP-CHR-10173BPM | 72  |
| 64 | смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подвода длиной 375mm  | ORP-CHR-10213BPM | 88  |

|    |   |                  |     |
|----|---|------------------|-----|
| 65 | вертикальный вентиль для раковины 1/2" , монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор   | ORP-CHR-10001PM  | 34  |
| 66 | вертикальный вентиль для раковины 1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 200мм) , монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор   | ORP-CHR-10021PM  | 42  |
| 67 | встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины  | ORP-CHR-10433PM  | 80  |
| 68 | наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины   | ORP-CHR-10441KPM | 32  |
| 69 | универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4"аэратор   | ORP-CHR-10223PM  | 104 |
| 70 | универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"   | ORP-CHR-10275PM  | 114 |
| 71 | настенный кран на 1 воду с фланцем  | ORP-CHR-10037PM  | 30  |
| 72 | настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем   | ORP-CHR-10041PM  | 40  |
| 73 | угловой вентиль с фланцем   | ORP-CHR-10053PM  | 25  |
| 74 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм  | ORP-CHR-10083PM  | 32  |
| 75 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 мм  | ORP-CHR-10089PM  | 34  |
| 76 | смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | VGP-CHR-81011B   | 74  |
| 77 | смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | VGP-CHR-81051B   | 86  |
| 78 | смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный (удлинение 180mm ) , для свободстоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm ,  | VGP-CHR-81005NB  | 96  |
| 79 | смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233  | VGP-CHR-81233K   | 70  |
| 80 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж                   | VGP-CHR-81119    | 92  |
| 81 | смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж | VGP-CHR-81145    | 82  |
| 82 | смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка воды, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж   | VGP-CHR-81147    | 70  |
| 83 | однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж  | VGP-CHR-81149    | 70  |
| 84 | комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065, картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага,хромированная розетка  | VGP-CHR-81065K   | 26  |
| 85 | комплект верхней монтажной части переключателя положений однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага,хромированная розетка  | VGP-CHR-81079K   | 36  |
| 86 | смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | VGP-CHR-81227    | 58  |
| 87 | смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекомендуется для установки с изливом для ванной  | VGP-CHR-81229    | 58  |
| 88 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж   | VGP-CHR-81165    | 82  |
| 89 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, монтаж на одно отверстие , регулировка воды, излив с регулируемым аэратором, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | VGP-CHR-81173B   | 72  |
| 90 | смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитура, усиленные гибкие шланги подводы длиной 375mm   | VGP-CHR-81213B   | 94  |
| 91 | вертикальный вентиль для раковины 1/2" , монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор   | VGP-CHR-81001    | 38  |
| 92 | вертикальный вентиль для раковины 1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 190мм) , монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, аэратор   | VGP-CHR-81021    | 47  |
| 93 | встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины  | VGP-CHR-81433    | 90  |
| 94 | наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины   | VGP-CHR-81441K   | 36  |
| 95 | встроенный переключатель на 2 положения со встроенной защитой от обратного потока   | VGP-CHR-81421    | 58  |
| 96 | универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4"аэратор   | VGP-CHR-81223    | 110 |

|     |  |                |     |
|-----|--|----------------|-----|
| 97  | универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" азратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"  | VGP-CHR-81275  | 122 |
| 98  | настенный кран на 1 воду с фланцем   | VGP-CHR-81037  | 32  |
| 99  | настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем  | VGP-CHR-81041  | 40  |
| 100 | угловой вентиль с фланцем  | VGP-CHR-81053  | 25  |
| 101 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм   | VGP-CHR-81083  | 33  |
| 102 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 мм   | VGP-CHR-81089  | 35  |
| 103 | смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | ALI-CHR-85011B | 104 |
| 104 | смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | ALI-CHR-85051B | 116 |
| 105 | смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 140mm), для свободстоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm  | ALI-CHR-85005B | 128 |
| 106 | смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233   | ALI-CHR-85233K | 90  |
| 107 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж                   | ALI-CHR-85119  | 148 |
| 108 | комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка   | ALI-CHR-85065K | 64  |
| 109 | комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | ALI-CHR-85079K | 72  |
| 110 | смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка   | ALI-CHR-85227  | 76  |
| 111 | смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекомендуется для установки с изливом для ванной   | ALI-CHR-85229  | 76  |
| 112 | смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, азратор с шаровым шарниром, сливной гарнитура, усиленные гибкие шланги подвода длиной 375mm  | ALI-CHR-85213B | 126 |
| 113 | вертикальный вентиль для раковины 1/2", монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, азратор   | ALI-CHR-85001  | 42  |
| 114 | вертикальный вентиль для раковины 1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 135мм), монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, азратор   | ALI-CHR-85021  | 60  |
| 115 | универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" азратор   | ALI-CHR-85223  | 126 |
| 116 | универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" азратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"  | ALI-CHR-85275  | 134 |
| 117 | настенный кран на 1 воду с фланцем   | ALI-CHR-85037  | 42  |
| 118 | настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем  | ALI-CHR-85041  | 52  |
| 119 | угловой вентиль с фланцем  | ALI-CHR-85053  | 30  |
| 120 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм   | ALI-CHR-85083  | 36  |
| 121 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 мм   | ALI-CHR-85089  | 40  |
| 122 | смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | DRC-CHR-37011B | 122 |
| 123 | смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | DRC-CHR-37051B | 134 |
| 124 | смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 140mm), для свободстоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm,   | DRC-CHR-37005B | 166 |
| 125 | смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233   | DRC-CHR-37233K | 82  |
| 126 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж                   | DRC-CHR-37119  | 174 |
| 127 | смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж | DRC-CHR-37145  | 96  |
| 128 | смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка воды, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж   | DRC-CHR-37147  | 86  |

|     |   |                |    |
|-----|---|----------------|----|
| 129 | однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж   | DRC-CHR-37149  | 86 |
| 130 | комплект верхней монтажной части переключателя положений однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-055, картридж 35мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка   | DRC-CHR-37055K | 29 |
| 131 | комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка   | DRC-CHR-37079K | 38 |
| 132 | смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | DRC-CHR-37227  | 64 |
| 133 | смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной   | DRC-CHR-37229  | 64 |
| 134 | вертикальный вентиль для раковины 1/2", монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, азратор  | DRC-CHR-37001  | 36 |
| 135 | вертикальный вентиль для раковины 1/2" с удлиненным корпусом (удлинение 140мм), монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, азратор  | DRC-CHR-37021  | 52 |
| 136 | встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины  | DRC-CHR-37433  | 88 |
| 137 | наружные части с изливом для раковины для проходного вентиля ALD-441  | DRC-CHR-37441K | 34 |
| 138 | переключатель на 2 положения со встроенной защитой от обратного потока  | DRC-CHR-37421  | 58 |
| 139 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж  | DRC-CHR-37309  | 90 |
| 140 | кран однорычажный для кухонной мойки на 1 воду с поворотным изливом, излив с регулируемым азратором, настенный монтаж   | DRC-CHR-37347  | 36 |
| 141 | настенный кран на 1 воду с фланцем  | DRC-CHR-37037  | 36 |
| 142 | настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем   | DRC-CHR-37041  | 40 |
| 143 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм  | DRC-CHR-37083  | 32 |
| 144 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 мм  | DRC-CHR-37089  | 34 |
| 145 | смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375мм   | LYR-CHR-38001B | 64 |
| 146 | смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375мм   | LYR-CHR-38051B | 76 |
| 147 | смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150мм), для свободностоящих раковин, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600мм,  | LYR-CHR-38005B | 86 |
| 148 | смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233  | LYR-CHR-38233K | 54 |
| 149 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж                    | LYR-CHR-38119  | 90 |
| 150 | смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж | LYR-CHR-38145  | 76 |
| 151 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж       | LYR-CHR-38147  | 66 |
| 152 | однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж   | LYR-CHR-38149  | 66 |
| 153 | наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065, картридж 40мм  | LYR-CHR-38065K | 28 |
| 154 | наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079   | LYR-CHR-38079K | 36 |
| 155 | смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | LYR-CHR-38227  | 58 |
| 156 | проходной вентиль   | LYR-CHR-38229  | 58 |
| 157 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж  | LYR-CHR-38165  | 82 |
| 158 | смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375мм  | LYR-CHR-38173B | 72 |
| 159 | смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, азратор с шаровым шарниром, сливной гарнитура, усиленные гибкие шланги подводы длиной 375мм   | LYR-CHR-38213B | 80 |
| 160 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2  | LYR-CHR-38011  | 36 |

|     |   |                |    |
|-----|---|----------------|----|
| 161 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 удлиненный (удлинение 140mm) , для свободстоящих раковин   | LYR-CHR-38021  | 53 |
| 162 | универсальный смеситель для раковины с изливом, подача горячей и холодной воды  | LYR-CHR-38433  | 86 |
| 163 | наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины   | LYR-CHR-38441K | 32 |
| 164 | переключатель на 2 положения, 2 выхода, защита от обратного потока  | LYR-CHR-38421  | 58 |
| 165 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж   | LYR-CHR-38309  | 86 |
| 166 | смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm  | LYR-CHR-38347  | 33 |
| 167 | настенный кран на 1 воду с фланцем  | LYR-CHR-38037  | 33 |
| 168 | настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем   | LYR-CHR-38041  | 36 |
| 169 | угловой вентиль с фланцем   | LYR-CHR-38053  | 23 |
| 170 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm  | LYR-CHR-38083  | 29 |
| 171 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm  | LYR-CHR-38089  | 31 |
| 172 | смеситель однорычажный для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | ARI-CHR-39001B | 64 |
| 173 | смеситель однорычажный для раковины, удлиненный корпус 95мм без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | ARI-CHR-39023B | 74 |
| 174 | смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | ARI-CHR-39051B | 76 |
| 175 | смеситель однорычажный , удлиненный корпус 95мм , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | ARI-CHR-39052B | 86 |
| 176 | смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный (удлинение 150mm) , для свободстоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm ,   | ARI-CHR-39005B | 86 |
| 177 | смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233  | ARI-CHR-39233K | 54 |
| 178 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж                   | ARI-CHR-39119  | 90 |
| 179 | смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж | ARI-CHR-39145  | 76 |
| 180 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж       | ARI-CHR-39147  | 66 |
| 181 | однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж  | ARI-CHR-39149  | 66 |
| 182 | наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065 , картридж 40мм   | ARI-CHR-39065K | 28 |
| 183 | наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079   | ARI-CHR-39079K | 36 |
| 184 | смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 35 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | ARI-CHR-39227  | 58 |
| 185 | смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекомендуется для установки с изливом для ванной  | ARI-CHR-39229  | 58 |
| 186 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж   | ARI-CHR-39165  | 82 |
| 187 | смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm  | ARI-CHR-39173B | 72 |
| 188 | смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, азратор с шаровым шарниром, сливной гарнитура, усиленные гибкие шланги подводы длиной 375mm   | ARI-CHR-39213B | 82 |
| 189 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2  | ARI-CHR-39011  | 35 |
| 190 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 удлиненный (удлинение 140mm) , для свободстоящих раковин   | ARI-CHR-39021  | 50 |
| 191 | универсальный смеситель для раковины с изливом, подача горячей и холодной воды  | ARI-CHR-39433  | 86 |
| 192 | наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины   | ARI-CHR-39441K | 32 |

|     |   |                |     |
|-----|---|----------------|-----|
| 193 | переключатель на 2 положения, 2 выхода, защита от обратного потока  | ARI-CHR-39421  | 58  |
| 194 | универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4"аэратор   | ARI-CHR-39223  | 106 |
| 195 | универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"   | ARI-CHR-39275  | 118 |
| 196 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж   | ARI-CHR-39309  | 86  |
| 197 | кран однорычажный для кухонной мойки на 1 воду с поворотным изливом, излив с регулируемым аэратором, настенный монтаж   | ARI-CHR-39347  | 33  |
| 198 | настенный кран на 1 воду с фланцем  | ARI-CHR-39037  | 33  |
| 199 | настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем   | ARI-CHR-39041  | 36  |
| 200 | угловой вентиль с фланцем   | ARI-CHR-39053  | 23  |
| 201 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm  | ARI-CHR-39083  | 29  |
| 202 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm  | ARI-CHR-39089  | 31  |
| 203 | смеситель однорычажный металлический рычаг , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | FON-CHR-40023B | 74  |
| 204 | смеситель однорычажный , удлиненный корпус 95mm , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | FON-CHR-40052B | 86  |
| 205 | смеситель однорычажный металлический рычаг, удлиненный (удлинение 150mm ) , для свободстоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm   | FON-CHR-40005B | 86  |
| 206 | смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233  | FON-CHR-40233K | 54  |
| 207 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж                   | FON-CHR-40119  | 120 |
| 208 | смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж | FON-CHR-40145  | 76  |
| 209 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж       | FON-CHR-40147  | 66  |
| 210 | однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж   | FON-CHR-40149  | 66  |
| 211 | наружные части смесителя скрытого монтажа ALD-055, картридж 55 мм   | FON-CHR-40055K | 27  |
| 212 | наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079   | FON-CHR-40079K | 36  |
| 213 | смеситель однорычажный для душа, скрытого монтажа, картридж 35 мм   | FON-CHR-40227  | 58  |
| 214 | смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекомендуется для установки с изливом для ванной  | FON-CHR-40229  | 58  |
| 215 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж   | FON-CHR-40165  | 82  |
| 216 | смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm  | FON-CHR-40173B | 72  |
| 217 | смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm   | FON-CHR-40213B | 86  |
| 218 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2  | FON-CHR-40011  | 33  |
| 219 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 удлиненный (удлинение 140mm ) , для свободстоящих раковин  | FON-CHR-40021  | 40  |
| 220 | универсальный смеситель для раковины с изливом, подача горячей и холодной воды  | FON-CHR-40433  | 86  |
| 221 | наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины   | FON-CHR-40441K | 34  |
| 222 | переключатель положения на 2 выхода, с вентиллями для горячей и холодной воды и встроенной защитой от обратного потока  | FON-CHR-40427  | 120 |
| 223 | переключатель положений на 2 выхода, со встроеной защитой от обратного потока   | FON-CHR-40421  | 58  |
| 224 | универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4"аэратор   | FON-CHR-40223  | 112 |

|     |   |                 |     |
|-----|---|-----------------|-----|
| 225 | универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"   | FON-CHR-40275   | 122 |
| 226 | настенный кран на 1 воду с фланцем  | FON-CHR-40037   | 27  |
| 227 | настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем   | FON-CHR-40041   | 31  |
| 228 | угловой вентиль с фланцем   | FON-CHR-40053   | 23  |
| 229 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm  | FON-CHR-40083   | 29  |
| 230 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm  | FON-CHR-40089   | 31  |
| 231 | смеситель однорычажный металлический рычаг , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | FUS-CHR-29023B  | 90  |
| 232 | смеситель однорычажный , удлиненный корпус 95mm , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | FUS-CHR-29052B  | 102 |
| 233 | смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный (удлинение 150mm ) , для свободстоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm  | FUS-CHR-29005NB | 100 |
| 234 | смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный (удлинение 210mm ) , для свободстоящих раковин , без сливного гарнитура , с поворотным изливом, усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm  | FUS-CHR-29009B  | 98  |
| 235 | смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233  | FUS-CHR-29233K  | 60  |
| 236 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж                   | FUS-CHR-29119   | 104 |
| 237 | смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж | FUS-CHR-29145   | 96  |
| 238 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж       | FUS-CHR-29147   | 86  |
| 239 | однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж   | FUS-CHR-29149   | 84  |
| 240 | смеситель однорычажный для ванны скрытого монтажа со стены,включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | FUS-CHR-29135   | 126 |
| 241 | смеситель однорычажный для ванны скрытого монтажа со стены,для подключения душевого шланга,включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | FUS-CHR-29137   | 136 |
| 242 | наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065 , картридж 40mm   | FUS-CHR-29065K  | 42  |
| 243 | наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079   | FUS-CHR-29079K  | 52  |
| 244 | смеситель скрытого монтажа для душа, картридж 40mm  | FUS-CHR-29139   | 72  |
| 245 | смеситель скрытого монтажа для душа, картридж 35mm  | FUS-CHR-29227   | 49  |
| 246 | смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекомендуется для установки с изливом для ванной  | FUS-CHR-29229   | 49  |
| 247 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж   | FUS-CHR-29163   | 96  |
| 248 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж   | FUS-CHR-29165   | 92  |
| 249 | смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm  | FUS-CHR-29173B  | 90  |
| 250 | смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитура, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm  | FUS-CHR-29213B  | 98  |
| 251 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2  | FUS-CHR-29001   | 36  |
| 252 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 with 200mm Extension Body  | FUS-CHR-29021   | 46  |
| 253 | универсальный смеситель для раковины с изливом, подача горячей и холодной воды  | FUS-CHR-29433   | 80  |
| 254 | наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины   | FUS-CHR-29441K  | 28  |
| 255 | смеситель для ванны/душа с подключением шланга ручной лейки и держателем ручной лейки, настенный монтаж   | FUS-CHR-29267   | 118 |
| 256 | переключатель положений на 2 выхода. С раздельным закрыванием горячей и холодной воды и встроенной защитой от обратного потока  | FUS-CHR-29427   | 114 |



|     |   |                |     |
|-----|---|----------------|-----|
| 257 | переключатель положений на 2 выхода, со встроенной защитой от обратного потока  | FUS-CHR-29421  | 58  |
| 258 | универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" азратор  | FUS-CHR-29223  | 106 |
| 259 | универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" азратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"   | FUS-CHR-29275  | 118 |
| 260 | настенный кран на 1 воду с фланцем  | FUS-CHR-29037  | 31  |
| 261 | настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем   | FUS-CHR-29041  | 42  |
| 262 | угловой вентиль с фланцем   | FUS-CHR-29053  | 25  |
| 263 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm  | FUS-CHR-29083  | 31  |
| 264 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm  | FUS-CHR-29089  | 33  |
| 265 | проходные вентили 2шт   | FUS-CHR-29809  | 39  |
| 266 | смеситель однорычажный металлический рычаг , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | SOL-CHR-6001B  | 76  |
| 267 | смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | SOL-CHR-6051B  | 88  |
| 268 | смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233  | SOL-CHR-6233K  | 60  |
| 269 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж                   | SOL-CHR-6119   | 90  |
| 270 | смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж | SOL-CHR-6145   | 80  |
| 271 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж       | SOL-CHR-6147   | 64  |
| 272 | однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж  | SOL-CHR-6149   | 74  |
| 273 | смеситель однорычажный для ванны скрытого монтажа со стены включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | SOL-CHR-6135   | 120 |
| 274 | смеситель однорычажный для ванны скрытого монтажа со стены для подключения душевого шланга, включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка   | SOL-CHR-6137   | 126 |
| 275 | наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065 , картридж 40mm   | SOL-CHR-6065K  | 30  |
| 276 | наружные части для переключателя положений скрытого монтажа ALD-079   | SOL-CHR-6079K  | 40  |
| 277 | смеситель однорычажный для душа , картридж 40 mm  | SOL-CHR-6139   | 68  |
| 278 | смеситель однорычажный для душа , картридж 35 mm  | SOL-CHR-6227   | 60  |
| 279 | смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекомендуется для установки с изливом для ванной  | SOL-CHR-6229   | 60  |
| 280 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж   | SOL-CHR-6163   | 84  |
| 281 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом , настенный монтаж   | SOL-CHR-6165   | 82  |
| 282 | смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm  | SOL-CHR-6173B  | 78  |
| 283 | смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, азратор с шаровым шарниром, сливной гарнитура, усиленные гибкие шланги подвода длиной 375mm   | SOL-CHR-6213B  | 88  |
| 284 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2  | SOL-CHR-6011   | 31  |
| 285 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2  | SOL-CHR-6011SE | 28  |
| 286 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 удлиненный (удлинение 140mm ) , для свободстоящих раковин  | SOL-CHR-6021   | 44  |
| 287 | смеситель однорычажный моноблок для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | SOL-CHR-6167B  | 72  |
| 288 | смеситель однорычажный моноблок, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | SOL-CHR-6169B  | 84  |

|     |   |                |     |
|-----|---|----------------|-----|
| 289 | смеситель для раковины на 3 отверстия без сливного гарнитура  | SOL-CHR-6189   | 94  |
| 290 | смеситель для раковины на 3 отверстия со сливным гарнитуром   | SOL-CHR-6191   | 110 |
| 291 | смеситель с изливом для раковины  | SOL-CHR-6433   | 78  |
| 292 | наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины   | SOL-CHR-6441K  | 28  |
| 293 | смеситель для ванны/душа с выходом для подключения душевого кронштейна SHA-1211, настенный монтаж   | SOL-CHR-6217   | 114 |
| 294 | смеситель для ванны/душа, с подключением душевого шланга, в комплекте с держателем ручной лейки, настенный монтаж   | SOL-CHR-6267   | 116 |
| 295 | смеситель для душа с подключением душевого кронштейна SHA-1213 и шланга ручной лейки, настенный монтаж  | SOL-CHR-6215   | 98  |
| 296 | смеситель для душа с верхним выходом для подключения душевого шланга ручной лейки, настенный монтаж   | SOL-CHR-6209   | 74  |
| 297 | встроенный смеситель с изливом  | SOL-CHR-6435   | 90  |
| 298 | смеситель двухрычажный для ванны скрытого монтажа со стеной для подключения душевого шланга, включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка | SOL-CHR-6437   | 96  |
| 299 | переключатель положений на 2 выхода с встроенной защитой от обратного потока  | SOL-CHR-6421   | 58  |
| 300 | смеситель для ванной на 3 отверстия с изливом   | SOL-CHR-6095   | 112 |
| 301 | смеситель для ванной  | SOL-CHR-6221   | 114 |
| 302 | смеситель для ванной  | SOL-CHR-6223   | 102 |
| 303 | смеситель для ванной / душа   | SOL-CHR-6275   | 112 |
| 304 | смеситель для ванной/душа с переключением положений ванна/душ, с держателем ручной лейки типа "телефон", монтаж на борт ванны   | SOL-CHR-6271   | 136 |
| 305 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж  | SOL-CHR-6309   | 82  |
| 306 | смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm  | SOL-CHR-6319B  | 74  |
| 307 | кран однорычажный для кухонной мойки на 1 воду с поворотным изливом, излив с регулируемым азратором, настенный монтаж   | SOL-CHR-6347   | 44  |
| 308 | кран на 1 воду для кухни, монтаж на 1 отверстие, с поворотным изливом   | SOL-CHR-6357   | 44  |
| 309 | кран для кухонной мойки на 1 воду, монтаж на 1 отверстие с поворотным изливом   | SOL-CHR-6359   | 48  |
| 310 | моноблочный смеситель для биде со сливным гарнитуром, усиленные шланги подключения длиной 375mm   | SOL-CHR-6613B  | 92  |
| 311 | настенный кран для кухонной мойки на 1 воду с фланцем   | SOL-CHR-6037   | 31  |
| 312 | настенный кран для кухонной мойки на 1 воду с фланцем   | SOL-CHR-6047   | 31  |
| 313 | настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем   | SOL-CHR-6041   | 40  |
| 314 | угловой вентиль с фланцем   | SOL-CHR-6053   | 27  |
| 315 | угловой вентиль с фланцем   | SOL-CHR-6053SE | 20  |
| 316 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm  | SOL-CHR-6083   | 31  |
| 317 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm  | SOL-CHR-6089   | 33  |
| 318 | проходной вентиль 2шт   | SOL-CHR-6809   | 33  |
| 319 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2  | QQT-CHR-7011   | 41  |
| 320 | моноблочный смеситель без сливного гарнитура, усиленные шланги подключения длиной 375mm   | QQT-CHR-7167B  | 100 |

|     |   |                |     |
|-----|---|----------------|-----|
| 321 | моноблочный смеситель со сливным гарнитуром, усиленные шланги подключения длиной 375mm  | QQT-CHR-7169B  | 112 |
| 322 | Monoblock Basin Mixer(Small Spout) with popup waste & 375mm Long Braided Hoses  | QQT-CHR-7173B  | 102 |
| 323 | смеситель для раковины на 3 отверстия для раковины, без сливного гарнитура  | QQT-CHR-7189   | 120 |
| 324 | смеситель для раковины на 3 отверстия для раковины, со сливным гарнитуром   | QQT-CHR-7191   | 132 |
| 325 | смеситель для ванны/душа с подключением душевого кронштейна SHA-1211, настенный монтаж  | QQT-CHR-7217   | 120 |
| 326 | смеситель для ванны/душа с подключением шланга ручной лейки и настенным держателем лейки, настенный монтаж  | QQT-CHR-7267   | 132 |
| 327 | смеситель однорычажный для ванны, 3 в 1, для подключения верхнего душа, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, + трубка 115 мм в верхней части ,настенный монтаж | QQT-CHR-7281   | 144 |
| 328 | смеситель для душа с подготовкой подключения душевого кронштейна SHA-1213 и шланга ручной лейки, настенный монтаж   | QQT-CHR-7215   | 108 |
| 329 | смеситель для душа, подключение шланга душевой лейки 1/2" , настенный монтаж  | QQT-CHR-7209   | 102 |
| 330 | смеситель для ванны, настенный монтаж   | QQT-CHR-7219   | 94  |
| 331 | переключатель положения на 2 выхода, со встроенной защитой от обратного потока  | QQT-CHR-7421   | 64  |
| 332 | Кран для ванны на 1 воду, 3/4   | QQT-CHR-7015   | 41  |
| 333 | смеситель для ванны на 3 отверстия с изливом  | QQT-CHR-7095   | 128 |
| 334 | смеситель для ванны, монтаж на борт ванны   | QQT-CHR-7221   | 128 |
| 335 | смеситель для ванной/душа с переключением положений ванна/душ, с держателем ручной лейки типа "телефон", монтаж на борт ванны   | QQT-CHR-7271   | 152 |
| 336 | смеситель для ванны/душа высокий, 950 мм, напольный монтаж, крепление для ручной лейки тип "телефон"  | QQT-CHR-7271HL | 396 |
| 337 | смеситель для ванны на 4 отверстия, душевой шланг 1.5M  | QQT-CHR-7277   | 174 |
| 338 | смеситель для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж   | QQT-CHR-7309   | 100 |
| 339 | смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm  | QQT-CHR-7319B  | 98  |
| 340 | кран однорычажный для кухонной мойки на 1 воду с поворотным изливом, излив с регулируемым аэратором, настенный монтаж   | QQT-CHR-7347   | 60  |
| 341 | моноблочный смеситель для биде со сливным гарнитуром и усиленными шлангами длиной 375mm   | QQT-CHR-7613B  | 120 |
| 342 | настенный кран на 1 воду с фланцем  | QQT-CHR-7037   | 41  |
| 343 | настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем   | QQT-CHR-7041   | 48  |
| 344 | угловой вентиль с фланцем   | QQT-CHR-7053   | 30  |
| 345 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm  | QQT-CHR-7083   | 35  |
| 346 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm  | QQT-CHR-7089   | 37  |
| 347 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2  | CTL-CHR-8011   | 104 |
| 348 | моноблочный смеситель для раковины со сливным гарнитуром, усиленные шланги подключения длиной 375mm. Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов   | CTL-CHR-8169B  | 230 |
| 349 | смеситель для раковины на 3 отверстия со сливным гарнитуром. Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов   | CTL-CHR-8191   | 252 |
| 350 | смеситель ванна/душ с подготовкой для подключения душевого кронштейна SHA-1211, переключение ванна/душ, Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов, настенный монтаж  | CTL-CHR-8217   | 272 |
| 351 | смеситель для ванны/душа, выход 3/4" для подключения шланга, переключение ванна/душ, держатель ручной лейки в комплекте, Рукоятки смесителя с вставками из кристаллов, настенный монтаж   | CTL-CHR-8267   | 290 |
| 352 | смеситель однорычажный для ванны, 3 в 1, для подключения верхнего душа, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, + трубка 115 мм в верхней части ,настенный монтаж | CTL-CHR-8281   | 290 |

|     |   |                |     |
|-----|---|----------------|-----|
| 353 | смеситель для душа, подключение шланга душевой лейки 1/2" , Ручьятки смесителя с вставками из кристаллов, настенный монтаж  | CTL-CHR-8209   | 196 |
| 354 | переключатель положений на 2 выхода, Ручьятки смесителя с вставками из кристаллов, встроенная защита от обратного потока  | CTL-CHR-8427   | 314 |
| 355 | смеситель для биде моноблочный, Ручьятки смесителя с вставками из кристаллов, сливной гарнитура, усиленные шланги подключения длиной 375 мм   | CTL-CHR-8613B  | 248 |
| 356 | настенный кран на 1 воду с фланцем  | CTL-CHR-8037   | 104 |
| 357 | настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем   | CTL-CHR-8041   | 110 |
| 358 | угловой вентиль с фланцем   | CTL-CHR-8053   | 90  |
| 359 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm  | CTL-CHR-8083   | 104 |
| 360 | смеситель однорычажный металлический рычаг , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | FLR-CHR-5001B  | 60  |
| 361 | смеситель однорычажный металлический рычаг ,(короткий излив) без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | FLR-CHR-5003B  | 52  |
| 362 | смеситель однорычажный металлический рычаг , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | FLR-CHR-5025B  | 60  |
| 363 | смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | FLR-CHR-5051B  | 72  |
| 364 | смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | FLR-CHR-5063B  | 66  |
| 365 | смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | FLR-CHR-5026B  | 72  |
| 366 | смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный (удлинение 150mm ) , для свободстоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm ,  | FLR-CHR-5005NB | 80  |
| 367 | смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный (удлинение 170mm ) , поворотный излив, для свободстоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm  | FLR-CHR-5007B  | 90  |
| 368 | смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный (удлинение 210mm ) , поворотный излив, для свободстоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm  | FLR-CHR-5009B  | 100 |
| 369 | смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233  | FLR-CHR-5233K  | 54  |
| 370 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж   | FLR-CHR-5119   | 86  |
| 371 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, ускоренное наполнение ванны, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж  | FLR-CHR-5123   | 108 |
| 372 | смеситель однорычажный для ванны,для подключения верхнего душа, металлический рычаг , для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж, трубка 150 мм в нижней части смесителя | FLR-CHR-5143   | 96  |
| 373 | смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж   | FLR-CHR-5145   | 76  |
| 374 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг , для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, настенный монтаж   | FLR-CHR-5147   | 66  |
| 375 | однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S- образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж  | FLR-CHR-5149   | 70  |
| 376 | смеситель однорычажный для ванны скрытого монтажа со стены,включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | FLR-CHR-5135   | 118 |
| 377 | смеситель однорычажный для ванны скрытого монтажа со стены,для подключения душевого шланга,включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | FLR-CHR-5137   | 128 |
| 378 | наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-065 , картридж 40мм   | FLR-CHR-5065K  | 27  |
| 379 | переключатель положений для комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага,хромированная розетка  | FLR-CHR-5079K  | 37  |
| 380 | смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 40 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | FLR-CHR-5139   | 62  |
| 381 | смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 35 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | FLR-CHR-5227   | 54  |
| 382 | скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа.Рекомендуется для установки с изливом для ванной  | FLR-CHR-5229   | 54  |
| 383 | наружные части для смесителя скрытого монтажа для душа ALD-279  | FLR-CHR-5279K  | 50  |
| 384 | переключатель на 3 положения (рекомендуется к установке в комбинации ALD-279 + FLR-5279K)   | FLR-CHR-5289   | 126 |

|     |   |                |     |
|-----|---|----------------|-----|
| 385 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, переключатель ванна/душ, монтаж на борт ванны  | FLR-CHR-5129   | 106 |
| 386 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, монтаж на борт ванны                                     | FLR-CHR-5133   | 126 |
| 387 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж  | FLR-CHR-5163   | 80  |
| 388 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж  | FLR-CHR-5165   | 82  |
| 389 | смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm  | FLR-CHR-5173B  | 70  |
| 390 | смеситель однорычажный для кухонной мойки, профессиональная выдвижная лейка с переключателем режимов, аэратор, усиленные шланги подключения длиной 375mm  | FLR-CHR-5177B  | 108 |
| 391 | смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm  | FLR-CHR-5179B  | 82  |
| 392 | смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подвода длиной 375mm  | FLR-CHR-5213B  | 78  |
| 393 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2  | FLR-CHR-5011N  | 28  |
| 394 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2  | FLR-CHR-5015   | 33  |
| 395 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 with 200mm Extension Body  | FLR-CHR-5021N  | 37  |
| 396 | смеситель для раковины без сливного гарнитура, усиленные шланги подключения длиной 375mm  | FLR-CHR-5167NB | 68  |
| 397 | смеситель для раковины, сливной гарнитур, усиленные шланги подключения длиной 375mm   | FLR-CHR-5169NB | 80  |
| 398 | смеситель для раковины на 3 отверстия, без сливного гарнитура   | FLR-CHR-5189N  | 96  |
| 399 | смеситель для раковины на 3 отверстия, сливной гарнитур   | FLR-CHR-5191N  | 108 |
| 400 | смеситель для раковины скрытого монтажа, с изливом  | FLR-CHR-5433N  | 76  |
| 401 | наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины   | FLR-CHR-5441NK | 26  |
| 402 | смеситель для ванны, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, настенный монтаж  | FLR-CHR-5217N  | 108 |
| 403 | смеситель для ванны, для подключения шланга ручной лейки, держатель ручной лейки, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, настенный монтаж   | FLR-CHR-5267N  | 114 |
| 404 | смеситель для душа, для подключения душевого кронштейна SHA-1213, регулировка воды, автоматический переключатель: ручная лейка/верхний душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж | FLR-CHR-5215N  | 92  |
| 405 | смеситель для ванны скрытого монтажа с изливом  | FLR-CHR-5435N  | 86  |
| 406 | смеситель двухрычажный для ванны скрытого монтажа со стены, для подключения душевого шланга, включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка   | FLR-CHR-5437N  | 94  |
| 407 | смеситель скрытого монтажа для ванны с переключателем на 2 положения, защита от обратного потока  | FLR-CHR-5427N  | 112 |
| 408 | переключатель на 2 положения, встроенная защита от обратного потока   | FLR-CHR-5421N  | 57  |
| 409 | смеситель для ванны на 3 отверстия с изливом  | FLR-CHR-5095N  | 98  |
| 410 | смеситель для ванны, монтаж на борт ванны   | FLR-CHR-5221   | 108 |
| 411 | смеситель для ванны   | FLR-CHR-5223   | 94  |
| 412 | смеситель для ванны, с подключением душевого шланга   | FLR-CHR-5275   | 104 |
| 413 | смеситель для ванной/душа с переключением положений ванна/душ, с держателем ручной лейки типа "телефон", монтаж на борт ванны   | FLR-CHR-5271N  | 128 |
| 414 | смеситель для ванны на 4 отверстия, переключение ванна/ручной душ, шланг, ручная лейка  | FLR-CHR-5277N  | 172 |
| 415 | смеситель для ванны на 5 отверстий, переключение ванна/ручной душ, шланг, ручная лейка  | FLR-CHR-5277A  | 210 |
| 416 | смеситель для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж   | FLR-CHR-5309N  | 72  |

|     |   |                |    |
|-----|---|----------------|----|
| 417 | смеситель для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm   | FLR-CHR-5319NB | 72 |
| 418 | кран однорычажный для кухонной мойки на 1 воду с поворотным изливом, излив с регулируемым аэратором, настенный монтаж   | FLR-CHR-5347N  | 36 |
| 419 | кран на 1 воду для кухни, монтаж на 1 отверстие, с поворотным изливом   | FLR-CHR-5357N  | 40 |
| 420 | смеситель для кухонной мойки, с поворотным изливом  | FLR-CHR-5355N  | 72 |
| 421 | смеситель для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm  | FLR-CHR-5613NB | 82 |
| 422 | настенный кран для кухонной мойки на 1 воду с фланцем   | FLR-CHR-5037N  | 28 |
| 423 | настенный кран для кухонной мойки на 1 воду с фланцем   | FLR-CHR-5047N  | 29 |
| 424 | настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем   | FLR-CHR-5041N  | 36 |
| 425 | угловой вентиль с фланцем   | FLR-CHR-5053N  | 23 |
| 426 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm  | FLR-CHR-5083N  | 29 |
| 427 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm  | FLR-CHR-5089N  | 31 |
| 428 | проходные вентили 2шт   | FLR-CHR-5809   | 30 |
| 429 | смеситель однорычажный металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | EKO-CHR-33001B | 52 |
| 430 | смеситель однорычажный металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | EKO-CHR-33023B | 60 |
| 431 | смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | EKO-CHR-33051B | 64 |
| 432 | смеситель однорычажный, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | EKO-CHR-33052B | 72 |
| 433 | смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233  | EKO-CHR-33233K | 58 |
| 434 | смеситель для ванны, для подключения шланга ручной лейки, держатель ручной лейки, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, настенный монтаж   | EKO-CHR-33119  | 74 |
| 435 | смеситель однорычажный для ванны, для подключения верхнего душа, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж                               | EKO-CHR-33141  | 92 |
| 436 | смеситель однорычажный для ванны, для подключения верхнего душа, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж, трубка 150 мм в нижней части | EKO-CHR-33143  | 88 |
| 437 | однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж   | EKO-CHR-33149  | 60 |
| 438 | наружные части для смесителя скрытого монтажа ALD-055 с переключением положений ванна/душ   | EKO-CHR-33055K | 21 |
| 439 | смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, кардидж 35 mm включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка   | EKO-CHR-33227  | 48 |
| 440 | смеситель однорычажный для ванной скрытого монтажа, включает в себя комплект готового монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной   | EKO-CHR-33229  | 48 |
| 441 | смеситель однорычажный для кухонной мойки с поворотным изливом, настенный монтаж  | EKO-CHR-33163  | 74 |
| 442 | смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm  | EKO-CHR-33173B | 62 |
| 443 | смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm   | EKO-CHR-33213B | 64 |
| 444 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2  | EKO-CHR-33011  | 22 |
| 445 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 with Long Neck   | EKO-CHR-33021  | 30 |
| 446 | настенный кран на 1 воду с фланцем  | EKO-CHR-33037  | 20 |
| 447 | настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем   | EKO-CHR-33041  | 26 |
| 448 | угловой вентиль с фланцем   | EKO-CHR-33053  | 14 |

|     |  |                |      |
|-----|--|----------------|------|
| 449 | проходной вентиль мини с регулируемым фланцем 15 mm  | EKO-CHR-33069  | 20   |
| 450 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2   | AQT-CHR-3011   | 16,3 |
| 451 | смеситель однорычажный моноблок, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | AQT-CHR-3169B  | 66   |
| 452 | смеситель однорычажный моноблок, металлический рычаг, с поворотным изливом, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | AQT-CHR-3171B  | 52   |
| 453 | смеситель однорычажный моноблок, металлический рычаг, с поворотным литым изливом усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | AQT-CHR-3181B  | 53   |
| 454 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж           | AQT-CHR-3517A  | 80   |
| 455 | смеситель для душа   | AQT-CHR-3209   | 44   |
| 456 | смеситель для мойки с поворотным литым изливом, настенный монтаж   | AQT-CHR-3309   | 56   |
| 457 | смеситель для мойки с поворотным изливом, настенный монтаж   | AQT-CHR-3319   | 58   |
| 458 | кран на 1 воду для кухни со стены, с поворотным изливом  | AQT-CHR-3357   | 30   |
| 459 | настенный кран на 1 воду с фланцем   | AQT-CHR-3047   | 15   |
| 460 | кран на 1 воду с форсункой, настенный монтаж   | AQT-CHR-3049   | 15,5 |
| 461 | удлиненный настенный кран на 1 воду для кухонной мойки, с фланцем  | AQT-CHR-3107   | 18,5 |
| 462 | удлиненный настенный кран на 1 воду для кухонной мойки, с фланцем  | AQT-CHR-3053   | 10,5 |
| 463 | угловой вентиль с треугольной ручкой, с фланцем  | AQT-CHR-3057   | 9,5  |
| 464 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2   | CON-CHR-011KN  | 22   |
| 465 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 with Long Neck  | CON-CHR-021KN  | 31   |
| 466 | кран на раковину на 1 воду, левостороннее включение, с усиленными шлангами 375 мм  | CON-CHR-123BKN | 44   |
| 467 | кран на раковину на 1 воду, правостороннее включение, с усиленными шлангами 375 мм   | CON-CHR-127BKN | 44   |
| 468 | смеситель однорычажный моноблок для раковины без сливного гарнитура, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | CON-CHR-167KNB | 68   |
| 469 | смеситель однорычажный моноблок, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | CON-CHR-169KNB | 82   |
| 470 | смеситель для раковины на 3 отверстия, металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром   | CON-CHR-191KN  | 110  |
| 471 | смеситель однорычажный для душа, металлический рычаг, для подключения душевого кронштейна SHA-1211, регулировка воды, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла настенный монтаж   | CON-CHR-217KN  | 82   |
| 472 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж, с поворотным изливом | CON-CHR-267KN  | 88   |
| 473 | встроенный переключатель на 2 положения,с обратным клапаном,включает комплект готового монтажа   | CON-CHR-421    | 59   |
| 474 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азратор,с держателем для лейки типа "телефонная трубка", монтаж на борт ванны                            | CON-CHR-271KN  | 110  |
| 475 | смеситель на мойку с литым поворотным изливом, настенный монтаж  | CON-CHR-309KN  | 64   |
| 476 | смеситель на мойку с литым поворотным изливом, монтаж на 1 отверстие,усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | CON-CHR-309KNB | 62   |
| 477 | смеситель для кухни, с поворотным изливом J-shared, настенный монтаж   | CON-CHR-319KN  | 66   |
| 478 | смеситель для кухни, с поворотным изливом J-shared, монтаж на 1 отверстие,усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | CON-CHR-319KNB | 66   |
| 479 | смеситель для кухни, с поворотным удлиненным изливом, монтаж на 1 отверстие,усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | CON-CHR-321KNB | 76   |
| 480 | кран на мойку на 1 воду с литым поворотным изливом   | CON-CHR-347KN  | 34   |

|     |  |                 |      |
|-----|--|-----------------|------|
| 481 | кран на мойку на 1 воду с литым поворотным изливом   | CON-CHR-349KN   | 40   |
| 482 | кран на мойку на 1 воду с литым поворотным изливом J-shaped  | CON-CHR-357KN   | 36   |
| 483 | кран на мойку на 1 воду с литым поворотным изливом J-shaped  | CON-CHR-359KN   | 44   |
| 484 | смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитура, усиленные гибкие шланги подводки длиной 375mm   | CON-CHR-613KNB  | 84   |
| 485 | настенный кран на 1 воду с фланцем   | CON-CHR-047KN   | 20   |
| 486 | удлиненный настенный кран на 1 воду для кухонной мойки, с фланцем  | CON-CHR-107KN   | 25   |
| 487 | удлиненный настенный кран на 1 воду для кухонной мойки, с фланцем  | CON-CHR-041KNF  | 22,5 |
| 488 | угловой вентиль с фланцем  | CON-CHR-059KN   | 16   |
| 489 | встроенный запорный вентиль, с облегченным корпусом, с регулируемым фланцем, 15mm  | CON-CHR-069KN   | 21   |
| 490 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 мм   | CON-CHR-083KN   | 24   |
| 491 | встроенный запорный вентиль, с усиленным корпусом, с регулируемым фланцем, 20mm  | CON-CHR-087KN   | 32   |
| 492 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm   | CON-CHR-089KN   | 26   |
| 493 | сенсорный смеситель для раковины, без смешивания. Инфракрасный датчик для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания, для холодной или смешанной воды, питание от батареи, установленной во внешний блок управления                       | SNR-CHR-51011   | 320  |
| 494 | сенсорный смеситель для раковины, без смешивания. Инфракрасный датчик для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания, для холодной или смешанной воды, питание от батареи, установленной во внешний блок управления                       | SNR-CHR-51031   | 460  |
| 495 | сенсорный смеситель для раковины, без смешивания. Инфракрасный датчик для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания, для холодной или смешанной воды, питание от батареи, установленной во внутренний блок управления                    | SNR-STL-51071   | 350  |
| 496 | сенсорная смывная система для унитаза с блоком управления, питание от батареи  | SNR-STL-51077   | 300  |
| 497 | сенсорная смывная система для унитаза с блоком управления, питание от батареи, для унитаза URS-WHT-0704  | SNR-CHR-51097   | 160  |
| 498 | автоматический смеситель для раковины без смешивания   | PRS-CHR-031     | 42   |
| 499 | автоматический смеситель удлиненный для раковины без смешивания  | PRS-CHR-031L65  | 46   |
| 500 | автоматический смеситель для раковины без смешивания, настенный монтаж   | PRS-CHR-061     | 66   |
| 501 | автоматический кран на 1 воду, настенный монтаж  | PRS-CHR-043     | 48   |
| 502 | автоматический проходной вентиль для унитаза   | PRS-CHR-073     | 46   |
| 503 | автоматический проходной вентиль для унитаза   | PRS-CHR-077     | 46   |
| 504 | кран для раковины с удлиненным рычагом, без смешивания   | FLR-CHR-5031N   | 34   |
| 505 | смеситель с удлиненным рычагом, металлический рычаг, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | FLR-CHR-5033B   | 66   |
| 506 | кран на 1 воду с удлиненным рычагом, настенный монтаж  | FLR-CHR-5043N   | 36   |
| 507 | смеситель с удлиненным рычагом, металлический рычаг, настенный монтаж  | FLR-CHR-5166    | 84   |
| 508 | универсальный вентиль с функцией открывания/закрывания воды  | SOT-CHR-83011   | 32   |
| 509 | универсальный вентиль с функцией открывания/закрывания воды  | SOT-CHR-83037   | 28   |
| 510 | Agia термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка       | ARI-CHR-39651HF | 240  |
| 511 | Agia термостат для ванны/душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка | ARI-CHR-39671HF | 260  |
| 512 | Agia центральный термостат, в комплекте встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка      | ARI-CHR-39679   | 160  |



|     |   |                  |     |
|-----|---|------------------|-----|
| 513 | встраиваемый переключатель на 4 положения с 1 положением закрывания/открывания и 3 выходами (рекомендуется для монтажа с ARI-39679)   | ARI-CHR-39287    | 144 |
| 514 | термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка  | KUB-CHR-35651F   | 190 |
| 515 | термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка   | KUB-CHR-35651HF  | 240 |
| 516 | центральный термостат, в комплекте встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка  | KUB-CHR-35671F   | 210 |
| 517 | Kubix центральный термостат, в комплекте встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка  | KUB-CHR-35671HF  | 260 |
| 518 | Kubix встраиваемый переключатель на 3 положения   | KUB-CHR-35693    | 354 |
| 519 | центральный термостат, в комплекте встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка  | KUB-CHR-35679    | 200 |
| 520 | встраиваемый переключатель на 4 положения с 1 положением закрывания/открывания и 3 выходами (рекомендуется для монтажа с KUB-35679)   | KUB-CHR-35287    | 154 |
| 521 | Fusion термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка   | FUS-CHR-29651    | 180 |
| 522 | Fusion термостат для ванны/душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка   | FUS-CHR-29671    | 200 |
| 523 | Solo термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка   | SOL-CHR-6651     | 180 |
| 524 | термостат для ванны/душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка  | SOL-CHR-6671     | 200 |
| 525 | термостат для душа, в комплекте встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка  | FLR-CHR-5651     | 170 |
| 526 | Florentine термостат для душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка  | FLR-CHR-5651HF   | 230 |
| 527 | Florentine термостат для ванны/душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка   | FLR-CHR-5671     | 190 |
| 528 | термостат для ванны/душа в комплекте со встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, повышенной пропускной способности, со встроенной защитой от обратного потока, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка   | FLR-CHR-5671HF   | 250 |
| 529 | Florentine встраиваемый термостатический переключатель на 3 положения, высокая пропускная способность   | FLR-CHR-5693     | 314 |
| 530 | центральный термостат, в комплекте встраиваемым механизмом/частями для наружного/скрытого монтажа, хромированная поверхность, стопор безопасности при 38°, эргономичная кнопка  | FLR-CHR-5679     | 170 |
| 531 | встраиваемый переключатель на 4 положения с 1 положением закрывания/открывания и 3 выходами (рекомендуется для монтажа с FLR-5679)  | FLR-CHR-5287     | 142 |
| 532 | термостат для ванны/душа, регулировка расхода, переключатель ванна/душ, аэратор, отвод для душа снизу 1/2", скрытые S-образные эксцентрики, металлическая розетка, настенный монтаж   | FLR-CHR-5657     | 164 |
| 533 | многофункциональный термостат для душа с переключателем положений, подготовкой для подключения душевого кронштейна верхнего душа и шланга ручной лейки, настенный монтаж  | FLR-CHR-5653     | 154 |
| 534 | Florentine термостат для душа, отвод для душа снизу 1/2", скрытые S-образные эксцентрики, металлическая розетка, настенный монтаж   | FLR-CHR-5655     | 144 |
| 535 | Florentine термостат для ванны/душа, регулировка расхода, переключатель ванна/душ, аэратор, отвод для душа снизу 1/2", монтаж на борт ванны   | FLR-CHR-5659     | 184 |
| 536 | смеситель термостатический однорычажный для ванны, с переключением на верхний душ, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, + трубка 115 мм в верхней части ,настенный | EKO-CHR-33673LWR | 126 |
| 537 | смывной вентиль для унитаза, 32mm   | FLV-CHR-1015     | 102 |
| 538 | смывной вентиль для унитаза, 32mm, малый и большой смыв   | FLV-CHR-1029     | 102 |
| 539 | смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, длина управляющего рычага 200 mm  | FLV-CHR-1051     | 110 |
| 540 | Metropole стандартный смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулирование расхода воды  | FLV-CHR-1095     | 58  |
| 541 | Metropole стандартный смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, квадратная металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулирование расхода воды   | FLV-CHR-1095SQ   | 62  |
| 542 | Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва  | FLV-CHR-1085     | 64  |
| 543 | Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулирование расхода воды 3 и бл, большой и малый смыв   | FLV-CHR-1085SQ   | 68  |
| 544 | Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, большой и малый смыв  | FLV-CHR-1085DFP  | 74  |

|     |   |                 |     |
|-----|---|-----------------|-----|
| 545 | Metropole стандартный смывной вентиль для унитаза, 40mm скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулирование расхода воды                          | FLV-CHR-1093    | 62  |
| 546 | Metropole стандартный смывной вентиль для унитаза, 40mm скрытый монтаж, квадратная металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулирование расхода воды                       | FLV-CHR-1093SQ  | 68  |
| 547 | Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 40mm скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва  | FLV-CHR-1089    | 66  |
| 548 | Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 40mm скрытый монтаж, круглая металлическая накладная пластина, кнопка смыва, регулирование расхода воды 3 и бл, большой и малый смыв | FLV-CHR-1089SQ  | 72  |
| 549 | Metropole двойной смывной вентиль для унитаза, 32mm скрытый монтаж, большой и малый смыв  | FLV-CHR-1089DFP | 78  |
| 550 | Система смыва I-Flush для унитазов, с внутренней монтажной частью, двойной смыв, подключение 20 мм  | FLV-CHR-1075K   | 144 |
| 551 | Система смыва I-Flush для унитазов, с внутренней монтажной частью, двойной смыв, 32 мм  | FLV-CHR-1073    | 150 |
| 552 | Opal Prime излив для ванны металлический с фланцем  | SPJ-CHR-15429PM | 26  |
| 553 | Opal Prime излив для ванны металлический с фланцем, переключение  | SPJ-CHR-15463PM | 38  |
| 554 | Ornamix Prime излив для ванны металлический с фланцем   | SPJ-CHR-10429PM | 26  |
| 555 | Ornamix Prime излив для ванны металлический с фланцем, с подключением душевого шланга, регулируемый аэратор   | SPJ-CHR-10463PM | 38  |
| 556 | Vignette Prime излив для ванны металлический с фланцем, регулируемый аэратор  | SPJ-CHR-81429   | 28  |
| 557 | Vignette Prime излив для ванны металлический с фланцем, с подключением душевого шланга, регулируемый аэратор  | SPJ-CHR-81463   | 40  |
| 558 | Alive излив для ванны металлический с фланцем, регулируемый аэратор   | SPJ-CHR-85429   | 34  |
| 559 | Alive излив для ванны металлический с фланцем, с подключением душевого шланга, регулируемый аэратор   | SPJ-CHR-85463   | 44  |
| 560 | D-Shape излив для ванны металлический с фланцем, регулируемый аэратор   | SPJ-CHR-37429   | 28  |
| 561 | D-Shape излив для ванны металлический с фланцем, с подключением душевого шланга, регулируемый аэратор   | SPJ-CHR-37463   | 40  |
| 562 | D-Shape излив для ванны металлический с фланцем, регулируемый аэратор   | SPJ-CHR-35429PM | 34  |
| 563 | D-Shape излив для ванны металлический с фланцем, с подключением душевого шланга, регулируемый аэратор   | SPJ-CHR-35463PM | 46  |
| 564 | Fusion излив для ванны металлический, регулируемый аэратор  | SPJ-CHR-29429   | 26  |
| 565 | Fusion излив для ванны металлический с фланцем 3/4", регулируемый аэратор   | SPJ-CHR-29439   | 30  |
| 566 | Fusion излив для ванны металлический с фланцем, с подключением душевого шланга, регулируемый аэратор  | SPJ-CHR-29463   | 38  |
| 567 | Queens излив для ванны металлический, регулируемый аэратор  | SPJ-CHR-7429    | 28  |
| 568 | Queens излив для ванны металлический с фланцем 3/4", регулируемый аэратор   | SPJ-CHR-7439    | 30  |
| 569 | Queens излив для ванны металлический с фланцем, с подключением душевого шланга, регулируемый аэратор  | SPJ-CHR-7463    | 40  |
| 570 | Rendezvous излив для ванны металлический, регулируемый аэратор  | SPJ-CHR-8429    | 32  |
| 571 | Rendezvous излив для ванны металлический с фланцем, с подключением душевого шланга, регулируемый аэратор  | SPJ-CHR-8463    | 60  |
| 572 | Florentine излив для ванны металлический  | SPJ-CHR-5429    | 24  |
| 573 | Florentine излив для ванны металлический с фланцем 3/4"   | SPJ-CHR-5439    | 26  |
| 574 | Florentine излив для ванны металлический  | SPJ-CHR-5443    | 16  |
| 575 | Florentine излив для ванны металлический, регулируемый аэратор  | SPJ-CHR-5447    | 20  |
| 576 | Florentine излив для ванны металлический с фланцем, с подключением душевого шланга, регулируемый аэратор  | SPJ-CHR-5463    | 36  |

|     |   |                      |     |
|-----|---|----------------------|-----|
| 577 | Continental излив для ванны металлический   | SPJ-CHR-429          | 22  |
| 578 | Continental излив для ванны металлический   | SPJ-CHR-433          | 36  |
| 579 | Continental излив для ванны металлический с фланцем, с подключением душевого шланга, регулируемый аэратор   | SPJ-CHR-463          | 40  |
| 580 | Bath Spout with Diverter & Built-in Flange with Inclined Shape  | SPJ-CHR-461          | 40  |
| 581 | литой излив для ванны с подключением душевого шланга  | SPJ-CHR-467          | 54  |
| 582 | встроенные части для однорычажного смесителя для раковины   | ALD-CHR-233          | 50  |
| 583 | встроенные части для однорычажного смесителя для раковины , левосторонний   | ALD-CHR-235          | 50  |
| 584 | встроенные части для однорычажного смесителя для раковины   | ALD-CHR-441          | 26  |
| 585 | встроенные части смесителя скрытого монтажа с переключателем положений, картридж керамический 35mm, защитная пластиковая накладка                             | ALD-CHR-055          | 48  |
| 586 | встроенные части смесителя скрытого монтажа с переключателем положений, картридж керамический 40mm, защитная пластиковая накладка                             | ALD-CHR-065          | 56  |
| 587 | встроенные части смесителя скрытого монтажа с переключателем положений, картридж керамический , для повышенного напора воды, защитная пластиковая накладка    | ALD-CHR-079          | 74  |
| 588 | встроенные части смесителя скрытого монтажа для душа, картридж керамический , для повышенного напора воды, защитная пластиковая накладка                      | ALD-CHR-279          | 72  |
| 589 | набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный                                | ALD-CHR-573          | 29  |
| 590 | набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем и защитой от обратного потока , держатель лейки настенный | ALD-CHR-577          | 35  |
| 591 | набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг Easyflex , ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный                          | ALD-CHR-565          | 25  |
| 592 | набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг Easyflex , ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный                          | ALD-CHR-585          | 22  |
| 593 | набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг , ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный, цвет черный                      | ALD-BLK-585          | 21  |
| 594 | набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг , ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный, цвет слоновая кость              | ALD-IVY-585          | 21  |
| 595 | набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг , ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный, цвет черный                      | ALD-BLK-583          | 18  |
| 596 | набор гигиенического душа, в комплекте гибкий усиленный шланг , ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный, цвет слоновая кость              | ALD-IVY-583          | 18  |
| 597 | набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный                                | ALD-CHR-593N         | 27  |
| 598 | набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный                                | ALD-BLC-593          | 26  |
| 599 | набор гигиенического душа, в комплекте гибкий хромированный шланг, ручная лейка с микровыключателем, держатель лейки настенный, цвет слоновая кость           | ALD-IVC-593          | 26  |
| 600 | сливной набор для раковины/биде, высота 80mm, без перфорации перелива   | ALD-CHR-705          | 9,5 |
| 601 | сливной набор для раковины/биде, высота 130mm, без перфорации перелива  | ALD-CHR-705L130      | 11  |
| 602 | сливной набор для раковины/биде, высота 80mm, с перфорацией перелива  | ALD-CHR-709          | 9,5 |
| 603 | сливной набор для раковины/биде, высота 130mm, с перфорацией перелива   | ALD-CHR-709L130      | 11  |
| 604 | сливной набор для раковины с управлением сливом тип Push Open (клик-клак) без перфорации, соединение слива 1/4", для раковин без перелива                     | ALD-CHR-727          | 20  |
| 605 | сливной набор для раковины с управлением сливом тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом                       | ALD-CHR-729          | 20  |
| 606 | сифон для раковины, хром, латунь, длина соединительных трубок 250mm и 190mm   | ALD-CHR-769L250X190  | 28  |
| 607 | сифон для раковины, хром, латунь, длина соединительных трубок 300mm и 190mm   | ALD-CHR-769L300X190  | 30  |
| 608 | сифон для раковины, хром, латунь, длина соединительных трубок 190mm и 125mm   | ALD-CHR-773AL190X125 | 25  |

|     |   |                 |     |
|-----|---|-----------------|-----|
| 609 | спредер для уринала. входная трубка 15mm с фиксатором   | ALD-CHR-1043    | 15  |
| 610 | спредер для уринала входная трубка 75mmс фиксатором   | ALD-CHR-1041    | 20  |
| 611 | Round Wall Outlet with Shower Hook and Shut off Valve   | ALD-CHR-591R    | 28  |
| 612 | вешалка для полотенца , длина 300mm   | ACN-CHR-1101N   | 25  |
| 613 | вешалка для полотенца , длина 450mm , хромированная латунь  | ACN-CHR-1111BNM | 20  |
| 614 | вешалка для полотенца , длина 600mm хромированная латунь  | ACN-CHR-1111NM  | 22  |
| 615 | вешалка для полотенца сдвоенная , поворотная хромированная латунь   | ACN-CHR-1115N   | 26  |
| 616 | вешалка для полотенца , кольцо хромированная латунь   | ACN-CHR-1121BN  | 16  |
| 617 | вешалка для полотенца , квадрат хромированная латунь  | ACN-CHR-1121N   | 20  |
| 618 | держатель для мыла, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж  | ACN-CHR-1131N   | 11  |
| 619 | дозатор для жидкого мыла, материал емкости стекло, держатель хромированная латунь настенный монтаж            | ACN-CHR-1135N   | 26  |
| 620 | дозатор для жидкого мыла, материал емкости металл настенный монтаж  | ACN-CHR-1137N   | 46  |
| 621 | стакан для зубных щеток с держателем, материал стакана стекло, материал держателя латунь настенный монтаж     | ACN-CHR-1141N   | 11  |
| 622 | набор туалетного ершика, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж                                       | ACN-CHR-1143N   | 30  |
| 623 | держатель для туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл  | ACN-CHR-1151N   | 14  |
| 624 | держатель для туалетной бумаги с крышкой, настенный монтаж, хромированный металл                              | ACN-CHR-1153N   | 22  |
| 625 | держатель запасного рулона туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл                           | ACN-CHR-1155N   | 11  |
| 626 | сдвоенный крючок для банного халата, хромированная латунь   | ACN-CHR-1161N   | 7   |
| 627 | полочка стеклянная для ванной комнаты, длина 600mm  | ACN-CHR-1171N   | 26  |
| 628 | полочка стеклянная для ванной комнаты угловая с держателем  | ACN-CHR-1173    | 26  |
| 629 | полочка металлическая для ванной комнаты угловая  | ACN-CHR-1175N   | 40  |
| 630 | полочка металлическая для ванной комнаты  | ACN-CHR-1177N   | 23  |
| 631 | полочка металлическая для ванной комнаты  | ACN-CHR-1179N   | 43  |
| 632 | полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm  | ACN-CHR-1181N   | 54  |
| 633 | полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm  | ACN-CHR-1181FN  | 50  |
| 634 | полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm , с крючками   | ACN-CHR-1181FHN | 54  |
| 635 | крючок для банного халата, хромированный металл   | ACN-CHR-1191N   | 6,5 |
| 636 | зеркало для ванной, выдвигаемое, вращаемое, двустороннее с 3х кратным увеличительным зеркалом с одной стороны | ACN-CHR-1193N   | 88  |
| 637 | регулируемое по углу наклона зеркало для ванной   | ACN-CHR-1195N   | 54  |
| 638 | поручень, настенный монтаж , хромированная латунь, длина 300mm  | AKP-CHR-35701P  | 32  |
| 639 | вешалка для полотенца , длина 600mm   | AKP-CHR-35711P  | 42  |
| 640 | вешалка для полотенца сдвоенная , поворотная, хромированная латунь  | AKP-CHR-35715P  | 36  |

|     |   |                 |     |
|-----|---|-----------------|-----|
| 641 | вешалка для полотенца , квадрат хромированная латунь  | AKP-CHR-35721P  | 32  |
| 642 | держатель для мыла, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж  | AKP-CHR-35731P  | 18  |
| 643 | дозатор для жидкого мыла, материал емкости стекло настенный монтаж  | AKP-CHR-35735P  | 30  |
| 644 | стакан для зубных щеток с держателем, материал стакана стекло, материал держателя латунь настенный монтаж | AKP-CHR-35741P  | 18  |
| 645 | полочка стеклянная для ванной комнаты, длина 600mm  | AKP-CHR-35771P  | 30  |
| 646 | набор туалетного ершика, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж                                   | AKP-CHR-35743P  | 38  |
| 647 | держатель для туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл                                    | AKP-CHR-35751P  | 20  |
| 648 | держатель для туалетной бумаги с крышкой, настенный монтаж, хромированный металл                          | AKP-CHR-35753P  | 28  |
| 649 | держатель запасного рулона туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл                       | AKP-CHR-35755P  | 16  |
| 650 | сдвоенный крючок для банного халата, хромированная латунь   | AKP-CHR-35761P  | 12  |
| 651 | крючок для банного халата, хромированный металл   | AKP-CHR-35791P  | 10  |
| 652 | полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm  | AKP-CHR-35781P  | 66  |
| 653 | полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm  | AKP-CHR-35781PF | 60  |
| 654 | вешалка для полотенца , длина 600mm   | AQN-CHR-7711    | 40  |
| 655 | вешалка для полотенца , длина 450mm   | AQN-CHR-7711A   | 38  |
| 656 | вешалка для полотенца , длина 300mm   | AQN-CHR-7711B   | 34  |
| 657 | вешалка для полотенца , кольцо хромированная латунь   | AQN-CHR-7721    | 26  |
| 658 | держатель для мыла, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж  | AQN-CHR-7733    | 24  |
| 659 | стакан для зубных щеток с держателем, материал стакана стекло, материал держателя латунь настенный монтаж | AQN-CHR-7741    | 28  |
| 660 | держатель для туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл                                    | AQN-CHR-7751    | 26  |
| 661 | держатель для туалетной бумаги с крышкой, настенный монтаж, хромированный металл                          | AQN-CHR-7753    | 36  |
| 662 | держатель запасного рулона туалетной бумаги сдвоенный, настенный монтаж, хромированный металл             | AQN-CHR-7755    | 34  |
| 663 | сдвоенный крючок для банного халата, хромированная латунь   | AQN-CHR-7761    | 24  |
| 664 | полочка стеклянная для ванной комнаты, длина 550mm  | AQN-CHR-7771    | 60  |
| 665 | полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm  | AQN-CHR-7781    | 94  |
| 666 | полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm  | AQN-CHR-7781A   | 84  |
| 667 | полка для полотенца, хромированный металл, длина 600mm  | AQN-CHR-7781B   | 88  |
| 668 | крючок для банного халата, хромированный металл   | AQN-CHR-7791    | 18  |
| 669 | полка для полотенца , длина 450mm   | ACT-CHR-8881B   | 116 |
| 670 | полочка стеклянная для ванной комнаты, длина 550mm  | ACT-CHR-8871    | 90  |
| 671 | вешалка для полотенца , длина 600mm   | ACT-CHR-8811    | 72  |
| 672 | держатель для мыла, хромированная латунь, стекло, настенный монтаж  | ACT-CHR-8833    | 44  |

|     |   |               |     |
|-----|---|---------------|-----|
| 673 | держатель для туалетной бумаги, настенный монтаж, хромированный металл  | ACT-CHR-8851  | 46  |
| 674 | полка для полотенца , длина 600mm   | ACT-CHR-8881  | 116 |
| 675 | вешалка для полотенца , кольцо хромированная латунь   | ACT-CHR-8821  | 44  |
| 676 | стакан для зубных щеток с держателем, материал стакана стекло, материал держателя латунь настенный монтаж   | ACT-CHR-8841  | 44  |
| 677 | сдвоенный крючок для банного халата, хромированная латунь   | ACT-CHR-8861  | 40  |
| 678 | крючок для банного халата, хромированный металл   | ACT-CHR-8891  | 36  |
| 679 | поручень, настенный монтаж , нержавеющая сталь, длина 300mm   | AHS-CHR-1501  | 30  |
| 680 | поручень, настенный монтаж , нержавеющая сталь, длина 450mm   | AHS-CHR-1503  | 32  |
| 681 | поручень, настенный монтаж , нержавеющая сталь, длина 600mm   | AHS-CHR-1507  | 34  |
| 682 | вешалка для полотенца выдвижная, нержавеющая сталь  | AHS-CHR-1565  | 20  |
| 683 | полка для полотенца, нержавеющая сталь  | AHS-CHR-1581  | 72  |
| 684 | полка для полотенца, с крючками, нержавеющая сталь  | AHS-CHR-1581H | 76  |
| 685 | форсунки бокового душа, диаметр 120mm, встроенный монтаж  | BSH-CHR-1761  | 76  |
| 686 | форсунки бокового душа, диаметр 130 x 120mm, встроенный монтаж  | BSH-CHR-1771  | 88  |
| 687 | форсунки бокового душа, диаметр 100 x 100mm, встроенный монтаж  | BSH-CHR-1751  | 58  |
| 688 | верхний душ, один режим, диаметр лейки 105mm , с функцией аэрирования воздуха   | OHS-CHR-1709  | 52  |
| 689 | верхний душ, диаметр лейки 105mm, 2 типа струй: Normal и Massage Spray с аэрированием   | OHS-CHR-1719  | 72  |
| 690 | верхний душ, один режим, диаметр лейки 140mm , с функцией аэрирования воздуха   | OHS-CHR-1757  | 60  |
| 691 | верхний душ, диаметр лейки 140mm, 2 типа струй: Normal и Massage Spray с аэрированием   | OHS-CHR-1769  | 84  |
| 692 | верхний душ, один режим, диаметр лейки 180mm , с функцией аэрирования воздуха   | OHS-CHR-1755  | 70  |
| 693 | ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 105mm, с функцией аэрирования , цвет хром  | HSB-CHR-1715  | 46  |
| 694 | ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 105mm, с функцией аэрирования , цвет белый мат   | HSB-WHM-1715  | 54  |
| 695 | ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 105mm, с функцией аэрирования , цвет черный мат  | HSB-BLM-1715  | 54  |
| 696 | ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 105mm, с функцией аэрирования  | HSB-CHR-1717  | 48  |
| 697 | ручной душ, 2 режима, диаметр лейки 105mm, с функцией аэрирования   | HSB-CHR-1721  | 68  |
| 698 | ручной душ, 1 режим, диаметр лейки 140mm, с функцией аэрирования  | HSB-CHR-1727  | 66  |
| 699 | ручной душ, 2 режима, диаметр лейки 140mm, с функцией аэрирования   | HSB-CHR-1729  | 90  |
| 700 | Alive- Maze Prime верхний душ 450 X 350mm,1 режим, нержавеющая сталь, покрытая хромом с RGB LED light дистанционным пультом управления, монтажный комплект для фальш потолка,<br>• Хромотерапия (RGB): LED x 0.23W с 12V трансформатором (SMPS) включая контролер, подключение к сети переменного тока AC 100-240V, 50-60Hz   | OHS-CHR-85857 | 880 |
| 701 | Maze Prime верхний душ круглый,450mm,1 режим, нержавеющая сталь, покрытая хромом с RGB LED light дистанционным пультом управления, монтажный комплект для фальш потолка,<br>• Хромотерапия (RGB): LED x 0.23W с 12V трансформатором (SMPS) включая контролер, подключение к сети переменного тока AC 100-240V, 50-60Hz        | OHS-CHR-1673  | 940 |
| 702 | Maze Prime верхний душ квадратный 450 X 450mm,режим, нержавеющая сталь, покрытая хромом с RGB LED light дистанционным пультом управления, монтажный комплект для фальш потолка,<br>• Хромотерапия (RGB): LED x 0.23W с 12V трансформатором (SMPS) включая контролер, подключение к сети переменного тока AC 100-240V, 50-60Hz | OHS-CHR-1679  | 940 |
| 703 | верхний душ Maze размер 552X205X25mm, 2 режима (Maze Rain и Cascade), нержавеющая сталь, хром, в комплекте внутренние части для подключения   | OHS-CHR-1649  | 690 |
| 704 | верхний душ Maze 1 режим, диаметр 150mm, нержавеющая сталь, хром  | OHS-CHR-1603  | 50  |

|     |   |                |     |
|-----|---|----------------|-----|
| 705 | верхний душ Maze 1 режим, диаметр 200mm, нержавеющая сталь, хром  | OHS-CHR-1613   | 72  |
| 706 | верхний душ Maze 1 режим, диаметр 240mm, нержавеющая сталь, хром  | OHS-CHR-1623   | 108 |
| 707 | верхний душ Maze 1 режим, диаметр 300mm, нержавеющая сталь, хром  | OHS-CHR-1633   | 160 |
| 708 | верхний душ Maze размер 340x205x25mm, 2 режима (Maze Rain и Cascade), нержавеющая сталь, хром   | OHS-CHR-1635   | 150 |
| 709 | верхний душ Maze 1 режим, диаметр 150x150mm, нержавеющая сталь, хром  | OHS-CHR-1605   | 56  |
| 710 | верхний душ Maze 1 режим, диаметр 200x200mm, нержавеющая сталь, хром  | OHS-CHR-1619   | 80  |
| 711 | верхний душ Maze 1 режим, диаметр 240x240mm, нержавеющая сталь, хром  | OHS-CHR-1629   | 120 |
| 712 | верхний душ Maze 1 режим, диаметр 300x300mm, нержавеющая сталь, хром  | OHS-CHR-1639   | 190 |
| 713 | верхний душ Maze 1 режим, диаметр 190x295mm, нержавеющая сталь, хром  | OHS-CHR-1637   | 150 |
| 714 | верхний душ Alive Maze, 1 режим, диаметр 200x300mm, нержавеющая сталь, хром   | OHS-CHR-85859M | 150 |
| 715 | ручной душ Maze 1 режим, диаметр лейки 95mm, материал ручного душа нержавеющая сталь и ударостойкий пластик ABS                                 | HSR-CHR-1653   | 36  |
| 716 | ручной душ Maze 1 режим, диаметр лейки 95x95 mm, материал ручного душа нержавеющая сталь и ударостойкий пластик ABS                             | HSR-CHR-1655   | 36  |
| 717 | ручной душ Maze 1 режим, диаметр лейки 65x95 mm, материал ручного душа нержавеющая сталь и ударостойкий пластик ABS                             | HSR-CHR-1657   | 34  |
| 718 | ручной душ Maze 1 режим, диаметр лейки 68x100 mm, материал ручного душа нержавеющая сталь и ударостойкий пластик ABS                            | HSR-CHR-85537  | 38  |
| 719 | верхний душ, 1 режим, диаметр лейки 150mm, функция самоочистки от известкового налета на форсунках, хромированная латунь, форсунки серого цвета | OHS-CHR-1801   | 84  |
| 720 | верхний душ, викторианский дизайн, хромированная латунь, диаметр 200mm  | OHS-CHR-1843   | 110 |
| 721 | верхний душ 1 режим, диаметр 100mm  | OHS-CHR-1989   | 21  |
| 722 | верхний душ 1 режим, диаметр 120mm  | OHS-CHR-1789   | 32  |
| 723 | верхний душ 1 режим, диаметр 180mm  | OHS-CHR-1759   | 50  |
| 724 | верхний душ 1 режим, диаметр 190mm  | OHS-CHR-497N   | 42  |
| 725 | верхний душ 1 режим, диаметр 150x150mm  | OHS-CHR-35495  | 36  |
| 726 | верхний душ 1 режим, диаметр 200x200mm  | OHS-CHR-35497  | 44  |
| 727 | верхний душ 1 режим, диаметр 250mm  | OHS-CHR-1765   | 306 |
| 728 | верхний душ, 1 режим, диаметр лейки 250mm, хромированная латунь, цвет белый матт  | OHS-WHM-1765   | 326 |
| 729 | верхний душ, 1 режим, диаметр лейки 250mm, хромированная латунь, цвет черный матт   | OHS-BLM-1765   | 326 |
| 730 | верхний душ с подсветкой LED, диаметр 180mm   | OHS-CHR-1763   | 290 |
| 731 | верхний душ с подсветкой LED, диаметр 180mm цвет белый матт   | OHS-WHM-1763   | 310 |
| 732 | верхний душ с подсветкой LED, диаметр 180mm цвет черный матт  | OHS-BLM-1763   | 310 |
| 733 | верхний душ с подсветкой LED, диаметр 234mm   | OHS-CHR-1741   | 150 |
| 734 | верхний душ с подсветкой LED, диаметр 250x250mm   | OHS-CHR-1743   | 170 |
| 735 | верхний душ диаметр 100mm, 3 режима Normal, Soft и Massage Spray  | OHS-CHR-1999   | 25  |
| 736 | верхний душ диаметр 100mm, 3 режима Normal, Massage и Mist Spray  | OHS-CHR-1787   | 98  |

|     |   |                 |      |
|-----|---|-----------------|------|
| 737 | верхний душ диаметр 120mm, 4 режима Normal, Soft, Massage и Cascade Spray   | OHS-CHR-1779    | 46   |
| 738 | верхний душ диаметр 120mm, 3 режима Normal, Soft, Massage Spray   | OHS-CHR-1799    | 36   |
| 739 | ручной душ, диаметр 24mm  | HSB-CHR-5537N   | 15   |
| 740 | ручной душ, диаметр 27X27mm   | HSB-CHR-35537   | 24   |
| 741 | ручной душ, диаметр 25X38mm   | HSB-CHR-49537   | 34   |
| 742 | ручной душ, диаметр 78mm  | HSB-CHR-9537N   | 42   |
| 743 | ручной душ, диаметр 95mm  | HSB-CHR-1737    | 18   |
| 744 | ручной душ, диаметр 100mm   | HSB-CHR-1937    | 19,5 |
| 745 | ручной душ, диаметр 180mm   | HSB-CHR-1781    | 50   |
| 746 | ручной душ, диаметр 32mm, 2 режима Normal и Massage Spray   | HSB-CHR-5541    | 30   |
| 747 | ручной душ, диаметр 75mm, 3 режима Normal, Massage и Mist Spray   | HSB-CHR-1797    | 62   |
| 748 | ручной душ, диаметр 95mm, 3 режима Normal, Soft & Massage Spray   | HSB-CHR-1739    | 24   |
| 749 | ручной душ, диаметр 100mm, 3 режима Normal, Soft и Massage Spray  | HSB-CHR-1939    | 25,5 |
| 750 | ручной душ, диаметр 120mm, 4 режима Normal, Soft, Massage и Cascade Spray   | HSB-CHR-1731    | 64   |
| 751 | внешний душевой держатель Shower Pipe для смесителя ванна/душ, ф16mm, размер 1375X375mm   | SHA-CHR-1211    | 50   |
| 752 | внешний душевой держатель Shower Pipe для смесителя ванна/душ, ф25mm, размер 1050X350mm с регулируемой высотой до 250mm регулируемое по высоте крепление ручного душа.  | SHA-CHR-1213    | 170  |
| 753 | внешний душевой держатель Shower Pipe для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, плоской формы размер 1071X50X15mm ширина 350mm, регулируемое по высоте крепление ручной лейки, кронштейн крепления к стене 15mm, подключение к выходу от смесителя скрытого монтажа. верхний и ручной душ в комплект не входят                         | SHA-CHR-1215F   | 420  |
| 754 | внешний душевой держатель Shower Pipe с переключением режимов кнопкой, круглый ф24mm, размер 975X 370mm регулируемое по высоте крепление ручной лейки, кронштейн крепления к стене 15mm, подключение к выходу от смесителя скрытого монтажа. Верхний и ручной душ в комплект не входят  | SHA-CHR-1215R   | 260  |
| 755 | внешний душевой держатель Shower Pipe для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, плоской формы размер 1071X50X15mm, ширина 350mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене диаметр 8 мм подключение к выходу от смесителя наружного монтажа гибким шлангом. верхний и ручной душ в комплект не входят. | SHA-CHR-1217F   | 420  |
| 756 | внешний душевой держатель Shower Pipe для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, круглый ф24mm, размер 975X370mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене 8mm, подключение к смесителю наружного монтажа гибким шлангом. верхний и ручно души, шланг в комплект не входят                             | SHA-CHR-1217R   | 250  |
| 757 | душевой кронштейн ф19mm, длина 600mm, регулируемый по высоте держатель ручного душа, мыльница в комплекте   | SHA-CHR-1187N   | 27   |
| 758 | душевой кронштейн ф24mm, длина 600mm, регулируемый по высоте держатель ручного душа, мыльница в комплекте   | SHA-CHR-1189N   | 34   |
| 759 | душевой кронштейн ф19mm, длина 600mm регулируемый по высоте держатель ручного душа  | SHA-CHR-1197N   | 22   |
| 760 | душевой кронштейн ф24mm, длина 600mm регулируемый по высоте держатель ручного душа  | SHA-CHR-1199N   | 30   |
| 761 | душевой кронштейн 700X30X10mm   | SHA-CHR-1183    | 100  |
| 762 | литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 190mm  | SHA-CHR-477     | 11   |
| 763 | литой металлический кронштейн верхнего душа, длина 190mm  | SHA-CHR-483     | 18   |
| 764 | литой металлический кронштейн верхнего душа, длина 120mm  | SHA-CHR-487     | 24   |
| 765 | литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 450mm, ф20mm   | SHA-CHR-49483   | 26   |
| 766 | литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 300mm, ф20mm   | SHA-CHR-479L300 | 16   |
| 767 | литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 450mm, ф20mm   | SHA-CHR-479L450 | 22   |
| 768 | литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 600mm, ф20mm   | SHA-CHR-479L600 | 30   |



|     |  |                    |      |
|-----|--|--------------------|------|
| 769 | литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, длина 480mm, ф20mm  | SHA-CHR-485        | 26   |
| 770 | литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, 400X25X25mm   | SHA-CHR-455L400    | 46   |
| 771 | литой металлический хромированный кронштейн верхнего душа, 600X25X25mm   | SHA-CHR-455L600    | 56   |
| 772 | литой металлический потолочный хромированный кронштейн верхнего душа, ф20mm, длина 75mm  | SHA-CHR-475L75     | 8,5  |
| 773 | литой металлический потолочный хромированный кронштейн верхнего душа, ф20mm, длина 100mm   | SHA-CHR-475L100    | 10,5 |
| 774 | литой металлический потолочный хромированный кронштейн верхнего душа, ф20mm, длина 280mm   | SHA-CHR-475L280    | 22   |
| 775 | литой металлический потолочный хромированный кронштейн верхнего душа, ф20mm, длина 450mm   | SHA-CHR-475L450    | 24   |
| 776 | литой металлический потолочный хромированный кронштейн верхнего душа, 200X25X25mm  | SHA-CHR-457L200    | 32   |
| 777 | угловое подключение, металл хромированный, 1/2" x 1/2"   | SHA-CHR-1195R      | 11   |
| 778 | угловое подключение, металл хромированный, 1/2" x 1/2"   | SHA-CHR-1195S      | 13   |
| 779 | угловое подключение с держателем ручного душа, металл хромированный, 1/2" x 1/2"   | SHA-CHR-566R       | 15   |
| 780 | угловое подключение с держателем ручного душа, металл хромированный, 1/2" x 1/2"   | SHA-CHR-566S       | 17   |
| 781 | хромированный металлический душевой шланг, длина 1500mm, диаметр 8мм, 1/2"x 1/2"   | SHA-CHR-549D8      | 17   |
| 782 | хромированный металлический душевой шланг, длина 1500mm, диаметр 12мм, 1/2"x 1/2"  | SHA-CHR-549D12     | 22   |
| 783 | пластиковый душевой шланг длина 1500mm   | SHA-CHR-571        | 15   |
| 784 | держатель душевой лейки настенный, регулируемый угол наклона   | SHA-CHR-555        | 8    |
| 785 | поручень длина 692mm, металл, цвет сатин   | WAC-SAP-BR0600CS   | 128  |
| 786 | поручень длина 842mm, металл, цвет сатин   | WAC-SAP-BR0750CS   | 138  |
| 787 | поручень , металл, цвет сатин , левый, угол 90°  | WAC-SAP-BAI090CS   | 222  |
| 788 | поручень , металл, цвет сатин ,правый, угол 90°  | WAC-SAP-BAD090CS   | 222  |
| 789 | поручень для унитазов вертикальный , металл, цвет сатин  | WAC-SAP-BG0800CS   | 306  |
| 790 | поручень длина 692mm, металл, цвет белый   | WAC-WHT-BR0600     | 72   |
| 791 | поручень длина 842mm, металл, цвет белый   | WAC-WHT-BR0750     | 72   |
| 792 | поручень , металл, цвет белый , левый, угол 90°  | WAC-WHT-BAI090     | 122  |
| 793 | поручень , металл, цвет белый ,правый, угол 90°  | WAC-WHT-BAD090     | 122  |
| 794 | поручень для унитазов вертикальный , металл, цвет белый  | WAC-WHT-BG0800     | 180  |
| 795 | смеситель однорычажный металлический рычаг , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | KUB-CHR-35023FB    | 98   |
| 796 | смеситель однорычажный для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом                    | KUB-CHR-35023FBCLW | 118  |
| 797 | смеситель однорычажный удлиненный (94 мм) для раковины металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клак) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом | KUB-BLM-35023FBCLW | 186  |
| 798 | смеситель однорычажный мини, без сливного гарнитура, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm  | KUB-CHR-35025B     | 82   |
| 799 | смеситель однорычажный , металлический рычаг, для раковины со сливным гарнитуром, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm   | KUB-CHR-35052FB    | 108  |
| 800 | смеситель однорычажный металлический рычаг , удлиненный (удлинение 200mm ) , для свободстоящих раковин , без сливного гарнитура , усиленные гибкие шланги подключения длиной 600mm   | KUB-CHR-35009NF    | 130  |

|     |   |                   |      |
|-----|---|-------------------|------|
| 801 | смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, для смесителя скрытого монтажа ALD-233  | KUB-CHR-35233FK   | 82   |
| 802 | смеситель однорычажный, комплект верхней монтажной части с изливом, включает в себя встроенный монтажный комплект   | KUB-CHR-35233FN   | 130  |
| 803 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж  | KUB-CHR-35119F    | 136  |
| 804 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 35537, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ, встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, аэратор, скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж | KUB-CHR-35119FSHK | 178  |
| 805 | Single Lever Bath & Shower Mixer with Provision for Overhead Shower, 150 X 150mm Long Bend Pipe on Lower Side, Wall Mounted   | KUB-CHR-35143F    | 136  |
| 806 | однорычажный смеситель для душа, металлический рычаг, регулировка воды, отвод для душа снизу 1/2" встроенный обратный клапан, скрытые S-образные эксцентрики, с защитой от обратного потока, настенный монтаж   | KUB-CHR-35149F    | 102  |
| 807 | вентиль наполнения, с изливом, без смешения, настенный монтаж   | KUB-CHR-35135F    | 148  |
| 808 | смеситель однорычажный для ванны скрытого монтажа со стены, для подключения душевого шланга, включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | KUB-CHR-35137F    | 158  |
| 809 | комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | KUB-CHR-35065FK   | 60   |
| 810 | комплект верхней монтажной части переключателя положения однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-079 повышенного потока, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка   | KUB-CHR-35079FK   | 52   |
| 811 | комплект верхней монтажной части смесителя однорычажного для ванны скрытого монтажа ALD-065 картридж 40мм, регулировка расхода воды, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | KUB-CHR-35139F    | 82   |
| 812 | смеситель однорычажный для душа скрытого монтажа, картридж 35 мм включает в себя комплект готового монтажа, корпус встраиваемого смесителя, регулировка воды, металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага, хромированная розетка  | KUB-CHR-35227F    | 72   |
| 813 | вентиль однорычажный для ванной скрытого монтажа. Рекомендуется для установки с изливом для ванной  | KUB-CHR-35229F    | 64   |
| 814 | наружные части смесителя для душа (смеситель скрытого монтажа ALD-279)  | KUB-CHR-35279FK   | 50   |
| 815 | переключатель режимов на 3 положения с 3 выходами (рекомендуется использовать комбинированно с ALD-279 + KUB-35279FK)   | KUB-CHR-35289     | 136  |
| 816 | смеситель однорычажный для кухонной мойки, поворотный излив, усиленные шланги подключения длиной 375mm  | KUB-CHR-35179FB   | 118  |
| 817 | смеситель однорычажный для биде. Монтаж на одно отверстие, металлический рычаг, регулировка расхода воды, аэратор с шаровым шарниром, сливной гарнитур, усиленные гибкие шланги подводы длиной 375mm  | KUB-CHR-35213FB   | 118  |
| 818 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2  | KUB-CHR-35001F    | 42   |
| 819 | кран для раковины однорычажный под 1 воду, 1/2 with 200mm Extension Body  | KUB-CHR-35021F    | 56   |
| 820 | встроенный горизонтальный вентиль для раковины, подача горячей и холодной воды, с изливом для раковины  | KUB-CHR-35433F    | 86   |
| 821 | наружные части для встроенного вентиля ALD-441 с изливом для раковины   | KUB-CHR-35441FK   | 34   |
| 822 | переключатель режимов на 2 положения с 2 выходами, защита от обратного потока   | KUB-CHR-35421F    | 74   |
| 823 | универсальный смеситель для ванной, привинчивающийся, 3/4" аэратор  | KUB-CHR-35223     | 110  |
| 824 | универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2"   | KUB-CHR-35275     | 118  |
| 825 | универсальный смеситель для ванной, привинчивающееся, 3/4" аэратор, автоматический переключатель ванна/душ, отвод для душа 1/2" с душевым гарнитуром 35537, 571 & 555   | KUB-CHR-35275SHK  | 160  |
| 826 | настенный кран на 1 воду с фланцем  | KUB-CHR-35037F    | 38   |
| 827 | настенный кран на 1 воду с переключением, с фланцем   | KUB-CHR-35041F    | 47   |
| 828 | угловой вентиль с фланцем   | KUB-CHR-35053F    | 27,5 |
| 829 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 15 mm  | KUB-CHR-35083F    | 34   |
| 830 | проходной вентиль с регулируемым фланцем 20 mm  | KUB-CHR-35089F    | 36   |
| 831 | проходные вентили 2шт   | KUB-CHR-35809F    | 43   |
| 832 | Kubix Bath излив для ванны металлический, регулируемый аэратор  | SPJ-CHR-35429     | 30   |



|     |   |                   |       |
|-----|---|-------------------|-------|
| 865 | смеситель однорычажный для раковины, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клап) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом  | FLR-CHR-5001BCLW  | 80    |
| 866 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт. 5537N, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж  | FLR-CHR-5119SHK   | 123   |
| 867 | смеситель однорычажный для раковины, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клап) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом  | FLR-CHR-5129SHK   | 143   |
| 868 | смеситель однорычажный для раковины, металлический рычаг, усиленные гибкие шланги подключения длиной 375mm, со сливным набором для раковины с управлением сливом ALD-729 тип Push Open (клик-клап) с перфорацией, соединение слива 1/4", для раковин с переливом  | EKO-CHR-33023BCLW | 80    |
| 869 | смеситель однорычажный для ванны, металлический рычаг, в комплекте с душевым гарнитуром арт.1937, 571, 555, для подключения душевого шланга, регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ ,встроенный обратный клапан в душевом отводе, защита от обратного потока, азэратор, скрытые S - образные эксцентрики, отражатели из металла, настенный монтаж    | EKO-CHR-33119SHK  | 115,5 |
| 870 | многофункциональный термостат с переключателем положений, многофункциональный термостат для душа с переключателем положений, душевым кронштейном верхнего душа и душевым гарнитуром арт. 1213, 1613, 1653 , 571, настенный монтаж   | FLR-CHR-5653SHK   | 426   |
| 871 | внешний душевой держатель Shower Pipe для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, плоской формы размер 1071X50X15mm , ширина 350mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене 15mm подключение к выходу от смесителя скрытого монтажа. верхний и ручной душ, шланг в комплекте (арт. 497N, 5537N , 549D8)                        | SHA-CHR-1215FSHK  | 494   |
| 872 | внешний душевой держатель Shower Pipe для переключения кнопкой режимов верхнего и ручного душей, плоской формы размер 1071X50X15mm , ширина 350mm регулируемое по высоте крепление ручного душа, кронштейн крепления к стене диаметр 8 мм подключение к выходу от смесителя наружного монтажа гибким шлангом. верхний и ручной душ, шланг в комплекте (арт 497N, 5537N , 549D8) | SHA-CHR-1217FSHK  | 494   |
| 873 | душевой кронштейн ф24mm длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-1937, гибким шлангом длиной 1.5M и мыльница в комплекте  | SHA-CHR-1110      | 70,5  |
| 874 | душевой кронштейн ф19mm длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом EHS-551, гибким покрытым пластиком шлангом длиной 1.5M и мыльница в комплекте  | SHA-CHR-1110E     | 50,5  |
| 875 | душевой кронштейн ф19mm длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-1937, гибким покрытым пластиком шлангом длиной 1.5M и мыльница в комплекте   | SHA-CHR-1110EF    | 60,5  |
| 876 | душевой кронштейн ф19mm длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-5537N, гибким шлангом длиной 1.5M и мыльница в комплекте   | SHA-CHR-1110FHS   | 59    |
| 877 | душевой кронштейн ф24mm длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-1939, гибким шлангом длиной 1.5M и мыльница в комплекте  | SHA-CHR-1150      | 76,5  |
| 878 | душевой кронштейн ф19mm длина 600mm с регулируемым держателем ручного душа, ручным душем с 1 режимом HSH-1939, гибким шлангом длиной 1.5M и мыльница в комплекте  | SHA-CHR-1150EF    | 69,5  |