



Прайс-лист 06.2021

Классы расхода воды

Z ≤ 9,0 л/мин
A ≤ 15,0 л/мин
S ≤ 20,0 л/мин
B ≤ 25,0 л/мин
C ≤ 30,0 л/мин
D ≤ 38,0 л/мин

Измерения классов и величин расхода воды
совершены при давлении 3 бара

Классы шума

I ≤ 20
II 20 < L ≤ 30

значения указаны в децибелах при давлении 3 бара

Сертификаты



DIN EN ISO
9001: 2008



DIN EN 274



DVGW

Пиктограммы

Детальное описание пиктограмм
находится на обороте.

Переверните
страницу ...



Указанные цены представлены как брутто-цены.

Цены действительны с 01.06.2021 г.

Пиктограммы



Аэратор s-pointer

Позволяет отрегулировать угол струи воды
и приспособить его к разным формам умывальников.



Есо-функция

Экономия не менее 40% воды.



EcoPlus

Холодная вода при центральном положении рычага.
Смещение рычага влево дает воду более высокой
температуры.



Выдвижной излив

Смеситель с выдвижным изливом позволяет
увеличить зону действия струи воды.



Выдвижной излив-душ

Смеситель с выдвижным душем позволяет
переключить с обычной на душевую струю.



Быстрый монтаж

Соединение шлангов излива «одним щелчком»
позволяет сэкономить время и снизить затраты.



Байонетное крепление для монтажа перед окном

Позволяет вытащить смеситель из цоколя и положить
его на столешнице или в чаше кухонной мойки.



Дополнительный кран Multi

Позволяет подключить к смесителю посудомоечную
или стиральную машину и управлять подачей воды.



Для безнапорных водонагревателей

Смеситель предназначен для подключения
к безнапорным водонагревателям.



Электронный смеситель

Бесконтактное пользование смесителем.



Питание от батареи

Электронный смеситель, питаемый от батареи.



Питание от электросети

Электронный смеситель, питаемый от электросети.



HotStop

Смеситель с ограничителем температуры воды.



Система быстрой очистки от известкового налета



Гигиена

Функция удаления остающейся воды из душевой
лейки.



Ненагревающийся корпус

Конструкция смесителя предотвращает нагревание
его поверхности, что исключает риск ожогов.



Всесторонняя регулировка

Возможность регулировки верхнего душа в
DUAL SHOWER SYSTEM по вертикали и горизонтали.



Почти 100 лет

мы создаем решения для ванной комнаты и кухни высочайшего качества. Мы гордимся многолетней традицией, уходящей корнями в ремесло, совершенствуемое с момента основания. Наши приоритеты – это высокое качество и надежность. Основываясь на богатом опыте, мы создаем продукты, которые сочетают в себе качество и изысканный дизайн. Слоган “Water in Perfection” находит свое отражение в продуктах и услугах KLUDI, поставляемых клиентам ежедневно. Он также является источником вдохновения и импульсом к действию

в будущем.






		ПРОГРАММА ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ		ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКИХ СМЕСИТЕЛЕЙ	
Специальные решения	6	Смесители		KLUDI MEDI CARE	190
Поверхности	10	KLUDI 1926 (ранее KLUDI ADLON)	20	KLUDI PURE&EASY CARE	194
Указатель артикулов и цен	12	KLUDI NOVA FONTE	30		
		KLUDI AMBIENTA	37		
		KLUDI BALANCE	43	ПРОГРАММА КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ	
		KLUDI E2	50	Смесители	
		KLUDI AMEO	56	KLUDI E-GO	196
		KLUDI BINGO STAR	64	KLUDI STEEL	198
		KLUDI ОБЪЕКТА	65	KLUDI L STEEL	199
		KLUDI BOZZ	70	KLUDI MX	200
		KLUDI PURE&STYLE	76	KLUDI L-INE	201
		KLUDI ZENTA SL	80	KLUDI L-INE S	202
		KLUDI ZENTA	86	KLUDI BINGO STAR	203
		KLUDI PURE&SOLID	98	KLUDI BINGO STAR XS	205
		KLUDI PURE&EASY	102	KLUDI BOZZ	206
		ТЕРМОСТАТЫ	108	KLUDI ZENTA	207
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ	114	KLUDI ОБЪЕКТА	208
				KLUDI TRENDO	210
		Электронные смесители		KLUDI SCOPE	211
		KLUDI BALANCE E	48	KLUDI LOGO NEO	212
		KLUDI ZENTA E	91		
				ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	
		Аксессуары		КЕРАМИЧЕСКИЕ КАРТРИДЖИ	222
		KLUDI AMBIENTA	124	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	224
		KLUDI E2	127		
		Программа для душа			
		KLUDI СОСКИТ	132		
		KLUDI SHOWER SYSTEMS	133		
		KLUDI 1926 (ранее KLUDI ADLON)	145		
		KLUDI NOVA FONTE	147		
		KLUDI FIZZ	149		
		KLUDI A-QA	152		
		KLUDI FRESHLINE	162		
		KLUDI ZENTA	166		
		KLUDI LOGO	169		
		ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ	175		
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	176		
		Системы слива-перелива			
		KLUDI ROTEXA	180		
		СЛИВЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	182		
		СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ	183		



Специальные решения

Если Вы ищете смеситель для ванной комнаты KLUDI, который будет соответствовать определенным техническим требованиям, то Вам поможет приведенный ниже перечень продуктов в разделе „Специальные решения“.

Ванная комната



KLUDI 1926							
KLUDI AMBIENTA						•	•
KLUDI AMEO	•						
KLUDI A-QA						•	
KLUDI BALANCE		•	•	•			
KLUDI BINGO STAR						•	
KLUDI BOZZ	•					•	
KLUDI COCKPIT							•
KLUDI E2						•	
KLUDI FIZZ							
KLUDI FRESHLINE							
KLUDI LOGO							
KLUDI MEDI CARE						•	
KLUDI NOVA FONTE						•	
KLUDI OBJEKTA	•					•	
KLUDI PURE&EASY	•					•	
KLUDI PURE&SOLID	•					•	
KLUDI PURE&STYLE	•					•	
KLUDI ZENTA			•	•	•	•	
KLUDI ZENTA SL	•					•	



Аэратор s-pointer

Позволяет отрегулировать угол струи воды и приспособить его к разным формам умывальников и кухонных моек.



Гигиена

Функция удаления остающейся воды из душевой лейки.



Для безнапорных водонагревателей

Смеситель предназначен для подключения к безнапорным водонагревателям.



Электронный смеситель

Бесконтактное пользование смесителем.



Питание от электросети

Электронный смеситель, питаемый от электросети.



Питание от батареи

Электронный смеситель, питаемый от батареи.



CoolStart

Холодная вода при центральном положении рычага. Смещение рычага влево дает воду более высокой температуры.



Ненагревающийся корпус

Конструкция смесителя предотвращает нагревание его поверхности, что исключает риск ожогов.




Есо-функция

Экономия не менее 40% воды.



HotStop

Смеситель с ограничителем температуры воды при 38°C.




Модель	CoolStart	Аэратор s-pointer	Гигиена	Ненагревающийся корпус	Питание от электросети	Питание от батареи	Есо-функция	HotStop
KLUDI 1926								•
KLUDI AMBIENTA			•		•	•		
KLUDI AMEO			•		•	•		
KLUDI A-QA				•			•	•
KLUDI BALANCE			•		•	•		
KLUDI BINGO STAR								
KLUDI BOZZ		•	•		•	•		
KLUDI COCKPIT								•
KLUDI E2			•		•	•		
KLUDI FIZZ						•	•	•
KLUDI FRESHLINE							•	•
KLUDI LOGO							•	•
KLUDI MEDI CARE						•		
KLUDI NOVA FONTE					•			
KLUDI OBJEKTA			•		•	•		
KLUDI PURE&EASY	•		•			•		
KLUDI PURE&SOLID			•			•		
KLUDI PURE&STYLE			•			•		
KLUDI ZENTA		•	•		•	•		
KLUDI ZENTA SL	•							



Специальные решения

Если Вы ищете смеситель для кухни KLUDI, который будет соответствовать определенным техническим требованиям, то Вам поможет приведенный ниже перечень продуктов в разделе „Специальные решения“.

Кухня



KLUDI BINGO STAR	•																	•
KLUDI BINGO STAR XS																		•
KLUDI BOZZ																		
KLUDI E-GO											•	•	•	•				
KLUDI L-INE	•																	•
KLUDI L-INE S																		•
KLUDI LOGO NEO	•																	
KLUDI MX	•					•	•											•
KLUDI OBJEKTA	•																	•
KLUDI SCOPE	•													•				
KLUDI STEEL																		
KLUDI L STEEL																		
KLUDI TRENDO	•					•												
KLUDI ZENTA	•																	•

**Для безнапорных водонагревателей**

Смеситель предназначен для подключения к безнапорным водонагревателям.

**Дополнительный кран Multi**

Позволяет подключить к смесителю посудомоечную или стиральную машину и управлять подачей воды.

**Выдвижной излив**

Смеситель с выдвижным изливом позволяет увеличить зону действия струи воды.

**Выдвижной излив-душ**

Смеситель с выдвижным душем позволяет переключить с обычной на душевую струю.

**Байонетное крепление для монтажа перед окном**

Позволяет вытащить смеситель из цоколя и положить его на столешнице или в чаше кухонной мойки.

**Быстрый монтаж**

Соединение шлангов излива «одним щелчком» позволяет сэкономить время и снизить затраты на монтаж.

**Электронный смеситель**

Бесконтактное пользование смесителем.

**Питание от электросети**

Электронный смеситель, питаемый от электросети.

**Питание от батареи**


Электронный смеситель, питаемый от батареи.

**Есо-функция**

Экономия не менее 40% воды.

**Аэратор s-pointer**

Позволяет отрегулировать угол струи воды и приспособить его к разным формам умывальников и кухонных моек.



KLUDI BINGO STAR	•	•	•						•	•
KLUDI BINGO STAR XS									•	
KLUDI BOZZ			•							
KLUDI E-GO										
KLUDI L-INE	•	•	•							
KLUDI L-INE S									•	
KLUDI LOGO NEO										
KLUDI MX					•	•	•	•		
KLUDI OBJEKTA					•	•		•		•
KLUDI SCOPE					•				•	
KLUDI STEEL			•							
KLUDI L STEEL			•							
KLUDI TRENDO			•		•	•	•			
KLUDI ZENTA									•	



Поверхности

Ванная комната

	хром	черный матовый* *≈ RAL 9011	белый* *≈ RAL 9003	черный* / хром *≈ RAL 9005	черный матовый* / хром *≈ RAL 9011	белый* / хром *≈ RAL 9003	позолоченный, 23 кар
	05	39	43	86	87	91	45
KLUDI 1926	•						•
KLUDI AMBIENTA	•						
KLUDI AMEO	•						
KLUDI A-QA	•	•			•	•	
KLUDI BALANCE	•				•	•	
KLUDI BINGO STAR	•						
KLUDI BOZZ	•	•					
KLUDI COCKPIT	•					•	
KLUDI E2	•						
KLUDI FIZZ	•	•	•		•	•	
KLUDI FRESHLINE	•		•			•	
KLUDI LOGO	•						
KLUDI MEDI CARE	•						
KLUDI NOVA FONTE	•	•					
KLUDI OBJEKTA	•						
KLUDI PROVITA	•						
KLUDI PURE&EASY	•					•	
KLUDI PURE&SOLID	•						
KLUDI PURE&STYLE	•						
KLUDI ZENTA	•			•		•	
KLUDI ZENTA SL	•						



Кухня

	хром	черный* / хром * = RAL 9005	хром/ черный матовый	мокка/ хром	белый* / хром * = RAL 9010	белый* / хром * = RAL 9003	хром/ белый матовый	нержавеющая неполирован- ная сталь	нержавеющая сталь
	05	86	87	82	92	91	93	F6/F8	96
KLUDI BINGO STAR	•								•
KLUDI BINGO STAR XS	•		•				•		
KLUDI BOZZ	•								
KLUDI E-GO	•								
KLUDI L-INE	•								
KLUDI L-INE S	•		•				•		
KLUDI LOGO NEO	•								
KLUDI MX	•			•	•				
KLUDI OBJEKTA	•								
KLUDI SCOPE	•								
KLUDI STEEL								•	
KLUDI L STEEL								•	
KLUDI TREND0	•								•
KLUDI ZENTA	•	•				•			•



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
10 020 05-00	183	65,70	20 144 05 20	33	385,90	29		
10 020 39-00	183	67,70	20 144 05 39	35	385,90	29 747	118	128,50
10 105 05-00	183	22,70	20 146 05 15	30	401,20	29 751 00	118	121,00
10 250 05-00	183	12,90	20 146 39 15	30	521,50	29 757	118	156,10
10 255 05-00	184, 193	31,50	20 146 05 20	33	405,20	29 759 00	119	122,00
10 265 05-00	183	15,30	20 146 05 39	35	405,20	29 809	119	36,00
10 311 05-00	184	18,40	20 540 05 15	31	557,70	29 811	119	62,00
10 411 35-00	185	7,80	20 540 39 15	31	641,30	29 911	119	62,00
10 424 05-00	184, 193	36,90	20 540 05 20	34	563,20	32		
10 426 39-00	184	62,20	20 540 05 39	36	563,20	32 023 05 75	65	171,70
10 427 05-00	185	11,60	20 650 05 15	31	346,70	32 024 05 75	65	164,70
10 428 05-00	184	34,70	20 650 39 15	31	433,30	32 126 05 75	65	146,90
10 432 05-00	185	7,60	20 655 05 15	31	308,90	32 233 05 75	65	151,50
10 462 05-00	185	20,30	20 655 39 15	31	386,20	32 234 05 75	65	180,00
10 499 05-00	185	6,70	20 710 05 15	30	501,20	32 260 05 75	65	163,30
11			20 710 39 15	31	576,30	32 393 05 75	66	336,10
11 402 35-00	184	4,40	20 710 05 20	34	506,20	32 416 05 75	66	196,60
12			20 710 05 39	36	506,20	32 425 05 75	67	582,10
12 101 05-00	28, 146	37,20	20 830 05 15	31, 109	1.038,60	32 491 05 75	66	274,80
12 101 45-00	28, 146	75,40	20 830 39 15	31, 109	1.298,20	32 574 05 75	208	226,20
13			20 835 05 15	32, 110	913,90	32 575 05 75	208	277,10
13 500 05	89	66,20	20 835 39 15	32, 110	1.142,40	32 576 05 75	208	303,00
13 501 05	90	105,60	20 840 05-15	147	260,20	32 577 05 75	208	336,40
15			20 840 05-25	147	260,20	32 578 05 75	208	300,60
15 845 05-00	42, 49, 55, 63, 69, 79, 85, 97, 101, 107	14,60	20 840 05-35	148	260,20	32 581 05 75	208	297,90
15 846 05-00	42, 48, 55, 62, 68, 79, 85, 96, 101, 107	13,50	20 840 39-15	147	338,20	32 650 05 75	68	184,70
15 850 05-00	42, 48, 49, 55, 62, 63, 68, 69, 79, 85, 96, 97, 101, 107	2,40	20 850 05-15	148	183,10	32 653 05 75	66	194,00
16			20 850 05-25	148	183,10	32 655 05 75	68	158,10
16 021 05	122	351,50	20 850 05-35	148	183,10	32 685 05 75	66	191,00
16 021 45	122	749,60	20 850 39-15	148	238,00	32 764 05 75	67	148,70
16 024 05	122	359,10	21			32 881 05 75	208	240,80
16 203 05-00	23	14,90	21 052 05-00	182	16,90	32 882 05 75	209	250,30
16 203 45-00	23	62,50	21 098 05-00	182	29,00	33		
20			21 200 05N-00	180	193,30	33 574 05 75	210	219,30
20 118 05 15	30	357,10	21 300 05N-00	180	49,60	33 575 05 75	210	274,80
20 118 39 15	30	464,20	21 406 05-00	180	49,10	33 576 05 75	210	358,40
20 118 05 20	33	360,70	21 407 05-00	180	52,70	33 577 05 75	210	416,20
20 118 05 39	35	360,70	21 409 05-00	181	54,50	33 578 05 75	210	334,80
20 143 05 15	30	403,50	27			33 579 05 75	210	477,20
20 143 39 15	30	524,60	27 103 05	28, 145	433,90	33 581 05 75	210	349,70
20 143 05 20	33	407,50	27 103 45	28, 145	662,70	33 930 05 75	211	151,70
20 143 05 39	35	407,50	27 105 05	28, 145	247,40	33 931 05 75	211	196,20
20 144 05 15	30	382,10	27 105 45	28, 145	515,00	33 932 05 75	211	255,00
20 144 39 15	30	496,80	27 510 05	28, 145	258,30	33 933 05 75	211	140,00
			27 510 45	28, 145	1.034,30	33 938 05 75	211	186,30
			27 514 05	29, 145	109,40	33 939 05 75	211	163,00
			27 514 45	29, 145	230,40	34		
			27 652 05	168	156,90	34 024 05 75	99	163,60



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
34 025 05 75	99	170,50	37 276 05 65	102	120,10	38 244 05 75	88	119,90
34 028 05 75	98	108,70	37 282 05 65	102	78,60	38 244 05 76	71	134,10
34 112 05 24	190	315,50	37 284 05 65	103, 194	111,90	38 244 39 76	71	174,30
34 112 05 34	191	394,20	37 285 05 65	102	74,40	38 245 05 75	89	127,20
34 113 05 24	190	396,50	37 287 05 65	103, 194	121,00	38 245 05 76	71	141,90
34 113 05 34	191	412,20	37 289 05 65	102	111,60	38 245 39 76	71	184,40
34 115 05 24	190	387,50	37 290 05 65	103	102,40	38 250 05 75	86	133,20
34 216 05 75	99	152,70	37 290 91 65	103	133,00	38 250 91 75	86	153,40
34 217 05 75	99	129,80	37 292 05 65	103	94,20	38 251 05 75	86	129,60
34 276 05 75	98	159,90	37 292 91 65	103	122,40	38 251 91 75	86	148,90
34 290 05 75	98	124,10	37 382 05 65	102	89,40	38 255 05 75	88	220,40
34 292 05 75	98	114,30	37 382 91 65	102	116,00	38 256 05 75	87	165,50
34 382 05 75	98	115,10	37 385 05 65	102	82,70	38 257 05 75	87	385,60
34 385 05 75	98	107,10	37 387 05 65	102	75,20	38 260 05 75	86	144,40
34 394 05 75	99	364,40	37 419 05 65	105	58,80	38 260 91 75	86	165,70
34 423 05 75	100	687,30	37 420 05 65	105	44,00	38 262 05 75	86	134,00
34 650 05 75	101	194,70	37 533 05 65	104	129,60	38 264 05 75	86	303,80
34 655 05 75	101	181,10	37 533 91 65	104	168,40	38 265 05 75	87	292,20
34 681 05 75	100	154,20	37 630 05 65	106	548,70	38 263 05 76	70	153,40
34 841 05 75	100	119,80	37 640 05 65	107	497,10	38 266 05 76	70	153,40
34 908 05 24	190	408,30	37 650 05 65	105	154,00	38 266 39 76	70	207,10
34 908 05 34	191	424,10	37 655 05 65	105	138,60	38 270 05 76	70	153,40
34 920 05 24	191	460,10	37 681 05 65	104	123,50	38 272 05 76	70	150,30
34 921 05 24	191	525,70	37 681 91 65	104	160,50	38 272 39 76	70	195,40
34 922 05 24	190	451,90	37 685 05 65	106	263,80	38 277 05 76	70	182,50
35			37 841 05 65	104	86,60	38 280 05 76	70	165,60
35 002 05 38	78, 100, 105, 109	147,10	37 841 91 65	104	112,60	38 282 05 76	70	162,30
35 085 05 64	109, 192	585,60	37 845 05 65	106	226,90	38 282 39 76	70	211,10
35 100 05 38	90, 109	208,00	37 913 05 75	212	114,60	38 286 05 76	71	281,60
35 100 91 38	90, 109	239,00	37 919 05 75	212	123,30	38 286 39 76	71	366,00
35 101 05 38	89, 109	262,40	37 924 05 75	212	106,80	38 288 05 76	70	165,60
35 101 91 38	89, 109	301,20	38			38 288 39 76	70	223,50
35 156	116	231,50	38 001	119	315,20	38 294 05 75	88	220,40
35 158	116	184,50	38 002	120	289,80	38 294 05 76	71	212,90
35 200 05 38	67, 108	239,00	38 003	120	281,00	38 393 05 75	88	352,10
35 201 05 38	67, 108	362,40	38 004	120	281,00	38 400 05	93	321,70
35 203 05 38	73, 108	242,40	38 016 05 30	72	141,50	38 401 05	95	321,70
35 203 39 38	73, 108	315,20	38 017 05 30	71	138,10	38 402 05	94	267,20
35 250 05 75	46, 108	375,50	38 018 05 30	72	146,40	38 403 05	96	267,20
35 830 05 38	68, 111	592,70	38 100 05	91	363,50	38 500 05	93	315,20
35 835 05 38	68, 111	562,10	38 102 05	92	341,70	38 501 05	95	315,20
37			38 105 05	92	330,90	38 502 05	94	252,20
37 023 05 65	103	154,00	38 106 05	92	407,00	38 503 05	96	252,20
37 024 05 65	104	141,80	38 116 05 30	72	88,60	38 505 05	73	59,50
37 028 05 65	102	79,60	38 200 05	91	363,50	38 505 39	73	77,40
37 028 91 65	102	104,50	38 202 05	92	341,70	38 530 05 75	89	168,00
37 190 05 65	103	87,00	38 205 05	92	330,90	38 530 91 75	89	202,90
37 259 05 65	104	291,30	38 242	115	110,30	38 533 05 76	72	187,60
37 275 05 65	102	107,20	38 243	115	110,30	38 533 39 76	72	243,90



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
38 624N	115	104,70	39 942 05 62	200	541,00	41 675 05 75	61	282,90
38 630 05 76	75	532,00	39 945 05 62	200	607,10	41 710 05 75	61	195,10
38 631 05 76	75	647,40	39 945 82 62	200	698,10	41 830 05 75	62, 112	487,70
38 636	116	101,50	39 945 92 62	200	698,10	41 835 05 75	62, 112	429,30
38 650 05 75	90	177,60	40			42		
38 650 05 76	74	188,90	40 024 05 75	77	202,90	42 023 05 78	64	220,40
38 650 39 76	74	245,60	40 025 05 75	77	211,40	42 025 05 75	87	235,30
38 655 05 75	90	163,00	40 028 05 75	76	136,10	42 026 05 75	87	226,10
38 655 05 76	74	172,80	40 216 05 75	77	176,30	42 030 05 78	64	220,40
38 655 39 76	74	224,70	40 290 05 75	76	151,60	42 200 05 75	197	608,20
38 670 05 75	89	183,60	40 292 05 75	76	140,70	42 205 05 75	196	729,80
38 670 91 75	89	211,30	40 296 05 75	77	317,60	42 210 05 75	197	571,70
38 691 05 76	73	204,80	40 382 05 75	76	140,00	42 215 05 75	196	686,00
38 691 39 76	73	266,20	40 385 05 75	76	128,80	42 803 05 76	206	220,40
38 716 05 76	74	99,00	40 419 05 75	78	91,40	42 803 05 78	203	220,40
38 716 39 76	74	128,70	40 420 05 75	79	82,20	42 803 96 78	203	321,40
38 826N	115	78,40	40 630 05 75	79	736,90	42 809 05 78	203	252,40
38 828	116	88,90	40 650 05 75	78	186,50	42 809 96 78	203	408,60
38 830 05 45	91, 112	559,30	40 655 05 75	78	171,00	42 814 05 77	201	220,40
38 831 05 76	73	157,50	40 681 05 75	77	192,80	42 816 05 77	201	297,30
38 831 39 76	73	204,80	40 803 05 75	202	209,90	42 817 05 77	201	293,10
38 835 05 45	91, 112	531,20	40 841 05 75	78	159,90	42 819 05 77	201	260,10
38 870 05 75	90	152,40	40 851 05 75	202	293,60	42 821 05 77	201	345,10
38 870 91 75	90	175,20	40 851 87 75	202	337,90	42 836 05 78	203	312,50
38 925 05 76	74	82,60	40 851 93 75	202	337,90	42 851 05 76	206	318,00
38 925 39 76	74	107,40	41			42 851 05 78	203	318,00
38 973 05 75	207	191,60	41 023 05 75	56	183,60	42 851 96 78	203	413,00
38 973 86 75	207	235,60	41 024 05 75	57	274,40	42 852 05 78	203	327,80
38 973 91 75	207	235,60	41 025 05 75	57	300,50	42 854 05 77	201	246,80
38 979 05 75	207	243,70	41 026 05 75	56	174,50	42 855 05 78	204	491,60
38 998 05 76	73	217,70	41 028 05 75	56	165,70	42 857 05 78	203	301,20
38 998 39 76	73	283,00	41 029 05 75	56	178,10	42 857 96 78	203	453,10
38 999 05 76	72	217,70	41 216 05 75	58	198,30	42 859 05 78	204	408,60
39			41 244 05 75	57	158,70	44		
39 100 05-00	155	110,40	41 245 05 75	57	165,40	44 850 F8 60	198	190,70
39 120 05-00	147	55,20	41 276 05 75	56	199,50	44 851 F8 60	198	267,00
39 120 39-00	147	71,70	41 296 05 75	56	288,60	45		
39 904 05 62	200	225,20	41 298 05 75	57	303,00	45 803 F8 77	199	213,60
39 904 82 62	200	259,10	41 393 05 30	58	398,50	45 851 F8 77	199	299,00
39 904 92 62	200	259,10	41 393 05 75	58	398,50	46		
39 905 05 62	200	253,80	41 424 05 30	61	767,70	46 803 05 78	205	176,30
39 906 05 62	200	314,20	41 424 05 75	60	767,70	46 851 05 78	205	250,30
39 906 82 62	200	361,10	41 445 05 75	59	229,60	46 851 87 78	205	288,00
39 906 92 62	200	361,10	41 447 05 75	59	697,80	46 851 93 78	205	288,00
39 907 05 62	200	347,70	41 448 05 75	60	511,80	48		
39 934 05 62	200	313,80	41 505 05	61	118,80	48 027 05 65	81	249,60
39 941 05 62	200	458,30	41 650 05 75	62	195,10	48 028 05 65	81	237,20
39 941 82 62	200	527,20	41 655 05 75	62	171,70	48 244 05 65	82	149,00
39 941 92 62	200	527,20	41 671 05 75	59	332,90	48 245 05 65	82	186,30



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
48 247 05 65	82	149,00	49 971 05	129	105,60	51 720 05 G5	26, 113	369,80
48 248 05 65	82	186,30	49 972 05	129	81,70	51 720 45 20	26, 113	487,00
48 256 05 65	81	331,00	49 974 05	129	145,40	51 720 45 G4	26, 113	665,50
48 260 05 65	80	147,30	49 975 05	127	87,90	51 803 05 20	27	94,40
48 262 05 65	80	140,00	49 976 05	127	165,10	51 803 45 20	27	182,50
48 263 05 65	80	147,30	49 977 05	128	141,30	51 815 05 20	26	94,40
48 266 05 65	80	162,00	49 979 05	128	188,40	51 815 45 20	26	182,50
48 277 05 65	80	176,70	49 980 05	129	180,70	51 816 05 20	27	94,40
48 290 05 65	80	159,10	49 981 05	129	122,10	51 816 45 20	27	182,50
48 292 05 65	80	151,10	49 982 05	127	99,80	51 817 05 20	24	144,50
48 298 05 65	80	171,80	49 983 05	128	78,60	51 817 45 20	24	180,60
48 393 05 65	81	380,20	49 984 05	128	22,90	51 818 05 20	25	144,50
48 424 05 65	84	691,10	49 985 05	127	154,90	51 818 45 20	25	180,60
48 448 05 65	84	645,60	49 987 05	127	170,40	51 843 05 20	22	104,20
48 530 05 65	82	168,00	49 990 05	128	120,90	51 843 45 20	22	271,40
48 590 05 65	83	1.180,50	51			51 845 05 20	27	114,10
48 600 05	84	116,30	51 010 05 20	20	698,40	51 845 45 20	27	187,00
48 650 05 65	85	182,90	51 010 05 G5	20	837,90	51 848 05 20	25	479,40
48 655 05 65	85	167,90	51 010 45 20	20	895,70	51 848 45 20	25	581,20
48 670 05 65	83	204,10	51 010 45 G4	20	1.298,70	51 849 05 20	28	114,10
48 870 05 65	85	166,20	51 012 05 20	20	483,70	51 849 45 20	28	187,00
48 998 05 65	83	204,40	51 012 45 20	20	938,70	52		
48 999 05 65	83	204,40	51 014 05 20	22	154,50	52 023 05 75	43	289,80
49			51 043 05 20	21	824,80	52 023 87 75	43	363,40
49 023 05 75	50	261,20	51 043 05 G5	22	948,50	52 023 91 75	43	363,40
49 095 05-00	137	1.036,00	51 043 45 20	21	984,50	52 026 05 75	43	287,10
49 191 05-00	138	622,90	51 043 45 G4	22	1.378,20	52 026 87 75	43	359,60
49 216 05 75	51	285,60	51 046 05 20	20	720,50	52 026 91 75	43	359,60
49 244 05 75	51	219,60	51 046 05 G5	21	900,60	52 100 05	48	554,20
49 245 05 75	51	228,50	51 046 45 20	20	916,10	52 100 91	48	637,20
49 295 05 75	50	346,20	51 046 45 G4	21	1.282,50	52 105 05	48	507,80
49 296 05 75	50	339,80	51 211 05 20	22	533,00	52 200 05	48	588,80
49 297 05 75	50	323,60	51 211 45 20	22	953,80	52 200 91	48	677,30
49 298 05 75	50	424,80	51 407 05	25	542,60	52 202 05	48	765,80
49 402 05-00	156	241,60	51 441 05 20	23	680,40	52 216 05 75	44	301,40
49 426 05 75	53	766,90	51 441 45 20	23	1.233,60	52 216 87 75	44	377,60
49 445 05 75	51	415,10	51 524 05 20	24	1.730,50	52 216 91 75	44	377,60
49 447 05 75	52	1.095,60	51 524 05 G5	24	1.990,20	52 246 05 75	43	210,90
49 503 05	53	201,50	51 524 45 20	24	1.967,70	52 246 87 75	43	242,40
49 590 05 75	52	1.574,10	51 524 45 G4	24	2.558,10	52 246 91 75	43	242,40
49 650 05 75	53	273,90	51 525 05 20	23	1.551,70	52 247 05 75	44	225,90
49 655 05 75	54	240,30	51 525 45 20	23	1.730,50	52 247 87 75	44	259,60
49 714 05 75	53	353,70	51 610 05 20	25	247,60	52 296 05 75	43	345,90
49 729 05 75	54, 111	500,00	51 610 05 G5	25	689,40	52 296 87 75	43	433,50
49 815 05 75	54	113,60	51 610 45 20	25	480,30	52 296 91 75	43	433,50
49 830 05 75	54, 111	662,40	51 610 45 G4	25	875,70	52 298 05 75	43	371,00
49 835 05 75	54, 111	624,80	51 719 05 20	26, 113	177,80	52 298 87 75	43	464,90
49 846 05 75	55	144,20	51 719 45 20	26, 113	376,20	52 298 91 75	43	464,90
49 847 05 75	55	135,50	51 720 05 20	26, 113	199,80	52 445 05 75	44	453,80



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
52 445 87 75	44	550,60	53 445 05 75	38	552,10	61 071 91-00	175	26,70
52 445 91 75	44	550,60	53 447 05 75	39	1.196,30	61 072 05-00	175	26,10
52 447 05 75	45	979,90	53 448 05 75	40	837,50	61 072 39-00	175	38,10
52 447 87 75	45	1.228,20	53 590 05 75	39	1.775,30	61 072 91-00	175	29,90
52 447 91 75	45	1.228,20	53 650 05 75	40	343,20	61 101 21-00	178	13,90
52 448 05 75	45	715,40	53 655 05 75	40	305,90	61 150 00-00	180	38,30
52 503 05	45	124,10	53 710 05 75	40	496,20	61 502 05-00	192	287,20
52 503 87	45	142,80	53 729 05 75	41, 110	614,10	61 503 05-00	192	224,80
52 503 91	44	127,80	53 811	118	56,40	61 505 05-00	193	145,60
52 590 05 75	44	1.520,00	53 815 05 75	41	133,50	61 506 05-00	193	92,50
52 590 87 75	44	1.905,40	53 830 05 75	41, 110	1.028,30	61 677 05-00	140	394,00
52 590 91 75	44	1.905,40	53 846 05 75	41	214,60	62		
52 650 05 75	46	281,30	53 847 05 75	41	161,00	62 095 05-00	154	111,40
52 650 87 75	46	352,70	53 971 05	125	79,00	62 119 05-00	176	42,90
52 650 91 75	46	352,70	53 972 05	125	63,40	62 191 05-00	176	45,90
52 655 05 75	46	252,00	53 974 05	126	128,30	62 353 05-00	176	29,50
52 655 87 75	46	315,70	53 975 05	124	90,10	62 391 05-00	176	69,60
52 655 91 75	46	315,70	53 976 05	124	136,00	63		
52 710 05 75	46	370,10	53 977 05	124	102,60	63 050 05-00	177	13,20
52 710 87 75	46	430,40	53 979 05	125	123,40	63 050 43-00	177	15,10
52 710 91 75	46	430,40	53 980 05	125	115,90	63 060 05-00	177	23,70
52 729 05 75	47, 111	571,20	53 981 05	125	85,60	63 060 39-00	177	37,90
52 729 87 75	47, 111	685,40	53 984 05	124	27,20	63 061 05-00	177	33,10
52 729 91 75	47, 111	656,90	53 985 05	124	104,80	63 061 39-00	177	41,70
52 815 05 75	47	126,80	60			63 061 43-00	177	38,10
52 815 87 75	47	145,80	60 539 05-00	177	10,40	64		
52 815 91 75	47	145,80	60 540 05-00	178	7,90	64 101 10-00	132	20,80
52 830 05 75	46, 110	842,50	60 547 05-00	177	24,70	64 320 05-00	157	180,00
52 830 87 75	46, 110	978,10	60 547 39-00	177	29,60	64 325 05-00	157	207,10
52 830 91 75	46, 110	978,10	60 577 05-00	144, 168	307,20	64 325 87-00	157	248,50
52 835 05 75	46, 110	751,70	60 600 05-00	166	31,40	64 325 91-00	157	238,10
52 835 87 75	46, 110	872,80	60 630 05-00	167	73,60	64 330 05-00	157	253,90
52 846 05 75	47	203,90	60 650 05-00	167	42,90	64 330 87-00	157	317,40
52 846 87 75	47	234,50	60 660 91-00	168	51,50	64 330 91-00	157	292,10
52 846 91 75	47	234,50	60 700 05-00	166	41,00	64 340 05-00	157	457,20
52 847 05 75	47	116,30	60 730 05-00	167	86,90	64 340 87-00	157	548,50
52 847 87 75	47	133,90	60 750 05-00	167	58,50	64 340 91-00	157	525,80
52 847 91 75	47	133,90	60 800 05-00	166	87,20	64 400 05-00	165	302,10
53			60 830 05-00	166	127,50	64 420 05-00	158	197,90
53 023 05 75	37	350,10	60 840 05-00	166	134,70	64 425 05-00	158	227,40
53 026 05 75	37	340,50	60 840 86-00	166	192,20	64 425 91-00	158	261,60
53 028 05 75	37	343,20	60 840 91-00	166	192,20	64 430 05-00	158	269,60
53 029 05 75	37	344,70	60 850 91-00	167	192,20	64 430 91-00	158	310,00
53 216 05 75	38	367,60	61			64 440 05-00	158	485,30
53 244 05 75	38	248,10	61 055 05-00	175	10,20	64 440 91-00	158	558,00
53 245 05 75	38	265,70	61 056 05-00	175	10,40	64 450 05-00	165	259,80
53 296 05 75	37	424,10	61 057 05-00	175	12,00	64 500 05-00	162	50,00
53 298 05 75	38	453,50	61 071 05-00	175	23,20	64 520 05-00	159	197,90
53 401 05 38	39, 108	620,90	61 071 39-00	175	32,80	64 530 05-00	158	269,60



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
64 530 91-00	158	310,00	66 534 05-00	159	99,80	67 930 05-00	162	142,60
64 552 05-00	165	36,40	66 534 91-00	159	114,70	67 940 05-00	163	150,60
64 870 05-00	155	828,30	66 535 05-00	160	66,00	67 940 91-00	163	222,10
64 880 05-00	156	952,60	66 535 91-00	160	75,90	67 950 05-00	164	104,40
64 880 87-00	156	1.095,50	66 541 05-00	156	214,30	67 950 91-00	164	139,90
64 880 91-00	156	1.095,50	66 543 05-00	160	96,60	68		
65			66 544 05-00	160	109,60	68 010 05-00	173	40,10
65 540 05-00	155	35,20	66 545 05-00	160	85,90	68 030 05-00	172	53,40
65 540 43-00	155	40,40	67			68 060 05-00	169	42,70
65 543 05-00	155	51,60	67 083 05-00	151	67,60	68 083 05-00	136	541,20
65 543 43-00	155	59,20	67 090 05-00	137	488,10	68 085 05-00	135	508,70
65 544 05-00	161	83,60	67 091 05-00	142	575,30	68 090 05-00	169	51,90
65 545 05-00	161	83,60	67 092 05-00	136	649,70	68 091 05-00	134	415,10
65 551 05-00	155	24,40	67 093 05-00	142	617,80	68 092 05-00	133	555,80
65 551 43-00	155	28,00	67 095 05-00	141	955,50	68 093 05-00	135	402,60
65 560 05-00	161	47,60	67 096 05-00	141	985,40	68 094 05-00	134	418,60
65 561 05-00	161	90,80	67 511 05-00	165	174,00	68 095 05-00	133	547,30
65 562 05-00	161	90,80	67 575 05-00	151	214,30	68 100 05-00	169	22,20
65 600 05-00	153	44,90	67 578 05-00	150	258,00	68 160 05-00	172	61,60
65 630 05-00	153	112,90	67 600 05-00	149	50,50	68 190 05-00	172	70,20
65 641 05-00	153	138,50	67 600 39-00	149	63,20	68 300 05-00	169	38,20
65 650 05-00	153	74,90	67 640 05-00	149	141,40	68 360 05-00	170	75,20
65 670 05-00	153	95,30	67 640 87-00	149	193,80	68 363 05-00	170	86,40
65 700 05-00	152	78,90	67 640 91-00	149	162,60	68 390 05-00	171	83,70
65 730 05-00	152	150,20	67 650 05-00	150	73,20	68 393 05-00	171	96,30
65 740 05-00	152	158,30	67 650 87-00	150	98,80	68 575 05-00	143, 173	204,90
65 750 05-00	152	113,10	67 650 91-00	150	84,30	68 576 05-00	143, 174	270,60
66			67 670 05-00	150	104,80	68 577 05-00	144, 174	284,40
66 081 05-00	141	576,20	67 670 91-00	150	120,50	68 578 05-00	143, 173	216,10
66 090 05-00	140	478,20	67 700 05-00	149	80,70	68 670 05-00	173	84,00
66 091 05-00	139	513,90	67 700 39-00	149	109,80	70		
66 095 05-00	138	683,80	67 700 43-00	149	109,80	70 346 05-00	187	8,70
66 140 05-00	154	325,90	67 740 05-00	149	174,90	70 420 05-00	154	44,10
66 195 05-00	139	717,90	67 740 87-00	149	236,00	70 430 05-00	154	28,00
66 510 05-00	156	171,50	67 740 91-00	149	201,20	70 956 00-00	181	18,80
66 511 05-00	156	188,90	67 750 05-00	150	103,10	72		
66 513 05-00	159	66,00	67 750 87-00	150	143,10	72 956 00-00	181	18,80
66 514 05-00	159	99,80	67 750 91-00	150	125,40	73		
66 514 39-00	159	127,70	67 800 05-00	162	44,90	73 006 00-00	114	62,10
66 514 87-00	159	119,60	67 800 43-00	162	55,30	73 042 05-00	74, 176	46,80
66 514 91-00	159	114,70	67 830 05-00	163	112,60	73 575 00-00	117	36,30
66 515 05-00	160	66,00	67 840 05-00	163	132,60	74		
66 515 39-00	160	82,50	67 840 91-00	163	165,80	74 001 00-00	114	241,90
66 515 87-00	160	79,30	67 850 05-00	164	73,10	74 580 00-00	114	119,50
66 515 91-00	160	75,90	67 850 91-00	164	87,70	75		
66 521 05-00	156	198,50	67 870 05-00	164	97,70	75 730 05-00	118	49,50
66 530 05-00	157	188,50	67 870 91-00	164	122,10	75 731 05-00	117	84,10
66 531 05-00	156	208,00	67 900 05-00	162	74,90	75 980 05-00	117	46,70
66 533 05-00	159	66,00	67 900 43-00	162	116,00	75 981 05-00	117	37,10



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро
76		
76 661 00-00	117	39,00
76 057 00-00	97	114,10
76 148 46-00	121	188,10
76 149 46-00	122	188,10
76 156 05-00	122	20,00
76 424 00-00	116	25,00
76 539 00-00	114	244,30
76 760 05-00	212	26,30
76 789 00-00	97	20,10
76 790 00-00	97	207,40
78		
78 782 05-00	121	1.087,40
78 802 05-00	120	1.177,20
78 812 05-00	121	1.085,60
80		
80 050 05-00	132	911,70
80 200 91-00	132	1.402,70
84		
845 008 05-00	186	20,70
845 016 05-00	186	4,30
845 025 05-00	186	6,00
845 066 05-00	186	5,00
845 146 05-00	186	5,80
88		
88 011	114	102,50
88 088	115	316,70



Программа для ванной комнаты



KLUDI 1926
(ранее KLUDI ADLON)
20



KLUDI NOVA FONTE
30



KLUDI AMBIENTA
37



KLUDI BALANCE
43



KLUDI E2
50



KLUDI AMEO
56



KLUDI BINGO STAR
64



KLUDI OBJEKTA
65



KLUDI BOZZ
70



KLUDI PURE&STYLE
76



KLUDI ZENTA SL
80



KLUDI ZENTA
86



KLUDI PURE&SOLID
98



KLUDI PURE&EASY
102



ТЕРМОСТАТЫ
108



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ**
114

Электронные смесители







KLUDI BALANCE E
48



KLUDI ZENTA E
91





KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI 1926 смеситель на умывальник DN 15 крестообразные рукоятки монтаж на одно отверстие расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубки 10 мм</p> 	хром позолоченный, 23 кар	51 012 05 20 51 012 45 20	483,70 938,70
	<p>KLUDI 1926 смеситель на умывальник DN 15 крестообразные рукоятки монтаж на одно отверстие расход воды 13,5 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубки 10 мм</p> 	хром позолоченный, 23 кар	51 010 05 20 51 010 45 20	698,40 895,70
	<p>KLUDI 1926 смеситель на умывальник DN 15 хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» монтаж на одно отверстие расход воды 13,5 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубки 10 мм</p> 	хром позолоченный, 23 кар	51 010 05 G5 51 010 45 G4	837,90 1.298,70
	<p>KLUDI 1926 смеситель на умывальник DN 15 крестообразные рукоятки монтаж на 3 отверстия расход воды 12,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° соединительные напорные шланги G 1/2 x G 1/2 x 400 мм донный клапан G 1 1/4 длина излива 140 мм</p> 	хром позолоченный, 23 кар	51 046 05 20 51 046 45 20	720,50 916,10







KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI 1926 смеситель на умывальник DN 15 хрустальные ручки «Made with Swarovski® Elements» монтаж на 3 отверстия расход воды 12,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 180° соединительные напорные шланги G 1/2 x G 1/2 x 400 мм донный клапан G 1 1/4 длина излива 140 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 046 05 G5 51 046 45 G4	900,60 1.282,50
	 <p>KLUDI 1926 смеситель на умывальник DN 15 крестообразные ручки монтаж на 3 отверстия расход воды 12,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 180° соединительные напорные шланги G 1/2 x G 1/2 x 400 мм донный клапан G 1 1/4 длина излива 145 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 043 05 20 51 043 45 20	824,80 984,50





KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI 1926 смеситель на умывальник DN 15 хрустальные ручки «Made with Swarovski® Elements» монтаж на 3 отверстия расход воды 12,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 180° соединительные напорные шланги G 1/2 x G 1/2 x 400 мм донный клапан G 1 1/4 длина излива 145 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 043 05 G5 51 043 45 G4	948,50 1.378,20
	 <p>KLUDI 1926 вентиль на одну подводку крестообразная ручка монтаж на одно отверстие керамическая кран-букса 180° расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара маркировка: COLD/хол.</p>	хром	51 014 05 20	154,50
	 <p>KLUDI 1926 смеситель для биде DN 15 крестообразные ручки монтаж на одно отверстие расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 на шаровом шарнире керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубки 10 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 211 05 20 51 211 45 20	533,00 953,80
	 <p>KLUDI 1926 угловой вентиль DN 15 крестообразная ручка без маркировки расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара цанговый зажим отражатель</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 843 05 20 51 843 45 20	104,20 271,40






KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI медная трубка 10 x 500 мм с двойной отбортовкой для G 1/2 или G 3/8	хром позолоченный, 23 кар	16 203 05-00 16 203 45-00	14,90 62,50
	 KLUDI 1926 смеситель для ванны и душа DN 15 крестообразные рукоятки настенный монтаж класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° ручной переключатель душ/ванна эксцентрики с душевым гарнитуром	хром позолоченный, 23 кар	51 441 05 20 51 441 45 20	680,40 1.233,60
	 KLUDI 1926 смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия крестообразные рукоятки класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром позолоченный, 23 кар	51 525 05 20 51 525 45 20	1.551,70 1.730,50








KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI 1926 смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия крестообразные рукоятки класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 524 05 20 51 524 45 20	1.730,50 1.967,70
	 <p>KLUDI 1926 смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 524 05 G5 51 524 45 G4	1.990,20 2.558,10
	 <p>KLUDI 1926 боковой вентиль DN 15 крестообразная рукоятка вертикальный монтаж керамическая кран-букса 180° класс расхода воды В маркировка: COLD/хол.</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 817 05 20 51 817 45 20	144,50 180,60







KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI 1926 боковой вентиль DN 15 крестообразная рукоятка вертикальный монтаж керамическая кран-букса 180° класс расхода воды В маркировка: HOT/гор.</p> 	хром позолоченный, 23 кар	51 818 05 20 51 818 45 20	144,50 180,60
	<p>KLUDI 1926 переключатель на 2 положения крестообразная рукоятка вертикальный монтаж кран-букса 360° класс расхода воды C/В без маркировки отвод для ванны G 3/4 отвод для душа G 1/2 2 подключения G 1/2</p> 	хром позолоченный, 23 кар	51 848 05 20 51 848 45 20	479,40 581,20
	<p>KLUDI 1926 излив для ванны DN 20 настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор M 28 x 1 отдельный соединительный штуцер DN 20 для настенного монтажа</p> 	хром	51 407 05	542,60
	<p>KLUDI 1926 смеситель для душа DN 15 крестообразные рукоятки настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 180° эксцентрики отвод для душа G 1/2</p> 	хром позолоченный, 23 кар	51 610 05 20 51 610 45 20	247,60 480,30
	<p>KLUDI 1926 смеситель для душа DN 15 хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 180° эксцентрики отвод для душа G 1/2</p> 	хром позолоченный, 23 кар	51 610 05 G5 51 610 45 G4	689,40 875,70






KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI 1926 встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40 °С без запорного вентиля для внутренней части 35 158	хром позолоченный, 23 кар 	51 719 05 20 51 719 45 20	177,80 376,20
	Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN 15 подробнее - стр. 116		35 158	184,50
 	KLUDI 1926 встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°С запорный вентиль для внутренней части 35 156	хром позолоченный, 23 кар 	51 720 05 20 51 720 45 20	199,80 487,00
	Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN 15 подробнее - стр. 116		35 156	231,50
 	KLUDI 1926 встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» ограничение температуры при 40°С запорный вентиль для внутренней части 35 156	хром позолоченный, 23 кар 	51 720 05 G5 51 720 45 G4	369,80 665,50
	Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN 15 подробнее - стр. 116		35 156	231,50
 	KLUDI 1926 вентиль для скрытого монтажа внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение маркировка: COLD/хол. без внутренней части	хром позолоченный, 23 кар	51 815 05 20 51 815 45 20	94,40 182,50
	Дополнительный продукт: внутренняя часть резьбовое соединение G 1/2 подробнее - стр. 119		29 809	36,00
	внутренняя часть резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 119		29 811	62,00
	внутренняя часть паяльное соединение 22 мм подробнее - стр. 119		29 911	62,00



KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI 1926 вентиль для скрытого монтажа внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение маркировка: HOT/гор. без внутренней части	хром позолоченный, 23 кар	51 816 05 20 51 816 45 20	94,40 182,50
	Дополнительный продукт: внутренняя часть резьбовое соединение G 1/2 подробнее - стр. 119		29 809	36,00
	внутренняя часть резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 119		29 811	62,00
	внутренняя часть паяльное соединение 22 мм подробнее - стр. 119		29 911	62,00
 	KLUDI 1926 вентиль для скрытого монтажа внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение без маркировки без внутренней части	хром позолоченный, 23 кар	51 803 05 20 51 803 45 20	94,40 182,50
	Дополнительный продукт: внутренняя часть резьбовое соединение G 1/2 подробнее - стр. 119		29 809	36,00
	внутренняя часть резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 119		29 811	62,00
	внутренняя часть паяльное соединение 22 мм подробнее - стр. 119		29 911	62,00
 	KLUDI 1926 переключатель на 2 положения внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 751 00	хром позолоченный, 23 кар	51 845 05 20 51 845 45 20	114,10 187,00
	Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа керамическая кран-букса 540° подробнее - стр. 118	нейтральный	29 751 00	121,00




KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI 1926 переключатель на 2 положения внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 759 00</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа керамическая кран-букса 180° подробнее - стр. 119</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 849 05 20 51 849 45 20 НОВИНКА	114,10 187,00
	<p>KLUDI 1926 душевой гарнитур DN 15 настенный монтаж расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара в комплекте: душевая лейка KLUDI 1926 вилкообразный настенный держатель для душа душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм соединение для шланга DN 15</p>	хром позолоченный, 23 кар	27 105 05 27 105 45	247,40 515,00
	<p>KLUDI 1926 душевой гарнитур в комплекте: душевая штанга 600 мм душевая лейка KLUDI 1926 раздвижное сочленение душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара</p>	хром позолоченный, 23 кар	27 103 05 27 103 45	433,90 662,70
	<p>KLUDI 1926 соединение для шланга DN 15 отражатель Ø 56 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	12 101 05-00 12 101 45-00	37,20 75,40
	<p>KLUDI 1926 верхний душ DN 15 Ø 200 мм бодрящая струя расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p>	хром позолоченный, 23 кар	27 510 05 27 510 45	258,30 1.034,30








KLUDI 1926

Смесители для ванной
комнаты

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI 1926 кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина 415 мм отражатель Ø 55 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	27 514 05 27 514 45	109,40 230,40








KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic смеситель на умывальник DN 15 литые рычаги монтаж на одно отверстие поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром черный матовый	20 118 05 15 20 118 39 15	357,10 464,20
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic смеситель на умывальник DN 15 литые рычаги монтаж на три отверстия ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p> 	хром черный матовый	20 143 05 15 20 143 39 15	403,50 524,60
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа литые рычаги расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 180 мм</p>	хром черный матовый	20 144 05 15 20 144 39 15	382,10 496,80
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа литые рычаги расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 240 мм</p>	хром черный матовый	20 146 05 15 20 146 39 15	401,20 521,50



KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic смеситель для душа DN 15 литые рычаги настенный монтаж расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара керамические кран-буксы 90° Soft-Start клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики	хром	20 710 05 15	501,20
		черный матовый	20 710 39 15	576,30
			НОВИНКА	
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic смеситель для ванны и душа DN 15 литые рычаги настенный монтаж аэратор s-pointer M 24 x 1 расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара керамические кран-буксы 90° Soft-Start клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики	хром	20 540 05 15	557,70
		черный матовый	20 540 39 15	641,30
			НОВИНКА	
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	20 650 05 15	346,70
		черный матовый	20 650 39 15	433,30
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114		88 011	102,50
			НОВИНКА доступность с III кв. 2021	
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	20 655 05 15	308,90
		черный матовый	20 655 39 15	386,20
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114		88 011	102,50
			НОВИНКА доступность с III кв. 2021	
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	20 830 05 15	1.038,60
		черный матовый	20 830 39 15	1.298,20
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114		НОВИНКА доступность с III кв. 2021	
			88 011	102,50



KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI NOVA FONTE Puristic встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый 	20 835 05 15	913,90
			20 835 39 15	1.142,40
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114		88 011	102,50

НОВИНКА
доступность
с III кв. 2021





KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI NOVA FONTE Classic смеситель на умывальник DN 15 крестообразные рукоятки монтаж на одно отверстие поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	20 118 05 20	360,70
	KLUDI NOVA FONTE Classic смеситель на умывальник DN 15 крестообразные рукоятки монтаж на три отверстия ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	20 143 05 20	407,50
	KLUDI NOVA FONTE Classic настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа крестообразные рукоятки расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 180 мм	хром 	20 144 05 20	385,90
	KLUDI NOVA FONTE Classic настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа крестообразные рукоятки расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 240 мм	хром 	20 146 05 20	405,20







KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Classic смеситель для душа DN 15 крестообразные рукоятки настенный монтаж расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара керамические кран-буксы 90° Soft-Start клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики</p>	хром	20 710 05 20	506,20
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Classic смеситель для ванны и душа DN 15 крестообразные рукоятки настенный монтаж аэратор s-pointer M 24 x 1 расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара керамические кран-буксы 90° Soft-Start клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики</p>	хром 	20 540 05 20	563,20





KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Déco смеситель на умывальник DN 15 рукоятки Déco монтаж на одно отверстие поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	20 118 05 39	360,70
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Déco смеситель на умывальник DN 15 рукоятки Déco монтаж на три отверстия ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	20 143 05 39	407,50
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Déco настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа рукоятки Déco расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 180 мм</p>	хром 	20 144 05 39	385,90
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Déco настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа рукоятки Déco расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 240 мм</p>	хром 	20 146 05 39	405,20








KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI NOVA FONTE Déco смеситель для душа DN 15 рукоятки Déco настенный монтаж расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара керамические кран-буксы 90° Soft-Start клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики</p>	хром	20 710 05 39	506,20
	<p>KLUDI NOVA FONTE Déco смеситель для ванны и душа DN 15 рукоятки Déco настенный монтаж аэратор s-pointer M 24 x 1 расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара керамические кран-буксы 90° Soft-Start клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики</p>	хром 	20 540 05 39	563,20








KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	53 029 05 75	344,70
 	KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	53 028 05 75	343,20
 	KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	53 023 05 75	350,10
 	KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	53 026 05 75	340,50
 	KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 213 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 213 мм	хром  	53 296 05 75	424,10



KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 273 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 273 мм	хром  	53 298 05 75	453,50
 	KLUDI AMBIENTA настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 длина излива 186 мм для внутренней части 38 242 или 38 243 Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 115 внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 115	хром  	53 244 05 75	248,10
 	KLUDI AMBIENTA настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 длина излива 226 мм для внутренней части 38 242 или 38 243 Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 115 внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 115	хром  	53 245 05 75	265,70
 	KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,3 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 на шаровом шарнире керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	53 216 05 75	367,60
 	KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды D/B ламинарный аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока скрытые эксцентрики	хром 	53 445 05 75	552,10







KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI AMBIENTA смеситель для ванны и душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор М 28 x 1 рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль 50% ограничение расхода воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока ненагревающийся корпус прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики, металлические рукоятки</p>	хром  	53 401 05 38	620,90
	<p>KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 монтаж у отдельно стоящих ванн литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды В/В ламинарный аэратор s-pointer Cache М 24 x 1 автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм душевая лейка KLUDI FIZZ 1S</p> <p>Дополнительный продукт: встраиваемый блок подробнее - стр. 115</p>	хром 	53 590 05 75	1.775,30
	<p>KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/В ламинарный аэратор s-pointer Cache М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока длина излива 223 мм выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм для монтажного блока 78 812 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром 	53 447 05 75	1.196,30








KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм без изгиба для ванны для монтажного блока 78 802 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00	хром	53 448 05 75	837,50
 	KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды В керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока скрытые эксцентрики	хром	53 710 05 75	496,20
 	KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	53 650 05 75	343,20
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114		88 011	102,50
 	KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	53 655 05 75	305,90
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114		88 011	102,50





KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром 	53 830 05 75	1.028,30
	 <p>KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель с термостатом DN 20 внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром 	53 729 05 75	614,10
	 <p>KLUDI AMBIENTA вентиль для скрытого монтажа внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение для внутренней части 53 811</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть вентиля для скрытого монтажа резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 118</p>	хром	53 815 05 75	133,50
	 <p>KLUDI AMBIENTA переключатель на 2 положения внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 747</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 118</p>	хром	53 847 05 75	161,00
	 <p>KLUDI AMBIENTA переключатель на 3 положения внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 757</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 3 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 118</p>	хром	53 846 05 75	214,60








KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 846 05-00	13,50
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 845 05-00	14,60







KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 023 05 75 52 023 87 75 52 023 91 75	289,80 363,40 363,40
	 <p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 026 05 75 52 026 87 75 52 026 91 75	287,10 359,60 359,60
	 <p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель на умывальник 212 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 ограничение расхода воды до 8,0 л/мин керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I высота излива 212 мм</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 296 05 75 52 296 87 75 52 296 91 75	345,90 433,50 433,50
	 <p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель на умывальник 272 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 ограничение расхода воды до 8,0 л/мин керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I высота излива 272 мм</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 298 05 75 52 298 87 75 52 298 91 75	371,00 464,90 464,90
	 <p>KLUDI BALANCE настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 185 мм для внутренней части 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 115</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 246 05 75 52 246 87 75 52 246 91 75	210,90 242,40 242,40
			38 243	110,30






KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p>KLUDI BALANCE настенный смеситель для умывальника</p> <p>внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 235 мм для внутренней части 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 115</p>	<p>хром черный матовый/хром</p>  	<p>52 247 05 75</p>	225,90
			<p>52 247 87 75</p>	259,60
 	<p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для биде DN 15</p> <p>монтаж на одно отверстие литой рычаг класс расхода воды Z без шарового шарнира аэратор Eco s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	<p>хром черный матовый/хром белый/хром</p>  	<p>52 216 05 75</p>	301,40
			<p>52 216 87 75</p>	377,60
			<p>52 216 91 75</p>	377,60
 	<p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</p> <p>литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды D/B аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики класс шума I</p>	<p>хром черный матовый/хром белый/хром</p> 	<p>52 445 05 75</p>	453,80
			<p>52 445 87 75</p>	550,60
			<p>52 445 91 75</p>	550,60
 	<p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</p> <p>монтаж у отдельно стоящих ванн литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 класс расхода воды B/B автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм душевая лейка KLUDI FIZZ 1S</p> <p>Дополнительный продукт: встраиваемый блок подробнее - стр. 115</p>	<p>хром черный матовый/хром белый/хром</p> 	<p>52 590 05 75</p>	1.520,00
			<p>52 590 87 75</p>	1.905,40
			<p>52 590 91 75</p>	1.905,40








KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/B аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм класс шума I для монтажного блока 78 812 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 447 05 75 52 447 87 75 52 447 91 75	979,90 1.228,20 1.228,20
	 <p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм без излива для ванны для монтажного блока 78 802 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром	52 448 05 75	715,40
	 <p>KLUDI BALANCE излив для ванны DN 20 настенный монтаж длина излива 170 мм класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 отдельный соединительный штуцер G 3/4 для настенного монтажа</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 503 05 52 503 87 52 503 91	124,10 142,80 127,80








KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды В керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики класс шума I</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 710 05 75 52 710 87 75 52 710 91 75	370,10 430,40 430,40
	 <p>KLUDI BALANCE смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики металлические рукоятки</p>	хром 	35 250 05 75	375,50
	 <p>KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 650 05 75 52 650 87 75 52 650 91 75	281,30 352,70 352,70
	 <p>KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 655 05 75 52 655 87 75 52 655 91 75	252,00 315,70 315,70
	 <p>KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром черный матовый/хром белый/хром 	52 830 05 75 52 830 87 75 52 830 91 75	842,50 978,10 978,10







KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p>	 хром черный матовый/хром	52 835 05 75	751,70
			52 835 87 75	872,80
	<p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>		88 011	102,50
	 <p>KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель с термостатом DN 20 внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p>	 хром черный матовый/хром белый/хром	52 729 05 75	571,20
			52 729 87 75	685,40
			52 729 91 75	656,90
	<p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>		88 011	102,50
	 <p>KLUDI BALANCE вентиль для скрытого монтажа внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение для внутренней части 53 811</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 815 05 75	126,80
			52 815 87 75	145,80
			52 815 91 75	145,80
	<p>Дополнительный продукт: внутренняя часть вентиля для скрытого монтажа резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 118</p>		53 811	56,40
	 <p>KLUDI BALANCE переключатель на 2 положения внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель цилиндрическая рукоятка для внутренней части 29 747</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 847 05 75	116,30
			52 847 87 75	133,90
			52 847 91 75	133,90
	<p>Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 118</p>		29 747	128,50
	 <p>KLUDI BALANCE переключатель на 3 положения внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель цилиндрическая рукоятка для внутренней части 29 757</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 846 05 75	203,90
			52 846 87 75	234,50
			52 846 91 75	234,50
	<p>Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 3 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 118</p>		29 757	156,10




KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
		KLUDI BALANCE E электронный смеситель на умывальник монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара антивандальный каскадный аэратор М 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа рычаг выбора температуры оптический датчик движения электронный модуль с индикатором батареи литиевая батарея CR-P2 6V клапан защиты от обратного потока без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой класс шума I, антивандальный	хром белый/хром	52 100 05 52 100 91	554,20 637,20
		KLUDI BALANCE E электронный смеситель на умывальник монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара антивандальный каскадный аэратор М 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа рычаг выбора температуры оптический датчик движения электронный модуль с индикатором работы питание от сети 230 V, блок питания с кабелем 70 см клапан защиты от обратного потока без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой класс шума I, антивандальный	хром белый/хром	52 200 05 52 200 91	588,80 677,30
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	52 202 05	765,80	
		KLUDI BALANCE E электронный вентиль на одну подводку DN 15 монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара антивандальный аэратор М 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа оптический датчик движения электронный модуль с индикатором батареи литиевая батарея CR-P2 6V клапан защиты от обратного потока без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой класс шума I антивандальный	хром	52 105 05	507,80
		угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 846 05-00	13,50
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,40	








KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 845 05-00	14,60
		хром	15 850 05-00	2,40



KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI E2 однорычажный смеситель на умывальник 80 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм донный клапан G 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром  	49 023 05 75	261,20
 	KLUDI E2 однорычажный смеситель на умывальник 120 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм донный клапан G 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 120 мм	хром  	49 295 05 75	346,20
 	KLUDI E2 однорычажный смеситель на умывальник 120 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 120 мм	хром  	49 297 05 75	323,60
 	KLUDI E2 однорычажный смеситель на умывальник 155 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 155 мм	хром  	49 296 05 75	339,80
 	KLUDI E2 однорычажный смеситель на умывальник 260 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 260 мм	хром  	49 298 05 75	424,80



KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI E2 настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 180 мм для внутренней части 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 115</p>	<p>хром</p>  	49 244 05 75	219,60
	<p>KLUDI E2 настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 230 мм для внутренней части 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 115</p>	<p>хром</p>  	49 245 05 75	228,50
	<p>KLUDI E2 однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	<p>хром</p>  	49 216 05 75	285,60
	<p>KLUDI E2 однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды C/B аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без душевого гарнитура автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока эксцентрики отвод для душа G 1/2</p>	<p>хром</p> 	49 445 05 75	415,10



KLUDI E2


Продукт

Описание продукта

Поверхность

№ артикула

Евро



KLUDI E2

смеситель для ванны и душа DN 15

монтаж у отдельно стоящих ванн
литой рычаг
керамический картридж с ограничителем горячей воды
ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1
класс расхода воды B/B
автом. переключатель душ/ванна
клапан защиты от обратного потока
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
душевая лейка KLUDI A-QA 1S

хром



49 590 05 75


1.574,10

Дополнительный продукт:

встраиваемый блок
подробнее - стр. 115

88 088

316,70



KLUDI E2

однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15

литой рычаг
вертикальный монтаж
монтаж на 3 отверстия
класс расхода воды D/B
аэратор s-pointer M 24 x 1
керамический картридж с ограничителем горячей воды
автом. переключатель душ/ванна
клапан защиты от обратного потока
вытягивающаяся душевая лейка
душевой шланг 1500 мм
шланг высокого давления 500 мм
длина излива 220 мм
отвод для душа G 1/2
для монтажного блока 78 812 05-00
или монтажной панели 76 149 46-00

хром







49 447 05 75

1.095,60








KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI E2 однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг вертикальный монтаж монтаж на 3 отверстия класс расхода воды D/B керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм без излива для ванны клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 78 802 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром	49 426 05 75	766,90
	 <p>KLUDI E2 излив для ванны DN 20 настенный монтаж длина излива 175 мм класс расхода воды D аэратор s-pointer M 24 x 1 отдельный соединительный штуцер G 3/4 для настенного монтажа</p>	хром	49 503 05	201,50
	 <p>KLUDI E2 однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды B керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики без душевого гарнитура</p>	хром	49 714 05 75	353,70
	 <p>KLUDI E2 встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром	49 650 05 75	273,90
			88 011	102,50







KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI E2 встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114	хром	49 655 05 75	240,30
 	KLUDI E2 встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114	хром 	49 830 05 75	662,40
 	KLUDI E2 встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114	хром 	49 835 05 75	624,80
 	KLUDI E2 встраиваемый смеситель с термостатом DN 20 внешняя монтажная часть без запорного вентиля ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114	хром 	49 729 05 75	500,00
 	KLUDI E2 вентиль для скрытого монтажа внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение для внутренней части 53 811 Дополнительный продукт: внутренняя часть вентиля для скрытого монтажа резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 118	хром	49 815 05 75	113,60








KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI E2 переключатель на 2 положения внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 747	хром	49 847 05 75	135,50
	Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 118		29 747	128,50
 	KLUDI E2 переключатель на 3 положения внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 757	хром	49 846 05 75	144,20
	Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 3 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 118		29 757	156,10
 	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 846 05-00	13,50
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм		15 850 05-00	2,40
 	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 845 05-00	14,60
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм		15 850 05-00	2,40








KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 75 мм</p>	хром  	41 029 05 75	178,10
	<p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром 	41 276 05 75	199,50
	 <p>KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 75 мм</p>	хром  	41 028 05 75	165,70
	 <p>KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 95 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 95 мм</p>	хром  	41 023 05 75	183,60
	 <p>KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 95 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 95 мм</p>	хром  	41 026 05 75	174,50
	 <p>KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 205 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 205 мм</p>	хром  	41 296 05 75	288,60






KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 270 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 270 мм</p>	<p>хром</p>  	41 298 05 75	303,00
	 <p>KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 195 мм</p>	<p>хром</p>  	41 024 05 75	274,40
	 <p>KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан PUSH-OPEN гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 195 мм</p>	<p>хром</p>  	41 025 05 75	300,50
	 <p>KLUDI AMEO настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 185 мм для внутренней части 38 242 или 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 115 38 242 110,30 внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 115 38 243 110,30</p>	<p>хром</p>  	41 244 05 75	158,70
	 <p>KLUDI AMEO настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 235 мм для внутренней части 38 242 или 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 115 38 242 110,30 внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 115 38 243 110,30</p>	<p>хром</p>  	41 245 05 75	165,40






KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
		<p>KLUDI AMEO смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4</p>	<p>хром</p>  	<p>41 393 05 75</p>	<p>398,50</p>
		<p>KLUDI AMEO смеситель на умывальник DN 15 монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4</p>	<p>хром</p>  	<p>41 393 05 30</p>	<p>398,50</p>
		<p>KLUDI AMEO однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	<p>хром</p>  	<p>41 216 05 75</p>	<p>198,30</p>



KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI AMEO однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer M 24 x 1 ванна: расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 24 л/мин при давлении 3 бара автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики	хром 	41 445 05 75	229,60
 	KLUDI AMEO однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг бокoвое размещение рычага настенный монтаж аэратор s-pointer M 24 x 1 ванна: расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 24 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики	хром 	41 671 05 75	332,90
 	KLUDI AMEO однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг ванна: расход воды 24 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 812 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00	хром 	41 447 05 75	697,80







KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
		<p>KLUDI AMEO однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг ванна: расход воды 24 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм без излива для ванны для монтажного блока 78 802 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром	41 448 05 75	511,80
		<p>KLUDI AMEO смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия керамическая кран-букса 90° ванна: расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00</p>	хром	41 424 05 75	767,70








KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI AMEO смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия керамическая кран-букса 90° ванна: расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00</p>	хром 	41 424 05 30	767,70
	 <p>KLUDI AMEO излив для ванны DN 20 настенный монтаж длина излива 170 мм расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer M 24 x 1 отдельный соединительный штуцер G 3/4 для настенного монтажа</p>	хром	41 505 05	118,80
	 <p>KLUDI AMEO однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг класс расхода воды В керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики</p>	хром	41 710 05 75	195,10
	 <p>KLUDI AMEO однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг боковое размещение рычага класс расхода воды В керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики</p>	хром	41 675 05 75	282,90




KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром	41 650 05 75	195,10
	 <p>KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром	41 655 05 75	171,70
	 <p>KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром 	41 830 05 75	487,70
	 <p>KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром 	41 835 05 75	429,30
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 846 05-00	13,50
		хром	15 850 05-00	2,40





KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 845 05-00	14,60
		хром	15 850 05-00	2,40








KLUDI BINGO STAR

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	42 023 05 78	220,40
	 <p>KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с ограничением поворота 30°/30° донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	42 030 05 78	220,40



KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель на умывальник 80 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром   	32 233 05 75	151,50
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель на умывальник 80 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром  	32 126 05 75	146,90
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа донный клапан G 1 1/4</p>	хром  	32 260 05 75	163,30
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 18 x 1 керамический картридж поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром 	32 023 05 75	171,70
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 18 x 1 керамический картридж поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром 	32 024 05 75	164,70







KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI ОБЪЕКТА смеситель на умывальник DN 15</p> <p>литой рычаг монтаж на 3 отверстия класс расхода воды А аэратор Caché M 21,5 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4 класс шума I</p>	хром	32 393 05 75	336,10
	<p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для биде DN 15</p> <p>литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды шаровой шарнир аэратор Caché M 18,5 x 1 расход воды 8,2 л/мин при давлении 3 бара система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4</p>	хром	32 416 05 75	196,60
	<p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</p> <p>литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer M 24 x 1 класс расхода воды C/B автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики G 1/2 x G 3/4</p>	хром	32 653 05 75	194,00
	<p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</p> <p>литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды D/C автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром	32 685 05 75	191,00
	<p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</p> <p>литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды B/B автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики G 1/2 x G 3/4 поворотный излив</p>	хром	32 491 05 75	274,80








KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА смеситель для ванны и душа с термостатом настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° наполнение ванны: поворотный вентиль назад душ: поворотный вентиль вперед отвод для душа G 1/2 аэратор M 28 x 1 ванна: расход воды 23,8 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 18,7 л/мин при давлении 3 бара клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой эксцентрики</p>	хром 	35 201 05 38	362,40
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия литой рычаг класс расхода воды C/V каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка клапан защиты от обратного потока душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм, класс шума I для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00</p>	хром	32 425 05 75	582,10
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды C отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики G 1/2 x G 3/4</p>	хром	32 764 05 75	148,70
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды B рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4 прокладка с сеточкой</p>	хром 	35 200 05 38	239,00




KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром	32 650 05 75	184,70
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром	32 655 05 75	158,10
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром 	35 830 05 38	592,70
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром 	35 835 05 38	562,10
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 846 05-00	13,50
		хром	15 850 05-00	2,40







KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 845 05-00	14,60
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,40








KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 75 мм</p> <p>Доступный вариант: холодная вода при центральном положении рычага</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром	38 270 05 76	153,40
	 <p>KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа донный клапан PUSH-OPEN высота излива 75 мм</p> <p>Доступный вариант: без донного клапана</p>	хром черный матовый	38 266 05 76 38 266 39 76	153,40 207,10
	 <p>KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа донный клапан G 1/4 из металла высота излива 100 мм</p>	хром	38 280 05 76	165,60
	 <p>KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа донный клапан PUSH-OPEN высота излива 100 мм</p> <p>Доступный вариант: без донного клапана</p>	хром черный матовый	38 288 05 76 38 288 39 76	165,60 223,50
	<p>Доступный вариант: без донного клапана</p>	хром черный матовый	38 282 05 76 38 282 39 76	162,30 211,10








KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник 240 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 240 мм</p>	хром черный матовый	38 286 05 76 38 286 39 76	281,60 366,00
	 <p>KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа донный клапан G 1/4 гибкая подводка G 3/8 высота излива 235 мм класс шума I</p>	хром	38 294 05 76	212,90
	 <p>KLUDI BOZZ настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 180 мм для внутренней части 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 115</p>	хром черный матовый	38 244 05 76 38 244 39 76	134,10 174,30
	 <p>KLUDI BOZZ настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 230 мм для внутренней части 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 115</p>	хром черный матовый	38 245 05 76 38 245 39 76	141,90 184,40
	 <p>KLUDI BOZZ настенный вентиль с управлением в изливе настенный монтаж управление в изливе с помощью рычага керамический картридж аэратор M 21,5 x 1 расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара отражатель подключение G 1/2 длина излива 110 мм</p>	хром	38 017 05 30	138,10








KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI BOZZ настенный вентиль с управлением в изливе настенный монтаж управление в изливе с помощью рычага керамический картридж аэратор M 21,5 x 1 расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара отражатель подключение G 1/2 длина излива 185 мм	хром	38 018 05 30	146,40
	 KLUDI BOZZ вентиль на одну подводку с управлением в изливе монтаж на одно отверстие управление в изливе с помощью рычага керамический картридж аэратор M 21,5 x 1 расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара крепёжные элементы G 1/2	хром	38 016 05 30	141,50
	 KLUDI вентиль на одну подводку цилиндрическая рукоятка монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer eco Caché M 18,5 x 1 керамическая кран-букса 90° без донного клапана	хром  	38 116 05 30	88,60
	 KLUDI BOZZ однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор на шаровом шарнире M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром черный матовый 	38 533 05 76 38 533 39 76	187,60 243,90
	 KLUDI BOZZ гигиенический набор - комплект встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрытия воды душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 резьбовое соединение G 1/2	хром	38 999 05 76	217,70








KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI BOZZ гигиенический набор - комплект встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрывания воды душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 резьбовое соединение G 1/2	хром черный матовый	38 998 05 76 38 998 39 76	217,70 283,00
	 KLUDI BOZZ однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4	хром черный матовый	38 691 05 76 38 691 39 76	204,80 266,20
	 KLUDI BOZZ излив для ванны DN 20 настенный монтаж длина излива 160 мм аэратор s-pointer M 24 x 1 расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара отражатель	хром черный матовый	38 505 05 38 505 39	59,50 77,40
	 KLUDI BOZZ однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4	хром черный матовый	38 831 05 76 38 831 39 76	157,50 204,80
	 KLUDI BOZZ смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль эксцентрики клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2	хром черный матовый	35 203 05 38 35 203 39 38	242,40 315,20



KLUDI BOZZ






Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BOZZ встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром черный матовый	38 650 05 76 38 650 39 76	188,90 245,60
	 <p>KLUDI BOZZ встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром черный матовый	38 655 05 76 38 655 39 76	172,80 224,70
	 <p>KLUDI BOZZ встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна для внутренней части 38 624N</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть смесителя для ванны и душа DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 115</p>	хром черный матовый	38 716 05 76 38 716 39 76	99,00 128,70
	 <p>KLUDI BOZZ встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг для внутренней части 38 826N</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть смесителя для душа DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 115</p>	хром черный матовый	38 925 05 76 38 925 39 76	82,60 107,40
	 <p>душевой гигиенический гарнитур душевая струя душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками настенный держатель с крепежным набором</p>	хром	73 042 05-00	46,80

**KLUDI BOZZ**Смесители для ванной
комнаты

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI BOZZ набор продуктов 7in1 для душа встраиваемый смеситель для ванны и душа, арт. 38 716 05 76 внутренняя часть, арт. 38 624N кронштейн для душа, L = 400 мм, арт. 66 514 05-00 верхний душ, Ø 200 мм, арт. 66 510 05-00 душевая лейка 1S, арт. 68 100 05-00 соединение для шланга с настенным держателем для душа, арт. 60 547 05-00 душевой шланг 1250 мм, арт. 61 004 05-00	хром	38 630 05 76	532,00
	KLUDI BOZZ набор продуктов 7in1 ванны и душа встраиваемый смеситель для ванны и душа, арт. 38 716 05 76 внутренняя часть, арт. 38 624N верхний душ, Ø250 мм, арт. 67 511 05-00 клапан защиты от обратного потока, арт. 76 420 00-00 кронштейн для душа, L = 400 мм, арт. 66 514 05-00 душевой гарнитур 3S, арт. 68 030 05-00 излив для ванны, арт. 13 501 05	хром	38 631 05 76	647,40








KLUDI PURE&STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	40 385 05 75	128,80
 	KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	40 382 05 75	140,00
 	KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	40 028 05 75	136,10
 	KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	40 290 05 75	151,60
 	KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	40 292 05 75	140,70








KLUDI PURE&STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	40 296 05 75	317,60
	 KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж аэратор М 18 x 1 расход воды 4,5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	40 025 05 75	211,40
	 KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж аэратор М 18 x 1 расход воды 4,5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	40 024 05 75	202,90
	 KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель для биде DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA М 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром  	40 216 05 75	176,30
	 KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг класс расхода воды C/B аэратор М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром	40 681 05 75	192,80



KLUDI PURE&STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель для душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды В отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики</p>	хром	40 841 05 75	159,90
	 <p>KLUDI BASIC смеситель для душа с термостатом настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой</p>	хром 	35 002 05 38	147,10
	 <p>KLUDI PURE&STYLE встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром	40 650 05 75	186,50
	 <p>KLUDI PURE&STYLE встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром	40 655 05 75	171,00
	 <p>KLUDI PURE&STYLE встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна для внутренней части 38 636</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 116</p>	хром	40 419 05 75	91,40







KLUDI PURE&STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI PURE&STYLE встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг для внутренней части 38 828</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 116</p>	хром	40 420 05 75	82,20
	<p>KLUDI PURE&STYLE набор продуктов 7in1 для душа встраиваемый смеситель для ванны и душа, арт. 40 650 05 75 внутренняя часть, арт. 88 011 кронштейн для душа, L = 400 мм, арт. 66 534 05-00 верхний душ 250 x 250 мм, арт. 64 425 05-00 душевая лейка 1S, арт. 64 500 05-00 соединение для шланга с настенным держателем для душа, арт. 65 560 05-00 душевой шланг 1250 мм, арт. 61 071 05-00</p>	хром	40 630 05 75	736,90
	<p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отрагатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 846 05-00	13,50
	<p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отрагатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 845 05-00	14,60
	<p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 850 05-00	2,40







KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p> <p>Доступный вариант: холодная вода при центральном положении рычага</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром  хром  хром 	48 260 05 65	147,30
 	<p>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан PUSH-OPEN гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p> <p>Доступный вариант: без донного клапана</p>	хром  хром	48 266 05 65	162,00
 	<p>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	48 290 05 65	159,10
 	<p>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан PUSH-OPEN гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p> <p>Доступный вариант: без донного клапана</p>	хром  хром	48 298 05 65	171,80
			48 292 05 65	151,10








KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник 240 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 240 мм</p>	хром 	48 256 05 65	331,00
	 <p>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	48 027 05 65	249,60
	 <p>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	48 028 05 65	237,20
	 <p>KLUDI ZENTA SL смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA М 24 х 1 неповоротный излив керамические кран-буксы 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4 высота излива 155 мм</p>	хром  	48 393 05 65	380,20







KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA SL настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг отражатель из 1 части аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара длина излива 180 мм для внутренней части 38 242 или 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 115 внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 115</p>	хром 	48 247 05 65	149,00
	 <p>KLUDI ZENTA SL настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг отражатель из 1 части аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара длина излива 230 мм для внутренней части 38 242 или 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 115 внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 115</p>	хром 	48 248 05 65 НОВИНКА	186,30
	 <p>KLUDI ZENTA SL настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг отражатель из 2 частей аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара длина излива 180 мм для внутренней части 38 242 или 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 115 внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 115</p>	хром 	48 244 05 65 НОВИНКА	149,00
	 <p>KLUDI ZENTA SL настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг отражатель из 2 частей аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара длина излива 230 мм для внутренней части 38 242 или 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 115 внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 115</p>	хром 	48 245 05 65 НОВИНКА	186,30
	 <p>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco М 24 х 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	48 530 05 65	168,00






KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ZENTA SL гигиенический набор - комплект встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрытия воды душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 резьбовое соединение G 1/2	хром	48 999 05 65	204,40
 	KLUDI ZENTA SL гигиенический набор - комплект встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрытия воды душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 резьбовое соединение G 1/2	хром	48 998 05 65	204,40
 	KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна эксцентрики G 1/2 x G 3/4	хром	48 670 05 65	204,10
 	KLUDI ZENTA SL смеситель для ванны и душа DN 15 монтаж у отдельно стоящих ванн литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer M 24 x 1 расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм душевая лейка KLUDI A-QA 1S	хром	48 590 05 65	1.180,50
	Дополнительный продукт: встраиваемый блок подробнее - стр. 115		88 088	316,70










KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг расход воды 24 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 812 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром 	48 448 05 65	645,60
	 <p>KLUDI ZENTA SL смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия литые рычаги расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer M 24 x 1 керамические кран-буксы 90° автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00</p>	хром 	48 424 05 65	691,10
	 <p>KLUDI ZENTA SL излив для ванны DN 15 длина излива 170 мм настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара неповоротный излив резьбовое соединение G 1/2 отражатель</p>	хром	48 600 05	116,30








KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4</p>	хром	48 870 05 65	166,20
	 <p>KLUDI ZENTA SL встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром	48 650 05 65	182,90
	 <p>KLUDI ZENTA SL встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром	48 655 05 65	167,90
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 846 05-00	13,50
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 845 05-00	14,60
	 <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 850 05-00	2,40
	 <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 850 05-00	2,40








KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
		KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 65 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром белый/хром	38 250 05 75 38 250 91 75	133,20 153,40
		KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 65 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром белый/хром	38 251 05 75 38 251 91 75	129,60 148,90
		KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром белый/хром	38 260 05 75 38 260 91 75	144,40 165,70
		KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром	38 262 05 75	134,00
		KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 120 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 120 мм	хром	38 264 05 75	303,80







KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 120 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 120 мм	хром  	38 265 05 75	292,20
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 225 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I высота излива 225 мм	хром  	38 256 05 75	165,50
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 260 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 260 мм	хром  	38 257 05 75	385,60
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	42 025 05 75	235,30
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	42 026 05 75	226,10









KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром 	38 294 05 75	220,40
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	38 255 05 75	220,40
	 KLUDI ZENTA смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 1/2 класс шума I	хром 	38 393 05 75	352,10
	 KLUDI ZENTA настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 180 мм для внутренней части 38 243 Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 115	хром  	38 244 05 75	119,90
			38 243	110,30








KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 230 мм для внутренней части 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 115</p>	хром  	38 245 05 75	127,20
	 <p>KLUDI ZENTA однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 на шаровом шарнире керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром белый/хром 	38 530 05 75 38 530 91 75	168,00 202,90
	 <p>KLUDI ZENTA однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды C/B аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна эксцентрики</p>	хром белый/хром	38 670 05 75 38 670 91 75	183,60 211,30
	 <p>KLUDI ZENTA смеситель для ванны и душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды B/B аэратор M 24 x 1 рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 90° клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой</p>	хром белый/хром 	35 101 05 38 35 101 91 38	262,40 301,20
	 <p>KLUDI ZENTA излив для ванны DN 20 настенный монтаж класс расхода воды B аэратор M 28 x 1 отражатель длина излива 170 мм отдельный соединительный штуцер для предварительного монтажа</p>	хром	13 500 05	66,20



KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA излив для ванны с переключателем DN 20 настенный монтаж класс расхода воды В/В аэратор М 28 x 1 автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока отражатель длина излива 170 мм отдельный соединительный штуцер для предварительного монтажа</p>	хром	13 501 05	105,60
	 <p>KLUDI ZENTA однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара эксцентрики керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2</p>	хром белый/хром	38 870 05 75 38 870 91 75	152,40 175,20
	 <p>KLUDI ZENTA смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой</p>	хром белый/хром	35 100 05 38 35 100 91 38	208,00 239,00
	 <p>KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p>	хром	38 650 05 75	177,60
	<p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>		88 011	102,50
	 <p>KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p>	хром	38 655 05 75	163,00
	<p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>		88 011	102,50






KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром 	38 830 05 45	559,30
	<p>KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром 	38 835 05 45	531,20
	<p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник 75 DN 15 монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа рычаг изменения температуры воды оптический датчик движения электронный модуль литиевая батарея 6V, CR-P2 клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00</p> <p>Доступный вариант: питание от сети 230 V блок питания с кабелем 100 см</p>	хром   	38 100 05	363,50
		хром 	38 200 05	363,50





KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
		KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник 75 DN 15 монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа предварительная установка температуры воды оптический датчик движения электронный модуль литиевая батарея 6V, CR-P2 клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00	хром 38 102 05	341,70
		Доступный вариант: питание от сети 230 V блок питания с кабелем 100 см	хром 38 202 05	341,70
		KLUDI ZENTA E электронный вентиль на одну подводку 75 DN 15 монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа оптический датчик движения электронный модуль литиевая батарея 6V, CR-P2 клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00	хром 38 105 05	330,90
		Доступный вариант: питание от сети 230 V блок питания с кабелем 100 см	хром 38 205 05	330,90
		KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник 230 DN 15 монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа рычаг изменения температуры воды оптический датчик движения электронный модуль литиевая батарея 6V, CR-P2 клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00	хром 38 106 05	407,00





KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 190 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002</p>	хром  	38 500 05	315,20
	<p>Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 119</p>		38 001	315,20
	<p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 120</p>		38 002	289,80
	<p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002</p>	хром  	38 400 05	321,70
	<p>Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 119</p>		38 001	315,20
	<p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 120</p>		38 002	289,80





KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 003 или 38 004</p> <p>Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 120</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 120</p> <p>Опция: применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры</p>	хром  	38 402 05	267,20
	<p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 190 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 003 или 38 004</p> <p>Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 120</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 120</p> <p>Опция: применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры</p>	хром  	38 502 05	252,20






KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть круглый отражатель питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002</p> <p>Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 119</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 120</p>	хром  	38 401 05	321,70
	 <p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть круглый отражатель питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 190 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002</p> <p>Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 119</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 120</p>	хром  	38 501 05	315,20




KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть круглый отражатель питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 003 или 38 004</p>	хром  	38 403 05	267,20
	<p>Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 120</p>		38 003	281,00
	<p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 120</p>		38 004	281,00
	<p>Опция: применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры</p>			
	 <p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть круглый отражатель питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 190 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 003 или 38 004</p>	хром  	38 503 05	252,20
	<p>Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 120</p>		38 003	281,00
	<p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 120</p>		38 004	281,00
	<p>Опция: применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры</p>			
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p>	хром	15 846 05-00	13,50
	<p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 850 05-00	2,40








KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p>	хром	15 845 05-00	14,60
	<p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 850 05-00	2,40
	<p>сервисный пульт для электронных смесителей KLUDI ZENTA E 38 400 05, 38 500 05, 38 402 05, 38 502 05, 38 401 05, 38 501 05, 38 403 05, 38 503 05</p> <p>и KLUDI ZENTA E производимых от 09/2020: 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 106 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05</p> <p>функции: регулировка радиуса действия датчика (100 - 350 мм) регулировка времени подачи воды после того, как объект убран из зоны действия датчика (0-10 сек) выключение смесителя, напр., на время мытья раковины тест настроек смесителя сброс настроек смесителя</p>	нейтральный	76 790 00-00	207,40
	<p>сервисный пульт для электронных смесителей KLUDI ZENTA E производимых до 08/2020: 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 106 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05</p> <p>функции: регулировка радиуса действия датчика (40 - 300 мм) регулировка времени подачи воды после того, как объект убран из зоны действия датчика (0,5 - 8 сек) выключение смесителя, напр., на время мытья раковины</p>	нейтральный	76 057 00-00	114,10
	<p>удлинитель для электронных смесителей L = 3 м</p>	нейтральный	76 789 00-00	20,10







KLUDI PURE&SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	34 385 05 75	107,10
	 <p>KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром  хром 	34 382 05 75 34 276 05 75	115,10 159,90
	 <p>KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	34 028 05 75	108,70
	 <p>KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	34 290 05 75	124,10
	 <p>KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	34 292 05 75	114,30







KLUDI PURE&SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж аэратор М 18 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	34 025 05 75	170,50
	 <p>KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж аэратор М 18 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	34 024 05 75	163,60
	 <p>KLUDI PURE&SOLID смеситель на умывальник DN 15 литые рычаги монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché М 21,5 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 1/2 система быстрого монтажа</p>	хром 	34 394 05 75	364,40
	 <p>KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель для биде DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA М 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p> <p>Доступный вариант: без донного клапана</p>	хром  	34 216 05 75	152,70
		хром	34 217 05 75	129,80







KLUDI PURE&SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг класс расхода воды C/B аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром	34 681 05 75	154,20
 	KLUDI PURE&SOLID смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия литые рычаги ванна: расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13,5 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром	34 423 05 75	687,30
 	KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель для душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды B отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром	34 841 05 75	119,80
 	KLUDI BASIC смеситель для душа с термостатом настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром	35 002 05 38	147,10







KLUDI PURE&SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI PURE&SOLID встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром	34 650 05 75	194,70
	 <p>KLUDI PURE&SOLID встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром	34 655 05 75	181,10
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 845 05-00	14,60
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 846 05-00	13,50
		хром	15 850 05-00	2,40
		хром	15 850 05-00	2,40








KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
		хром 	37 385 05 65	82,70
	KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа			
	Доступный вариант: пластиковый донный клапан G 1 1/4 с нехромированной тягой	хром	37 285 05 65	74,40
		хром 	37 387 05 65	75,20
	KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа			
		хром белый/хром 	37 382 05 65 37 382 91 65	89,40 116,00
	KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа			
	Доступный вариант: пластиковый донный клапан G 1 1/4 с нехромированной тягой	хром	37 282 05 65	78,60
	Доступный вариант: холодная вода при центральном положении рычага 	хром	37 289 05 65	111,60
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей 	хром	37 276 05 65	120,10
		хром белый/хром 	37 028 05 65 37 028 91 65	79,60 104,50
	KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа			
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей 	хром	37 275 05 65	107,20








KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI PURE&EASY CARE однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15 монтаж на одно отверстие универсальный рычаг 120 мм керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор М 24 x 1 донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	37 284 05 65	111,90
	 KLUDI PURE&EASY CARE однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15 монтаж на одно отверстие рычаг смесителя для клиник 180 мм керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор М 24 x 1 донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	37 287 05 65	121,00
	 KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром белый/хром 	37 290 05 65 37 290 91 65	102,40 133,00
	Доступный вариант: пластиковый донный клапан G 1 1/4 с нехромированной тягой	хром	37 190 05 65	87,00
	 KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром белый/хром 	37 292 05 65 37 292 91 65	94,20 122,40
	 KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж аэратор М 18 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	37 023 05 65	154,00








KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж аэратор M 18 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	37 024 05 65	141,80
 	KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник DN 15 с душевым гигиеническим гарнитуром монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 авт. переключатель гигиенический душ/смеситель расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм клапан защиты от обратного потока донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8, система быстрого монтажа	хром 	37 259 05 65	291,30
 	KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель для биде DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром белый/хром  	37 533 05 65 37 533 91 65	129,60 168,40
 	KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды C/B автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром белый/хром	37 681 05 65 37 681 91 65	123,50 160,50
 	KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель для душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды B отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром белый/хром	37 841 05 65 37 841 91 65	86,60 112,60



KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BASIC смеситель для душа с термостатом настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой</p>	хром 	35 002 05 38	147,10
	 <p>KLUDI PURE&EASY встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром	37 650 05 65	154,00
	 <p>KLUDI PURE&EASY встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром	37 655 05 65	138,60
	 <p>KLUDI PURE&EASY встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна для внутренней части 38 636</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 116</p>	хром	37 419 05 65	58,80
	 <p>KLUDI PURE&EASY встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг для внутренней части 38 828</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 116</p>	хром	37 420 05 65	44,00






KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI PURE&EASY набор продуктов 3in1 для ванны и душа смеситель на умывальник, арт. 37 282 05 65 смеситель для ванны и душа, арт. 37 681 05 65 душевой гарнитур 1S, L = 600 мм, арт. 68 160 05-00	хром	37 685 05 65	263,80
	KLUDI PURE&EASY набор продуктов 3in1 для душа смеситель на умывальник, арт. 37 282 05 65 смеситель для душа, арт. 37 841 05 65 душевой гарнитур 1S, L = 600 мм, арт. 68 160 05-00	хром	37 845 05 65	226,90
	KLUDI PURE&EASY набор продуктов 7in1 для душа смеситель на умывальник, арт. 37 282 05 65 встраиваемый смеситель для ванны и душа, арт. 37 419 05 65 внутренняя часть, арт. 38 636 кронштейн для душа, L = 250 мм, арт. 66 513 05-00 верхний душ ECO, Ø 200 мм, арт. 66 520 05-00 душевой гарнитур для ванны 1S, L = 600 мм, арт. 68 010 05-00 соединение для шланга, арт. 63 060 05-00	хром	37 630 05 65	548,70








KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI PURE&EASY набор продуктов 7in1 для душа встраиваемый смеситель для ванны и душа, арт. 37 419 05 65 внутренняя часть, арт. 38 636 кронштейн для душа, L = 400 мм, арт. 66 514 05-00 верхний душ, Ø 200 мм, арт. 64 320 05-00 душевая лейка 1S, арт. 68 100 05-00 соединение для шланга с настенным держателем для душа, арт. 60 547 05-00 душевой шланг 1250 мм, арт. 61 055 05-00</p>	хром	37 640 05 65	497,10
	<p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 846 05-00	13,50
	<p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 845 05-00	14,60
	<p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 850 05-00	2,40








ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI AMBIENTA смеситель для ванны и душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор М 28 x 1 рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль 50% ограничение расхода воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока ненагревающийся корпус прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики, металлические рукоятки	хром  	53 401 05 38	620,90
 	KLUDI BALANCE смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики металлические рукоятки	хром 	35 250 05 75	375,50
 	KLUDI ОБЪЕКТА смеситель для ванны и душа с термостатом настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 наполнение ванны: поворотный вентиль назад душ: поворотный вентиль вперед аэратор М 28 x 1 ванна: расход воды 23,8 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 18,7 л/мин при давлении 3 бара клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой, эксцентрики	хром 	35 201 05 38	362,40
 	KLUDI ОБЪЕКТА смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4 прокладка с сеточкой	хром 	35 200 05 38	239,00
 	KLUDI BOZZ смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль эксцентрики клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2	хром черный матовый 	35 203 05 38 35 203 39 38	242,40 315,20







ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ZENTA смеситель для ванны и душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В аэратор М 24 x 1 рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 90° клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром белый/хром 	35 101 05 38 35 101 91 38	262,40 301,20
 	KLUDI ZENTA смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром белый/хром 	35 100 05 38 35 100 91 38	208,00 239,00
 	KLUDI BASIC смеситель для душа с термостатом настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром 	35 002 05 38	147,10
 	KLUDI MEDI CARE смеситель для клиник с термостатом DN 15 настенный монтаж расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care М 24 x 1 рукоятка выбора температуры ограничение температуры при 40°C рычаг смесителя для клиник с клапаном защиты от обратного потока прокладка с сеточкой эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока	хром 	35 085 05 64	585,60
 	KLUDI NOVA FONTE Puristic встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый 	20 830 05 15 20 830 39 15	1.038,60 1.298,20
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114		88 011	102,50

НОВИНКА
доступность
с III кв. 2021








ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
 	KLUDI NOVA FONTE Puristic встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый	20 835 05 15 20 835 39 15	913,90 1.142,40	
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114			88 011	102,50
 	KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	53 830 05 75	1.028,30	
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114			88 011	102,50
 	KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель с термостатом DN 20 внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	53 729 05 75	614,10	
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114			88 011	102,50
 	KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый/хром белый/хром	52 830 05 75 52 830 87 75 52 830 91 75	842,50 978,10 978,10	
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114			88 011	102,50
	KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011		хром черный матовый/хром	52 835 05 75 52 835 87 75	751,70 872,80
Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114			88 011	102,50	








ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель с термостатом DN 20 внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром черный матовый/хром белый/хром 	52 729 05 75	571,20
			52 729 87 75	685,40
			52 729 91 75	656,90
	 <p>KLUDI E2 встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром 	49 830 05 75	662,40
			88 011	102,50
	 <p>KLUDI E2 встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром 	49 835 05 75	624,80
			88 011	102,50
	 <p>KLUDI E2 встраиваемый смеситель с термостатом DN 20 внешняя монтажная часть без запорного вентиля ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром 	49 729 05 75	500,00
			88 011	102,50
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром 	35 830 05 38	592,70
			88 011	102,50





ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI OBJEKTA встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром 	35 835 05 38	562,10
	 <p>KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром 	41 830 05 75	487,70
	 <p>KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром 	41 835 05 75	429,30
	 <p>KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром 	38 830 05 45	559,30
	 <p>KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 114</p>	хром 	38 835 05 45	531,20








ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI 1926 встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°C без запорного вентиля для внутренней части 35 158	хром позолоченный, 23 кар	51 719 05 20 51 719 45 20	177,80 376,20
	Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом подробнее - стр. 116			35 158
	KLUDI 1926 встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°C запорный вентиль для внутренней части 35 156	хром позолоченный, 23 кар	51 720 05 G5 51 720 45 G4	369,80 665,50
	Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом подробнее - стр. 116			35 156
	KLUDI 1926 встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°C запорный вентиль для внутренней части 35 156	хром позолоченный, 23 кар	51 720 05 20 51 720 45 20	199,80 487,00
	Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом подробнее - стр. 116			35 156








ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI FLEXX.BOXH встраиваемый блок DN 20 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части без функционального элемента настенный монтаж цельный корпус из эластомера с защитным колпачком внутренней части с дополнительной уплотнительной манжетой с элементом для промывки инсталляции из устойчивой к обесцинкованию латуни глубина монтажа 80-110 мм</p>		88 011	102,50
	 <p>удлинение для KLUDI FLEXX.BOXH 88 011 L = 30 мм из устойчивой к обесцинкованию латуни DIN 50930-6</p>		73 006 00-00	62,10
	 <p>адаптер для заменяемых подключений воды для KLUDI FLEXX.BOXH с керамическим картриджем при заменяемых подключениях холодной и горячей воды из устойчивой к обесцинкованию латуни для KLUDI FLEXX.BOXH 88 011</p>	хром	74 580 00-00	119,50
	 <p>адаптер для заменяемых подключений воды для KLUDI FLEXX.BOXH с термостатом при заменяемых подключениях холодной и горячей воды из устойчивой к обесцинкованию латуни для KLUDI FLEXX.BOXH 88 011 для функциональных элементов с термостатом производимых до 02/2018</p>		74 001 00-00	241,90
	 <p>адаптер для заменяемых подключений воды для KLUDI FLEXX.BOXH с термостатом при заменяемых подключениях холодной и горячей воды из устойчивой к обесцинкованию латуни для KLUDI FLEXX.BOXH 88 011 для функциональных элементов с термостатом производимых с 03/2018</p>		74 539 00-00	244,30








ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI встраиваемый блок для напольных смесителей для ванны и душа монтируется в пол цельный корпус из эластомера из устойчивой к обесцинкованию латуни с защитным колпачком внутренней части с дополнительной уплотнительной манжетой с элементом для промывки инсталляции без смесителя для отдельно стоящих ванн без удлинения глубина монтажа 80-150 мм		88 088	316,70
	 внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 для скрытого монтажа расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж K-36 с ограничителем горячей воды с защитным колпачком внутренней части G 1/2 глубина монтажа 45-75 мм выравнивание глубины монтажа 30 мм резьбовое соединение G 1/2 без внешней монтажной части класс шума I		38 242	110,30
	 внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 для скрытого монтажа расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж K-35 с ограничителем горячей воды с защитным колпачком внутренней части G 1/2 глубина монтажа 45-75 мм выравнивание глубины монтажа 30 мм резьбовое соединение G 1/2 без внешней монтажной части класс шума I		38 243	110,30
	 внутренняя часть смесителя для ванны и душа DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды глубина монтажа 75-92 мм резьбовое соединение G 1/2		38 624N	104,70
	 внутренняя часть смесителя для душа DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды глубина монтажа 68-88 мм резьбовое соединение G 1/2		38 826N	78,40








ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 24 л/мин (нижний выход) 24 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды класс шума I глубина монтажа 75-95 мм</p>		38 636	101,50
	 <p>внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 32 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды глубина монтажа 55-75 мм</p>		38 828	88,90
	 <p>внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара термостатический картридж Therm E запорный вентиль прокладка с сеточкой глубина монтажа 63-83 мм</p>		35 156	231,50
	 <p>внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара термостатический картридж Therm E без запорного вентиля прокладка с сеточкой глубина монтажа 63-83 мм</p>		35 158	184,50
	 <p>комплект для скрытого монтажа для настенного монтажа для внутренней части 38 624N, 38 826N, 38 636, 38 828 35 156, 35 158, 33 434, 35 424, 33 424, 33 434</p>		76 424 00-00	25,00








ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	удлинение внутренней части настенного смесителя для умывальника L = 30 мм для внутренней части 38 242		73 575 00-00	36,30
 	удлинение внутренней части встраиваемого смесителя L = 30 мм для внутренней части 38 243, 38 826, 38 625	хром	75 981 05-00	37,10
 	удлинение внутренней части L = 30 мм для внутренней части 38 636, 38 828	хром	76 661 00-00	39,00
 	удлинение внутренней части встраиваемого смесителя для ванны и душа L = 30 мм для внутренней части 38 624, 38 625	хром	75 980 05-00	46,70
 	удлинение внутренней части встраиваемого термостата L = 30 мм для внутренней части 35 156	хром	75 731 05-00	84,10








ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 удлинение внутренней части встраиваемого термостата L = 30 мм для внутренней части 35 158	хром	75 730 05-00	49,50
	 внутренняя часть переключателя на 3 положения для скрытого монтажа настенный монтаж переключатель 1 подводка G 3/4 3 отвода G 1/2 муфта переходная G 1/2 x G 3/4 расход воды 36 л/мин при давлении 3 бара глубина монтажа 60-110 мм		29 757	156,10
	 внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа настенный монтаж переключатель 1 подводка G 3/4 2 отвода G 1/2 возможно кратковременное перекрытие воды муфта переходная G 1/2 x G 3/4 расход воды 37 л/мин при давлении 3 бара глубина монтажа 60-110 мм		29 747	128,50
	 внутренняя часть запорного вентиля резьбовое соединение G 3/4 для скрытого монтажа керамическая кран-букса 90° защитная гильза расход воды 75 л/мин при давлении 3 бара глубина монтажа 80-110 мм		53 811	56,40
	 внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа настенный монтаж керамическая кран-букса 540° 2 подключения G 1/2 отвод для ванны G 3/4 отвод для душа G 1/2 глубина монтажа 65-110 мм		29 751 00	121,00







ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
			29 759 00 НОВИНКА	122,00
			29 809	36,00
			29 811	62,00
			29 911	62,00
			38 001	315,20






ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	внутренняя часть электронного смесителя для умывальника DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция смешивания для подключения теплой и холодной воды керамический картридж питание от батареи 6V CR-P2 прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока глубина монтажа 70-100 мм		38 002	289,80
 	внутренняя часть электронного вентиля на одну подводку DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция вентиля для холодной или смешанной воды питание от сети 230V блок питания с кабелем 100 см, для установки в монтажной коробке для скрытого монтажа прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока глубина монтажа 70-100 мм		38 003	281,00
 	внутренняя часть электронного вентиля на одну подводку DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция вентиля для холодной или смешанной воды питание от батареи 6V CR-P2 прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока глубина монтажа 70-100 мм		38 004	281,00
 	монтажный блок для смесителя на 3 отверстия комплект для внешнего монтажа функция наполнения ванны через перелив класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 с двумя шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 400 мм для подключения к угловому вентилю с резервуаром для сбора воды при утечке с клапаном защиты от обратного потока с соединительным шлангом с зажимами система слива-перелива G 1 1/2 с отводом для конденсата подлежит облицовке плиткой или внешней монтажной панелью без набора винтов 76 156 05-00 без внешней монтажной панели 16 024 05	хром	78 802 05-00	1.177,20







ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p>монтажный блок для смесителя на 4 отверстия комплект для внешнего монтажа с двумя шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 400 мм для подключения к угловому вентилю с резервуаром для сбора воды при утечке с клапаном защиты от обратного потока с соединительным шлангом с зажимами система слива-перелива G 1 1/2 с отводом для конденсата подлежит облицовке плиткой или внешней монтажной панелью без набора винтов 76 156 05-00 без внешней монтажной панели 16 021</p>	хром	78 782 05-00	1.087,40
 	<p>монтажный блок для смесителя на 3 отверстия комплект для внешнего монтажа с двумя шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 400 мм для подключения к угловому вентилю с резервуаром для сбора воды при утечке с клапаном защиты от обратного потока с соединительным шлангом с зажимами система слива-перелива G 1 1/2 с отводом для конденсата подлежит облицовке плиткой или внешней монтажной панелью без набора винтов 76 156 05-00 без внешней монтажной панели 16 024 05</p>	хром	78 812 05-00	1.085,60
 	<p>монтажная панель комплект для скрытого монтажа для смесителя на 4 отверстия с анкерным соединением рамы подлежит облицовке плиткой с 2 шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 600 мм для подключения к угловому вентилю без набора винтов 76 156 05-00</p>		76 148 46-00	188,10



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p>ВИДИМАЯ ЧАСТЬ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ для комбинации с монтажной панелью 76 148 и арт. 74 662, 74 794, 78 782</p>	хром позолоченный, 23 кар	16 021 05 16 021 45	351,50 749,60
 	<p>МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ НА 3 ОТВЕРСТИЯ с анкерным соединением рамы подлежит облицовке плиткой с 2 шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 600 мм для подключения к угловому вентилю без набора винтов 76 156 05-00</p>		76 149 46-00	188,10
 	<p>ВИДИМАЯ ЧАСТЬ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ для комбинации с монтажной панелью 76 149 и арт. 74 802, 75 802, 78 812, 78 802</p>	хром	16 024 05	359,10
 	<p>НАБОР ВИНТОВ ВНЕШНЯЯ МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ для монтажной панели 76 148, 76 149 и арт. 74 662, 74 802, 75 802, 74 794 78 802, 78 812, 78 802</p>	хром	76 156 05-00	20,00



Аксессуары








KLUDI AMBIENTA
124



KLUDI E2
127








KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI AMBIENTA держатель со стаканом настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором</p>	хром	53 975 05	90,10
	 <p>KLUDI AMBIENTA дозатор жидкого мыла настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором</p>	хром	53 976 05	136,00
	 <p>KLUDI AMBIENTA мыльница настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором</p>	хром	53 985 05	104,80
	 <p>KLUDI AMBIENTA крючок настенный монтаж с крепежным набором</p>	хром	53 984 05	27,20
	 <p>KLUDI AMBIENTA держатель для полотенец двойной, неповоротный настенный монтаж с крепежным набором</p>	хром	53 977 05	102,60




KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI AMBIENTA держатель для банного полотенца L = 850 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	53 979 05	123,40
 	KLUDI AMBIENTA держатель для банного полотенца L = 650 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	53 980 05	115,90
 	KLUDI AMBIENTA поручень для ванны L = 350 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	53 981 05	85,60
 	KLUDI AMBIENTA держатель бумаги настенный монтаж с крепежным набором	хром	53 971 05	79,00
 	KLUDI AMBIENTA держатель запасного рулона настенный монтаж с крепежным набором для одного рулона	хром	53 972 05	63,40








KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI AMBIENTA туалетный гарнитур настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором</p>	хром	53 974 05	128,30








KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI E2 держатель со стаканом настенный монтаж выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	49 975 05	87,90
 	KLUDI E2 держатель с универсальным стаканом настенный монтаж многофункциональная съемная крышка выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	49 982 05	99,80
 	KLUDI E2 дозатор жидкого мыла настенный монтаж выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	49 976 05	165,10
 	KLUDI E2 мыльница настенный монтаж выдувное опаловое стекло с крепежным набором	хром	49 985 05	154,90
 	KLUDI E2 полочка настенный монтаж выдувное опаловое стекло с крепежным набором	хром	49 987 05	170,40








KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI E2 подсвечник для греющей свечи настенный монтаж выдвнутое опаловое стекло со свечой с крепежным набором</p>	хром	49 983 05	78,60
	 <p>KLUDI E2 крючок настенный монтаж с крепежным набором</p>	хром	49 984 05	22,90
	 <p>KLUDI E2 держатель для полотенец L = 455 мм настенный монтаж двойной, неповоротный с крепежным набором</p>	хром	49 977 05	141,30
	 <p>KLUDI E2 держатель для полотенец L = 300 мм настенный монтаж двойной, неповоротный с крепежным набором</p>	хром	49 990 05	120,90
	 <p>KLUDI E2 держатель для банного полотенца L = 850 мм настенный монтаж с крепежным набором</p>	хром	49 979 05	188,40



KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI E2 держатель для банного полотенца L = 650 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	49 980 05	180,70
 	KLUDI E2 поручень для ванны L = 350 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	49 981 05	122,10
 	KLUDI E2 держатель бумаги настенный монтаж с крепежным набором	хром	49 971 05	105,60
 	KLUDI E2 держатель запасного рулона настенный монтаж с крепежным набором	хром	49 972 05	81,70
 	KLUDI E2 туалетный гарнитур настенный монтаж выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	49 974 05	145,40





Программа для душа



KLUDI COCKPIT
132



KLUDI SHOWER SYSTEMS
133



KLUDI 1926
(ранее KLUDI ADLON)
145



KLUDI NOVA FONTE
147



KLUDI FIZZ
149



KLUDI A-QA
152



KLUDI FRESHLINE
162



KLUDI ZENTA
166



KLUDI LOGO
169






ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ
175



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
176





KLUDI COCKPIT

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
		<p>KLUDI COCKPIT Discovery душевая система с термостатом настенный монтаж настенный держатель для душа с регулировкой угла наклона лейки 75° рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 40°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа снизу G 1/2 душевая лейка: поворотный вентиль влево отвод для душа сверху верхний душ: поворот вентиля вправо клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FRESHLINE 64 400 05-00 расход воды 17 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S 64 500 05-00 расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	белый/хром	80 200 91-00	1.402,70
		<p>KLUDI COCKPIT Explorer душевая система с термостатом настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 40°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа снизу G 1/2 душевая лейка: поворотный вентиль влево отвод для душа сверху верхний душ: поворот вентиля вправо клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FRESHLINE 64 450 05-00 расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S 64 500 05-00 расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	хром	80 050 05-00	911,70
		<p>KLUDI COCKPIT полка 100 x 200 мм для KLUDI COCKPIT Explorer 80 050 05-00</p>	64 101 10-00	20,80	



KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13,5 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	хром	68 092 05-00	555,80
	 <p>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 1S расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	хром	68 095 05-00	547,30





KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
		<p>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 ступенчатая регулировка кронштейна по горизонтали в диапазоне 360° (шаг - 60°) держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38 °С керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа снизу G 1/2 душевая лейка: поворотный вентиль вперед отвод для душа сверху верхний душ: поворотный вентиль назад прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 1S расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	<p>хром</p>	<p>68 094 05-00</p>	<p>418,60</p>
		<p>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 12,9 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа</p>	<p>хром</p>	<p>68 091 05-00</p>	<p>415,10</p>





KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 1S расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром  	68 093 05-00	402,60
	 <p>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM литой рычаг настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа снизу G 1/2 поворотный вентиль 90° переключатель душ. лейка/верхний душ отвод для душа сверху клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 17 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	хром   	68 085 05-00	508,70





KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM излив для ванны литой рычаг настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа снизу G 1/2 поворотный вентиль 120° переключатель душ. лейка/верхний душ или излив для ванны отвод для душа сверху клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром душевая лейка KLUDI LOGO 3S расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 17 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	<p>хром</p>   	68 083 05-00	541,20
	 <p>KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX верхний душ KLUDI FRESHLINE расход воды 16,4 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S расход воды 13,6 л/мин (массажная); 10,9 л/мин (мягкая); 17,1 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	<p>хром</p>    	67 092 05-00	649,70





KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX верхний душ KLUDI FRESHLINE расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10 л/мин (массажная); 9 л/мин (мягкая); 12 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа</p>	<p>хром</p>   	67 090 05-00	488,10
	 <p>KLUDI A-QA DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с верхним душем KLUDI A-QA 140 x 245 мм расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара ручной душ KLUDI A-QA 1S бодрящая струя расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	<p>хром</p>   	49 095 05-00	1.036,00





KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI A-QA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с верхним душем KLUDI A-QA 140 x 245 мм расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара ручной душ KLUDI A-QA 1S бодрящая струя расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	<p>хром</p>  	49 191 05-00	622,90
	 <p>KLUDI A-QAs DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали клапан защиты от обратного потока рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед прокладка с сеточкой верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16,3 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI A-QAs 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	<p>хром</p>    	66 095 05-00	683,80





KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI A-QAs DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали настенный монтаж выполнен из металла рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 250 мм с шаровым шарниром расход воды 16,3 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI A-QAs 3S три типа струи расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара с крепежным набором прокладка с сеточкой</p>	хром	66 195 05-00	717,90
	 <p>KLUDI A-QAs DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 14,8 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI A-QAs три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 12,9 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром	66 091 05-00	513,90






KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI ZENTA 2S расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром  	66 090 05-00	478,20
	 <p>KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI ZENTA 1S расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром  	61 677 05-00	394,00





KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI A-QA MONO SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° 50% ограничение расхода воды верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара эксцентрики с крепежным набором прокладка с сеточкой</p>	хром	66 08105-00	576,20
	 <p>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX верхний душ KLUDI FIZZ расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 3S расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	хром	67 096 05-00	985,40
	 <p>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX верхний душ KLUDI FIZZ расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 1S расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	хром	67 095 05-00	955,50



KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX верхний душ KLUDI FIZZ расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10 л/мин (массажная); 8,5 л/мин (мягкая); 11 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром   	67 093 05-00	617,80
	 <p>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX верхний душ KLUDI FIZZ расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10 л/мин (массажная); 8,5 л/мин (мягкая); 11 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром   	67 091 05-00	575,30





KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм настенный монтаж термостат KLUDI BASIC запорный вентиль рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 1S бодрящая струя функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом</p>	<p>хром</p>   	68 575 05-00	204,90
	<p>Доступный вариант: L = 900 мм</p>		хром	68 578 05-00
	<p>KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм смеситель для душа с термостатом настенный монтаж термостат KLUDI ZENTA запорный вентиль рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом</p>	<p>хром</p>   	68 576 05-00	270,60






KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 900 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм смеситель для душа с термостатом настенный монтаж термостат KLUDI ZENTA запорный вентиль рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом</p>	хром   	68 577 05-00	284,40
	 <p>KLUDI ZENTA SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом настенная штанга с передвижным держателем L = 900 мм настенный монтаж термостат KLUDI ZENTA рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм душевая лейка KLUDI ZENTA 2S переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара</p>	хром  	60 577 05-00	307,20




KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI 1926 душевой гарнитур в комплекте: душевая штанга 600 мм душевая лейка KLUDI 1926 раздвижное сочленение душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара</p> 	хром позолоченный, 23 кар	27 103 05 27 103 45	433,90 662,70
	<p>KLUDI 1926 душевой гарнитур DN 15 настенный монтаж расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара в комплекте: душевая лейка KLUDI 1926 вилкообразный настенный держатель для душа душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм соединение для шланга DN 15</p> 	хром позолоченный, 23 кар	27 105 05 27 105 45	247,40 515,00
	<p>KLUDI 1926 верхний душ DN 15 Ø 200 мм бодрящая струя расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p> 	хром позолоченный, 23 кар	27 510 05 27 510 45	258,30 1.034,30
	<p>KLUDI 1926 кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина 415 мм отражатель Ø 55 мм</p> 	хром позолоченный, 23 кар	27 514 05 27 514 45	109,40 230,40






KLUDI 1926

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI 1926 соединение для шланга DN 15 отражатель Ø 56 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	12 101 05-00 12 101 45-00	37,20 75,40







KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI NOVA FONTE душевая лейка 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений</p>	хром черный матовый	39 120 05-00 39 120 39-00	55,20 71,70
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic душевой гарнитур 1S L = 900 мм настенная душевая штанга из металла держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI NOVA FONTE 1S бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками с крепежным набором</p>	хром черный матовый	20 840 05-15 20 840 39-15	260,20 338,20
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Classic душевой гарнитур 1S L = 900 мм настенная душевая штанга из металла держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI NOVA FONTE 1S бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками с крепежным набором</p>	хром	20 840 05-25	260,20







KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Déco душевой гарнитур 1S L = 900 мм настенная душевая штанга из металла держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI NOVA FONTE 1S бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками с крепежным набором</p>	хром 	20 840 05-35	260,20
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI NOVA FONTE 1S бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором, настенный монтаж</p>	хром черный матовый 	20 850 05-15 20 850 39-15	183,10 238,00
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Classic душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI NOVA FONTE 1S бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором, настенный монтаж</p>	хром 	20 850 05-25	183,10
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Déco душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI NOVA FONTE 1S бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором, настенный монтаж</p>	хром 	20 850 05-35	183,10







KLUDI FIZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
		KLUDI FIZZ душевая лейка 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 11,5 л/мин (мягкая); 19 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2	хром черный матовый белый	67 700 05-00 67 700 39-00 67 700 43-00	80,70 109,80 109,80
		KLUDI FIZZ душевая лейка 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2	хром черный матовый	67 600 05-00 67 600 39-00	50,50 63,20
		KLUDI FIZZ душевой гарнитур 3S L = 900 мм душевая штанга держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FIZZ 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 14 л/мин (массажная); 11 л/мин (мягкая); 16 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками	хром черный матовый/хром белый/хром	67 740 05-00 67 740 87-00 67 740 91-00	174,90 236,00 201,20
		KLUDI FIZZ душевой гарнитур 1S L = 900 мм душевая штанга держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FIZZ 1S бодрящая струя расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками	хром черный матовый/хром белый/хром	67 640 05-00 67 640 87-00 67 640 91-00	141,40 193,80 162,60





KLUDI FIZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p>KLUDI FIZZ душевой гарнитур для ванны 3S душевая лейка KLUDI FIZZ 3S система быстрой очистки от известковых отложений три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 14 л/мин (массажная); 11 л/мин (мягкая); 16 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2 настенный держатель для душа с крепежным набором шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками с крепежным набором</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	67 750 05-00 67 750 87-00 67 750 91-00	103,10 143,10 125,40
 	<p>KLUDI FIZZ душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI FIZZ 1S система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара подключение G 1/2 настенный держатель для душа с крепежным набором шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками с крепежным набором</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	67 650 05-00 67 650 87-00 67 650 91-00	73,20 98,80 84,30
 	<p>KLUDI FIZZ душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI FIZZ 1S бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений расход воды 19 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа клапан защиты от обратного потока с крепежным набором отвод для душа G 1/2 с коническими гайками</p>	хром белый/хром	67 670 05-00 67 670 91-00	104,80 120,50
 	<p>KLUDI FIZZ верхний душ DN 15 диаметр 340 мм одновременный поток из 3 лопастей угол наклона лопастей можно регулировать бодрящая струя расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2, без кронштейна для душа</p> <p>Дополнительный продукт: кронштейн для душа подробнее - стр. 159</p>	хром	67 578 05-00	258,00







KLUDI FIZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p>KLUDI FIZZ верхний душ DN 15 диаметр 340 мм одновременный поток из 2 лопастей угол наклона лопастей можно регулировать бодрящая струя расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2, без кронштейна для душа</p> <p>Дополнительный продукт: кронштейн для душа подробнее - стр. 159</p>	хром 	67 575 05-00	214,30
 	<p>KLUDI FIZZ поворотный боковой душ настенный монтаж регулировка 25° бодрящая струя расход воды 4 л/мин при давлении 3 бара отражатель совместим с водонагревателями с расходом воды мин 13 л/мин при давлении 3 бара с шаровым шарниром</p>	хром	67 083 05-00	67,60








KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI A-QAs душевая лейка DN 15 система быстрой очистки от известковых отложений три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 16,5 л/мин (массажная); 15 л/мин (мягкая); 24,5 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара класс шума I</p>	хром 	65 700 05-00	78,90
	 <p>KLUDI A-QAs душевой гарнитур 3S L = 600 мм душевая штанга душевая лейка KLUDI A-QAs 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 16 л/мин (массажная); 15 л/мин (мягкая); 22 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром 	65 730 05-00	150,20
	 <p>KLUDI A-QAs душевой гарнитур 3S L = 900 мм душевая штанга душевая лейка KLUDI A-QAs 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 16 л/мин (массажная); 15 л/мин (мягкая); 22 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром 	65 740 05-00	158,30
	 <p>KLUDI A-QAs душевой гарнитур для ванны душевая лейка KLUDI A-QAs 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15,1 л/мин (массажная); 16,3 л/мин (мягкая); 22,5 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с крепежным набором с коническими гайками</p>	хром 	65 750 05-00	113,10







KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI A-QAb душевая лейка 1S DN 15 бодрящая струя из 60 отверстий расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2 эко-функция несовместима с безнапорными водонагревателями класс шума I</p>	хром  	65 600 05-00	44,90
	 <p>KLUDI A-QA душевая штанга L = 955 мм настенная душевая штанга из металла держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали с крепежным набором</p>	хром	65 641 05-00	138,50
	 <p>KLUDI A-QAb душевой гарнитур 1S L = 600 мм душевая штанга держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI A-QAb 1S расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками класс шума I</p>	хром  	65 630 05-00	112,90
	 <p>KLUDI A-QAb душевой гарнитур для ванны душевая лейка KLUDI A-QAb 1S бодрящая струя из 60 отверстий расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с коническими гайками с крепежным набором класс шума I</p>	хром  	65 650 05-00	74,90
	 <p>KLUDI A-QAb душевой гарнитур для ванны душевая лейка KLUDI A-QAb 1S бодрящая струя из 60 отверстий расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа клапан защиты от обратного потока с коническими гайками, с крепежным набором отвод для душа G 1/2, класс шума I</p>	хром  	65 670 05-00	95,30








KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI A-QAi душевой гарнитур 1S L = 900 мм душевая штанга поворот вправо и влево на 90° держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI A-QAi 1S расход воды 18,5 л/мин при давлении 3 бара душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками класс шума I	хром 	66 140 05-00	325,90
	KLUDI A-QAv настенная душевая штанга L = 1100 мм возможность сокращения длины штанги возможность монтажа в существующие отверстия на расстоянии < 1020 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками	хром	62 095 05-00	111,40
	KLUDI A-QAv комплект удлинителей для настенной штанги 62 095.. для душевых гарнитуров 62 096..., 62 097.. 68 096..., 68 097..	хром	70 420 05-00	44,10
	KLUDI A-QAv декоративный набор для настенной штанги 62 095.. для душевых гарнитуров 62 096..., 62 097.. 68 096..., 68 097..	хром	70 430 05-00	28,00








KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI A-QA душевая лейка 1S DN 15 бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара</p>	хром 	39 100 05-00	110,40
	 <p>KLUDI A-QA соединение для шланга DN 15 с настенным кольцом выравнивания</p>	хром белый	65 540 05-00 65 540 43-00	35,20 40,40
	 <p>KLUDI A-QA соединение для шланга DN 15 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания</p>	хром белый	65 543 05-00 65 543 43-00	51,60 59,20
	 <p>KLUDI A-QA настенный держатель для душа для шлангов с конической гайкой с крепежным набором</p>	хром белый	65 551 05-00 65 551 43-00	24,40 28,00
	 <p>KLUDI A-QA верхний душ DN 15 выполнен из металла настенный монтаж верхний душ Ø 250 мм бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений расход воды 24,5 л/мин при давлении 3 бара</p>	хром 	64 870 05-00	828,30








KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI A-QA верхний душ DN 15 выполнен из металла настенный монтаж верхний душ Ø 250 мм бодрящая струя естественная струя система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя: 24,5 л/мин при давлении воды 3 бара естественная струя: 27 л/мин при давлении воды 3 бара управление 2 типами струи с помощью 2 вентилей или переключателя на 2 или 3 положения</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	64 880 05-00 64 880 87-00 64 880 91-00	952,60 1.095,50 1.095,50
	 <p>KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 245 мм бодрящая струя расход воды 38,4 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений без кронштейна для душа класс шума I</p> <p>Доступный вариант: верхний душ ECO расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара</p>	хром	66 511 05-00	188,90
	 <p>KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 200 мм бодрящая струя расход воды 37 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа класс шума I</p>	хром	66 510 05-00	171,50
	 <p>KLUDI A-QA верхний душ DN 15 140 x 245 мм бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара прокладка с сеточкой подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p>	хром	49 402 05-00	241,60
	 <p>KLUDI A-QA верхний душ DN 15 250 x 250 мм бодрящая струя расход воды 25,8 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2 без кронштейна для душа класс шума I</p> <p>Доступный вариант: верхний душ ECO расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара</p>	хром	66 531 05-00	208,00
		хром	66 541 05-00	214,30





KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI A-QA верхний душ DN 15 200 x 200 мм бодрящая струя расход воды 25,8 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2 без кронштейна для душа класс шума I</p>	хром	66 530 05-00	188,50
	 <p>KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 400 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	64 340 05-00 64 340 87-00 64 340 91-00	457,20 548,50 525,80
	 <p>KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 300 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	64 330 05-00 64 330 87-00 64 330 91-00	253,90 317,40 292,10
	 <p>KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 250 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	64 325 05-00 64 325 87-00 64 325 91-00	207,10 248,50 238,10
	 <p>KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 200 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p>	хром	64 320 05-00	180,00



KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 400 x 400 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром белый/хром	64 440 05-00 64 440 91-00	485,30 558,00
				
	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 300 x 300 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром белый/хром	64 430 05-00 64 430 91-00	269,60 310,00
				
	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 250 x 250 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром белый/хром	64 425 05-00 64 425 91-00	227,40 261,60
				
	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 200 x 200 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром	64 420 05-00	197,90
				
	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 300 x 300 мм Soft-edge выполнен из металла бодрящая струя расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром белый/хром	64 530 05-00 64 530 91-00	269,60 310,00
				








KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 200 x 200 мм Soft-edge выполнен из металла бодрящая струя расход воды 19 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром 	64 520 05-00	197,90
	KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 400 мм отражатель Ø 55 мм	хром черный матовый черный матовый/хром белый/хром	66 514 05-00 66 514 39-00 66 514 87-00 66 514 91-00	99,80 127,70 119,60 114,70
	KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 250 мм отражатель Ø 55 мм	хром	66 513 05-00	66,00
	KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 400 мм отражатель 61 x 61 мм	хром белый/хром	66 534 05-00 66 534 91-00	99,80 114,70
	KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 250 мм отражатель 61 x 61 мм	хром	66 533 05-00	66,00

НОВИНКА
 доступность
 с IV кв. 2021








KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 400 мм отражатель 58 x 58 мм</p>	хром	66 544 05-00	109,60
	 <p>KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 250 мм отражатель 58 x 58 мм</p>	хром	66 543 05-00	96,60
	 <p>KLUDI A-QA потолочный кронштейн для верхнего душа длина излива 150 мм отражатель Ø 55 мм</p>	хром черный матовый черный матовый/хром белый/хром	66 515 05-00 66 515 39-00 66 515 87-00 66 515 91-00	66,00 82,50 79,30 75,90
	 <p>KLUDI A-QA потолочный кронштейн для верхнего душа длина излива 150 мм отражатель 61 x 61 мм</p>	хром белый/хром	66 535 05-00 66 535 91-00	66,00 75,90
	 <p>KLUDI A-QA потолочный кронштейн для верхнего душа длина излива 150 мм отражатель 58 x 58 мм</p>	хром	66 545 05-00	85,90

НОВИНКА
доступность
с IV кв. 2021







KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI A-QA соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором</p>	хром	65 560 05-00	47,60
	 <p>KLUDI A-QA соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 регулировка расхода воды настенный монтаж для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 керамический ограничитель расхода воды с бесступенчатой регулировкой 3 - 20 л/мин клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором без функции перекрытия воды</p>	хром 	65 561 05-00	90,80
	 <p>KLUDI A-QA соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 запорный вентиль настенный монтаж для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором предназначен для длительного перекрытия воды</p>	хром 	65 562 05-00	90,80
	 <p>KLUDI A-QA соединение для шланга DN 15 регулировка расхода воды настенный монтаж отвод для душа G 1/2 керамический ограничитель расхода воды с бесступенчатой регулировкой 3 - 20 л/мин клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором без функции перекрытия воды</p>	хром 	65 544 05-00	83,60
	 <p>KLUDI A-QA соединение для шланга DN 15 запорный вентиль настенный монтаж отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором предназначен для длительного перекрытия воды</p>	хром 	65 545 05-00	83,60






KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI FRESHLINE душевая лейка 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 19 л/мин (массажная); 11 л/мин (мягкая); 26 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2	хром белый	67 900 05-00 67 900 43-00	74,90 116,00
 	KLUDI FRESHLINE душевая лейка 1S бодрящая струя расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2	хром белый	67 800 05-00 67 800 43-00	44,90 55,30
 	KLUDI FRESHLINE душевая лейка 1S бодрящая струя расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2	хром	64 500 05-00	50,00
 	KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 3S L = 600 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 18,8 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором	хром	67 930 05-00	142,60






KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 3S L = 900 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 18,8 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором</p>	хром белый/хром 	67 940 05-00 67 940 91-00	150,60 222,10
	 <p>KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 1S L = 600 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором</p>	хром 	67 830 05-00	112,60
	 <p>KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 1S L = 900 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором</p>	хром белый/хром 	67 840 05-00 67 840 91-00	132,60 165,80







KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур для ванны 3S настенный монтаж душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 18,8 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками с крепежным набором</p>	хром белый/хром	67 950 05-00 67 950 91-00	104,40 139,90
	 <p>KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур для ванны 1S настенный монтаж душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором</p>	хром белый/хром	67 850 05-00 67 850 91-00	73,10 87,70
	 <p>KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S бодрящая струя расход воды 19 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками соединение для шланга с настенным держателем для душа клапан защиты от обратного потока с крепежным набором отвод для душа G 1/2 с коническими гайками класс шума I</p>	хром белый/хром	67 870 05-00 67 870 91-00	97,70 122,10








KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI FRESHLINE верхний душ DN 15 Ø 250 мм бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром без кронштейна для душа подключение G 1/2 Дополнительный продукт: кронштейн для душа подробнее - стр. 159	хром 	67 511 05-00	174,00
 	KLUDI FRESHLINE верхний душ DN 15 400 x 260 мм бодрящая струя расход воды 34 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений прокладка с сеточкой без кронштейна для душа подключение G 1/2 Дополнительный продукт: кронштейн для душа подробнее - стр. 159	хром 	64 400 05-00	302,10
 	KLUDI FRESHLINE верхний душ DN 15 300 x 220 мм бодрящая струя расход воды 34 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений прокладка с сеточкой без кронштейна для душа подключение G 1/2 Дополнительный продукт: кронштейн для душа подробнее - стр. 159	хром 	64 450 05-00	259,80
 	KLUDI FRESHLINE настенный держатель для душа для шлангов с конической гайкой с крепежным набором	хром	64 552 05-00	36,40








KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ZENTA душевая лейка 3S DN 15 система быстрой очистки от известковых отложений три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 12,5 л/мин (массажная); 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара	хром	60 800 05-00	87,20
	 KLUDI ZENTA душевая лейка 2S DN 15 система быстрой очистки от известковых отложений переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара	хром	60 700 05-00	41,00
	 KLUDI ZENTA душевая лейка 1S DN 15 система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара	хром	60 600 05-00	31,40
	 KLUDI ZENTA душевой гарнитур 3S L = 600 мм душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 12,5 л/мин (массажная); 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками	хром	60 830 05-00	127,50
	Дополнительный продукт: комплект для углового монтажа	хром	62 119 05-00	42,90
	 KLUDI ZENTA душевой гарнитур 3S L = 900 мм душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 12,5 л/мин (массажная); 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками	хром черный/хром белый/хром	60 840 05-00 60 840 86-00 60 840 91-00	134,70 192,20 192,20
	Дополнительный продукт: комплект для углового монтажа	хром	62 119 05-00	40,90






KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур 3S L = 900 мм белая душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 3S белый/хром три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	белый/хром	60 850 91-00	192,20
	 <p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур 2S L = 600 мм душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 2S переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p> <p>Дополнительный продукт: комплект для углового монтажа</p>	хром	60 730 05-00	86,90
	 <p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур 1S L = 600 мм душевая штанга KLUDI ZENTA с ручной душевой лейкой KLUDI ZENTA 1S бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p> <p>Дополнительный продукт: комплект для углового монтажа</p>	хром	60 630 05-00	73,60
	 <p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур для ванны 2S душевая лейка KLUDI ZENTA 2S переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с крепежным набором с коническими гайками</p>	хром	60 750 05-00	58,50
	 <p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI ZENTA 1S бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором</p>	хром	60 650 05-00	42,90







KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI ZENTA 1S хром/белый расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с крепежным набором с коническими гайками</p>	белый/хром	60 660 91-00	51,50
	 <p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур вертикальный монтаж в комплекте: душевая лейка KLUDI ZENTA 2S переключение на 2 вида струи: мягкая, объемная расход воды 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара канал для шланга душевой шланг 1500 мм напорный шланг G 1/2 x G 1/2 x 500 мм</p>	хром	27 652 05	156,90
	 <p>KLUDI ZENTA SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом настенная штанга с передвижным держателем L = 900 мм настенный монтаж термостат KLUDI ZENTA рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм душевая лейка KLUDI ZENTA 2S переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара</p>	хром	60 577 05-00	307,20







KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI LOGO душевая лейка 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2</p>	хром 	68 300 05-00	38,20
	 <p>KLUDI LOGO душевая лейка 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 41 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений резьбовое соединение G 1/2</p>	хром 	68 100 05-00	22,20
	 <p>KLUDI LOGO душевая штанга L = 600 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром	68 060 05-00	42,70
	 <p>KLUDI LOGO душевая штанга L = 900 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром	68 090 05-00	51,90






KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI LOGO душевой гарнитур 3S L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром  	68 360 05-00	75,20
	<p>KLUDI LOGO душевой гарнитур 3S L = 600 мм душевая штанга KLUDI LOGO Ø 23 мм душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром  	68 363 05-00	86,40






KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI LOGO душевой гарнитур 3S L = 900 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром  	68 390 05-00	83,70
	 <p>KLUDI LOGO душевой гарнитур 3S L = 900 мм душевая штанга KLUDI LOGO Ø 23 мм душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром  	68 393 05-00	96,30






KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI LOGO душевой гарнитур 1S L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками	хром 	68 160 05-00	61,60
 	KLUDI LOGO душевой гарнитур 1S L = 900 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками	хром 	68 190 05-00	70,20
 	KLUDI LOGO душевой гарнитур для ванны 3S душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка, с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором	хром  	68 030 05-00	53,40





KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI LOGO душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI LOGO 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором</p>	хром 	68 010 05-00	40,10
	 <p>KLUDI LOGO душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI LOGO 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками соединение для шланга с настенным держателем для душа клапан защиты от обратного потока с крепежным набором отвод для душа G 1/2</p>	хром 	68 670 05-00	84,00
	 <p>KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм настенный монтаж термостат KLUDI BASIC запорный вентиль рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 1S бодрящая струя функция удаления оставшейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом</p> <p>Доступный вариант: L = 900 мм</p>	хром   	68 575 05-00	204,90
		хром	68 578 05-00	216,10








KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм настенный монтаж термостат KLUDI ZENTA запорный вентиль рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом</p>	хром    	68 576 05-00	270,60
	 <p>KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 900 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм настенный монтаж термостат KLUDI ZENTA запорный вентиль рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом</p>	хром    	68 577 05-00	284,40








ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI SUPARAFLEX душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм	хром черный матовый белый/хром	61 071 05-00 61 071 39-00 61 071 91-00	23,20 32,80 26,70
			НОВИНКА	
	 KLUDI SUPARAFLEX душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм	хром черный матовый белый/хром	61 072 05-00 61 072 39-00 61 072 91-00	26,10 38,10 29,90
			НОВИНКА	
	 KLUDI LOGOFLEX душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм	хром	61 055 05-00	10,20
	 KLUDI LOGOFLEX душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм	хром	61 056 05-00	10,40
	 KLUDI LOGOFLEX душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 2000 мм	хром	61 057 05-00	12,00








ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	душевой гигиенический гарнитур один тип струи душевая струя душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками настенный держатель с крепежным набором не предназначен для длительного перекрытия воды	хром	73 042 05-00	46,80
 	KLUDI A-QA верхний душ 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 8 л/мин (массажная); 18 л/мин (мягкая); 18,5 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений совместим с водонагревателями с расходом воды мин 13 л/мин без кронштейна для душа с шаровым шарниром	хром 	62 391 05-00	69,60
 	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара совместим с водонагревателями с расходом воды мин 13 л/мин без кронштейна для душа с шаровым шарниром	хром 	62 191 05-00	45,90
 	KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа 1S и 3S без шарового шарнира длина излива 130 мм	хром	62 353 05-00	29,50
 	комплект для углового монтажа для настенной штанги 2 угловые кронштейны с крепежным набором для душевой штанги KLUDI ZENTA и KLUDI LOGO	хром	62 119 05-00	40,90





ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 настенный монтаж для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока</p>	хром черный матовый	60 547 05-00 60 547 39-00	24,70 29,60
	 <p>настенный держатель для душа для шлангов с конической гайкой с крепежным набором</p>	хром белый	63 050 05-00 63 050 43-00	13,20 15,10
	 <p>соединение для шланга DN 15 с настенным кольцом выравнивания</p>	хром черный матовый	63 060 05-00 63 060 39-00	23,70 37,90
	 <p>соединение для шланга DN 15 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания</p>	хром черный матовый белый	63 061 05-00 63 061 39-00 63 061 43-00	33,10 41,70 38,10
	 <p>универсальный держатель для душа G 1/2 для монтажа душевого подключения для душевых шлангов с конической гайкой</p>	хром	60 539 05-00	10,40



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	соединение для шланга DN 15 отражатель	хром	60 540 05-00	7,90
 	KLUDI LOGO мыльница для настенной штанги для штанги Ø 18 мм	прозрачный	61 101 21-00	13,90



Системы слива-перелива



KLUDI ROTEXA
180








**СЛИВЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ**
182



**СИФОНЫ ДЛЯ
РАКОВИНЫ И БИДЕ**
183




KLUDI ROTEXA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ROTEXA MULTI система налива и слива-перелива G 1 1/2 функция наполнения ванны через перелив класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 с гибкой переливной трубой с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира</p>	хром	21 200 05N-00	193,30
	 <p>шланг высокого давления Nirosta G 1/2 x G 1/2 x 600 мм для KLUDI ROTEXA MULTI устойчив к горячей воде</p>	нейтральный	61 150 00-00	38,30
	 <p>KLUDI ROTEXA 2000 слив-перелив G 1 1/2 Боуден-трос для ванн и глубоких душевых поддонов с гибкой переливной трубой с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира</p>	хром	21 406 05-00	49,10
	 <p>KLUDI ROTEXA 2000 слив-перелив G 1 1/2 Боуден-трос для ванн и глубоких душевых поддонов с гибкой переливной трубой с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира</p>	хром	21 407 05-00	52,70
	 <p>KLUDI ROTEXA 2000 слив-перелив G 1 1/2 Боуден-трос для ванн и глубоких душевых поддонов с гибкой переливной трубой с верхним переливом с разборным сифоном 2 поворотных шарнира</p>	хром	21 300 05N-00	49,60





KLUDI ROTEXA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI ROTEXA 2000 слив-перелив G 1 1/2 Боуден-трос длиной 850 мм с гибкой переливной трубой для специальных ванн с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира	хром	21 409 05-00	54,50
	комплект удлинителей для специальных ванн Боуден-трос длиной 850 мм гибкая труба 760 мм для внутренних элементов, производимых до 06/2019: 21 040 00-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00 подходит к: 21 200 05N-00		70 956 00-00	18,80
	комплект удлинителей для специальных ванн Боуден-трос длиной 850 мм с 2 зажимами гибкая труба 900 мм для внутренних элементов, производимых от 07/2019: 21 080 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00 не подходит к: 21 200 05N-00		72 956 00-00	18,80







СЛИВЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI TASSO 90 сливной гарнитур (внутренняя и внешняя части) для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90 мм вынимающийся сифон возможность очистки сифона сверху соответствует нормам DIN 19545/274 пропускная способность 50 л/мин</p>	хром	21 098 05-00	29,00
	 <p>KLUDI TASSO 50 сливной гарнитур (внутренняя и внешняя части) для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52 мм вынимающийся сифон соответствует нормам DIN 19545/274 пропускная способность 31 л/мин</p>	хром	21 052 05-00	16,90








СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>бутылочный сифон G 1 1/4 x 32 мм с отводной трубой $\varnothing 32 \times 290$ мм отражатель $\varnothing 65$ мм регулируемая погружная труба до 120 мм крышка для промывки соответствует стандарту DIN EN 274</p>	хром черный матовый	10 020 05-00 10 020 39-00	65,70 67,70
			НОВИНКА	
	 <p>бутылочный сифон G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 мм отводная труба $\varnothing 32 \times 200$ мм отражатель $\varnothing 65$ мм соответствует стандарту DIN EN 274</p>	хром	10 105 05-00	22,70
	 <p>трубчатый сифон G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 мм стандартная модель отводная дуга $\varnothing 32 \times 200$ мм отражатель $\varnothing 65$ мм соответствует стандарту DIN EN 274</p>	хром	10 250 05-00	12,90
	 <p>трубчатый сифон G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 мм регулируемая погружная труба до 120 мм отводная дуга $\varnothing 32 \times 220$ мм отражатель $\varnothing 80$ мм соответствует стандарту DIN EN 274</p>	хром	10 265 05-00	15,30








СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>компактный сифон G 1 1/4 отражатель Ø 65 мм отводная дуга Ø 32 мм соответствует стандарту DIN EN 274 G 1 1/4 x 32 мм</p>	хром	10 255 05-00	31,50
	 <p>трубчатый сифон для биде G 1 1/4 x 32 мм отводная дуга Ø 32 x 200 мм отражатель Ø 65 мм соответствует стандарту DIN EN 274</p>	хром	10 311 05-00	18,40
	 <p>донный клапан PUSH-OPEN для умывальников с отверстием для перелива пропускная способность >32 л/мин</p> <p>Доступный вариант: донный клапан PUSH-OPEN для умывальников с отверстием для перелива</p>	хром	10 424 05-00	36,90
		черный матовый	10 426 39-00 НОВИНКА	62,20
	 <p>сливной вентиль G 1 1/4 для умывальников без перелива без возможности закрывания</p>	хром	10 428 05-00	34,70
	 <p>универсальный запорный вентиль G 1 1/4 прокладка с сеточкой из хромоникелевой стали Ø 63 мм нижняя часть с резьбой из пластмассы с цепочкой и держателем цепочки</p>	сталь, никель-хром	11 402 35-00	4,40








СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	универсальный запорный вентиль G 1 1/4 прокладка с сеточкой из хромоникелевой стали Ø 63 мм нижняя часть с резьбой (никелированная латунь)	сталь, никель-хром	10 411 35-00	7,80
 	вентиль G 1 1/4 с переливом без цепочки с держателем	хром	10 427 05-00	11,60
 	соединение для труб два соединения для соединения труб с внешней резьбой Ø 32 мм	хром	10 432 05-00	7,60
 	регулируемая труба резьбовое соединение для шланга G 3/4 для подключения сливного шланга стиральной машины G 1 1/4 x 200 мм	хром	10 462 05-00	20,30
 	удлинительная труба кольцо для удлинения регулируемых и отводных труб Ø 32 x 125 мм	хром	10 499 05-00	6,70




СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>отводная труба прямая с отбортовкой Ø 32 x 200 мм</p>	хром	845 016 05-00	4,30
	 <p>отводная труба прямая с отбортовкой 32 x 250 мм</p>	хром	845 066 05-00	5,00
	 <p>отводная труба прямая с отбортовкой Ø 32 x 300 мм</p>	хром	845 025 05-00	6,00
	 <p>отводная труба прямая без отбортовки Ø 32 x 300 мм</p>	хром	845 146 05-00	5,80
	 <p>напольная труба 90° DN 32 G 11/4 x 220 x 680 мм</p>	хром	845 008 05-00	20,70



СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>заглушка G 1/2 для герметизации неиспользуемых настенных соединений с резьбовым отражателем</p>	хром	70 346 05-00	8,70





Программа медицинских смесителей








KLUDI MEDI CARE
190



KLUDI PURE&EASY CARE
194








KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель для кухни DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив длина излива 200 мм система быстрого монтажа медные трубки 10 мм	хром 	34 908 05 24	408,30
 	KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды система быстрого монтажа неповоротный излив медные трубки 10 мм	хром 	34 112 05 24	315,50
 	KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды система быстрого монтажа поворотный излив медные трубки 10 мм	хром 	34 113 05 24	396,50
 	KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа неповоротный излив медные трубки 10 мм	хром 	34 115 05 24	387,50
 	KLUDI MEDI CARE настенный однорычажный смеситель DN 15 рычаг смесителя для клиник настенный монтаж регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации эксцентрики длина излива 180 мм	хром 	34 922 05 24	451,90






KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI MEDI CARE настенный однорычажный смеситель DN 15 рычаг смесителя для клиник настенный монтаж регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 245 мм эксцентрики	хром 	34 920 05 24	460,10
	 KLUDI MEDI CARE настенный однорычажный смеситель DN 15 рычаг смесителя для клиник настенный монтаж регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 250 мм эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока	хром 	34 921 05 24	525,70
	 KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель для кухни DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив длина излива 200 мм система быстрого монтажа медные трубки 10 мм	хром 	34 908 05 34	424,10
	 KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды система быстрого монтажа неповоротный излив медные трубки 10 мм	хром 	34 112 05 34	394,20
	 KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды система быстрого монтажа поворотный излив медные трубки 10 мм	хром 	34 113 05 34	412,20



KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p>KLUDI MEDI CARE смеситель для клиник с термостатом DN 15 настенный монтаж расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 рукоятка выбора температуры ограничение температуры при 40°C рычаг смесителя для клиник с клапаном защиты от обратного потока прокладка с сеточкой эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока</p>	хром 	35 085 05 64	585,60
 	<p>KLUDI SIRENA CARE душевая штанга L = 900 мм интегрированные ручки длина ручней: 90° = 250 мм, 135° = 300 мм право- или левосторонний монтаж расстояние от стены 50 мм крепежный набор со специальными дюбелями бесступенчатая регулировка держателя выдвижной душевой шланг регулировка по вертикали и горизонтали регулируемый держатель для душа душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром	61 502 05-00	287,20
 	<p>KLUDI SIRENA CARE душевая штанга L = 900 мм интегрированные ручки длина рычага 250 мм, угол 90° право- или левосторонний монтаж расстояние от стены 50 мм крепежный набор со специальными дюбелями бесступенчатая регулировка держателя выдвижной душевой шланг регулировка по вертикали и горизонтали регулируемый держатель для душа душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром	61 503 05-00	224,80



KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI SIRENA CARE поручень для ванны длина рукояток 250 и 300 мм положение - горизонтальное и под углом 45° расстояние от стены 50 мм крепёжный набор со специальными дюбелями	хром	61 505 05-00	145,60
	KLUDI SIRENA CARE поручень для ванны длина рукоятки 300 мм расстояние от стены 50 мм крепёжный набор со специальными дюбелями	хром	61 506 05-00	92,50
	донный клапан PUSH-OPEN для умывальников с отверстием для перелива пропускная способность >32 л/мин	хром	10 424 05-00	36,90
	компактный сифон G 1 1/4 отражатель Ø 65 мм отводная дуга Ø 32 мм соответствует стандарту DIN EN 274 G 1 1/4 x 32 мм	хром	10 255 05-00	31,50



Программа кухонных смесителей



KLUDI E-GO
196



KLUDI STEEL
198



KLUDI L STEEL
199



KLUDI MX
200



KLUDI L-INE
201



KLUDI L-INE S
202



KLUDI BINGO STAR
203



KLUDI BINGO STAR XS
205



KLUDI BOZZ
206



KLUDI ZENTA
207



KLUDI OBJEKTA
208



KLUDI TRENDO
210





KLUDI SCOPE
211



KLUDI LOGO NEO
212





KLUDI E-GO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI E-GO электронный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 16,5 x 1 ограничение расхода воды до 8,0 л/мин керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 8,1 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 4,1 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) держатель наконечника излива регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика питание от сети 230V картридж с электромагнитным клапаном прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром     	42 205 05 75	729,80
	 <p>KLUDI E-GO электронный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 16,5 x 1 ограничение расхода воды до 8,0 л/мин керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 8,1 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 4,1 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) держатель наконечника излива регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика электронный модуль с индикатором батареи литиевая батарея CR-P2 6V картридж с электромагнитным клапаном прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром     	42 215 05 75	686,00





KLUDI E-GO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI E-GO электронный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 10,5 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 5,0 л/мин при давлении 3 бара регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика питание от сети 230V картридж с электромагнитным клапаном поворотный излив (360°) прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром  	42 200 05 75	608,20
	 <p>KLUDI E-GO электронный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 10,5 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 5,0 л/мин при давлении 3 бара регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика электронный модуль с индикатором батареи литиевая батарея CR-P2 6V картридж с электромагнитным клапаном поворотный излив (360°) прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром  	42 210 05 75	571,70





KLUDI STEEL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI STEEL однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг из нержавеющей стали монтаж на одно отверстие аэратор M 24 x 1 расход воды 12,7 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	нержавеющая неполированная сталь	44 850 F8 60	190,70
	 <p>KLUDI STEEL однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг из нержавеющей стали монтаж на одно отверстие аэратор M 18 x 1 расход воды 8,1 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (110°) выдвижной душ керамический картридж с ограничителем горячей воды авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	нержавеющая неполированная сталь  	44 851 F8 60	267,00








KLUDI L STEEL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI L STEEL однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг из нержавеющей стали монтаж на одно отверстие аэратор М 18 х 1 расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	нержавеющая неполированная сталь	45 803 F8 77 НОВИНКА	213,60
	 <p>KLUDI L STEEL однорычажный смеситель для кухни DN 15 выдвижной душ литой рычаг из нержавеющей стали монтаж на одно отверстие аэратор М 18 х 1 расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (180°) авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	нержавеющая неполированная сталь  	45 851 F8 77 НОВИНКА	299,00








KLUDI MX

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI MX однорычажный смеситель для кухни DN 15 полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А каскадный аэратор М 22 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром мокка/хром белый/хром	39 904 05 62 39 904 82 62 39 904 92 62	225,20 259,10 259,10
		хром	39 905 05 62	253,80
	 <p>KLUDI MX однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А каскадный аэратор М 22 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа подключение для стиральной/посудомоечной машины, гибкая подводка G 3/8</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром мокка/хром белый/хром	39 906 05 62 39 906 82 62 39 906 92 62	314,20 361,10 361,10
		хром	39 907 05 62	347,70
	 <p>KLUDI MX однорычажный смеситель для кухни DN 15 полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор s-pointer М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока медные трубки 10 мм</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром мокка/хром белый/хром	39 941 05 62 39 941 82 62 39 941 92 62	458,30 527,20 527,20
		хром	39 942 05 62	541,00
	 <p>KLUDI MX однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор s-pointer М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя подключение для стиральной/посудомоечной машины, клапан защиты от обратного потока медные трубки 10 мм</p>	хром мокка/хром белый/хром	39 945 05 62 39 945 82 62 39 945 92 62	607,10 698,10 698,10
		хром	39 934 05 62	313,80
	 <p>KLUDI MX смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А каскадный аэратор М 22 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 25 мм гибкая подводка G 3/8</p>	хром	39 934 05 62	313,80





KLUDI L-INE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI L-INE однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	<p>хром</p> 	42 814 05 77	220,40
	 <p>KLUDI L-INE однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	<p>хром</p>  	42 816 05 77	297,30
	 <p>KLUDI L-INE однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной, поворотный (220°) телескопический излив горизонтальная направляющая (удлинение излива 245 - 315 мм) клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8, класс шума I</p>	<p>хром</p>   	42 821 05 77	345,10
	 <p>KLUDI L-INE смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 25 мм система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	<p>хром</p>  	42 817 05 77	293,10
	 <p>KLUDI L-INE однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на 2 отверстия класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа класс шума I</p>	<p>хром</p> 	42 854 05 77	246,80








KLUDI L-INE S

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI L-INE S однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж ламинарный аэратор М 18 x 1 расход воды 7,1 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	40 803 05 75	209,90
 	KLUDI L-INE S однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж ламинарный аэратор М 16 x 1 расход воды 8,2 л/мин при давлении 3 бара выдвижной поворотный излив (360°) клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром хром/черный матовый хром/белый матовый   	40 851 05 75 40 851 87 75 40 851 93 75	293,60 337,90 337,90





KLUDI BINGO STAR

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром нержавеющая сталь	42 803 05 78 42 803 96 78	220,40 321,40
	 <p>KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром	42 836 05 78	312,50
	 <p>KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (230°) гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа</p>	хром нержавеющая сталь	42 851 05 78 42 851 96 78	318,00 413,00
	 <p>KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (230°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока</p>	хром	42 852 05 78	327,80
	 <p>KLUDI BINGO STAR смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 для монтажа перед окном высота цоколя 25 мм</p>	хром нержавеющая сталь	42 857 05 78 42 857 96 78	301,20 453,10





KLUDI BINGO STAR

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (360°) клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром  	42 859 05 78	408,60
	 <p>KLUDI BINGO STAR 200 однорычажный смеситель для кухни DN 15 для домашнего использования и в гастрономии литой рычаг класс расхода воды A каскадный аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (220°) гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока</p>	хром  	42 855 05 78	491,60





KLUDI BINGO STAR XS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BINGO STAR XS однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	46 803 05 78	176,30
	 <p>KLUDI BINGO STAR XS однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж выдвижной поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа</p>	хром хром/черный матовый хром/белый матовый   	46 851 05 78 46 851 87 78 46 851 93 78	250,30 288,00 288,00




KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BOZZ однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор Caché ламинарный РСА М 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром	42 803 05 76	220,40
	 <p>KLUDI BOZZ однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Caché ламинарный РСА М 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (230°) гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока</p>	хром   	42 851 05 76	318,00



KLUDI ZENTA

Продукт



Описание продукта

KLUDI ZENTA
однорычажный смеситель для кухни DN 15
литой рычаг
монтаж на одно отверстие
класс расхода воды A
аэратор M 24 x 1
керамический картридж
поворотный излив (360°)
гибкая подводка G 3/8
класс шума I

Доступный вариант:
для безнапорных водонагревателей

Поверхность

хром
черный/хром
белый/хром

№ артикула

38 973 05 75
38 973 86 75
38 973 91 75

Евро

191,60
235,60
235,60

хром






38 979 05 75

243,70






KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 расход воды 13,3 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром	32 574 05 75	226,20
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 расход воды 13,3 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром	32 576 05 75	303,00
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 расход воды 13,3 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром	32 578 05 75	300,60
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer M 24 x 1 класс расхода воды Z поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром	32 581 05 75	297,90
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА настенный однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды B каскадный аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 115 мм эксцентрики</p>	хром	32 881 05 75	240,80








KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА настенный однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 180 мм эксцентрики</p>	хром	32 882 05 75	250,30







KLUDI TRENDO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI TRENDO однорычажный смеситель для кухни DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды A поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром	33 574 05 75	219,30
	 <p>KLUDI TRENDO однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды A поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром	33 576 05 75	358,40
	 <p>KLUDI TRENDO смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды A поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром	33 578 05 75	334,80
	 <p>KLUDI TRENDO однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi и байонетным креплением DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1, класс расхода воды A поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм система быстрого монтажа, гибкая подводка G 3/8</p>	хром	33 579 05 75	477,20
	 <p>KLUDI TRENDO однорычажный смеситель для кухни DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 16,5 x 1 класс расхода воды Z поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока медные трубки 10 мм система быстрого монтажа</p>	хром	33 581 05 75	349,70






KLUDI SCOPE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI SCOPE XL однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор Caché M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром	33 930 05 75	151,70
	 <p>KLUDI SCOPE однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор Caché M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром	33 933 05 75	140,00
	 <p>KLUDI SCOPE однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор M 22 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (110°) клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа медные трубки 10 мм класс шума I</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром	33 931 05 75	196,20
	 <p>KLUDI SCOPE смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор Caché M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром	33 938 05 75	186,30



KLUDI LOGO NEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI LOGO NEO однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор М 24 х 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром	37 913 05 75	114,60
	 <p>KLUDI LOGO NEO настенный однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды А аэратор М 22 х 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) G 3/4 x 200 мм эксцентрики класс шума I</p>	хром	37 924 05 75	106,80
	 <p>удлинение для однорычажных смесителей для кухни 37 913 05 75/37 919 05 75</p>	хром	76 760 05-00	26,30



Запасные части



**КЕРАМИЧЕСКИЕ
КАРТРИДЖИ**
222



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
224



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
11 002 05 15	11,60	73 001 00-00	7,60	73 098 00-00	8,80
48		73 002 05-00	81,90	73 101 05-00	47,40
48 990 L3	31,40	73 002 39-00	94,10	73 108 00-00	125,30
48 994 05	29,20	73 002 43-00	94,10	73 109 05-00	43,70
48 996 L3	36,60	73 003 05-00	17,90	73 118 00-00	27,30
48 997 05	27,20	73 003 43-00	23,30	73 124 05-00	21,40
49		73 004 05-00	6,90	73 126 05-00	111,70
49 963 43-00	148,80	73 007 05-00	72,50	73 133 05-00	18,10
49 967 05-00	59,60	73 007 43-00	79,70	73 134 05-00	17,90
49 969 43-00	36,90	73 011 00-00	2,30	73 137 05-00	23,60
49 973 05-00	10,20	73 013 00-00	16,30	73 140 00-00	53,40
60		73 014 00-00	19,60	73 145 00-00	7,90
60 480 05-00	35,80	73 015 00-00	223,20	73 157 00-00	12,50
60 481 05-00	38,70	73 016 00-00	25,30	73 163 05-00	22,50
60 532 05-00	11,40	73 017 00-00	8,80	73 164 05-00	29,00
60 537 05-00	14,20	73 018 05-00	17,40	73 174 35-43	3,60
60 800 91-00	88,80	73 018 96-00	47,90	73 176 05-00	18,70
61		73 019 00-00	6,00	73 177 05-00	8,70
61 499 05-00	36,20	73 021 05-00	67,80	73 179 05-00	56,80
61 535 05-00	21,80	73 022 05-00	72,60	73 193 05-00	38,50
62		73 025 05-00	12,10	73 194 05-00	7,20
62 535 05-00	12,70	73 026 00-00	19,50	73 200 05-00	30,90
62 535 36-00	14,70	73 031 05-00	11,80	73 200 39-00	60,80
67		73 036 05-00	129,90	73 200 53-00	60,80
67 600 43-00	56,50	73 038 05-00	25,70	73 201 05-00	56,80
70		73 039 05-00	78,00	73 206 05-00	93,80
70 504 05-00	10,70	73 039 96-00	137,80	73 209 00-00	4,50
70 504 45-00	52,30	73 043 05-00	8,70	73 211 05-00	27,20
70 522 05-00	2,80	73 045 00-00	9,00	73 212 05-00	30,00
70 619 05-00	15,10	73 048 05-00	8,30	73 213 05-00	30,00
71		73 053 05-00	62,60	73 214 05-00	42,20
71 066 05-00	17,10	73 055 05-00	13,50	73 215 05-00	47,90
71 080 05-00	16,60	73 056 05-00	35,70	73 216 05-00	47,90
71 144 00-00	5,80	73 057 00-00	4,60	73 217 05-00	43,20
71 337 05-00	14,10	73 067 05-00	13,20	73 225 05-00	23,30
71 370 05-00	9,10	73 073 05-00	33,50	73 225 43-00	34,80
71 385 00-00	6,20	73 074 05-00	42,20	73 226 05-00	25,60
71 508 10-00	6,70	73 076 05-00	31,30	73 230 05-00	18,30
71 520 05-00	5,60	73 077 05-00	55,10	73 231 00-00	7,10
71 795 00-00	13,90	73 080 05-00	45,70	73 233 05-00	25,20
71 826 05-00	105,40	73 082 05-00	40,80	73 240 05-00	18,90
71 828 05-00	108,60	73 083 05-00	39,60	73 274 05-00	26,70
71 948 00-00	18,40	73 084 05-00	96,90	73 277 05-00	102,70
72		73 089 05-00	29,60	73 278 05-00	96,40
72 014 05-00	3,80	73 091 05-00	59,00	73 279 05-00	106,30
72 015 00-00	5,10	73 092 05-00	27,90	73 280 00-00	64,70
72 149 F8-00	11,60	73 093 05-00	32,30	73 281 05-00	106,10
73		73 094 05-00	13,10	73 283 05-00	17,40

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
73 284 05-00	19,70	73 552 87-00	97,00	73 683 05-00	19,20
73 285 05-00	27,40	73 553 05-00	23,30	73 686 05-00	13,10
73 286 05-00	28,50	73 554 05-00	23,30	73 695 05-00	2,80
73 290 05-00	31,50	73 555 05-00	23,30	73 696 05-00	8,20
73 291 05-00	31,50	73 556 05-00	277,00	73 697 00-00	2,70
73 292 35-00	2,80	73 556 45-00	305,30	73 698 05-00	229,70
73 299 00-00	10,30	73 557 00-00	35,70	73 707 05-00	119,40
73 300 00-00	7,60	73 565 37-00	38,70	73 708 00-00	53,90
73 305 05-00	9,90	73 577 05-00	19,50	73 713 05-00	8,30
73 314 05-00	22,20	73 579 05-00	21,40	73 715 05-00	17,00
73 319 37-00	37,00	73 592 05-00	13,40	73 715 39-00	36,40
73 320 05-00	9,70	73 594 05-00	9,20	73 719 00-00	20,90
73 327 05-00	317,50	73 595 05-00	30,10	73 720 05-00	10,70
73 327 45-00	730,10	73 603 05-00	286,80	73 721 00-00	8,20
73 328 05-00	317,50	73 604 05-00	43,70	73 723 00-00	36,90
73 328 45-00	968,00	73 605 05-00	12,20	73 724 00-00	163,40
73 331 05-00	299,40	73 607 05-00	8,40	73 727 05-00	88,50
73 333 05-00	471,60	73 608 05-00	35,20	73 728 05-00	96,40
73 336 05-00	291,90	73 609 05-00	38,30	73 730 05-00	18,00
73 340 05-00	8,10	73 610 05-00	37,40	73 731 05-00	18,00
73 342 00-00	8,80	73 611 05-00	31,30	73 731 39-00	35,90
73 356 05-00	36,90	73 612 00-00	72,90	73 744 05-00	44,90
73 360 05-00	33,00	73 614 05-00	15,30	73 744 39-00	68,60
73 367 05-00	39,30	73 616 05-00	17,10	73 745 05-00	51,30
73 390 05-00	7,90	73 616 43-00	33,20	73 745 39-00	76,00
73 395 05-00	8,60	73 618 05-00	19,50	73 746 05-00	20,80
73 403 00-00	34,50	73 619 05-00	20,30	73 746 39-00	49,50
73 408 05-43	28,50	73 621 05-00	21,80	73 747 39-00	53,70
73 434 05-00	35,10	73 622 05-00	20,70	73 751 05-00	27,00
73 459 05-00	286,50	73 623 05-00	10,80	73 769 00-00	8,70
73 459 45-00	314,70	73 625 06-00	4,80	73 772 00-00	8,00
73 494 05-00	18,00	73 628 05-00	8,90	73 808 05-00	100,40
73 495 05-00	20,20	73 629 05-00	49,90	73 809 05-00	104,30
73 511 05-00	16,90	73 630 05-00	22,20	73 811 00-00	7,10
73 512 05-00	42,90	73 634 00-00	6,70	73 816 00-00	7,10
73 514 05-00	23,30	73 640 05-00	24,00	73 824 00-00	44,50
73 515 05-00	23,30	73 641 05-00	27,80	73 828 05-00	13,50
73 516 05-00	23,30	73 644 05-00	26,10	73 829 05-00	10,90
73 521 05-00	258,00	73 647 05-00	27,80	73 832 00-00	20,70
73 524 05-00	40,10	73 648 05-00	27,80	73 835 05-00	27,70
73 525 00-00	3,90	73 651 05-00	27,70	73 842 00-00	50,50
73 527 05-00	134,80	73 652 05-00	37,10	74	
73 530 05-00	209,60	73 657 00-00	5,50	74 004 00-00	15,50
73 534 05-00	333,80	73 662 05-00	18,10	74 005 00-00	10,70
73 550 05-00	41,80	73 663 05-00	16,10	74 006 05-00	32,30
73 551 05-00	81,60	73 669 05-00	92,00	74 008 05-00	47,30
73 551 43-00	85,80	73 670 05-00	23,30	74 008 45-00	79,70
73 551 87-00	95,80	73 675 00-00	10,90	74 009 05-00	41,00
73 552 05-00	84,60	73 681 00-00	18,70	74 022 05-00	50,20
		73 682 F8-00	119,50	74 024 05-00	26,90



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
74 030 05-00	46,10	74 335 00-00	6,10	74 518 96-00	96,90
74 030 19-00	62,60	74 336 05-00	68,50	74 524 05-00	24,30
74 030 36-00	48,90	74 336 96-00	141,90	74 525 05-00	27,10
74 056 00-00	12,60	74 338 00-00	8,40	74 533 91-00	80,10
74 113 05-00	22,90	74 352 00-00	6,50	74 543 00-00	8,90
74 117 05-00	30,30	74 353 05-00	21,20	74 548 05-00	26,70
74 119 43-00	32,90	74 354 00-00	12,20	74 548 86-00	43,80
74 123 05-00	14,00	74 356 00-00	7,50	74 548 91-00	36,20
74 123 86-00	16,10	74 363 05-00	22,10	74 560 00-00	49,50
74 123 91-00	17,10	74 365 00-00	65,60	74 572 05-00	41,20
74 124 05-00	23,90	74 366 00-00	67,30	74 573 05-00	8,30
74 126 05-00	32,70	74 370 05-00	7,40	74 577 35-00	7,00
74 129 00-00	36,80	74 371 00-00	4,90	74 594 00-00	7,60
74 141 05-00	29,00	74 373 05-00	37,10	74 598 00-00	23,70
74 146 H7-00	117,80	74 375 05-00	27,60	74 606 00-00	6,40
74 147 05-00	53,40	74 388 00-00	152,70	74 609 00-00	20,20
74 148 05-00	37,10	74 391 05-00	41,40	74 611 00-00	5,00
74 155 05-00	25,30	74 399 00-00	7,90	74 613 05-00	21,30
74 156 05-00	220,50	74 400 05-00	77,10	74 629 00-00	5,70
74 157 05-00	30,00	74 418 05-00	17,60	74 635 00-00	6,70
74 159 05-00	6,90	74 440 00-00	16,80	74 638 05-00	9,00
74 179 00-00	6,70	74 441 00-00	14,50	74 638 39-00	13,50
74 186 00-00	2,90	74 447 05-00	27,90	74 640 05-00	25,60
74 187 00-00	3,00	74 455 43-00	17,20	74 641 05-00	34,50
74 193 00-00	23,20	74 456 05-00	25,90	74 644 00-00	11,10
74 213 00-00	2,70	74 458 05-00	26,10	74 659 05-00	11,80
74 218 05-00	3,80	74 462 05-00	20,60	74 659 86-00	15,10
74 218 43-00	6,10	74 463 35-00	6,90	74 659 91-00	15,80
74 228 05-00	15,60	74 464 00-00	37,50	74 668 00-00	17,00
74 233 05-00	63,80	74 465 05-00	62,40	74 669 05-00	18,60
74 236 00-00	6,40	74 466 05-00	8,30	74 669 86-00	22,30
74 244 H7-00	35,20	74 470 00-00	58,60	74 669 91-00	22,30
74 244 H8-00	34,10	74 475 05-00	4,60	74 670 05-00	32,30
74 245 H7-00	54,70	74 483 05-00	16,90	74 674 05-00	11,10
74 248 H7-00	54,60	74 484 00-00	7,90	74 677 05-00	33,10
74 261 05-00	67,80	74 485 05-00	85,50	74 681 05-00	21,10
74 263 05-00	59,10	74 487 05-00	40,50	74 683 05-00	16,10
74 266 00-00	8,70	74 488 05-00	23,90	74 684 05-00	16,10
74 287 00-00	6,80	74 488 39-00	34,80	74 687 05-00	37,90
74 291 00-00	11,40	74 490 00-00	8,60	74 687 39-00	62,80
74 292 00-00	55,30	74 493 05-00	20,70	74 688 05-00	37,90
74 295 00-00	37,40	74 495 05-00	12,80	74 688 39-00	65,30
74 296 00-00	38,50	74 500 05-00	32,70	74 689 05-00	55,80
74 301 05-00	37,00	74 501 05-00	17,80	74 689 39-00	67,40
74 302 05-00	40,40	74 511 05-00	18,80	74 691 05-00	41,20
74 305 00-00	14,70	74 513 05-00	12,50	74 698 05-00	8,70
74 306 05-00	15,50	74 515 37Z-00	140,50	74 698 86-00	10,40
74 314 05-00	32,70	74 516 05-00	12,80	74 698 91-00	10,40
74 329 00-00	5,90	74 518 05-00	60,70	74 700 05-00	16,00



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
74 700 86-00	20,10	74 866 43-00	12,70	74 993 05-00	41,20
74 700 91-00	20,10	74 868 00-00	17,90	74 993 39-00	77,30
74 701 05-00	8,50	74 869 05-00	13,50	74 993 43-00	43,30
74 703 05-00	25,70	74 869 43-00	22,80	74 995 05-00	13,50
74 704 05-00	27,90	74 870 05-00	5,50	74 998 05-00	15,20
74 704 39-00	59,20	74 872 91-00	21,40	74 999 05-00	9,90
74 704 86-00	37,60	74 876 00-00	7,60	75	
74 704 91-00	35,70	74 880 05-00	41,20	75 010 05-00	29,10
74 705 05-00	43,20	74 881 05-00	62,40	75 018 00-00	9,10
74 706 05-00	41,10	74 882 00-00	5,30	75 022 05-00	20,70
74 716 05-00	24,80	74 883 00-00	23,10	75 022 45-00	22,10
74 717 05-00	30,00	74 886 05-00	22,80	75 023 05-00	20,70
74 719 05-00	37,30	74 887 00-00	2,80	75 025 00-00	14,60
74 720 05-00	5,80	74 891 05-00	89,80	75 029 05-00	15,30
74 721 05-00	35,50	74 892 05-00	16,80	75 047 05-00	24,00
74 723 00-00	3,00	74 893 00-00	4,20	75 049 05-00	21,20
74 727 05-00	39,70	74 898 05-00	46,00	75 054 00-00	14,60
74 728 05-00	41,10	74 899 05-00	56,90	75 055 00-00	14,60
74 730 05-00	15,40	74 906 00-00	37,90	75 063 05-00	22,10
74 732 05-00	35,20	74 907 05-00	14,50	75 064 05-00	58,50
74 734 05-00	34,50	74 910 05-00	42,90	75 064 43-00	60,20
74 734 39-00	38,00	74 912 00-00	63,50	75 064 87-00	60,20
74 734 43-00	38,00	74 913 00-00	26,80	75 066 05-00	46,80
74 735 05-00	54,60	74 925 00-00	29,70	75 069 00-00	28,40
74 736 05-00	36,40	74 926 00-00	55,50	75 071 05-00	3,70
74 742 05-00	26,70	74 927 00-00	154,60	75 079 05-00	14,90
74 743 05-00	23,30	74 930 05-00	35,90	75 086 05-00	116,80
74 750 00-00	54,40	74 937 00-00	21,50	75 091 00-00	2,40
74 753 00-00	82,00	74 943 05-00	48,70	75 093 00-00	8,20
74 754 00-00	191,60	74 945 00-00	6,70	75 102 00-00	21,90
74 757 05-00	46,30	74 947 00-00	22,90	75 104 05-00	41,90
74 766 00-00	16,10	74 948 05-00	22,80	75 105 00-00	15,90
74 785 00-00	23,90	74 949 05-00	35,50	75 106 00-00	6,40
74 788 00-00	14,70	74 950 05-00	28,60	75 107 05-00	57,40
74 797 00-00	9,50	74 950 43-00	29,50	75 107 45-00	111,20
74 805 00-00	35,80	74 951 05-00	12,20	75 113 00-00	35,50
74 809 00-00	58,60	74 952 05-00	16,50	75 118 01-00	2,80
74 821 05-00	16,80	74 954 05-00	12,40	75 147 05-00	18,70
74 824 05-00	21,20	74 958 05-00	51,60	75 177 00-00	26,00
74 827 05-00	22,10	74 965 43-00	42,90	75 179 05-00	4,10
74 835 05-00	27,00	74 981 37-00	12,10	75 181 05-00	22,30
74 836 05-00	27,50	74 988 05-00	32,70	75 183 05-00	21,80
74 837 05-00	6,80	74 989 05-00	33,00	75 188 05-00	32,20
74 839 05-00	7,40	74 989 39-00	39,10	75 201 00-00	19,80
74 841 00-00	4,20	74 989 43-00	37,90	75 205 05-00	4,00
74 842 00-00	14,00	74 990 39-00	37,60	75 209 00-00	6,30
74 863 05-00	8,30	74 990 43-00	37,60	75 218 00-00	4,80
74 866 05-00	8,80	74 991 05-00	218,80	75 222 00-00	10,70



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
75 229 05-00	12,40	75 570 00-00	8,00	75 916 00-00	9,80
75 235 05-00	7,80	75 571 00-00	11,10	75 969 05-00	74,20
75 238 05-00	27,40	75 574 05-00	51,90	75 971 00-00	2,10
75 242 00-00	30,80	75 582 05-00	9,50	75 982 05-00	58,30
75 260 05-00	19,30	75 592 05-00	2,90	75 997 00-00	5,00
75 260 45-00	151,30	75 597 05-00	16,00	76	
75 261 05-00	14,80	75 599 05-00	16,30	76 018 05-00	8,00
75 263 00-00	118,20	75 601 05-00	16,30	76 026 05-00	4,00
75 266 00-00	22,20	75 605 00-00	14,90	76 053 00-00	80,20
75 268 05-00	36,90	75 607 00-00	15,90	76 063 00-00	58,50
75 275 05-00	25,00	75 610 00-00	218,40	76 071 05-00	22,40
75 280 05-00	18,10	75 616 00-00	104,70	76 085 00-00	2,30
75 295 05-00	96,90	75 625 05-00	9,60	76 088 45-00	334,10
75 295 45-00	166,80	75 632 00-00	7,60	76 104 00-00	20,60
75 300 05-00	49,70	75 634 05-00	5,50	76 105 05-00	45,50
75 300 45-00	84,60	75 636 00-00	19,00	76 106 05-00	11,80
75 301 05-00	49,70	75 638 05-00	73,80	76 133 05-00	8,30
75 301 45-00	84,60	75 641 00-00	14,10	76 158 00-00	15,40
75 302 05-00	160,00	75 642 00-00	4,60	76 252 05-00	16,60
75 312 00-00	9,20	75 645 05-00	25,30	76 253 05-00	19,60
75 320 05-00	26,60	75 649 00-00	4,80	76 270 05-00	9,90
75 335 05-00	16,80	75 654 00-00	19,50	76 270 45-00	28,10
75 335 39-00	18,50	75 667 05-00	52,40	76 274 05-00	9,90
75 336 05-00	51,50	75 668 00-00	4,90	76 275 00-00	3,60
75 336 45-00	74,80	75 678 00-00	29,50	76 278 05-00	11,80
75 353 05-00	28,50	75 717 00-00	6,10	76 336 05-00	37,90
75 365 00-00	42,30	75 718 05-00	43,40	76 353 05-00	37,90
75 375 05-00	14,10	75 732 05-00	10,60	76 360 05-00	4,70
75 377 00-00	10,90	75 749 05-00	35,00	76 361 05-00	4,70
75 382 05-00	4,70	75 758 05-00	30,60	76 369 05-00	30,90
75 387 00-00	17,90	75 764 05-00	53,60	76 377 05-00	4,90
75 404 05-00	31,80	75 771 00-00	7,10	76 390 00-00	49,90
75 413 05-00	15,50	75 780 05-00	10,10	76 400 00-00	23,50
75 419 05-00	14,00	75 810 00-00	12,00	76 416 05-00	5,00
75 421 05-00	7,90	75 824 00-00	7,40	76 416 45-00	20,60
75 422 05-00	7,90	75 825 00-00	6,60	76 417 05-00	8,10
75 425 05-00	9,20	75 826 05-00	15,20	76 418 05-00	8,10
75 425 39-00	7,10	75 826 45-00	43,30	76 420 00-00	10,90
75 438 00-00	25,80	75 827 45-00	44,40	76 427 00-00	26,30
75 445 00-00	20,60	75 848 00-00	8,00	76 430 00-00	29,20
75 446 05-00	25,00	75 857 05-00	24,50	76 436 00-00	10,10
75 455 00-00	7,40	75 859 05-00	16,60	76 438 00-00	7,40
75 462 05-00	28,20	75 883 00-00	12,90	76 440 05-00	6,30
75 473 05-00	13,80	75 884 00-00	8,50	76 473 05-00	15,80
75 484 00-00	5,90	75 890 00-00	3,60	76 477 00-00	8,90
75 512 05-00	12,80	75 896 05-00	42,10	76 480 05-00	15,60
75 512 39-00	12,10	75 898 00-00	47,90	76 490 00-00	114,30
75 526 00-00	4,50	75 906 05-00	24,60	76 491 00-00	94,10
75 567 05-00	14,00	75 912 00-00	7,40	76 514 05-00	10,30



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
76 521 00-00	3,80	76 884 05-00	78,50	81	
76 522 05-00	55,10	76 885 05-00	33,40	810 754 05-00	7,10
76 523 05-00	10,90	76 892 00-00	17,40	82	
76 540 00-00	35,40	76 931 00-00	122,50	820 272 35-00	0,60
76 545 05-00	36,10	76 938 00-00	8,40	823 085 05-00	34,80
76 548 05-00	4,40	76 942 05-00	113,20	823 115 00-00	7,60
76 551 00-00	21,10	76 943 05-00	80,30	823 130 05-00	11,40
76 552 04-00	11,10	76 945 00-00	7,10	825 190 11-00	8,30
76 561 05-00	76,10	76 954 00-00	12,60	825 203 11-00	0,90
76 602 05-00	35,40	76 956 05-00	109,70	83	
76 619 00-00	30,10	76 971 05-00	18,30	830 127 21-00	2,80
76 627 05-00	28,80	76 997 F6-00	100,20	830 274 00-00	11,20
76 628 00-00	20,80	76 998 00-00	29,10	830 288 00-00	8,00
76 638 00-00	20,80	77		830 313 05-00	7,20
76 639 00-00	25,80	77 870 05-00	36,50	830 314 05-00	5,80
76 640 00-00	9,50	77 899 H7-00	88,50	830 314 43-00	6,90
76 659 05-00	10,80	77 902 05-00	38,10	830 314 48-00	6,90
76 676 00-00	24,00	77 903 05-00	21,20	85	
76 683 05-00	24,70	77 960 05-00	40,10	855 034 05-00	8,00
76 690 05-00	26,60	78		91	
76 700 05-00	32,90	78 020 05-00	47,30	912 395 05-00	12,20
76 702 00-00	10,60	78 032 05-00	6,90	912 395 43-00	52,80
76 710 05-00	22,90	78 033 05-00	12,30	914 044 00-00	5,80
76 710 06-00	17,10	78 098 05-00	26,00	914 352 05-00	49,40
76 711 05-00	35,20	78 119 05-00	73,00	914 511 00-00	3,30
76 713 04-00	15,00	78 122 00-00	8,40	914 551 00-00	5,60
76 725 05-00	129,70	78 138 37Z-00	45,70	914 681 43-00	29,80
76 729 00-00	55,50	78 184 05-00	14,00	914 683 43-00	24,40
76 752 00-00	19,00	78 208 00-00	13,40	914 684 43-00	43,10
76 761 00-00	7,40	78 235 05-00	29,00	914 696 00-00	11,40
76 764 05-00	8,10	78 235 39-00	29,50	915 023 00-00	1,90
76 768 05-00	19,30	78 235 86-00	34,30	917 015 05-00	6,80
76 773 05-00	19,10	78 235 91-00	33,30	917 092 35-00	1,20
76 779 00-00	16,70	78 332 00-00	8,00	917 263 35-00	1,30
76 784 00-00	58,00	78 333 05-00	26,30	92	
76 785 00-00	7,90	78 337 43-00	7,10	920 045 05-00	6,60
76 786 00-00	72,20	78 390 05	321,00	920 262 05-00	6,20
76 787 00-00	90,10	78 400 05-00	26,70	920 299 05-00	17,20
76 788 00-00	38,40	78 421 05-00	16,60	920 591 05-00	14,90
76 793 00-00	21,40	78 571 00-00	44,20	920 591 39-00	19,60
76 801 05-00	24,80	78 586 05-00	15,80	920 616 05-00	8,80
76 803 05-00	15,50	78 587 00-00	33,80	920 667 05-00	8,60
76 804 00-00	51,60	78 618 05-43	7,80	920 699 05-00	13,40
76 837 00-00	11,00	78 619 05-00	7,50	920 699 96-00	26,30
76 838 00-00	124,50	78 647 05-00	8,50	921 105 05-00	9,10
76 856 00-00	44,80	78 755 00-00	5,70	922 020 35-00	2,40
76 866 00-00	34,40	78 787 00-00	15,30	922 046 01-00	1,20
76 869 00-00	8,00	78 810 00-00	7,40	922 067 37-00	8,10
76 880 00-00	116,80	78 830 00-00	8,20	922 080 00-00	2,30



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро
922 110 05-00	6,00
922 154 05-00	8,70
922 154 39-00	24,30
922 308 05-00	9,10
922 341 35-00	2,30
922 416 37-00	5,90
922 588 05-00	10,20
922 702 37-00	8,30
922 843 37-00	7,50
922 956 05-00	13,40
923 059 05-00	16,80
923 215 00-00	4,60
923 399 05-00	18,00
923 415 05-00	11,10
923 609 05-00	4,80
923 627 05-00	11,10
923 633 05-00	12,20
923 659 05-00	11,70
923 698 05Y-00	31,10
923 700 05-00	13,90
923 718 05K-00	20,30
925 023 11-00	0,80
925 026 11-00	0,80
925 027 11-00	1,70
925 029 11-00	0,80
925 038 11-00	1,30
925 040 11-00	0,80
925 041 11-00	1,20
925 048 11-00	1,80
925 063 11-00	2,30
925 069 11-00	3,80
925 130 11-00	1,70
925 291 11-00	2,30
925 293 11-00	1,50
925 294 11-00	2,10
925 323 11-00	2,40
929 018 00-00	9,80
929 032 00-00	17,00
929 073 00-00	10,50
929 076 00-00	10,40
929 077 00-00	10,50
929 100 35-00	20,30
929 109 00-00	20,70
929 110 35-00	57,50
929 128 00-00	20,30
929 149 00-00	26,00
929 159 00-00	43,90
929 165 00-00	18,40
929 174 35-00	26,00

№ артикула	Евро
929 176 00-00	20,90
93	
930 006 05-00	4,40
930 016 00-00	3,20
930 026 10-00	5,70
930 027 10-00	2,40
930 029 10-00	2,30
930 066 11-00	2,70
930 067 00-00	1,10
930 070 05-00	11,40
930 077 00-00	2,70
930 079 11-00	18,40
930 093 05-00	5,70
930 093 06-00	2,20
930 093 11-00	3,30
930 097 05-00	4,40
930 127 59-00	5,10
930 130 00-00	2,80
930 160 00-00	10,40
930 161 05-00	5,50
930 186 05-00	3,20
930 186 39-00	12,50
930 197 05-00	2,80
930 197 39-00	3,70
930 198 05-00	5,70
930 198 06-00	2,40
930 216 10-00	1,20
930 237 05-00	3,60
930 260 43-00	3,60
930 277 21-00	2,30
930 338 05-00	5,80
930 368 05-00	7,10
930 368 39-00	18,30
930 499 05-00	5,70
930 577 59-00	5,30
930 651 00-00	6,40
930 652 05-00	10,40
930 686 06-00	9,00
930 693 00-00	11,40
930 715 06-00	4,90
930 717 00-00	2,60
930 759 05-00	4,70
930 797 05-00	5,50
930 806 59-00	4,10
930 827 05-00	8,10
930 869 04-00	9,80
930 875 00-00	6,50
930 876 00-00	4,10
930 886 05-00	5,50

№ артикула	Евро
930 897 05-00	4,60
930 897 05B-00	3,90
930 908 05-00	2,60
930 909 00-00	4,30
930 914 06-00	6,00
930 914 06-43	4,10
930 921 00-00	5,50
930 989 05-00	11,80
930 990 05-00	8,80
931 008 05-00	5,30
931 009 05-00	6,90
931 069 05-00	7,20
931 111 05-00	10,60
931 111 43-00	17,90
931 206 00-00	4,30
95	
955 025 35-00	5,00





Керамические картриджи

Если Вы ищете картридж для конкретного смесителя, Вам поможет ниже приведенная таблица. Проставленные в таблице точки указывают на то, какой картридж подходит для отдельных серий. Номера артикулов, которые требуют другого картриджа, приведены в таблице отдельно.

Ванная комната

Для безнапорных
водонагревателей

№ артикула	74 868 00-00	76 619 00-00	75 605 00-00	74 947 00-00	75 607 00-00	75 654 00-00	76 856 00-00	74 598 00-00	75 201 00-00	74 366 00-00	74 805 00-00	74 129 00-00
Размер картриджа	K25	K28	K35	KJ35	K36	K36C	K41	K41	K46	KK46	K35	K41
												
KLUDI AMBIENTA		•										
KLUDI AMEO					•							
KLUDI BALANCE			•					•				
KLUDI BINGO STAR			•									
KLUDI BOZZ			•		•						•	
KLUDI E2		•						•				
KLUDI FLEXX.BOXX 88077 / 88075 / 88011								•				
JOOP!			•					•				
KLUDI LOGO NEO	•		•		•	•					•	
KLUDI MEDI CARE										•		
KLUDI MEDI MIX									•			
KLUDI MX								•				•
KLUDI NEW WAVES		•	•									
KLUDI OBJEKTA MIX NEW								•		•		•
KLUDI OBJEKTA	•		•					•			•	
KLUDI O-CEAN			•	•	•		•					
KLUDI PROVITA									•			
KLUDI PURE&EASY					•		•					
KLUDI PURE&SOLID					•		•					
KLUDI PURE&STYLE					•		•					
KLUDI Q-BEO			•				•					
KLUDI ZENTA			•		•	•	•				•	
KLUDI ZENTA SL					•	•	•					




Кухня

Для безнапорных водонагревателей

№ артикула	74 868 00-00	75 605 00-00	73 675 00-00	75 60700-00	76 856 00-00	74 750 00-00	75 201 00-00	73 026 00-00	74 805 00-00	74 129 00-00
Размер картриджа	K25	K35	K35a	K36	K41	K40	K46	K25	K35	K41
										
KLUDI BINGO STAR		•							•	
KLUDI BINGO STAR XS		•							•	
KLUDI BOZZ		•								
KLUDI E-GO						•				
JOOP!		•								
KLUDI L-INE		•							•	
KLUDI L-INE S	•									
KLUDI LOGO NEO		•							•	
KLUDI MX					•					•
KLUDI NEW WAVES		•								
KLUDI ОБЕКТА MIX NEW		•			•				•	
KLUDI ОБЕКТА		•			•				•	
KLUDI SCOPE		•							•	
KLUDI STEEL			•							
KLUDI L STEEL			•							
KLUDI TANGENTA		•								
KLUDI TRENDО		•								
KLUDI TRENDО STAR		•							•	
KLUDI ZENTA	•			•				•		
KLUDI ZIP		•								



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	комплект рукояток для термостатов 35 100 05 38, 35 101 05 38	хром белый/хром черный/хром	74 548 05-00 74 548 91-00 74 548 86-00	24,30 31,50 34,20
 	передвижной держатель для душа для артикулов 61 677 05-00, 66 090 05-00, 66 091 05-00, 66 095 05-00, 67 090 05-00, 67 091 05-00, 67 092 05-00, 67 093 05-00, 67 095 05-00, 67 096 05-00, 49 095 05-00, 49 191 05-00	хром	73 176 05-00	17,80
 	передвижной держатель для душа для душевых штанг: 68 060 05-00, 68 090 05-00 для душевых гарнитуров: 68 360 05-00, 68 390 05-00, 68 160 05-00, 68 190 05-00	хром	78 586 05-00	15,00
 	передвижной держатель для душа для душевой штанги: 60 610 05 и 60 620 05 для душевых гарнитуров: 60 830 05, 60 840 ..., 60 730 05, 60 740 05, 60 630 05, 60 640 05	хром	74 869 05-00	12,30
	переключатель ванна/душ для смесителя 38 670 05 75	хром	74 659 05-00	11,20



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	переключатель ванна/душ для артикулов 35 101 05 38, 38 684 05 75	хром	74 123 05-00	13,30
	переключатель ванна/душ для смесителей: 38 681 05 75, 33 685 05 75	хром	75 859 05-00	15,80
	переключатель ванна/душ для смесителей: 33 491 05 75, 35 260 05 75 также предназначен для серий KLUDI MIX, KLUDI STANDARD	хром	75 229 05-00	11,80
	душевой шланг для смесителей на 3 и 4 отверстия общая длина шланга 2000 мм в комплекте: душевой шланг 1500 мм шланг для высокого давления 500 мм	хром	76 804 00-00	49,10
	Доступный вариант: душевой шланг 1500 мм резьба 2 x M15	хром	76 683 05-00	23,50
	кран-буksа G 1/2 с резиновым уплотнением		75 218 00-00	4,60



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	керамическая кран-букса G 1/2 с керамическими пластинами 90° закрывается в правую сторону		75 054 00-00	13,90
	керамическая кран-букса G 1/2 с керамическими пластинами 90° закрывается в левую сторону		75 055 00-00	13,90
	керамическая кран-букса G 1/2 x 180°		75 025 00-00	13,90
 	керамический картридж 46 мм также подходит для смесителей для безнапорных водогангревателей		75 201 00-00	18,90
 	керамический картридж 41 мм		76 856 00-00	42,70



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 керамический картридж 35 мм также подходит для смесителей для безнапорных водонагревателей		75 605 00-00	14,20
	 керамический картридж 36 мм для смесителей серии KLUDI AMEO, KLUDI PURE&EASY, KLUDI PURE&SOLID, KLUDI PURE&STYLE		75 607 00-00	15,10
	 керамический картридж 28 мм для смесителей серии KLUDI NEW WAVES, KLUDI AMBIENTA и ESPRIT		76 619 00-00	28,70
	 керамический картридж 25 мм для кухонных смесителей серии KLUDI ZENTA		74 868 00-00	17,00
	каскадный аэратор внешняя резьба М 28 х 1	хром	76 417 05-00	7,70
	Доступный вариант: внешняя резьба М 28 х 1	хром	76 418 05-00	7,70



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	антивандальный аэратор внешняя резьба М 24 x 1 расход воды 5 л/мин	хром	76 971 05-00	17,40
	аэратор s-pointer внешняя резьба М 24 x 1 поворотная вставка регулировки струи расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара	хром	74 370 05-00	7,00
	Доступный вариант: расход воды 7,5 - 9,0 л/мин при давлении 3 бара	хром	74 839 05-00	7,00
	Доступный вариант: расход воды 6 л/мин	хром	73 390 05-00	7,50
	каскадный аэратор внешняя резьба М 24 x 1 расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара	хром	76 416 05-00	4,80
	Доступный вариант: расход воды 5 л/мин	хром	73 004 05-00	6,60
	Доступный вариант: расход воды 3,8 л/мин	хром	73 340 05-00	7,70
	Доступный вариант: расход воды 1,9 л/мин	хром	73 628 05-00	8,50
	Доступный вариант: расход воды 1,3 л/мин	хром	73 713 05-00	7,90
	каскадный аэратор Cache внешняя резьба М 18,5 x 1 расход воды 3,8 л/мин		73 816 00-00	6,80
	Доступный вариант: расход воды 1,9 л/мин		73 811 00-00	6,80
	аэратор Cache внешняя резьба М 16,5 x 1 расход воды 8,4 л/мин		74 266 00-00	8,30
	Доступный вариант: расход воды 5 л/мин		74 543 00-00	8,50
	Доступный вариант: аэратор Cache SPRAY, расход воды 1,9 л/мин		73 045 00-00	8,60
	Доступный вариант: расход воды 3,8 л/мин		71 948 00-00	17,50
	Доступный вариант: ламинарный неограниченный расход воды		75 884 00-00	8,10






ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	аэратор внешняя резьба М 24 х 1 для смесителя для безнапорных водонагревателей	хром	75 205 05-00	3,80
	прокладка Есо монтаж в месте прокладки душевого шланга или перед верхним душем расход воды 9 л/мин		914 511 00-00	3,10
	Доступный вариант: расход воды 7 л/мин		914 551 00-00	5,30
	Доступный вариант: расход воды 5 л/мин		914 044 00-00	5,50
	клапан защиты от обратного потока G 1/2 x G 1/2	хром	76 420 00-00	10,40
	пробка без сеточки от загрязнений для внутренних элементов, производимых до 06/2019: 21 040 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 74 662 00-00, 74 802 00-00 подходит ко всем: 21 200 05N-00, 21 404 05-00	хром	70 504 05-00	10,20
	пробка без сеточки от загрязнений для внутренних элементов, производимых от 07/2019: 21 080 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 78 782 05-00, 78 812 05-00 не подходит к: 21 200 05N-00, 21 404 05-00	хром	73 720 05-00	10,20




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	слив-перелив внешняя монтажная часть поворотный отражатель и пробка для внутренних элементов, производимых до 06/2019: 21 040 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 74 662 00-00, 74 802 00-00 подходит ко всем: 21 404 05-00	хром	71 066 05-00	16,30
	слив-перелив внешняя монтажная часть поворотный отражатель и пробка для внутренних элементов, производимых от 07/2019: 21 080 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 78 782 05-00, 78 812 05-00 не подходит к: 21 404 05-00	хром	71 080 05-00	15,80
	KLUDI ROTEXA MULTI система налива и слива-перелива внешняя монтажная часть класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 впускная часть с крепежным винтом с большой крышкой вентиля класс шума I подходит к: 21 200 05N-00, 74 794 00-00, 75 802 00-00 не подходит к: 78 794 05-00, 78 802 05-00	хром	71 826 05-00	100,40
	KLUDI ROTEXA MULTI система налива и слива-перелива внешняя монтажная часть класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 впускная часть с крепежным винтом с большой крышкой вентиля класс шума I подходит к: 78 794 05-00, 78 802 05-00 не подходит к: 21 200 05N-00, 74 794 00-00, 75 802 00-00	хром	71 828 05-00	103,40
	KLUDI TASSO 90 сливной гарнитур внешняя монтажная часть для 21 091 00-00 конструкция проверена LGA-Bayern	хром	71 370 05-00	8,70



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI TASSO 50 сливной гарнитур внешняя монтажная часть для 21 520 00-00 конструкция проверена LGA-Bayern	хром	71 520 05-00	5,30
	лейка для кухонного смесителя KLUDI SCOPE 33 931 05 75, 33 932 05 75	хром	75 010 05-00	27,70
	лейка для кухонного смесителя KLUDI TRENDO STAR и KLUDI TRENDO 33 981 .. 75 автоматическое переключение душевая струя/нормальная струя с аэратором M 16,5 x 1Z	хром нержавеющая сталь	74 518 05-00 74 518 96-00	57,80 89,70
	душевая лейка для гигиенического набора KLUDI BOZZ 38 999 05 76 KLUDI ZENTA SL 48 999 05 65	хром	73 751 05-00	25,70
	душевая лейка для гигиенического набора KLUDI BOZZ 38 998 05 76 KLUDI ZENTA SL 48 998 05 65	хром	73 434 05-00	33,40



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	набор уплотнений для кухонных смесителей серии KLUDI MIX/KLUDI ОБЪЕКТА MIX		75 312 00-00	8,80
	Доступный вариант: 33 905 05 62, 33 906 05 62, 33 907 05 62, 33 934 05 62		76 837 00-00	10,50
	Доступный вариант: KLUDI TREND0		75 484 00-00	5,60
	Доступный вариант: KLUDI LOG0		75 997 00-00	4,80
	KLUDI PURE&EASY CARE рычаг смесителя для больниц 120 мм	хром	73 230 05-00	17,40
	KLUDI PURE&EASY CARE универсальный рычаг 180 мм	хром	73 240 05-00	18,00
	блок питания 6V для электронных смесителей KLUDI BALANCE E 52 200 05, 52 200 91, 52 202 05 KLUDI E-GO 42 200 05 75, 42 205 05 75		74 912 00-00	60,50
	блок питания 12V для электронных смесителей KLUDI ZENTA E производимых до 08/2020 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05		76 063 00-00	55,70
	Доступный вариант: блок питания 6V для электронных смесителей KLUDI ZENTA E производимых от 09/2020 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05		73 824 00-00	55,70



99202242107

Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 2560 • 58685 Menden
Am Vogelsang 31-33 • 58706 Menden
Deutschland

www.kludi.com