



Прайс-лист 2020/2021

Классы расхода воды

Z ≤ 9,0 л/мин
A ≤ 15,0 л/мин
S ≤ 20,0 л/мин
B ≤ 25,0 л/мин
C ≤ 30,0 л/мин
D ≤ 38,0 л/мин

Измерения классов и величин расхода воды
совершены при давлении 3 бара

Классы шума

I ≤ 20
II 20 < L ≤ 30

значения указаны в децибелах при давлении 3 бара

Сертификаты



DIN EN ISO
9001: 2008



DIN EN 274



DVGW

Пиктограммы

Детальное описание пиктограмм
находится на обороте.

Переверните
страницу ...



Указанные цены представлены как брутто-цены.

Цены действительны с 01.05.2020 г.

Пиктограммы



Аэратор s-pointer

Позволяет отрегулировать угол струи воды
и приспособить его к разным формам умывальников.



Есо-функция

Экономия не менее 40% воды.



Cool-Start

Холодная вода при центральном положении рычага.
Смещение рычага влево дает воду более высокой
температуры.



Выдвижной излив

Смеситель с выдвижным изливом позволяет
увеличить зону действия струи воды.



Выдвижной излив-душ

Смеситель с выдвижным душем позволяет
переключить с обычной на душевую струю.



Быстрый монтаж

Соединение шлангов излива «одним щелчком»
позволяет сэкономить время и снизить затраты.



Байонетное крепление для монтажа перед окном

Позволяет вытащить смеситель из цоколя и положить
его на столешнице или в чаше кухонной мойки.



Дополнительный кран Multi

Позволяет подключить к смесителю посудомоечную
или стиральную машину и управлять подачей воды.



Для безнапорных водонагревателей

Смеситель предназначен для подключения
к безнапорным водонагревателям.



Электронный смеситель

Бесконтактное пользование смесителем.



Питание от батареи

Электронный смеситель, питаемый от батареи.



Питание от электросети

Электронный смеситель, питаемый от электросети.



HotStop

Смеситель с ограничителем температуры воды.



Система быстрой очистки от известкового налета



Гигиена

Функция удаления остающейся воды из душевой
лейки.



Ненагревающийся корпус

Конструкция смесителя предотвращает нагревание
его поверхности, что исключает риск ожогов.



Всесторонняя регулировка

Возможность регулировки верхнего душа в
DUAL SHOWER SYSTEM по вертикали и горизонтали.



Почти 100 лет

мы создаем решения для ванной комнаты и кухни высочайшего качества. Мы гордимся многолетней традицией, уходящей корнями в ремесло, совершенствуемое с момента основания. Наши приоритеты – это высокое качество и надежность. Основываясь на богатом опыте, мы создаем продукты, которые сочетают в себе качество и изысканный дизайн. Слоган “Water in Perfection” находит свое отражение в продуктах и услугах KLUDI, поставляемых клиентам ежедневно. Он также является источником вдохновения и импульсом к действию

в будущем.






	ПРОГРАММА ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ		ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКИХ СМЕСИТЕЛЕЙ		
Специальные решения	6	Смесители	KLUDI MEDI CARE	204	
Поверхности	10	KLUDI ADLON	20	KLUDI PURE&EASY CARE	208
Указатель артикулов и цен	12	KLUDI NOVA FONTE	29		
		KLUDI AMBIENTA	35		
		KLUDI BALANCE	41	ПРОГРАММА КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ	
		KLUDI E2	48	Смесители	
		KLUDI AMEO	54	KLUDI E-GO	210
		KLUDI BINGO STAR	61	KLUDI STEEL	212
		KLUDI ОБЪЕКТА	62	KLUDI MX	213
		KLUDI BOZZ	67	KLUDI L-INE	214
		KLUDI PURE&STYLE	75	KLUDI L-INE S	215
		KLUDI ZENTA SL	81	KLUDI BINGO STAR	216
		KLUDI ZENTA	87	KLUDI BINGO STAR XS	218
		KLUDI PURE&SOLID	100	KLUDI BOZZ	219
		KLUDI PURE&EASY	105	KLUDI ZENTA	220
		KLUDI PUSH	112	KLUDI ОБЪЕКТА	221
		ТЕРМОСТАТЫ	115	KLUDI TRENDO	223
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ	122	KLUDI SCOPE	224
				KLUDI LOGO NEO	225
		Электронные смесители			
		KLUDI BALANCE E	46	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	
		KLUDI ZENTA E	93	КЕРАМИЧЕСКИЕ КАРТРИДЖИ	236
				ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	238
		Аксессуары			
		KLUDI AMBIENTA	134		
		KLUDI E2	137		
		Программа для душа			
		KLUDI СОСКИТ	142		
		KLUDI SHOWER SYSTEMS	143		
		KLUDI ADLON	156		
		KLUDI NOVA FONTE	158		
		KLUDI FIZZ	160		
		KLUDI A-QA	163		
		KLUDI FRESHLINE	173		
		KLUDI ZENTA	177		
		KLUDI LOGO	181		
		ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ	187		
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	189		
		Системы слива-перелива			
		KLUDI ROTEXA	194		
		СЛИВЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	196		
		СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ	197		



Специальные решения

Если Вы ищете смеситель для ванной комнаты KLUDI, который будет соответствовать определенным техническим требованиям, то Вам поможет приведенный ниже перечень продуктов в разделе „Специальные решения“.

Ванная комната



KLUDI ADLON							
KLUDI AMBIENTA						•	•
KLUDI AMEO	•						
KLUDI A-QA						•	
KLUDI BALANCE		•	•	•			
KLUDI BINGO STAR						•	
KLUDI BOZZ	•					•	
KLUDI COCKPIT							
KLUDI E2						•	
KLUDI FIZZ							
KLUDI FRESHLINE							
KLUDI LOGO							
KLUDI MEDI CARE						•	
KLUDI NOVA FONTE						•	
KLUDI OBJEKTA	•					•	
KLUDI PURE&EASY	•					•	
KLUDI PURE&SOLID	•					•	
KLUDI PURE&STYLE	•					•	
KLUDI PUSH							
KLUDI ZENTA			•	•	•	•	
KLUDI ZENTA SL	•					•	



Для безнапорных водонагревателей

Смеситель предназначен для подключения к безнапорным водонагревателям.



Дополнительный кран Multi

Позволяет подключить к смесителю посудомоечную или стиральную машину и управлять подачей воды.



Выдвижной излив

Смеситель с выдвижным изливом позволяет увеличить зону действия струи воды.



Выдвижной излив-душ

Смеситель с выдвижным душем позволяет переключить с обычной на душевую струю.



Байонетное крепление для монтажа перед окном

Позволяет вытащить смеситель из цоколя и положить его на столешнице или в чаше кухонной мойки.



Быстрый монтаж

Соединение шлангов излива «одним щелчком» позволяет сэкономить время и снизить затраты на монтаж.



Электронный смеситель

Бесконтактное пользование смесителем.



Питание от электросети

Электронный смеситель, питаемый от электросети.



Питание от батареи

Электронный смеситель, питаемый от батареи.




Есо-функция

Экономия не менее 40% воды.



Аэратор s-pointer

Позволяет отрегулировать угол струи воды и приспособить его к разным формам умывальников и кухонных моек.



KLUDI BINGO STAR



KLUDI BINGO STAR XS



KLUDI BOZZ



KLUDI E-GO

KLUDI L-INE



KLUDI L-INE S



KLUDI LOGO NEO

KLUDI MX



KLUDI ОБЪЕКТА



KLUDI SCOPE



KLUDI STEEL



KLUDI TRENDО



KLUDI ZENTA





Поверхности

Ванная комната	хром	черный матовый*	белый*	черный* / хром	черный матовый* / хром	белый* / хром	позолоченный, 23 кар
	05	*= RAL 9011 39	*= RAL 9003 43	*= RAL 9005 86	*= RAL 9011 87	*= RAL 9003 91	45
KLUDI ADLON	•						•
KLUDI AMBIENTA	•						
KLUDI AMEO	•						
KLUDI A-QA	•					•	
KLUDI BALANCE	•				•	•	
KLUDI BINGO STAR	•						
KLUDI BOZZ	•	•					
KLUDI COCKPIT						•	
KLUDI E2	•						
KLUDI FIZZ	•	•	•		•	•	
KLUDI FRESHLINE	•		•			•	
KLUDI LOGO	•						
KLUDI MEDI CARE	•						
KLUDI NOVA FONTE	•	•					
KLUDI OBJEKTA	•						
KLUDI PROVITA	•						
KLUDI PURE&EASY	•					•	
KLUDI PURE&SOLID	•						
KLUDI PURE&STYLE	•						
KLUDI PUSH	•						
KLUDI ZENTA	•			•		•	
KLUDI ZENTA SL	•						



Кухня

	хром	черный* / хром * = RAL 9005	хром/ черный матовый	мокка/ хром	белый* / хром * = RAL 9010	белый* / хром * = RAL 9003	хром/ белый матовый	нержавеющая неполирован- ная сталь	нержавеющая сталь
	05	86	87	82	92	91	93	F6/F8	96
KLUDI BINGO STAR	•								•
KLUDI BINGO STAR XS	•		•				•		
KLUDI BOZZ	•								
KLUDI E-GO	•								
KLUDI L-INE	•								
KLUDI L-INE S	•		•				•		
KLUDI LOGO NEO	•								
KLUDI MX	•			•	•				
KLUDI OBJEKTA	•								
KLUDI SCOPE	•								
KLUDI STEEL								•	
KLUDI TREND0	•								•
KLUDI ZENTA	•	•				•			•



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
10 020 05-00	197	62,60	20 146 05 39	33	385,90	32 260 05 75	62	155,50
10 105 05-00	197	21,60	20 540 05 15	30	531,10	32 393 05 75	63	320,10
10 111 05-00	197	25,50	20 540 05 20	32	536,40	32 416 05 75	63	187,20
10 250 05-00	197	12,30	20 540 05 39	34	536,40	32 425 05 75	64	554,40
10 255 05-00	198, 208	30,00	20 710 05 15	30	477,30	32 491 05 75	63	261,70
10 265 05-00	197	14,60	20 710 05 20	32	482,10	32 574 05 75	221	215,40
10 311 05-00	198	17,50	20 710 05 39	34	482,10	32 575 05 75	221	263,90
10 411 35-00	199	7,40	20 840 05-15	158	247,80	32 576 05 75	221	288,60
10 424 05-00	198, 207	35,10	20 840 05-25	158	247,80	32 577 05 75	221	320,40
10 427 05-00	199	11,00	20 840 05-35	159	247,80	32 578 05 75	221	286,30
10 428 05-00	198	33,00	20 840 39-15	158	322,10	32 581 05 75	221	283,70
10 432 05-00	199	7,20	20 850 05-15	159	174,40	32 650 05 75	65	175,90
10 462 05-00	199	19,30	20 850 05-25	159	174,40	32 653 05 75	63	184,80
10 499 05-00	199	6,40	20 850 05-35	159	174,40	32 655 05 75	65	150,60
11			20 850 39-15	159	226,70	32 685 05 75	63	181,90
11 402 35-00	198	4,20	21			32 764 05 75	64	141,60
12			21 052 05-00	196	16,10	32 881 05 75	221	229,30
12 101 05-00	27, 157	35,40	21 098 05-00	196	27,60	32 882 05 75	222	238,40
12 101 45-00	27, 157	71,80	21 200 05N-00	194	184,10	33		
13			21 300 05N-00	194	47,20	33 574 05 75	223	208,90
13 500 05	90	63,00	21 406 05-00	194	46,80	33 574 96 75	223	296,90
13 501 05	91	100,60	21 407 05-00	194	50,20	33 575 05 75	223	261,70
15			21 409 05-00	195	51,90	33 575 96 75	223	348,60
15 845 05-00	40, 47, 53, 60, 66, 74, 80, 86, 99, 104, 111	13,90	27			33 576 05 75	232	341,30
15 846 05-00	40, 46, 53, 60, 65, 74, 79, 86, 98, 104, 110	12,90	27 051 05	27, 156	286,30	33 576 96 75	223	443,50
15 850 05-00	40, 46, 47, 53, 60, 65, 66, 74, 79, 80, 86, 98, 99, 104, 110, 111	2,30	27 051 45	27, 156	330,90	33 577 05 75	223	396,40
16			27 103 05	27, 156	413,20	33 578 05 75	223	318,90
16 021 05	129	334,80	27 103 45	27, 156	631,10	33 578 96 75	223	416,50
16 021 45	129	713,90	27 105 05	27, 156	235,60	33 579 05 75	223	454,50
16 024 05	130	342,00	27 105 45	27, 156	490,50	33 581 05 75	223	333,00
16 203 05-00	22	14,20	27 510 05	27, 156	246,00	33 581 96 75	223	433,40
16 203 45-00	22	59,50	27 510 45	27, 156	985,00	33 930 05 75	224	144,50
20			27 514 05	28, 156	104,20	33 931 05 75	224	186,90
20 118 05 15	29	340,10	27 514 45	28, 156	219,40	33 932 05 75	224	242,90
20 118 05 20	31	343,50	27 652 05	179	149,40	33 933 05 75	224	133,30
20 118 05 39	33	343,50	29			33 938 05 75	224	177,40
20 143 05 15	29	384,30	29 747	126	122,40	33 939 05 75	224	155,20
20 143 05 20	31	388,10	29 751 00	126	115,20	34		
20 143 05 39	33	388,10	29 757	126	148,70	34 024 05 75	101	155,80
20 144 05 15	29	363,90	29 809	127	34,30	34 025 05 75	101	162,40
20 144 05 20	31	367,50	29 811	127	59,00	34 028 05 75	100	103,50
20 144 05 39	33	367,50	29 911	127	59,00	34 112 05 24	204	300,50
20 146 05 15	29	382,10	32			34 112 05 34	205	375,40
20 146 05 20	31	385,90	32 023 05 75	62	163,50	34 113 05 24	204	377,60
			32 024 05 75	62	156,90	34 113 05 34	205	392,60
			32 126 05 75	62	139,90	34 115 05 24	204	369,00
			32 233 05 75	62	144,30	34 216 05 75	101	145,40
			32 234 05 75	62	171,40	34 217 05 75	101	123,60



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
34 276 05 75	100	152,30	37 276 05 65	105	114,40	38 116 05 30	70	84,40
34 290 05 75	100	118,20	37 282 05 65	105	74,90	38 145 05 20	69	290,60
34 292 05 75	100	108,90	37 284 05 65	106, 208	106,60	38 145 05 76	68	290,60
34 382 05 75	100	109,60	37 285 05 65	105	70,90	38 146 05 20	69	309,20
34 385 05 75	100	102,00	37 286 05 65	105	85,10	38 146 05 76	69	309,20
34 394 05 75	101	347,00	37 287 05 65	106, 208	115,20	38 200 05	93	346,20
34 419 05 75	103	73,90	37 289 05 65	105	106,30	38 202 05	94	325,40
34 420 05 75	103	62,50	37 290 05 65	106	97,50	38 205 05	94	315,10
34 423 05 75	102	654,60	37 290 91 65	106	126,70	38 242	123	105,00
34 650 05 75	103	185,40	37 292 05 65	106	89,70	38 243	123	105,00
34 655 05 75	103	172,50	37 292 91 65	106	116,60	38 244 05 75	89	114,20
34 681 05 75	102	142,60	37 382 05 65	105	85,10	38 244 05 76	69	127,70
34 685 05 75	104	310,90	37 382 91 65	105	110,50	38 244 39 76	69	166,00
34 841 05 75	102	114,10	37 385 05 65	105	78,80	38 245 05 75	90	121,10
34 845 05 75	104	282,40	37 387 05 65	105	71,60	38 245 05 76	69	135,10
34 849 05 75	103	408,30	37 419 05 65	108	56,00	38 245 39 76	69	175,60
34 908 05 24	204	388,90	37 420 05 65	108	41,90	38 250 05 75	87	126,90
34 908 05 34	205	403,90	37 533 05 65	107	123,40	38 250 86 75	87	146,10
34 920 05 24	205	438,20	37 533 91 65	107	160,40	38 250 91 75	87	146,10
34 921 05 24	205	500,70	37 534 05 65	107	104,90	38 251 05 75	87	123,40
34 922 05 24	204	430,40	37 630 05 65	110	522,60	38 251 86 75	87	141,80
35			37 640 05 65	110	473,40	38 251 91 75	87	141,80
35 002 05 38	78, 102, 108, 116	140,10	37 650 05 65	108	146,70	38 253 05 75	87	146,00
35 085 05 64	116, 206	557,70	37 655 05 65	108	132,00	38 255 05 75	89	209,90
35 100 05 38	92, 116	198,10	37 681 05 65	107	117,60	38 256 05 75	88	157,60
35 100 86 38	92, 116	227,60	37 681 91 65	107	152,90	38 257 05 75	88	367,20
35 100 91 38	92, 116	227,60	37 685 05 65	109	251,20	38 260 05 75	87	137,50
35 101 05 38	90, 116	249,90	37 692 05 65	109	264,10	38 260 86 75	87	157,80
35 101 86 38	90, 116	286,90	37 690 05 65	109	230,70	38 260 91 75	87	157,80
35 101 91 38	90, 116	286,90	37 841 05 65	107	82,50	38 262 05 75	87	127,60
35 156	124	220,50	37 841 91 65	107	107,20	38 264 05 75	87	289,30
35 158	124	175,70	37 845 05 65	109	216,10	38 265 05 75	88	278,30
35 200 05 38	64, 115	227,60	37 913 05 75	225	109,10	38 263 05 76	67	146,10
35 201 05 38	64, 115	345,10	37 919 05 75	225	117,40	38 266 05 76	67	146,10
35 203 05 38	72, 115	230,90	37 924 05 75	225	101,70	38 266 39 76	67	197,20
35 203 39 38	72, 115	300,20	38			38 270 05 76	67	146,10
35 250 05 75	44, 115	357,60	38 001	130	300,20	38 272 05 76	67	143,10
35 830 05 38	65, 119	564,50	38 002	130	276,00	38 272 39 76	67	186,10
35 835 05 38	65, 119	535,30	38 003	131	267,60	38 277 05 76	67	173,80
37			38 004	131	267,60	38 280 05 76	67	157,70
37 023 05 65	106	146,70	38 016 05 30	70	134,80	38 282 05 76	67	154,60
37 024 05 65	107	135,00	38 017 05 30	70	131,50	38 282 39 76	67	201,00
37 028 05 65	105	75,80	38 018 05 30	70	139,40	38 286 05 76	68	268,20
37 028 91 65	105	99,50	38 100 05	93	346,20	38 286 39 76	68	348,60
37 190 05 65	106	82,90	38 102 05	94	325,40	38 288 05 76	67	157,70
37 259 05 65	107	277,40	38 105 05	94	315,10	38 288 39 76	67	212,90
37 275 05 65	105	102,10	38 106 05	94	387,60	38 294 05 75	89	209,90



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
38 294 05 76	68	202,80	38 801 05 38	112, 116	517,30	40 028 05 75	75	129,60
38 393 05 20	68	309,20	38 802 05 38	113, 117	517,30	40 216 05 75	77	167,90
38 393 05 75	89	335,30	38 803 05 38	112, 117	517,30	40 217 05 75	77	142,70
38 393 05 76	68	309,20	38 811 05 38	113, 117	584,50	40 290 05 75	75	144,40
38 400 05	95	306,40	38 812 05 38	114, 117	584,50	40 292 05 75	75	134,00
38 401 05	97	306,40	38 826N	123	74,70	40 296 05 75	76	302,50
38 402 05	96	254,50	38 828	124	84,70	40 382 05 75	75	133,30
38 403 05	98	254,50	38 830 05 45	93, 120	532,70	40 385 05 75	75	122,70
38 424 05 20	72	584,90	38 831 05 76	72	150,00	40 393 05 75	76	352,10
38 424 05 75	92	645,30	38 831 39 76	72	195,00	40 419 05 75	78	87,00
38 424 05 76	71	584,90	38 835 05 45	93, 120	505,90	40 420 05 75	78	78,30
38 446 05 75	91	585,60	38 870 05 75	92	145,10	40 425 05 75	77	677,60
38 447 05 75	91	620,50	38 870 86 75	92	166,90	40 630 05 75	79	701,80
38 500 05	95	300,20	38 870 91 75	92	166,90	40 650 05 75	78	177,60
38 501 05	97	300,20	38 925 05 76	73	78,70	40 655 05 75	78	162,90
38 502 05	96	240,20	38 925 39 76	73	102,30	40 681 05 75	77	183,60
38 503 05	98	240,20	38 973 05 75	220	182,50	40 685 05 75	79	375,60
38 505 05	72	56,70	38 973 86 75	220	224,40	40 803 05 75	215	199,90
38 505 39	72	73,70	38 973 91 75	220	224,40	40 841 05 75	77	152,30
38 530 05 75	90	160,00	38 973 96 75	220	338,30	40 845 05 75	79	344,30
38 530 91 75	90	193,20	38 979 05 75	220	232,10	40 851 05 75	215	279,60
38 533 05 76	62	178,70	38 998 05 76	71	207,30	40 851 87 75	215	321,80
38 533 39 76	70	232,30	38 998 39 76	71	269,50	40 851 93 75	215	321,80
38 601 05 38	70	409,20	38 999 05 76	71	207,30	41		
38 602 05 38	113	409,20	39			41 023 05 75	54	174,90
38 603 05 38	112	409,20	39 100 05-00	166	105,10	41 024 05 75	55	261,30
38 604 05 38	113	409,20	39 120 05-00	158	52,60	41 025 05 75	55	286,20
38 611 05 38	112	466,90	39 120 39-00	158	68,30	41 026 05 75	54	166,20
38 612 05 38	113	466,90	39 904 05 62	213	214,50	41 028 05 75	54	157,80
38 624N	123	99,70	39 904 82 62	213	246,80	41 029 05 75	54	169,60
38 630 05 76	74	506,70	39 904 92 62	213	246,80	41 216 05 75	56	188,90
38 636	78	96,70	39 905 05 62	213	241,70	41 244 05 75	55	151,10
38 650 05 75	92	169,10	39 906 05 62	213	299,20	41 245 05 75	55	157,50
38 650 05 76	73	179,90	39 906 82 62	213	343,90	41 276 05 75	54	190,00
38 650 39 76	73	233,90	39 906 92 62	213	343,90	41 296 05 75	54	274,90
38 650 86 75	92	181,60	39 907 05 62	213	331,10	41 298 05 75	55	288,60
38 650 91 75	92	181,60	39 934 05 62	213	298,90	41 393 05 30	56	379,50
38 655 05 75	93	155,20	39 941 05 62	213	436,50	41 393 05 75	56	379,50
38 655 05 76	73	164,60	39 941 82 62	213	502,10	41 424 05 30	58	731,10
38 655 39 76	73	214,00	39 941 92 62	213	502,10	41 424 05 75	58	731,10
38 670 05 75	90	174,90	39 942 05 62	213	515,20	41 445 05 75	56	218,70
38 670 86 75	90	201,20	39 945 05 62	213	578,20	41 447 05 75	57	664,60
38 670 91 75	90	201,20	39 945 82 62	213	664,90	41 448 05 75	57	487,40
38 691 05 76	71	195,00	39 945 92 62	213	664,90	41 505 05	58	113,10
38 691 39 76	71	253,50	40			41 650 05 75	59	185,80
38 716 05 76	73	94,30	40 024 05 75	76	193,20	41 655 05 75	59	163,50
38 716 39 76	73	122,60	40 025 05 75	76	201,30	41 671 05 75	56	317,00



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
41 675 05 75	59	269,40	48 262 05 65	81	133,30	49 974 05	139	138,50
41 710 05 75	59	185,80	48 263 05 65	81	140,30	49 975 05	137	83,70
41 830 05 75	59, 119	464,50	48 266 05 65	81	154,30	49 976 05	137	157,20
41 835 05 75	60, 120	408,90	48 277 05 65	81	168,30	49 977 05	138	134,60
42			48 290 05 65	81	151,50	49 979 05	138	172,10
42 023 05 78	61	209,90	48 292 05 65	81	143,90	49 980 05	139	179,40
42 025 05 75	88	224,10	48 298 05 65	81	163,60	49 981 05	139	116,30
42 026 05 75	88	215,30	48 393 05 65	82	362,10	49 982 05	137	95,00
42 030 05 78	61	209,90	48 424 05 65	85	658,20	49 983 05	138	74,90
42 200 05 75	211	579,20	48 448 05 65	84	614,90	49 984 05	138	21,80
42 205 05 75	210	695,00	48 530 05 65	83	160,00	49 985 05	137	147,50
42 210 05 75	211	544,50	48 590 05 65	84	1.124,30	49 987 05	137	162,30
42 215 05 75	210	653,30	48 600 05	85	110,80	49 990 05	138	115,10
42 803 05 76	219	209,90	48 650 05 65	85	174,20	51		
42 803 05 78	216	209,90	48 655 05 65	86	159,90	51 010 05 20	20	665,10
42 803 96 78	216	306,10	48 670 05 65	83	194,40	51 010 05 G5	20	798,00
42 809 05 78	216	240,40	48 870 05 65	85	158,30	51 010 45 20	20	853,00
42 809 96 78	216	389,10	48 998 05 65	83	194,70	51 010 45 G4	20	1 236,90
42 814 05 77	214	209,90	48 999 05 65	83	194,70	51 012 05 20	20	460,70
42 816 05 77	214	283,10	49			51 012 45 20	20	894,00
42 817 05 77	214	279,10	49 023 05 75	48	248,80	51 014 05 20	21	147,10
42 819 05 77	214	247,70	49 095 05-00	147	986,70	51 043 05 20	21	785,50
42 821 05 77	214	328,70	49 191 05-00	148	593,20	51 043 05 G5	21	903,30
42 836 05 78	216	297,60	49 216 05 75	49	272,00	51 043 45 20	21	937,60
42 851 05 76	219	302,90	49 244 05 75	49	209,10	51 043 45 G4	21	1.312,60
42 851 05 78	216	302,90	49 245 05 75	49	217,60	51 046 05 20	20	686,20
42 851 96 78	216	393,30	49 295 05 75	48	329,70	51 046 05 G5	20	857,70
42 852 05 78	216	312,20	49 296 05 75	48	323,60	51 046 45 20	20	872,50
42 854 05 77	214	235,00	49 297 05 75	48	308,20	51 046 45 G4	20	1.221,40
42 855 05 78	217	468,20	49 298 05 75	48	404,60	51 211 05 20	21	507,60
42 857 05 78	216	286,90	49 402 05-00	167	230,10	51 211 45 20	21	908,40
42 857 96 78	216	431,50	49 426 05 75	51	730,40	51 407 05	24	516,80
42 859 05 78	217	389,10	49 445 05 75	49	395,30	51 441 05 20	22	648,00
44			49 447 05 75	50	1.043,40	51 441 45 20	22	1.174,90
44 850 F8 60	212	181,60	49 503 05	51	191,90	51 524 05 20	23	1.648,10
44 851 F8 60	212	254,30	49 590 05 75	50	1.499,10	51 524 05 G5	23	1.895,40
46			49 650 05 75	51	260,90	51 524 45 20	23	1.874,00
46 803 05 78	218	167,90	49 655 05 75	52	228,90	51 524 45 G4	23	2.436,30
46 851 05 78	218	238,40	49 714 05 75	51	336,90	51 525 05 20	22	1.477,80
46 851 87 78	218	274,30	49 729 05 75	52, 119	476,20	51 525 45 20	22	1.648,10
46 851 93 78	218	274,30	49 815 05 75	52	108,20	51 610 05 20	24	235,80
48			49 830 05 75	52, 118	630,90	51 610 05 G5	24	656,60
48 027 05 65	82	237,70	49 835 05 75	52, 119	595,00	51 610 45 20	24	457,40
48 028 05 65	82	225,90	49 846 05 75	53	137,30	51 610 45 G4	24	834,00
48 247 05 65	83	141,90	49 847 05 75	53	129,00	51 719 05 20	25, 120	169,30
48 256 05 65	82	315,20	49 971 05	139	100,60	51 719 45 20	25, 120	358,30
48 260 05 65	81	140,30	49 972 05	139	77,80	51 720 05 20	25, 121	190,30



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
51 720 05 G5	25, 120	352,20	52 445 87 75	42	524,40	53 298 05 75	36	431,90
51 720 45 20	25, 121	463,80	52 445 91 75	42	524,40	53 401 05 38	37, 115	591,30
51 720 45 G4	25, 120	633,80	52 447 05 75	43	933,20	53 445 05 75	36	525,80
51 803 05 20	26	89,90	52 447 87 75	43	1 169,70	53 447 05 75	37	1.139,30
51 803 45 20	26	173,80	52 447 91 75	43	1 169,70	53 448 05 75	38	797,60
51 815 05 20	25	89,90	52 448 05 75	43	681,30	53 590 05 75	37	1.690,80
51 815 45 20	25	173,80	52 503 05	43	118,20	53 650 05 75	38	326,90
51 816 05 20	26	89,90	52 503 87	43	136,00	53 655 05 75	38	291,30
51 816 45 20	26	173,80	52 503 91	43	121,70	53 710 05 75	38	472,60
51 817 05 20	23	137,60	52 590 05 75	42	1.447,60	53 729 05 75	39, 118	584,90
51 817 45 20	23	172,00	52 590 87 75	42	1.814,70	53 811	126	53,70
51 818 05 20	24	137,60	52 590 91 75	42	1.814,70	53 815 05 75	39	127,10
51 818 45 20	24	172,00	52 650 05 75	44	267,90	53 830 05 75	39, 117	979,30
51 843 05 20	21	99,20	52 650 87 75	44	335,90	53 846 05 75	39	204,40
51 843 45 20	21	258,50	52 650 91 75	44	335,90	53 847 05 75	39	153,30
51 845 05 20	26	108,70	52 655 05 75	44	240,00	53 971 05	135	75,20
51 845 45 20	26	178,10	52 655 87 75	44	300,70	53 972 05	135	60,40
51 848 05 20	24	456,60	52 655 91 75	44	300,70	53 974 05	136	122,20
51 848 45 20	24	553,50	52 710 05 75	44	352,50	53 975 05	134	85,80
52			52 710 87 75	44	409,90	53 976 05	134	129,50
52 023 05 75	41	276,00	52 710 91 75	44	409,90	53 977 05	134	97,70
52 023 87 75	41	346,10	52 729 05 75	45, 118	544,00	53 979 05	135	117,50
52 023 91 75	41	346,10	52 729 87 75	45, 118	652,80	53 980 05	135	110,40
52 026 05 75	41	273,40	52 729 91 75	45, 118	625,60	53 981 05	135	81,50
52 026 87 75	41	342,50	52 815 05 75	45	120,80	53 984 05	134	25,90
52 026 91 75	41	342,50	52 815 87 75	45	138,90	53 985 05	134	99,80
52 100 05	46	527,80	52 815 91 75	45	138,90	60		
52 100 91	46	606,90	52 830 05 75	44, 118	802,40	60 539 05-00	191	9,90
52 105 05	46	483,60	52 830 87 75	44, 118	931,50	60 540 05-00	191	7,50
52 200 05	46	560,80	52 830 91 75	44, 118	931,50	60 547 05-00	190	23,50
52 200 91	46	645,00	52 835 05 75	45, 118	715,90	60 576 05-00	154, 180	279,00
52 202 05	46	729,30	52 835 87 75	45, 118	831,20	60 577 05-00	155, 180	292,60
52 216 05 75	42	287,00	52 846 05 75	45	194,20	60 600 05-00	177	25,10
52 216 87 75	42	359,60	52 846 87 75	45	223,30	60 610 05-00	177	48,40
52 216 91 75	42	359,60	52 846 91 75	45	223,30	60 630 05-00	178	70,10
52 246 05 75	41	200,90	52 847 05 75	45	110,80	60 640 05-00	179	89,00
52 246 87 75	41	230,90	52 847 87 75	45	127,50	60 650 05-00	179	40,90
52 246 91 75	41	230,90	52 847 91 75	45	127,50	60 660 91-00	179	49,00
52 247 05 75	42	215,10	53			60 700 05-00	177	39,00
52 247 87 75	42	247,20	53 023 05 75	35	333,40	60 730 05-00	178	82,80
52 296 05 75	41	329,40	53 026 05 75	35	324,30	60 740 05-00	178	103,60
52 296 87 75	41	412,90	53 028 05 75	35	326,90	60 750 05-00	179	55,70
52 296 91 75	41	412,90	53 029 05 75	35	328,30	60 800 05-00	177	83,00
52 298 05 75	41	353,30	53 216 05 75	36	350,10	60 830 05-00	177	121,40
52 298 87 75	41	442,80	53 244 05 75	36	236,30	60 840 05-00	178	128,30
52 298 91 75	41	442,80	53 245 05 75	36	253,00	60 840 86-00	178	183,00
52 445 05 75	42	432,20	53 296 05 75	35	403,90	60 840 91-00	178	183,00



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
60 850 91-00	178	183,00	64 340 91-00	168	500,80	66 510 05-00	167	163,30
61			64 400 05-00	176	287,70	66 511 05-00	167	179,90
61 004 05-00	187	9,80	64 420 05-00	169	188,50	66 513 05-00	170	62,90
61 006 05-00	187	10,00	64 425 05-00	169	216,60	66 514 05-00	170	95,00
61 007 05-00	187	12,10	64 425 91-00	169	249,10	66 514 87-00	170	113,90
61 055 05-00	188	9,70	64 430 05-00	169	256,80	66 514 91-00	170	109,20
61 056 05-00	188	9,90	64 430 91-00	169	295,20	66 515 05-00	171	62,90
61 057 05-00	188	11,40	64 440 05-00	169	462,20	66 515 87-00	171	75,50
61 071 05-00	187	22,10	64 440 91-00	169	531,40	66 515 91-00	171	72,30
61 071 87-00	187	28,80	64 450 05-00	176	247,40	66 521 05-00	167	189,00
61 071 91-00	187	25,40	64 500 05-00	173	47,60	66 530 05-00	168	179,50
61 072 05-00	187	24,90	64 520 05-00	170	188,50	66 531 05-00	167	198,10
61 072 87-00	187	32,40	64 530 05-00	169	256,80	66 533 05-00	170	62,90
61 072 91-00	187	28,50	64 530 91-00	169	295,20	66 534 05-00	170	95,00
61 083 05-00	189	62,20	64 552 05-00	176	34,70	66 534 91-00	170	109,20
61 101 21-00	191	13,20	64 870 05-00	166	788,90	66 535 05-00	171	62,90
61 150 00-00	194	36,50	64 880 05-00	167	907,20	66 535 91-00	171	72,30
61 502 05-00	206	273,50	64 880 87-00	167	1.043,30	66 541 05-00	167	204,10
61 503 05-00	206	214,10	64 880 91-00	167	1.043,30	66 543 05-00	171	92,00
61 505 05-00	207	138,70	65			66 544 05-00	171	104,40
61 506 05-00	207	88,10	65 540 05-00	166	33,50	66 545 05-00	171	81,80
61 677 05-00	150	375,20	65 540 43-00	166	38,50	67		
62			65 543 05-00	166	49,10	67 083 05-00	162	64,40
62 095 05-00	165	106,10	65 543 43-00	166	56,40	67 090 05-00	147	464,90
62 119 05-00	177	40,90	65 544 05-00	172	79,60	67 091 05-00	152	547,90
62 191 05-00	189	43,70	65 545 05-00	172	79,60	67 092 05-00	146	618,80
62 353 05-00	189	28,10	65 551 05-00	166	23,20	67 093 05-00	152	588,40
62 391 05-00	189	66,30	65 551 43-00	166	26,70	67 095 05-00	151	910,00
63			65 560 05-00	172	45,30	67 096 05-00	151	938,50
63 050 05-00	190	12,60	65 561 05-00	172	86,50	67 511 05-00	176	165,70
63 050 43-00	190	14,40	65 562 05-00	172	86,50	67 575 05-00	162	204,10
63 060 05-00	190	22,60	65 600 05-00	164	42,80	67 578 05-00	161	245,70
63 060 39-00	190	36,10	65 630 05-00	164	107,50	67 600 05-00	160	48,10
63 061 05-00	190	31,50	65 641 05-00	164	131,90	67 600 39-00	160	60,20
63 061 39-00	190	39,70	65 650 05-00	164	71,30	67 640 05-00	160	134,70
63 061 43-00	190	36,30	65 670 05-00	164	90,80	67 640 87-00	160	184,60
64			65 700 05-00	163	75,10	67 640 91-00	160	154,90
64 101 10-00	142	138,00	65 730 05-00	163	143,00	67 650 05-00	161	69,70
64 320 05-00	168	171,40	65 740 05-00	163	150,80	67 650 87-00	161	94,10
64 325 05-00	168	197,20	65 750 05-00	163	107,70	67 650 91-00	161	80,30
64 325 87-00	168	236,70	66			67 670 05-00	161	99,80
64 325 91-00	168	226,80	66 081 05-00	151	548,80	67 670 91-00	161	114,80
64 330 05-00	168	241,80	66 090 05-00	150	455,40	67 700 05-00	160	76,90
64 330 87-00	168	302,30	66 091 05-00	149	489,40	67 700 39-00	160	104,60
64 330 91-00	168	278,20	66 095 05-00	148	651,20	67 700 43-00	160	104,60
64 340 05-00	168	435,40	66 140 05-00	165	310,40	67 740 05-00	160	166,60
64 340 87-00	168	522,40	66 195 05-00	149	683,70	67 740 87-00	160	224,80



УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
67 740 91-00	160	191,60	70 430 05-00	165	26,70
67 750 05-00	161	98,20	70 956 00-00	195	17,90
67 750 87-00	161	136,30	72		
67 750 91-00	161	119,40	72 956 00-00	195	17,90
67 800 05-00	173	42,80	73		
67 800 43-00	173	52,70	73 006 00-00	122	59,10
67 830 05-00	174	107,20	73 042 05-00	73, 189	44,60
67 840 05-00	174	126,30	73 575 00-00	125	34,60
67 840 91-00	174	157,90	74		
67 850 05-00	175	69,60	74 001 00-00	122	230,40
67 850 91-00	175	83,50	74 580 00-00	122	113,80
67 870 05-00	175	93,00	75		
67 870 91-00	175	116,30	75 730 05-00	126	47,10
67 900 05-00	173	71,30	75 731 05-00	125	80,10
67 900 43-00	173	110,50	75 980 05-00	125	44,50
67 930 05-00	173	135,80	75 981 05-00	125	35,30
67 940 05-00	174	143,40	76		
67 940 91-00	174	211,50	76 661 00-00	125	37,10
67 950 05-00	175	99,40	76 057 00-00	99	108,70
67 950 91-00	175	133,20	76 148 46-00	129	179,10
68			76 149 46-00	130	179,10
68 010 05-00	185	38,20	76 156 05-00	130	19,00
68 030 05-00	184	50,90	76 156 45-00	130	33,50
68 060 05-00	181	40,70	76 424 00-00	124	23,80
68 083 05-00	146	515,40	76 539 00-00	122	232,70
68 085 05-00	145	484,50	76 760 05-00	225	25,00
68 090 05-00	181	49,40	76 789 00-00	99	19,10
68 091 05-00	144	395,30	76 790 00-00	99	197,50
68 092 05-00	143	529,30	78		
68 093 05-00	145	383,40	78 782 05-00	128	1.035,60
68 094 05-00	144	398,70	78 794 05-00	127	1.140,40
68 095 05-00	143	521,20	78 802 05-00	128	1.121,10
68 100 05-00	181	21,10	78 812 05-00	129	1.033,90
68 160 05-00	184	58,70	80		
68 190 05-00	184	66,90	80 050 05-00	142	868,30
68 300 05-00	181	36,40	80 200 91-00	142	1.335,90
68 360 05-00	182	71,60	84		
68 363 05-00	182	82,30	845 008 05-00	200	19,70
68 390 05-00	183	79,70	845 016 05-00	200	4,10
68 393 05-00	183	91,70	845 025 05-00	200	5,70
68 575 05-00	153, 185	195,10	845 066 05-00	200	4,80
68 576 05-00	153, 186	257,70	845 146 05-00	200	5,50
68 577 05-00	154, 186	270,90	88		
68 578 05-00	153, 185	205,80	88 011	122	97,60
68 670 05-00	185	80,00	88 088	123	301,60
70					
70 346 05-00	201	8,30			
70 420 05-00	165	42,00			



Программа для ванной комнаты



KLUDI ADLON
20



KLUDI NOVA FONTE
29



KLUDI AMBIENTA
35



KLUDI BALANCE
41



KLUDI E2
48



KLUDI AMEO
54



KLUDI BINGO STAR
61



KLUDI OBJEKTA
62



KLUDI BOZZ
67



KLUDI PURE&STYLE
75



KLUDI ZENTA SL
81



KLUDI ZENTA
87



KLUDI PURE&SOLID
100



KLUDI PURE&EASY
105



KLUDI PUSH
112



ТЕРМОСТАТЫ
115



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ**
122

Электронные смесители













KLUDI BALANCE E
46



KLUDI ZENTA E
93













KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ADLON смеситель на умывальник DN 15 крестообразные рукоятки монтаж на одно отверстие расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубки 10 мм	хром позолоченный, 23 кар	51 012 05 20 51 012 45 20	460,70 894,00
	 KLUDI ADLON смеситель на умывальник DN 15 крестообразные рукоятки монтаж на одно отверстие расход воды 13,5 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубки 10 мм	хром позолоченный, 23 кар	51 010 05 20 51 010 45 20	665,10 853,00
	 KLUDI ADLON смеситель на умывальник DN 15 хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» монтаж на одно отверстие расход воды 13,5 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубки 10 мм	хром позолоченный, 23 кар	51 010 05 G5 51 010 45 G4	798,00 1.236,90
	 KLUDI ADLON смеситель на умывальник DN 15 крестообразные рукоятки монтаж на 3 отверстия расход воды 12,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° соединительные напорные шланги G 1/2 x G 1/2 x 400 мм донный клапан G 1 1/4 длина излива 145 мм	хром позолоченный, 23 кар	51 046 05 20 51 046 45 20	686,20 872,50
	 KLUDI ADLON смеситель на умывальник DN 15 хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» монтаж на 3 отверстия расход воды 12,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° соединительные напорные шланги G 1/2 x G 1/2 x 400 мм донный клапан G 1 1/4 длина излива 145 мм	хром позолоченный, 23 кар	51 046 05 G5 51 046 45 G4	857,70 1.221,40






KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ADLON смеситель на умывальник DN 15 крестообразные рукоятки монтаж на 3 отверстия расход воды 12,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° соединительные напорные шланги G 1/2 x G 1/2 x 400 мм донный клапан G 1 1/4 длина излива 150 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 043 05 20 51 043 45 20	785,50 937,60
	 <p>KLUDI ADLON вентиль на одну подводку крестообразная рукоятка монтаж на одно отверстие керамическая кран-букса 180° расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара маркировка: COLD/хол.</p>	хром	51 014 05 20	147,10
	 <p>KLUDI ADLON смеситель на умывальник DN 15 хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» монтаж на 3 отверстия расход воды 12,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° соединительные напорные шланги G 1/2 x G 1/2 x 400 мм донный клапан G 1 1/4 длина излива 150 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 043 05 G5 51 043 45 G4	903,30 1.312,60
	 <p>KLUDI ADLON смеситель для биде DN 15 крестообразные рукоятки монтаж на одно отверстие расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 на шаровом шарнире керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубки 10 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 211 05 20 51 211 45 20	507,60 908,40
	 <p>KLUDI ADLON угловой вентиль DN 15 крестообразная рукоятка без маркировки расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара цанговый зажим отражатель</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 843 05 20 51 843 45 20	99,20 258,50









KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI медная трубка 10 x 500 мм с двойной отбортовкой для G 1/2 или G 3/8	хром позолоченный, 23 кар	16 203 05-00 16 203 45-00	14,20 59,50
	KLUDI ADLON смеситель для ванны и душа DN 15 крестообразные рукоятки настенный монтаж класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° ручной переключатель душ/ванна эксцентрики с душевым гарнитуром	хром позолоченный, 23 кар	51 441 05 20 51 441 45 20	648,00 1.174,90
	KLUDI ADLON смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия крестообразные рукоятки класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром позолоченный, 23 кар	51 525 05 20 51 525 45 20	1.477,80 1.648,10













KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ADLON смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия крестообразные рукоятки класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 524 05 20 51 524 45 20	1.648,10 1.874,00
	 <p>KLUDI ADLON смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 524 05 G5 51 524 45 G4	1.895,40 2.436,30
	 <p>KLUDI ADLON боковой вентиль DN 15 крестообразная рукоятка вертикальный монтаж керамическая кран-букса 180° класс расхода воды В маркировка: COLD/хол.</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 817 05 20 51 817 45 20	137,60 172,00



KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ADLON боковой вентиль DN 15 крестообразная рукоятка вертикальный монтаж керамическая кран-букса 180° класс расхода воды В маркировка: HOT/гор.</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 818 05 20 51 818 45 20	137,60 172,00
	 <p>KLUDI ADLON переключатель на 2 положения крестообразная рукоятка вертикальный монтаж кран-букса 360° класс расхода воды C/В без маркировки отвод для ванны G 3/4 отвод для душа G 1/2 2 подключения G 1/2</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 848 05 20 51 848 45 20	456,60 553,50
	 <p>KLUDI ADLON излив для ванны DN 20 настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор M 28 x 1 отдельный соединительный штуцер DN 20 для настенного монтажа</p>	хром	51 407 05	516,80
	 <p>KLUDI ADLON смеситель для душа DN 15 крестообразные рукоятки настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 180° эксцентрики отвод для душа G 1/2</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 610 05 20 51 610 45 20	235,80 457,40
	 <p>KLUDI ADLON смеситель для душа DN 15 хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 180° эксцентрики отвод для душа G 1/2</p>	хром позолоченный, 23 кар	51 610 05 G5 51 610 45 G4	656,60 834,00






KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ADLON встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40 °С без запорного вентиля для внутренней части 35 158	хром позолоченный, 23 кар 	51 719 05 20 51 719 45 20	169,30 358,30
	Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN 15 подробнее - стр. 124		35 158	175,70
 	KLUDI ADLON встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°С запорный вентиль для внутренней части 35 156	хром позолоченный, 23 кар 	51 720 05 20 51 720 45 20	190,30 463,80
	Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN 15 подробнее - стр. 124		35 156	220,50
 	KLUDI ADLON встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» ограничение температуры при 40°С запорный вентиль для внутренней части 35 156	хром позолоченный, 23 кар 	51 720 05 G5 51 720 45 G4	352,20 633,80
	Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN 15 подробнее - стр. 124		35 156	220,50
 	KLUDI ADLON вентиль для скрытого монтажа внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение маркировка: COLD/хол. без внутренней части	хром позолоченный, 23 кар	51 815 05 20 51 815 45 20	89,90 173,80
	Дополнительный продукт: внутренняя часть резьбовое соединение G 1/2 подробнее - стр. 127		29 809	34,30
	внутренняя часть резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 127		29 811	59,00
	внутренняя часть паяльное соединение 22 мм подробнее - стр. 127		29 911	59,00













KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ADLON вентиль для скрытого монтажа внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение маркировка: HOT/гор. без внутренней части	хром позолоченный, 23 кар	51 816 05 20 51 816 45 20	89,90 173,80
	Дополнительный продукт: внутренняя часть резьбовое соединение G 1/2 подробнее - стр. 127		29 809	34,30
	внутренняя часть резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 127		29 811	59,00
	внутренняя часть паяльное соединение 22 мм подробнее - стр. 127		29 911	59,00
 	KLUDI ADLON вентиль для скрытого монтажа внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение без маркировки без внутренней части	хром позолоченный, 23 кар	51 803 05 20 51 803 45 20	89,90 173,80
	Дополнительный продукт: внутренняя часть резьбовое соединение G 1/2 подробнее - стр. 127		29 809	34,30
	внутренняя часть резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 127		29 811	59,00
	внутренняя часть паяльное соединение 22 мм подробнее - стр. 127		29 911	59,00
 	KLUDI ADLON переключатель на 2 положения внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель без внутренней части	хром позолоченный, 23 кар	51 845 05 20 51 845 45 20	108,70 178,10
	Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 126	нейтральный	29 751 00	115,20





KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI ADLON душевой гарнитур DN 15 настенный монтаж расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара в комплекте: душевая лейка KLUDI ADLON вилкообразный настенный держатель для душа душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1500 мм соединение для шланга DN 15</p> 	хром позолоченный, 23 кар	27 105 05 27 105 45	235,60 490,50
	<p>KLUDI ADLON душевой гарнитур вертикальный монтаж расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара в комплекте: душевая лейка KLUDI ADLON канал для шланга душевой шланг 2000 мм</p> 	хром позолоченный, 23 кар	27 051 05 27 051 45	286,30 330,90
	<p>KLUDI ADLON душевой гарнитур в комплекте: душевая штанга 600 мм душевая лейка KLUDI ADLON раздвижное сочленение душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1500 мм расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара</p> 	хром позолоченный, 23 кар	27 103 05 27 103 45	413,20 631,10
	<p>KLUDI ADLON соединение для шланга DN 15 отрагатель Ø 56 мм</p> 	хром позолоченный, 23 кар	12 101 05-00 12 101 45-00	35,40 71,80
	<p>KLUDI ADLON верхний душ DN 15 Ø 200 мм бодрящая струя расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p> 	хром позолоченный, 23 кар	27 510 05 27 510 45	246,00 985,00















KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
		KLUDI ADLON кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина 415 мм отражатель Ø 55 мм	хром позолоченный, 23 кар	27 514 05 27 514 45 104,20 219,40















KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic смеситель на умывальник DN 15 литые рычаги монтаж на одно отверстие поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eco PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	20 118 05 15 НОВИНКА	340,10
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic смеситель на умывальник DN 15 литые рычаги монтаж на три отверстия ламинарный аэратор Eco PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	20 143 05 15 НОВИНКА	384,30
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа литые рычаги расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eco PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 180 мм	хром 	20 144 05 15 НОВИНКА	363,90
	 KLUDI NOVA FONTE Puristic настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа литые рычаги расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eco PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 240 мм	хром 	20 146 05 15 НОВИНКА	382,10



KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI NOVA FONTE Classic смеситель на умывальник DN 15 крестообразные рукоятки монтаж на одно отверстие поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	20 118 05 20 НОВИНКА	343,50
	 KLUDI NOVA FONTE Classic смеситель на умывальник DN 15 крестообразные рукоятки монтаж на три отверстия ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	20 143 05 20 НОВИНКА	388,10
	 KLUDI NOVA FONTE Classic настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа крестообразные рукоятки расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 180 мм	хром 	20 144 05 20 НОВИНКА	367,50
	 KLUDI NOVA FONTE Classic настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа крестообразные рукоятки расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 240 мм	хром 	20 146 05 20 НОВИНКА	385,90











KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI NOVA FONTE Classic смеситель для душа DN 15 крестообразные рукоятки настенный монтаж расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара керамические кран-буксы 90° Soft-Start клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики	хром	20 710 05 20 НОВИНКА	482,10
	KLUDI NOVA FONTE Classic смеситель для ванны и душа DN 15 крестообразные рукоятки настенный монтаж аэратор s-pointer M 24 x 1 расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара керамические кран-буксы 90° Soft-Start клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики	хром 	20 540 05 20 НОВИНКА	536,40








KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI NOVA FONTE Déco смеситель на умывальник DN 15 рукоятки Déco монтаж на одно отверстие поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	20 118 05 39 НОВИНКА	343,50
	<p>KLUDI NOVA FONTE Déco смеситель на умывальник DN 15 рукоятки Déco монтаж на три отверстия ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив с опцией блокировки (150°/360°) донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	20 143 05 39 НОВИНКА	388,10
	<p>KLUDI NOVA FONTE Déco настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа рукоятки Déco расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 180 мм</p>	хром 	20 144 05 39 НОВИНКА	367,50
	<p>KLUDI NOVA FONTE Déco настенный смеситель для умывальника DN 15 для скрытого монтажа рукоятки Déco расход воды 5,6 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор Eсо PCA M 18,5 x 1 керамические кран-буксы 90° Soft-Start комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 240 мм</p>	хром 	20 146 05 39 НОВИНКА	385,90























KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI NOVA FONTE Déco смеситель для душа DN 15 рукоятки Déco настенный монтаж расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара керамические кран-буксы 90° Soft-Start клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики	хром	20 710 05 39 НОВИНКА	482,10
 	KLUDI NOVA FONTE Déco смеситель для ванны и душа DN 15 рукоятки Déco настенный монтаж аэратор s-pointer M 24 x 1 расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара керамические кран-буксы 90° Soft-Start клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики	хром 	20 540 05 39 НОВИНКА	536,40





















KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром  	53 029 05 75	328,30
	 <p>KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром  	53 028 05 75	326,90
	 <p>KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром  	53 023 05 75	333,40
	 <p>KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром  	53 026 05 75	324,30
	 <p>KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 213 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 213 мм</p>	хром  	53 296 05 75	403,90













KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
		KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель на умывальник 273 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 273 мм	хром  	53 298 05 75 431,90
		KLUDI AMBIENTA настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 длина излива 186 мм для внутренней части 38 243	хром  	53 244 05 75 236,30
		KLUDI AMBIENTA настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 длина излива 226 мм для внутренней части 38 243	хром  	53 245 05 75 253,00
		KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,3 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 на шаровом шарнире керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	53 216 05 75 350,10
		KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды D/B ламинарный аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока скрытые эксцентрики	хром 	53 445 05 75 525,80











KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI AMBIENTA смеситель для ванны и душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор М 28 x 1 рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль 50% ограничение расхода воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока ненагревающийся корпус прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики, металлические рукоятки</p>	хром  	53 401 05 38	591,30
	 <p>KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 монтаж у отдельно стоящих ванн литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды В/В ламинарный аэратор s-pointer Cache М 24 x 1 автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм душевая лейка KLUDI FIZZ 67 600 05-00</p> <p>Дополнительный продукт: встраиваемый блок подробнее - стр. 123</p>	хром 	53 590 05 75	1.690,80
	 <p>KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/В ламинарный аэратор s-pointer Cache М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока длина излива 223 мм выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм для монтажного блока 78 812 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром 	53 447 05 75	1.139,30





KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм без изгиба для ванны для монтажного блока 78 802 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром	53 448 05 75	797,60
	 <p>KLUDI AMBIENTA однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды В керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока скрытые эксцентрики</p>	хром	53 710 05 75	472,60
	 <p>KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром	53 650 05 75	326,90
	 <p>KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром	53 655 05 75	291,30







KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	53 830 05 75	979,30
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60
	 KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель с термостатом DN 20 внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	53 729 05 75	584,90
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60
	 KLUDI AMBIENTA вентиль для скрытого монтажа внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение для внутренней части 53 811	хром	53 815 05 75	127,10
	Дополнительный продукт: внутренняя часть вентиля для скрытого монтажа резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 126		53 811	53,70
	 KLUDI AMBIENTA переключатель на 2 положения внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 747	хром	53 847 05 75	153,30
	Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 126		29 747	122,40
	 KLUDI AMBIENTA переключатель на 3 положения внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 757	хром	53 846 05 75	204,40
	Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 3 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 126		29 757	148,70













KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 846 05-00	12,90
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,30
 	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 845 05-00	13,90
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,30



















KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром	52 023 05 75	276,00
		черный матовый/хром	52 023 87 75	346,10
		белый/хром	52 023 91 75	346,10
	 <p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром	52 026 05 75	273,40
		черный матовый/хром	52 026 87 75	342,50
		белый/хром	52 026 91 75	342,50
	 <p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель на умывальник 212 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 ограничение расхода воды до 8,0 л/мин керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I высота излива 212 мм</p>	хром	52 296 05 75	329,40
		черный матовый/хром	52 296 87 75	412,90
		белый/хром	52 296 91 75	412,90
	 <p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель на умывальник 272 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 ограничение расхода воды до 8,0 л/мин керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I высота излива 272 мм</p>	хром	52 298 05 75	353,30
		черный матовый/хром	52 298 87 75	442,80
		белый/хром	52 298 91 75	442,80
	 <p>KLUDI BALANCE настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 185 мм для внутренней части 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 123</p>	хром	52 246 05 75	200,90
		черный матовый/хром	52 246 87 75	230,90
		белый/хром	52 246 91 75	230,90
			38 243	105,00









KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
	 <p>KLUDI BALANCE настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 235 мм для внутренней части 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 123</p>	хром черный матовый/хром	52 247 05 75	215,10	
			 	52 247 87 75	247,20
	 <p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для биде DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг класс расхода воды Z без шарового шарнира аэратор Eco s-pointer M 24 x 1Z керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 216 05 75	287,00	
			 	52 216 87 75	359,60
			52 216 91 75	359,60	
	 <p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды D/B аэратор s-pointer M 24 x 1D керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики класс шума I</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 445 05 75	432,20	
			 	52 445 87 75	524,40
			52 445 91 75	524,40	
	 <p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 монтаж у отдельно стоящих ванн литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 класс расхода воды B/B автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм душевая лейка KLUDI FIZZ 1S</p> <p>Дополнительный продукт: встраиваемый блок подробнее - стр. 123</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 590 05 75	1.447,60	
			 	52 590 87 75	1.814,70
			52 590 91 75	1.814,70	
			88 088	301,60	















KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/B аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм класс шума I для монтажного блока 78 812 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 447 05 75 52 447 87 75 52 447 91 75	933,20 1.169,70 1.169,70
	 <p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм без излива для ванны для монтажного блока 78 802 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром	52 448 05 75	681,30
	 <p>KLUDI BALANCE излив для ванны DN 20 настенный монтаж длина излива 170 мм класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1C отдельный соединительный штуцер G 3/4 для настенного монтажа</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 503 05 52 503 87 52 503 91	118,20 136,00 121,70













KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BALANCE однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды В керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики класс шума I</p>	хром	52 710 05 75	352,50
		черный матовый/хром	52 710 87 75	409,90
		белый/хром	52 710 91 75	409,90
	 <p>KLUDI BALANCE смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-буksа 180° 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики металлические рукоятки</p>	хром	35 250 05 75	357,60
				
	 <p>KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p>	хром	52 650 05 75	267,90
		черный матовый/хром	52 650 87 75	335,90
		белый/хром	52 650 91 75	335,90
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60
	 <p>KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p>	хром	52 655 05 75	240,00
		черный матовый/хром	52 655 87 75	300,70
		белый/хром	52 655 91 75	300,70
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60
	 <p>KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p>	хром	52 830 05 75	802,40
		черный матовый/хром	52 830 87 75	931,50
		белый/хром	52 830 91 75	931,50
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60



KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	52 835 05 75	715,90
		черный матовый/хром	52 835 87 75	831,20
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60
	 внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	52 729 05 75	544,00
		черный матовый/хром	52 729 87 75	652,80
		белый/хром	52 729 91 75	625,60
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60
	 внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение для внутренней части 53 811	хром	52 815 05 75	120,80
		черный матовый/хром	52 815 87 75	138,90
		белый/хром	52 815 91 75	138,90
	Дополнительный продукт: внутренняя часть вентиля для скрытого монтажа резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 126		53 811	53,70
	 внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель цилиндрическая рукоятка для внутренней части 29 747	хром	52 847 05 75	110,80
		черный матовый/хром	52 847 87 75	127,50
		белый/хром	52 847 91 75	127,50
	Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 126		29 747	122,40
	 внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель цилиндрическая рукоятка для внутренней части 29 757	хром	52 846 05 75	194,20
		черный матовый/хром	52 846 87 75	223,30
		белый/хром	52 846 91 75	223,30
	Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 3 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 126		29 757	148,70





KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI BALANCE E электронный смеситель на умывальник монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара антивандальный каскадный аэратор М 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа рычаг выбора температуры оптический датчик движения электронный модуль с индикатором батареи литиевая батарея CR-P2 6V клапан защиты от обратного потока без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой класс шума I, антивандальный	хром белый/хром	52 100 05 52 100 91	527,80 606,90
	 KLUDI BALANCE E электронный смеситель на умывальник монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара антивандальный каскадный аэратор М 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа рычаг выбора температуры оптический датчик движения электронный модуль с индикатором работы питание от сети 230 V, блок питания с кабелем 70 см клапан защиты от обратного потока без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой класс шума I, антивандальный	хром белый/хром	52 200 05 52 200 91	560,80 645,00
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	52 202 05	729,30
	 KLUDI BALANCE E электронный вентиль на одну подводку DN 15 монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара антивандальный аэратор М 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа оптический датчик движения электронный модуль с индикатором батареи литиевая батарея CR-P2 6V клапан защиты от обратного потока без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой класс шума I антивандальный	хром	52 105 05	483,60
	 угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 846 05-00	12,90
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,30























KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p>	хром	15 845 05-00	13,90
	<p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 850 05-00	2,30














KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI E2 однорычажный смеситель на умывальник 80 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром  	49 023 05 75	248,80
	 <p>KLUDI E2 однорычажный смеситель на умывальник 120 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 120 мм</p>	хром  	49 295 05 75	329,70
	 <p>KLUDI E2 однорычажный смеситель на умывальник 120 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 120 мм</p>	хром  	49 297 05 75	308,20
	 <p>KLUDI E2 однорычажный смеситель на умывальник 155 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 155 мм</p>	хром  	49 296 05 75	323,60
	 <p>KLUDI E2 однорычажный смеситель на умывальник 260 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 260 мм</p>	хром  	49 298 05 75	404,60



KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI E2 настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 180 мм для внутренней части 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 123</p>	хром  	49 244 05 75	209,10
	<p>KLUDI E2 настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 230 мм для внутренней части 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 123</p>	хром  	49 245 05 75	217,60
	<p>KLUDI E2 однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром  	49 216 05 75	272,00
	<p>KLUDI E2 однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды C/B аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без душевого гарнитура автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока эксцентрики отвод для душа G 1/2</p>	хром 	49 445 05 75	395,30



KLUDI E2


Продукт

Описание продукта

Поверхность

№ артикула

Евро



KLUDI E2

смеситель для ванны и душа DN 15

монтаж у отдельно стоящих ванн
литой рычаг
керамический картридж с ограничителем горячей воды
ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1
класс расхода воды B/B
автом. переключатель душ/ванна
клапан защиты от обратного потока
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
душевая лейка KLUDI A-QA 39 100 05-00

Дополнительный продукт:

встраиваемый блок
подробнее - стр. 123

хром




49 590 05 75

1.499,10

88 088

301,60



KLUDI E2

однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15

литой рычаг
вертикальный монтаж
монтаж на 3 отверстия
класс расхода воды D/B
аэратор s-pointer M 24 x 1
керамический картридж с ограничителем горячей воды
автом. переключатель душ/ванна
клапан защиты от обратного потока
вытягивающаяся душевая лейка
душевой шланг 1500 мм
шланг высокого давления 500 мм
длина излива 220 мм
отвод для душа G 1/2
для монтажного блока 78 812 05-00
или монтажной панели 76 149 46-00

хром



49 447 05 75

1.043,40



KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI E2 встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром	49 655 05 75	228,90
	 <p>KLUDI E2 встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром 	49 830 05 75	630,90
	 <p>KLUDI E2 встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром 	49 835 05 75	595,00
	 <p>KLUDI E2 встраиваемый смеситель с термостатом DN 20 внешняя монтажная часть без запорного вентиля ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром 	49 729 05 75	476,20
	 <p>KLUDI E2 вентиль для скрытого монтажа внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение для внутренней части 53 811</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть вентиля для скрытого монтажа резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 126</p>	хром	49 815 05 75	108,20
























KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI E2 переключатель на 2 положения внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 747	хром	49 847 05 75	129,00
	Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 126		29 747	122,40
	KLUDI E2 переключатель на 3 положения внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 757	хром	49 846 05 75	137,30
	Дополнительный продукт: внутренняя часть переключателя на 3 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 126		29 757	148,70
	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 846 05-00	12,90
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,30
	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 845 05-00	13,90
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,30























KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 75 мм	хром  	41 029 05 75	169,60
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром 	41 276 05 75	190,00
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 75 мм	хром  	41 028 05 75	157,80
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 95 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 95 мм	хром  	41 023 05 75	174,90
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 95 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 95 мм	хром  	41 026 05 75	166,20
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 205 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 205 мм	хром  	41 296 05 75	274,90





















KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник 270 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 270 мм	хром  	41 298 05 75	288,60
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 195 мм	хром  	41 024 05 75	261,30
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан PUSH-OPEN гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 195 мм	хром  	41 025 05 75	286,20
	 KLUDI AMEO настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 185 мм для внутренней части 38 242 или 38 243 Дополнительный продукт: внутренняя часть, настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 123 внутренняя часть, настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 123	хром  	41 244 05 75	151,10
	 KLUDI AMEO настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 235 мм для внутренней части 38 242 или 38 243 Дополнительный продукт: внутренняя часть, настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 123 внутренняя часть, настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 123	хром  	41 245 05 75	157,50








KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI AMEO смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4</p> 	<p>хром</p>  	41 393 05 75	379,50
	<p>KLUDI AMEO смеситель на умывальник DN 15 монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4</p> 	<p>хром</p>  	41 393 05 30	379,50
	<p>KLUDI AMEO однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p> 	<p>хром</p>  	41 216 05 75	188,90
	<p>KLUDI AMEO однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer M 24 x 1 ванна: расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 24 л/мин при давлении 3 бара автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики</p> 	<p>хром</p> 	41 445 05 75	218,70
	<p>KLUDI AMEO однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг боковое размещение рычага настенный монтаж аэратор s-pointer M 24 x 1 ванна: расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 24 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики</p> 	<p>хром</p> 	41 671 05 75	317,00



KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI AMEO однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/B керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 812 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром 	41 447 05 75	664,60
	 <p>KLUDI AMEO однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/B керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм без излива для ванны для монтажного блока 78 802 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром	41 448 05 75	487,40



KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
		<p>хром</p>	41 424 05 75	731,10
<p>KLUDI AMEO смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия керамическая кран-букса 90° ванна: расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00</p>				
		<p>хром</p>	41 424 05 30	731,10
<p>KLUDI AMEO смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия керамическая кран-букса 90° ванна: расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00</p>				
		хром	41 505 05	113,10
<p>KLUDI AMEO излив для ванны DN 20 настенный монтаж длина излива 170 мм класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1C отдельный соединительный штуцер G 3/4 для настенного монтажа</p>				










KLUDI AMEO







Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг класс расхода воды В керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром	41 710 05 75	185,80
	 KLUDI AMEO однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг боковое размещение рычага класс расхода воды В керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром	41 675 05 75	269,40
	 KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	41 650 05 75	185,80
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60
	 KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	41 655 05 75	163,50
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60
	 KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	41 830 05 75	464,50
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60



KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром 	41 835 05 75	408,90
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 846 05-00	12,90
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 845 05-00	13,90

**KLUDI BINGO STAR**

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	42 023 05 78	209,90
	 <p>KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с ограничением поворота 30°/30° донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	42 030 05 78	209,90



KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель на умывальник 80 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром  	32 233 05 75	144,30
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель на умывальник 80 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром  	32 126 05 75	139,90
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа донный клапан G 1 1/4</p>	хром  	32 260 05 75	155,50
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 18 x 1 керамический картридж поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром 	32 023 05 75	163,50
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 18 x 1 керамический картридж поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром 	32 024 05 75	156,90













KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI ОБЪЕКТА смеситель на умывальник DN 15</p> <p>литой рычаг монтаж на 3 отверстия класс расхода воды А аэратор Caché M 21,5 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4 класс шума I</p>	хром	32 393 05 75	320,10
	<p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для биде DN 15</p> <p>литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды шаровой шарнир аэратор Caché M 18,5 x 1 расход воды 8,2 л/мин при давлении 3 бара система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4</p>	хром	32 416 05 75	187,20
	<p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</p> <p>литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer M 24 x 1 класс расхода воды C/B автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики G 1/2 x G 3/4</p>	хром	32 653 05 75	184,80
	<p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</p> <p>литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды D/C автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром	32 685 05 75	181,90
	<p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</p> <p>литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды B/B автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики G 1/2 x G 3/4 поворотный излив</p>	хром	32 491 05 75	261,70















KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА смеситель для ванны и душа с термостатом настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° наполнение ванны: поворотный вентиль назад душ: поворотный вентиль вперед отвод для душа G 1/2 аэратор M 28 x 1 ванна: расход воды 23,8 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 18,7 л/мин при давлении 3 бара клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой эксцентрики</p>	хром 	35 201 05 38	345,10
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия литой рычаг класс расхода воды C/B каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка клапан защиты от обратного потока душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм, класс шума I для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00</p>	хром	32 425 05 75	554,40
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды C отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики G 1/2 x G 3/4</p>	хром	32 764 05 75	141,60
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды B рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4 прокладка с сеточкой</p>	хром 	35 200 05 38	227,60





KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром	32 650 05 75	175,90
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром	32 655 05 75	150,60
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром 	35 830 05 38	564,50
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром 	35 835 05 38	535,30
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 846 05-00	12,90
		хром	15 850 05-00	2,30



















KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 845 05-00	13,90
		хром	15 850 05-00	2,30













KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 75 мм</p> <p>Доступный вариант: холодная вода при центральном положении рычага</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром	38 270 05 76	146,10
		 	НОВИНКА	
		хром	38 263 05 76	146,10
	 <p>KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа донный клапан PUSH-OPEN высота излива 75 мм</p> <p>Доступный вариант: без донного клапана</p>	хром черный матовый	38 266 05 76 38 266 39 76	146,10 197,20
		 	НОВИНКА	
		хром черный матовый	38 272 05 76 38 272 39 76	143,10 186,10
	 <p>KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа донный клапан G 1 1/4 из металла высота излива 100 мм</p>	хром	38 280 05 76	157,70
		 	НОВИНКА	
	 <p>KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа донный клапан PUSH-OPEN высота излива 100 мм</p> <p>Доступный вариант: без донного клапана</p>	хром черный матовый	38 288 05 76 38 288 39 76	157,70 212,90
		 	НОВИНКА	
		хром черный матовый	38 282 05 76 38 282 39 76	154,60 201,00























KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник 240 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 18,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 240 мм	хром черный матовый	38 286 05 76 38 286 39 76	268,20 348,60
	 KLUDI BOZZ однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 высота излива 235 мм класс шума I	хром	38 294 05 76	202,80
	 KLUDI BOZZ смеситель на умывальник DN 15 литые рычаги монтаж на 3 отверстия донный клапан G 1 1/4 расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché M 21,5 x 1 неповоротный излив керамические кран-буксы 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром	38 393 05 76	309,20
	 KLUDI BOZZ смеситель на умывальник DN 15 крестообразные ручки монтаж на 3 отверстия донный клапан G 1 1/4 расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché M 21,5 x 1 неповоротный излив керамические кран-буксы 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром	38 393 05 20	309,20
	 KLUDI BOZZ настенный смеситель на умывальник DN 15 для скрытого монтажа литые рычаги расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамические кран-буксы 90° комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 180 мм	хром	38 145 05 76	290,60



KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI BOZZ настенный смеситель на умывальник DN 15 для скрытого монтажа литые рычаги расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамические кран-буксы 90° комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 230 мм</p> 	хром  	38 146 05 76	309,20
	<p>KLUDI BOZZ настенный смеситель на умывальник DN 15 для скрытого монтажа крестообразные рукоятки расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамические кран-буксы 90° комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 180 мм</p> 	хром  	38 145 05 20	290,60
	<p>KLUDI BOZZ настенный смеситель на умывальник DN 15 для скрытого монтажа крестообразные рукоятки расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамические кран-буксы 90° комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 230 мм</p> 	хром  	38 146 05 20	309,20
	<p>KLUDI BOZZ настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 180 мм для внутренней части 38 243</p>  <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 123</p>	хром черный матовый  	38 244 05 76 38 244 39 76 НОВИНКА	127,70 166,00
	<p>KLUDI BOZZ настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 230 мм для внутренней части 38 243</p>  <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 123</p>	хром черный матовый  	38 245 05 76 38 245 39 76 НОВИНКА	135,10 175,60







KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI BOZZ настенный вентиль с управлением в изливе настенный монтаж управление в изливе с помощью рычага керамический картридж аэратор М 21,5 x 1 расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара отражатель подключение G 1/2 длина излива 110 мм	хром	38 017 05 30	131,50
	 KLUDI BOZZ настенный вентиль с управлением в изливе настенный монтаж управление в изливе с помощью рычага керамический картридж аэратор М 21,5 x 1 расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара отражатель подключение G 1/2 длина излива 185 мм	хром	38 018 05 30	139,40
	 KLUDI BOZZ вентиль на одну подводку с управлением в изливе монтаж на одно отверстие управление в изливе с помощью рычага керамический картридж аэратор М 21,5 x 1 расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара крепежные элементы G 1/2	хром	38 016 05 30	134,80
	 KLUDI вентиль на одну подводку цилиндрическая рукоятка монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer eco Caché М 18,5 x 1 керамическая кран-букса 90° без донного клапана	хром  	38 116 05 30	84,40
	 KLUDI BOZZ однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор на шаровом шарнире М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром черный матовый 	38 533 05 76 38 533 39 76 НОВИНКА	178,70 232,30













KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI BOZZ гигиенический набор - комплект встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрывания воды душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15	хром	38 999 05 76	207,30
	KLUDI BOZZ гигиенический набор - комплект встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрывания воды душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15	хром черный матовый	38 998 05 76 38 998 39 76	207,30 269,50
	KLUDI BOZZ однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4	хром черный матовый	38 691 05 76 38 691 39 76	195,00 253,50
	KLUDI BOZZ смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия литые рычаги класс расхода воды C/B каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка клапан защиты от обратного потока душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм, класс шума I для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром	38 424 05 76	584,90



KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BOZZ встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром черный матовый	38 650 05 76 38 650 39 76	179,90 233,90
			НОВИНКА	
			88 011	97,60
	 <p>KLUDI BOZZ встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром черный матовый	38 655 05 76 38 655 39 76	164,60 214,00
			НОВИНКА	
			88 011	97,60
	 <p>KLUDI BOZZ встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна для внутренней части 38 624N</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть смесителя для ванны и душа DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 123</p>	хром черный матовый	38 716 05 76 38 716 39 76	94,30 122,60
			НОВИНКА	
			38 624N	99,70
	 <p>KLUDI BOZZ встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг для внутренней части 38 826N</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть смесителя для душа DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 123</p>	хром черный матовый	38 925 05 76 38 925 39 76	78,70 102,30
			НОВИНКА	
			38 826N	74,70
	 <p>душевой гигиенический гарнитур душевая струя душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками настенный держатель с крепежным набором</p>	хром	73 042 05-00	44,60


















KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI BOZZ набор продуктов 7in1 для душа встраиваемый смеситель для ванны и душа, арт. 38 716 05 76 внутренняя часть, арт. 38 624N кронштейн для душа, L = 400 мм, арт. 66 514 05-00 верхний душ, Ø 200 мм, арт. 66 510 05-00 душевая лейка 1S, арт. 68 100 05-00 соединение для шланга с настенным держателем для душа, арт. 60 547 05-00 душевой шланг 1250 мм, арт. 61 004 05-00</p>	хром	38 630 05 76	506,70
	<p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p>	хром	15 846 05-00	12,90
	<p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 850 05-00	2,30
	<p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p>	хром	15 845 05-00	13,90
	<p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 850 05-00	2,30



KLUDI PURE&STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	40 385 05 75	122,70
 	KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	40 382 05 75	133,30
 	KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	40 028 05 75	129,60
 	KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	40 290 05 75	144,40
 	KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	40 292 05 75	134,00













KLUDI PURE&STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p>KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	40 296 05 75	302,50
 	<p>KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 18 x 1 расход воды 4,5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	40 025 05 75	201,30
 	<p>KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 18 x 1 расход воды 4,5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	40 024 05 75	193,20
 	<p>KLUDI PURE&STYLE смеситель на умывальник DN 15 поворотный рычаг монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché М 21,5 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром	40 393 05 75	352,10



KLUDI PURE&STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель для биде DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p> <p>Доступный вариант: без донного клапана</p>	хром  	40 216 05 75	167,90
	 <p>KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг класс расхода воды C/B аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики</p>	хром	40 681 05 75	183,60
	 <p>KLUDI PURE&STYLE смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия литые рычаги ванна: расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13,5 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00</p>	хром	40 425 05 75	677,60
	 <p>KLUDI PURE&STYLE однорычажный смеситель для душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды B отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики</p>	хром	40 841 05 75	152,30



KLUDI PURE&STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BASIC смеситель для душа с термостатом настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой</p>	хром 	35 002 05 38	140,10
	 <p>KLUDI PURE&STYLE встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром	40 650 05 75	177,60
	 <p>KLUDI PURE&STYLE встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром	40 655 05 75	162,90
	 <p>KLUDI PURE&STYLE встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна для внутренней части 38 636</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124</p>	хром	40 419 05 75	87,00
	 <p>KLUDI PURE&STYLE встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг для внутренней части 38 828</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124</p>	хром	40 420 05 75	78,30





KLUDI PURE&STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI PURE&STYLE набор продуктов 3in1 для душа смеситель на умывальник, арт. 40 382 05 75 смеситель для душа, арт. 40 841 05 75 душевой гарнитур 1S, L = 600 мм, арт. 68 160 05-00	хром	40 845 05 75	344,30
	KLUDI PURE&STYLE набор продуктов 3in1 для ванны и душа смеситель на умывальник, арт. 40 382 05 75 смеситель для ванны и душа, арт. 40 681 05 75 душевой гарнитур 1S, L = 600 мм, арт. 68 160 05-00	хром	40 685 05 75	375,60
	KLUDI PURE&STYLE набор продуктов 7in1 для душа встраиваемый смеситель для ванны и душа, арт. 40 650 05 75 внутренняя часть, арт. 88 011 кронштейн для душа, L = 400 мм, арт. 66 534 05-00 верхний душ 250 x 250 мм, арт. 64 425 05-00 душевая лейка 1S, арт. 64 500 05-00 соединение для шланга с настенным держателем для душа, арт. 65 560 05-00 душевой шланг 1250 мм, арт. 61 071 05-00	хром	40 630 05 75	701,80
	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 846 05-00	12,90
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,30
















KLUDI PURE&STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 845 05-00	13,90
		хром	15 850 05-00	2,30



KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p> <p>Доступный вариант: холодная вода при центральном положении рычага</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром 	48 260 05 65	140,30
	 <p>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан PUSH-OPEN гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p> <p>Доступный вариант: без донного клапана</p>	хром 	48 266 05 65	154,30
	 <p>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	48 290 05 65	151,50
	 <p>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан PUSH-OPEN гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p> <p>Доступный вариант: без донного клапана</p>	хром 	48 298 05 65	163,60
		хром 	48 292 05 65	143,90










KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник 240 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 240 мм	хром 	48 256 05 65	315,20
	KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	48 027 05 65	237,70
	KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	48 028 05 65	225,90
	KLUDI ZENTA SL смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA М 24 х 1 неповоротный излив керамические кран-буксы 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 1/2 донный клапан G 1 1/4 высота излива 155 мм	хром 	48 393 05 65 НОВИНКА	362,10



KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI ZENTA SL настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара длина излива 180 мм для внутренней части 38 242</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 123</p>	хром 	48 247 05 65	141,90
	<p>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	48 530 05 65 НОВИНКА	160,00
	<p>KLUDI ZENTA SL гигиенический набор - комплект встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрывания воды душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15</p>	хром	48 999 05 65	194,70
	<p>KLUDI ZENTA SL гигиенический набор - комплект встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрывания воды душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15</p>	хром	48 998 05 65	194,70
	<p>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж аэратор М 24 x 1 расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна эксцентрики G 1/2 x G 3/4</p>	хром	48 670 05 65	194,40



KLUDI ZENTA SL


Продукт

Описание продукта

Поверхность

№ артикула

Евро



KLUDI ZENTA SL

смеситель для ванны и душа DN 15

монтаж у отдельно стоящих ванн
литой рычаг
керамический картридж с ограничителем горячей воды
аэратор s-pointer M 24 x 1
расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара
автом. переключатель душ/ванна
клапан защиты от обратного потока
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
с двусторонней защитой от скручивания
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
душевая лейка KLUDI A-QA 39 100 05-00

Дополнительный продукт:

встраиваемый блок
подробнее - стр. 123

хром




48 590 05 65

1.124,30

НОВИНКА

88 088

301,60



KLUDI ZENTA SL

однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15

вертикальный монтаж на 3 отверстия
литой рычаг
расход воды 24 л/мин при давлении 3 бара
аэратор s-pointer M 24 x 1
керамический картридж с ограничителем
горячей воды
автом. переключатель душ/ванна
клапан защиты от обратного потока
вытягивающаяся душевая лейка
душевой шланг 1500 мм
шланг высокого давления 500 мм
длина излива 220 мм
для монтажного блока 78 812 05-00
или монтажной панели 76 149 46-00

хром












48 448 05 65

614,90

НОВИНКА






KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p>KLUDI ZENTA SL смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия литые рычаги расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer M 24 x 1 керамические кран-буксы 90° автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00</p>	хром 	48 424 05 65 НОВИНКА	658,20
 	<p>KLUDI ZENTA SL излив для ванны DN 15 длина излива 170 мм настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара неповоротный излив резьбовое соединение G 1/2 отражатель</p>	хром	48 600 05	110,80
 	<p>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4</p>	хром	48 870 05 65	158,30
 	<p>KLUDI ZENTA SL встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром	48 650 05 65 88 011	174,20 97,60
























KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI ZENTA SL встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром	48 655 05 65	159,90
	<p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 846 05-00	12,90
	<p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 845 05-00	13,90























KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 65 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	 	хром	38 250 05 75	126,90
			черный/хром	38 250 86 75	146,10
			белый/хром	38 250 91 75	146,10
	Доступный вариант: холодная вода при центральном положении рычага		хром	38 253 05 75	146,00
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 65 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	 	хром	38 251 05 75	123,40
			черный/хром	38 251 86 75	141,80
			белый/хром	38 251 91 75	141,80
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	 	хром	38 260 05 75	137,50
			черный/хром	38 260 86 75	157,80
			белый/хром	38 260 91 75	157,80
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	 	хром	38 262 05 75	127,60
			черный/хром	38 262 86 75	157,80
			белый/хром	38 262 91 75	157,80
	 KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 120 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 120 мм	 	хром	38 264 05 75	289,30
			черный/хром	38 264 86 75	157,80
			белый/хром	38 264 91 75	157,80
















KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 120 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 120 мм	хром  	38 265 05 75	278,30
 	KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 225 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I высота излива 225 мм	хром  	38 256 05 75	157,60
 	KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник 260 DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 260 мм	хром  	38 257 05 75	367,20
 	KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	42 025 05 75	224,10
 	KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	42 026 05 75	215,30

















KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p> 	хром 	38 294 05 75	209,90
	<p>KLUDI ZENTA однорычажный смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p> 	хром 	38 255 05 75	209,90
	<p>KLUDI ZENTA смеситель на умывальник DN 15 литой рычаг монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 1/2 класс шума I</p> 	хром 	38 393 05 75	335,30
	<p>KLUDI ZENTA настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 180 мм для внутренней части 38 243</p>  <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 123</p>	хром  	38 244 05 75	114,20
			38 243	105,00






KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA настенный смеситель для умывальника внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 230 мм для внутренней части 38 243</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 123</p>	хром  	38 245 05 75	121,10
	 <p>KLUDI ZENTA однорычажный смеситель для биде DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 на шаровом шарнире керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром белый/хром 	38 530 05 75 38 530 91 75	160,00 193,20
	 <p>KLUDI ZENTA однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды C/B аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна эксцентрики</p>	хром черный/хром белый/хром	38 670 05 75 38 670 86 75 38 670 91 75	174,90 201,20 201,20
	 <p>KLUDI ZENTA смеситель для ванны и душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды B/B аэратор M 24 x 1/B рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 90° клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой</p>	хром черный/хром белый/хром 	35 101 05 38 35 101 86 38 35 101 91 38	249,90 286,90 286,90
	 <p>KLUDI ZENTA излив для ванны DN 20 настенный монтаж класс расхода воды B аэратор M 28 x 1 отражатель длина излива 170 мм отдельный соединительный штуцер для предварительного монтажа</p>	хром	13 500 05	63,00













KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI ZENTA излив для ванны с переключателем DN 20 настенный монтаж класс расхода воды В/В аэратор М 28 x 1 автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока отражатель длина излива 170 мм отдельный соединительный штуцер для предварительного монтажа</p>	хром	13 501 05	100,60
	<p>KLUDI ZENTA однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/В аэратор s-pointer М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока длина излива 140 мм для монтажного блока 78 812 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром	38 446 05 75	585,60
	<p>KLUDI ZENTA однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/В аэратор s-pointer М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока длина излива 220 мм для монтажного блока 78 812 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром	38 447 05 75	620,50



KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия литой рычаг класс расхода воды C/B аэратор s-pointer M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° авт. переключатель душ/нормальная струя вытягивающаяся душевая лейка клапан защиты от обратного потока душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм, класс шума I для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00</p>	хром 	38 424 05 75	645,30
	 <p>KLUDI ZENTA однорычажный смеситель для душа DN 15 литой рычаг настенный монтаж расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара эксцентрики керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2</p>	хром черный/хром белый/хром	38 870 05 75 38 870 86 75 38 870 91 75	145,10 166,90 166,90
	 <p>KLUDI ZENTA смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой</p>	хром черный/хром белый/хром 	35 100 05 38 35 100 86 38 35 100 91 38	198,10 227,60 227,60
	 <p>KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.B0XX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром черный/хром белый/хром	38 650 05 75 38 650 86 75 38 650 91 75	169,10 181,60 181,60
			88 011	97,60


















KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для душа</p> <p>внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXХ встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром	38 655 05 75	155,20
	<p>KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</p> <p>внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXХ встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром 	38 830 05 45	532,70
	<p>KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для душа с термостатом</p> <p>внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXХ встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром 	38 835 05 45	505,90
	<p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник 75 DN 15</p> <p>монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа рычаг изменения температуры воды оптический датчик движения электронный модуль литиевая батарея 9V клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 057 00-00</p> <p>Доступный вариант: питание от сети 230 V блок питания с кабелем 100 см</p>	хром    	38 100 05	346,20
		хром 	38 200 05	346,20









KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник 75 DN 15 монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа предварительная установка температуры воды оптический датчик движения электронный модуль литиевая батарея 9V клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 057 00-00</p> <p>Доступный вариант: питание от сети 230 V блок питания с кабелем 100 см</p>	<p>хром</p>   	38 102 05	325,40
 	<p>KLUDI ZENTA E электронный вентиль на одну подводку 75 DN 15 монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа оптический датчик движения электронный модуль литиевая батарея 9V клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 057 00-00</p> <p>Доступный вариант: питание от сети 230 V блок питания с кабелем 100 см</p>	<p>хром</p>   	38 105 05	315,10
 	<p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник 230 DN 15 монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа рычаг изменения температуры воды оптический датчик движения электронный модуль литиевая батарея 9V клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 057 00-00</p>	<p>хром</p>   	38 106 05	387,60




KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
	KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 190 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002	хром  	38 500 05	300,20	
	Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 130			38 001	300,20
	электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 130			38 002	276,00
	KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002	хром  	38 400 05	306,40	
	Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 130			38 001	300,20
	электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 130			38 002	276,00











KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 003 или 38 004</p> <p>Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 131</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 131</p> <p>Опция: применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры</p>	хром  	38 402 05	254,50
	<p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 190 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 003 или 38 004</p> <p>Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 131</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 131</p> <p>Опция: применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры</p>	хром  	38 502 05	240,20











KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть круглый отражатель питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002</p> <p>Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 130</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 130</p>	хром  	38 401 05	306,40
	 <p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть круглый отражатель питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 190 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002</p> <p>Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 130</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 130</p>	хром  	38 501 05	300,20



KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть круглый отражатель питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж аэратор М 24 х 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 003 или 38 004</p>	хром  	38 403 05	254,50
	<p>Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 131</p>		38 003	267,60
	<p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 131</p>		38 004	267,60
	<p>Опция: применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры</p>			
	 <p>KLUDI ZENTA E электронный смеситель на умывальник внешняя монтажная часть круглый отражатель питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж аэратор М 24 х 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 190 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 003 или 38 004</p>	хром  	38 503 05	240,20
	<p>Дополнительный продукт: электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 131</p>		38 003	267,60
	<p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 131</p>		38 004	267,60
	<p>Опция: применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры</p>			
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p>	хром	15 846 05-00	12,90
	<p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 850 05-00	2,30



















KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p>	хром	15 845 05-00	13,90
	<p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 850 05-00	2,30
	<p>сервисный пульт для электронных смесителей KLUDI ZENTA 38 400 05, 38 500 05, 38 402 05, 38 502 05, 38 401 05, 38 501 05, 38 403 05, 38 503 05</p> <p>функции: регулировка радиуса действия датчика (100 - 350 мм) регулировка времени подачи воды после того, как объект убран из зоны действия датчика (0-10 сек) выключение смесителя, напр., на время мытья раковины тест настроек смесителя сброс настроек смесителя</p>	нейтральный	76 790 00-00	197,50
	<p>сервисный пульт для электронных смесителей KLUDI ZENTA 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05</p> <p>функции: регулировка радиуса действия датчика (40 - 300 мм) регулировка времени подачи воды после того, как объект убран из зоны действия датчика (0,5 - 8 сек) выключение смесителя, напр., на время мытья раковины</p>	нейтральный	76 057 00-00	108,70
	<p>удлинитель для электронных смесителей L = 3 м</p>	нейтральный	76 789 00-00	19,10
















KLUDI PURE&SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	34 385 05 75	102,00
	 <p>KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром  	34 382 05 75 34 276 05 75	109,60 152,30
	 <p>KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	34 028 05 75	103,50
	 <p>KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	34 290 05 75	118,20
	 <p>KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	34 292 05 75	108,90











KLUDI PURE&SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 18 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	34 025 05 75	162,40
	 KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 18 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	34 024 05 75	155,80
	 KLUDI PURE&SOLID смеситель на умывальник DN 15 литые рычаги монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché M 21,5 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 1/2 система быстрого монтажа	хром 	34 394 05 75	347,00
	 KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель для биде DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром  	34 216 05 75	145,40
	Доступный вариант: без донного клапана	хром	34 217 05 75	123,60












KLUDI PURE&SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг класс расхода воды C/B аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром	34 681 05 75	142,60
 	KLUDI PURE&SOLID смеситель для ванны и душа DN 15 вертикальный монтаж на 4 отверстия литые рычаги ванна: расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13,5 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром	34 423 05 75	654,60
 	KLUDI PURE&SOLID однорычажный смеситель для душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды B отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром	34 841 05 75	114,10
 	KLUDI BASIC смеситель для душа с термостатом настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром	35 002 05 38	140,10



KLUDI PURE&SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI PURE&SOLID встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром	34 650 05 75	185,40
	 <p>KLUDI PURE&SOLID встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром	34 655 05 75	172,50
	 <p>KLUDI PURE&SOLID встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна для внутренней части 38 636</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124</p>	хром	34 419 05 75	73,90
	 <p>KLUDI PURE&SOLID встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг для внутренней части 38 828</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124</p>	хром	34 420 05 75	62,50
	<p>KLUDI PURE&SOLID набор продуктов 4in1 для душа смеситель на умывальник, арт. 34 028 05 75 смеситель для душа с термостатом, арт. 35 100 05 38 душевой гарнитур 3S, L = 600 мм, арт. 68 360 05-00 донный клапан PUSH-OPEN, арт. 10 424 05-00</p>	хром	34 849 05 75	408,30



KLUDI PURE&SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI PURE&SOLID набор продуктов 3in1 для душа смеситель на умывальник, арт. 34 382 05 75 смеситель для душа, арт. 34 841 05 75 душевой гарнитур 1S, L = 600 мм, арт. 68 160 05-00	хром	34 845 05 75	282,40
	KLUDI PURE&SOLID набор продуктов 3in1 для ванны и душа смеситель на умывальник, арт. 34 382 05 75 смеситель для ванны и душа, арт. 34 681 05 75 душевой гарнитур 1S, L = 600 мм, арт. 68 160 05-00	хром	34 685 05 75	310,90
	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 845 05-00	13,90
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,30
	угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	15 846 05-00	12,90
	Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	15 850 05-00	2,30






KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром	37 385 05 65	78,80
		хром	37 285 05 65	70,90
	 KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром	37 387 05 65	71,60
	 KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром	37 382 05 65	85,10
		белый/хром	37 382 91 65	110,50
		хром	37 282 05 65	74,90
		хром	37 286 05 65	85,10
		хром	37 289 05 65	106,30
	 KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром	37 276 05 65	114,40
		хром	37 028 05 65	75,80
		белый/хром	37 028 91 65	99,50
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	37 275 05 65	102,10

















KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI PURE&EASY CARE однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15 монтаж на одно отверстие универсальный рычаг 120 мм керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор М 24 х 1 донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	37 284 05 65	106,60
	 <p>KLUDI PURE&EASY CARE однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15 монтаж на одно отверстие рычаг смесителя для клиник 180 мм керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор М 24 х 1 донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	37 287 05 65	115,20
	 <p>KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p> <p>Доступный вариант: пластиковый донный клапан G 1 1/4 с нехромированной тягой</p>	хром белый/хром 	37 290 05 65 37 290 91 65	97,50 126,70
	 <p>KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром белый/хром 	37 292 05 65 37 292 91 65	89,70 116,60
	 <p>KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 18 х 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	37 023 05 65	146,70



KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 18 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	37 024 05 65	135,00
	 KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель на умывальник DN 15 с душевым гигиеническим гарнитуром монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 авт. переключатель гигиенический душ/смеситель расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара клапан защиты от обратного потока донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	37 259 05 65	277,40
	 KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель для биде DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром белый/хром  	37 533 05 65 37 533 91 65	123,40 160,40
	Доступный вариант: без донного клапана	хром	37 534 05 65	104,90
	 KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды C/B автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром белый/хром	37 681 05 65 37 681 91 65	117,60 152,90
	 KLUDI PURE&EASY однорычажный смеситель для душа DN 15 настенный монтаж литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды B отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром белый/хром	37 841 05 65 37 841 91 65	82,50 107,20



KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BASIC смеситель для душа с термостатом настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой</p>	хром 	35 002 05 38	140,10
	 <p>KLUDI PURE&EASY встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром	37 650 05 65	146,70
	 <p>KLUDI PURE&EASY встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром	37 655 05 65	132,00
	 <p>KLUDI PURE&EASY встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна для внутренней части 38 636</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124</p>	хром	37 419 05 65	56,00
	 <p>KLUDI PURE&EASY встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг для внутренней части 38 828</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 124</p>	хром	37 420 05 65	41,90



KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI PURE&EASY набор продуктов 3in1 для ванны и душа смеситель на умывальник, арт. 37 282 05 65 смеситель для ванны и душа, арт. 37 681 05 65 душевой гарнитур 3S, L = 600 мм, арт. 68 360 05-00	хром	37 692 05 65	264,10
	KLUDI PURE&EASY набор продуктов 3in1 для ванны и душа смеситель на умывальник, арт. 37 282 05 65 смеситель для ванны и душа, арт. 37 681 05 65 душевой гарнитур 1S, L = 600 мм, арт. 68 160 05-00	хром	37 685 05 65	251,20
	KLUDI PURE&EASY набор продуктов 3in1 для душа смеситель на умывальник, арт. 37 282 05 65 смеситель для душа, арт. 37 841 05 65 душевой гарнитур 1S, L = 600 мм, арт. 68 160 05-00	хром	37 845 05 65	216,10
	KLUDI PURE&EASY набор продуктов 3in1 для ванны и душа смеситель на умывальник, арт. 37 282 05 65 смеситель для ванны и душа, арт. 37 681 05 65 душевой гарнитур для ванны 1S, L = 600 мм, арт. 68 010 05-00	хром	37 690 05 65	230,70





KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI PURE&EASY набор продуктов 7in1 для душа смеситель на умывальник, арт. 37 282 05 65 встраиваемый смеситель для ванны и душа, арт. 37 419 05 65 внутренняя часть, арт. 38 636 кронштейн для душа, L = 250 мм, арт. 66 513 05-00 верхний душ ECO, Ø 200 мм, арт. 66 520 05-00 душевой гарнитур для ванны 1S, L = 600 мм, арт. 68 010 05-00 соединение для шланга, арт. 63 060 05-00</p>	хром	37 630 05 65	522,60
	<p>KLUDI PURE&EASY набор продуктов 7in1 для душа встраиваемый смеситель для ванны и душа, арт. 37 419 05 65 внутренняя часть, арт. 38 636 кронштейн для душа, L = 400 мм, арт. 66 514 05-00 верхний душ, Ø 200 мм, арт. 64 320 05-00 душевая лейка 1S, арт. 68 100 05-00 соединение для шланга с настенным держателем для душа, арт. 60 547 05-00 душевой шланг 1250 мм, арт. 61 055 05-00</p>	хром	37 640 05 65	473,40
	<p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p>	хром	15 846 05-00	12,90
	<p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 850 05-00	2,30



KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>угловой вентиль DN 15 G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p>Дополнительный продукт: цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 845 05-00	13,90
		хром	15 850 05-00	2,30



KLUDI PUSH

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI PUSH встраиваемый смеситель внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды керамический картридж с ограничителем горячей воды металлическая рукоятка расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	38 601 05 38	409,20
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122 Дополнительный продукт: соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00		88 011	97,60
	KLUDI PUSH встраиваемый смеситель внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды керамический картридж с ограничителем горячей воды металлическая рукоятка расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	38 603 05 38	409,20
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122 Дополнительный продукт: соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00		88 011	97,60
	KLUDI PUSH встраиваемый смеситель внешняя монтажная часть кнопка управления для двух источников воды керамический картридж с ограничителем горячей воды металлическая рукоятка расход воды 29 л/мин (один источник) 37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	38 611 05 38	466,90
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 Дополнительный продукт: соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00		88 011	97,60
	KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	38 801 05 38	517,30
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122 Дополнительный продукт: соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00		88 011	97,60
	KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	38 803 05 38	517,30
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122 Дополнительный продукт: соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00		88 011	97,60



KLUDI PUSH

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть кнопка управления для двух источников воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин (один источник) 37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXH, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p> <p>Дополнительный продукт: соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром 	38 811 05 38	584,50
	<p>KLUDI PUSH встраиваемый смеситель внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды керамический картридж с ограничителем горячей воды металлическая рукоятка расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXH, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p> <p>Дополнительный продукт: соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	38 602 05 38	409,20
	<p>KLUDI PUSH встраиваемый смеситель внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды керамический картридж с ограничителем горячей воды металлическая рукоятка расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXH, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p> <p>Дополнительный продукт: соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	38 604 05 38	409,20
	<p>KLUDI PUSH встраиваемый смеситель внешняя монтажная часть кнопка управления для двух источников воды керамический картридж с ограничителем горячей воды металлическая рукоятка расход воды 29 л/мин (один источник) 37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXH, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p> <p>Дополнительный продукт: соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	38 612 05 38	466,90
	<p>KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXH, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p> <p>Дополнительный продукт: соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром 	38 802 05 38	517,30



















KLUDI PUSH

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть кнопка управления для двух источников воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин (один источник) 37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p> <p>Дополнительный продукт: соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром 	38 812 05 38	584,50
			88 011	97,60













ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI AMBIENTA смеситель для ванны и душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор М 28 x 1 рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль 50% ограничение расхода воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока ненагревающийся корпус прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики, металлические рукоятки	хром  	53 401 05 38	591,30
 	KLUDI BALANCE смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики металлические рукоятки	хром 	35 250 05 75	357,60
 	KLUDI ОБЪЕКТА смеситель для ванны и душа с термостатом настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 наполнение ванны: поворотный вентиль назад душ: поворотный вентиль вперед аэратор М 28 x 1 ванна: расход воды 23,8 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 18,7 л/мин при давлении 3 бара клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой, эксцентрики	хром 	35 201 05 38	345,10
 	KLUDI ОБЪЕКТА смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4 прокладка с сеточкой	хром 	35 200 05 38	227,60
 	KLUDI BOZZ смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль эксцентрики клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2	хром черный матовый 	35 203 05 38 35 203 39 38	230,90 300,20

НОВИНКА



ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ZENTA смеситель для ванны и душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В аэратор М 24 x 1/В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-буksа 90° клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром черный/хром белый/хром	35 101 05 38 35 101 86 38 35 101 91 38	249,90 286,90 286,90
	 KLUDI ZENTA смеситель для душа с термостатом настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром черный/хром белый/хром	35 100 05 38 35 100 86 38 35 100 91 38	198,10 227,60 227,60
	 KLUDI BASIC смеситель для душа с термостатом настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-буksа 180° запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром	35 002 05 38	140,10
	 KLUDI MEDI CARE смеситель для клиник с термостатом DN 15 настенный монтаж расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care М 24 x 1 рукоятка выбора температуры ограничение температуры при 40°C рычаг смесителя для клиник с клапаном защиты от обратного потока прокладка с сеточкой эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока	хром	35 085 05 64	557,70
	 KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011 Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20, подробнее - стр. 122 Дополнительный продукт: соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00	хром	38 801 05 38 88 011	517,30 97,60


















ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXH встраиваемый блок DN 20, подробнее - стр. 122</p> <p>Дополнительный продукт: соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	38 803 05 38	517,30
	 <p>KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть кнопка управления для двух источников воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин (один источник) 37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXH, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p> <p>Дополнительный продукт: соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром 	38 811 05 38	584,50
	 <p>KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXH встраиваемый блок DN 20, подробнее - стр. 122</p> <p>Дополнительный продукт: соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром 	38 802 05 38	517,30
	 <p>KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть кнопка управления для двух источников воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин (один источник) 37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXH, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p> <p>Дополнительный продукт: соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром 	38 812 05 38	584,50
	 <p>KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXH встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром 	53 830 05 75	979,30



ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель с термостатом DN 20 внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	53 729 05 75	584,90
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60
	 KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый/хром белый/хром 	52 830 05 75 52 830 87 75 52 830 91 75	802,40 931,50 931,50
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60
	 KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый/хром 	52 835 05 75 52 835 87 75	715,90 831,20
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60
	 KLUDI BALANCE встраиваемый смеситель с термостатом DN 20 внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый/хром белый/хром 	52 729 05 75 52 729 87 75 52 729 91 75	544,00 652,80 625,60
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60
	 KLUDI E2 встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	49 830 05 75	630,90
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60



ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI E2 встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	49 835 05 75	595,00
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60
	 KLUDI E2 встраиваемый смеситель с термостатом DN 20 внешняя монтажная часть без запорного вентиля ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	49 729 05 75	476,20
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60
	 KLUDI OBJEKTA встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	35 830 05 38	564,50
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60
	 KLUDI OBJEKTA встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	35 835 05 38	535,30
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60
	 KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	41 830 05 75	464,50
	Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122		88 011	97,60






ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром 	41 835 05 75	408,90
	<p>KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром 	38 830 05 45	532,70
	<p>KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p>Дополнительный продукт: KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 122</p>	хром 	38 835 05 45	505,90
	<p>KLUDI ADLON встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°C без запорного вентиля для внутренней части 35 158</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN15 подробнее - стр. 124</p>	хром позолоченный, 23 кар 	51 719 05 20 51 719 45 20	169,30 358,30
	<p>KLUDI ADLON встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°C запорный вентиль для внутренней части 35 156</p> <p>Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN15 подробнее - стр. 124</p>	хром позолоченный, 23 кар 	51 720 05 G5 51 720 45 G4	352,20 633,80





ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI ADLON встраиваемый смеситель с термостатом внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°C запорный вентиль для внутренней части 35 156	хром позолоченный, 23 кар	51 720 05 20 51 720 45 20	190,30 463,80
	Дополнительный продукт: внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN15 подробнее - стр. 124			35 156













ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части без функционального элемента настенный монтаж цельный корпус из эластомера с защитным колпачком внутренней части с дополнительной уплотнительной манжетой с элементом для промывки инсталляции из устойчивой к обесцинкованию латуни глубина монтажа 80-110 мм</p>		88 011	97,60
	 <p>удлинение для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011 L = 30 мм из устойчивой к обесцинкованию латуни DIN 50930-6</p>	нейтральный	73 006 00-00	59,10
	 <p>адаптер для заменяемых подключений воды для KLUDI FLEXX.BOXX с керамическим картриджем при заменяемых подключениях холодной и горячей воды из устойчивой к обесцинкованию латуни для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	нейтральный	74 580 00-00	113,80
	 <p>адаптер для заменяемых подключений воды для KLUDI FLEXX.BOXX с термостатом при заменяемых подключениях холодной и горячей воды из устойчивой к обесцинкованию латуни для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011 для функциональных элементов с термостатом производимых до 02/2018</p>	нейтральный	74 001 00-00	230,40
	 <p>адаптер для заменяемых подключений воды для KLUDI FLEXX.BOXX с термостатом при заменяемых подключениях холодной и горячей воды из устойчивой к обесцинкованию латуни для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011 для функциональных элементов с термостатом производимых с 03/2018</p>	нейтральный	76 539 00-00	232,70













ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI встраиваемый блок для напольных смесителей для ванны и душа монтируется в пол цельный корпус из эластомера из устойчивой к обесцинкованию латуни с защитным колпачком внутренней части с дополнительной уплотнительной манжетой с элементом для промывки инсталляции без смесителя для отдельно стоящих ванн без удлинения глубина монтажа 80-150 мм		88 088	301,60
	 внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 для скрытого монтажа расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж K-36 с ограничителем горячей воды с защитным колпачком внутренней части G 1/2 глубина монтажа 45-75 мм выравнивание глубины монтажа 30 мм резьбовое соединение G 1/2 без внешней монтажной части класс шума I		38 242	105,00
	 внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 для скрытого монтажа расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж K-35 с ограничителем горячей воды с защитным колпачком внутренней части G 1/2 глубина монтажа 45-75 мм выравнивание глубины монтажа 30 мм резьбовое соединение G 1/2 без внешней монтажной части класс шума I		38 243	105,00
	 внутренняя часть смесителя для ванны и душа DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды глубина монтажа 75-92 мм		38 624N	99,70
	 внутренняя часть смесителя для душа DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды глубина монтажа 68-88 мм		38 826N	74,70













ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 24 л/мин (нижний выход) 24 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды класс шума I глубина монтажа 75-95 мм		38 636	96,70
	 внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 32 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды глубина монтажа 55-75 мм		38 828	84,70
	 внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара термостатический картридж Therm E запорный вентиль прокладка с сеточкой глубина монтажа 63-83 мм		35 156	220,50
	 внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара термостатический картридж Therm E без запорного вентиля прокладка с сеточкой глубина монтажа 63-83 мм		35 158	175,70
	 комплект для скрытого монтажа для настенного монтажа для внутренней части 38 624N, 38 826N, 38 636, 38 828 35 156, 35 158, 33 434, 35 424, 33 424, 33 434	нейтральный	76 424 00-00	23,80













ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>удлинение внутренней части настенного смесителя для умывальника L = 30 мм для внутренней части 38 242</p>	нейтральный	73 575 00-00	34,60
	 <p>удлинение внутренней части встраиваемого смесителя L = 30 мм для внутренней части 38 243, 38 826, 38 625</p>	хром	75 981 05-00	35,30
	 <p>удлинение внутренней части L = 30 мм для внутренней части 38 636, 38 828</p>	нейтральный	76 661 00-00	37,10
	 <p>удлинение внутренней части встраиваемого смесителя для ванны и душа L = 30 мм для внутренней части 38 624, 38 625</p>	хром	75 980 05-00	44,50
	 <p>удлинение внутренней части встраиваемого термостата L = 30 мм для внутренней части 35 156</p>	хром	75 731 05-00	80,10











ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>удлинение внутренней части встраиваемого термостата L = 30 мм для внутренней части 35 158</p>	хром	75 730 05-00	47,10
	 <p>внутренняя часть переключателя на 3 положения для скрытого монтажа настенный монтаж переключатель 1 подводка G 3/4 3 отвода G 1/2 муфта переходная G 1/2 x G 3/4 расход воды 36 л/мин при давлении 3 бара глубина монтажа 60-110 мм</p>		29 757	148,70
	 <p>внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа настенный монтаж переключатель 1 подводка G 3/4 2 отвода G 1/2 возможно кратковременное перекрытие воды муфта переходная G 1/2 x G 3/4 расход воды 37 л/мин при давлении 3 бара глубина монтажа 60-110 мм</p>		29 747	122,40
	 <p>внутренняя часть запорного вентиля резьбовое соединение G 3/4 для скрытого монтажа керамическая кран-букса 90° защитная гильза расход воды 75 л/мин при давлении 3 бара глубина монтажа 80-110 мм</p>		53 811	53,70
	 <p>внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа настенный монтаж переключатель 2 подключения G 1/2 отвод для ванны G 3/4 отвод для душа G 1/2 глубина монтажа 65-110 мм</p>	нейтральный	29 751 00	115,20



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 внутренняя часть запорного вентиля резьбовое соединение G 1/2 для скрытого монтажа керамическая кран-букса защитная гильза глубина монтажа 60-105 мм класс шума I		29 809	34,30
	 внутренняя часть запорного вентиля резьбовое соединение G 3/4 для скрытого монтажа керамическая кран-букса защитная гильза глубина монтажа 70-115 мм класс шума I		29 811	59,00
	 внутренняя часть запорного вентиля паяльное соединение 22 мм для скрытого монтажа керамическая кран-букса защитная гильза глубина монтажа 70-115 мм		29 911	59,00
	 монтажный блок для смесителя на 4 отверстия комплект для внешнего монтажа функция наполнения ванны через перелив класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 с двумя шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 400 мм для подключения к угловому вентилю с резервуаром для сбора воды при утечке с клапаном защиты от обратного потока с соединительным шлангом с зажимами система слива-перелива G 1 1/2 с отводом для конденсата подлежит облицовке плиткой или внешней монтажной панелью без набора винтов 76 156..-00 без внешней монтажной панели 16 021	хром	78 794 05-00	1.140,40










ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	монтажный блок для смесителя на 3 отверстия комплект для внешнего монтажа функция наполнения ванны через перелив класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 с двумя шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 400 мм для подключения к угловому вентилю с резервуаром для сбора воды при утечке с клапаном защиты от обратного потока с соединительным шлангом с зажимами система слива-перелива G 1 1/2 с отводом для конденсата подлежит облицовке плиткой или внешней монтажной панелью без набора винтов 76 156.-00 без внешней монтажной панели 16 024 05	хром	78 802 05-00	1.121,10
	монтажный блок для смесителя на 4 отверстия комплект для внешнего монтажа с двумя шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 400 мм для подключения к угловому вентилю с резервуаром для сбора воды при утечке с клапаном защиты от обратного потока с соединительным шлангом с зажимами система слива-перелива G 1 1/2 с отводом для конденсата подлежит облицовке плиткой или внешней монтажной панелью без набора винтов 76 156.-00 без внешней монтажной панели 16 021	хром	78 782 05-00	1.035,60















ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
  	<p>монтажный блок для смесителя на 3 отверстия комплект для внешнего монтажа с двумя шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 400 мм для подключения к угловому вентилю с резервуаром для сбора воды при утечке с клапаном защиты от обратного потока с соединительным шлангом с зажимами система слива-перелива G 1 1/2 с отводом для конденсата подлежит облицовке плиткой или внешней монтажной панелью без набора винтов 76 156.-00 без внешней монтажной панели 16 024 05</p>	хром	78 812 05-00	1.033,90
 	<p>монтажная панель комплект для скрытого монтажа для смесителя на 4 отверстия с анкерным соединением рамы подлежит облицовке плиткой с 2 шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 600 мм для подключения к угловому вентилю без набора винтов 76 156.-00</p>		76 148 46-00	179,10
 	<p>видимая часть монтажной панели для комбинации с монтажной панелью 76 148 и арт. 74 662, 74 794, 78 782, 78 794</p>	хром позолоченный, 23 кар	16 021 05 16 021 45	334,80 713,90









ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p>монтажная панель комплект для скрытого монтажа для смесителя на 3 отверстия с анкерным соединением рамы подлежит облицовке плиткой с 2 шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 600 мм для подключения к угловому вентилю без набора винтов 76 156..-00</p>		76 149 46-00	179,10
 	<p>ВИДИМАЯ ЧАСТЬ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ для комбинации с монтажной панелью 76 149 и арт. 74 802, 75 802, 78 812, 78 802</p>	хром	76 024 05	342,00
 	<p>набор винтов внешняя монтажная часть для монтажной панели 76 148, 76 149 и арт. 74 662, 74 802, 75 802, 74 794 78 794, 78 802, 78 812, 78 802</p>	хром позолоченный, 23 кар	76 156 05-00 76 156 45-00	19,00 33,50
 	<p>внутренняя часть электронного смесителя для умывальника DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция смешивания для подключения теплой и холодной воды керамический картридж питание от сети 230 V блок питания с кабелем 100 см прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока глубина монтажа 70-100 мм</p>		38 001	300,20
 	<p>внутренняя часть электронного смесителя для умывальника DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция смешивания для подключения теплой и холодной воды керамический картридж питание от батареи 6V прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока глубина монтажа 70-100 мм</p>		38 002	276,00



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>внутренняя часть электронного вентиля на одну подводку DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция вентиля для холодной и смешанной воды питание от сети 230 V блок питания с кабелем 100 см прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока глубина монтажа 70-100 мм</p>		38 003	267,60
	 <p>внутренняя часть электронного вентиля на одну подводку DN 15 комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция вентиля для холодной и смешанной воды питание от батареи 6V прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока глубина монтажа 70-100 мм</p>		38 004	267,60





Аксессуары













KLUDI AMBIENTA
134



KLUDI E2
137













KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI AMBIENTA держатель со стаканом настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором	хром	53 975 05	85,80
 	KLUDI AMBIENTA дозатор жидкого мыла настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором	хром	53 976 05	129,50
 	KLUDI AMBIENTA мыльница настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором	хром	53 985 05	99,80
 	KLUDI AMBIENTA крючок настенный монтаж с крепежным набором	хром	53 984 05	25,90
 	KLUDI AMBIENTA держатель для полотенец двойной, неповоротный настенный монтаж с крепежным набором	хром	53 977 05	97,70



KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI AMBIENTA держатель для банного полотенца L = 850 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	53 979 05	117,50
 	KLUDI AMBIENTA держатель для банного полотенца L = 650 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	53 980 05	110,40
 	KLUDI AMBIENTA поручень для ванны L = 350 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	53 981 05	81,50
 	KLUDI AMBIENTA держатель бумаги настенный монтаж с крепежным набором	хром	53 971 05	75,20
 	KLUDI AMBIENTA держатель запасного рулона настенный монтаж с крепежным набором для одного рулона	хром	53 972 05	60,40



KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI AMBIENTA туалетный гарнитур настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором</p>	хром	53 974 05	122,20













KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI E2 держатель со стаканом настенный монтаж выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	49 975 05	83,70
 	KLUDI E2 держатель с универсальным стаканом настенный монтаж многофункциональная съемная крышка выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	49 982 05	95,00
 	KLUDI E2 дозатор жидкого мыла настенный монтаж выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	49 976 05	157,20
 	KLUDI E2 мыльница настенный монтаж выдувное опаловое стекло с крепежным набором	хром	49 985 05	147,50
 	KLUDI E2 полочка настенный монтаж выдувное опаловое стекло с крепежным набором	хром	49 987 05	162,30











KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI E2 подсвечник для греющей свечи настенный монтаж выдвнутое опаловое стекло со свечой с крепежным набором	хром	49 983 05	74,90
 	KLUDI E2 крючок настенный монтаж с крепежным набором	хром	49 984 05	21,80
 	KLUDI E2 держатель для полотенец L = 455 мм настенный монтаж двойной, неповоротный с крепежным набором	хром	49 977 05	134,60
 	KLUDI E2 держатель для полотенец L = 300 мм настенный монтаж двойной, неповоротный с крепежным набором	хром	49 990 05	115,10
 	KLUDI E2 держатель для банного полотенца L = 850 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	49 979 05	172,10



KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI E2 держатель для банного полотенца L = 650 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	49 980 05	179,40
 	KLUDI E2 поручень для ванны L = 350 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	49 981 05	116,30
 	KLUDI E2 держатель бумаги настенный монтаж с крепежным набором	хром	49 971 05	100,60
 	KLUDI E2 держатель запасного рулона настенный монтаж с крепежным набором	хром	49 972 05	77,80
 	KLUDI E2 туалетный гарнитур настенный монтаж выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	49 974 05	138,50





Программа для душа



KLUDI COCKPIT
142



KLUDI SHOWER SYSTEMS
143



KLUDI ADLON
156



KLUDI NOVA FONTE
158



KLUDI FIZZ
160



KLUDI A-QA
163



KLUDI FRESHLINE
173



KLUDI ZENTA
177



KLUDI LOGO
181
















ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ
187



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
189







KLUDI COCKPIT

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p>KLUDI COCKPIT Discovery душевая система с термостатом DN 15 настенный монтаж настенный держатель для душа с регулировкой угла наклона лейки 75° рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 40°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа снизу G 1/2 душевая лейка: поворотный вентиль влево отвод для душа сверху верхний душ: поворот вентилья вправо клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FRESHLINE 64 400 05-00 расход воды 17 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S 64 500 05-00 расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	белый/хром   	80 200 91-00	1.335,90
 	<p>KLUDI COCKPIT Explorer душевая система с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 40°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа снизу G 1/2 душевая лейка: поворотный вентиль влево отвод для душа сверху верхний душ: поворот вентилья вправо клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FRESHLINE 64 450 05-00 расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S 64 500 05-00 расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	хром    	80 050 05-00 НОВИНКА	868,30
 	<p>KLUDI COCKPIT полка 100 x 200 мм для KLUDI COCKPIT Explorer 80 050 05-00</p>		64 101 10-00 НОВИНКА	138,00












KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13,5 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	хром	68 092 05-00	529,30
	 <p>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 68 100 05-00 расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	хром	68 095 05-00	521,20




KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38 °С керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа снизу G 1/2 душевая лейка: поворотный вентиль вперед отвод для душа сверху верхний душ: поворотный вентиль назад прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 68 100 05-00 расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	хром  	68 094 05-00 НОВИНКА	398,70
	 <p>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 12,9 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром   	68 091 05-00	395,30



KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
---------	-------------------	-------------	------------	------




**KLUDI LOGO
DUAL SHOWER SYSTEM DN 15**
настенный монтаж
регулировка кронштейна по вертикали
и горизонтали
держатель для душа с регулировкой по вертикали
и горизонтали
переключатель на 2 положения
подвод воды через шланг для подключения
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм
верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым
шарниром
расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара
душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 68 100 05-00
расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара
с крепежным набором
без смесителя для душа

хром

68 093 05-00

383,40



**KLUDI LOGO
DUAL SHOWER SYSTEM**
литой рычаг
настенный монтаж
регулировка кронштейна по вертикали
и горизонтали
держатель для душа с регулировкой по вертикали
и горизонтали
керамический картридж с ограничителем горячей воды
отвод для душа снизу G 1/2
поворотный вентиль 90°
переключатель душ. лейка/верхний душ
отвод для душа сверху
клапан защиты от обратного потока
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER
61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм
верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым
шарниром
расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара
душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00
три типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин
(мягкая); 17 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара
функция удаления остающейся воды из лейки
с крепежным набором

хром












68 085 05-00

484,50






KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM излив для ванны литой рычаг настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа снизу G 1/2 поворотный вентиль 120° переключатель душ. лейка/верхний душ или излив для ванны отвод для душа сверху клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 17 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	<p>хром</p>   	68 083 05-00	515,40
	 <p>KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FRESHLINE 67 511 05-00 расход воды 16,4 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S 67 900 05-00 расход воды 13,6 л/мин (массажная); 10,9 л/мин (мягкая); 17,1 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	<p>хром</p>    	67 092 05-00	618,80



KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
---------	-------------------	-------------	------------	------



KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM DN 15
настенный монтаж
регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали
переключатель на 2 положения
держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали
подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00
верхний душ KLUDI FRESHLINE 67 511 05-00
расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара
душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S 67 900 05-00
три типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
расход воды 10 л/мин (массажная); 9 л/мин (мягкая); 12 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара
функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором
без смесителя для душа


хром

67 090 05-00

464,90



Программа для душа



KLUDI A-QA DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15
настенный монтаж
регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали
держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали
рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C
керамический запорный вентиль 90°/90°
отвод для душа G 1/2
управление потоком с помощью поворотного вентиля
душевая лейка: поворотный вентиль назад
верхний душ: поворотный вентиль вперед
клапан защиты от обратного потока
прокладка с сеточкой
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм
с верхним душем KLUDI A-QA G 1/2 x 140 x 245 мм
расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара
ручной душ KLUDI A-QA
бодрящая струя
расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара
с крепежным набором

хром











49 095 05-00

986,70
















KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI A-QA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с верхним душем KLUDI A-QA G 1/2 x 140 x 245 мм расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара ручной душ KLUDI A-QA бодрящая струя расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	<p>хром</p>  	49 191 05-00	593,20
	 <p>KLUDI A-QAs DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали клапан защиты от обратного потока рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед прокладка с сеточкой верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16,3 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI A-QAs три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	<p>хром</p>    	66 095 05-00	651,20











KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI A-QAs DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали настенный монтаж выполнен из металла рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 250 мм с шаровым шарниром расход воды 16,3 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI A-QAs 3S три типа струи расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара с крепежным набором прокладка с сеточкой</p>	хром    	66 195 05-00	683,70
	 <p>KLUDI A-QAs DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 14,8 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI A-QAs три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 12,9 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром   	66 091 05-00	489,40









KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI ZENTA 2S расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром  	66 090 05-00	455,40
	 <p>KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI ZENTA 1S расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром  	61 677 05-00	375,20













KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI A-QA MONO SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° 50% ограничение расхода воды верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара эксцентрики с крепежным набором прокладка с сеточкой</p>	хром	66 08105-00	548,80
	 <p>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FIZZ 67 578 05-00 расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 3S 67 700 05-00 расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	хром	67 096 05-00	938,50
	 <p>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FIZZ 67 578 05-00 расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 67 600 05-00 расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	хром	67 095 05-00	910,00











KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FIZZ 67 578 05-00 расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 3S 67 700 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10 л/мин (массажная); 8,5 л/мин (мягкая); 11 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром   	67 093 05-00	588,40
	 <p>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM DN 15 настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FIZZ 67 575 05-00 расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 3S 67 700 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10 л/мин (массажная); 8,5 л/мин (мягкая); 11 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром   	67 091 05-00	547,90










KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм настенный монтаж запорный вентиль рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 1S 68 100 05-00 бодрящая струя функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом</p>	хром   	68 575 05-00	195,10
	<p>Доступный вариант: L = 900 мм</p>		хром	68 578 05-00
	<p>KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм смеситель для душа с термостатом настенный монтаж запорный вентиль рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом</p>	хром   	68 576 05-00	257,70







KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 900 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм смеситель для душа с термостатом настенный монтаж запорный вентиль рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом</p>	хром   	68 577 05-00	270,90
	<p>KLUDI ZENTA SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом настенная штанга с передвижным держателем L = 600 мм настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара</p>	хром  	60 576 05-00	279,00



KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом настенная штанга с передвижным держателем L = 900 мм настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара</p>	хром  	60 577 05-00	292,60





KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ADLON душевой гарнитур в комплекте: душевая штанга 600 мм душевая лейка KLUDI ADLON раздвижное сочленение душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1500 мм расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара</p>	хром позолоченный, 23 кар	27 103 05 27 103 45	413,20 631,10
	 <p>KLUDI ADLON душевой гарнитур DN 15 настенный монтаж расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара в комплекте: душевая лейка KLUDI ADLON вилкообразный настенный держатель для душа душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1500 мм соединение для шланга DN 15</p>	хром позолоченный, 23 кар	27 105 05 27 105 45	235,60 490,50
	 <p>KLUDI ADLON душевой гарнитур вертикальный монтаж расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара в комплекте: душевая лейка KLUDI ADLON канал для шланга душевой шланг 2000 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	27 051 05 27 051 45	286,30 330,90
	 <p>KLUDI ADLON верхний душ DN 15 Ø 200 мм бодрящая струя расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p>	хром позолоченный, 23 кар	27 510 05 27 510 45	246,00 985,00
	 <p>KLUDI ADLON кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина 415 мм отражатель Ø 55 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	27 514 05 27 514 45	104,20 219,40









KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ADLON соединение для шланга DN 15 отражатель Ø 56 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	12 101 05-00 12 101 45-00	35,40 71,80















KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI NOVA FONTE душевая лейка 1S DN 15 бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений</p>	хром черный матовый	39 120 05-00 39 120 39-00	52,60 68,30
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Puristic душевой гарнитур 1S L = 900 мм настенная душевая штанга из металла держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка DN 15 бодрящая струя расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками с крепежным набором</p>	хром черный матовый	20 840 05-15 20 840 39-15	247,80 322,10
	 <p>KLUDI NOVA FONTE Classic душевой гарнитур 1S L = 900 мм настенная душевая штанга из металла держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка DN 15 бодрящая струя расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками с крепежным набором</p>	хром	20 840 05-25	247,80











KLUDI NOVA FONTE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Déco душевой гарнитур 1S L = 900 мм настенная душевая штанга из металла держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка DN 15 бодрящая струя расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками с крепежным набором</p>	хром 	20 840 05-35 НОВИНКА	247,80
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Puristic душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка DN 15 бодрящая струя расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором, настенный монтаж</p>	хром черный матовый 	20 850 05-15 20 850 39-15 НОВИНКА	174,40 226,70
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Classic душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка DN 15 бодрящая струя расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором, настенный монтаж</p>	хром 	20 850 05-25 НОВИНКА	174,40
 	<p>KLUDI NOVA FONTE Déco душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка DN 15 бодрящая струя расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором, настенный монтаж</p>	хром 	20 850 05-35 НОВИНКА	174,40



KLUDI FIZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI FIZZ душевая лейка 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 11,5 л/мин (мягкая); 19 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2	хром черный матовый белый	67 700 05-00 67 700 39-00 67 700 43-00	76,90 104,60 104,60
	 KLUDI FIZZ душевая лейка 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2	хром черный матовый	67 600 05-00 67 600 39-00	48,10 60,20
	 KLUDI FIZZ душевой гарнитур 3S L = 900 мм душевая штанга держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FIZZ 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 14 л/мин (массажная); 11 л/мин (мягкая); 16 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками	хром черный матовый/хром белый/хром	67 740 05-00 67 740 87-00 67 740 91-00	166,60 224,80 191,60
	 KLUDI FIZZ душевой гарнитур 1S L = 900 мм душевая штанга держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FIZZ 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками	хром черный матовый/хром белый/хром	67 640 05-00 67 640 87-00 67 640 91-00	134,70 184,60 154,90







KLUDI FIZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
		KLUDI FIZZ душевой гарнитур для ванны 3S душевая лейка KLUDI FIZZ 3S DN 15 система быстрой очистки от известковых отложений три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 14 л/мин (массажная); 11 л/мин (мягкая); 16 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2 настенный держатель для душа с крепежным набором шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками с крепежным набором	хром черный матовый/хром белый/хром	67 750 05-00 67 750 87-00 67 750 91-00	98,20 136,30 119,40
		KLUDI FIZZ душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI FIZZ 1S DN 15 система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара подключение G 1/2 настенный держатель для душа с крепежным набором шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками с крепежным набором	хром черный матовый/хром белый/хром	67 650 05-00 67 650 87-00 67 650 91-00	69,70 94,10 80,30
		KLUDI FIZZ душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI FIZZ 1S DN 15 бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений расход воды 19 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 клапан защиты от обратного потока с крепежным набором отвод для душа G 1/2 с коническими гайками	хром белый/хром	67 670 05-00 67 670 91-00	99,80 114,80
		KLUDI FIZZ верхний душ DN 15 диаметр 340 мм одновременный поток из 3 лопастей угол наклона лопастей можно регулировать бодрящая струя расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2, без кронштейна для душа	хром	67 578 05-00	245,70
	Дополнительный продукт: кронштейн для душа 400 мм кронштейн для душа 250 мм потолочный кронштейн 150 мм	хром хром хром	66 514 05-00 66 513 05-00 66 515 05-00	95,00 62,90 62,90	



















KLUDI FIZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI FIZZ верхний душ DN 15 диаметр 340 мм одновременный поток из 2 лопастей угол наклона лопастей можно регулировать бодрящая струя расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2, без кронштейна для душа	хром 	67 575 05-00	204,10
	Дополнительный продукт: кронштейн для душа 400 мм кронштейн для душа 250 мм потолочный кронштейн 150 мм	хром хром хром	66 514 05-00 66 513 05-00 66 515 05-00	95,00 62,90 62,90
 	KLUDI FIZZ поворотный боковой душ настенный монтаж регулировка 25° бодрящая струя расход воды 4 л/мин при давлении 3 бара отражатель совместим с водонагревателями с расходом воды мин 13 л/мин при давлении 3 бара с шаровым шарниром	хром	67 083 05-00	64,40



KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI A-QAs душевая лейка DN 15 система быстрой очистки от известковых отложений три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 16,5 л/мин (массажная); 15 л/мин (мягкая); 24,5 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара класс шума I</p>	хром  	65 700 05-00	75,10
	 <p>KLUDI A-QAs душевой гарнитур 3S L = 600 мм душевая штанга душевая лейка KLUDI A-QAs 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 16 л/мин (массажная); 15 л/мин (мягкая); 22 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара шланг KLUDI SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром  	65 730 05-00	143,00
	 <p>KLUDI A-QAs душевой гарнитур 3S L = 900 мм душевая штанга душевая лейка KLUDI A-QAs 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 16 л/мин (массажная); 15 л/мин (мягкая); 22 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара шланг KLUDI SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром  	65 740 05-00	150,80
	 <p>KLUDI A-QAs душевой гарнитур для ванны душевая лейка KLUDI A-QAs 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15,1 л/мин (массажная); 16,3 л/мин (мягкая); 22,5 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара шланг KLUDI SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с крепежным набором с коническими гайками</p>	хром  	65 750 05-00	107,70












KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI A-QAb душевая лейка 1S DN 15 бодрящая струя из 60 отверстий расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2 эко-функция несовместима с безнапорными водонагревателями класс шума I</p>	хром  	65 600 05-00	42,80
	 <p>KLUDI A-QA душевая штанга L = 955 мм настенная душевая штанга из металла держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали с крепежным набором</p>	хром	65 641 05-00	131,90
	 <p>KLUDI A-QAb душевой гарнитур 1S L = 600 мм душевая штанга держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI A-QAb 1S DN 15 расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками класс шума I</p>	хром  	65 630 05-00	107,50
	 <p>KLUDI A-QAb душевой гарнитур для ванны душевая лейка KLUDI A-QAb 1S DN 15 бодрящая струя из 60 отверстий расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с коническими гайками с крепежным набором класс шума I</p>	хром  	65 650 05-00	71,30
	 <p>KLUDI A-QAb душевой гарнитур для ванны душевая лейка KLUDI A-QAb 1S DN 15 бодрящая струя из 60 отверстий расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 071 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 клапан защиты от обратного потока с коническими гайками с крепежным набором отвод для душа G 1/2, класс шума I</p>	хром  	65 670 05-00	90,80




KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI A-QAi душевой гарнитур 1S L = 900 мм душевая штанга поворот вправо и влево на 90° держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI A-QAi 1S DN 15 расход воды 18,5 л/мин при давлении 3 бара душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX односторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками класс шума I</p>	хром 	66 140 05-00	310,40
	 <p>KLUDI A-QAv настенная душевая штанга L = 1100 мм возможность сокращения длины штанги возможность монтажа в существующие отверстия на расстоянии < 1020 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX односторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром	62 095 05-00	106,10
	 <p>KLUDI A-QAv комплект удлинителей для настенной штанги 62 095.. для душевых гарнитуров 62 096..., 62 097.. 68 096..., 68 097..</p>	хром	70 420 05-00	42,00
	 <p>KLUDI A-QAv декоративный набор для настенной штанги 62 095.. для душевых гарнитуров 62 096..., 62 097.. 68 096..., 68 097..</p>	хром	70 430 05-00	26,70



KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI A-QA душевая лейка DN 15 бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара	хром 	39 100 05-00	105,10
 	KLUDI A-QA соединение для шланга DN 15 с настенным кольцом выравнивания	хром белый	65 540 05-00 65 540 43-00	33,50 38,50
 	KLUDI A-QA соединение для шланга DN 15 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания	хром белый	65 543 05-00 65 543 43-00	49,10 56,40
 	KLUDI A-QA настенный держатель для душа для шлангов с конической гайкой с крепежным набором	хром белый	65 551 05-00 65 551 43-00	23,20 26,70
 	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 выполнен из металла настенный монтаж верхний душ Ø 250 мм бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений расход воды 24,5 л/мин при давлении 3 бара	хром 	64 870 05-00	788,90


















KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI A-QA верхний душ DN 15 выполнен из металла настенный монтаж верхний душ Ø 250 мм бодрящая струя естественная струя система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя: 24,5 л/мин при давлении воды 3 бара естественная струя: 27 л/мин при давлении воды 3 бара управление 2 типами струи с помощью 2 вентилей или переключателя на 2 или 3 положения</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	64 880 05-00 64 880 87-00 64 880 91-00	907,20 1.043,30 1.043,30
	 <p>KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 245 мм бодрящая струя расход воды 38,4 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений без кронштейна для душа класс шума I</p> <p>Доступный вариант: верхний душ ECO расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара</p>	хром	66 511 05-00	179,90
	 <p>KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 200 мм бодрящая струя расход воды 37 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа класс шума I</p>	хром	66 510 05-00	163,30
	 <p>KLUDI A-QA верхний душ DN 15 140 x 245 мм бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара прокладка с сеточкой подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p>	хром	49 402 05-00	230,10
	 <p>KLUDI A-QA верхний душ DN 15 250 x 250 мм бодрящая струя расход воды 25,8 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2 без кронштейна для душа класс шума I</p> <p>Доступный вариант: верхний душ ECO расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара</p>	хром	66 531 05-00	198,10
		хром	66 541 05-00	204,10



KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI A-QA верхний душ DN 15 200 x 200 мм бодрящая струя расход воды 25,8 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2 без кронштейна для душа класс шума I	хром 	66 530 05-00	179,50
	 KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 400 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром черный матовый/хром белый/хром 	64 340 05-00 64 340 87-00 64 340 91-00	435,40 522,40 500,80
	 KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 300 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром черный матовый/хром белый/хром 	64 330 05-00 64 330 87-00 64 330 91-00	241,80 302,30 278,20
	 KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 250 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром черный матовый/хром белый/хром 	64 325 05-00 64 325 87-00 64 325 91-00	197,20 236,70 226,80
	 KLUDI A-QA верхний душ DN 15 Ø 200 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром 	64 320 05-00	171,40



KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 400 x 400 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром белый/хром	64 440 05-00 64 440 91-00	462,20 531,40
	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 300 x 300 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром белый/хром	64 430 05-00 64 430 91-00	256,80 295,20
	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 250 x 250 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром белый/хром	64 425 05-00 64 425 91-00	216,60 249,10
	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 200 x 200 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром	64 420 05-00	188,50
	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 300 x 300 мм Soft-edge выполнен из металла бодрящая струя расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром белый/хром	64 530 05-00 64 530 91-00	256,80 295,20



KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 200 x 200 мм Soft-edge выполнен из металла бодрящая струя расход воды 19 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром 	64 520 05-00	188,50
 	KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 400 мм отражатель Ø 55 мм	хром черный матовый/хром белый/хром	66 514 05-00 66 514 87-00 66 514 91-00	95,00 113,90 109,20
 	KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 250 мм отражатель Ø 55 мм	хром	66 513 05-00	62,90
 	KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 400 мм отражатель 61 x 61 мм	хром белый/хром	66 534 05-00 66 534 91-00	95,00 109,20
 	KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 250 мм отражатель 61 x 61 мм	хром	66 533 05-00	62,90






KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
		хром	66 544 05-00	104,40
KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 400 мм отражатель 58 x 58 мм				
		хром	66 543 05-00	92,00
KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа длина излива 250 мм отражатель 58 x 58 мм				
		хром черный матовый/хром белый/хром	66 515 05-00 66 515 87-00 66 515 91-00	62,90 75,50 72,30
KLUDI A-QA потолочный кронштейн для верхнего душа длина излива 55 мм отражатель Ø 55 мм				
		хром белый/хром	66 535 05-00 66 535 91-00	62,90 72,30
KLUDI A-QA потолочный кронштейн для верхнего душа длина излива 150 мм отражатель 61 x 61 мм				
		хром	66 545 05-00	81,80
KLUDI A-QA потолочный кронштейн для верхнего душа длина излива 150 мм отражатель 58 x 58 мм				









KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI A-QA соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором	хром	65 560 05-00	45,30
	 KLUDI A-QA соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 регулировка расхода воды настенный монтаж для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 керамический ограничитель расхода воды с бесступенчатой регулировкой 3 - 20 л/мин клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором	хром	65 561 05-00	86,50
	 KLUDI A-QA соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 запорный вентиль настенный монтаж для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором предназначен для длительного перекрытия воды	хром	65 562 05-00	86,50
	 KLUDI A-QA соединение для шланга DN 15 регулировка расхода воды настенный монтаж отвод для душа G 1/2 керамический ограничитель расхода воды с бесступенчатой регулировкой 3 - 20 л/мин клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором	хром	65 544 05-00	79,60
	 KLUDI A-QA соединение для шланга DN 15 запорный вентиль настенный монтаж отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором предназначен для длительного перекрытия воды	хром	65 545 05-00	79,60












KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI FRESHLINE душевая лейка 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 19 л/мин (массажная); 11 л/мин (мягкая); 26 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2</p>	хром белый	67 900 05-00 67 900 43-00	71,30 110,50
	 <p>KLUDI FRESHLINE душевая лейка 1S бодрящая струя расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2</p>	хром белый	67 800 05-00 67 800 43-00	42,80 52,70
	 <p>KLUDI FRESHLINE душевая лейка 1S бодрящая струя расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2</p>	хром	64 500 05-00	47,60
	 <p>KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 3S L = 600 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 18,8 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором</p>	хром	67 930 05-00	135,80












KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 3S L = 900 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 18,8 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором	хром белый/хром 	67 940 05-00 67 940 91-00	143,40 211,50
 	KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 1S L = 600 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором	хром 	67 830 05-00	107,20
 	KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 1S L = 900 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором	хром белый/хром 	67 840 05-00 67 840 91-00	126,30 157,90














KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p>KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур для ванны 3S настенный монтаж душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 18,8 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками с крепежным набором</p>	хром белый/хром 	67 950 05-00 67 950 91-00	99,40 133,20
 	<p>KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур для ванны 1S настенный монтаж душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором</p>	хром белый/хром 	67 850 05-00 67 850 91-00	69,60 83,50
 	<p>KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S бодрящая струя расход воды 19 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 клапан защиты от обратного потока с крепежным набором отвод для душа G 1/2 с коническими гайками класс шума I</p>	хром белый/хром 	67 870 05-00 67 870 91-00	93,00 116,30



KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI FRESHLINE верхний душ DN 15 Ø 250 мм бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром без кронштейна для душа подключение G 1/2	хром 	67 511 05-00	165,70
	Дополнительный продукт: кронштейн для душа 400 мм кронштейн для душа 250 мм потолочный кронштейн 150 мм	хром хром хром	66 514 05-00 66 513 05-00 66 515 05-00	95,00 62,90 62,90
 	KLUDI FRESHLINE верхний душ DN 15 400 x 260 мм бодрящая струя расход воды 34 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений прокладка с сеточкой без кронштейна для душа подключение G 1/2	хром 	64 400 05-00	287,70
 	KLUDI FRESHLINE верхний душ DN 15 300 x 220 мм бодрящая струя расход воды 34 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений прокладка с сеточкой без кронштейна для душа подключение G 1/2	хром 	64 450 05-00 НОВИНКА	247,40
 	KLUDI FRESHLINE настенный держатель для душа для шлангов с конической гайкой с крепежным набором	хром	64 552 05-00	34,70













KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA душевая лейка 3S DN 15 система быстрой очистки от известковых отложений три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 12,5 л/мин (массажная); 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара</p>	хром	60 800 05-00	83,00
	 <p>KLUDI ZENTA душевая лейка 2S DN 15 система быстрой очистки от известковых отложений переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара</p>	хром	60 700 05-00	39,00
	 <p>KLUDI ZENTA душевая лейка 1S DN 15 система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара</p>	хром	60 600 05-00	25,10
	 <p>KLUDI ZENTA душевая штанга L = 600 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p> <p>Дополнительный продукт: комплект для углового монтажа</p>	хром	60 610 05-00	48,40
	 <p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур 3S L = 600 мм душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 12,5 л/мин (массажная); 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p> <p>Дополнительный продукт: комплект для углового монтажа</p>	хром	60 830 05-00	121,40
		хром	62 119 05-00	43,70








KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур 3S L = 900 мм душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 12,5 л/мин (массажная); 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром	60 840 05-00	128,30
		черный/хром	60 840 86-00	183,00
	 <p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур 3S L = 900 мм белая душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 3S DN 15 белый/хром три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX WHITE G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	белый/хром	60 850 91-00	183,00
	 <p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур 2S L = 600 мм душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром	60 730 05-00	82,80
	 <p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур 2S L = 900 мм душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром	60 740 05-00	103,60
	 <p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур 1S L = 600 мм душевая штанга KLUDI ZENTA с ручной душевой лейкой KLUDI ZENTA 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром	60 630 05-00	70,10
	Дополнительный продукт: комплект для углового монтажа	хром	62 119 05-00	40,90
	Дополнительный продукт: комплект для углового монтажа	хром	62 119 05-00	40,90
	Дополнительный продукт: комплект для углового монтажа	хром	62 119 05-00	40,90











KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур 1S L = 900 мм душевая штанга KLUDI ZENTA с ручной душевой лейкой KLUDI ZENTA 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p> <p>Дополнительный продукт: комплект для углового монтажа</p>	хром	60 640 05-00	89,00
	<p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур для ванны 2S душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с крепежным набором с коническими гайками</p>	хром	60 750 05-00	55,70
	<p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI ZENTA 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором</p>	хром	60 650 05-00	40,90
	<p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI ZENTA 1S DN 15 хром/белый расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX WHITE G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с крепежным набором с коническими гайками</p>	белый/хром	60 660 91-00	49,00
	<p>KLUDI ZENTA душевой гарнитур вертикальный монтаж в комплекте: душевая лейка KLUDI ZENTA 2S переключение на 2 вида струи: мягкая, объемная расход воды 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара канал для шланга душевой шланг 1500 мм напорный шланг G 1/2 x G 1/2 x 500 мм</p>	хром	27 652 05	149,40



KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ZENTA SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом настенная штанга с передвижным держателем L = 600 мм настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара</p>	хром  	60 576 05-00	279,00
	 <p>KLUDI ZENTA SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом настенная штанга с передвижным держателем L = 900 мм настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара</p>	хром  	60 577 05-00	292,60











KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI LOGO душевая лейка 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2	хром 	68 300 05-00	36,40
 	KLUDI LOGO душевая лейка 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 41 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений резьбовое соединение G 1/2	хром 	68 100 05-00	21,10
 	KLUDI LOGO душевая штанга L = 600 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками	хром	68 060 05-00	40,70
 	KLUDI LOGO душевая штанга L = 900 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками	хром	68 090 05-00	49,40









KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI LOGO душевой гарнитур 3S L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром  	68 360 05-00	71,60
	 <p>KLUDI LOGO душевой гарнитур 3S L = 600 мм душевая штанга KLUDI LOGO Ø 23 мм душевая лейка KLUDI LOGO 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром  	68 363 05-00	82,30













KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI LOGO душевой гарнитур 3S L = 900 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром 	68 390 05-00	79,70
	 <p>KLUDI LOGO душевой гарнитур 3S L = 900 мм душевая штанга KLUDI LOGO Ø 23 мм душевая лейка KLUDI LOGO 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром 	68 393 05-00	91,70














KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI LOGO душевой гарнитур 1S L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 68 100 05-00 бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром 	68 160 05-00	58,70
	 <p>KLUDI LOGO душевой гарнитур 1S L = 900 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 68 100 05-00 бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром 	68 190 05-00	66,90
	 <p>KLUDI LOGO душевой гарнитур для ванны 3S душевая лейка KLUDI LOGO 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка, с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором</p>	хром  	68 030 05-00	50,90











KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI LOGO душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором</p>	хром 	68 010 05-00	38,20
	 <p>KLUDI LOGO душевой гарнитур для ванны 1S душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 клапан защиты от обратного потока с крепежным набором отвод для душа G 1/2</p>	хром 	68 670 05-00	80,00
	 <p>KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм настенный монтаж запорный вентиль рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 1S 68 100 05-00 бодрящая струя функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом</p>	хром   	68 575 05-00	195,10
	<p>Доступный вариант: L = 900 мм</p>	хром	68 578 05-00	205,80






KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм настенный монтаж запорный вентиль рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом	хром   	68 576 05-00	257,70
	KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 900 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм настенный монтаж запорный вентиль рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом	хром   	68 577 05-00	270,90






ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
		KLUDI SUPARAFLEX SILVER/BLACK/WHITE душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм	хром черный матовый/хром белый/хром	61 071 05-00 61 071 87-00 61 071 91-00	22,10 28,80 25,40
		KLUDI SUPARAFLEX SILVER/BLACK/WHITE душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм	хром черный матовый/хром белый/хром	61 072 05-00 61 072 87-00 61 072 91-00	24,90 32,40 28,50
		KLUDI SIRENAFLEX душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм	хром	61 004 05-00	9,80
		KLUDI SIRENAFLEX душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм	хром	61 006 05-00	10,00
		KLUDI SIRENAFLEX душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 2000 мм	хром	61 007 05-00	12,10








ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI LOGOFLEX душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм	хром	61 055 05-00	9,70
	KLUDI LOGOFLEX душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм	хром	61 056 05-00	9,90
	KLUDI LOGOFLEX душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 2000 мм	хром	61 057 05-00	11,40













ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	душевой гигиенический гарнитур один тип струи душевая струя душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками настенный держатель с крепежным набором не предназначен для длительного перекрытия воды	хром	73 042 05-00	44,60
	KLUDI A-QA поворотный боковой душ регулировка 25° бодрящая струя расход воды 4 л/мин при давлении 3 бара с шаровым шарниром отражатель	хром	61 083 05-00	62,20
	KLUDI A-QA верхний душ 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 8 л/мин (массажная); 18 л/мин (мягкая); 18,5 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений совместим с водонагревателями с расходом воды мин 13 л/мин без кронштейна для душа с шаровым шарниром	хром	62 391 05-00	66,30
	KLUDI A-QA верхний душ DN 15 система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара совместим с водонагревателями с расходом воды мин 13 л/мин без кронштейна для душа с шаровым шарниром	хром	62 191 05-00	43,70
	KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15 для верхнего душа 1S и 3S без шарового шарнира длина излива 130 мм	хром	62 353 05-00	28,10









ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	комплект для углового монтажа для настенной штанги 2 угловые кронштены с крепежным набором для душевой штанги KLUDI ZENTA и KLUDI LOGO	хром	62 119 05-00	40,90
 	соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 настенный монтаж для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока	хром	60 547 05-00	23,50
 	настенный держатель для душа для шлангов с конической гайкой с крепежным набором	хром белый	63 050 05-00 63 050 43-00	12,60 14,40
 	соединение для шланга DN 15 с настенным кольцом выравнивания	хром черный матовый	63 060 05-00 63 060 39-00	22,60 36,10
 	соединение для шланга DN 15 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания	хром черный матовый белый	63 061 05-00 63 061 39-00 63 061 43-00	31,50 39,70 36,30



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	универсальный держатель для душа G 1/2 для монтажа душевого подключения для душевых шлангов с конической гайкой	хром	60 539 05-00	9,90
 	соединение для шланга DN 15 отражатель	хром	60 540 05-00	7,50
 	KLUDI LOGO мыльница для настенной штанги для штанги Ø 18 мм	прозрачный	61 101 21-00	13,20





Системы слива-перелива



KLUDI ROTEXA
194





**СЛИВЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ**
196



**СИФОНЫ ДЛЯ
РАКОВИНЫ И БИДЕ**
197







KLUDI ROTEXA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI ROTEXA MULTI система налива и слива-перелива G 1 1/2 функция наполнения ванны через перелив класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 с гибкой переливной трубой с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира	хром	21 200 05N-00	184,10
	 шланг высокого давления Nirosta G 1/2 x G 1/2 x 600 мм для KLUDI ROTEXA MULTI устойчив к горячей воде	нейтральный	61 150 00-00	36,50
	 KLUDI ROTEXA 2000 слив-перелив G 1 1/2 Боуден-трос для ванн и глубоких душевых поддонов с гибкой переливной трубой с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира	хром	21 406 05-00	46,80
	 KLUDI ROTEXA 2000 слив-перелив G 1 1/2 Боуден-трос для ванн и глубоких душевых поддонов с гибкой переливной трубой с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира	хром	21 407 05-00	50,20
	 KLUDI ROTEXA 2000 слив-перелив G 1 1/2 Боуден-трос для ванн и глубоких душевых поддонов с гибкой переливной трубой с верхним переливом с разборным сифоном 2 поворотных шарнира	хром	21 300 05N-00	47,20








СЛИВЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI TASSO 90 сливной гарнитур (внутренняя и внешняя части) для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 90 мм вынимающийся сифон возможность очистки сифона сверху соответствует нормам DIN 19545/274 пропускная способность 50 л/мин</p>	хром	21 098 05-00	27,60
	 <p>KLUDI TASSO 50 сливной гарнитур (внутренняя и внешняя части) для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52 мм вынимающийся сифон соответствует нормам DIN 19545/274 пропускная способность 31 л/мин</p>	хром	21 052 05-00	16,10






СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	бутылочный сифон G 11/4 x 32 мм с отводной трубой Ø 32 x 290 мм отражатель Ø 65 мм регулируемая погружная труба до 120 мм крышка для промывки соответствует стандарту DIN EN 274	хром	10 020 05-00	62,60
	бутылочный сифон G 11/4 x 32 мм отводная труба Ø 32 x 200 мм отражатель Ø 65 мм соответствует стандарту DIN EN 274	хром	10 105 05-00	21,60
	трубчатый сифон G 11/4 x 32 мм стандартная модель отводная дуга Ø 32 x 200 мм отражатель Ø 65 мм соответствует стандарту DIN EN 274	хром	10 250 05-00	12,30
	трубчатый сифон G 11/4 x 32 мм регулируемая погружная труба до 120 мм отводная дуга Ø 32 x 220 мм отражатель Ø 80 мм соответствует стандарту DIN EN 274	хром	10 265 05-00	14,60
	бутылочный сифон G 11/4 x 32 мм универсальный латунный запорный клапан отводная труба Ø 32 x 200 мм отражатель Ø 65 мм	хром	10 111 05-00	25,50




СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	компактный сифон G 1 1/4 отражатель Ø 65 мм отводная дуга Ø 32 мм соответствует стандарту DIN EN 274 G 1 1/4 x 32 мм	хром	10 255 05-00	30,00
	трубчатый сифон для биде G 1 1/4 x 32 мм отводная дуга Ø 32 x 200 мм отражатель Ø 65 мм соответствует стандарту DIN EN 274	хром	10 311 05-00	17,50
	донный клапан PUSH-OPEN для умывальников с отверстием для перелива пропускная способность >32 л/мин	хром	10 424 05-00	35,10
	сливной вентиль G 1 1/4 для умывальников без перелива без возможности закрытия	хром	10 428 05-00	33,00
	универсальный запорный вентиль G 1 1/4 прокладка с сеточкой из хромоникелевой стали Ø 63 мм нижняя часть с резьбой из пластмассы с цепочкой и держателем цепочки	сталь, никель-хром	11 402 35-00	4,20













СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>универсальный запорный вентиль G 1 1/4 прокладка с сеточкой из хромоникелевой стали Ø 63 мм нижняя часть с резьбой (никелированная латунь)</p>	сталь, никель-хром	10 411 35-00	7,40
	 <p>вентиль G 1 1/4 с переливом без цепочки с держателем</p>	хром	10 427 05-00	11,00
	 <p>соединение для труб два соединения для соединения труб с внешней резьбой Ø 32 мм</p>	хром	10 432 05-00	7,20
	 <p>регулируемая труба резьбовое соединение для шланга G 3/4 для подключения сливного шланга стиральной машины G 1 1/4 x 200 мм</p>	хром	10 462 05-00	19,30
	 <p>удлинительная труба кольцо для удлинения регулируемых и отводных труб Ø 32 x 125 мм</p>	хром	10 499 05-00	6,40





СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	отводная труба прямая с отбортовкой Ø 32 x 200 мм	хром	845 016 05-00	4,10
 	отводная труба прямая с отбортовкой 32 x 250 мм	хром	845 066 05-00	4,80
 	отводная труба прямая с отбортовкой Ø 32 x 300 мм	хром	845 025 05-00	5,70
 	отводная труба прямая без отбортовки Ø 32 x 300 мм	хром	845 146 05-00	5,50
 	напольная труба 90° DN 32 G 11/4 x 220 x 680 мм	хром	845 008 05-00	19,70



СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>заглушка G 1/2 для герметизации неиспользуемых настенных соединений с резьбовым отражателем</p>	хром	70 346 05-00	8,30





Программа медицинских смесителей


















KLUDI MEDI CARE
204



KLUDI PURE&EASY CARE
208















KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель для кухни DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив длина излива 200 мм система быстрого монтажа медные трубки 10 мм	хром 	34 908 05 24	388,90
	 KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды система быстрого монтажа неповоротный излив медные трубки 10 мм	хром 	34 112 05 24	300,50
	 KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды система быстрого монтажа поворотный излив медные трубки 10 мм	хром 	34 113 05 24	377,60
	 KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа неповоротный излив медные трубки 10 мм	хром 	34 115 05 24	369,00
	 KLUDI MEDI CARE настенный однорычажный смеситель DN 15 рычаг смесителя для клиник настенный монтаж регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации эксцентрики длина излива 180 мм	хром 	34 922 05 24	430,40










KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI MEDI CARE настенный однорычажный смеситель DN 15 рычаг смесителя для клиник настенный монтаж регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 245 мм эксцентрики	хром 	34 920 05 24	438,20
	 KLUDI MEDI CARE настенный однорычажный смеситель DN 15 рычаг смесителя для клиник настенный монтаж регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 250 мм эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока	хром 	34 921 05 24	500,70
	 KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель для кухни DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив длина излива 200 мм система быстрого монтажа медные трубки 10 мм	хром 	34 908 05 34	403,90
	 KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды система быстрого монтажа неповоротный излив медные трубки 10 мм	хром 	34 112 05 34	375,40
	 KLUDI MEDI CARE однорычажный смеситель на умывальник DN 15 рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды система быстрого монтажа поворотный излив медные трубки 10 мм	хром 	34 113 05 34	392,60











KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI MEDI CARE смеситель для клиник с термостатом DN 15 настенный монтаж расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 рукоятка выбора температуры ограничение температуры при 40°C рычаг смесителя для клиник с клапаном защиты от обратного потока прокладка с сеточкой эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока</p>	хром 	35 085 05 64	557,70
	 <p>KLUDI SIRENA CARE душевая штанга L = 900 мм интегрированные поручни длина поручней: 90° = 250 мм, 135° = 300 мм право- или левосторонний монтаж расстояние от стены 50 мм крепежный набор со специальными дюбелями бесступенчатая регулировка держателя выдвижной душевой шланг регулировка по вертикали и горизонтали регулируемый держатель для душа душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX односторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром	61 502 05-00	273,50
	 <p>KLUDI SIRENA CARE душевая штанга L = 900 мм интегрированные поручни длина рычага 250 мм, угол 90° право- или левосторонний монтаж расстояние от стены 50 мм крепежный набор со специальными дюбелями бесступенчатая регулировка держателя выдвижной душевой шланг регулировка по вертикали и горизонтали регулируемый держатель для душа душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX односторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром	61 503 05-00	214,10









KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI SIRENA CARE поручень для ванны длина рукояток 250 и 300 мм положение - горизонтальное и под углом 45° расстояние от стены 50 мм крепёжный набор со специальными дюбелями	хром	61 505 05-00	138,70
 	KLUDI SIRENA CARE поручень для ванны длина рукоятки 300 мм расстояние от стены 50 мм крепёжный набор со специальными дюбелями	хром	61 506 05-00	88,10
 	донный клапан PUSH-OPEN для умывальников с отверстием для перелива пропускная способность >32 л/мин	хром	10 424 05-00	35,10
 	компактный сифон G 1 1/4 отражатель Ø 65 мм отводная дуга Ø 32 мм соответствует стандарту DIN EN 274 G 1 1/4 x 32 мм	хром	10 255 05-00	30,00



KLUDI PURE&EASY CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI PURE&EASY CARE однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15 монтаж на одно отверстие универсальный рычаг 120 мм керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор М 24 x 1 донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	37 284 05 65	106,60
	 <p>KLUDI PURE&EASY CARE однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15 монтаж на одно отверстие рычаг смесителя для клиник 180 мм керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор М 24 x 1 донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	37 287 05 65	115,20



Программа кухонных смесителей



KLUDI E-GO
210



KLUDI STEEL
212



KLUDI MX
213



KLUDI L-INE
214



KLUDI L-INE S
215



KLUDI BINGO STAR
216



KLUDI BINGO STAR XS
218



KLUDI BOZZ
219



KLUDI ZENTA
220



KLUDI OBJEKTA
221



KLUDI TRENDO
223



KLUDI SCOPE
224



KLUDI LOGO NEO
225



KLUDI E-GO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p>KLUDI E-GO электронный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 16,5 x 1 ограничение расхода воды до 8,0 л/мин керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 8,1 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 4,1 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) держатель наконечника излива регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика питание от сети 230V картридж с электромагнитным клапаном прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром     	42 205 05 75	695,00
 	<p>KLUDI E-GO электронный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 16,5 x 1 ограничение расхода воды до 8,0 л/мин керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 8,1 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 4,1 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) держатель наконечника излива регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика электронный модуль с индикатором батареи литиевая батарея CR-P2 6V картридж с электромагнитным клапаном прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром     	42 215 05 75	653,30



KLUDI E-GO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI E-GO электронный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 10,5 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 5,0 л/мин при давлении 3 бара регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика питание от сети 230V картридж с электромагнитным клапаном поворотный излив (360°) прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром  	42 200 05 75	579,20
	 <p>KLUDI E-GO электронный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 10,5 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 5,0 л/мин при давлении 3 бара регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика электронный модуль с индикатором батареи литиевая батарея CR-P2 6V картридж с электромагнитным клапаном поворотный излив (360°) прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром  	42 210 05 75	544,50






















KLUDI MX

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI MX однорычажный смеситель для кухни DN 15 полный рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А каскадный аэратор М 22 x 1А керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром	39 904 05 62	214,50
		мокка/хром	39 904 82 62	246,80
		белый/хром	39 904 92 62	246,80
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	39 905 05 62	241,70
	KLUDI MX однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 полный рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А каскадный аэратор М 22 x 1А керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа подключение для стиральной/посудомоечной машины, гибкая подводка G 3/8	хром	39 906 05 62	299,20
		мокка/хром	39 906 82 62	343,90
		белый/хром	39 906 92 62	343,90
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	39 907 05 62	331,10
	KLUDI MX однорычажный смеситель для кухни DN 15 полный рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор s-pointer М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока медные трубки 10 мм	хром	39 941 05 62	436,50
		мокка/хром	39 941 82 62	502,10
		белый/хром	39 941 92 62	502,10
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	39 942 05 62	515,20
	KLUDI MX однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 полный рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор s-pointer М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя подключение для стиральной/посудомоечной машины, клапан защиты от обратного потока медные трубки 10 мм	хром	39 945 05 62	578,20
		мокка/хром	39 945 82 62	664,90
		белый/хром	39 945 92 62	664,90
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	39 946 05 62	699,30
	KLUDI MX смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 полный рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А каскадный аэратор М 22 x 1А керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 25 мм гибкая подводка G 3/8	хром	39 934 05 62	298,90











KLUDI L-INE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI L-INE однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром 	42 814 05 77	209,90
	 <p>KLUDI L-INE однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром  	42 816 05 77	283,10
	 <p>KLUDI L-INE однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной, поворотный (220°) телескопический излив горизонтальная направляющая (удлинение излива 245 - 315 мм) клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8, класс шума I</p>	хром   	42 821 05 77	328,70
	 <p>KLUDI L-INE смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 25 мм система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром  	42 817 05 77	279,10
	 <p>KLUDI L-INE однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на 2 отверстия класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа класс шума I</p>	хром 	42 854 05 77	235,00













KLUDI L-INE S

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI L-INE S однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж ламинарный аэратор М 18 x 1 расход воды 7,1 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	40 803 05 75	199,90
	 <p>KLUDI L-INE S однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж ламинарный аэратор М 16 x 1 расход воды 8,2 л/мин при давлении 3 бара выдвижной поворотный излив (360°) клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром хром/черный матовый хром/белый матовый   	40 851 05 75 40 851 87 75 40 851 93 75	279,60 321,80 321,80











KLUDI BINGO STAR

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром нержавеющая сталь	42 803 05 78 42 803 96 78	209,90 306,10
	 <p>KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром	42 836 05 78	297,60
	 <p>KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (230°) гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа</p>	хром нержавеющая сталь	42 851 05 78 42 851 96 78	302,90 393,30
	 <p>KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (230°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока</p>	хром	42 852 05 78	312,20
	 <p>KLUDI BINGO STAR смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 для монтажа перед окном высота цоколя 25 мм</p>	хром нержавеющая сталь	42 857 05 78 42 857 96 78	286,90 431,50










KLUDI BINGO STAR

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	KLUDI BINGO STAR однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (360°) клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром  	42 859 05 78	389,10
 	KLUDI BINGO STAR 200 однорычажный смеситель для кухни DN 15 для домашнего использования и в гастрономии литой рычаг класс расхода воды A каскадный аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (220°) гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока	хром  	42 855 05 78	468,20










KLUDI BINGO STAR XS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BINGO STAR XS однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	46 803 05 78	167,90
	 <p>KLUDI BINGO STAR XS однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж выдвижной поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа</p>	хром хром/черный матовый хром/белый матовый  	46 851 05 78 46 851 87 78 46 851 93 78	238,40 274,30 274,30





KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI BOZZ однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор Caché ламинарный PCA M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром	42 803 05 76	209,90
	 <p>KLUDI BOZZ однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (230°) гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока</p>	хром   	42 851 05 76	302,90













KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI ZENTA однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор М 24 х 1 керамический картридж поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром черный/хром белый/хром нержавеющая сталь	38 973 05 75 38 973 86 75 38 973 91 75 38 973 96 75	182,50 224,40 224,40 338,30
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром	38 979 05 75	232,10
				





KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI OBJEKTA однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 расход воды 13,3 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром	32 574 05 75	215,40
	 <p>KLUDI OBJEKTA однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 расход воды 13,3 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p> <p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром	32 576 05 75	288,60
	 <p>KLUDI OBJEKTA смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 расход воды 13,3 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром	32 578 05 75	286,30
	 <p>KLUDI OBJEKTA однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer M 24 x 1 класс расхода воды Z поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром	32 581 05 75	283,70
	 <p>KLUDI OBJEKTA настенный однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды B каскадный аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 115 мм эксцентрики</p>	хром	32 881 05 75	229,30













KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI ОБЪЕКТА настенный однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор М 24 х 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 180 мм эксцентрики</p>	хром	32 882 05 75	238,40















KLUDI TRENDО

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI TRENDО однорычажный смеситель для кухни DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды A поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром	33 574 05 75	208,90
		нержавеющая сталь	33 574 96 75	296,90
	 KLUDI TRENDО однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды A поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром	33 576 05 75	341,30
		нержавеющая сталь	33 576 96 75	443,50
	 KLUDI TRENDО смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды A поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром	33 578 05 75	318,90
		нержавеющая сталь	33 578 96 75	416,50
	 KLUDI TRENDО однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi и байонетным креплением DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1, класс расхода воды A поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм система быстрого монтажа, гибкая подводка G 3/8	хром	33 579 05 75	454,50
		нержавеющая сталь	33 579 96 75	454,50
	 KLUDI TRENDО однорычажный смеситель для кухни DN 15 монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 16,5 x 1 класс расхода воды Z поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока медные трубки 10 мм система быстрого монтажа	хром	33 581 05 75	333,00
		нержавеющая сталь	33 581 96 75	433,40










KLUDI SCOPE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 KLUDI SCOPE XL однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор Caché M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром	33 930 05 75	144,50
	 KLUDI SCOPE однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор Caché M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром	33 933 05 75	133,30
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром 	33 939 05 75	155,20
	 KLUDI SCOPE однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор M 22 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (110°) клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа медные трубки 10 мм класс шума I	хром 	33 931 05 75	186,90
	Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей	хром 	33 932 05 75	242,90
	 KLUDI SCOPE смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор Caché M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром 	33 938 05 75	177,40



KLUDI LOGO NEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI LOGO NEO однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром	37 913 05 75	109,10
	<p>Доступный вариант: для безнапорных водонагревателей</p>	хром 	37 919 05 75	117,40
	 <p>KLUDI LOGO NEO настенный однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды А аэратор М 22 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) G 3/4 x 200 мм эксцентрики класс шума I</p>	хром	37 924 05 75	101,70
	 <p>удлинение для однорычажных смесителей для кухни 37 913 05 75/37 919 05 75</p>	хром	76 760 05-00	25,00





Запасные части



**КЕРАМИЧЕСКИЕ
КАРТРИДЖИ**
236



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
238



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
11 002 05 15	11,00	73		73 099 05-00	55,00
48		73 002 05-00	78,00	73 101 05-00	45,10
48 990 L3	29,90	73 002 43-00	89,60	73 108 00-00	119,30
48 991 L3	50,90	73 003 05-00	17,00	73 118 00-00	26,00
48 992 L3	39,60	73 003 43-00	22,20	73 124 05-00	20,40
48 994 05	27,80	73 004 05-00	6,60	73 133 05-00	17,20
48 995 00	13,00	73 007 05-00	69,00	73 134 05-00	17,00
48 996 L3	34,90	73 007 43-00	75,90	73 137 05-00	22,50
48 997 05	25,90	73 011 00-00	2,20	73 140 00-00	50,90
49		73 013 00-00	32,50	73 145 00-00	7,50
49 967 05-00	56,80	73 015 00-00	212,60	73 147 05-00	16,00
49 969 43-00	35,10	73 016 00-00	4,70	73 157 00-00	11,90
49 973 05-00	9,70	73 017 00-00	8,40	73 163 05-00	21,40
60		73 018 05-00	16,60	73 164 05-00	27,60
60 480 05-00	34,10	73 018 96-00	45,60	73 176 05-00	17,80
60 481 05-00	36,90	73 019 00-00	5,70	73 177 05-00	8,30
60 532 05-00	10,90	73 021 05-00	64,60	73 179 05-00	54,10
60 537 05-00	13,50	73 022 05-00	69,10	73 193 05-00	36,70
61		73 025 05-00	11,50	73 194 05-00	6,90
61 499 05-00	28,10	73 026 00-00	18,60	73 200 05-00	29,40
61 535 05-00	20,80	73 031 05-00	11,20	73 200 39-00	57,90
61 699 05-00	31,10	73 036 05-00	123,70	73 200 53-00	57,90
62		73 039 05-00	74,30	73 206 05-00	89,30
62 535 05-00	12,10	73 039 96-00	131,20	73 209 00-00	4,30
62 535 36-00	14,00	73 043 05-00	8,30	73 211 05-00	25,90
70		73 045 00-00	8,60	73 212 05-00	28,60
70 504 05-00	10,20	73 048 05-00	7,90	73 213 05-00	28,60
70 522 05-00	2,70	73 053 05-00	59,60	73 214 05-00	40,20
70 604 05-00	11,10	73 055 05-00	12,90	73 215 05-00	45,60
70 619 05-00	14,40	73 056 05-00	34,00	73 216 05-00	45,60
71		73 057 00-00	4,40	73 217 05-00	41,10
71 066 05-00	16,30	73 067 05-00	12,60	73 225 05-00	22,20
71 080 05-00	15,80	73 073 05-00	31,90	73 226 05-00	24,40
71 144 00-00	5,50	73 074 05-00	40,20	73 230 05-00	17,40
71 337 05-00	13,40	73 076 05-00	29,80	73 231 00-00	6,80
71 370 05-00	8,70	73 077 05-00	52,50	73 233 05-00	24,00
71 385 00-00	5,90	73 080 05-00	43,50	73 240 05-00	18,00
71 508 10-00	6,40	73 082 05-00	38,90	73 277 05-00	97,80
71 520 05-00	5,30	73 083 05-00	37,70	73 278 05-00	91,80
71 795 00-00	13,20	73 084 05-00	92,30	73 280 00-00	61,60
71 796 05-00	16,50	73 088 05-00	39,80	73 281 05-00	101,00
71 826 05-00	100,40	73 089 05-00	28,20	73 283 05-00	16,60
71 828 05-00	103,40	73 091 05-00	56,20	73 284 05-00	18,80
71 948 00-00	17,50	73 092 05-00	26,60	73 285 05-00	23,80
72		73 093 05-00	30,80	73 290 05-00	30,00
72 014 05-00	3,60	73 094 05-00	12,50	73 291 05-00	30,00
72 015 00-00	4,90	73 098 00-00	8,40	73 292 35-00	2,70



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
73 299 00-00	9,80	73 556 45-00	290,80	74 026 00-00	9,40
73 305 05-00	9,40	73 557 00-00	34,00	74 030 05-00	40,10
73 314 05-00	21,10	73 565 37-00	36,90	74 030 36-00	45,30
73 319 37-00	35,20	73 577 05-00	18,60	74 043 37-00	17,70
73 327 05-00	302,40	73 579 05-00	20,40	74 056 00-00	12,00
73 327 45-00	695,30	73 594 05-00	8,80	74 113 05-00	21,80
73 328 05-00	302,40	73 603 05-00	273,10	74 117 05-00	28,60
73 328 45-00	921,90	73 605 05-00	11,60	74 119 43-00	31,30
73 331 05-00	285,10	73 607 05-00	8,00	74 123 05-00	13,30
73 333 05-00	449,10	73 608 05-00	33,50	74 123 86-00	15,30
73 333 91-00	316,80	73 609 05-00	36,50	74 123 91-00	16,30
73 336 05-00	278,00	73 610 05-00	35,60	74 124 05-00	22,80
73 337 05-00	265,20	73 611 05-00	29,80	74 126 05-00	37,80
73 340 05-00	7,70	73 614 05-00	14,60	74 129 00-00	35,00
73 342 00-00	8,40	73 616 05-00	16,30	74 141 05-00	27,60
73 343 05-00	36,90	73 616 43-00	31,60	74 146 H7-00	112,20
73 356 05-00	35,10	73 618 05-00	18,60	74 147 05-00	50,90
73 360 05-00	31,40	73 619 05-00	19,30	74 148 05-00	35,30
73 367 05-00	37,40	73 621 05-00	20,80	74 154 04-00	12,10
73 390 05-00	7,50	73 622 05-00	19,70	74 155 05-00	24,10
73 395 05-00	8,20	73 628 05-00	8,50	74 156 05-00	210,00
73 403 00-00	32,90	73 629 05-00	47,50	74 157 05-00	28,60
73 409 00-00	32,90	73 630 05-00	21,10	74 159 05-00	6,60
73 434 05-00	33,40	73 640 05-00	22,90	74 176 00-00	16,90
73 494 05-00	17,10	73 641 05-00	26,50	74 179 00-00	6,40
73 495 05-00	19,20	73 663 05-00	15,30	74 186 00-00	2,60
73 511 05-00	16,10	73 670 05-00	22,20	74 187 00-00	2,90
73 512 05-00	40,90	73 683 05-00	18,30	74 193 00-00	22,10
73 514 05-00	22,20	73 686 05-00	12,50	74 210 00-00	90,20
73 515 05-00	22,20	73 708 00-00	51,30	74 213 00-00	2,60
73 516 05-00	22,20	73 713 05-00	7,90	74 218 05-00	3,60
73 521 05-00	245,70	73 720 05-00	10,20	74 218 43-00	5,80
73 524 05-00	38,20	73 723 00-00	35,10	74 228 05-00	14,90
73 525 00-00	3,70	73 724 00-00	155,60	74 232 00-00	10,50
73 527 05-00	128,40	73 727 05-00	84,30	74 233 05-00	60,80
73 533 05-00	16,80	73 751 05-00	25,70	74 236 00-00	6,10
73 534 05-00	317,90	73 811 00-00	6,80	74 244 H7-00	33,50
73 550 05-00	39,80	73 816 00-00	6,80	74 244 H8-00	32,50
73 551 05-00	77,70	74		74 245 H7-00	52,10
73 551 43-00	81,70	74 004 00-00	14,80	74 248 H7-00	52,00
73 552 05-00	80,60	74 005 00-00	10,20	74 252 05-00	20,60
73 552 43-00	89,70	74 006 05-00	30,80	74 261 05-00	64,60
73 552 87-00	92,40	74 008 05-00	44,60	74 262 00-00	30,70
73 553 05-00	22,20	74 008 45-00	75,90	74 263 05-00	56,30
73 554 05-00	22,20	74 009 05-00	39,00	74 266 00-00	8,30
73 555 05-00	22,20	74 022 05-00	47,80	74 281 04-00	7,40
73 556 05-00	263,80	74 024 05-00	25,60	74 287 00-00	6,50



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
74 291 00-00	10,90	74 475 05-00	4,40	74 659 91-00	15,00
74 292 00-00	52,70	74 483 05-00	16,10	74 668 00-00	16,20
74 293 05-00	42,60	74 484 00-00	7,50	74 669 05-00	17,70
74 295 00-00	35,60	74 485 05-00	81,40	74 669 86-00	21,20
74 296 00-00	36,70	74 487 05-00	38,60	74 669 91-00	21,20
74 301 05-00	35,20	74 488 05-00	22,80	74 670 05-00	30,80
74 302 05-00	38,50	74 490 00-00	8,20	74 674 05-00	10,60
74 305 00-00	14,00	74 493 05-00	19,70	74 677 05-00	31,50
74 306 05-00	14,80	74 495 05-00	12,20	74 679 05-00	21,10
74 314 05-00	31,10	74 500 05-00	31,10	74 680 00-00	8,30
74 323 05-00	12,40	74 501 05-00	14,80	74 681 05-00	20,10
74 329 00-00	5,60	74 511 05-00	17,90	74 687 05-00	36,10
74 335 00-00	5,80	74 513 05-00	11,90	74 688 05-00	36,10
74 336 05-00	65,20	74 515 37Z-00	133,80	74 689 05-00	53,10
74 336 96-00	135,10	74 516 05-00	12,20	74 691 05-00	39,20
74 338 00-00	8,00	74 518 05-00	57,80	74 698 05-00	8,30
74 352 00-00	6,20	74 518 96-00	89,70	74 698 86-00	9,90
74 353 05-00	20,20	74 524 05-00	23,10	74 698 91-00	9,90
74 354 00-00	11,60	74 525 05-00	25,80	74 700 05-00	15,20
74 356 00-00	7,10	74 531 91-00	31,10	74 700 86-00	19,10
74 363 05-00	21,00	74 533 91-00	76,30	74 700 91-00	19,10
74 365 00-00	62,50	74 543 00-00	8,50	74 703 05-00	24,50
74 366 00-00	64,10	74 548 05-00	24,30	74 704 05-00	26,60
74 370 05-00	7,00	74 548 86-00	34,20	74 704 86-00	35,80
74 371 00-00	4,40	74 548 91-00	31,50	74 704 91-00	34,00
74 373 05-00	35,30	74 560 00-00	34,60	74 705 05-00	41,10
74 375 05-00	26,30	74 562 05-00	26,10	74 706 05-00	39,10
74 383 05-00	21,90	74 568 05-00	11,10	74 714 05-00	6,40
74 388 00-00	145,40	74 571 05-00	52,10	74 716 05-00	23,60
74 391 05-00	39,40	74 572 05-00	39,20	74 717 05-00	28,60
74 392 00-00	38,10	74 573 05-00	7,90	74 719 05-00	35,50
74 394 05-00	37,00	74 577 35-00	6,70	74 720 05-00	5,50
74 399 00-00	7,50	74 594 00-00	7,20	74 721 05-00	33,80
74 400 05-00	73,40	74 598 00-00	22,60	74 723 00-00	2,90
74 418 05-00	16,80	74 606 00-00	6,10	74 727 05-00	37,80
74 440 00-00	16,00	74 607 05-00	27,20	74 728 05-00	39,10
74 441 00-00	13,80	74 609 00-00	19,20	74 730 05-00	14,70
74 447 05-00	26,60	74 611 00-00	4,80	74 732 05-00	33,50
74 455 43-00	16,40	74 613 05-00	20,30	74 734 05-00	32,90
74 456 05-00	24,70	74 629 00-00	5,40	74 734 43-00	36,20
74 458 05-00	24,90	74 635 00-00	4,50	74 735 05-00	52,00
74 462 05-00	19,60	74 638 05-00	8,60	74 736 05-00	34,70
74 463 35-00	6,60	74 640 05-00	24,40	74 742 05-00	25,40
74 464 00-00	5,60	74 641 05-00	32,90	74 743 05-00	22,20
74 465 05-00	59,40	74 644 00-00	10,60	74 750 00-00	51,80
74 466 05-00	7,90	74 659 05-00	11,20	74 753 00-00	78,10
74 470 00-00	55,80	74 659 86-00	14,40	74 754 00-00	182,50



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
74 757 05-00	42,10	74 945 00-00	6,40	75 104 05-00	38,40
74 766 00-00	15,30	74 947 00-00	21,80	75 105 00-00	15,10
74 785 00-00	22,80	74 948 05-00	21,70	75 107 05-00	54,70
74 788 00-00	14,00	74 949 05-00	33,80	75 107 45-00	105,90
74 797 00-00	9,00	74 950 05-00	27,20	75 113 00-00	33,80
74 805 00-00	34,10	74 950 43-00	28,10	75 118 01-00	2,70
74 809 00-00	55,80	74 952 05-00	15,70	75 147 05-00	17,80
74 821 05-00	16,00	74 954 05-00	11,80	75 177 00-00	24,80
74 824 05-00	20,20	74 958 05-00	49,10	75 179 05-00	3,90
74 835 05-00	25,70	74 965 43-00	40,90	75 181 05-00	21,20
74 836 05-00	26,20	74 981 37-00	11,50	75 183 05-00	20,80
74 837 05-00	6,50	74 988 05-00	31,10	75 188 05-00	30,70
74 839 05-00	7,00	74 989 05-00	31,40	75 201 00-00	18,90
74 841 00-00	4,00	74 989 39-00	37,20	75 205 05-00	3,80
74 842 00-00	13,30	74 989 43-00	36,10	75 209 00-00	6,00
74 845 05-00	20,30	74 990 43-00	35,80	75 218 00-00	4,60
74 846 05-00	20,20	74 991 05-00	208,40	75 222 00-00	10,20
74 863 05-00	7,90	74 992 43-00	38,20	75 229 05-00	11,80
74 866 05-00	8,40	74 993 05-00	39,20	75 235 05-00	7,40
74 868 00-00	17,00	74 993 43-00	41,20	75 238 05-00	26,10
74 869 05-00	12,30	74 995 05-00	12,90	75 242 00-00	29,30
74 869 43-00	21,70	74 998 05-00	14,50	75 260 05-00	18,40
74 870 05-00	5,20	74 999 05-00	9,40	75 260 45-00	144,10
74 872 91-00	20,40	75		75 261 05-00	14,10
74 876 00-00	7,20	75 010 05-00	27,70	75 263 00-00	102,80
74 880 05-00	39,20	75 010 96-00	54,10	75 266 00-00	21,10
74 881 05-00	59,40	75 018 00-00	8,70	75 268 05-00	35,10
74 882 00-00	5,00	75 022 05-00	19,70	75 275 05-00	23,80
74 883 00-00	22,00	75 022 45-00	21,00	75 280 05-00	17,20
74 886 05-00	21,70	75 023 05-00	19,70	75 281 05-00	17,20
74 887 00-00	2,40	75 025 00-00	13,90	75 295 05-00	92,30
74 891 05-00	85,50	75 029 05-00	14,60	75 295 45-00	158,90
74 892 05-00	16,00	75 047 05-00	22,90	75 300 05-00	47,30
74 893 00-00	4,00	75 049 05-00	20,20	75 300 45-00	80,60
74 898 05-00	43,80	75 054 00-00	13,90	75 301 05-00	47,30
74 899 05-00	54,20	75 055 00-00	13,90	75 301 45-00	80,60
74 906 00-00	36,10	75 063 05-00	21,00	75 302 05-00	152,40
74 907 05-00	13,80	75 064 05-00	55,70	75 312 00-00	8,80
74 910 05-00	40,90	75 064 43-00	57,30	75 319 05-00	13,60
74 912 00-00	60,50	75 066 05-00	44,60	75 320 05-00	25,30
74 913 00-00	25,50	75 068 05-00	40,10	75 335 05-00	16,00
74 925 00-00	28,30	75 069 00-00	27,00	75 336 05-00	49,00
74 926 00-00	52,90	75 071 05-00	3,50	75 336 45-00	71,20
74 927 00-00	147,20	75 079 05-00	14,20	75 353 05-00	27,10
74 930 05-00	34,20	75 086 05-00	111,20	75 365 00-00	40,30
74 937 00-00	15,90	75 091 00-00	2,30	75 375 05-00	13,40
74 943 05-00	46,40	75 102 00-00	20,90	75 377 00-00	10,40



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
75 382 05-00	4,50	75 771 00-00	6,80	76 336 05-00	36,10
75 387 00-00	17,00	75 780 05-00	9,60	76 353 05-00	36,10
75 404 05-00	30,30	75 790 00-00	2,00	76 360 05-00	4,50
75 413 05-00	14,80	75 810 00-00	11,40	76 361 05-00	4,50
75 419 05-00	13,30	75 824 00-00	7,00	76 365 05-00	24,50
75 421 05-00	6,50	75 825 00-00	6,30	76 369 05-00	29,40
75 422 05-00	6,50	75 826 05-00	14,50	76 377 05-00	4,70
75 425 05-00	8,80	75 826 45-00	41,20	76 390 00-00	47,50
75 438 00-00	24,60	75 827 45-00	42,30	76 400 00-00	22,40
75 440 05-00	24,10	75 848 00-00	7,60	76 416 05-00	4,80
75 445 00-00	19,60	75 857 05-00	23,30	76 416 45-00	19,60
75 446 05-00	23,80	75 859 05-00	15,80	76 417 05-00	7,70
75 455 00-00	7,00	75 883 00-00	12,30	76 418 05-00	7,70
75 461 05-00	32,80	75 884 00-00	8,10	76 420 00-00	10,40
75 462 05-00	26,90	75 890 00-00	3,40	76 427 00-00	25,00
75 473 05-00	13,10	75 896 05-00	40,10	76 438 00-00	7,00
75 484 00-00	5,60	75 898 00-00	45,60	76 440 05-00	6,00
75 501 05-00	21,70	75 906 05-00	23,40	76 473 05-00	15,00
75 512 05-00	12,20	75 912 00-00	7,00	76 477 00-00	8,50
75 526 00-00	4,30	75 916 00-00	9,30	76 480 05-00	14,90
75 567 05-00	13,30	75 937 05-00	29,50	76 490 00-00	108,90
75 570 00-00	7,60	75 969 05-00	70,70	76 491 00-00	89,60
75 571 00-00	10,60	75 970 05-00	30,70	76 514 05-00	9,80
75 574 05-00	45,10	75 971 00-00	2,00	76 520 00-00	8,50
75 582 05-00	9,00	75 982 05-00	55,50	76 521 00-00	3,60
75 592 05-00	2,80	75 991 11-00	4,00	76 522 05-00	52,50
75 597 05-00	15,20	75 997 00-00	4,80	76 523 05-00	10,40
75 599 05-00	15,50	76		76 540 00-00	33,70
75 601 05-00	15,50	76 018 05-00	7,60	76 545 05-00	34,40
75 605 00-00	14,15	76 026 05-00	3,80	76 551 00-00	20,10
75 607 00-00	15,10	76 053 00-00	76,40	76 552 04-00	10,60
75 610 00-00	208,00	76 056 00-00	24,00	76 561 05-00	72,50
75 612 00-00	87,00	76 063 00-00	55,70	76 619 00-00	28,70
75 625 05-00	9,10	76 071 05-00	21,30	76 640 00-00	9,00
75 632 00-00	7,20	76 085 00-00	2,20	76 658 05-00	11,40
75 634 05-00	5,20	76 104 00-00	19,60	76 659 05-00	10,30
75 638 05-00	70,30	76 105 05-00	43,30	76 683 05-00	23,50
75 641 00-00	13,40	76 133 05-00	7,90	76 690 05-00	25,30
75 642 00-00	4,00	76 137 05-00	9,80	76 700 05-00	31,30
75 645 05-00	24,10	76 158 00-00	14,70	76 701 00-00	8,80
75 667 05-00	49,90	76 235 05-00	29,00	76 702 00-00	10,10
75 668 00-00	4,70	76 252 05-00	15,80	76 710 05-00	21,80
75 718 05-00	41,30	76 253 05-00	18,70	76 710 06-00	16,30
75 732 05-00	10,10	76 270 05-00	9,40	76 711 05-00	33,50
75 749 05-00	33,30	76 274 05-00	9,40	76 713 04-00	14,30
75 758 05-00	29,10	76 275 00-00	3,40	76 725 05-00	123,50
75 764 05-00	51,00	76 278 05-00	11,20	76 729 00-00	52,90



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро
76 738 Z1-00	144,60
76 752 00-00	18,10
76 761 00-00	7,00
76 764 05-00	7,70
76 768 05-00	18,40
76 769 05-00	19,00
76 773 05-00	18,20
76 779 00-00	15,90
76 785 00-00	7,50
76 786 00-00	68,80
76 788 00-00	36,60
76 793 00-00	20,40
76 801 05-00	23,60
76 803 05-00	14,80
76 804 00-00	49,10
76 837 00-00	10,50
76 838 00-00	118,60
76 856 00-00	42,70
76 869 00-00	7,60
76 880 00-00	111,20
76884 05-00	74,80
76 885 05-00	31,80
76 892 00-00	16,60
76 931 00-00	116,70
76 938 00-00	8,00
76 942 05-00	107,80
76 943 05-00	76,50
76 945 00-00	6,80
76 956 05-00	104,50
76 969 00-00	83,40
76 971 05-00	17,40
76 997 F6-00	95,40
76 998 00-00	27,70
77	
77 870 05-00	34,80
77 899 05-00	28,40
77 899 H7-00	84,30
77 902 05-00	36,30
77 903 05-00	20,20
78	
78 032 05-00	6,60
78 033 05-00	11,70
78 033 43-00	11,70
78 098 05-00	24,80
78 099 05-00	28,40
78 119 05-00	69,50
78 122 00-00	8,00

№ артикула	Евро
78 138 37Z-00	43,50
78 184 05-00	13,30
78 208 00-00	12,80
78 229 00-00	6,80
78 235 05-00	27,60
78 235 86-00	32,70
78 235 91-00	31,70
78 244 00-00	25,80
78 333 05-00	25,00
78 337 43-00	6,80
78 390 05	305,70
78 400 05-00	25,40
78 571 00-00	42,10
78 586 05-00	15,00
81	
810 754 05-00	6,80
82	
820 272 35-00	0,60
823 085 05-00	33,10
823 115 00-00	7,20
823 130 05-00	10,90
825 190 11-00	7,90
825 203 11-00	0,90
83	
830 127 21-00	2,70
830 274 00-00	10,70
830 288 00-00	7,60
830 313 05-00	6,90
830 314 05-00	5,50
830 314 43-00	6,60
830 314 48-00	6,60
84	
845 072 05-00	9,50
85	
855 034 05-00	7,60
91	
912 395 05-00	11,60
912 395 43-00	50,30
914 044 00-00	5,50
914 352 05-00	47,00
914 511 00-00	3,10
914 551 00-00	5,30
914 681 43-00	28,40
914 683 43-00	23,20
914 684 43-00	41,00
914 696 00-00	10,40
915 023 00-00	1,80

№ артикула	Евро
917 015 05-00	6,50
917 089 35-00	4,20
917 092 35-00	1,10
917 263 35-00	1,20
92	
920 045 05-00	6,30
920 262 05-00	5,90
920 299 05-00	16,40
920 591 05-00	14,20
920 616 05-00	8,40
920 667 05-00	8,20
920 699 05-00	12,80
920 699 96-00	25,00
921 105 05-00	8,70
922 020 35-00	2,30
922 046 01-00	1,10
922 067 37-00	7,70
922 080 00-00	2,20
922 110 05-00	5,70
922 154 05-00	8,30
922 308 05-00	8,70
922 341 35-00	2,20
922 588 05-00	9,70
922 702 37-00	7,90
922 843 37-00	7,10
922 956 05-00	12,80
923 029 05-00	11,60
923 059 05-00	16,00
923 215 00-00	4,40
923 399 05-00	17,10
923 415 05-00	10,60
923 506 05-00	7,70
923 609 05-00	4,60
923 627 05-00	10,60
923 633 05-00	11,60
923 698 05Y-00	29,60
923 718 05K-00	19,30
925 023 11-00	0,80
925 026 11-00	0,80
925 027 11-00	1,60
925 029 11-00	0,80
925 038 11-00	1,20
925 040 11-00	0,80
925 041 11-00	1,10
925 048 11-00	1,70
925 063 11-00	2,20
925 069 11-00	3,60



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
925 130 11-00	1,60	930 651 00-00	6,10
925 291 11-00	2,20	930 652 05-00	9,90
925 293 11-00	1,40	930 686 06-00	8,60
925 294 11-00	2,00	930 693 00-00	10,90
925 323 11-00	2,30	930 715 06-00	4,70
929 018 00-00	9,30	930 717 00-00	2,50
929 032 00-00	16,20	930 759 05-00	4,50
929 073 00-00	10,00	930 772 05L-00	6,30
929 076 00-00	9,90	930 797 05-00	5,20
929 077 00-00	10,00	930 806 59-00	3,90
929 085 00-00	7,20	930 827 05-00	7,70
929 100 35-00	19,30	930 869 04-00	9,30
929 109 00-00	19,70	930 875 00-00	6,20
929 110 35-00	54,80	930 876 00-00	3,90
929 149 00-00	24,80	930 886 05-00	5,20
929 159 00-00	41,80	930 897 05-00	4,40
929 165 00-00	17,50	930 897 05B-00	3,70
929 176 00-00	19,90	930 908 05-00	2,50
93		930 909 00-00	4,10
930 006 05-00	4,20	930 914 06-43	3,70
930 016 00-00	3,00	930 921 00-00	4,60
930 026 10-00	5,40	930 935 05-00	12,80
930 027 10-00	2,30	930 989 05-00	11,20
930 029 10-00	2,20	930 990 05-00	8,40
930 066 11-00	2,60	931 008 05-00	5,00
930 067 00-00	1,00	931 009 05-00	6,60
930 070 05-00	10,90	931 069 05-00	6,90
930 077 00-00	2,60	931 111 05-00	10,10
930 079 11-00	17,50	931 111 43-00	17,00
930 093 05-00	5,40	95	
930 093 06-00	2,10	955 025 35-00	4,80
930 093 11-00	3,10	959 054 10-00	2,00
930 097 05-00	4,20		
930 127 59-00	4,90		
930 130 00-00	2,70		
930 160 00-00	9,90		
930 186 05-00	3,00		
930 197 05-00	2,70		
930 198 05-00	5,40		
930 198 06-00	2,30		
930 216 10-00	1,10		
930 237 05-00	3,40		
930 260 43-00	3,40		
930 277 21-00	2,20		
930 338 05-00	5,50		
930 499 05-00	5,40		
930 577 59-00	5,00		

















Керамические картриджи

Если Вы ищете картридж для конкретного смесителя, Вам поможет ниже приведенная таблица. Проставленные в таблице точки указывают на то, какой картридж подходит для отдельных серий. Номера артикулов, которые требуют другого картриджа, приведены в таблице отдельно.

Ванная комната

Для безнапорных
водонагревателей

№ артикула	74 868 00-00	76 619 00-00	75 605 00-00	74 947 00-00	75 607 00-00	75 654 00-00	76 856 00-00	74 598 00-00	75 201 00-00	74 366 00-00	74 805 00-00	74 129 00-00
Размер картриджа	K25	K28	K35	KJ35	K36	K36C	K41	K41	K46	KK46	K35	K41
												
KLUDI AMBIENTA		•										
KLUDI AMEO					•							
KLUDI BALANCE			•					•				
KLUDI BINGO STAR			•									
KLUDI BOZZ			•		•						•	
KLUDI E2		•						•				
KLUDI FLEXX.BOXX 88077 / 88075 / 88011								•				
JOOP!			•					•				
KLUDI LOGO NEO	•		•		•	•					•	
KLUDI MEDI CARE										•		
KLUDI MEDI MIX									•			
KLUDI MX								•				•
KLUDI NEW WAVES		•	•									
KLUDI OBJEKTA MIX NEW								•		•		•
KLUDI OBJEKTA	•		•					•			•	
KLUDI O-CEAN			•	•	•		•					
KLUDI PROVITA									•			
KLUDI PURE&EASY					•		•					
KLUDI PURE&SOLID					•		•					
KLUDI PURE&STYLE					•		•					
KLUDI Q-BEO			•				•					
KLUDI ZENTA			•		•	•	•				•	
KLUDI ZENTA SL					•	•	•					



Кухня

Для безнапорных водонагревателей

№ артикула	74 868 00-00	75 605 00-00	73 674 00-00	75 60700-00	76 856 00-00	74 750 00-00	75 201 00-00	73 026 00-00	74 805 00-00	74 129 00-00
Размер картриджа	K25	K35	K35a	K36	K41	K40	K46	K25	K35	K41
										
KLUDI BINGO STAR		•							•	
KLUDI BINGO STAR XS		•							•	
KLUDI BOZZ		•								
KLUDI E-GO						•				
JOOP!		•								
KLUDI L-INE		•							•	
KLUDI L-INE S	•									
KLUDI LOGO NEO		•							•	
KLUDI MX					•					•
KLUDI NEW WAVES		•								
KLUDI ОБЪЕКТА MIX NEW		•			•				•	
KLUDI ОБЪЕКТА		•			•				•	
KLUDI SCOPE		•							•	
KLUDI STEEL			•							
KLUDI TANGENTA		•								
KLUDI TRENDO		•								
KLUDI TRENDO STAR		•							•	
KLUDI ZENTA	•			•				•		
KLUDI ZIP		•								



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	комплект рукояток для термостатов 35 100 05 38, 35 101 05 38	хром белый/хром черный/хром	74 548 05-00 74 548 91-00 74 548 86-00	24,30 31,50 34,20
	комплект рукояток для термостатов 35 100 05 38, 35 101 05 38 кнопка блокировки температуры воды на рукоятке в сером цвете	хром	74 511 05-00	17,90
 	передвижной держатель для душа для артикулов 61 677 05-00, 66 090 05-00, 66 091 05-00, 66 095 05-00, 67 090 05-00, 67 091 05-00, 67 092 05-00, 67 093 05-00, 67 095 05-00, 67 096 05-00, 49 095 05-00, 49 191 05-00	хром	73 176 05-00	17,80
 	передвижной держатель для душа для душевых штанг: 68 060 05-00, 68 090 05-00 для душевых гарнитуров: 68 360 05-00, 68 390 05-00, 68 160 05-00, 68 190 05-00	хром	78 586 05-00	15,00
 	передвижной держатель для душа для душевой штанги: 60 610 05 и 60 620 05 для душевых гарнитуров: 60 830 05, 60 840 ..., 60 730 05, 60 740 05, 60 630 05, 60 640 05	хром	74 869 05-00	12,30









ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	переключатель ванна/душ для смесителя 38 670 05 75	хром	74 659 05-00	11,20
	переключатель ванна/душ для артикулов 35 101 05 38, 38 684 05 75	хром	74 123 05-00	13,30
	переключатель ванна/душ для смесителей: 38 681 05 75, 33 685 05 75	хром	75 859 05-00	15,80
	переключатель ванна/душ для смесителей: 33 491 05 75, 35 260 05 75 также предназначен для серий KLUDI MIX, KLUDI STANDARD	хром	75 229 05-00	11,80
	душевой шланг для смесителей на 3 и 4 отверстия общая длина шланга 2000 мм в комплекте: душевой шланг 1500 мм шланг для высокого давления 500 мм	хром	76 804 00-00	49,10
	Доступный вариант: душевой шланг 1500 мм резьба 2 x M15	хром	76 683 05-00	23,50







ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	угловое соединения для вертикального монтажа комплект из 2 штук	хром	75 982 05-00	55,50
	кран-букса G 1/2 с резиновым уплотнением		75 218 00-00	4,60
	керамическая кран-букса G 1/2 с керамическими пластинами 90° закрывается в правую сторону		75 054 00-00	13,90
	керамическая кран-букса G 1/2 с керамическими пластинами 90° закрывается в левую сторону		75 055 00-00	13,90
	керамическая кран-букса		75 105 00-00	15,10



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	кран-букса G 3/4 для переключателя на 2 положения 29 751 00		75 113 00-00	33,80
	керамическая кран-букса G 1/2 x 180°		75 025 00-00	13,90
 	керамический картридж 46 мм также подходит для смесителей для безнапорных водогангревателей		75 201 00-00	18,90
 	керамический картридж 46 мм ESO ограничитель горячей воды и энергии		76 400 00-00	22,40
 	керамический картридж 41 мм		76 856 00-00	42,70



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>керамический картридж 40 мм для электронного кухонного смесителя KLUDI E-GO</p>		74 750 00-00	51,80
	 <p>керамический картридж 35 мм также подходит для смесителей для безнапорных водонагревателей</p>		75 605 00-00	14,15
	 <p>керамический картридж 35 мм для безнапорных водонагревателей</p>		74 805 00-00	34,10
	 <p>керамический картридж 36 мм для смесителей серии KLUDI AMEO, KLUDI PURE&EASY, KLUDI PURE&SOLID, KLUDI PURE&STYLE</p>		75 607 00-00	15,10
	 <p>керамический картридж 28 мм для смесителей серии KLUDI NEW WAVES, KLUDI AMBIENTA и ESPRIT</p>		76 619 00-00	28,70








ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>керамический картридж 25 мм для кухонных смесителей серии KLUDI ZENTA</p>		74 868 00-00	17,00
	<p>термостатический элемент для KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM с центрирующей втулкой</p>		73 708 00-00	51,30
	 <p>термостатический элемент для термостатов для внешнего монтажа 35 200, 35 205, 35 260, 35 400, 35 401, 35 430, 57 420</p>		76 729 00-00	52,90
	 <p>термостатический элемент для встраиваемых термостатов 35 156, 35 158, 35 200 и для KLUDI FLEXX.BOXX 88 066</p>		74 809 00-00	55,80
	 <p>термостатический элемент для KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM 68 092 05-00, 68 095 05-00, 67 092 05-00, 49 095 05-00, 66 095 05-00, 66 195 05-00</p>		74 926 00-00	52,90








ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	термостатический элемент для термостатов для внешнего монтажа 35 100 и 35 101		74 470 00-00	55,80
	термостатический элемент для встраиваемых термостатов G 3/4		74 927 00-00	147,20
	переключатель на 2 положения для встраиваемых смесителей для ванны и душа с термостатом		73 319 37-00	35,20
	каскадный аэратор внешняя резьба М 28 x 1В	хром	76 417 05-00	7,70
	Доступный вариант: внешняя резьба М 28 x 1С	хром	76 418 05-00	7,70
	антивандальный аэратор внешняя резьба М 24 x 1 расход воды 5 л/мин	хром	76 971 05-00	17,40



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	аэратор s-pointer внешняя резьба М 24 x 1 поворотная вставка регулировки струи расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара	хром	74 370 05-00	7,00
	Доступный вариант: расход воды 7,5 - 9,0 л/мин при давлении 3 бара	хром	74 839 05-00	7,00
	Доступный вариант: расход воды 6 л/мин	хром	73 390 05-00	7,50
	каскадный аэратор внешняя резьба М 24 x 1А расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара	хром	76 416 05-00	4,80
	Доступный вариант: расход воды 5 л/мин	хром	73 004 05-00	6,60
	Доступный вариант: расход воды 3,8 л/мин	хром	73 340 05-00	7,70
	Доступный вариант: расход воды 1,9 л/мин	хром	73 628 05-00	8,50
	каскадный аэратор Cache внешняя резьба М 18,5 x 1 расход воды 3,8 л/мин		73 816 00-00	6,80
	Доступный вариант: расход воды 1,9 л/мин		73 811 00-00	6,80
	аэратор Cache внешняя резьба М 16,5 x 1 расход воды 8,4 л/мин		74 266 00-00	8,30
	Доступный вариант: расход воды 5 л/мин		74 543 00-00	8,50
	Доступный вариант: аэратор Cache SPRAY, расход воды 1,9 л/мин		73 045 00-00	8,60
	Доступный вариант: расход воды 3,8 л/мин		71 948 00-00	17,50
Доступный вариант: ламинарный неограниченный расход воды		75 884 00-00	8,10	
	аэратор внешняя резьба М 24 x 1 ND для смесителя для безнапорных водонагревателей	хром	75 205 05-00	3,80









ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	прокладка Есо монтаж в месте прокладки душевого шланга или перед верхним душем расход воды 9 л/мин		914 511 00-00	3,10
	Доступный вариант: расход воды 7 л/мин		914 551 00-00	5,30
	Доступный вариант: расход воды 5 л/мин		914 044 00-00	5,50
	клапан защиты от обратного потока G 1/2 x G 1/2	хром	76 420 00-00	10,40
 	увеличивающее диаметр основания смесителя кольцо KLUDI ZENTA SL, KLUDI PURE&EASY, KLUDI PURE&SOLID, KLUDI PURE&STYLE, KLUDI BALANCE, KLUDI ОБЪЕКТА, KLUDI PROVITA	хром	74 998 05-00	14,50
 	увеличивающее диаметр основания смесителя кольцо для KLUDI ZENTA 38 973 .. 75, 38 979 05 75	хром	920 699 05-00	12,80
	Доступный вариант: для KLUDI ZENTA 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05, 38 250 .. 75, 38 251 .. 75, 38 253 .. 75, 38 256 .. 75, 38 260 .. 75, 38 262 .. 75, 38 530 .. 75	хром	76 071 05-00	21,30
	сливной гарнитур G 1 1/4 для смесителей для раковины/биде комплект	хром	75 260 05-00	18,40



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	пробка без сеточки от загрязнений для внутренних элементов, производимых до 06/2019: 21 040 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 74 662 00-00, 74 802 00-00 подходит ко всем: 21 200 05N-00, 21 404 05-00	хром	70 504 05-00	10,20
 	пробка без сеточки от загрязнений для внутренних элементов, производимых от 07/2019: 21 080 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 78 782 05-00, 78 812 05-00 не подходит к: 21 200 05N-00, 21 404 05-00	хром	73 720 05-00	10,20
 	слив-перелив внешняя монтажная часть поворотный отражатель и пробка для внутренних элементов, производимых до 06/2019: 21 040 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 74 662 00-00, 74 802 00-00 подходит ко всем: 21 404 05-00	хром	71 066 05-00	16,30
 	слив-перелив внешняя монтажная часть поворотный отражатель и пробка для внутренних элементов, производимых от 07/2019: 21 080 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 78 782 05-00, 78 812 05-00 не подходит к: 21 404 05-00	хром	71 080 05-00	15,80
 	KLUDI ROTEXA MULTI система налива и слива-перелива внешняя монтажная часть класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 впускная часть с крепежным винтом с большой крышкой вентиля класс шума I подходит к: 21 200 05N-00, 74 794 00-00, 75 802 00-00 не подходит к: 78 794 05-00, 78 802 05-00	хром	71 826 05-00	100,40








ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	KLUDI ROTEXA MULTI система налива и слива-перелива внешняя монтажная часть класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 впускная часть с крепежным винтом с большой крышкой вентиля класс шума I подходит к: 78 794 05-00, 78 802 05-00 не подходит к: 21 200 05N-00, 74 794 00-00, 75 802 00-00	хром	71 828 05-00	103,40
	KLUDI TASSO 90 сливной гарнитур внешняя монтажная часть для 21 091 00-00 конструкция проверена LGA-Bayern	хром	71 370 05-00	8,70
	KLUDI TASSO 50 сливной гарнитур внешняя монтажная часть для 21 520 00-00 конструкция проверена LGA-Bayern	хром	71 520 05-00	5,30
	KLUDI BALANCE/KLUDI BOZZ/KLUDI ZENTA излив для настенного смесителя для умывальника длина излива 230 мм для арт. 52 245 05 75, 38 245 05 76, 38 245 05 75	хром	73 022 05-00	69,10
	KLUDI BALANCE/KLUDI BOZZ/KLUDI ZENTA излив для настенного смесителя для умывальника длина излива 180 мм для арт. 52 244 05 75, 38 244 05 76, 38 244 05 75	хром	73 021 05-00	64,60




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	лейка для кухонного смесителя KLUDI SCOPE 33 931 .. 75, 33 932 05 75	хром	75 010 05-00	27,70
		нержавеющая сталь	75 010 96-00	54,10
	лейка для кухонного смесителя KLUDI TRENDO STAR и KLUDI TRENDO 33 981 .. 75 автоматическое переключение душевая струя/нормальная струя с аэратором M 16,5 x 1Z	хром	74 518 05-00	57,80
		нержавеющая сталь	74 518 96-00	89,70
	лейка для кухонного смесителя автоматическое переключение душевая струя/нормальная струя с каскадным аэратором M 24 x 1 класс расхода воды A для смесителей 33 941, 33 945	хром	74 030 05-00	40,10
		белый	74 030 36-00	45,30
	лейка для кухонного смесителя автоматическое переключение душевая струя/нормальная струя с аэратором M 24 x 1 класс расхода воды A для 33 781	хром	75 896 05-00	40,10
	набор уплотнений для кухонных смесителей серии KLUDI MIX/KLUDI ОБЪЕКТА MIX		75 312 00-00	8,80
	KLUDI TRENDO STAR/KLUDI ОБЪЕКТА MIX NEW		74 329 00-00	5,60
	для серии 33 905 05 62, 33 906 05 62, 33 907 05 62, 33 934 05 62		76 837 00-00	10,50
	для серии KLUDI TRENDO		75 484 00-00	5,60
	для кухонных смесителей серии KLUDI LOGO		75 997 00-00	4,80



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	душевая лейка для гигиенического набора KLUDI BOZZ 38 999 05 76 KLUDI ZENTA SL 48 999 05 65	хром	73 751 05-00	25,70
	душевая лейка для гигиенического набора KLUDI BOZZ 38 998 05 76 KLUDI ZENTA SL 48 998 05 65	хром	73 434 05-00	33,40
	KLUDI PURE&EASY CARE рычаг смесителя для больниц 120 мм	хром	73 230 05-00	17,40
	KLUDI PURE&EASY CARE универсальный рычаг 180 мм	хром	73 240 05-00	18,00
	KLUDI PROVITA рычаг смесителя для клиник длина излива 180 мм для смесителей KLUDI PROVITA 33 330 05 00, 33 336 05 00, 33 530 05 00, 33 531 05 00, 33 532 05 00, 33 533 05 00, 33 536 05 00, 33 537 05 00, 33 660 05 00, 33 860 05 00	хром	74 910 05-00	40,90





ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p>KLUDI PROVITA универсальный рычаг смесителя вынос 120 мм для смесителей KLUDI PROVITA 33 330 05 00, 33 336 05 00, 33 530 05 00, 33 531 05 00, 33 532 05 00, 33 533 05 00, 33 536 05 00, 33 537 05 00, 33 660 05 00, 33 860 05 00</p>	хром	74 930 05-00	34,20
	<p>оптический датчик движения для электронного смесителя на умывальник подходит для серии KLUDI BALANCE E</p>		73 015 00-00	212,60
	<p>электро-магнитный клапан для электронного смесителя на умывальник для серии KLUDI ZENTA E 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05</p>		76 053 00-00	76,40
	<p>блок питания для электронного смесителя KLUDI BALANCE E 52 200 05, 52 200 91, 52 202 05 KLUDI E-GO 42 200 05 75, 42 205 05 75</p>		74 912 00-00	60,50
	<p>блок питания для электронного смесителя KLUDI ZENTA E 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05</p>		76 063 00-00	55,70



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	универсальный ключ для аэраторов М 18 x 1, М 22 x 1, М 24 x 1, М 28 x 1 Cache@ TT, Cache@ TJ, Cache@ TF, Cache@ JR, Cache@ STD		74 883 00-00	22,00



9920242007/VO/01/20

Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 2560 • 58685 Menden
Am Vogelsang 31-33 • 58706 Menden
Deutschland

www.kludi.com