



# Прайс-лист 2019/2020

# Классы расхода воды

Z ≤ 9,0 л/мин  
A ≤ 15,0 л/мин  
S ≤ 20,0 л/мин  
B ≤ 25,0 л/мин  
C ≤ 30,0 л/мин  
D ≤ 38,0 л/мин

Измерения классов и величин расхода воды  
совершены при давлении 3 бара

# Классы шума

I ≤ 20  
II 20 < L ≤ 30

значения указаны в децибелах при давлении 3 бара

# Сертификаты



DIN EN ISO  
9001: 2008



DIN EN 274



DVGW

# Пиктограммы

Детальное описание пиктограмм  
находится на обороте.

Переверните  
страницу ...



Указанные цены представлены как брутто-цены.

Цены действительны с 15.04.2019 г.

# Пиктограммы



## Аэратор s-pointer

Позволяет отрегулировать угол струи воды  
и приспособить его к разным формам умывальников.



## Есо-функция

Экономия не менее 40% воды.



## Cool-Start

Холодная вода при центральном положении рычага.  
Смещение рычага влево дает воду более высокой  
температуры.



## Выдвижной излив

Смеситель с выдвижным изливом позволяет  
увеличить зону действия струи воды.



## Выдвижной излив-душ

Смеситель с выдвижным душем позволяет  
переключить с обычной на душевую струю.



## Быстрый монтаж

Соединение шлангов излива «одним щелчком»  
позволяет сэкономить время и снизить затраты.



## Байонетное крепление для монтажа перед окном

Позволяет вытащить смеситель из цоколя и положить  
его на столешнице или в чаше кухонной мойки.



## Дополнительный кран Multi

Позволяет подключить к смесителю посудомоечную  
или стиральную машину и управлять подачей воды.



## Для безнапорных водонагревателей

Смеситель предназначен для подключения  
к безнапорным водонагревателям.



## Электронный смеситель

Бесконтактное пользование смесителем.



## Питание от батареи

Электронный смеситель, питаемый от батареи.



## Питание от электросети

Электронный смеситель, питаемый от электросети.



## HotStop

Смеситель с ограничителем температуры воды.



## Система быстрой очистки от известкового налета



## Гигиена

Функция удаления остающейся воды из душевой  
лейки.



## Ненагревающийся корпус

Конструкция смесителя предотвращает нагревание  
его поверхности, что исключает риск ожогов.



## Всесторонняя регулировка

Возможность регулировки верхнего душа в  
DUAL SHOWER SYSTEM по вертикали и горизонтали.



Почти 100 лет

мы создаем решения для ванной комнаты и кухни высочайшего качества. Мы гордимся многолетней традицией, уходящей корнями в ремесло, совершенствуемое с момента основания. Наши приоритеты – это высокое качество и надежность. Основываясь на богатом опыте, мы создаем продукты, которые сочетают в себе качество и изысканный дизайн. Слоган “Water in Perfection” находит свое отражение в продуктах и услугах KLUDI, поставляемых клиентам ежедневно. Он также является источником вдохновения и импульсом к действию

в будущем.






	ПРОГРАММА ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ		ПРОГРАММА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ	
Специальные решения	6	<b>Смесители</b>	KLUDI MEDI CARE	204
Поверхности	10	KLUDI ADLON	KLUDI PROVITA	209
Указатель артикулов и цен	12	KLUDI AMBIENTA	KLUDI PURE&EASY CARE	214
		KLUDI BALANCE		
		KLUDI E2		
		KLUDI AMEO		
		KLUDI BINGO STAR		
		KLUDI ОБЪЕКТА		
		KLUDI BOZZ		
		KLUDI PURE&STYLE		
		KLUDI ZENTA SL		
		KLUDI ZENTA		
		KLUDI PURE&SOLID		
		KLUDI PURE&EASY		
		KLUDI PUSH		
		KLUDI STANDARD		
		ТЕРМОСТАТЫ		
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ		
		<b>Электронные смесители</b>		
		KLUDI BALANCE E		
		KLUDI ZENTA E		
		<b>Аксессуары</b>		
		KLUDI AMBIENTA		
		KLUDI E2		
		KLUDI A-XES		
		<b>Программа для душа</b>		
		KLUDI СОСКРИТ		
		KLUDI SHOWER SYSTEMS		
		KLUDI ADLON		
		KLUDI FIZZ		
		KLUDI A-QA		
		KLUDI FRESHLINE		
		KLUDI ZENTA		
		KLUDI LOGO		
		ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ		
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
		<b>Системы слива-перелива</b>		
		KLUDI ROTEXA		
		СЛИВЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ		
		СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ		
			<b>ПРОГРАММА КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ</b>	
		<b>Смесители</b>		
		KLUDI E-GO		216
		KLUDI TANGENTA		218
		KLUDI STEEL		219
		KLUDI MX		220
		KLUDI L-INE		222
		KLUDI L-INE S		224
		KLUDI BINGO STAR		225
		KLUDI BINGO STAR XS		227
		KLUDI BOZZ		228
		KLUDI ZENTA		229
		KLUDI ОБЪЕКТА		230
		KLUDI TRENDO		232
		KLUDI SCOPE		234
		KLUDI LOGO NEO		236
		KLUDI STANDARD		237
		<b>ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ</b>		
		КЕРАМИЧЕСКИЕ КАРТРИДЖИ		248
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ		250



# Специальные решения

Если Вы ищете смеситель для ванной комнаты KLUDI, который будет соответствовать определенным техническим требованиям, то Вам поможет приведенный ниже перечень продуктов в разделе „Специальные решения“.

## Ванная комната



KLUDI ADLON

KLUDI AMBIENTA

KLUDI AMEO

KLUDI A-QA

KLUDI BALANCE

KLUDI BINGO STAR

KLUDI BOZZ

KLUDI COCKPIT

KLUDI E2

KLUDI FIZZ

KLUDI FRESHLINE

KLUDI LOGO

KLUDI MEDI CARE

KLUDI OBJEKTA

KLUDI PROVITA

KLUDI PURE&EASY

KLUDI PURE&SOLID

KLUDI PURE&STYLE

KLUDI PUSH

KLUDI STANDARD

KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA SL



#### Аэратор s-pointer

Позволяет отрегулировать угол струи воды и приспособить его к разным формам умывальников и кухонных моек.



#### Гигиена

Функция удаления остающейся воды из душевой лейки.



#### Для безнапорных водонагревателей

Смеситель предназначен для подключения к безнапорным водонагревателям.



#### Электронный смеситель

Бесконтактное пользование смесителем.



#### Питание от электросети

Электронный смеситель, питаемый от электросети.



#### Питание от батареи

Электронный смеситель, питаемый от батареи.



#### CoolStart

Холодная вода при центральном положении рычага. Смещение рычага влево дает воду более высокой температуры.



#### Ненагревающийся корпус

Конструкция смесителя предотвращает нагревание его поверхности, что исключает риск ожогов.




#### Есо-функция

Экономия не менее 40% воды.



#### HotStop

Смеситель с ограничителем температуры воды при 38° С.



KLUDI ADLON							•	
KLUDI AMBIENTA			•		•		•	
KLUDI AMEO			•		•		•	
KLUDI A-QA				•			•	•
KLUDI BALANCE			•		•		•	
KLUDI BINGO STAR								
KLUDI BOZZ			•		•		•	
KLUDI COCKPIT								•
KLUDI E2			•		•		•	
KLUDI FIZZ							•	•
KLUDI FRESHLINE							•	•
KLUDI LOGO							•	•
KLUDI MEDI CARE							•	
KLUDI OBJEKTA			•		•		•	
KLUDI PROVITA							•	
KLUDI PURE&EASY	•		•		•			
KLUDI PURE&SOLID			•		•		•	
KLUDI PURE&STYLE			•		•		•	
KLUDI PUSH							•	
KLUDI STANDARD								
KLUDI ZENTA		•	•		•		•	
KLUDI ZENTA SL	•							







**Для безнапорных водонагревателей**

Смеситель предназначен для подключения к безнапорным водонагревателям.



**Дополнительный кран Multi**

Позволяет подключить к смесителю посудомоечную или стиральную машину и управлять подачей воды.



**Выдвижной излив**

Смеситель с выдвижным изливом позволяет увеличить зону действия струи воды.



**Выдвижной излив-душ**

Смеситель с выдвижным душем позволяет переключить с обычной на душевую струю.



**Байонетное крепление для монтажа перед окном**

Позволяет вытащить смеситель из цоколя и положить его на столешнице или в чаше кухонной мойки.



**Быстрый монтаж**

Соединение шлангов излива «одним щелчком» позволяет сэкономить время и снизить затраты на монтаж.



**Электронный смеситель**

Бесконтактное пользование смесителем.



**Питание от электросети**

Электронный смеситель, питаемый от электросети.



**Питание от батареи**

Электронный смеситель, питаемый от батареи.




**Есо-функция**

Экономия не менее 40% воды.



**Аэратор s-pointer**

Позволяет отрегулировать угол струи воды и приспособить его к разным формам умывальников и кухонных моек.



KLUDI BINGO STAR



KLUDI BINGO STAR XS



KLUDI BOZZ



KLUDI E-GO

KLUDI L-INE



KLUDI L-INE S



KLUDI LOGO NEO

KLUDI MX



KLUDI OBJEKTA



KLUDI SCOPE



KLUDI STANDARD



KLUDI STEEL



KLUDI TANGENTA



KLUDI TRENDO



KLUDI ZENTA





# Поверхности

## Ванная комната

	хром	черный* / хром *≈ RAL 9005	хром/ черный матовый	белый* / хром *≈ RAL 9003	позолоченный, 23 кар
	05	86	87	91	45
KLUDI ADLON	•				•
KLUDI AMBIENTA	•				
KLUDI AMEO	•				
KLUDI A-QA	•			•	
KLUDI A-XES	•				
KLUDI BALANCE	•			•	
KLUDI BINGO STAR	•				
KLUDI BOZZ	•				
KLUDI COCKPIT				•	
KLUDI E2	•				
KLUDI FIZZ	•			•	
KLUDI FRESHLINE	•			•	
KLUDI LOGO	•				
KLUDI MEDI CARE	•				
KLUDI OBJEKTA	•				
KLUDI PROVITA	•				
KLUDI PURE&EASY	•			•	
KLUDI PURE&SOLID	•				
KLUDI PURE&STYLE	•				
KLUDI PUSH	•				
KLUDI ZENTA	•	•		•	
KLUDI ZENTA SL	•				



## Кухня

	хром	черный* / хром * = RAL 9005	хром/ черный матовый	мокка/ хром	белый* / хром * = RAL 9010	белый* / хром * = RAL 9003	хром/ белый матовый	нержавеющая неполирован- ная сталь	нержавеющая сталь
	05	86	87	82	92	91	93	F6/F8	96
KLUDI BINGO STAR	•								•
KLUDI BINGO STAR XS	•		•				•		
KLUDI BOZZ	•								
KLUDI E-GO	•								
KLUDI L-INE	•								
KLUDI L-INE S	•		•				•		
KLUDI LOGO NEO	•								
KLUDI MX	•			•	•				
KLUDI OBJEKTA	•								
KLUDI SCOPE	•								
KLUDI STEEL								•	
KLUDI TANGENTA								•	
KLUDI TRENDO	•								•
KLUDI ZENTA	•	•				•			•



## УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
10 020 05-00	197	60,80	21 091 00 -00	195	18,40	32 416 05 75	55	181,70
10 105 05-00	197	21,00	21 098 05 -00	195	26,80	32 425 05 75	56	538,30
10 111 05-00	197	24,80	21 200 05N-00	192	178,70	32 491 05 75	56	254,10
10 250 05-00	197	11,90	21 300 05N-00	193	45,80	32 574 05 75	230	209,10
10 255 05-00	198, 208	29,10	21 404 05 -00	194	52,20	32 575 05 75	230	256,20
10 265 05-00	197	14,20	21 406 05 -00	193	45,40	32 576 05 75	230	280,20
10 311 05-00	198	17,00	21 407 05 -00	193	48,70	32 577 05 75	230	311,10
10 411 35-00	199	7,20	21 409 05 -00	193	50,40	32 578 05 75	230	278,00
10 424 05-00	198, 207	34,10	21 520 00 -00	195	9,10	32 581 05 75	231	275,40
10 427 05-00	199	10,70	<b>25</b>			32 650 05 75	57	170,80
10 428 05-00	198	32,00	25 101 05 15	101	101,20	32 653 05 75	55	179,40
10 432 05-00	199	7,00	<b>26</b>			32 655 05 75	57	146,20
10 462 05-00	199	18,70	26 202 05 15	101	62,90	32 685 05 75	55	176,60
10 499 05-00	199	6,20	<b>27</b>			32 764 05 75	56	137,50
<b>11</b>			27 051 05	26, 143	278,00	32 881 05 75	231	222,60
11 402 35-00	198	4,10	27 051 45	26, 143	321,30	32 882 05 75	231	231,50
<b>12</b>			27 103 05	27, 143	401,20	<b>33</b>		
12 101 05-00	27, 144	34,40	27 103 45	27, 143	612,70	33 330 05 00	209	177,70
12 101 45-00	27, 144	69,70	27 105 05	26, 143	228,70	33 336 05 00	210	171,50
<b>13</b>			27 105 45	26, 143	476,20	33 530 05 00	210	204,70
13 500 05	84	61,20	27 510 05	27, 143	238,80	33 531 05 00	211	246,20
13 501 05	84	97,70	27 510 45	27, 143	956,30	33 532 05 00	211	208,10
13 502 05	101	47,90	27 514 05	27, 143	101,20	33 533 05 00	212	258,60
<b>15</b>			27 514 45	27, 143	213,00	33 536 05 00	212	220,70
15 845 05-00	33, 40, 46, 52, 58, 65, 69, 74, 86, 91, 96	13,50	27 652 05	173	145,00	33 537 05 00	213	271,20
15 846 05-00	33, 40, 46, 52, 57, 65, 69, 73, 86, 91, 96	12,50	<b>29</b>			33 574 05 75	232	202,80
15 850 05-00	33, 40, 46, 52, 57, 58, 65, 69, 73, 74, 86, 91, 96	2,20	29 747	112	118,80	33 574 96 75	232	288,30
<b>16</b>			29 751 00	112	111,80	33 575 05 75	232	254,10
16 021 05	115	325,00	29 757	112	144,40	33 575 96 75	232	338,40
16 021 45	115	693,10	29 809	112	33,30	33 576 05 75	232	331,40
16 024 05	116	332,00	29 811	113	57,30	33 576 96 75	232	430,60
16 203 05-00	22	13,80	29 911	113	57,30	33 577 05 75	232	384,90
16 203 45-00	22	57,80	<b>30</b>			33 578 05 75	232	309,60
<b>20</b>			30 015 05 15	237	33,10	33 578 96 75	232	404,40
20 013 05 15	100	42,00	<b>31</b>			33 579 05 75	233	441,30
20 407 05 15	100	44,70	31 053 05 15	237	68,60	33 581 05 75	233	323,30
<b>21</b>			31 623 05 15	237	103,30	33 581 96 75	233	420,80
21 035 05 15	101	91,70	31 656 05 15	237	67,50	33 930 05 75	234	140,30
21 037 05 15	101	106,40	31 920 05 15	237	79,70	33 931 05 75	234	181,50
21 040 00-00	192	37,50	<b>32</b>			33 932 05 75	234	235,80
21 052 05-00	196	15,60	32 023 05 75	54	158,70	33 933 05 75	234	129,40
21 058 05 15	100	65,90	32 024 05 75	55	152,30	33 938 05 75	235	172,20
21 060 05 15	100	66,60	32 126 05 75	54	135,80	33 939 05 75	234	150,70
21 062 05 15	100	87,20	32 233 05 75	54	140,10	<b>34</b>		
			32 234 05 75	54	166,40	34 024 05 75	89	151,30
			32 260 05 75	54	151,00	34 025 05 75	89	157,70
			32 393 05 75	55	310,80	34 028 05 75	88	100,50



## УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
34 112 05 24	204	291,70	37 190 05 65	93	82,90	38 200 05	77	336,10
34 112 05 34	205	364,50	37 259 05 65	94	277,40	38 202 05	77	315,90
34 113 05 24	204	366,60	37 275 05 65	92	102,10	38 205 05	77	305,90
34 113 05 34	205	381,20	37 276 05 65	92	114,40	38 242	109	101,90
34 115 05 24	204	358,30	37 282 05 65	92	74,90	38 243	109	101,90
34 216 05 75	89	141,20	37 284 05 65	93, 214	106,60	38 244 05 75	79	110,90
34 276 05 75	88	147,90	37 285 05 65	92	70,90	38 244 05 76	61	124,00
34 290 05 75	88	114,80	37 286 05 65	92	85,10	38 245 05 75	79	117,60
34 292 05 75	89	105,70	37 287 05 65	93, 214	115,20	38 245 05 76	61	131,20
34 382 05 75	88	106,40	37 289 05 65	92	106,30	38 250 05 75	75	123,20
34 385 05 75	88	99,00	37 290 05 65	93	97,50	38 250 86 75	75	141,80
34 394 05 75	89	336,90	37 290 91 65	93	126,70	38 250 91 75	75	141,80
34 419 05 75	91	71,70	37 292 05 65	93	89,70	38 251 05 75	75	119,80
34 420 05 75	91	60,70	37 292 91 65	93	116,60	38 251 86 75	75	137,70
34 423 05 75	90	635,50	37 382 05 65	92	85,10	38 251 91 75	75	137,70
34 650 05 75	90	180,00	37 382 91 65	92	110,50	38 253 05 75	75	141,70
34 655 05 75	91	167,50	37 385 05 65	92	78,80	38 255 05 75	78	203,80
34 681 05 75	90	138,40	37 387 05 65	92	71,60	38 256 05 75	76	153,00
34 841 05 75	90	110,80	37 419 05 65	95	56,00	38 257 05 75	76	356,50
34 908 05 24	204	377,60	37 420 05 65	95	41,90	38 260 05 75	75	133,50
34 908 05 34	205	392,10	37 533 05 65	94	123,40	38 260 86 75	75	153,20
34 920 05 24	205	425,40	37 533 91 65	94	160,40	38 260 91 75	75	153,20
34 921 05 24	205	486,10	37 650 05 65	95	146,70	38 262 05 75	75	123,90
34 922 05 24	204	417,90	37 655 05 65	95	132,00	38 264 05 75	76	280,90
<b>35</b>			37 681 05 65	94	117,60	38 265 05 75	76	270,20
35 002 05 38	68, 90, 95, 103	136,00	37 681 91 65	94	152,90	38 290 05 76	59	133,50
35 085 05 64	103, 206, 213	541,50	37 841 05 65	94	82,50	38 291 05 76	59	137,70
35 100 05 38	85, 103	192,30	37 841 91 65	94	107,20	38 292 05 76	59	137,70
35 100 86 38	85, 103	221,00	37 913 05 75	236	99,20	38 294 05 75	78	203,80
35 100 91 38	85, 103	221,00	37 919 05 75	236	114,00	38 294 05 76	60	196,90
35 101 05 38	83, 103	242,60	37 924 05 75	236	98,70	38 296 05 76	59	151,80
35 101 86 38	83, 103	278,50	<b>38</b>			38 297 05 76	59	165,10
35 101 91 38	83, 103	278,50	38 001	116	291,50	38 393 05 20	60	300,20
35 156	111	214,10	38 002	116	268,00	38 393 05 75	78	325,50
35 158	111	170,60	38 003	117	259,80	38 393 05 76	60	300,20
35 200 05 38	56, 102	221,00	38 004	117	259,80	38 400 05	79	297,50
35 201 05 38	56, 102	335,00	38 016 05 30	62	130,90	38 401 05	81	297,50
35 203 05 38	64, 102	224,20	38 017 05 30	61	127,70	38 402 05	80	247,10
35 250 05 75	38, 102	347,20	38 018 05 30	62	135,30	38 403 05	82	247,10
35 330 05 38	103, 206, 213	383,60	38 100 05	76	336,10	38 424 05 20	63	567,90
35 830 05 38	57, 106	548,10	38 102 05	77	315,90	38 424 05 75	85	626,50
35 835 05 38	57, 106	519,70	38 105 05	77	305,90	38 424 05 76	63	567,90
<b>37</b>			38 116 05 30	62	81,90	38 446 05 75	84	568,50
37 023 05 65	93	146,70	38 145 05 20	61	282,10	38 447 05 75	84	602,40
37 024 05 65	94	135,00	38 145 05 76	60	282,10	38 500 05	80	291,50
37 028 05 65	92	75,80	38 146 05 20	61	300,20	38 501 05	82	291,50
37 028 91 65	92	99,50	38 146 05 76	60	300,20	38 502 05	81	233,20



## УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
38 503 05	83	233,20	39 904 05 62	220	208,30	41 245 05 75	49	152,90
38 505 05	63	55,00	39 904 82 62	220	239,60	41 276 05 75	47	184,50
38 530 05 75	83	155,30	39 904 92 62	220	239,60	41 296 05 75	48	266,90
38 530 91 75	83	187,60	39 905 05 62	220	234,70	41 298 05 75	48	280,20
38 533 05 76	62	173,50	39 906 05 62	220	290,50	41 393 05 30	49	368,40
38 601 05 38	97	397,30	39 906 82 62	220	333,90	41 393 05 75	49	368,40
38 602 05 38	98	397,30	39 906 92 62	220	333,90	41 424 05 30	51	709,80
38 603 05 38	97	397,30	39 907 05 62	220	321,50	41 424 05 75	50	709,80
38 604 05 38	98	397,30	39 934 05 62	221	290,20	41 445 05 75	49	212,30
38 611 05 38	97	453,30	39 941 05 62	220	423,80	41 447 05 75	50	645,20
38 612 05 38	98	453,30	39 941 82 62	220	487,50	41 448 05 75	50	473,20
38 624N	110	96,80	39 941 92 62	220	487,50	41 505 05	51	109,80
38 636	111	93,90	39 942 05 62	221	500,20	41 650 05 75	51	180,40
38 650 05 75	85	164,20	39 945 05 62	221	561,40	41 655 05 75	52	158,70
38 650 05 76	64	174,70	39 945 82 62	221	645,50	41 671 05 75	50	307,80
38 650 86 75	85	176,30	39 945 92 62	221	645,50	41 675 05 75	51	261,60
38 650 91 75	85	176,30	<b>40</b>			41 710 05 75	51	180,40
38 655 05 75	85	150,70	40 024 05 75	67	187,60	41 830 05 75	52, 107	451,00
38 655 05 76	64	159,80	40 025 05 75	67	195,40	41 835 05 75	52, 107	397,00
38 670 05 75	83	169,80	40 028 05 75	66	125,80	<b>42</b>		
38 670 86 75	83	195,30	40 216 05 75	67	163,00	42 023 05 78	53	203,80
38 670 91 75	83	195,30	40 290 05 75	66	140,20	42 025 05 75	78	217,60
38 691 05 76	63	189,30	40 292 05 75	66	130,10	42 026 05 75	78	209,00
38 716 05 76	64	91,60	40 296 05 75	67	293,70	42 030 05 78	53	203,80
38 801 05 38	97, 104	502,20	40 382 05 75	66	129,40	42 200 05 75	217	562,30
38 802 05 38	98, 104	502,20	40 385 05 75	66	119,10	42 205 05 75	216	674,80
38 803 05 38	97, 104	502,20	40 393 05 75	67	341,80	42 210 05 75	217	528,60
38 811 05 38	98, 104	567,50	40 419 05 75	69	84,50	42 215 05 75	216	634,30
38 812 05 38	99, 104	567,50	40 420 05 75	69	76,00	42 803 05 76	228	203,80
38 826N	111	72,50	40 425 05 75	68	657,90	42 803 05 78	225	203,80
38 828	111	82,20	40 650 05 75	68	172,40	42 803 96 78	225	297,20
38 830 05 45	86, 107	517,20	40 655 05 75	69	158,20	42 809 05 78	225	233,40
38 831 05 76	64	145,60	40 681 05 75	68	178,30	42 809 96 78	225	377,80
38 835 05 45	86, 107	491,20	40 803 05 75	224	194,10	42 814 05 77	222	203,80
38 870 05 75	85	140,90	40 841 05 75	68	147,90	42 816 05 77	222	274,90
38 870 86 75	85	162,00	40 851 05 75	224	271,50	42 817 05 77	222	271,00
38 870 91 75	85	162,00	40 851 87 75	224	312,40	42 819 05 77	222	240,50
38 925 05 76	65	76,40	40 851 93 75	224	312,40	42 821 05 77	222	319,10
38 973 05 75	229	177,20	<b>41</b>			42 836 05 78	225	288,90
38 973 86 75	229	217,90	41 023 05 75	47	169,80	42 851 05 76	228	294,10
38 973 91 75	229	217,90	41 024 05 75	48	253,70	42 851 05 78	225	294,10
38 973 96 75	229	328,40	41 025 05 75	48	277,90	42 851 96 78	225	381,80
38 979 05 75	229	225,30	41 026 05 75	47	161,40	42 852 05 78	225	303,10
38 998 05 76	63	201,30	41 028 05 75	47	153,20	42 854 05 77	223	228,20
38 999 05 76	62	201,30	41 029 05 75	47	164,70	42 855 05 78	226	454,60
<b>39</b>			41 216 05 75	49	183,40	42 857 05 78	226	278,50
39 100 05 -00	158	102,00	41 244 05 75	48	146,70	42 857 96 78	226	418,90



## УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
42 859 05 78	226	377,80	<b>49</b>			51 012 45 20	20	868,00
<b>44</b>			49 023 05 75	41	241,60	51 014 05 20	21	142,80
44 850 F8 60	219	176,30	49 095 05 -00	135, 152	958,00	51 043 05 20	21	762,60
44 851 F8 60	219	246,90	49 191 05 -00	135, 152	575,90	51 043 05 G5	21	877,00
44 904 F8 75	218	364,40	49 216 05 75	42	264,10	51 043 45 20	21	910,30
44 941 F8 75	218	491,80	49 244 05 75	42	203,00	51 043 45 G4	21	1.274,40
44 991 F8 75	218	444,50	49 245 05 75	42	211,30	51 046 05 20	20	666,20
<b>46</b>			49 295 05 75	41	320,10	51 046 05 G5	20	832,70
46 803 05 78	227	163,00	49 296 05 75	41	314,20	51 046 45 20	20	847,10
46 851 05 78	227	231,50	49 297 05 75	41	299,20	51 046 45 G4	20	1.185,80
46 851 87 78	227	266,30	49 298 05 75	41	392,80	51 211 05 20	21	492,80
46 851 93 78	227	266,30	49 402 05 -00	159	223,40	51 211 45 20	21	881,90
<b>48</b>			49 426 05 75	44	709,10	51 407 05	23	501,70
48 027 05 65	71	230,80	49 445 05 75	42	383,80	51 441 05 20	22	629,10
48 028 05 65	71	219,30	49 447 05 75	43	1.013,00	51 441 45 20	22	1.140,70
48 247 05 65	72	137,80	49 503 05	44	186,30	51 524 05 20	22	1.600,10
48 256 05 65	72	306,00	49 590 05 75	43	1.455,40	51 524 05 G5	22	1.840,20
48 260 05 65	70	136,20	49 650 05 75	44	253,30	51 524 45 20	22	1.819,40
48 262 05 65	70	129,40	49 655 05 75	45	222,20	51 524 45 G4	22	2.365,30
48 263 05 65	70	136,20	49 714 05 75	44	327,10	51 525 05 20	22	1.434,80
48 266 05 65	70	149,80	49 729 05 75	45, 106	462,30	51 525 45 20	22	1.600,10
48 277 05 65	70	163,40	49 815 05 75	45	105,00	51 610 05 20	23	228,90
48 290 05 65	71	147,10	49 830 05 75	45, 106	612,50	51 610 05 G5	24	637,50
48 292 05 65	71	139,70	49 835 05 75	45, 106	577,70	51 610 45 20	23	444,10
48 298 05 65	71	158,80	49 846 05 75	46	133,30	51 610 45 G4	24	809,70
48 600 05	73	107,60	49 847 05 75	46	125,20	51 719 05 20	24, 107	164,40
48 650 05 65	73	169,10	49 971 05	125	97,70	51 719 45 20	24, 107	347,90
48 655 05 65	73	155,20	49 972 05	125	75,50	51 720 05 20	24, 108	184,80
48 670 05 65	72	188,70	49 974 05	125	134,50	51 720 05 G5	24, 108	341,90
48 870 05 65	73	153,70	49 975 05	123	81,30	51 720 45 20	24, 108	450,30
48 971 05	128	63,40	49 976 05	123	152,60	51 720 45 G4	24, 108	615,30
48 972 05	128	51,00	49 977 05	124	130,70	51 803 05 20	26	87,30
48 974 05	128	103,10	49 979 05	124	167,10	51 803 45 20	26	168,70
48 975 05	126	72,30	49 980 05	125	174,20	51 815 05 20	25	87,30
48 976 05	126	109,40	49 981 05	125	112,90	51 815 45 20	25	168,70
48 977 05	126	86,50	49 982 05	123	92,20	51 816 05 20	25	87,30
48 980 05	127	93,20	49 983 05	124	72,70	51 816 45 20	25	168,70
48 981 05	128	68,70	49 984 05	124	21,20	51 817 05 20	23	133,60
48 984 05	126	21,80	49 985 05	123	143,20	51 817 45 20	23	167,00
48 985 05	126	84,30	49 987 05	123	157,60	51 818 05 20	23	133,60
48 986 05	127	50,00	49 990 05	124	111,70	51 818 45 20	23	167,00
48 987 05	127	56,50	<b>51</b>			51 843 05 20	21	96,30
48 988 05	127	99,30	51 010 05 20	20	645,70	51 843 45 20	21	251,00
48 989 05	127	189,90	51 010 05 G5	20	774,80	51 845 05 20	26	105,50
48 998 05 65	72	189,00	51 010 45 20	20	828,20	51 845 45 20	26	172,90
48 999 05 65	72	189,00	51 010 45 G4	20	1.200,90	51 848 05 20	23	443,30
			51 012 05 20	20	447,30	51 848 45 20	23	537,40



## УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
<b>52</b>			<b>53</b>			60 700 05-00	171	37,90
52 023 05 75	34	268,00	53 023 05 75	28	323,70	60 730 05-00	172	80,40
52 023 91 75	34	336,00	53 026 05 75	28	314,90	60 740 05-00	172	100,60
52 026 05 75	34	265,40	53 028 05 75	28	317,40	60 750 05-00	173	53,00
52 026 91 75	34	332,50	53 029 05 75	28	318,70	60 800 05-00	171	80,60
52 100 05	34	512,40	53 216 05 75	29	339,90	60 830 05-00	171	117,90
52 100 91	34	589,20	53 244 05 75	29	229,40	60 840 05-00	172	124,60
52 105 05	35	469,50	53 245 05 75	29	245,60	60 840 86-00	172	177,70
52 200 05	35	544,50	53 296 05 75	28	392,10	60 840 91-00	172	177,70
52 200 91	35	626,20	53 298 05 75	29	419,30	60 850 91-00	172	149,60
52 202 05	35	708,10	53 401 05 38	30, 102	574,10	<b>61</b>		
52 216 05 75	36	278,60	53 445 05 75	29	510,50	61 004 05-00	186	9,50
52 216 91 75	36	349,10	53 447 05 75	30	1.106,10	61 006 05-00	186	9,70
52 246 05 75	35	195,00	53 448 05 75	31	774,40	61 007 05-00	186	11,70
52 246 91 75	35	224,20	53 590 05 75	30	1.641,60	61 055 05-00	187	9,40
52 247 05 75	35	208,80	53 650 05 75	31	317,40	61 056 05-00	187	9,60
52 296 05 75	34	319,80	53 655 05 75	31	282,80	61 057 05-00	187	11,10
52 296 91 75	34	400,90	53 710 05 75	31	458,80	61 071 05-00	186	21,50
52 298 05 75	34	343,00	53 729 05 75	32, 105	567,90	61 071 91-00	186	24,70
52 298 91 75	34	429,90	53 811	112	52,10	61 072 05-00	186	24,20
52 445 05 75	36	419,60	53 815 05 75	32	123,40	61 072 91-00	186	27,70
52 445 91 75	36	509,10	53 830 05 75	32, 105	950,80	61 083 05-00	188	60,40
52 447 05 75	37	906,00	53 846 05 75	32	198,40	61 101 21-00	190	12,80
52 447 91 75	37	1.135,60	53 847 05 75	32	148,80	61 150 00-00	192	35,40
52 448 05 75	37	661,50	53 971 05	121	73,00	61 502 05-00	206	265,50
52 503 05	38	114,80	53 972 05	121	58,60	61 503 05-00	207	207,90
52 503 91	38	118,20	53 974 05	122	118,60	61 505 05-00	207	115,60
52 590 05 75	36	1.405,40	53 975 05	120	83,30	61 506 05-00	207	75,30
52 590 91 75	36	1.761,80	53 976 05	120	125,70	61 677 05-00	138, 175	364,30
52 650 05 75	38	260,10	53 977 05	120	94,90	<b>62</b>		
52 650 91 75	38	326,10	53 979 05	121	114,10	62 095 05-00	157	103,00
52 655 05 75	38	233,00	53 980 05	121	107,20	62 119 05-00	189	39,70
52 655 91 75	38	291,90	53 981 05	121	79,10	62 191 05-00	188	40,80
52 710 05 75	38	342,20	53 984 05	120	25,10	62 353 05-00	188	27,30
52 710 91 75	38	398,00	53 985 05	120	96,90	62 391 05-00	188	62,00
52 729 05 75	39, 105	528,20	<b>60</b>			<b>63</b>		
52 729 91 75	39, 105	607,40	60 539 05-00	190	9,60	63 050 05-00	189	12,20
52 815 05 75	39	117,30	60 540 05-00	190	7,30	63 050 43-00	189	14,00
52 815 91 75	39	134,90	60 547 05-00	189	22,80	63 060 05-00	189	21,90
52 830 05 75	39, 105	779,00	60 576 05-00	142, 174	249,10	63 061 05-00	189	30,60
52 830 91 75	39, 105	904,40	60 577 05-00	142, 174	273,50	63 061 43-00	189	35,20
52 835 05 75	39, 105	695,00	60 600 05-00	171	24,40	<b>64</b>		
52 846 05 75	40	188,50	60 610 05-00	171	46,10	64 320 05-00	161	166,40
52 846 91 75	40	216,80	60 630 05-00	172	68,10	64 325 05-00	161	191,50
52 847 05 75	39	107,60	60 640 05-00	173	86,40	64 325 91-00	161	220,20
52 847 91 75	39	123,80	60 650 05-00	173	39,70	64 330 05-00	160	234,80
			60 660 91-00	173	47,60	64 330 91-00	160	270,10





## УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро
64 340 05-00	160	422,70
64 340 91-00	160	486,20
64 400 05-00	169	279,30
64 420 05-00	162	183,00
64 425 05-00	161	210,30
64 425 91-00	161	241,80
64 430 05-00	161	249,30
64 430 91-00	161	286,60
64 440 05-00	161	448,70
64 440 91-00	161	515,90
64 500 05-00	166	46,20
64 520 05-00	162	183,00
64 530 05-00	162	249,30
64 530 91-00	162	286,60
64 552 05-00	169	33,70
64 870 05-00	158	765,90
64 880 05-00	159	880,80
64 880 91-00	159	1.012,90
<b>65</b>		
65 540 05-00	158	32,50
65 540 43-00	158	37,40
65 543 05-00	158	47,70
65 543 43-00	158	54,80
65 544 05-00	165	77,30
65 545 05-00	165	77,30
65 551 05-00	158	22,50
65 551 43-00	158	25,90
65 560 05-00	164	44,00
65 561 05-00	164	84,00
65 562 05-00	164	84,00
65 600 05-00	155	41,60
65 630 05-00	155	104,40
65 641 05-00	155	128,10
65 650 05-00	155	69,20
65 670 05-00	156	88,20
65 700 05-00	151	72,90
65 730 05-00	151	138,80
65 740 05-00	151	146,40
65 750 05-00	151	104,60
<b>66</b>		
66 081 05-00	138, 154	532,80
66 090 05-00	137, 175	442,10
66 091 05-00	137, 154	475,10
66 095 05-00	136, 153	632,20
66 140 05-00	150	301,40
66 195 05-00	136, 153	663,80
66 510 05-00	159	158,50

№ артикула	Страница	Евро
66 511 05-00	159	174,70
66 513 05-00	162	61,10
66 514 05-00	162	92,20
66 514 91-00	162	106,00
66 515 05-00	163	61,10
66 515 91-00	163	70,20
66 521 05-00	159	183,50
66 530 05-00	160	174,30
66 531 05-00	160	192,30
66 533 05-00	163	61,10
66 534 05-00	163	92,20
66 534 91-00	163	106,00
66 535 05-00	164	61,10
66 535 91-00	164	70,20
66 541 05-00	160	198,20
66 543 05-00	163	89,30
66 544 05-00	163	101,40
66 545 05-00	164	79,40
<b>67</b>		
67 083 05-00	147	62,50
67 090 05-00	134, 170	451,40
67 091 05-00	140, 149	531,90
67 092 05-00	134, 170	600,80
67 093 05-00	139, 148	571,30
67 095 05-00	139, 148	883,50
67 096 05-00	138, 147	911,20
67 511 05-00	169	160,90
67 575 05-00	147	198,20
67 578 05-00	147	238,50
67 600 05-00	145	46,70
67 640 05-00	145	130,80
67 640 91-00	145	150,40
67 650 05-00	146	67,70
67 650 91-00	146	78,00
67 670 05-00	146	96,90
67 670 91-00	146	111,50
67 700 05-00	145	74,70
67 700 43-00	145	85,80
67 740 05-00	145	161,70
67 740 91-00	145	186,00
67 750 05-00	146	93,50
67 750 91-00	146	107,40
67 800 05-00	166	41,60
67 800 43-00	166	51,20
67 830 05-00	167	104,10
67 840 05-00	168	122,60
67 840 91-00	168	153,30

№ артикула	Страница	Евро
67 850 05-00	168	69,60
67 850 91-00	168	83,50
67 870 05-00	169	93,00
67 870 91-00	169	116,30
67 900 05-00	166	69,20
67 900 43-00	166	107,30
67 930 05-00	166	131,80
67 940 05-00	167	139,20
67 940 91-00	167	205,30
67 950 05-00	168	99,40
67 950 91-00	168	133,20
<b>68</b>		
68 010 05-00	180	36,40
68 030 05-00	180	48,50
68 060 05-00	176	38,80
68 083 05-00	133, 184	490,90
68 085 05-00	133, 183	461,40
68 090 05-00	176	47,00
68 091 05-00	132, 184	383,80
68 092 05-00	131, 182	513,90
68 093 05-00	132, 185	372,20
68 095 05-00	131, 183	506,00
68 100 05-00	176	18,70
68 160 05-00	179	55,90
68 190 05-00	179	63,70
68 300 05-00	176	31,40
68 360 05-00	177	68,20
68 363 05-00	177	78,40
68 390 05-00	178	75,90
68 393 05-00	178	87,30
68 575 05-00	140, 181	189,40
68 576 05-00	141, 181	245,40
68 577 05-00	141, 182	255,60
68 670 05-00	180	76,20
<b>70</b>		
70 346 05-00	201	8,10
70 420 05-00	157	40,80
70 430 05-00	157	25,90
70 504 05-00	193	9,90
70 604 05-00	192	10,80
<b>71</b>		
71 066 05-00	115, 192	15,80
71 370 05-00	195	8,40
71 520 05-00	195	4,80
71 826 05-00	114	100,40
<b>73</b>		
73 006 00-00	109	57,40



## УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро
73 042 05-00	65, 188	43,30
<b>74</b>		
74 001 00-00	110	223,70
74 580 00-00	109	110,50
74 662 00-00	114	989,60
74 794 00-00	113	1.006,80
74 802 00-00	115	988,00
74 910 05-00	209	39,70
74 930 05-00	209	33,20
<b>75</b>		
75 802 00-00	114	988,00
<b>76</b>		
76 057 00-00	87	105,50
76 148 46-00	115	173,90
76 149 46-00	116	173,90
76 156 05-00	116	18,40
76 156 45-00	116	32,50
76 424 00-00	110	23,10
76 539 00-00	110	225,90
76 760 05-00	236	24,30
76 789 00-00	87	18,50
76 790 00-00	86	191,70
<b>80</b>		
80 200 91-00	130	1.297,00
<b>84</b>		
845 008 05-00	200	19,10
845 016 05-00	200	4,00
845 025 05-00	200	5,50
845 066 05-00	200	4,70
845 146 05-00	200	5,30
<b>88</b>		
88 011	109	94,80
88 088	110	292,80



# Программа для ванной комнаты



**KLUDI ADLON**  
20



**KLUDI AMBIENTA**  
28



**KLUDI BALANCE**  
34



**KLUDI E2**  
41



**KLUDI AMEO**  
47



**KLUDI BINGO STAR**  
53



**KLUDI OBJEKTA**  
54



**KLUDI BOZZ**  
59



**KLUDI PURE&STYLE**  
66



**KLUDI ZENTA SL**  
70



**KLUDI ZENTA**  
75



**KLUDI PURE&SOLID**  
88



**KLUDI PURE&EASY**  
92



**KLUDI PUSH**  
97



**KLUDI STANDARD**  
100



**ТЕРМОСТАТЫ**  
102



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРОДУКТЫ**  
109

## Электронные смесители













**KLUDI BALANCE E**  
34



**KLUDI ZENTA E**  
76













## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> крестообразные рукоятки монтаж на одно отверстие расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубки 10 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 012 05 20</b> <b>51 012 45 20</b>	447,30 868,00
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> крестообразные рукоятки монтаж на одно отверстие расход воды 13,5 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубки 10 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 010 05 20</b> <b>51 010 45 20</b>	645,70 828,20
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» монтаж на одно отверстие расход воды 13,5 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубки 10 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 010 05 G5</b> <b>51 010 45 G4</b>	774,80 1.200,90
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> крестообразные рукоятки монтаж на 3 отверстия расход воды 12,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° соединительные напорные шланги G 1/2 x G 1/2 x 400 мм донный клапан G 1 1/4 длина излива 145 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 046 05 20</b> <b>51 046 45 20</b>	666,20 847,10
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» монтаж на 3 отверстия расход воды 12,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° соединительные напорные шланги G 1/2 x G 1/2 x 400 мм донный клапан G 1 1/4 длина излива 145 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 046 05 G5</b> <b>51 046 45 G4</b>	832,70 1.185,80












## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> крестообразные рукоятки монтаж на 3 отверстия расход воды 12,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° соединительные напорные шланги G 1/2 x G 1/2 x 400 мм донный клапан G 1 1/4 длина излива 150 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 043 05 20</b> <b>51 043 45 20</b>	762,60 910,30
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>вентиль на одну подводку</b> крестообразная рукоятка монтаж на одно отверстие керамическая кран-букса 180° расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара маркировка: COLД/хол.</p>	хром	<b>51 014 05 20</b>	142,80
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» монтаж на 3 отверстия расход воды 12,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 керамическая кран-букса 180° соединительные напорные шланги G 1/2 x G 1/2 x 400 мм донный клапан G 1 1/4 длина излива 150 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 043 05 G5</b> <b>51 043 45 G4</b>	877,00 1.274,40
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>смеситель для биде DN 15</b> крестообразные рукоятки монтаж на одно отверстие расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор М 24 x 1 на шаровом шарнире керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубки 10 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 211 05 20</b> <b>51 211 45 20</b>	492,80 881,90
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>угловой вентиль DN 15</b> крестообразная рукоятка без маркировки расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара цанговый зажим отражатель</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 843 05 20</b> <b>51 843 45 20</b>	96,30 251,00













## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI медная трубка</b> 10 x 500 мм с двойной отбортовкой для G 1/2 или G 3/8	хром позолоченный, 23 кар	<b>16 203 05-00</b> <b>16 203 45-00</b>	13,80 57,80
	 <b>KLUDI ADLON смеситель для ванны и душа DN 15</b> крестообразные рукоятки настенный монтаж класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° ручной переключатель душ/ванна эксцентрики с душевым гарнитуром	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 441 05 20</b> <b>51 441 45 20</b>	629,10 1.140,70
	 <b>KLUDI ADLON смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 4 отверстия крестообразные рукоятки класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 74 662 00-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 525 05 20</b> <b>51 525 45 20</b>	1.434,80 1.600,10
	 <b>KLUDI ADLON смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 4 отверстия крестообразные рукоятки класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 74 662 00-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 524 05 20</b> <b>51 524 45 20</b>	1.600,10 1.819,40
	 <b>KLUDI ADLON смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 4 отверстия хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 74 662 00-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 524 05 G5</b> <b>51 524 45 G4</b>	1.840,20 2.365,30














## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ADLON боковой вентиль DN 15</b> крестообразная рукоятка вертикальный монтаж керамическая кран-букса 180° класс расхода воды В маркировка: COLD/хол.</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 817 05 20</b> <b>51 817 45 20</b>	133,60 167,00
	 <p><b>KLUDI ADLON боковой вентиль DN 15</b> крестообразная рукоятка вертикальный монтаж керамическая кран-букса 180° класс расхода воды В маркировка: HOT/гор.</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 818 05 20</b> <b>51 818 45 20</b>	133,60 167,00
	 <p><b>KLUDI ADLON переключатель на 2 положения</b> крестообразная рукоятка вертикальный монтаж кран-букса 360° класс расхода воды C/В без маркировки отвод для ванны G 3/4 отвод для душа G 1/2 2 подключения G 1/2</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 848 05 20</b> <b>51 848 45 20</b>	443,30 537,40
	 <p><b>KLUDI ADLON излив для ванны DN 20</b> настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор М 28 x 1 отдельный соединительный штуцер DN 20 для настенного монтажа</p>	хром	<b>51 407 05</b>	501,70
	 <p><b>KLUDI ADLON смеситель для душа DN 15</b> крестообразные рукоятки настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 180° эксцентрики отвод для душа G 1/2</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 610 05 20</b> <b>51 610 45 20</b>	228,90 444,10







## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI ADLON смеситель для душа DN 15</b> хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 180° эксцентрики отвод для душа G 1/2	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 610 05 G5</b> <b>51 610 45 G4</b>	637,50 809,70
 	<b>KLUDI ADLON встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40 °C без запорного вентиля для внутренней части 35 158	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 719 05 20</b> <b>51 719 45 20</b>	164,40 347,90
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN 15 подробнее - стр. 111		<b>35 158</b>	170,60
 	<b>KLUDI ADLON встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°C запорный вентиль для внутренней части 35 156	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 720 05 20</b> <b>51 720 45 20</b>	184,80 450,30
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN 15 подробнее - стр. 111		<b>35 156</b>	214,10
 	<b>KLUDI ADLON встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» ограничение температуры при 40°C запорный вентиль для внутренней части 35 156	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 720 05 G5</b> <b>51 720 45 G4</b>	341,90 615,30
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN 15 подробнее - стр. 111		<b>35 156</b>	214,10












## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI ADLON вентиль для скрытого монтажа</b> внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение маркировка: COLD/хол. без внутренней части	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 815 05 20</b> <b>51 815 45 20</b>	87,30 168,70
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть резьбовое соединение G 1/2 подробнее - стр. 112		<b>29 809</b>	33,30
	внутренняя часть резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 113		<b>29 811</b>	57,30
	внутренняя часть паяльное соединение 22 мм подробнее - стр. 113		<b>29 911</b>	57,30
 	<b>KLUDI ADLON вентиль для скрытого монтажа</b> внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение маркировка: HOT/гор. без внутренней части	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 816 05 20</b> <b>51 816 45 20</b>	87,30 168,70
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть резьбовое соединение G 1/2 подробнее - стр. 112		<b>29 809</b>	33,30
	внутренняя часть резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 113		<b>29 811</b>	57,30
	внутренняя часть паяльное соединение 22 мм подробнее - стр. 113		<b>29 911</b>	57,30











## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI ADLON</b> <b>вентиль для скрытого монтажа</b> внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение без маркировки без внутренней части	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 803 05 20</b>	87,30
			<b>51 803 45 20</b>	168,70
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть резьбовое соединение G 1/2 подробнее - стр. 112		<b>29 809</b>	33,30
	внутренняя часть резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 113		<b>29 811</b>	57,30
	внутренняя часть паяльное соединение 22 мм подробнее - стр. 113		<b>29 911</b>	57,30
 	<b>KLUDI ADLON</b> <b>переключатель на 2 положения</b> внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель без внутренней части	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 845 05 20</b>	105,50
			<b>51 845 45 20</b>	172,90
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 112	нейтральный	<b>29 751 00</b>	111,80
 	<b>KLUDI ADLON</b> <b>душевой гарнитур DN 15</b> настенный монтаж расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара в комплекте: душевая лейка KLUDI ADLON вилкообразный настенный держатель для душа душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1500 мм соединение для шланга DN 15	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 105 05</b>	228,70
			<b>27 105 45</b>	476,20
 	<b>KLUDI ADLON</b> <b>душевой гарнитур</b> вертикальный монтаж расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара в комплекте: душевая лейка KLUDI ADLON канал для шланга душевой шланг 2000 мм	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 051 05</b>	278,00
			<b>27 051 45</b>	321,30























## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>душевой гарнитур</b> в комплекте: душевая штанга 600 мм душевая лейка KLUDI ADLON раздвижное сочленение душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1500 мм расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 103 05</b> <b>27 103 45</b>	401,20 612,70
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>соединение для шланга DN 15</b> отражатель Ø 56 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>12 101 05-00</b> <b>12 101 45-00</b>	34,40 69,70
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>верхний душ DN 15</b> Ø 200 мм бодрящая струя расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 510 05</b> <b>27 510 45</b>	238,80 956,30
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа длина 415 мм отражатель Ø 55 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 514 05</b> <b>27 514 45</b>	101,20 213,00




















## KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Caché M 24 x 1  керамический картридж 28 мм  донный клапан G 1 1/4  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8</p>	хром  	<b>53 023 05 75</b>	323,70
	 <p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Caché M 24 x 1  керамический картридж 28 мм  без донного клапана  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8</p>	хром  	<b>53 026 05 75</b>	314,90
	 <p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Caché M 24 x 1  керамический картридж 28 мм  донный клапан G 1 1/4  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8</p>	хром  	<b>53 029 05 75</b>	318,70
	 <p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Caché M 24 x 1  керамический картридж 28 мм  без донного клапана  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8</p>	хром  	<b>53 028 05 75</b>	317,40
	 <p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Caché M 24 x 1  керамический картридж 28 мм  без донного клапана  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  высота излива 213 мм</p>	хром  	<b>53 296 05 75</b>	392,10













## KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж 28 мм без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 273 мм	хром  	<b>53 298 05 75</b>	419,30
	 <b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>настенный смеситель для умывальника</b> внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 длина излива 186 мм для внутренней части 38 243  <b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 109	хром  	<b>53 244 05 75</b>	229,40
	 <b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>настенный смеситель для умывальника</b> внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 длина излива 226 мм для внутренней части 38 243  <b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 109	хром  	<b>53 245 05 75</b>	245,60
	 <b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>однорычажный смеситель для биде DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,3 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 на шаровом шарнире керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	<b>53 216 05 75</b>	339,90
	 <b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды D/B ламинарный аэратор s-pointer Caché M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока скрытые эксцентрики	хром 	<b>53 445 05 75</b>	510,50











## KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>смеситель для ванны и душа с термостатом</b>  настенный монтаж  класс расхода воды В  каскадный аэратор М 28 x 1  рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  запорный вентиль  50% ограничение расхода воды  автом. переключатель душ/ванна  клапан защиты от обратного потока  ненагревающийся корпус  прокладка с сеточкой  отвод для душа G 1/2  эксцентрики, металлические рукоятки</p>	хром  	<b>53 401 05 38</b>	574,10
 	<p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b>  монтаж у отдельно стоящих ванн  литой рычаг  керамический картридж с ограничителем горячей воды  класс расхода воды В/В  ламинарный аэратор s-pointer Cache М 24 x 1  автом. переключатель душ/ванна  клапан защиты от обратного потока  душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм  душевая лейка KLUDI FIZZ 67 600 05-00</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>  встраиваемый блок  подробнее - стр. 110</p>	хром 	<b>53 590 05 75</b>	1.641,60
 	<p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b>  вертикальный монтаж на 3 отверстия  литой рычаг  класс расхода воды D/В  ламинарный аэратор s-pointer Cache М 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  автом. переключатель душ/ванна  клапан защиты от обратного потока  длина излива 223 мм  выдвижная душевая лейка  душевой шланг 1500 мм  шланг высокого давления 500 мм  для монтажного блока 74 802 00-00  или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром 	<b>53 447 05 75</b>	1.106,10





## KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b>            вертикальный монтаж на 3 отверстия            литой рычаг            керамический картридж с ограничителем горячей воды            автом. переключатель душ/ванна            клапан защиты от обратного потока            выдвижная душевая лейка            душевой шланг 1500 мм            шланг высокого давления 500 мм            без излива для ванны            для монтажного блока 74 802 00-00            или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром	<b>53 448 05 75</b>	774,40
	<p><b>Дополнительный продукт:</b>  <b>KLUDI ROTEXA MULTI</b>            система налива и слива-перелива            подробнее - стр. 192</p>	хром	<b>21 200 05N-00</b>	178,70
	<p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>однорычажный смеситель для душа DN 15</b>            литой рычаг            настенный монтаж            класс расхода воды В            керамический картридж с ограничителем горячей воды            отвод для душа G 1/2            клапан защиты от обратного потока            скрытые эксцентрики</p>	хром	<b>53 710 05 75</b>	458,80
				
	<p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b>            внешняя монтажная часть            литой рычаг            настенный монтаж            автом. переключатель душ/ванна            керамический картридж с ограничителем горячей воды            расход воды 31 л/мин (нижний выход)            29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара            для встраиваемого блока 88 011</p>	хром	<b>53 650 05 75</b>	317,40
	<p><b>Дополнительный продукт:</b>  <b>KLUDI FLEXX.BOX</b>, встраиваемый блок DN 20            подробнее - стр. 109</p>		<b>88 011</b>	94,80
	<p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>встраиваемый смеситель для душа</b>            внешняя монтажная часть            литой рычаг            настенный монтаж            керамический картридж с ограничителем горячей воды            расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара            для встраиваемого блока 88 011</p>	хром	<b>53 655 05 75</b>	282,80
	<p><b>Дополнительный продукт:</b>  <b>KLUDI FLEXX.BOX</b>            встраиваемый блок DN 20            подробнее - стр. 109</p>		<b>88 011</b>	94,80







## KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	<b>53 830 05 75</b>	950,80
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	 <b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом DN 20</b> внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	<b>53 729 05 75</b>	567,90
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	 <b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>вентиль для скрытого монтажа</b> внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение для внутренней части 53 811	хром	<b>53 815 05 75</b>	123,40
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть вентиля для скрытого монтажа резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 112		<b>53 811</b>	52,10
	 <b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>переключатель на 2 положения</b> внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 747	хром	<b>53 847 05 75</b>	148,80
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 112		<b>29 747</b>	118,80
	 <b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>переключатель на 3 положения</b> внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 757	хром	<b>53 846 05 75</b>	198,40
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть переключателя на 3 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 112		<b>29 757</b>	144,40





## KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	 <p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50













## KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI BALANCE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром белый/хром	<b>52 023 05 75</b> <b>52 023 91 75</b>	268,00 336,00
	 <b>KLUDI BALANCE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром белый/хром	<b>52 026 05 75</b> <b>52 026 91 75</b>	265,40 332,50
	 <b>KLUDI BALANCE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 ограничение расхода воды до 8,0 л/мин керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I высота излива 212 мм	хром белый/хром	<b>52 296 05 75</b> <b>52 296 91 75</b>	319,80 400,90
	 <b>KLUDI BALANCE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 ограничение расхода воды до 8,0 л/мин керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I высота излива 272 мм	хром белый/хром	<b>52 298 05 75</b> <b>52 298 91 75</b>	343,00 429,90
	 <b>KLUDI BALANCE E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара антивандальный каскадный аэратор M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа рычаг выбора температуры оптический датчик движения электронный модуль с индикатором батареи литиевая батарея CR-P2 6V клапан защиты от обратного потока без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой класс шума I, антивандальный	хром белый/хром	<b>52 100 05</b> <b>52 100 91</b>	512,40 589,20



## KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI BALANCE E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара антивандальный каскадный аэратор М 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа рычаг выбора температуры оптический датчик движения электронный модуль с индикатором работы питание от сети 230 V, блок питания с кабелем 70 см клапан защиты от обратного потока без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой класс шума I, антивандальный</p>	хром белый/хром	<b>52 200 05</b> <b>52 200 91</b>	544,50 626,20
	 <p><b>KLUDI BALANCE E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара антивандальный каскадный аэратор М 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа рычаг выбора температуры оптический датчик движения электронный модуль с индикатором работы питание от сети 230 V, блок питания с кабелем 70 см без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой класс шума I, антивандальный для безнапорных водонагревателей</p>	хром	<b>52 202 05</b>	708,10
	 <p><b>KLUDI BALANCE E</b> <b>электронный вентиль на одну подводку DN 15</b> монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара антивандальный аэратор М 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа оптический датчик движения электронный модуль с индикатором работы литиевая батарея CR-P2 6V клапан защиты от обратного потока без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой класс шума I антивандальный</p>	хром	<b>52 105 05</b>	469,50
	 <p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>настенный смеситель для умывальника</b> внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA М 24 x 1 длина излива 185 мм для внутренней части 38 243</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 109</p>	хром белый/хром	<b>52 246 05 75</b> <b>52 246 91 75</b>	195,00 224,20
	 <p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>настенный смеситель для умывальника</b> внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA М 24 x 1 длина излива 235 мм для внутренней части 38 243</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 109</p>	хром	<b>52 247 05 75</b>	208,80






## KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>однорычажный смеситель для биде DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг класс расхода воды Z без шарового шарнира аэратор Eco s-pointer M 24 x 1Z керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром белый/хром  	<b>52 216 05 75</b> <b>52 216 91 75</b>	278,60 349,10
	 <p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды D/B аэратор s-pointer M 24 x 1D керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики класс шума I</p>	хром белый/хром 	<b>52 445 05 75</b> <b>52 445 91 75</b>	419,60 509,10
	 <p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> монтаж у отдельно стоящих ванн литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1 класс расхода воды B/B автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм душевая лейка KLUDI FIZZ 1S</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> встраиваемый блок подробнее - стр. 110</p>	хром белый/хром 	<b>52 590 05 75</b> <b>52 590 91 75</b>	1.405,40 1.761,80
			<b>88 088</b>	292,80



## KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI BALANCE</b>  <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b>            вертикальный монтаж на 3 отверстия            литой рычаг            класс расхода воды D/B            аэратор s-pointer M 24 x 1            керамический картридж с ограничителем горячей воды            автом. переключатель душ/ванна            клапан защиты от обратного потока            вытягивающаяся душевая лейка            душевой шланг 1500 мм            шланг высокого давления 500 мм            длина излива 220 мм            класс шума I            для монтажного блока 74 802 00-00            или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром белый/хром 	<b>52 447 05 75</b>	906,00
			<b>52 447 91 75</b>	1.135,60
	<p><b>KLUDI BALANCE</b>  <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b>            вертикальный монтаж на 3 отверстия            литой рычаг            керамический картридж с ограничителем горячей воды            автом. переключатель душ/ванна            клапан защиты от обратного потока            выдвигная душевая лейка            душевой шланг 1500 мм            шланг высокого давления 500 мм            без излива для ванны            для монтажного блока 74 802 00-00            или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром	<b>52 448 05 75</b>	661,50
			<p><b>Дополнительный продукт:</b>            KLUDI ROTEXA MULTI            система налива и слива-перелива            подробнее - стр. 192</p>	хром
















## KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>излив для ванны DN 20</b> настенный монтаж длина излива 170 мм класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1C отдельный соединительный штуцер G 3/4 для настенного монтажа</p>	<p>хром белый/хром</p> 	<p><b>52 503 05</b> <b>52 503 91</b></p> <p><b>НОВИНКА</b></p>	<p>114,80 118,20</p>
 	<p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>однорычажный смеситель для душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды B керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики класс шума I</p>	<p>хром белый/хром</p>	<p><b>52 710 05 75</b> <b>52 710 91 75</b></p>	<p>342,20 398,00</p>
 	<p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды B рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-буksa 180° 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики металлические рукоятки</p>	<p>хром</p> 	<p><b>35 250 05 75</b></p>	<p>347,20</p>
 	<p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p>	<p>хром белый/хром</p>	<p><b>52 650 05 75</b> <b>52 650 91 75</b></p>	<p>260,10 326,10</p>
	<p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p>		<p><b>88 011</b></p>	<p>94,80</p>
 	<p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p>	<p>хром белый/хром</p>	<p><b>52 655 05 75</b> <b>52 655 91 75</b></p>	<p>233,00 291,90</p>
	<p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p>		<p><b>88 011</b></p>	<p>94,80</p>









## KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром белый/хром 	<b>52 830 05 75</b> <b>52 830 91 75</b>	779,00 904,40
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109			<b>88 011</b>
 	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>встраиваемый смеситель для душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	<b>52 835 05 75</b>	695,00
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109			<b>88 011</b>
 	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом DN 20</b> внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром белый/хром 	<b>52 729 05 75</b> <b>52 729 91 75</b> НОВИНКА	528,20 607,40
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109			<b>88 011</b>
 	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>вентиль для скрытого монтажа</b> внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение для внутренней части 53 811	хром белый/хром	<b>52 815 05 75</b> <b>52 815 91 75</b> НОВИНКА	117,30 134,90
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть вентиля для скрытого монтажа резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 112			<b>53 811</b>
 	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>переключатель на 2 положения</b> внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель цилиндрическая рукоятка для внутренней части 29 747	хром белый/хром	<b>52 847 05 75</b> <b>52 847 91 75</b> НОВИНКА	107,60 123,80
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 112			<b>29 747</b>























## KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI BALANCE переключатель на 3 положения</b> внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель цилиндрическая рукоятка для внутренней части 29 757	хром белый/хром	<b>52 846 05 75</b> <b>52 846 91 75</b>	188,50 216,80
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть переключателя на 3 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 112		<b>29 757</b>	144,40
	<b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	<b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20
	<b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50
	<b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20




















# KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI E2</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж 28 мм  донный клапан G 1 1/4  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром  	<b>49 023 05 75</b>	241,60
	 <p><b>KLUDI E2</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж 28 мм  донный клапан G 1 1/4  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа  высота излива 120 мм</p>	хром  	<b>49 295 05 75</b>	320,10
	 <p><b>KLUDI E2</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж 28 мм  без донного клапана  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа  высота излива 120 мм</p>	хром  	<b>49 297 05 75</b>	299,20
	 <p><b>KLUDI E2</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж 28 мм  без донного клапана  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа  высота излива 155 мм</p>	хром  	<b>49 296 05 75</b>	314,20
	 <p><b>KLUDI E2</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж 28 мм  без донного клапана  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа  высота излива 260 мм</p>	хром  	<b>49 298 05 75</b>	392,80









## KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>настенный смеситель для умывальника</b> внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 180 мм для внутренней части 38 243</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 109</p>	хром  	<b>49 244 05 75</b>	203,00
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>настенный смеситель для умывальника</b> внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 230 мм для внутренней части 38 243</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 109</p>	хром  	<b>49 245 05 75</b>	211,30
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>однорычажный смеситель для биде DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж 28 мм донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром  	<b>49 216 05 75</b>	264,10
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды C/B аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без душевого гарнитура автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока эксцентрики отвод для душа G 1/2</p>	хром 	<b>49 445 05 75</b>	383,80











## KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI E2 смеситель для ванны и душа DN 15</b>  монтаж у отдельно стоящих ванн  литой рычаг  керамический картридж с ограничителем горячей воды  ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1  класс расхода воды B/B  автом. переключатель душ/ванна  клапан защиты от обратного потока  душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм  душевая лейка KLUDI A-QA 39 100 05-00</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>  встраиваемый блок подробнее - стр. 110</p>	хром 	<b>49 590 05 75</b>	1.455,40
			<b>88 088</b>	292,80

	<p><b>KLUDI E2 однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b>  литой рычаг  вертикальный монтаж  монтаж на 3 отверстия  класс расхода воды D/B  аэратор s-pointer M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  автом. переключатель душ/ванна  клапан защиты от обратного потока  вытягивающаяся душевая лейка  душевой шланг 1500 мм  шланг высокого давления 500 мм  длина излива 220 мм  отвод для душа G 1/2  для монтажного блока 74 802 00-00  или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром 	<b>49 447 05 75</b>	1.013,00
				



## KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI E2</b>  <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b>  литой рычаг  вертикальный монтаж  монтаж на 3 отверстия  класс расхода воды D/B  керамический картридж с ограничителем горячей воды  автом. переключатель душ/ванна  вытягивающаяся душевая лейка  душевой шланг 1500 мм  шланг высокого давления 500 мм  без излива для ванны  клапан защиты от обратного потока  для монтажного блока 74 802 00-00  или монтажной панели 76 149 46-00</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>  <b>KLUDI ROTEXA MULTI</b>  система налива и слива-перелива  подробнее - стр. 192</p>	хром	<b>49 426 05 75</b>	709,10
 	<p><b>KLUDI E2</b>  <b>излив для ванны DN 20</b>  настенный монтаж  длина излива 175 мм  класс расхода воды D  аэратор s-pointer M 24 x 1  отдельный соединительный штуцер G 3/4  для настенного монтажа</p>	хром 	<b>49 503 05</b>	186,30
 	<p><b>KLUDI E2</b>  <b>однорычажный смеситель для душа DN 15</b>  литой рычаг  настенный монтаж  класс расхода воды B  керамический картридж с ограничителем горячей воды  отвод для душа G 1/2  клапан защиты от обратного потока  эксцентрики  без душевого гарнитура</p>	хром	<b>49 714 05 75</b>	327,10
 	<p><b>KLUDI E2</b>  <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b>  внешняя монтажная часть  литой рычаг  автом. переключатель душ/ванна  керамический картридж с ограничителем горячей воды  расход воды 31 л/мин (нижний выход)  29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара  для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>  <b>KLUDI FLEXX.BOXX</b>  встраиваемый блок DN 20  подробнее - стр. 109</p>	хром	<b>49 650 05 75</b>	253,30
			<b>88 011</b>	94,80



## KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI E2</b> <b>встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>49 655 05 75</b>	222,20
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	 <b>KLUDI E2</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	<b>49 830 05 75</b>	612,50
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	 <b>KLUDI E2</b> <b>встраиваемый смеситель для душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	<b>49 835 05 75</b>	577,70
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	 <b>KLUDI E2</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом DN 20</b> внешняя монтажная часть без запорного вентиля ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	<b>49 729 05 75</b>	462,30
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	 <b>KLUDI E2</b> <b>вентиль для скрытого монтажа</b> в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение для внутренней части 53 811	хром	<b>49 815 05 75</b>	105,00
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть вентиля для скрытого монтажа резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 112		<b>53 811</b>	52,10























## KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>переключатель на 2 положения</b> внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 747</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 112</p>	хром	<b>49 847 05 75</b>	125,20
	 <p><b>KLUDI E2</b> <b>переключатель на 3 положения</b> внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 757</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть переключателя на 3 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 112</p>	хром	<b>49 846 05 75</b>	133,30
	 <p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	 <p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50























# KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник XL DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 95 мм</p>	хром  	<b>41 023 05 75</b>	169,80
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник XL DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 95 мм</p>	хром  	<b>41 026 05 75</b>	161,40
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 75 мм</p>	хром  	<b>41 029 05 75</b>	164,70
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 75 мм</p>	хром  	<b>41 028 05 75</b>	153,20
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 для безнапорных водонагревателей высота излива 75 мм</p>	хром  	<b>41 276 05 75</b>	184,50



## KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 205 мм	хром  	<b>41 296 05 75</b>	266,90
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 270 мм	хром  	<b>41 298 05 75</b>	280,20
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 200 мм	хром  	<b>41 024 05 75</b>	253,70
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан PUSH-OPEN гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 195 мм	хром  	<b>41 025 05 75</b>	277,90
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>настенный смеситель для умывальника</b> внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 185 мм для внутренней части 38 242 или 38 243  <b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть, настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 109  внутренняя часть, настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 109	хром  	<b>41 244 05 75</b>	146,70
			<b>38 242</b>	101,90
			<b>38 243</b>	101,90
















## KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>настенный смеситель для умывальника</b> внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 длина излива 235 мм для внутренней части 38 242 или 38 243</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть, настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 109</p> <p>внутренняя часть, настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 109</p>	хром  	<b>41 245 05 75</b>	152,90
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4</p>	хром  	<b>41 393 05 75</b>	368,40
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4</p>	хром  	<b>41 393 05 30</b>	368,40
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель для биде DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром  	<b>41 216 05 75</b>	183,40
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer M 24 x 1 ванна: расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 24 л/мин при давлении 3 бара автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики</p>	хром 	<b>41 445 05 75</b>	212,30



## KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> литой рычаг боковое размещение рычага настенный монтаж аэратор s-pointer M 24 x 1 ванна: расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 24 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики	хром 	<b>41 671 05 75</b>	307,80
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/V керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 74 802 00-00 или монтажной панели 76 149 46-00	хром 	<b>41 447 05 75</b>	645,20
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/V керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм без излива для ванны для монтажного блока 74 802 00-00 или монтажной панели 76 149 46-00	хром	<b>41 448 05 75</b>	473,20
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI ROTEXA MULTI система налива и слива-перелива подробнее - стр. 192	хром	<b>21 200 05N-00</b>	178,70
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 4 отверстия керамическая кран-букса 90° ванна: расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм	хром 	<b>41 424 05 75</b>	709,80



## KLUDI AMEO







Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI AMEO смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 4 отверстия керамическая кран-букса 90° ванна: расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм	хром 	<b>41 424 05 30</b>	709,80
	 <b>KLUDI AMEO излив для ванны DN 20</b> настенный монтаж длина излива 170 мм класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1C отдельный соединительный штуцер G 3/4 для настенного монтажа	хром	<b>41 505 05</b>	109,80
	 <b>KLUDI AMEO однорычажный смеситель для душа DN 15</b> литой рычаг класс расхода воды B керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром	<b>41 710 05 75</b>	180,40
	 <b>KLUDI AMEO однорычажный смеситель для душа DN 15</b> литой рычаг боковое размещение рычага класс расхода воды B керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром	<b>41 675 05 75</b>	261,60
	 <b>KLUDI AMEO встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>41 650 05 75</b>	180,40
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80



## KLUDI AMEO




















Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>41 655 05 75</b>	158,70
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	<b>41 830 05 75</b>	451,00
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	 <b>KLUDI AMEO</b> <b>встраиваемый смеситель для душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	<b>41 835 05 75</b>	397,00
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	 <b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	<b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20
	 <b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50
	<b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20

**KLUDI BINGO STAR**

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	<b>42 023 05 78</b>	203,80
	 <p><b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с ограничением поворота 30°/30° донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	<b>42 030 05 78</b>	203,80








## KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром  	<b>32 233 05 75</b>	140,10
	 <p><b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 для безнапорных водонагревателей</p>	хром  	<b>32 234 05 75</b>	166,40
	 <p><b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром  	<b>32 126 05 75</b>	135,80
	 <p><b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник XL DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа донный клапан G 1 1/4</p>	хром  	<b>32 260 05 75</b>	151,00
	 <p><b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 18 x 1 керамический картридж поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром 	<b>32 023 05 75</b>	158,70















## KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 18 x 1 керамический картридж поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром 	<b>32 024 05 75</b>	152,30
	 <b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на 3 отверстия класс расхода воды A аэратор Caché M 21,5 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4 класс шума I	хром	<b>32 393 05 75</b>	310,80
	 <b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель для биде DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды шаровой шарнир аэратор Caché M 18,5 x 1 расход воды 8,2 л/мин при давлении 3 бара система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4	хром 	<b>32 416 05 75</b>	181,70
	 <b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer M 24 x 1 класс расхода воды C/B автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики G 1/2 x G 3/4	хром 	<b>32 653 05 75</b>	179,40
	 <b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды D/C автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром	<b>32 685 05 75</b>	176,60













## KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды B/B автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики G 1/2 x G 3/4 поворотный излив	хром	<b>32 491 05 75</b>	254,10
 	<b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>смеситель для ванны и душа с термостатом</b> настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° наполнение ванны: поворотный вентиль назад душ: поворотный вентиль вперед отвод для душа G 1/2 аэратор M 24 x 1 ванна: расход воды 23,8 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 18,7 л/мин при давлении 3 бара клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой эксцентрики	хром 	<b>35 201 05 38</b>	335,00
 	<b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 4 отверстия литой рычаг класс расхода воды C/B каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка клапан защиты от обратного потока душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм класс шума I	хром	<b>32 425 05 75</b>	538,30
 	<b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель для душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды C отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики G 1/2 x G 3/4	хром	<b>32 764 05 75</b>	137,50
 	<b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды B рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4 прокладка с сеточкой	хром 	<b>35 200 05 38</b>	221,00







## KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p>	хром	<b>32 650 05 75</b>	170,80
	 <p><b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p>	хром	<b>32 655 05 75</b>	146,20
	 <p><b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p>	хром	<b>35 830 05 38</b>	548,10
	 <p><b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> встраиваемый смеситель для душа с термостатом внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p>	хром	<b>35 835 05 38</b>	519,70
	 <p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
		хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20




















## KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50
		хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20



# KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа класс шума I</p>	хром 	<b>38 291 05 76</b>	137,70
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор Cache M 16,5 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	<b>38 292 05 76</b>	137,70
 	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа класс шума I для безнапорных водонагревателей</p>	хром  	<b>38 297 05 76</b>	165,10
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор Cache M 16,5 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа без донного клапана</p>	хром 	<b>38 290 05 76</b>	133,50
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа класс шума I</p>	хром 	<b>38 296 05 76</b>	151,80





















## KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром 	<b>38 294 05 76</b>	196,90
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> литые рычаги монтаж на 3 отверстия донный клапан G 1 1/4 класс расхода воды A аэратор Cache M 21,5 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром	<b>38 393 05 76</b>	300,20
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> крестообразные рукоятки монтаж на 3 отверстия донный клапан G 1 1/4 класс расхода воды A аэратор Cache M 21,5 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром	<b>38 393 05 20</b>	300,20
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>настенный смеситель на умывальник DN 15</b> для скрытого монтажа литые рычаги расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 180 мм	хром  	<b>38 145 05 76</b>	282,10
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>настенный смеситель на умывальник DN 15</b> для скрытого монтажа литые рычаги расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 230 мм	хром  	<b>38 146 05 76</b>	300,20
















# KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>настенный смеситель на умывальник DN 15</b> для скрытого монтажа крестообразные рукоятки расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 180 мм</p>	хром  	<b>38 145 05 20</b>	282,10
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>настенный смеситель на умывальник DN 15</b> для скрытого монтажа крестообразные рукоятки расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 230 мм</p>	хром  	<b>38 146 05 20</b>	300,20
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>настенный смеситель для умывальника</b> внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 180 мм для внутренней части 38 243</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 109</p>	хром  	<b>38 244 05 76</b>  <b>38 243</b>	124,00  101,90
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>настенный смеситель для умывальника</b> внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 230 мм для внутренней части 38 243</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 109</p>	хром  	<b>38 245 05 76</b>  <b>38 243</b>	131,20  101,90
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>настенный вентиль с управлением в изливе</b> настенный монтаж управление в изливе с помощью рычага керамический картридж аэратор M 21,5 x 1 расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара отражатель подключение G 1/2 длина излива 110 мм</p>	хром	<b>38 017 05 30</b>	127,70













## KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>настенный вентиль с управлением в изливе</b> настенный монтаж управление в изливе с помощью рычага керамический картридж аэратор M 21,5 x 1 расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара отражатель подключение G 1/2 длина излива 185 мм	хром	<b>38 018 05 30</b>	135,30
 	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>вентиль на одну подводку с управлением в изливе</b> монтаж на одно отверстие управление в изливе с помощью рычага керамический картридж аэратор M 21,5 x 1 расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара крепёжные элементы G 1/2	хром	<b>38 016 05 30</b>	130,90
 	<b>KLUDI</b> <b>вентиль на одну подводку</b> цилиндрическая рукоятка монтаж на одно отверстие расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer eco Caché M 18,5 x 1 керамическая кран-букса 90° без донного клапана	хром  	<b>38 116 05 30</b>	81,90
 	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>однорычажный смеситель для биде DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор на шаровом шарнире M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа класс шума I	хром 	<b>38 533 05 76</b>	173,50
 	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>гигиенический набор - комплект</b> встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрытия воды душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15	хром	<b>38 999 05 76</b>	201,30




# KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI BOZZ</b>  <b>гигиенический набор - комплект</b>  встраиваемый смеситель для душа:  внутренняя часть и внешний элемент  гигиенический душ с кнопкой включения воды  не предназначен для длительного  перекрытия воды  душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм  соединение для шланга с настенным  держателем для душа DN 15</p>	хром	<b>38 998 05 76</b> <b>НОВИНКА</b>	201,30
 	<p><b>KLUDI BOZZ</b>  <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b>  литой рычаг  настенный монтаж  класс расхода воды C/V  аэратор M 24 x 1  эксцентрики  керамический картридж с ограничителем  горячей воды  клапан защиты от обратного потока  автом. переключатель душ/ванна  отвод для душа G 1/2  класс шума I</p>	хром	<b>38 691 05 76</b>	189,30
 	<p><b>KLUDI BOZZ</b>  <b>смеситель для ванны и душа DN 15</b>  вертикальный монтаж на 4 отверстия  литые рычаги  класс расхода воды C/V  каскадный аэратор M 24 x 1  керамическая кран-букса 90°  автом. переключатель душ/ванна  вытягивающаяся душевая лейка  клапан защиты от обратного потока  душевой шланг 1500 мм  шланг высокого давления 500 мм  длина излива 220 мм  класс шума I</p>	хром	<b>38 424 05 76</b>	567,90
 	<p><b>KLUDI BOZZ</b>  <b>смеситель для ванны и душа DN 15</b>  вертикальный монтаж на 4 отверстия  крестообразные рукоятки  класс расхода воды C/V  каскадный аэратор M 24 x 1  керамическая кран-букса 90°  автом. переключатель душ/ванна  вытягивающаяся душевая лейка  клапан защиты от обратного потока  душевой шланг 1500 мм  шланг высокого давления 500 мм  длина излива 220 мм  класс шума I</p>	хром	<b>38 424 05 20</b>	567,90
 	<p><b>KLUDI BOZZ</b>  <b>излив для ванны DN 20</b>  настенный монтаж  длина излива 160 мм  аэратор s-pointer M 24 x 1  класс расхода воды C  отражатель  класс шума I</p>	хром	<b>38 505 05</b>	55,00



## KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>однорычажный смеситель для душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара эксцентрики керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 класс шума I	хром	<b>38 831 05 76</b>	145,60
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды B рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль эксцентрики клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2	хром 	<b>35 203 05 38</b>	224,20
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>38 650 05 76</b>	174,70
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>38 655 05 76</b>	159,80
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	 <b>KLUDI BOZZ</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна для внутренней части 38 624N	хром	<b>38 716 05 76</b>	91,60
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 110		<b>38 624N</b>	96,80




















## KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI BOZZ</b> встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг для внутренней части 38 826N</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 111</p>	хром	<b>38 925 05 76</b>	76,40
				
	<p><b>душевой гигиенический гарнитур</b> один тип струи душевая струя душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками настенный держатель с крепежным набором</p>	хром	<b>73 042 05-00</b>	43,30
				
	<p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
				
	<p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50
				



## KLUDI PURE&STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	<b>40 385 05 75</b>	119,10
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	<b>40 382 05 75</b>	129,40
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	<b>40 028 05 75</b>	125,80
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	<b>40 290 05 75</b>	140,20
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	<b>40 292 05 75</b>	130,10













## KLUDI PURE&amp;STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>40 296 05 75</b> <b>НОВИНКА</b>	293,70
	 <b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 18 x 1 расход воды 4,5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>40 025 05 75</b>	195,40
	 <b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 18 x 1 расход воды 4,5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>40 024 05 75</b>	187,60
	 <b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> поворотный рычаг монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché M 21,5 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром	<b>40 393 05 75</b>	341,80
	 <b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>однорычажный смеситель для биде DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром  	<b>40 216 05 75</b>	163,00



## KLUDI PURE&STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> настенный монтаж литой рычаг класс расхода воды C/B аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром	<b>40 681 05 75</b>	178,30
 	<b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 4 отверстия литые рычаги ванна: расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13,5 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм	хром	<b>40 425 05 75</b>	657,90
 	<b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>однорычажный смеситель для душа DN 15</b> настенный монтаж литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды B отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром	<b>40 841 05 75</b>	147,90
 	<b>KLUDI BASIC</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром	<b>35 002 05 38</b>	136,00
 	<b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>40 650 05 75</b>	172,40
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80




## KLUDI PURE&amp;STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p>	хром	<b>40 655 05 75</b>	158,20
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна для внутренней части 38 636</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 111</p>	хром	<b>40 419 05 75</b>	84,50
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b> <b>встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг для внутренней части 38 828</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 111</p>	хром	<b>40 420 05 75</b>	76,00
	 <p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	 <p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50
		хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20
		хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20



## KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>48 260 05 65</b> НОВИНКА	136,20
	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан PUSH-OPEN гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>48 266 05 65</b> НОВИНКА	149,80
	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>48 262 05 65</b> НОВИНКА	129,40
 	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 для безнапорных водонагревателей	хром  	<b>48 277 05 65</b> НОВИНКА	163,40
	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор М 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды холодная вода при центральном положении рычага донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	<b>48 263 05 65</b> НОВИНКА	136,20















## KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>48 290 05 65</b> НОВИНКА	147,10
	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан PUSH-OPEN гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>48 298 05 65</b> НОВИНКА	158,80
	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>48 292 05 65</b> НОВИНКА	139,70
	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>48 027 05 65</b> НОВИНКА	230,80
	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>48 028 05 65</b> НОВИНКА	219,30













## KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа высота излива 240 мм	хром 	<b>48 256 05 65</b> <b>НОВИНКА</b>	306,00
	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>настенный смеситель для умывальника</b> внешняя монтажная часть литой рычаг аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара длина излива 180 мм для внутренней части 38 242	хром 	<b>48 247 05 65</b> <b>НОВИНКА</b>	137,80
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 109		<b>38 242</b>	101,90
	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>гигиенический набор - комплект</b> встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрытия воды душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15	хром	<b>48 999 05 65</b> <b>НОВИНКА</b>	189,00
	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>гигиенический набор - комплект</b> встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрытия воды душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15	хром	<b>48 998 05 65</b> <b>НОВИНКА</b>	189,00
	 <b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж аэратор М 24 х 1 расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна эксцентрики G 1/2 x G 3/4	хром	<b>48 670 05 65</b> <b>НОВИНКА</b>	188,70







## KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI ZENTA SL излив для ванны DN 15</b> длина излива 170 мм настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара неповоротный излив резьбовое соединение G 1/2 отражатель	хром	<b>48 600 05</b> <b>НОВИНКА</b>	107,60
	 <b>KLUDI ZENTA SL однорычажный смеситель для душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4	хром	<b>48 870 05 65</b> <b>НОВИНКА</b>	153,70
	 <b>KLUDI ZENTA SL встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>48 650 05 65</b> <b>НОВИНКА</b>	169,10
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	 <b>KLUDI ZENTA SL встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>48 655 05 65</b> <b>НОВИНКА</b>	155,20
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	 <b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	<b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20













## KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50
		хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20
























# KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник XL DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  донный клапан G 1 1/4  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8</p>	хром черный/хром белый/хром	<b>38 260 05 75</b> <b>38 260 86 75</b> <b>38 260 91 75</b>	133,50 153,20 153,20
	 <p><b>KLUDI ZENTA XL</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  без донного клапана  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8</p>	хром	<b>38 262 05 75</b>	123,90
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  донный клапан G 1 1/4  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8</p>	хром черный/хром белый/хром	<b>38 250 05 75</b> <b>38 250 86 75</b> <b>38 250 91 75</b>	123,20 141,80 141,80
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  холодная вода при центральном положении рычага  донный клапан G 1 1/4  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8</p>	хром	<b>38 253 05 75</b>	141,70
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  без донного клапана  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8</p>	хром черный/хром белый/хром	<b>38 251 05 75</b> <b>38 251 86 75</b> <b>38 251 91 75</b>	119,80 137,70 137,70




























## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I высота излива 225 мм</p>	хром  	<b>38 256 05 75</b>	153,00
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник XXL DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 120 мм</p>	хром  	<b>38 264 05 75</b>	280,90
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник XXL DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 120 мм</p>	хром  	<b>38 265 05 75</b>	270,20
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды без донного клапана система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 высота излива 258 мм</p>	хром  	<b>38 257 05 75</b>	356,50
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа рычаг изменения температуры воды оптический датчик движения электронный модуль литиевая батарея 9V клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 057 00-00</p>	хром   	<b>38 100 05</b>	336,10




















# KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b>  <b>электронный смеситель на умывальник</b>  монтаж на одно отверстие  расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара  каскадный аэратор РСА М 24 x 1  электромагнитный клапан картриджа  рычаг изменения температуры воды  оптический датчик движения  электронный модуль  питание от сети 230 V, блок питания с кабелем 100 см  клапан защиты от обратного потока  система быстрого монтажа  гибкая подводка с сеточкой  возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 057 00-00</p>	хром   	<b>38 200 05</b>	336,10
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b>  <b>электронный смеситель на умывальник</b>  монтаж на одно отверстие  расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара  каскадный аэратор РСА М 24 x 1  электромагнитный клапан картриджа  предварительная установка температуры воды  оптический датчик движения  электронный модуль  литиевая батарея 9V  клапан защиты от обратного потока  система быстрого монтажа  гибкая подводка с сеточкой  возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 057 00-00</p>	хром   	<b>38 102 05</b>	315,90
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b>  <b>электронный смеситель на умывальник</b>  монтаж на одно отверстие  расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара  каскадный аэратор РСА М 24 x 1  электромагнитный клапан картриджа  предварительная установка температуры воды  оптический датчик движения  электронный модуль  питание от сети 230 V, блок питания с кабелем 100 см  клапан защиты от обратного потока  система быстрого монтажа  гибкая подводка с сеточкой  возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 057 00-00</p>	хром   	<b>38 202 05</b>	315,90
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b>  <b>электронный вентиль на одну подводку DN 15</b>  монтаж на одно отверстие  расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара  каскадный аэратор РСА М 24 x 1  электромагнитный клапан картриджа  оптический датчик движения  электронный модуль  литиевая батарея 9V  клапан защиты от обратного потока  система быстрого монтажа  гибкая подводка с сеточкой  возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 057 00-00</p>	хром   	<b>38 105 05</b>	305,90
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b>  <b>электронный вентиль на одну подводку DN 15</b>  монтаж на одно отверстие  расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара  каскадный аэратор РСА М 24 x 1  электромагнитный клапан картриджа  оптический датчик движения  электронный модуль  питание от сети 230 V, блок питания с кабелем 100 см  клапан защиты от обратного потока  система быстрого монтажа  гибкая подводка с сеточкой  возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 057 00-00</p>	хром   	<b>38 205 05</b>	305,90
















## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI ZENTA</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	<b>42 025 05 75</b>	217,60
	 <b>KLUDI ZENTA</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром  	<b>42 026 05 75</b>	209,00
	 <b>KLUDI ZENTA</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром 	<b>38 294 05 75</b>	203,80
	 <b>KLUDI ZENTA</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cache M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	<b>38 255 05 75</b>	203,80
	 <b>KLUDI ZENTA</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 1/2 класс шума I	хром 	<b>38 393 05 75</b>	325,50











## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>настенный смеситель для умывальника</b> внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 180 мм для внутренней части 38 243</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 109</p>	хром  	<b>38 244 05 75</b>	110,90
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>настенный смеситель для умывальника</b> внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 230 мм для внутренней части 38 243</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 109</p>	хром  	<b>38 245 05 75</b>	117,60
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 116</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 116</p>	хром   	<b>38 400 05</b>	297,50
			<b>38 001</b>	291,50
			<b>38 002</b>	268,00











## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 190 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 116</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 116</p>	хром  	<b>38 500 05</b>	291,50
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 003 или 38 004</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 117</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 117</p> <p><b>Опция:</b> применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры</p>	хром  	<b>38 402 05</b>	247,10













## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
 	<b>KLUDI ZENTA E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 190 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 003 или 38 004	хром  	<b>38 502 05</b>	233,20	
	<b>Дополнительный продукт:</b> электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 117			<b>38 003</b>	259,80
	электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 117			<b>38 004</b>	259,80
	<b>Опция:</b> применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры				
 	<b>KLUDI ZENTA E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> внешняя монтажная часть круглый отражатель питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002	хром  	<b>38 401 05</b>	297,50	
	<b>Дополнительный продукт:</b> электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 116			<b>38 001</b>	291,50
	электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 116			<b>38 002</b>	268,00











## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> внешняя монтажная часть круглый отражатель питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 190 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 116</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 116</p>	хром  	<b>38 501 05</b>	291,50
	 <p><b>KLUDI ZENTA E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> внешняя монтажная часть круглый отражатель питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 003 или 38 004</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 117</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 117</p> <p><b>Опция:</b> применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры</p>	хром  	<b>38 403 05</b>	247,10













## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI ZENTA E</b>  <b>электронный смеситель на умывальник</b>            внешняя монтажная часть            круглый отражатель            питание от сети 230 V            или от литиевой батареи 6V CR-P2            настенный монтаж            аэратор M 24 x 1            расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара            оптический датчик движения            длина излива 190 мм            возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00            для внутренней части 38 003 или 38 004</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>            электронная внутренняя часть DN 15            комплект для скрытого монтажа            подробнее - стр. 117</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15            комплект для скрытого монтажа            подробнее - стр. 117</p> <p><b>Опция:</b>            применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры</p>	хром  	<b>38 503 05</b>	233,20
	<p><b>KLUDI ZENTA</b>  <b>однорычажный смеситель для биде DN 15</b>            литой рычаг            монтаж на одно отверстие            расход воды 7,2 л/мин при давлении 3 бара            каскадный аэратор M 24 x 1            на шаровом шарнире            керамический картридж с ограничителем горячей воды            донный клапан G 1 1/4            система быстрого монтажа            гибкая подводка G 3/8</p>	хром белый/хром 	<b>38 530 05 75</b> <b>38 530 91 75</b>	155,30 187,60
	<p><b>KLUDI ZENTA</b>  <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b>            литой рычаг            настенный монтаж            класс расхода воды C/B            аэратор M 24 x 1            керамический картридж с ограничителем горячей воды            клапан защиты от обратного потока            автом. переключатель душ/ванна            эксцентрики</p>	хром черный/хром белый/хром	<b>38 670 05 75</b> <b>38 670 86 75</b> <b>38 670 91 75</b>	169,80 195,30 195,30
	<p><b>KLUDI ZENTA</b>  <b>смеситель для ванны и душа с термостатом</b>            настенный монтаж            класс расхода воды В/В            аэратор M 24 x 1/В            рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C            керамическая кран-букса 90°            клапан защиты от обратного потока            автом. переключатель душ/ванна            отвод для душа G 1/2            эксцентрики            прокладка с сеточкой</p>	хром черный/хром белый/хром 	<b>35 101 05 38</b> <b>35 101 86 38</b> <b>35 101 91 38</b>	242,60 278,50 278,50










## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI</b> <b>излив для ванны DN 20</b> настенный монтаж класс расхода воды B аэратор M 28 x 1 отражатель длина излива 170 мм отдельный соединительный штуцер для предварительного монтажа</p>	хром	<b>13 500 05</b>	61,20
 	<p><b>KLUDI</b> <b>излив для ванны с переключателем DN 20</b> настенный монтаж класс расхода воды B/B аэратор M 28 x 1 автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока отражатель длина излива 170 мм отдельный соединительный штуцер для предварительного монтажа</p>	хром	<b>13 501 05</b>	97,70
 	<p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/B аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока длина излива 140 мм для монтажного блока 74 802 00-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром 	<b>38 446 05 75</b>	568,50
 	<p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/B аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока длина излива 220 мм для монтажного блока 74 802 00-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром 	<b>38 447 05 75</b>	602,40













## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ZENTA смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 4 отверстия литой рычаг класс расхода воды C/В аэратор s-pointer M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° авт. переключатель душ/нормальная струя вытягивающаяся душевая лейка клапан защиты от обратного потока душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм класс шума I	хром 	<b>38 424 05 75</b>	626,50
	<b>KLUDI ZENTA однорычажный смеситель для душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара эксцентрики керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2	хром черный/хром белый/хром	<b>38 870 05 75</b> <b>38 870 86 75</b> <b>38 870 91 75</b>	140,90 162,00 162,00
	<b>KLUDI ZENTA смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром черный/хром белый/хром 	<b>35 100 05 38</b> <b>35 100 86 38</b> <b>35 100 91 38</b>	192,30 221,00 221,00
	<b>KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный/хром белый/хром	<b>38 650 05 75</b> <b>38 650 86 75</b> <b>38 650 91 75</b>	164,20 176,30 176,30
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI ZENTA встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>38 655 05 75</b>	150,70
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80





## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p>	хром 	<b>38 830 05 45</b>	517,20
	<p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p>		<b>88 011</b>	94,80
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>встраиваемый смеситель для душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p>	хром 	<b>38 835 05 45</b>	491,20
	<p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p>		<b>88 011</b>	94,80
	 <p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p>	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	<p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20
	 <p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p>	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50
	<p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20
	<p><b>сервисный пульт для электронных смесителей KLUDI ZENTA</b> 38 400 05, 38 500 05, 38 402 05, 38 502 05, 38 401 05, 38 501 05, 38 403 05, 38 503 05</p> <p>функции: регулировка радиуса действия датчика (100 - 350 мм) регулировка времени подачи воды после того, как объект убран из зоны действия датчика (0-10 сек) выключение смесителя, напр., на время мытья раковины тест настроек смесителя сброс настроек смесителя</p>	нейтральный	<b>76 790 00-00</b>	191,70



















## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>сервисный пульт для электронных смесителей</b> KLUDI ZENTA 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05  функции: регулировка радиуса действия датчика (40 - 300 мм) регулировка времени подачи воды после того, как объект убран из зоны действия датчика (0,5 - 8 сек) выключение смесителя, напр., на время мытья раковины	нейтральный	<b>76 057 00-00</b>	105,50
	<b>удлинитель для электронных смесителей</b> L = 3 м	нейтральный	<b>76 789 00-00</b>	18,50





## KLUDI PURE&SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>34 385 05 75</b>	99,00
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>34 382 05 75</b>	106,40
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа для безнапорных водонагревателей	хром  	<b>34 276 05 75</b>	147,90
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>34 028 05 75</b>	100,50
 	<b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>34 290 05 75</b>	114,80
















## KLUDI PURE&SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>34 292 05 75</b>	105,70
	 <b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 18 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>34 025 05 75</b>	157,70
	 <b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 18 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>34 024 05 75</b>	151,30
	 <b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> литые рычаги монтаж на 3 отверстия расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор Caché M 21.5 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 1/2 система быстрого монтажа	хром 	<b>34 394 05 75</b>	336,90
	 <b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>однорычажный смеситель для биде DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром  	<b>34 216 05 75</b>	141,20



## KLUDI PURE&SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> настенный монтаж литой рычаг класс расхода воды C/B аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром	<b>34 681 05 75</b>	138,40
	 <b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 4 отверстия литые рычаги ванна: расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13,5 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм	хром	<b>34 423 05 75</b>	635,50
	 <b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>однорычажный смеситель для душа DN 15</b> настенный монтаж литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды класс расхода воды B отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром	<b>34 841 05 75</b>	110,80
	 <b>KLUDI BASIC</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром 	<b>35 002 05 38</b> <b>НОВИНКА</b>	136,00
	 <b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>34 650 05 75</b>	180,00
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80



## KLUDI PURE&amp;SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p>	хром	<b>34 655 05 75</b>	167,50
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна для внутренней части 38 636</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 111</p>	хром	<b>34 419 05 75</b>	71,70
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b> встраиваемый смеситель для душа внешняя монтажная часть литой рычаг для внутренней части 38 828</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 111</p>	хром	<b>34 420 05 75</b>	60,70
	 <p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	 <p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50
	 <p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20



## KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
		<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>37 385 05 65</b>	78,80
		<b>Доступный вариант:</b> пластиковый донный клапан G 1 1/4 с нехромированной тягой	хром	<b>37 285 05 65</b>	70,90
		<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>37 387 05 65</b> <b>НОВИНКА</b>	71,60
		<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 из металла гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром белый/хром 	<b>37 382 05 65</b> <b>37 382 91 65</b>	85,10 110,50
		<b>Доступный вариант:</b> пластиковый донный клапан G 1 1/4 с нехромированной тягой	хром	<b>37 282 05 65</b>	74,90
		<b>Доступный вариант:</b> расход воды 2 л/мин при давлении 3 бара	хром	<b>37 286 05 65</b>	85,10
		<b>Доступный вариант:</b> холодная вода при центральном положении рычага	хром 	<b>37 289 05 65</b>	106,30
		<b>Доступный вариант:</b> для безнапорных водонагревателей	хром 	<b>37 276 05 65</b>	114,40
		<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром белый/хром 	<b>37 028 05 65</b> <b>37 028 91 65</b>	75,80 99,50
		<b>Доступный вариант:</b> для безнапорных водонагревателей	хром 	<b>37 275 05 65</b>	102,10



















## KLUDI PURE&amp;EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI PURE&amp;EASY CARE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15</b> монтаж на одно отверстие универсальный рычаг 120 мм керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор М 24 х 1 донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	<b>37 284 05 65</b>	106,60
	 <b>KLUDI PURE&amp;EASY CARE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15</b> монтаж на одно отверстие рычаг смесителя для клиник 180 мм керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор М 24 х 1 донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	<b>37 287 05 65</b>	115,20
	 <b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром белый/хром 	<b>37 290 05 65</b> <b>37 290 91 65</b>	97,50 126,70
	<b>Доступный вариант:</b> пластиковый донный клапан G 1 1/4 с нехромированной тягой	хром	<b>37 190 05 65</b>	82,90
	 <b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара без донного клапана гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром белый/хром 	<b>37 292 05 65</b> <b>37 292 91 65</b>	89,70 116,60
	 <b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 18 х 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив донный клапан G 1 1/4 гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром 	<b>37 023 05 65</b>	146,70



## KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI PURE&amp;EASY</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  монтаж на одно отверстие  литой рычаг  керамический картридж  с ограничителем горячей воды  аэратор M 18 x 1  расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  поворотный излив  без донного клапана  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром 	<b>37 024 05 65</b>	135,00
 	<p><b>KLUDI PURE&amp;EASY</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  с душевым гигиеническим гарнитуром  монтаж на одно отверстие  литой рычаг  керамический картридж  с ограничителем горячей воды  аэратор M 24 x 1  расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  клапан защиты от обратного потока  донный клапан G 1 1/4  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром 	<b>37 259 05 65</b> <b>НОВИНКА</b>	277,40
 	<p><b>KLUDI PURE&amp;EASY</b>  <b>однорычажный смеситель для биде DN 15</b>  монтаж на одно отверстие  литой рычаг  керамический картридж  с ограничителем горячей воды  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  донный клапан G 1 1/4 из металла  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром белый/хром  	<b>37 533 05 65</b> <b>37 533 91 65</b>	123,40 160,40
 	<p><b>KLUDI PURE&amp;EASY</b>  <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b>  настенный монтаж  литой рычаг  керамический картридж  с ограничителем горячей воды  аэратор M 24 x 1  класс расхода воды C/B  автом. переключатель душ/ванна  отвод для душа G 1/2  клапан защиты от обратного потока  эксцентрики</p>	хром белый/хром 	<b>37 681 05 65</b> <b>37 681 91 65</b>	117,60 152,90
 	<p><b>KLUDI PURE&amp;EASY</b>  <b>однорычажный смеситель для душа DN 15</b>  настенный монтаж  литой рычаг  керамический картридж  с ограничителем горячей воды  класс расхода воды B  отвод для душа G 1/2  клапан защиты от обратного потока  эксцентрики</p>	хром белый/хром 	<b>37 841 05 65</b> <b>37 841 91 65</b>	82,50 107,20







## KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI BASIC</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром 	<b>35 002 05 38</b> <b>НОВИНКА</b>	136,00
	 <b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011  <b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109	хром	<b>37 650 05 65</b>	146,70
	 <b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011  <b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109	хром	<b>37 655 05 65</b>	132,00
	 <b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна для внутренней части 38 636  <b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 111	хром	<b>37 419 05 65</b>	56,00
	 <b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг для внутренней части 38 828  <b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 111	хром	<b>37 420 05 65</b>	41,90



## KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отрагатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	 <p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды B керамическая кран-букса 90° без маркировки отрагатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50





## KLUDI PUSH

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI PUSH</b> <b>встраиваемый смеситель</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды керамический картридж с ограничителем горячей воды металлическая рукоятка расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>38 60105 38</b>	397,30
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109 <b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00		<b>88 011</b>	94,80
	 <b>KLUDI PUSH</b> <b>встраиваемый смеситель</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды керамический картридж с ограничителем горячей воды металлическая рукоятка расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>38 60305 38</b>	397,30
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109 <b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00		<b>88 011</b>	94,80
	 <b>KLUDI PUSH</b> <b>встраиваемый смеситель</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для двух источников воды керамический картридж с ограничителем горячей воды металлическая рукоятка расход воды 29 л/мин (один источник) 37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>38 61105 38</b>	453,30
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 <b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00		<b>88 011</b>	94,80
	 <b>KLUDI PUSH</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>38 80105 38</b>	502,20
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109 <b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00		<b>88 011</b>	94,80
	 <b>KLUDI PUSH</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>38 80305 38</b>	502,20
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109 <b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00		<b>88 011</b>	94,80



## KLUDI PUSH

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI PUSH</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для двух источников воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин (один источник) 37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXH, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром 	<b>38 811 05 38</b>	567,50
	<p><b>KLUDI PUSH</b> <b>встраиваемый смеситель</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды керамический картридж с ограничителем горячей воды металлическая рукоятка расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXH, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	<b>38 602 05 38</b>	397,30
	<p><b>KLUDI PUSH</b> <b>встраиваемый смеситель</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды керамический картридж с ограничителем горячей воды металлическая рукоятка расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXH, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	<b>38 604 05 38</b>	397,30
	<p><b>KLUDI PUSH</b> <b>встраиваемый смеситель</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для двух источников воды керамический картридж с ограничителем горячей воды металлическая рукоятка расход воды 29 л/мин (один источник) 37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXH, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	<b>38 612 05 38</b>	453,30
	<p><b>KLUDI PUSH</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXH, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром 	<b>38 802 05 38</b>	502,20













## KLUDI PUSH

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI PUSH</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для двух источников воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин (один источник) 37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром 	<b>38 812 05 38</b>	567,50
			<b>88 011</b>	94,80



## KLUDI STANDARD

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI STANDARD</b> <b>вентиль на одну подводку</b> монтаж на одно отверстие расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара литой излив аэратор М 24 x 1 маркировка: синяя/красная класс шума I	хром	<b>20 013 05 15</b>	42,00
 	<b>KLUDI STANDARD</b> <b>вентиль на одну подводку</b> монтаж на одно отверстие расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара поворотный трубчатый излив (360°) аэратор М 22 x 1 резьба на изливе G 3/4 маркировка: синяя/красная класс шума I	хром	<b>20 407 05 15</b>	44,70
 	<b>KLUDI STANDARD</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> монтаж на одно отверстие расход воды 12,5 л/мин при давлении 3 бара поворотный трубчатый излив (360°) аэратор М 22 x 1 резьба на изливе G 3/4 держатель цепочки жёсткая подводка 10 мм класс шума I	хром	<b>21 058 05 15</b>	65,90
 	<b>KLUDI STANDARD</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> монтаж на одно отверстие расход воды 12,5 л/мин при давлении 3 бара поворотный трубчатый излив (360°) аэратор М 22 x 1 резьба на изливе G 3/4 опускающаяся цепочка жёсткая подводка 10 мм класс шума I	хром	<b>21 060 05 15</b>	66,60
 	<b>KLUDI STANDARD</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> монтаж на одно отверстие расход воды 12,5 л/мин при давлении 3 бара поворотный трубчатый излив (360°) аэратор М 22 x 1 резьба на изливе G 3/4 донный клапан G 1 1/4 жёсткая подводка 10 мм класс шума I	хром	<b>21 062 05 15</b>	87,20



















## KLUDI STANDARD

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI STANDARD</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> монтаж на одно отверстие расход воды 12,5 л/мин при давлении 3 бара поворотный литой излив (360°) аэратор М 24 х 1 опускающаяся цепочка жёсткая подводка 10 мм класс шума I	хром	<b>21 035 05 15</b>	91,70
	 <b>KLUDI STANDARD</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> монтаж на одно отверстие расход воды 12,5 л/мин при давлении 3 бара поворотный литой излив (360°) аэратор М 24 х 1 донный клапан G 1 1/4 жёсткая подводка 10 мм класс шума I	хром	<b>21 037 05 15</b>	106,40
	 <b>KLUDI</b> <b>смеситель для ванны и душа DN 15</b> настенный монтаж класс расхода воды В/А поворотный излив 200 мм без душевого гарнитура аэратор М 22 х 1 автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 3/4 класс шума I	хром	<b>25 101 05 15</b>	101,20
	 <b>KLUDI STANDARD</b> <b>смеситель для душа DN 15</b> настенный монтаж класс расхода воды В эксцентрики отвод для душа G 3/4 клапан защиты от обратного потока без душевого гарнитура класс шума I	хром	<b>26 202 05 15</b>	62,90
	 <b>KLUDI STANDARD</b> <b>излив для ванны DN 20</b> отражатель аэратор М 28 х 1 длина излива 150 мм класс шума I	хром	<b>13 502 05</b>	47,90













## ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>смеситель для ванны и душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор М 28 x 1 рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль 50% ограничение расхода воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока ненагревающийся корпус прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики, металлические рукоятки	хром  	<b>53 401 05 38</b>	574,10
 	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики металлические рукоятки	хром 	<b>35 250 05 75</b>	347,20
 	<b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>смеситель для ванны и душа с термостатом</b> настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 наполнение ванны: поворотный вентиль назад душ: поворотный вентиль вперед аэратор М 24 x 1 ванна: расход воды 23,8 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 18,7 л/мин при давлении 3 бара клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой, эксцентрики	хром 	<b>35 201 05 38</b>	335,00
 	<b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4 прокладка с сеточкой	хром 	<b>35 200 05 38</b>	221,00
 	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль эксцентрики клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2	хром 	<b>35 203 05 38</b>	224,20




## ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>смеситель для ванны и душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды В аэратор М 24 x 1/В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 90° клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой</p>	хром черный/хром белый/хром	<b>35 101 05 38</b> <b>35 101 86 38</b> <b>35 101 91 38</b>	242,60 278,50 278,50
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой</p>	хром черный/хром белый/хром	<b>35 100 05 38</b> <b>35 100 86 38</b> <b>35 100 91 38</b>	192,30 221,00 221,00
	 <p><b>KLUDI BASIC</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой</p>	хром	<b>35 002 05 38</b> <b>НОВИНКА</b>	136,00
	 <p><b>KLUDI PROVITA</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C возможность снятия блокировки с помощью шестигранника для проведения дезинфекции керамическая кран-букса 180° отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока класс расхода воды В прокладка с сеточкой эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока</p>	хром	<b>35 330 05 38</b>	383,60
	 <p><b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>смеситель для клиник с термостатом DN 15</b> настенный монтаж расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care М 24 x 1 рукоятка выбора температуры ограничение температуры при 40°C рычаг смесителя для клиник с клапаном защиты от обратного потока прокладка с сеточкой эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока</p>	хром	<b>35 085 05 64</b>	541,50












## ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI PUSH</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXH, встраиваемый блок DN 20, подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром 	<b>38 801 05 38</b>	502,20
	 <p><b>KLUDI PUSH</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXH, встраиваемый блок DN 20, подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	<b>38 803 05 38</b>	502,20
	 <p><b>KLUDI PUSH</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для двух источников воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин (один источник) 37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXH, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром 	<b>38 811 05 38</b>	567,50
	 <p><b>KLUDI PUSH</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXH, встраиваемый блок DN 20, подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром 	<b>38 802 05 38</b>	502,20
	 <p><b>KLUDI PUSH</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для двух источников воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин (один источник) 37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXH, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром 	<b>38 812 05 38</b>	567,50














## ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
		хром 	<b>53 830 05 75</b>	950,80
	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011			
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
		хром 	<b>53 729 05 75</b>	567,90
	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом DN 20</b> внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011			
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
		хром белый/хром 	<b>52 830 05 75</b> <b>52 830 91 75</b>	779,00 904,40
	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011			
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
		хром 	<b>52 835 05 75</b>	695,00
	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>встраиваемый смеситель для душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011			
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
		хром белый/хром 	<b>52 729 05 75</b> <b>52 729 91 75</b>	528,20 607,40
	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом DN 20</b> внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011			
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80


















## ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI E2 встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	<b>49 830 05 75</b>	612,50
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI E2 встраиваемый смеситель для душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	<b>49 835 05 75</b>	577,70
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI E2 встраиваемый смеситель с термостатом DN 20</b> внешняя монтажная часть без запорного вентиля ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	<b>49 729 05 75</b>	462,30
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI OBJEKTA встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	<b>35 830 05 38</b>	548,10
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI OBJEKTA встраиваемый смеситель для душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	<b>35 835 05 38</b>	519,70
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80



## ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXH встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p>	хром 	<b>41 830 05 75</b>	451,00
	 <p><b>KLUDI AMEO</b> <b>встраиваемый смеситель для душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXH встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p>	хром 	<b>41 835 05 75</b>	397,00
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXH встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p>	хром 	<b>38 830 05 45</b>	517,20
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>встраиваемый смеситель для душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXH встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p>	хром 	<b>38 835 05 45</b>	491,20
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°C без запорного вентиля для внутренней части 35 158</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN15 подробнее - стр. 111</p>	хром позолоченный, 23 кар 	<b>51 719 05 20</b> <b>51 719 45 20</b>	164,40 347,90
			<b>35 158</b>	170,60






## ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI ADLON</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°C запорный вентиль для внутренней части 35 156	хром позолоченный, 23 кар 	<b>51 720 05 G5</b> <b>51 720 45 G4</b>	341,90 615,30
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN15 подробнее - стр. 111		<b>35 156</b>	214,10
 	<b>KLUDI ADLON</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°C запорный вентиль для внутренней части 35 156	хром позолоченный, 23 кар 	<b>51 720 05 20</b> <b>51 720 45 20</b>	184,80 450,30
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN15 подробнее - стр. 111		<b>35 156</b>	214,10













## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15</b> для скрытого монтажа расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж K-36 с ограничителем горячей воды с защитным колпачком внутренней части G 1/2 выравнивание глубины монтажа 30 мм резьбовое соединение G 1/2 без внешней монтажной части класс шума I</p>		<b>38 242</b> <b>НОВИНКА</b>	101,90
	 <p><b>внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15</b> для скрытого монтажа расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж K-35 с ограничителем горячей воды с защитным колпачком внутренней части G 1/2 выравнивание глубины монтажа 30 мм резьбовое соединение G 1/2 без внешней монтажной части класс шума I</p>		<b>38 243</b>	101,90
	 <p><b>KLUDI FLEXX.BOXX</b> <b>встраиваемый блок DN 20</b> комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части без функционального элемента настенный монтаж цельный корпус из эластомера с защитным колпачком внутренней части с дополнительной уплотнительной манжетой с элементом для промывки установки из устойчивой к обесцинкованию латуни</p>		<b>88 011</b>	94,80
	 <p><b>удлинение для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</b> L = 30 мм из устойчивой к обесцинкованию латуни DIN 50930-6</p>	нейтральный	<b>73 006 00-00</b>	57,40
	 <p><b>адаптер для заменяемых подключений воды для KLUDI FLEXX.BOXX с керамическим картриджем</b> при заменяемых подключениях холодной и горячей воды из устойчивой к обесцинкованию латуни для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	нейтральный	<b>74 580 00-00</b>	110,50













## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>адаптер для заменяемых подключений воды для KLUDI FLEXX.BOXX с термостатом</b> при заменяемых подключениях холодной и горячей воды из устойчивой к обесцинкованию латуни для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011 для функциональных элементов с термостатом производимых до 02/2018	нейтральный	<b>74 001 00-00</b>	223,70
 	<b>адаптер для заменяемых подключений воды для KLUDI FLEXX.BOXX с термостатом</b> при заменяемых подключениях холодной и горячей воды из устойчивой к обесцинкованию латуни для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011 для функциональных элементов с термостатом производимых с 03/2018	нейтральный	<b>76 539 00-00</b> <b>НОВИНКА</b>	225,90
 	<b>KLUDI встраиваемый блок</b> для напольных смесителей для ванны и душа монтируется в пол цельный корпус из эластомера из устойчивой к обесцинкованию латуни с защитным колпачком внутренней части с дополнительной уплотнительной манжетой с элементом для промывки инсталляции без смесителя для отдельно стоящих ванн без удлинения		<b>88 088</b>	292,80
 	<b>комплект для скрытого монтажа для настенного монтажа</b> для внутренней части 38 624N, 38 826N, 38 636, 38 828 35 156, 35 158, 33 434, 35 424, 33 424, 33 434	нейтральный	<b>76 424 00-00</b> <b>НОВИНКА</b>	23,10
 	<b>внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа</b> без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды		<b>38 624N</b>	96,80













## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа</b> без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды		<b>38 826N</b>	72,50
	 <b>внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа</b> без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 24 л/мин (нижний выход) 24 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды класс шума I		<b>38 636</b>	93,90
	 <b>внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа</b> без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 32 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды		<b>38 828</b>	82,20
	 <b>внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN15</b> комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара термостатический картридж Therm E запорный вентиль прокладка с сеточкой		<b>35 156</b>	214,10
	 <b>внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN15</b> комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара термостатический картридж Therm E без запорного вентиля прокладка с сеточкой		<b>35 158</b>	170,60









## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>внутренняя часть переключателя на 3 положения</b> для скрытого монтажа настенный монтаж переключатель 1 подводка G 3/4 3 отвода G 1/2 муфта переходная G 1/2 x G 3/4 расход воды 36 л/мин при давлении 3 бара		<b>29 757</b>	144,40
 	<b>внутренняя часть переключателя на 2 положения</b> для скрытого монтажа настенный монтаж переключатель 1 подводка G 3/4 2 отвода G 1/2 возможно кратковременное перекрытие воды муфта переходная G 1/2 x G 3/4 расход воды 37 л/мин при давлении 3 бара		<b>29 747</b>	118,80
 	<b>внутренняя часть запорного вентиля</b> резьбовое соединение G 3/4 для скрытого монтажа керамическая кран-букса 90° защитная гильза расход воды 75 л/мин при давлении 3 бара		<b>53 811</b>	52,10
 	<b>внутренняя часть переключателя на 2 положения</b> для скрытого монтажа настенный монтаж переключатель 2 подключения G 1/2 отвод для ванны G 3/4 отвод для душа G 1/2	нейтральный	<b>29 751 00</b>	111,80
 	<b>внутренняя часть запорного вентиля</b> резьбовое соединение G 1/2 для скрытого монтажа керамическая кран-букса защитная гильза класс шума I		<b>29 809</b>	33,30





## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>внутренняя часть запорного вентиля</b> резьбовое соединение G 3/4 для скрытого монтажа керамическая кран-букса защитная гильза класс шума I		<b>29 811</b>	57,30
 	<b>внутренняя часть запорного вентиля</b> паяльное соединение 22 мм для скрытого монтажа керамическая кран-букса защитная гильза		<b>29 911</b>	57,30
 	<b>монтажный блок комплект для скрытого монтажа для смесителя на 4 отверстия</b> подлежит облицовке плиткой или спец. панелью с 2 шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 400 мм для подключения к угловому вентилю с резервуаром для сбора воды при утечке с соединительным шлангом система налива и слива-перелива G 1 1/2 с отводом для конденсата без набора винтов 76 156.-00 без внешней монтажной панели 16 021 без внешних элементов	нейтральный	<b>74 794 00-00</b> <b>НОВИНКА</b>	1.006,80
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI ROTEXA MULTI система налива и слива-перелива внешняя монтажная часть подробнее - стр. 114	хром	<b>71 826 05-00</b>	100,40







## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>монтажный блок комплект для скрытого монтажа для смесителя на 3 отверстия</b> подлежит облицовке плиткой или спец. панелью с 2 шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 400 мм для подключения к угловому вентилю с резервуаром для сбора воды при утечке с соединительным шлангом система налива и слива-перелива G 1 1/2 с отводом для конденсата без набора винтов 76 156.-00 без внешней монтажной панели 16 024 05 без внешних элементов</p>	нейтральный	<b>75 802 00-00</b> <b>НОВИНКА</b>	988,00
	<p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI ROTEXA MULTI система налива и слива-перелива внешняя монтажная часть подробнее - стр. 114</p>	хром	<b>71 826 05-00</b>	100,40
	<p><b>KLUDI ROTEXA MULTI система налива и слива-перелива</b> внешняя монтажная часть класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 впускная часть с крепежным винтом с большой крышкой вентиля класс шума I</p>	хром	<b>71 826 05-00</b>	100,40
	<p><b>монтажный блок комплект для скрытого монтажа для смесителя на 4 отверстия</b> подлежит облицовке плиткой или спец. панелью с 2 шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 400 мм для подключения к угловому вентилю с резервуаром для сбора воды при утечке с соединительным шлангом система налива и слива-перелива G 1 1/2 с отводом для конденсата без набора винтов 76 156.-00 без внешней монтажной панели 16 021 без внешних элементов</p>	нейтральный	<b>74 662 00-00</b>	989,60
	<p><b>Дополнительный продукт:</b> слив-перелив внешняя монтажная часть подробнее - стр. 115</p>	хром	<b>71 066 05-00</b>	15,80










## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>монтажный блок комплект для скрытого монтажа для смесителя на 3 отверстия</b>  подлежит облицовке плиткой или спец. панелью  с 2 шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 400 мм  для подключения к угловому вентилю  с резервуаром для сбора воды при утечке  с соединительным шлангом  система налива и слива-перелива G 1 1/2  с отводом для конденсата  без набора винтов 76 156.-00  без внешней монтажной панели 16 024 05  без внешних элементов</p>	нейтральный	<b>74 802 00-00</b>	988,00
	<p><b>Дополнительный продукт:</b>  слив-перелив  внешняя монтажная часть  подробнее - стр. 115</p>	хром	<b>71 066 05-00</b>	15,80
	<p><b>KLUDI слив-перелив</b>  внешняя монтажная часть  поворотный отражатель и пробка  с большой крышкой вентиля</p>	хром	<b>71 066 05-00</b>	15,80
	<p><b>монтажная панель комплект для скрытого монтажа для смесителя на 4 отверстия</b>  с анкерным соединением рамы  подлежит облицовке плиткой  с 2 шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 600 мм  для подключения к угловому вентилю  без набора винтов 76 156.-00</p>		<b>76 148 46-00</b>	173,90
	<p><b>видимая часть монтажной панели</b>  для комбинации с монтажной панелью 76 148  и арт. 74 662, 74 794</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>16 021 05</b> <b>16 021 45</b>	325,00 693,10









## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>монтажная панель комплект для скрытого монтажа для смесителя на 3 отверстия</b> с анкерным соединением рамы подлежит облицовке плиткой с 2 шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 600 мм для подключения к угловому вентилю без набора винтов 76 156..-00		<b>76 149 46-00</b>	173,90
	<b>ВИДИМАЯ ЧАСТЬ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ</b> для комбинации с монтажной панелью 76 149 и арт. 74 802, 75 802	хром	<b>16 024 05</b>	332,00
	<b>набор винтов внешняя монтажная часть</b> для монтажной панели 76 148, 76 149 и арт. 74 662, 74 802, 75 802, 74 794	хром позолоченный, 23 кар	<b>76 156 05-00</b> <b>76 156 45-00</b>	18,40 32,50
	<b>внутренняя часть электронного смесителя для умывальника DN 15</b> комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция смешивания для подключения теплой и холодной воды керамический картридж питание от сети 230 V блок питания с кабелем 100 см прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока		<b>38 001</b>	291,50
	<b>внутренняя часть электронного смесителя для умывальника DN 15</b> комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция смешивания для подключения теплой и холодной воды керамический картридж питание от батареи 6V прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока		<b>38 002</b>	268,00



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>внутренняя часть электронного вентиля на одну подводку DN 15</b> комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция вентиля для холодной и смешанной воды питание от сети 230 V блок питания с кабелем 100 см прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока</p>		<b>38 003</b>	259,80
	 <p><b>внутренняя часть электронного вентиля на одну подводку DN 15</b> комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция вентиля для холодной и смешанной воды питание от батареи 6V прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока</p>		<b>38 004</b>	259,80





# Аксессуары



**KLUDI AMBIENTA**  
120













**KLUDI E2**  
123



**KLUDI A-XES**  
126













## KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>держатель со стаканом</b> настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором	хром	<b>53 975 05</b>	83,30
 	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>дозатор жидкого мыла</b> настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором	хром	<b>53 976 05</b>	125,70
 	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>мыльница</b> настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором	хром	<b>53 985 05</b>	96,90
 	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>крючок</b> настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>53 984 05</b>	25,10
 	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>держатель для полотенец</b> двойной, неповоротный настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>53 977 05</b>	94,90







## KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>держатель для банного полотенца</b> L = 850 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>53 979 05</b>	114,10
 	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>держатель для банного полотенца</b> L = 650 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>53 980 05</b>	107,20
 	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>поручень для ванны</b> L = 350 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>53 981 05</b>	79,10
 	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>держатель бумаги</b> настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>53 971 05</b>	73,00
 	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>держатель запасного рулона</b> настенный монтаж с крепежным набором для одного рулона	хром	<b>53 972 05</b>	58,60



## KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
		хром	53 974 05	118,60
<p><b>KLUDI AMBIENTA</b> туалетный гарнитур настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором</p>				













## KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI E2 держатель со стаканом</b> настенный монтаж выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	<b>49 975 05</b>	81,30
 	<b>KLUDI E2 держатель с универсальным стаканом</b> настенный монтаж многофункциональная съемная крышка выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	<b>49 982 05</b>	92,20
 	<b>KLUDI E2 дозатор жидкого мыла</b> настенный монтаж выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	<b>49 976 05</b>	152,60
 	<b>KLUDI E2 мыльница</b> настенный монтаж выдувное опаловое стекло с крепежным набором	хром	<b>49 985 05</b>	143,20
 	<b>KLUDI E2 полочка</b> настенный монтаж выдувное опаловое стекло с крепежным набором	хром	<b>49 987 05</b>	157,60








## KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI E2</b> <b>подсвечник для греющей свечи</b> настенный монтаж выдвнутое опаловое стекло со свечой с крепежным набором	хром	<b>49 983 05</b>	72,70
 	<b>KLUDI E2</b> <b>крючок</b> настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>49 984 05</b>	21,20
 	<b>KLUDI E2</b> <b>держатель для полотенец</b> L = 455 мм настенный монтаж двойной, неповоротный с крепежным набором	хром	<b>49 977 05</b>	130,70
 	<b>KLUDI E2</b> <b>держатель для полотенец</b> L = 300 мм настенный монтаж двойной, неповоротный с крепежным набором	хром	<b>49 990 05</b>	111,70
 	<b>KLUDI E2</b> <b>держатель для банного полотенца</b> L = 850 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>49 979 05</b>	167,10



## KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI E2</b> <b>держатель для банного полотенца</b> L = 650 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>49 980 05</b>	174,20
 	<b>KLUDI E2</b> <b>поручень для ванны</b> L = 350 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>49 981 05</b>	112,90
 	<b>KLUDI E2</b> <b>держатель бумаги</b> настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>49 971 05</b>	97,70
 	<b>KLUDI E2</b> <b>держатель запасного рулона</b> настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>49 972 05</b>	75,50
 	<b>KLUDI E2</b> <b>туалетный гарнитур</b> настенный монтаж выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	<b>49 974 05</b>	134,50



## KLUDI A-XES

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI A-XES</b> <b>держатель со стаканом</b> настенный монтаж стакан из матового стекла с крепежным набором лево- или правосторонний монтаж</p>	хром	<b>48 975 05</b>	72,30
	 <p><b>KLUDI A-XES</b> <b>дозатор жидкого мыла</b> настенный монтаж колба из матового стекла с крепежным набором лево- или правосторонний монтаж</p>	хром	<b>48 976 05</b>	109,40
	 <p><b>KLUDI A-XES</b> <b>мыльница</b> настенный монтаж чаша мыльницы из матового стекла с крепежным набором лево- или правосторонний монтаж</p>	хром	<b>48 985 05</b>	84,30
	 <p><b>KLUDI A-XES</b> <b>крючок</b> настенный монтаж с крепежным набором</p>	хром	<b>48 984 05</b>	21,80
	 <p><b>KLUDI A-XES</b> <b>держатель для полотенец</b> двойной, неповоротный настенный монтаж с крепежным набором</p>	хром	<b>48 977 05</b>	86,50







## KLUDI A-XES

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>металлическая полочка</b> настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>48 986 05</b>	50,00
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>угловая металлическая полочка</b> настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>48 987 05</b>	56,50
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>держатель для полотенца</b> L = 600 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>48 989 05</b>	189,90
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>держатель для банных полотенец</b> L = 550 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>48 988 05</b>	99,30
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>держатель для банного полотенца</b> L = 650 мм настенный монтаж с крепежным набором лево- или правосторонний монтаж	хром	<b>48 980 05</b>	93,20



## KLUDI A-XES

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>поручень для ванны</b> L = 350 мм настенный монтаж с крепежным набором лево- или правосторонний монтаж	хром	<b>48 981 05</b>	68,70
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>держатель бумаги</b> настенный монтаж с крепежным набором лево- или правосторонний монтаж	хром	<b>48 971 05</b>	63,40
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>держатель запасного рулона</b> настенный монтаж с крепежным набором для одного рулона	хром	<b>48 972 05</b>	51,00
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>туалетный гарнитур</b> настенный монтаж колба из матового стекла с крепежным набором лево- или правосторонний монтаж	хром	<b>48 974 05</b>	103,10





# Программа для душа



**KLUDI COCKPIT**  
130



**KLUDI SHOWER SYSTEMS**  
131



**KLUDI ADLON**  
143



**KLUDI FIZZ**  
145



**KLUDI A-QA**  
150



**KLUDI FRESHLINE**  
166



**KLUDI ZENTA**  
171



**KLUDI LOGO**  
176



**ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ**  
186







**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**  
188

Программа для душа







## KLUDI СОСРКІТ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI СОСРКІТ Discovery</b> душевая система с термостатом DN 15 настенный монтаж настенный держатель для душа с регулировкой угла наклона лейки 75° рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 40°C запорный вентиль отвод для душа снизу G 1/2 душевая лейка: поворотный вентиль влево отвод для душа сверху верхний душ: поворот вентиля вправо клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FRESHLINE 64 400 05-00 расход воды 17 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S 64 500 05-00 расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	белый/хром  	<b>80 200 91-00</b> <b>НОВИНКА</b>	1.297,00












## KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13,5 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	хром	68 092 05-00	513,90
	 <p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b> регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 68 100 05-00 расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	хром	68 095 05-00	506,00













## KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 12,9 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром   	<b>68 091 05-00</b>	383,80
	 <p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 68 100 05-00 расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром  	<b>68 093 05-00</b>	372,20














## KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM</b>  литой рычаг  настенный монтаж  регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  керамический картридж с ограничителем горячей воды  отвод для душа снизу G 1/2  поворотный вентиль 90°  переключатель душ. лейка/верхний душ  отвод для душа сверху  клапан защиты от обратного потока  душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром  расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара  душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00  три типа струи:  бодрящая, мягкая, массажная  расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 17 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	хром   	<b>68 085 05-00</b>	461,40
	 <p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM</b>  излив для ванны  литой рычаг  настенный монтаж  регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  керамический картридж с ограничителем горячей воды  отвод для душа снизу G 1/2  поворотный вентиль 120°  переключатель душ. лейка/верхний душ или излив для ванны  отвод для душа сверху  клапан защиты от обратного потока  душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром  душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00  расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара  три типа струи:  бодрящая, мягкая, массажная  расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 17 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	хром   	<b>68 083 05-00</b>	490,90












## KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FRESHLINE 67 511 05-00 расход воды 16,4 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S 67 900 05-00 расход воды 13,6 л/мин (массажная); 10,9 л/мин (мягкая); 17,1 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	хром    	<b>67 092 05-00</b>	600,80
	 <p><b>KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FRESHLINE 67 511 05-00 расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S 67 900 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10 л/мин (массажная); 9 л/мин (мягкая); 12 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром   	<b>67 090 05-00</b>	451,40







## KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI A-QA DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с верхним душем KLUDI A-QA G 1/2 x 140 x 245 мм расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара ручной душ KLUDI A-QA бодрящая струя расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	<p>хром</p>   	<b>49 095 05-00</b>	958,00
	 <p><b>KLUDI A-QA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с верхним душем KLUDI A-QA G 1/2 x 140 x 245 мм расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара ручной душ KLUDI A-QA бодрящая струя расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	<p>хром</p>  	<b>49 191 05-00</b>	575,90












## KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI A-QAs DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали клапан защиты от обратного потока рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед прокладка с сеточкой верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16,3 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI A-QAs три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	хром	66 095 05-00	632,20
	 <p><b>KLUDI A-QAs DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b> регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали настенный монтаж выполнен из металла рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 250 мм с шаровым шарниром расход воды 16,3 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI A-QAs 3S три типа струи расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара с крепежным набором прокладка с сеточкой</p>	хром	66 195 05-00	663,80





















## KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI A-QAs DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 14,8 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI A-QAs три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 12,9 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром   	<b>66 091 05-00</b>	475,10
	 <p><b>KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI ZENTA 2S расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром  	<b>66 090 05-00</b>	442,10













## KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI ZENTA 1S расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа</p>	<p>хром</p>  	<b>61 677 05-00</b>	364,30
	 <p><b>KLUDI A-QA MONO SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° 50% ограничение расхода воды верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара эксцентрики с крепежным набором прокладка с сеточкой</p>	<p>хром</p>    	<b>66 081 05-00</b>	532,80
	 <p><b>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FIZZ 67 578 05-00 расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 3S 67 700 05-00 расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	<p>хром</p>    	<b>67 096 05-00</b>	911,20







## KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b>  настенный монтаж  регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  керамический запорный вентиль 90°/90°  отвод для душа G 1/2  управление потоком с помощью поворотного вентиля  душевая лейка: поворотный вентиль назад  верхний душ: поворотный вентиль вперед  клапан защиты от обратного потока  прокладка с сеточкой  душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00  верхний душ KLUDI FIZZ 67 578 05-00  расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара  душевая лейка KLUDI FIZZ 67 600 05-00  расход воды 15,5 л/мин при давлении 3 бара  с крепежным набором</p>	<p>хром</p>   	<p><b>67 095 05-00</b></p>	<p>883,50</p>
 	<p><b>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b>  настенный монтаж  регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  переключатель на 2 положения  подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм  душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00  верхний душ KLUDI FIZZ 67 578 05-00  расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара  душевая лейка KLUDI FIZZ 3S 67 700 05-00  три типа струи:  бодрящая, мягкая, массажная  расход воды 10 л/мин (массажная); 8,5 л/мин (мягкая); 11 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  функция удаления остающейся воды из лейки  с крепежным набором  без смесителя для душа</p>	<p>хром</p>   	<p><b>67 093 05-00</b></p>	<p>571,30</p>











## KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FIZZ 67 575 05-00 расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 3S 67 700 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10 л/мин (массажная); 8,5 л/мин (мягкая); 11 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа</p>	<p>хром</p> 	<p><b>67 091 05-00</b></p>	<p>531,90</p>
	<p><b>KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15</b> L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм настенный монтаж запорный вентиль рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 1S 68 100 05-00 бодрящая струя функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом</p>	<p>хром</p> 	<p><b>68 575 05-00</b> НОВИНКА</p>	<p>189,40</p>









## KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI LOGO SHOWER DUO</b>  <b>смеситель для душа с термостатом DN 15</b>  L = 600 мм  настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм  смеситель для душа с термостатом  настенный монтаж  запорный вентиль  рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  клапан защиты от обратного потока  прокладка с сеточкой  отвод для душа G 1/2  душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00  три типа струи:  бодрящая, мягкая, массажная  функция удаления остающейся воды из лейки  шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00  G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  пластиковая оболочка  с металлическим эффектом</p>	хром   	<b>68 576 05-00</b>	245,40
	<p><b>KLUDI LOGO SHOWER DUO</b>  <b>смеситель для душа с термостатом DN 15</b>  L = 900 мм  настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм  смеситель для душа с термостатом  настенный монтаж  запорный вентиль  рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  клапан защиты от обратного потока  прокладка с сеточкой  отвод для душа G 1/2  душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00  три типа струи:  бодрящая, мягкая, массажная  функция удаления остающейся воды из лейки  шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00  G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  пластиковая оболочка  с металлическим эффектом</p>	хром   	<b>68 577 05-00</b>	255,60













## KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI ZENTA SHOWER DUO</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенная штанга с передвижным держателем L = 600 мм настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара</p>	хром  	<b>60 576 05-00</b>	249,10
	<p><b>KLUDI ZENTA SHOWER DUO</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенная штанга с передвижным держателем L = 900 мм настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара</p>	хром  	<b>60 577 05-00</b>	273,50





## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>душевой гарнитур</b> в комплекте: душевая штанга 600 мм душевая лейка KLUDI ADLON раздвижное сочленение душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1500 мм расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 103 05</b> <b>27 103 45</b>	401,20 612,70
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>душевой гарнитур DN 15</b> настенный монтаж расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара в комплекте: душевая лейка KLUDI ADLON вилкообразный настенный держатель для душа душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1500 мм соединение для шланга DN 15</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 105 05</b> <b>27 105 45</b>	228,70 476,20
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>душевой гарнитур</b> вертикальный монтаж расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара в комплекте: душевая лейка KLUDI ADLON канал для шланга душевой шланг 2000 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 051 05</b> <b>27 051 45</b>	278,00 321,30
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>верхний душ DN 15</b> Ø 200 мм бодрящая струя расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 510 05</b> <b>27 510 45</b>	238,80 956,30
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> <b>кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа длина 415 мм отражатель Ø 55 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 514 05</b> <b>27 514 45</b>	101,20 213,00



## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ADLON</b> соединение для шланга DN 15 отражатель Ø 56 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>12 101 05-00</b> <b>12 101 45-00</b>	34,40 69,70





## KLUDI FIZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI FIZZ</b> <b>душевая лейка 3S DN 15</b> три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 11,5 л/мин (мягкая); 19 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2	хром белый	<b>67 700 05-00</b> <b>67 700 43-00</b>	74,70 85,80
	 <b>KLUDI FIZZ</b> <b>душевая лейка 1S DN 15</b> бодрящая струя расход воды 19,2 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2	хром	<b>67 600 05-00</b>	46,70
	 <b>KLUDI FIZZ</b> <b>душевой гарнитур 3S</b> L = 900 мм душевая штанга держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FIZZ 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 14 л/мин (массажная); 11 л/мин (мягкая); 16 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками	хром белый/хром	<b>67 740 05-00</b> <b>67 740 91-00</b>	161,70 186,00
	 <b>KLUDI FIZZ</b> <b>душевой гарнитур 1S</b> L = 900 мм душевая штанга держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FIZZ 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками	хром белый/хром	<b>67 640 05-00</b> <b>67 640 91-00</b>	130,80 150,40

















## KLUDI FIZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI FIZZ</b>  <b>душевой гарнитур для ванны 3S</b>            душевая лейка KLUDI FIZZ 3S DN 15            система быстрой очистки от известковых отложений            три типа струи:            бодрящая, мягкая, массажная            расход воды 14 л/мин (массажная); 11 л/мин (мягкая);            16 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара            функция удаления остающейся воды из лейки            подключение G 1/2            настенный держатель для душа            с крепежным набором            шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE            с двусторонней защитой от скручивания            G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм            пластиковая оболочка            с коническими гайками            с крепежным набором</p>	хром белый/хром	<b>67 750 05-00</b> <b>67 750 91-00</b>	93,50 107,40
 	<p><b>KLUDI FIZZ</b>  <b>душевой гарнитур для ванны 1S</b>            душевая лейка KLUDI FIZZ 1S DN 15            система быстрой очистки от известковых отложений            бодрящая струя            расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара            подключение G 1/2            настенный держатель для душа            с крепежным набором            шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE            с двусторонней защитой от скручивания            G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм            пластиковая оболочка            с коническими гайками            с крепежным набором</p>	хром белый/хром	<b>67 650 05-00</b> <b>67 650 91-00</b>	67,70 78,00
 	<p><b>KLUDI FIZZ</b>  <b>душевой гарнитур для ванны 1S</b>            душевая лейка KLUDI FIZZ 1S DN 15            бодрящая струя            система быстрой очистки от известковых отложений            расход воды 19 л/мин при давлении 3 бара            шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE            с двусторонней защитой от скручивания            G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм            соединение для шланга с настенным держателем            для душа DN 15            клапан защиты от обратного потока            с крепежным набором            отвод для душа G 1/2            с коническими гайками</p>	хром белый/хром	<b>67 670 05-00</b> <b>67 670 91-00</b>	96,90 111,50









# KLUDI FIZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI FIZZ</b> <b>верхний душ DN 15</b> диаметр 340 мм одновременный поток из 3 лопастей угол наклона лопастей можно регулировать бодрящая струя расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2, без кронштейна для душа</p>	<p>хром</p> 	<b>67 578 05-00</b>	238,50
	<p><b>Дополнительный продукт:</b> кронштейн для душа 400 мм кронштейн для душа 250 мм потолочный кронштейн 150 мм</p>	<p>хром хром хром</p>	<p><b>66 514 05-00</b> <b>66 513 05-00</b> <b>66 515 05-00</b></p>	<p>92,20 61,10 61,10</p>
 	<p><b>KLUDI FIZZ</b> <b>верхний душ DN 15</b> диаметр 340 мм одновременный поток из 2 лопастей угол наклона лопастей можно регулировать бодрящая струя расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2, без кронштейна для душа</p>	<p>хром</p> 	<b>67 575 05-00</b>	198,20
	<p><b>Дополнительный продукт:</b> кронштейн для душа 400 мм кронштейн для душа 250 мм потолочный кронштейн 150 мм</p>	<p>хром хром хром</p>	<p><b>66 514 05-00</b> <b>66 513 05-00</b> <b>66 515 05-00</b></p>	<p>92,20 61,10 61,10</p>
 	<p><b>KLUDI FIZZ</b> <b>поворотный боковой душ</b> настенный монтаж регулировка 25° бодрящая струя расход воды 4 л/мин при давлении 3 бара отражатель совместим с водонагревателями с расходом воды мин 13 л/мин при давлении 3 бара с шаровым шарниром</p>	<p>хром</p>	<b>67 083 05-00</b>	62,50
 	<p><b>KLUDI FIZZ</b> <b>DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FIZZ 67 578 05-00 расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 3S 67 700 05-00 расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	<p>хром</p>    	<b>67 096 05-00</b>	911,20




## KLUDI FIZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FIZZ 67 578 05-00 расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 67 600 05-00 расход воды 15,5 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	<p>хром</p> 	<b>67 095 05-00</b>	883,50
	 <p><b>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FIZZ 67 578 05-00 расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 3S 67 700 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10 л/мин (массажная); 8,5 л/мин (мягкая); 11 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа</p>	<p>хром</p> 	<b>67 093 05-00</b>	571,30



## KLUDI FIZZ

### Продукт



### Описание продукта

**KLUDI FIZZ  
DUAL SHOWER SYSTEM DN 15**  
настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали  
и горизонтали  
держатель для душа с регулировкой по вертикали  
и горизонтали  
переключатель на 2 положения  
подвод воды через шланг для подключения  
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм  
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER  
61 072 05-00  
верхний душ KLUDI FIZZ 67 575 05-00  
расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара  
душевая лейка KLUDI FIZZ 3S 67 700 05-00  
три типа струи:  
бодрящая, мягкая, массажная  
расход воды 10 л/мин (массажная); 8,5 л/мин  
(мягкая); 11 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  
функция удаления остающейся воды из лейки  
с крепежным набором  
без смесителя для душа

### Поверхность

хром



### № артикула




67 091 05-00

### Евро

531,90















## KLUDI A-QAi

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI A-QAi</b> <b>душевой гарнитур 1S</b> L = 900 мм душевая штанга поворот вправо и влево на 90° держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI A-QAi 1S DN 15 расход воды 18,5 л/мин при давлении 3 бара душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX односторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками класс шума I</p>	хром 	<b>66 140 05-00</b>	301,40












## KLUDI A-QAs

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI A-QAs</b> <b>душевая лейка DN 15</b> система быстрой очистки от известковых отложений три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 16,5 л/мин (массажная); 15 л/мин (мягкая); 24,5 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара класс шума I</p>	хром 	<b>65 700 05-00</b>	72,90
	 <p><b>KLUDI A-QAs</b> <b>душевой гарнитур 3S</b> L = 600 мм душевая штанга душевая лейка KLUDI A-QAs 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 16 л/мин (массажная); 15 л/мин (мягкая); 22 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара шланг KLUDI SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром 	<b>65 730 05-00</b>	138,80
	 <p><b>KLUDI A-QAs</b> <b>душевой гарнитур 3S</b> L = 900 мм душевая штанга душевая лейка KLUDI A-QAs 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 16 л/мин (массажная); 15 л/мин (мягкая); 22 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара шланг KLUDI SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром 	<b>65 740 05-00</b>	146,40
	 <p><b>KLUDI A-QAs</b> <b>душевой гарнитур для ванны</b> душевая лейка KLUDI A-QAs 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15,1 л/мин (массажная); 16,3 л/мин (мягкая); 22,5 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара шланг KLUDI SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с крепежным набором с коническими гайками</p>	хром 	<b>65 750 05-00</b>	104,60







## KLUDI A-QAs

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI A-QA DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с верхним душем KLUDI A-QA G 1/2 x 140 x 245 мм расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара ручной душ KLUDI A-QA бодрящая струя расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	<p>хром</p>   	<b>49 095 05-00</b>	958,00
	 <p><b>KLUDI A-QA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с верхним душем KLUDI A-QA G 1/2 x 140 x 245 мм расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара ручной душ KLUDI A-QA бодрящая струя расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	<p>хром</p>  	<b>49 191 05-00</b>	575,90
















## KLUDI A-QAs

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
		<p><b>KLUDI A-QAs DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b>  настенный монтаж  регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  клапан защиты от обратного потока  рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  керамический запорный вентиль 90°/90°  отвод для душа G 1/2  управление потоком с помощью поворотного вентиля  душевая лейка: поворотный вентиль назад  верхний душ: поворотный вентиль вперед  прокладка с сеточкой  верхний душ <math>\Phi</math> 200 мм с шаровым шарниром  расход воды 16,3 л/мин при давлении 3 бара  душевая лейка KLUDI A-QAs  три типа струи:  бодрящая, мягкая, массажная  расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара  с крепежным набором</p>	хром	66 095 05-00	632,20
		<p><b>KLUDI A-QAs DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b>  регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  настенный монтаж  выполнен из металла  рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  керамический запорный вентиль 90°/90°  отвод для душа G 1/2  управление потоком с помощью поворотного вентиля  душевая лейка: поворотный вентиль назад  верхний душ: поворотный вентиль вперед  клапан защиты от обратного потока  держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  верхний душ KLUDI A-QA <math>\Phi</math> 250 мм с шаровым шарниром  расход воды 16,3 л/мин при давлении 3 бара  душевая лейка KLUDI A-QAs 3S  три типа струи  расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара  с крепежным набором  прокладка с сеточкой</p>	хром	66 195 05-00	663,80



## KLUDI A-QAs

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI A-QAs DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 14,8 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI A-QAs три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 12,9 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром   	<b>66 09105-00</b>	475,10
	 <p><b>KLUDI A-QA MONO SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° 50% ограничение расхода воды верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара эксцентрики с крепежным набором прокладка с сеточкой</p>	хром    	<b>66 08105-00</b>	532,80







## KLUDI A-QAb

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI A-QAb</b> <b>душевая лейка 1S DN 15</b> бодрящая струя из 60 отверстий расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2 эко-функция несовместима с безнапорными водонагревателями класс шума I</p>	хром  	<b>65 600 05-00</b>	41,60
	 <p><b>KLUDI A-QA</b> <b>душевая штанга</b> L = 955 мм настенная душевая штанга из металла держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали с крепежным набором</p>	хром	<b>65 641 05-00</b>	128,10
	 <p><b>KLUDI A-QAb</b> <b>душевой гарнитур 1S</b> L = 600 мм душевая штанга держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI A-QAb 1S DN 15 расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками класс шума I</p>	хром  	<b>65 630 05-00</b>	104,40
	 <p><b>KLUDI A-QAb</b> <b>душевой гарнитур для ванны</b> душевая лейка KLUDI A-QAb 1S DN 15 бодрящая струя из 60 отверстий расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с коническими гайками с крепежным набором класс шума I</p>	хром  	<b>65 650 05-00</b>	69,20









## KLUDI A-QAb

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI A-QAb</b> <b>душевой гарнитур для ванны</b> душевая лейка KLUDI A-QAb 1S DN 15 бодрящая струя из 60 отверстий расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 071 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 клапан защиты от обратного потока с коническими гайками с крепежным набором отвод для душа G 1/2 класс шума I</p>	хром  	<b>65 670 05-00</b>	88,20















## KLUDI A-QAv

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI A-QAv</b> <b>настенная душевая штанга</b> L = 1100 мм возможность сокращения длины штанги возможность монтажа в существующие отверстия на расстоянии &lt; 1020 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX односторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром	<b>62 095 05-00</b>	103,00
	 <p><b>KLUDI A-QAv</b> <b>комплект удлинителей</b> для настенной штанги 62 095.. для душевых гарнитуров 62 096..., 62 097.. 68 096..., 68 097..</p>	хром	<b>70 420 05-00</b>	40,80
	 <p><b>KLUDI A-QAv</b> <b>декоративный набор</b> для настенной штанги 62 095.. для душевых гарнитуров 62 096..., 62 097.. 68 096..., 68 097..</p>	хром	<b>70 430 05-00</b>	25,90



## KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI A-QA</b> <b>душевая лейка DN 15</b> бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара	хром 	<b>39 100 05-00</b>	102,00
 	<b>KLUDI A-QA</b> <b>соединение для шланга DN 15</b> с настенным кольцом выравнивания	хром белый	<b>65 540 05-00</b> <b>65 540 43-00</b>	32,50 37,40
 	<b>KLUDI A-QA</b> <b>соединение для шланга DN 15</b> клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания	хром белый	<b>65 543 05-00</b> <b>65 543 43-00</b>	47,70 54,80
 	<b>KLUDI A-QA</b> <b>настенный держатель для душа</b> для шлангов с конической гайкой с крепежным набором	хром белый	<b>65 551 05-00</b> <b>65 551 43-00</b>	22,50 25,90
 	<b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> выполнен из металла настенный монтаж верхний душ Ø 250 мм бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений расход воды 24,5 л/мин при давлении 3 бара	хром 	<b>64 870 05-00</b>	765,90



















## KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> выполнен из металла настенный монтаж верхний душ Ø 250 мм бодрящая струя естественная струя система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя: 24,5 л/мин при давлении воды 3 бара естественная струя: 27 л/мин при давлении воды 3 бара управление 2 типами струи с помощью 2 вентилей или переключателя на 2 или 3 положения</p>	<p>хром белый/хром</p> 	<p><b>64 880 05-00</b> <b>64 880 91-00</b></p> <p><b>НОВИНКА</b></p>	<p>880,80 1.012,90</p>
 	<p><b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> Ø 245 мм бодрящая струя расход воды 38,4 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений без кронштейна для душа класс шума I</p>	<p>хром</p> 	<p><b>66 511 05-00</b></p>	<p>174,70</p>
 	<p><b>KLUDI A-QA ECO</b> <b>верхний душ DN 15</b> Ø 245 мм бодрящая струя расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2 без кронштейна для душа класс шума I</p>	<p>хром</p>  	<p><b>66 521 05-00</b></p>	<p>183,50</p>
 	<p><b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> Ø 200 мм бодрящая струя расход воды 37 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа класс шума I</p>	<p>хром</p> 	<p><b>66 510 05-00</b></p>	<p>158,50</p>
 	<p><b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> 140 x 245 мм бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара прокладка с сеточкой подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p>	<p>хром</p> 	<p><b>49 402 05-00</b></p>	<p>223,40</p>

















## KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI A-QA верхний душ DN 15</b> 250 x 250 мм бодрящая струя расход воды 25,8 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2 без кронштейна для душа класс шума I</p>	хром 	<b>66 531 05-00</b>	192,30
	 <p><b>KLUDI A-QA ECO верхний душ DN 15</b> 250 x 250 мм бодрящая струя расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2 без кронштейна для душа класс шума I</p>	хром  	<b>66 541 05-00</b>	198,20
	 <p><b>KLUDI A-QA верхний душ DN 15</b> 200 x 200 мм бодрящая струя расход воды 25,8 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2 без кронштейна для душа класс шума I</p>	хром 	<b>66 530 05-00</b>	174,30
	 <p><b>KLUDI A-QA верхний душ DN 15</b> Ø 400 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p>	хром белый/хром 	<b>64 340 05-00</b> <b>64 340 91-00</b> НОВИНКА	422,70 486,20
	 <p><b>KLUDI A-QA верхний душ DN 15</b> Ø 300 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p>	хром белый/хром 	<b>64 330 05-00</b> <b>64 330 91-00</b> НОВИНКА	234,80 270,10





## KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> Ø 250 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром белый/хром 	<b>64 325 05-00</b>	191,50
			<b>64 325 91-00</b>	220,20
<b>НОВИНКА</b>				
 	<b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> Ø 200 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром 	<b>64 320 05-00</b>	166,40
			<b>64 320 91-00</b>	
 	<b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> 400 x 400 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром белый/хром 	<b>64 440 05-00</b>	448,70
			<b>64 440 91-00</b>	515,90
<b>НОВИНКА</b>				
 	<b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> 300 x 300 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром белый/хром 	<b>64 430 05-00</b>	249,30
			<b>64 430 91-00</b>	286,60
<b>НОВИНКА</b>				
 	<b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> 250 x 250 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром белый/хром 	<b>64 425 05-00</b>	210,30
			<b>64 425 91-00</b>	241,80
<b>НОВИНКА</b>				



## KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> 200 x 200 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром 	<b>64 420 05-00</b>	183,00
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> 300 x 300 мм Soft-edge выполнен из металла бодрящая струя расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром белый/хром 	<b>64 530 05-00</b> <b>64 530 91-00</b> НОВИНКА	249,30 286,60
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> 200 x 200 мм Soft-edge выполнен из металла бодрящая струя расход воды 19 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром 	<b>64 520 05-00</b>	183,00
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа длина излива 400 мм отражатель Ø 55 мм	хром белый/хром	<b>66 514 05-00</b> <b>66 514 91-00</b> НОВИНКА	92,20 106,00
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа длина излива 250 мм отражатель Ø 55 мм	хром	<b>66 513 05-00</b>	61,10



## KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI A-QA</b> <b>кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа длина излива 400 мм отражатель 61 x 61 мм	хром белый/хром	<b>66 534 05-00</b> <b>66 534 91-00</b>	92,20 106,00
 	<b>KLUDI A-QA</b> <b>кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа длина излива 250 мм отражатель 61 x 61 мм	хром	<b>66 533 05-00</b>	61,10
 	<b>KLUDI A-QA</b> <b>кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа длина излива 400 мм отражатель 58 x 58 мм	хром	<b>66 544 05-00</b>	101,40
 	<b>KLUDI A-QA</b> <b>кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа длина излива 250 мм отражатель 58 x 58 мм	хром	<b>66 543 05-00</b>	89,30
 	<b>KLUDI A-QA</b> <b>потолочный кронштейн</b> для верхнего душа длина излива 150 мм отражатель Ø 55 мм	хром белый/хром	<b>66 515 05-00</b> <b>66 515 91-00</b>	61,10 70,20









## KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI A-QA</b> <b>потолочный кронштейн</b> для верхнего душа длина излива 150 мм отражатель 61 x 61 мм	хром белый/хром	<b>66 535 05-00</b> <b>66 535 91-00</b>	61,10 70,20
			<b>НОВИНКА</b>	
	 <b>KLUDI A-QA</b> <b>потолочный кронштейн</b> для верхнего душа длина излива 150 мм отражатель 58 x 58 мм	хром	<b>66 545 05-00</b>	79,40
	 <b>KLUDI A-QA</b> <b>соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15</b> для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором	хром	<b>65 560 05-00</b>	44,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> <b>соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15</b> регулировка расхода воды настенный монтаж для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 керамический ограничитель расхода воды с бесступенчатой регулировкой 3 - 20 л/мин клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором	хром	<b>65 561 05-00</b>	84,00
	 <b>KLUDI A-QA</b> <b>соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15</b> запорный вентиль настенный монтаж для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором предназначен для длительного перекрытия воды	хром	<b>65 562 05-00</b>	84,00



## KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI A-QA</b> <b>соединение для шланга DN 15</b> регулировка расхода воды настенный монтаж отвод для душа G 1/2 керамический ограничитель расхода воды с бесступенчатой регулировкой 3 - 20 л/мин клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором</p>	хром 	<b>65 544 05-00</b>	77,30
	 <p><b>KLUDI A-QA</b> <b>соединение для шланга DN 15</b> запорный вентиль настенный монтаж отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором предназначен для длительного перекрытия воды</p>	хром 	<b>65 545 05-00</b>	77,30










## KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI FRESHLINE душевая лейка 3S</b> три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 19 л/мин (массажная); 11 л/мин (мягкая); 26 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2	хром белый  	<b>67 900 05-00</b> <b>67 900 43-00</b> <b>НОВИНКА</b>	69,20 107,30
 	<b>KLUDI FRESHLINE душевая лейка 1S</b> бодрящая струя расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2	хром белый 	<b>67 800 05-00</b> <b>67 800 43-00</b> <b>НОВИНКА</b>	41,60 51,20
 	<b>KLUDI FRESHLINE душевая лейка 1S</b> бодрящая струя расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2	хром 	<b>64 500 05-00</b> <b>НОВИНКА</b>	46,20
 	<b>KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 3S</b> L = 600 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 18,8 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором	хром  	<b>67 930 05-00</b>	131,80



## KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 3S</b> L = 900 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 18,8 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором	хром белый/хром  	<b>67 940 05-00</b> <b>67 940 91-00</b> <b>НОВИНКА</b>	139,20 205,30
 	<b>KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 1S</b> L = 600 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором	хром 	<b>67 830 05-00</b>	104,10





## KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b> <b>душевой гарнитур 1S</b> L = 900 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором</p>	<p>хром белый/хром</p> 	<p><b>67 840 05-00</b> <b>67 840 91-00</b></p> <p><b>НОВИНКА</b></p>	<p>122,60 153,30</p>
 	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b> <b>душевой гарнитур для ванны 3S</b> настенный монтаж душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 18,8 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками с крепежным набором</p>	<p>хром белый/хром</p>  	<p><b>67 950 05-00</b> <b>67 950 91-00</b></p> <p><b>НОВИНКА</b></p>	<p>99,40 133,20</p>
 	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b> <b>душевой гарнитур для ванны 1S</b> настенный монтаж душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором</p>	<p>хром белый/хром</p> 	<p><b>67 850 05-00</b> <b>67 850 91-00</b></p> <p><b>НОВИНКА</b></p>	<p>69,60 83,50</p>











## KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b>  <b>душевой гарнитур для ванны 1S</b>          душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S          бодрящая струя          расход воды 19 л/мин при давлении 3 бара          шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE          с двусторонней защитой от скручивания          G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм          с коническими гайками          соединение для шланга с настенным держателем          для душа DN 15          клапан защиты от обратного потока          с крепежным набором          отвод для душа G 1/2          с коническими гайками          класс шума I</p>	хром белый/хром 	<b>67 870 05-00</b> <b>67 870 91-00</b> <b>НОВИНКА</b>	93,00 116,30
 	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b>  <b>верхний душ DN 15</b>          Ø 250 мм          бодрящая струя          расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара          система быстрой очистки от известковых отложений          с шаровым шарниром          без кронштейна для душа          подключение G 1/2</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          кронштейн для душа 400 мм          кронштейн для душа 250 мм          потолочный кронштейн 150 мм</p>	хром 	<b>67 511 05-00</b> <b>66 514 05-00</b> <b>66 513 05-00</b> <b>66 515 05-00</b>	160,90 92,20 61,10 61,10
 	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b>  <b>верхний душ DN 15</b>          400 x 260 мм          бодрящая струя          расход воды 34 л/мин при давлении 3 бара          система быстрой очистки от известковых отложений          прокладка с сеточкой          без кронштейна для душа          подключение G 1/2</p>	хром 	<b>64 400 05-00</b> <b>НОВИНКА</b>	279,30
 	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b>  <b>настенный держатель для душа</b>          для шлангов с конической гайкой          с крепежным набором</p>	хром	<b>64 552 05-00</b> <b>НОВИНКА</b>	33,70



## KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FRESHLINE 67 511 05-00 расход воды 16,4 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S 67 900 05-00 расход воды 13,6 л/мин (массажная); 10,9 л/мин (мягкая); 17,1 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	<p>хром</p> 	<b>67 092 05-00</b>	600,80
	 <p><b>KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FRESHLINE 67 511 05-00 расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S 67 900 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10 л/мин (массажная); 9 л/мин (мягкая); 12 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа</p>	<p>хром</p> 	<b>67 090 05-00</b>	451,40













## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ZENTA душевая лейка 3S DN 15</b> система быстрой очистки от известковых отложений три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 12,5 л/мин (массажная); 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара</p>	хром	<b>60 800 05-00</b>	80,60
	 <p><b>KLUDI ZENTA душевая лейка 2S DN 15</b> система быстрой очистки от известковых отложений переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара</p>	хром	<b>60 700 05-00</b>	37,90
	 <p><b>KLUDI ZENTA душевая лейка 1S DN 15</b> система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара</p>	хром	<b>60 600 05-00</b>	24,40
	 <p><b>KLUDI ZENTA душевая штанга</b> L = 600 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> комплект для углового монтажа</p>	хром	<b>60 610 05-00</b>	46,10
	 <p><b>KLUDI ZENTA душевой гарнитур 3S</b> L = 600 мм душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 12,5 л/мин (массажная); 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> комплект для углового монтажа</p>	хром	<b>60 830 05-00</b>	117,90
		хром	<b>62 119 05-00</b>	39,70













## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>душевой гарнитур 3S</b> L = 900 мм душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 12,5 л/мин (массажная); 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром черный/хром белый/хром	<b>60 840 05-00</b>	124,60
			<b>60 840 86-00</b>	177,70
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>душевой гарнитур 3S</b> L = 900 мм белая душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 3S DN 15 белый/хром три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX WHITE G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	белый/хром	<b>60 850 91-00</b>	149,60
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>душевой гарнитур 2S</b> L = 600 мм душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром	<b>60 730 05-00</b>	80,40
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>душевой гарнитур 2S</b> L = 900 мм душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром	<b>60 740 05-00</b>	100,60
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>душевой гарнитур 1S</b> L = 600 мм душевая штанга KLUDI ZENTA с ручной душевой лейкой KLUDI ZENTA 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром	<b>60 630 05-00</b>	68,10
	<b>Дополнительный продукт:</b> комплект для углового монтажа	хром	<b>62 119 05-00</b>	39,70
	<b>Дополнительный продукт:</b> комплект для углового монтажа	хром	<b>62 119 05-00</b>	39,70
	<b>Дополнительный продукт:</b> комплект для углового монтажа	хром	<b>62 119 05-00</b>	39,70
	<b>Дополнительный продукт:</b> комплект для углового монтажа	хром	<b>62 119 05-00</b>	39,70











## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>душевой гарнитур 1S</b> L = 900 мм душевая штанга KLUDI ZENTA с ручной душевой лейкой KLUDI ZENTA 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> комплект для углового монтажа</p>	хром	<b>60 640 05-00</b>	86,40
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>душевой гарнитур для ванны 2S</b> душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с крепежным набором с коническими гайками</p>	хром	<b>60 750 05-00</b>	53,00
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>душевой гарнитур для ванны 1S</b> душевая лейка KLUDI ZENTA 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором</p>	хром	<b>60 650 05-00</b>	39,70
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>душевой гарнитур для ванны 1S</b> душевая лейка KLUDI ZENTA 1S DN 15 хром/белый расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX WHITE G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с крепежным набором с коническими гайками</p>	белый/хром	<b>60 660 91-00</b>	47,60
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>душевой гарнитур</b> вертикальный монтаж в комплекте: душевая лейка KLUDI ZENTA 2S переключение на 2 вида струи: мягкая, объемная расход воды 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара канал для шланга душевой шланг 1500 мм напорный шланг G 1/2 x G 1/2 x 500 мм</p>	хром	<b>27 652 05</b>	145,00











## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ZENTA SHOWER DUO</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенная штанга с передвижным держателем L = 600 мм настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара</p>	хром  	<b>60 576 05-00</b>	249,10
	 <p><b>KLUDI ZENTA SHOWER DUO</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенная штанга с передвижным держателем L = 900 мм настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара</p>	хром  	<b>60 577 05-00</b>	273,50












## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
		<p><b>KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b>  настенный монтаж  регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  переключатель на 2 положения  подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм  шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром  расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара  душевая лейка KLUDI ZENTA 2S  расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара  с крепежным набором  без смесителя для душа</p>	<p>хром</p>  	<p><b>66 090 05-00</b> 442,10</p>
		<p><b>KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b>  настенный монтаж  регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм  шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром  расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара  душевая лейка KLUDI ZENTA 1S  расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара  с крепежным набором  без смесителя для душа</p>	<p>хром</p>  	<p><b>61 677 05-00</b> 364,30</p>











## KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI LOGO душевая лейка 3S DN 15</b> три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2	хром 	<b>68 300 05-00</b>	31,40
 	<b>KLUDI LOGO душевая лейка 1S DN 15</b> бодрящая струя расход воды 41 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений резьбовое соединение G 1/2	хром 	<b>68 100 05-00</b>	18,70
 	<b>KLUDI LOGO душевая штанга</b> L = 600 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками	хром	<b>68 060 05-00</b>	38,80
 	<b>KLUDI LOGO душевая штанга</b> L = 900 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками	хром	<b>68 090 05-00</b>	47,00













## KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI LOGO</b> <b>душевой гарнитур 3S</b> L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром  	<b>68 360 05-00</b>	68,20
 	<p><b>KLUDI LOGO</b> <b>душевой гарнитур 3S</b> L = 600 мм душевая штанга KLUDI LOGO Ø 23 мм душевая лейка KLUDI LOGO 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром  	<b>68 363 05-00</b>	78,40









## KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI LOGO</b> <b>душевой гарнитур 3S</b> L = 900 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром  	<b>68 390 05-00</b>	75,90
 	<p><b>KLUDI LOGO</b> <b>душевой гарнитур 3S</b> L = 900 мм душевая штанга KLUDI LOGO Ø 23 мм душевая лейка KLUDI LOGO 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром  	<b>68 393 05-00</b>	87,30












## KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI LOGO</b> <b>душевой гарнитур 1S</b> L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 68 100 05-00 бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками	хром 	<b>68 160 05-00</b>	55,90
 	<b>KLUDI LOGO</b> <b>душевой гарнитур 1S</b> L = 900 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 68 100 05-00 бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками	хром 	<b>68 190 05-00</b>	63,70













## KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI LOGO</b> <b>душевой гарнитур для ванны 3S</b> душевая лейка KLUDI LOGO 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором	хром 	<b>68 030 05-00</b>	48,50
 	<b>KLUDI LOGO</b> <b>душевой гарнитур для ванны 1S</b> душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм пластиковая оболочка с коническими гайками настенный держатель для душа с крепежным набором	хром 	<b>68 010 05-00</b>	36,40
 	<b>KLUDI LOGO</b> <b>душевой гарнитур для ванны 1S</b> душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 клапан защиты от обратного потока с крепежным набором отвод для душа G 1/2	хром 	<b>68 670 05-00</b>	76,20













# KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15</b>  L = 600 мм  настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм  настенный монтаж  запорный вентиль  рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  клапан защиты от обратного потока  прокладка с сеточкой  отвод для душа G 1/2  душевая лейка KLUDI LOGO 1S 68 100 05-00  бодрящая струя  функция удаления остающейся воды из лейки  шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00  G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  пластиковая оболочка  с металлическим эффектом</p> 	хром   	<b>68 575 05-00</b> <span style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px;">НОВИНКА</span>	189,40

	<p><b>KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15</b>  L = 600 мм  настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм  настенный монтаж  запорный вентиль  рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  клапан защиты от обратного потока  прокладка с сеточкой  отвод для душа G 1/2  душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00  три типа струи:  бодрящая, мягкая, массажная  функция удаления остающейся воды из лейки  шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00  G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  пластиковая оболочка  с металлическим эффектом</p> 	хром   	<b>68 576 05-00</b>	245,40
---	--	---	---------------------	--------









## KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с термостатом DN 15</b>  L = 900 мм  настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм  настенный монтаж  запорный вентиль  рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  клапан защиты от обратного потока  прокладка с сеточкой  отвод для душа G 1/2  душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00  три типа струи:  бодрящая, мягкая, массажная  функция удаления остающейся воды из лейки  шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00  G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  пластиковая оболочка  с металлическим эффектом</p>	хром   	<b>68 577 05-00</b>	255,60
	 <p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b>  настенный монтаж  регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  керамический запорный вентиль 90°/90°  отвод для душа G 1/2  управление потоком с помощью поворотного вентиля  душевая лейка: поворотный вентиль назад  верхний душ: поворотный вентиль вперед  прокладка с сеточкой  клапан защиты от обратного потока  душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром  расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара  душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00  три типа струи:  бодрящая, мягкая, массажная  расход воды 13,5 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  функция удаления остающейся воды из лейки  с крепежным набором</p>	хром   	<b>68 092 05-00</b>	513,90













# KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b>  регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  настенный монтаж  рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  керамический запорный вентиль 90°/90°  отвод для душа G 1/2  управление потоком с помощью поворотного вентиля  душевая лейка: поворотный вентиль назад  верхний душ: поворотный вентиль вперед  прокладка с сеточкой  клапан защиты от обратного потока  душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром  расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара  душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 68 100 05-00  расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара  с крепежным набором</p> 	<p>хром</p> 	<p><b>68 095 05-00</b></p>	<p>506,00</p>
	<p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM</b>  литой рычаг  настенный монтаж  регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  керамический картридж с ограничителем горячей воды  отвод для душа снизу G 1/2  поворотный вентиль 90°  переключатель душ. лейка/верхний душ  отвод для душа сверху  клапан защиты от обратного потока  душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром  расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара  душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00  три типа струи:  бодрящая, мягкая, массажная  расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 17 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  функция удаления остающейся воды из лейки  с крепежным набором</p> 	<p>хром</p> 	<p><b>68 085 05-00</b></p>	<p>461,40</p>



## KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM</b> излив для ванны литой рычаг настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа снизу G 1/2 поворотный вентиль 120° переключатель душ. лейка/верхний душ или излив для ванны отвод для душа сверху клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 17 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	<p>хром</p>   	<b>68 083 05-00</b>	490,90
	 <p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 12,9 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа</p>	<p>хром</p>   	<b>68 091 05-00</b>	383,80





## KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b> настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 68 100 05-00 расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром  	<b>68 093 05-00</b>	372,20






## ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE</b> <b>душевой шланг DN 15</b> пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм	хром белый/хром	<b>61 071 05-00</b> <b>61 071 91-00</b>	21,50 24,70
	<b>KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE</b> <b>душевой шланг DN 15</b> пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм	хром белый/хром	<b>61 072 05-00</b> <b>61 072 91-00</b>	24,20 27,70
	<b>KLUDI SIRENAFLEX</b> <b>душевой шланг DN 15</b> пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм	хром	<b>61 004 05-00</b>	9,50
	<b>KLUDI SIRENAFLEX</b> <b>душевой шланг DN 15</b> пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм	хром	<b>61 006 05-00</b>	9,70
	<b>KLUDI SIRENAFLEX</b> <b>душевой шланг DN 15</b> пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 2000 мм	хром	<b>61 007 05-00</b>	11,70















## ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI LOGOFLEX</b> <b>душевой шланг DN 15</b> пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм	хром	<b>61 055 05-00</b>	9,40
	<b>KLUDI LOGOFLEX</b> <b>душевой шланг DN 15</b> пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм	хром	<b>61 056 05-00</b>	9,60
	<b>KLUDI LOGOFLEX</b> <b>душевой шланг DN 15</b> пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 2000 мм	хром	<b>61 057 05-00</b>	11,10



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>душевой гигиенический гарнитур</b> один тип струи душевая струя душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками настенный держатель с крепежным набором не предназначен для длительного перекрытия воды</p>	хром	<b>73 042 05-00</b>	43,30
	 <p><b>KLUDI A-QA поворотный боковой душ</b> регулировка 25° бодрящая струя расход воды 4 л/мин при давлении 3 бара с шаровым шарниром отражатель</p>	хром	<b>61 083 05-00</b>	60,40
	 <p><b>KLUDI A-QA верхний душ 3S DN 15</b> три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 8 л/мин (массажная); 18 л/мин (мягкая); 18,5 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений совместим с водонагревателями с расходом воды мин 13 л/мин без кронштейна для душа с шаровым шарниром</p>	хром 	<b>62 391 05-00</b>	62,00
	 <p><b>KLUDI A-QA верхний душ DN 15</b> система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара совместим с водонагревателями с расходом воды мин 13 л/мин без кронштейна для душа с шаровым шарниром</p>	хром 	<b>62 191 05-00</b>	40,80
	 <p><b>KLUDI A-QA кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа 1S и 3S без шарового шарнира длина излива 130 мм</p>	хром	<b>62 353 05-00</b>	27,30









## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>комплект для углового монтажа для настенной штанги</b> 2 угловые кронштейны с крепежным набором для душевой штанги KLUDI ZENTA и KLUDI LOGO	хром	<b>62 119 05-00</b>	39,70
				
	<b>соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15</b> настенный монтаж для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока	хром	<b>60 547 05-00</b>	22,80
				
	<b>настенный держатель для душа</b> для шлангов с конической гайкой с крепежным набором	хром белый	<b>63 050 05-00</b> <b>63 050 43-00</b>	12,20 14,00
				
	<b>соединение для шланга DN 15</b> с настенным кольцом выравнивания	хром	<b>63 060 05-00</b>	21,90
				
	<b>соединение для шланга DN 15</b> клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания	хром белый	<b>63 061 05-00</b> <b>63 061 43-00</b>	30,60 35,20
				



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>универсальный держатель для душа G 1/2</b> для монтажа душевого подключения для душевых шлангов с конической гайкой	хром	<b>60 539 05-00</b>	9,60
 	<b>соединение для шланга DN 15</b> отражатель	хром	<b>60 540 05-00</b>	7,30
 	<b>KLUDI LOGO</b> <b>мыльница для настенной штанги</b> для штанги Ø 18 мм	прозрачный	<b>61 101 21-00</b>	12,80



# Системы слива-перелива



**KLUDI ROTEXA**  
192




**СЛИВЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ  
ПОДДОНОВ**  
195



**СИФОНЫ ДЛЯ  
РАКОВИНЫ И БИДЕ**  
197



## KLUDI ROTEXA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> система налива и слива-перелива G 1 1/2</p> <p>класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира высота запора воды в сифоне 50 мм с большой крышкой вентиля класс шума I соответствует норме DIN 19545 пропускная способность комплекта: 54 л/мин</p>	хром	<b>21 200 05N-00</b>	178,70
 	<p><b>шланг высокого давления Nirosta</b> G 1/2 x G 1/2 x 600 мм для KLUDI ROTEXA MULTI устойчив к горячей воде</p>	нейтральный	<b>61 150 00-00</b>	35,40
 	<p><b>KLUDI ROTEXA 2000</b> система налива и слива-перелива G 1 1/2</p> <p>комплект для скрытого монтажа Боуден-трос для ванн и глубоких душевых поддонов с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира высота запора воды в сифоне 50 мм пропускная способность комплекта: 54 л/мин соответствует норме DIN 19545</p>	нейтральный	<b>21 040 00-00</b>	37,50
 	<p><b>слив-перелив</b> внешняя монтажная часть поворотный отражатель и пробка с большой крышкой вентиля</p>	хром	<b>71 066 05-00</b>	15,80
 	<p><b>пробка</b> с сеточкой от загрязнений</p>	хром	<b>70 604 05-00</b>	10,80







## KLUDI ROTEXA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>пробка</b> без сеточки от загрязнений	хром	<b>70 504 05-00</b>	9,90
 	<b>KLUDI ROTEXA 2000</b> <b>система налива и слива-перелива G 1 1/2</b> Боуден-трос для ванн и глубоких душевых поддонов с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира высота запора воды в сифоне 50 мм пропускная способность комплекта: 54 л/мин соответствует норме DIN 19545	хром	<b>21 406 05-00</b>	45,40
 	<b>KLUDI ROTEXA 2000</b> <b>система налива и слива-перелива G 1 1/2</b> Боуден-трос для ванн и глубоких душевых поддонов с гибкой переливной трубой с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира высота запора воды в сифоне 50 мм пропускная способность комплекта: 54 л/мин соответствует норме DIN 19545	хром	<b>21 407 05-00</b>	48,70
 	<b>KLUDI ROTEXA 2000</b> <b>система налива и слива-перелива G 1 1/2</b> с сифоном 21 385 10 Боуден-трос для ванн с гибкой переливной трубой монтажные размеры до 450 мм с верхним переливом пропускная способность комплекта: 54 л/мин соответствует норме DIN 19545	хром	<b>21 300 05N-00</b>	45,80
 	<b>KLUDI ROTEXA 2000</b> <b>система налива и слива-перелива G 1 1/2</b> Боуден-трос длиной 850 мм гибкая переливная труба 760 мм для специальных ванн с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира с верхним переливом пропускная способность комплекта: 54 л/мин соответствует норме DIN 19545	хром	<b>21 409 05-00</b>	50,40



## KLUDI ROTEXA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ROTEXA 2000</b> <b>система налива и слива-перелива G 1 1/2</b> Боуден-трос длиной 850 мм гибкая переливная труба 760 мм для специальных ванн с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира с верхним переливом пропускная способность комплекта: 54 л/мин соответствует норме DIN 19545</p>	хром	<b>21 404 05-00</b>	52,20





## СЛИВЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI TASSO 90 сливной гарнитур</b> для плоских душевых поддонов со сливным отверстием <math>\varnothing 90</math> мм вынимающийся сифон возможность очистки сифона сверху соответствует нормам DIN 19545/274 конструкция проверена LGA-Bayern пропускная способность комплекта 21 091 00-00 и 71 370 05-00: 50 л/мин</p>	нейтральный	<b>21 091 00-00</b>	18,40
	 <p><b>KLUDI TASSO 90 сливной гарнитур</b> внешняя монтажная часть для 21 091 00-00 конструкция проверена LGA-Bayern</p>	хром	<b>71 370 05-00</b>	8,40
	 <p><b>KLUDI TASSO 90 сливной гарнитур (внутренняя и внешняя части)</b> для плоских душевых поддонов со сливным отверстием <math>\varnothing 90</math> мм вынимающийся сифон возможность очистки сифона сверху соответствует нормам DIN 19545/274 пропускная способность 50 л/мин</p>	хром	<b>21 098 05-00</b>	26,80
	 <p><b>KLUDI TASSO 50 сливной гарнитур</b> для плоских душевых поддонов сливное отверстие <math>\varnothing 52</math> мм вынимающийся сифон соответствует стандарту DIN EN 274 конструкция проверена LGA-Bayern пропускная способность комплекта 21 520 00-00 и 71 520 05-00: 31 л/мин</p>	нейтральный	<b>21 520 00-00</b>	9,10
	 <p><b>KLUDI TASSO 50 сливной гарнитур</b> внешняя монтажная часть для 21 520 00-00 конструкция проверена LGA-Bayern</p>	хром	<b>71 520 05-00</b>	4,80












## СЛИВЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI TASSO 50</b> <b>сливной гарнитур (внутренняя и внешняя части)</b> для плоских душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52 мм вынимающийся сифон соответствует нормам DIN 19545/274 пропускная способность 31 л/мин</p>	хром	<b>21 052 05-00</b>	15,60



## СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>бутылочный сифон G 1 1/4 x 32 мм</b> с отводной трубой Ø 32 x 290 мм отражатель Ø 65 мм регулируемая погружная труба до 120 мм крышка для промывки соответствует стандарту DIN EN 274</p>	хром	10 020 05-00	60,80
	 <p><b>бутылочный сифон G 1 1/4 x 32 мм</b> отводная труба Ø 32 x 200 мм отражатель Ø 65 мм соответствует стандарту DIN EN 274</p>	хром	10 105 05-00	21,00
	 <p><b>трубчатый сифон G 1 1/4 x 32 мм</b> стандартная модель отводная дуга Ø 32 x 200 мм отражатель Ø 65 мм соответствует стандарту DIN EN 274</p>	хром	10 250 05-00	11,90
	 <p><b>трубчатый сифон G 1 1/4 x 32 мм</b> регулируемая погружная труба до 120 мм отводная дуга Ø 32 x 220 мм отражатель Ø 80 мм соответствует стандарту DIN EN 274</p>	хром	10 265 05-00	14,20
	 <p><b>бутылочный сифон G 1 1/4 x 32 мм</b> универсальный латунный запорный клапан отводная труба Ø 32 x 200 мм отражатель Ø 65 мм</p>	хром	10 111 05-00	24,80



## СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>компактный сифон G 1 1/4</b> отражатель Ø 65 mm отводная дуга Ø 32 mm соответствует стандарту DIN EN 274 G 1 1/4 x 32 mm	хром	<b>10 255 05-00</b>	29,10
	<b>трубчатый сифон для биде G 1 1/4 x 32 мм</b> отводная дуга Ø 32 x 200 mm отражатель Ø 65 mm соответствует стандарту DIN EN 274	хром	<b>10 311 05-00</b>	17,00
	<b>донный клапан PUSH-OPEN</b> для умывальников с отверстием для перелива пропускная способность >32 л/мин	хром	<b>10 424 05-00</b>	34,10
	<b>сливной вентиль G 1 1/4</b> для умывальников без перелива без возможности закрывания	хром	<b>10 428 05-00</b>	32,00
	<b>универсальный запорный вентиль G 1 1/4</b> прокладка с сеточкой из хромоникелевой стали Ø 63 mm нижняя часть с резьбой из пластмассы с цепочкой и держателем цепочки	сталь, никель-хром	<b>11 402 35-00</b>	4,10













## СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>универсальный запорный вентиль G 1 1/4</b> прокладка с сеточкой из хромоникелевой стали Ø 63 мм нижняя часть с резьбой (никелированная латунь)</p>	сталь, никель-хром	<b>10 411 35-00</b>	7,20
	 <p><b>вентиль G 1 1/4</b> с переливом без цепочки с держателем</p>	хром	<b>10 427 05-00</b>	10,70
	 <p><b>соединение для труб</b> два соединения для соединения труб с внешней резьбой Ø 32 мм</p>	хром	<b>10 432 05-00</b>	7,00
	 <p><b>регулируемая труба</b> резьбовое соединение для шланга G 3/4 для подключения сливного шланга стиральной машины G 1 1/4 x 200 мм</p>	хром	<b>10 462 05-00</b>	18,70
	 <p><b>удлинительная труба</b> кольцо для удлинения регулируемых и отводных труб Ø 32 x 125 мм</p>	хром	<b>10 499 05-00</b>	6,20





## СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>отводная труба</b> прямая с отбортовкой Ø 32 x 200 мм	хром	<b>845 016 05-00</b>	4,00
 	<b>отводная труба</b> прямая с отбортовкой 32 x 250 мм	хром	<b>845 066 05-00</b>	4,70
 	<b>отводная труба</b> прямая с отбортовкой Ø 32 x 300 мм	хром	<b>845 025 05-00</b>	5,50
 	<b>отводная труба</b> прямая без отбортовки Ø 32 x 300 мм	хром	<b>845 146 05-00</b>	5,30
 	<b>напольная труба 90° DN 32</b> <b>G 11/4 x 220 x 680 мм</b>	хром	<b>845 008 05-00</b>	19,10





## СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>заглушка G 1/2</b> для герметизации неиспользуемых настенных соединений с резьбовым отражателем</p>	хром	<b>70 346 05-00</b>	8,10





# Программа для медицинских учреждений



**KLUDI MEDI CARE**  
204



**KLUDI PROVITA**  
209



**KLUDI PURE&EASY  
CARE**  
214


















## KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив длина излива 200 мм система быстрого монтажа медные трубки 10 мм	хром 	<b>34 908 05 24</b>	377,60
	 <b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды система быстрого монтажа неповоротный излив медные трубки 10 мм	хром 	<b>34 112 05 24</b>	291,70
	 <b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды система быстрого монтажа поворотный излив медные трубки 10 мм	хром 	<b>34 113 05 24</b>	366,60
	 <b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа неповоротный излив медные трубки 10 мм	хром 	<b>34 115 05 24</b>	358,30
	 <b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>настенный однорычажный смеситель DN 15</b> рычаг смесителя для клиник настенный монтаж регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации эксцентрики длина излива 180 мм	хром 	<b>34 922 05 24</b>	417,90











## KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>настенный однорычажный смеситель DN 15</b> рычаг смесителя для клиник настенный монтаж регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 245 мм эксцентрики	хром 	<b>34 920 05 24</b>	425,40
	 <b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>настенный однорычажный смеситель DN 15</b> рычаг смесителя для клиник настенный монтаж регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 250 мм эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока	хром 	<b>34 921 05 24</b>	486,10
	 <b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив длина излива 200 мм система быстрого монтажа медные трубки 10 мм	хром 	<b>34 908 05 34</b>	392,10
	 <b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды система быстрого монтажа неповоротный излив медные трубки 10 мм	хром 	<b>34 112 05 34</b>	364,50
	 <b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> рычаг смесителя для клиник монтаж на одно отверстие регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды система быстрого монтажа поворотный излив медные трубки 10 мм	хром 	<b>34 113 05 34</b>	381,20











## KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI PROVITA</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C возможность снятия блокировки с помощью шестигранника для проведения дезинфекции керамическая кран-букса 180° отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока класс расхода воды B прокладка с сеточкой эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока</p>	хром 	<b>35 330 05 38</b>	383,60
	 <p><b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>смеситель для клиник с термостатом DN 15</b> настенный монтаж расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 рукоятка выбора температуры ограничение температуры при 40°C рычаг смесителя для клиник с клапаном защиты от обратного потока прокладка с сеточкой эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока</p>	хром 	<b>35 085 05 64</b>	541,50
	 <p><b>KLUDI SIRENA CARE</b> <b>душевая штанга</b> L = 900 мм интегрированные поручни длина поручней: 90° = 250 мм, 135° = 300 мм право- или левосторонний монтаж расстояние от стены 50 мм крепёжный набор со специальными дюбелями бесступенчатая регулировка держателя выдвижной душевой шланг регулировка по вертикали и горизонтали регулируемый держатель для душа душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX односторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром	<b>61 502 05-00</b>	265,50




## KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI SIRENA CARE</b> <b>душевая штанга</b> L = 900 мм интегрированные поручни длина рычага 250 мм, угол 90° право- или левосторонний монтаж расстояние от стены 50 мм крепежный набор со специальными дюбелями бесступенчатая регулировка держателя выдвижной душевой шланг регулировка по вертикали и горизонтали регулируемый держатель для душа душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX односторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром	61 503 05-00	207,90
	 <p><b>KLUDI SIRENA CARE</b> <b>поручень для ванны</b> длина рукояток 250 и 300 мм положение - горизонтальное и под углом 45° расстояние от стены 50 мм крепежный набор со специальными дюбелями</p>	хром	61 505 05-00	115,60
	 <p><b>KLUDI SIRENA CARE</b> <b>поручень для ванны</b> длина рукоятки 300 мм расстояние от стены 50 мм крепежный набор со специальными дюбелями</p>	хром	61 506 05-00	75,30
	 <p><b>донный клапан PUSH-OPEN</b> для умывальников с отверстием для перелива пропускная способность &gt;32 л/мин</p>	хром	10 424 05-00	34,10



## KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>компактный сифон G 1 1/4</b> отражатель Ø 65 mm отводная дуга Ø 32 mm соответствует стандарту DIN EN 274 G 1 1/4 x 32 mm	хром	<b>10 255 05-00</b>	29,10













## KLUDI PROVITA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI PROVITA</b> <b>рычаг смесителя для клиник</b> длина излива 180 мм для смесителей KLUDI PROVITA 33 330 05 00, 33 336 05 00, 33 530 05 00, 33 531 05 00, 33 532 05 00, 33 533 05 00, 33 536 05 00, 33 537 05 00, 33 660 05 00, 33 860 05 00</p>	хром	<b>74 910 05-00</b>	39,70
	 <p><b>KLUDI PROVITA</b> <b>универсальный рычаг смесителя</b> вынос 120 мм для смесителей KLUDI PROVITA 33 330 05 00, 33 336 05 00, 33 530 05 00, 33 531 05 00, 33 532 05 00, 33 533 05 00, 33 536 05 00, 33 537 05 00, 33 660 05 00, 33 860 05 00</p>	хром	<b>74 930 05-00</b>	33,20
	 <p><b>KLUDI PROVITA</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> рычаг смесителя для клиник или универсальный монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор PCA Care M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа неповоротный излив медные трубки 10 мм</p>	хром 	<b>33 330 05 00</b>	177,70
		хром	<b>74 910 05-00</b>	39,70
		хром	<b>74 930 05-00</b>	33,20











## KLUDI PROVITA

Продукт		Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
		<b>KLUDI PROVITA</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> рычаг смесителя для клиник или универсальный монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор PCA Care M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды система быстрого монтажа неповоротный излив медные трубки 10 мм	хром 	<b>33 336 05 00</b>	171,50
		<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI PROVITA рычаг смесителя для клиник	хром	<b>74 910 05-00</b>	39,70
		KLUDI PROVITA универсальный рычаг смесителя	хром	<b>74 930 05-00</b>	33,20
					
		<b>KLUDI PROVITA</b> <b>настенный однорычажный смеситель DN 15</b> рычаг смесителя для клиник или универсальный настенный монтаж расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор PCA Care M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации эксцентрики длина излива 183 мм	хром 	<b>33 530 05 00</b>	204,70
		<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI PROVITA рычаг смесителя для клиник	хром	<b>74 910 05-00</b>	39,70
		KLUDI PROVITA универсальный рычаг смесителя	хром	<b>74 930 05-00</b>	33,20
					







## KLUDI PROVITA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI PROVITA</b> <b>настенный однорычажный смеситель DN 15</b> рычаг смесителя для клиник или универсальный настенный монтаж расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор PCA Care M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока длина излива 191 мм</p>	хром 	<b>33 531 05 00</b>	246,20
	<p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI PROVITA рычаг смесителя для клиник</p>	хром	<b>74 910 05-00</b>	39,70
	<p>KLUDI PROVITA универсальный рычаг смесителя</p> 	хром	<b>74 930 05-00</b>	33,20
	 <p><b>KLUDI PROVITA</b> <b>настенный однорычажный смеситель DN 15</b> рычаг смесителя для клиник или универсальный настенный монтаж расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор PCA Care M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации эксцентрики длина излива 247 мм</p>	хром 	<b>33 532 05 00</b>	208,10
	<p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI PROVITA рычаг смесителя для клиник</p>	хром	<b>74 910 05-00</b>	39,70
	<p>KLUDI PROVITA универсальный рычаг смесителя</p> 	хром	<b>74 930 05-00</b>	33,20














## KLUDI PROVITA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI PROVITA</b> <b>настенный однорычажный смеситель DN 15</b> рычаг смесителя для клиник или универсальный настенный монтаж расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор PCA Care M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока длина излива 255 мм</p>	хром 	<b>33 533 05 00</b>	258,60
	 <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI PROVITA рычаг смесителя для клиник</p>	хром	<b>74 910 05-00</b>	39,70
	 <p>KLUDI PROVITA универсальный рычаг смесителя</p>	хром	<b>74 930 05-00</b>	33,20
	 <p><b>KLUDI PROVITA</b> <b>настенный однорычажный смеситель DN 15</b> рычаг смесителя для клиник или универсальный настенный монтаж расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор PCA Care M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации эксцентрики длина излива 317 мм</p>	хром 	<b>33 536 05 00</b>	220,70
	 <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI PROVITA рычаг смесителя для клиник</p>	хром	<b>74 910 05-00</b>	39,70
	 <p>KLUDI PROVITA универсальный рычаг смесителя</p>	хром	<b>74 930 05-00</b>	33,20









## KLUDI PROVITA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI PROVITA</b>  <b>настенный однорычажный смеситель DN 15</b>  рычаг смесителя для клиник или универсальный настенный монтаж  расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор PCA Care M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  поворотный излив с возможностью фиксации эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока  длина излива 325 мм</p> 	хром 	<b>33 537 05 00</b>	271,20
	<p><b>Дополнительный продукт:</b>  <b>KLUDI PROVITA</b>  рычаг смесителя для клиник</p> 	хром	<b>74 910 05-00</b>	39,70
	<p><b>KLUDI PROVITA</b>  универсальный рычаг смесителя</p> 	хром	<b>74 930 05-00</b>	33,20
	<p><b>KLUDI PROVITA</b>  <b>смеситель для душа с термостатом</b>  настенный монтаж  рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  возможность снятия блокировки с помощью шестигранника для проведения дезинфекции  керамическая кран-букса 180°  отвод для душа G 1/2  клапан защиты от обратного потока  класс расхода воды B  прокладка с сеточкой  эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока</p> 	хром 	<b>35 330 05 38</b>	383,60
	<p><b>KLUDI MEDI CARE</b>  <b>смеситель для клиник с термостатом DN 15</b>  настенный монтаж  расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара  аэратор Care M 24 x 1  рукоятка выбора температуры  ограничение температуры при 40°C  рычаг смесителя для клиник с клапаном защиты от обратного потока  прокладка с сеточкой  эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока</p> 	хром 	<b>35 085 05 64</b>	541,50



## KLUDI PURE&EASY CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;EASY CARE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15</b> монтаж на одно отверстие универсальный рычаг 120 мм керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор М 24 x 1 донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	<b>37 284 05 65</b>	106,60
	 <p><b>KLUDI PURE&amp;EASY CARE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15</b> монтаж на одно отверстие рычаг смесителя для клиник 180 мм керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор М 24 x 1 донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	<b>37 287 05 65</b>	115,20



# Программа кухонных смесителей



**KLUDI E-GO**  
216



**KLUDI TANGENTA**  
218



**KLUDI STEEL**  
219



**KLUDI MX**  
220



**KLUDI L-INE**  
222



**KLUDI L-INE S**  
224



**KLUDI BINGO STAR**  
225



**KLUDI BINGO STAR XS**  
227



**KLUDI BOZZ**  
228



**KLUDI ZENTA**  
229



**KLUDI OBJEKTA**  
230



**KLUDI TRENDO**  
232



**KLUDI SCOPE**  
234



**KLUDI LOGO NEO**  
236



**KLUDI STANDARD**  
237



## KLUDI E-GO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
		<b>KLUDI E-GO</b> <b>электронный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 16,5 x 1 ограничение расхода воды до 8,0 л/мин керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 8,1 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 4,1 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) держатель наконечника излива регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика питание от сети 230V картридж с электромагнитным клапаном прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром     	<b>42 205 05 75</b>	674,80
		<b>KLUDI E-GO</b> <b>электронный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 16,5 x 1 ограничение расхода воды до 8,0 л/мин керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 8,1 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 4,1 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) держатель наконечника излива регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика электронный модуль с индикатором батареи литиевая батарея CR-P2 6V картридж с электромагнитным клапаном прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром     	<b>42 215 05 75</b>	634,30
























## KLUDI E-GO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI E-GO</b> <b>электронный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 10,5 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 5,0 л/мин при давлении 3 бара регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика питание от сети 230V картридж с электромагнитным клапаном поворотный излив (360°) прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром  	<b>42 200 05 75</b>	562,30
	 <p><b>KLUDI E-GO</b> <b>электронный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 10,5 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 5,0 л/мин при давлении 3 бара регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика электронный модуль с индикатором батареи литиевая батарея CR-P2 6V картридж с электромагнитным клапаном поворотный излив (360°) прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром  	<b>42 210 05 75</b>	528,60









## KLUDI TANGENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI TANGENTA</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг из нержавеющей стали монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	нержавеющая неполированная сталь  	<b>44 904 F8 75</b>	364,40
 	<b>KLUDI TANGENTA</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг из нержавеющей стали монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (110°) клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	нержавеющая неполированная сталь      	<b>44 991 F8 75</b>	444,50
 	<b>KLUDI TANGENTA</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг из нержавеющей стали монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор M 18 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	нержавеющая неполированная сталь     	<b>44 941 F8 75</b>	491,80
























## KLUDI STEEL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI STEEL</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг из нержавеющей стали монтаж на одно отверстие аэратор M 24 x 1 расход воды 12,7 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	нержавеющая неполированная сталь	<b>44 850 F8 60</b> <b>НОВИНКА</b>	176,30
	 <p><b>KLUDI STEEL</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг из нержавеющей стали монтаж на одно отверстие аэратор M 18 x 1 расход воды 8,1 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (110°) выдвижной душ керамический картридж с ограничителем горячей воды авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	нержавеющая неполированная сталь  	<b>44 851 F8 60</b> <b>НОВИНКА</b>	246,90



















## KLUDI MX

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI MX</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А каскадный аэратор М 22 х 1А керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром мокка/хром белый/хром	<b>39 904 05 62</b> <b>39 904 82 62</b> <b>39 904 92 62</b>	208,30 239,60 239,60
 	 <b>KLUDI MX</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> полый рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор М 24 х 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 для безнапорных водонагревателей	хром  	<b>39 905 05 62</b>	234,70
	 <b>KLUDI MX</b> <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15</b> полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А каскадный аэратор М 22 х 1А керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа подключение для стиральной/посудомоечной машины гибкая подводка G 3/8	хром мокка/хром белый/хром 	<b>39 906 05 62</b> <b>39 906 82 62</b> <b>39 906 92 62</b>	290,50 333,90 333,90
 	 <b>KLUDI MX</b> <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15</b> полый рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор М 24 х 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа подключение для стиральной/посудомоечной машины гибкая подводка G 3/8 для безнапорных водонагревателей	хром   	<b>39 907 05 62</b>	321,50
	 <b>KLUDI MX</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор s-pointer М 24 х 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока медные трубки 10 мм	хром мокка/хром белый/хром   	<b>39 941 05 62</b> <b>39 941 82 62</b> <b>39 941 92 62</b>	423,80 487,50 487,50























# KLUDI MX

Продукт		Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
		<b>KLUDI MX</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> полый рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя для безнапорных водонагревателей медные трубки 8/10 мм	хром    	<b>39 942 05 62</b>	500,20
		<b>KLUDI MX</b> <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15</b> полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды A аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя подключение для стиральной/посудомоечной машины, клапан защиты от обратного потока медные трубки 10 мм	хром мокка/хром белый/хром     	<b>39 945 05 62</b> <b>39 945 82 62</b> <b>39 945 92 62</b>	561,40 645,50 645,50
		<b>KLUDI MX</b> <b>смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15</b> полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды A каскадный аэратор M 22 x 1A керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 25 мм гибкая подводка G 3/8		<b>39 934 05 62</b>	290,20






## KLUDI L-INE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI L-INE</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром 	<b>42 814 05 77</b>	203,80
	 <b>KLUDI L-INE</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cashé M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I для безнапорных водонагревателей	хром  	<b>42 819 05 77</b>	240,50
	 <b>KLUDI L-INE</b> <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром  	<b>42 816 05 77</b>	274,90
	 <b>KLUDI L-INE</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной, поворотный (220°) телескопический излив горизонтальная направляющая (удлинение излива 245 - 315 мм) клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8, класс шума I	хром   	<b>42 821 05 77</b>	319,10
	 <b>KLUDI L-INE</b> <b>смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 25 мм система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром  	<b>42 817 05 77</b>	271,00










## KLUDI L-INE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI L-INE</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на 2 отверстия класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа класс шума I</p>	хром 	<b>42 854 05 77</b>	228,20













## KLUDI L-INE S

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI L-INE S</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж ламинарный аэратор М 18 х 1 расход воды 7,1 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром 	<b>40 803 05 75</b>	194,10
	 <p><b>KLUDI L-INE S</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж ламинарный аэратор М 16 х 1 расход воды 8,2 л/мин при давлении 3 бара выдвижной поворотный излив (360°) клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром хром/черный матовый хром/белый матовый  	<b>40 851 05 75</b> <b>40 851 87 75</b> <b>40 851 93 75</b>	271,50 312,40 312,40











## KLUDI BINGO STAR

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром нержавеющая сталь	<b>42 803 05 78</b> <b>42 803 96 78</b>	203,80 297,20
	 <b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cashé M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 для безнапорных водонагревателей	хром нержавеющая сталь	<b>42 809 05 78</b> <b>42 809 96 78</b>	233,40 377,80
	 <b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром	<b>42 836 05 78</b>	288,90
	 <b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (230°) гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа	хром нержавеющая сталь	<b>42 851 05 78</b> <b>42 851 96 78</b>	294,10 381,80
	 <b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (230°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока	хром	<b>42 852 05 78</b>	303,10











## KLUDI BINGO STAR

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Saché ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 для монтажа перед окном высота цоколя 25 мм</p>	хром нержавеющая сталь	<b>42 857 05 78</b> <b>42 857 96 78</b>	278,50 418,90
	 <p><b>KLUDI BINGO STAR</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Saché ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (360°) клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром	<b>42 859 05 78</b>	377,80
	 <p><b>KLUDI BINGO STAR 200</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> для домашнего использования и в гастрономии литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды A каскадный аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (220°) гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока</p>	хром	<b>42 855 05 78</b>	454,60










## KLUDI BINGO STAR XS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI BINGO STAR XS</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	<b>46 803 05 78</b>	163,00
	 <p><b>KLUDI BINGO STAR XS</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Cashé ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж выдвижной поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа</p>	хром хром/черный матовый хром/белый матовый   	<b>46 851 05 78</b> <b>46 851 87 78</b> <b>46 851 93 78</b>	231,50 266,30 266,30









## KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор Caché ламинарный PCA M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром	<b>42 803 05 76</b>	203,80
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (230°) гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока</p>	хром   	<b>42 851 05 76</b>	294,10




















## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор М 24 х 1 керамический картридж поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром черный/хром белый/хром нержавеющая сталь	<b>38 973 05 75</b> <b>38 973 86 75</b> <b>38 973 91 75</b> <b>38 973 96 75</b>	177,20 217,90 217,90 328,40
	 <p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор М 24 х 1 керамический картридж поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 для безнапорных водонагревателей класс шума I</p>	хром  	<b>38 979 05 75</b>	225,30













## KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 13,3 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром	<b>32 574 05 75</b>	209,10
	 <b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа для безнапорных водонагревателей	хром  	<b>32 575 05 75</b>	256,20
	 <b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 13,3 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	<b>32 576 05 75</b>	280,20
	 <b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 для безнапорных водонагревателей	хром   	<b>32 577 05 75</b>	311,10
	 <b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 x 1 расход воды 13,3 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром 	<b>32 578 05 75</b>	278,00






















## KLUDI ОБЪЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	Art.-Nr.	Евро
	 <p><b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer M 24 x 1 класс расхода воды Z поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром    	<b>32 581 05 75</b>	275,40
	 <p><b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>настенный однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды B каскадный аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 115 мм эксцентрики</p>	хром	<b>32 881 05 75</b>	222,60
	 <p><b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>настенный однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды B каскадный аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 180 мм эксцентрики</p>	хром	<b>32 882 05 75</b>	231,50











## KLUDI TRENDО

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI TRENDО</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 класс расхода воды А поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром нержавеющая сталь	<b>33 574 05 75</b> <b>33 574 96 75</b>	202,80 288,30
 	 <b>KLUDI TRENDО</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 для безнапорных водонагревателей	хром нержавеющая сталь  	<b>33 575 05 75</b> <b>33 575 96 75</b>	254,10 338,40
	 <b>KLUDI TRENDО</b> <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 класс расхода воды А поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром нержавеющая сталь 	<b>33 576 05 75</b> <b>33 576 96 75</b>	331,40 430,60
 	 <b>KLUDI TRENDО</b> <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 для безнапорных водонагревателей	хром   	<b>33 577 05 75</b>	384,90
	 <b>KLUDI TRENDО</b> <b>смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор М 24 х 1 класс расхода воды А поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром нержавеющая сталь 	<b>33 578 05 75</b> <b>33 578 96 75</b>	309,60 404,40





















## KLUDI TRENDO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI TRENDO</b> <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi и байонетным креплением DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1, класс расхода воды A поворотный излив (360°) подключение для стиральной/посудомоечной машины для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм система быстрого монтажа, гибкая подводка G 3/8</p>	хром  	<b>33 579 05 75</b>	441,30
	 <p><b>KLUDI TRENDO</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> монтаж на одно отверстие литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 16,5 x 1 класс расхода воды Z поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока медные трубки 10 мм система быстрого монтажа</p>	хром нержавеющая сталь  	<b>33 581 05 75</b> <b>33 581 96 75</b>	323,30 420,80






## KLUDI SCOPE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI SCOPE XL</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор Cashé M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром	<b>33 930 05 75</b>	140,30
	 <p><b>KLUDI SCOPE</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор Cashé M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром	<b>33 933 05 75</b>	129,40
	 <p><b>KLUDI SCOPE</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор Cashé M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 для безнапорных водонагревателей класс шума I</p>	хром  	<b>33 939 05 75</b>	150,70
	 <p><b>KLUDI SCOPE</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор M 22 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (110°) клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа медные трубки 10 мм класс шума I</p>	хром 	<b>33 931 05 75</b>	181,50
	 <p><b>KLUDI SCOPE</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (110°) система быстрого монтажа медные трубки 8 мм для безнапорных водонагревателей</p>	хром   	<b>33 932 05 75</b>	235,80











## KLUDI SCOPE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
		<p><b>KLUDI SCOPE</b> <b>смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды A аэратор Caché M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром 	<b>33 938 05 75</b>	172,20














## KLUDI LOGO NEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро	
		<p><b>KLUDI LOGO NEO</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  класс расхода воды А  аэратор М 24 x 1  керамический картридж с ограничителем  горячей воды  поворотный излив (360°)  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  класс шума I</p>	хром	37 913 05 75	99,20
		<p><b>KLUDI LOGO NEO</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  аэратор М 24 x 1  керамический картридж с ограничителем  горячей воды  поворотный излив (360°)  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  для безнапорных водонагревателей  класс шума I</p>	хром	37 919 05 75	114,00
		<p><b>KLUDI LOGO NEO</b>  <b>настенный однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>  литой рычаг  настенный монтаж  класс расхода воды А  аэратор М 22 x 1  керамический картридж с ограничителем  горячей воды  поворотный излив (360°) G 3/4 x 200 мм  эксцентрики  класс шума I</p>	хром	37 924 05 75	98,70
		<p><b>удлинение</b>  для однорычажных смесителей для кухни  37 913 05 75/37 919 05 75</p>	хром	76 760 05-00	24,30



## KLUDI STANDARD

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <b>KLUDI STANDARD</b> <b>смеситель для кухни DN 15</b> пластиковые рукоятки Terralux монтаж на одно отверстие класс расхода воды А поворотный литой излив (360°) аэратор М 24 х 1 жёсткая подводка 10 мм класс шума I	хром	<b>31 623 05 15</b>	103,30
	 <b>KLUDI STANDARD</b> <b>настенный смеситель для кухни DN 15</b> пластиковые рукоятки Terralux настенный монтаж класс расхода воды А поворотный трубчатый излив (360°) аэратор М 22 х 1 резьба на изливе G 3/4 эксцентрики класс шума I	хром	<b>31 053 05 15</b>	68,60
	 <b>KLUDI STANDARD</b> <b>смеситель для кухни DN 8</b> пластиковые рукоятки Terralux монтаж на одно отверстие класс расхода воды А поворотный трубчатый излив (360°) аэратор М 22 х 1 резьба на изливе G 3/4 держатель для цепочки жёсткая подводка 10 мм класс шума I	хром	<b>31 656 05 15</b>	67,50
	 <b>KLUDI STANDARD</b> <b>смеситель для кухни DN 15</b> пластиковые рукоятки Terralux монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный трубчатый излив (360°) аэратор М 22 х 1 резьба на изливе G 3/4 жёсткая подводка 8 мм для безнапорных водонагревателей класс шума I	хром 	<b>31 920 05 15</b>	79,70
	 <b>KLUDI STANDARD</b> <b>сливной вентиль</b> пластиковая рукоятка Terralux класс расхода воды А аэратор М 22 х 1 маркировка: синяя/красная класс шума I	хром	<b>30 015 05 15</b>	33,10





# Запасные части



---

**КЕРАМИЧЕСКИЕ  
КАРТРИДЖИ**  
248



---

**ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**  
250



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
48 990 L3	29,00	73 018 05-00	16,10	73 200 53-00	56,20
48 991 L3	50,90	73 018 96-00	44,30	73 209 00-00	4,20
48 992 L3	39,60	73 019 00-00	5,50	73 211 05-00	25,90
48 994 05	26,40	73 021 05-00	62,70	73 212 05-00	27,80
48 995 00	12,60	73 022 05-00	67,10	73 213 05-00	27,80
48 996 L3	33,90	73 026 00-00	18,60	73 215 05-00	44,30
48 997 05	25,10	73 036 05-00	120,10	73 216 05-00	44,30
<b>49</b>		73 039 05-00	72,10	73 217 05-00	37,10
49 967 05-00	55,10	73 039 96-00	120,20	73 225 05-00	21,60
49 969 43-00	34,10	73 043 05-00	8,30	73 226 05-00	23,70
49 973 05-00	9,40	73 045 00-00	8,30	73 230 05-00	16,90
<b>60</b>		73 048 05-00	7,70	73 231 00-00	6,60
60 480 05-00	33,10	73 053 05-00	57,90	73 233 05-00	23,30
60 481 05-00	35,80	73 055 05-00	11,60	73 240 05-00	17,50
60 532 05-00	10,60	73 056 05-00	33,00	73 277 05-00	87,60
60 537 05-00	13,50	73 057 00-00	4,30	73 278 05-00	58,20
<b>61</b>		73 067 05-00	12,20	73 283 05-00	16,10
61 499 05-00	24,30	73 073 05-00	31,00	73 285 05-00	23,10
61 535 05-00	19,80	73 076 05-00	28,90	73 290 05-00	29,10
61 699 05-00	26,10	73 077 05-00	51,00	73 291 05-00	29,10
<b>62</b>		73 080 05-00	42,20	73 292 35-00	2,60
62 535 05-00	11,50	73 082 05-00	37,80	73 299 00-00	9,50
<b>70</b>		73 083 05-00	36,60	73 305 05-00	9,10
70 522 05-00	2,60	73 084 05-00	89,60	73 314 05-00	20,50
70 619 05-00	14,00	73 088 05-00	35,50	73 319 37-00	34,20
<b>71</b>		73 089 05-00	26,30	73 327 05-00	293,60
71 144 00-00	2,50	73 091 05-00	54,60	73 327 45-00	514,60
71 337 05-00	13,00	73 092 05-00	25,80	73 331 05-00	276,80
71 385 00-00	5,70	73 093 05-00	29,90	73 333 91-00	307,60
71 508 10-00	6,20	73 094 05-00	12,10	73 336 05-00	269,90
71 795 00-00	9,40	73 098 00-00	8,20	73 337 05-00	257,50
71 796 05-00	15,40	73 099 05-00	53,40	73 340 05-00	7,70
71 948 00-00	17,50	73 101 05-00	43,80	73 343 05-00	35,80
<b>72</b>		73 118 00-00	25,20	73 360 05-00	30,50
72 014 05-00	3,50	73 124 05-00	19,80	73 367 05-00	36,30
72 015 00-00	4,20	73 133 05-00	16,70	73 390 05-00	7,30
<b>73</b>		73 134 05-00	16,50	73 395 05-00	8,00
73 002 05-00	75,70	73 140 00-00	49,40	73 409 00-00	31,90
73 002 43-00	87,00	73 145 00-00	7,30	73 494 05-00	16,60
73 003 05-00	16,50	73 147 05-00	15,50	73 495 05-00	18,60
73 004 05-00	6,60	73 164 05-00	26,80	73 511 05-00	15,60
73 007 05-00	69,00	73 176 05-00	17,30	73 512 05-00	39,70
73 007 43-00	75,90	73 177 05-00	8,10	73 514 05-00	21,60
73 011 00-00	2,10	73 179 05-00	52,50	73 515 05-00	21,60
73 015 00-00	212,60	73 193 05-00	35,60	73 516 05-00	21,60
73 016 00-00	4,60	73 200 05-00	28,50	73 521 05-00	238,50
73 017 00-00	8,20	73 200 39-00	56,20	73 524 05-00	37,10





## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
73 525 00-00	3,60	74 123 05-00	12,90	74 302 05-00	37,40
73 527 05-00	124,70	74 123 86-00	14,90	74 306 05-00	14,40
73 533 05-00	16,30	74 123 91-00	15,80	74 314 05-00	28,20
73 550 05-00	38,60	74 124 05-00	20,40	74 323 05-00	12,40
73 551 05-00	75,40	74 126 05-00	36,70	74 329 00-00	5,60
73 551 43-00	79,30	74 129 00-00	34,00	74 335 00-00	5,60
73 552 05-00	78,30	74 136 05-00	26,60	74 336 05-00	63,30
73 552 43-00	87,10	74 141 05-00	26,80	74 336 96-00	131,20
73 553 05-00	21,60	74 146 H7-00	112,20	74 338 00-00	8,00
73 554 05-00	21,60	74 147 05-00	50,90	74 352 00-00	6,00
73 556 05-00	256,10	74 148 05-00	35,30	74 353 05-00	19,60
73 557 00-00	34,00	74 154 04-00	10,40	74 354 00-00	11,30
73 565 37-00	35,80	74 155 05-00	22,50	74 356 00-00	6,90
73 579 05-00	19,80	74 156 05-00	203,90	74 363 05-00	20,40
73 594 05-00	8,50	74 157 05-00	28,60	74 365 00-00	60,70
73 600 05-00	238,60	74 176 00-00	16,40	74 366 00-00	62,20
73 605 05-00	11,30	74 179 00-00	6,20	74 370 05-00	6,80
73 607 05-00	7,80	74 186 00-00	2,40	74 371 00-00	4,30
73 608 05-00	32,50	74 187 00-00	2,70	74 373 05-00	35,30
73 610 05-00	34,60	74 193 00-00	19,30	74 375 05-00	25,50
73 611 05-00	28,90	74 196 00-00	3,00	74 383 05-00	21,30
73 614 05-00	14,20	74 210 00-00	87,60	74 386 00-00	115,20
73 616 05-00	15,80	74 213 00-00	2,50	74 388 00-00	137,10
73 616 43-00	30,70	74 218 05-00	3,50	74 391 05-00	43,50
73 619 05-00	18,70	74 218 43-00	5,60	74 392 00-00	37,00
73 621 05-00	20,20	74 228 05-00	13,40	74 394 05-00	35,90
73 628 05-00	8,30	74 232 00-00	9,30	74 399 00-00	7,50
73 629 05-00	46,10	74 233 05-00	59,00	74 400 05-00	71,30
73 630 05-00	20,50	74 236 00-00	5,90	74 410 05-00	109,40
<b>74</b>		74 244H7-00	32,50	74 410 H7-00	251,40
74 004 00-00	14,10	74 244H8-00	32,50	74 418 05-00	16,30
74 005 00-00	9,90	74 245H7-00	50,60	74 440 00-00	15,50
74 006 05-00	25,10	74 248H7-00	50,50	74 441 00-00	13,40
74 008 05-00	42,20	74 252 05-00	16,50	74 450 00-00	4,90
74 008 45-00	73,70	74 260 05-00	38,90	74 455 43-00	15,90
74 009 05-00	37,90	74 261 05-00	53,80	74 456 05-00	23,10
74 022 05-00	37,50	74 262 00-00	30,70	74 458 05-00	24,20
74 024 05-00	23,70	74 263 05-00	54,70	74 462 05-00	19,60
74 026 00-00	9,10	74 266 00-00	8,30	74 463 35-00	6,60
74 030 05-00	38,90	74 281 04-00	7,20	74 464 00-00	5,40
74 030 36-00	44,00	74 287 00-00	6,50	74 465 05-00	57,70
74 043 37-00	17,20	74 291 00-00	10,60	74 466 05-00	7,70
74 056 00-00	12,00	74 292 00-00	51,20	74 470 00-00	54,20
74 077 05-00	185,70	74 293 05-00	41,40	74 475 05-00	4,30
74 113 05-00	18,40	74 295 00-00	35,60	74 483 05-00	15,60
74 117 05-00	27,80	74 296 00-00	35,60	74 484 00-00	7,50
74 119 43-00	30,40	74 301 05-00	34,20	74 485 05-00	81,40



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
74 487 05-00	35,50	74 679 05-00	20,50	74 824 05-00	19,60
74 488 05-00	19,60	74 680 00-00	8,10	74 835 05-00	23,70
74 490 00-00	8,20	74 681 05-00	20,10	74 836 05-00	23,80
74 493 05-00	19,10	74 687 05-00	35,00	74 837 05-00	6,30
74 495 05-00	11,80	74 688 05-00	35,00	74 839 05-00	6,80
74 500 05-00	25,00	74 689 05-00	49,30	74 841 00-00	3,90
74 501 05-00	14,40	74 691 05-00	38,10	74 842 00-00	12,90
74 511 05-00	17,40	74 698 05-00	8,30	74 845 05-00	19,70
74 513 05-00	11,60	74 698 86-00	9,60	74 846 05-00	19,60
74 515 37Z-00	129,90	74 698 91-00	9,60	74 863 05-00	7,70
74 516 05-00	12,20	74 700 05-00	14,80	74 866 05-00	8,20
74 518 05-00	56,10	74 700 86-00	18,50	74 868 00-00	16,50
74 518 96-00	79,40	74 700 91-00	18,50	74 869 05-00	11,20
74 524 05-00	21,70	74 703 05-00	23,80	74 869 43-00	21,10
74 525 05-00	25,80	74 704 05-00	25,80	74 870 05-00	5,20
74 531 91-00	28,50	74 704 86-00	33,00	74 872 91-00	19,80
74 533 91-00	74,10	74 704 91-00	33,00	74 876 00-00	7,00
74 543 00-00	8,30	74 705 05-00	34,50	74 880 05-00	38,10
74 548 05-00	23,10	74 706 05-00	34,50	74 881 05-00	57,70
74 548 86-00	30,60	74 714 05-00	6,20	74 882 00-00	4,90
74 548 91-00	30,60	74 716 05-00	18,00	74 883 00-00	21,40
74 560 00-00	34,60	74 717 05-00	27,80	74 886 05-00	18,50
74 562 05-00	20,10	74 719 05-00	34,50	74 887 00-00	2,20
74 568 05-00	10,80	74 720 05-00	5,30	74 892 05-00	15,50
74 571 05-00	48,90	74 721 05-00	26,80	74 893 00-00	3,90
74 572 05-00	38,10	74 723 00-00	2,80	74 898 05-00	40,20
74 573 05-00	7,70	74 727 05-00	33,00	74 899 05-00	52,60
74 577 35-00	6,50	74 728 05-00	39,10	74 906 00-00	35,00
74 594 00-00	7,20	74 730 05-00	14,30	74 907 05-00	13,40
74 598 00-00	21,90	74 732 05-00	32,50	74 912 00-00	58,70
74 606 00-00	5,70	74 734 05-00	31,90	74 913 00-00	24,80
74 607 05-00	26,40	74 734 43-00	35,10	74 925 00-00	28,30
74 609 00-00	18,60	74 735 05-00	50,50	74 926 00-00	51,40
74 611 00-00	4,70	74 736 05-00	33,00	74 927 00-00	142,90
74 613 05-00	19,70	74 742 05-00	23,70	74 937 00-00	15,20
74 629 00-00	5,20	74 743 05-00	21,60	74 943 05-00	45,00
74 638 05-00	7,80	74 750 00-00	50,30	74 945 00-00	6,20
74 640 05-00	23,70	74 753 00-00	72,10	74 947 00-00	21,80
74 641 05-00	32,90	74 754 00-00	177,20	74 948 05-00	20,30
74 644 00-00	10,60	74 757 05-00	33,10	74 949 05-00	27,80
74 659 05-00	10,30	74 766 00-00	14,90	74 950 05-00	26,40
74 668 00-00	15,70	74 785 00-00	22,10	74 950 43-00	27,30
74 669 05-00	17,20	74 788 00-00	13,60	74 952 05-00	15,20
74 669 86-00	20,60	7479700-00	8,70	7495405-00	10,80
74 669 91-00	20,60	7480500-00	34,10	7495805-00	47,70
74 670 05-00	29,90	7480900-00	54,20	7496543-00	39,70
74 674 05-00	10,30	7482105-00	15,50	74 988 05-00	26,20



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
74 989 05-00	31,40	75 201 00-00	16,40	75 461 05-00	31,80
74 989 43-00	36,10	75 205 05-00	3,80	75 462 05-00	26,10
74 990 43-00	35,80	75 209 00-00	5,20	75 473 05-00	12,70
74 991 05-00	202,30	75 218 00-00	4,50	75 480 05-00	36,10
74 992 43-00	37,10	75 222 00-00	9,90	75 484 00-00	5,60
74 993 05-00	38,10	75 229 05-00	10,30	75 501 05-00	21,10
74 993 43-00	40,00	75 235 05-00	7,40	75 512 05-00	12,20
74 995 05-00	12,90	75 238 05-00	23,10	75 526 00-00	4,20
74 998 05-00	14,10	75 242 00-00	28,40	75 567 05-00	12,90
<b>75</b>		75 260 05-00	17,90	75 570 00-00	7,40
75 010 05-00	26,90	75 260 45-00	135,50	75 571 00-00	10,30
75 010 96-00	52,50	75 261 05-00	12,50	75 574 05-00	42,10
75 018 00-00	8,40	75 263 00-00	91,70	75 582 05-00	8,70
75 022 05-00	19,10	75 266 00-00	21,10	75 592 05-00	2,40
75 022 45-00	20,40	75 268 05-00	34,10	75 597 05-00	14,80
75 023 05-00	19,10	75 275 05-00	23,10	75 599 05-00	15,00
75 025 00-00	13,50	75 280 05-00	16,70	75 601 05-00	15,00
75 029 05-00	14,20	75 281 05-00	16,70	75 605 00-00	12,30
75 032 00-00	15,00	75 282 05-00	57,10	75 607 00-00	11,30
75 047 05-00	22,90	75 295 05-00	89,60	75 610 00-00	201,90
75 049 05-00	19,60	75 295 45-00	154,30	75 612 00-00	84,50
75 054 00-00	13,50	75 300 05-00	45,90	75 625 05-00	7,00
75 055 00-00	13,50	75 300 45-00	78,30	75 632 00-00	7,20
75 063 05-00	20,40	75 301 05-00	45,90	75 634 05-00	5,00
75 064 05-00	54,10	75 301 45-00	78,30	75 638 05-00	56,20
75 066 05-00	43,30	75 312 00-00	8,50	75 641 00-00	13,00
75 068 05-00	38,90	75 319 05-00	13,20	75 642 00-00	3,60
75 068 19-00	48,40	75 320 05-00	24,60	75 645 05-00	23,40
75 068 36-00	48,40	75 335 05-00	16,00	75 667 05-00	48,40
75 069 00-00	26,20	75 336 05-00	47,60	75 668 00-00	4,60
75 071 05-00	3,50	75 336 45-00	64,70	75 718 05-00	40,10
75 079 05-00	14,20	75 353 05-00	26,30	75 732 05-00	9,80
75 086 05-00	97,10	75 365 00-00	39,10	75 744 00-00	1,10
75 091 00-00	2,20	75 375 05-00	13,40	75 749 05-00	32,30
75 102 00-00	20,30	75 377 00-00	10,10	75 758 05-00	28,30
75 104 05-00	30,40	75 382 05-00	4,40	75 764 05-00	49,50
75 105 00-00	14,40	75 387 00-00	16,50	75 771 00-00	6,60
75 107 05-00	53,10	75 404 05-00	29,40	75 780 05-00	7,00
75 107 45-00	102,80	75 413 05-00	14,40	75 790 00-00	1,90
75 113 00-00	32,80	75 419 05-00	12,90	75 791 05-00	26,40
75 118 01-00	2,70	75 421 05-00	6,30	75 824 00-00	6,80
75 147 05-00	15,80	75 422 05-00	6,30	75825 00-00	6,10
75 177 00-00	24,10	75 425 05-00	8,80	75 826 05-00	14,10
75 179 05-00	3,80	75 438 00-00	23,90	75 826 45-00	37,20
75 181 05-00	20,60	75 440 05-00	23,40	75 827 45-00	37,20
75 183 05-00	20,20	75 445 00-00	19,00	75 848 00-00	7,40
75 188 05-00	29,80	75 446 05-00	17,60	75 857 05-00	23,30



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро	№ артикула	Евро	№ артикула	Евро
75 859 05-00	15,30	76 400 00-00	20,40	76 773 05-00	17,70
75 883 00-00	12,30	76 416 05-00	4,70	76 779 00-00	11,50
75 884 00-00	7,90	76 416 45-00	19,00	76 785 00-00	7,30
75 890 00-00	3,30	76 417 05-00	7,70	76 801 05-00	21,70
75 896 05-00	38,90	76 418 05-00	7,70	76 803 05-00	12,90
75 898 00-00	45,60	76 420 00-00	10,10	76 804 00-00	47,70
75 906 05-00	22,70	76 424 00-00	23,10	76 837 00-00	10,50
75 912 00-00	7,00	76 427 00-00	24,30	76 838 00-00	111,50
75 916 00-00	9,00	76 438 00-00	6,80	76 856 00-00	42,70
75 937 05-00	28,60	76 440 05-00	5,80	76 869 00-00	6,60
75 969 05-00	68,60	76 457 05-00	25,00	76 880 00-00	108,00
75 970 05-00	29,80	76 473 05-00	14,60	76 884 05-00	66,00
75 971 00-00	1,90	76 477 00-00	8,30	76 885 05-00	29,30
75 980 05-00	37,20	76 480 05-00	14,50	76 892 00-00	16,10
75 981 05-00	29,90	76 490 00-00	100,30	76 931 00-00	113,30
75 982 05-00	53,90	76 491 00-00	87,00	76 942 05-00	95,50
75 991 11-00	3,90	76 514 05-00	9,80	76 943 05-00	74,30
75 997 00-00	4,70	76 521 00-00	2,90	76 945 00-00	5,90
<b>76</b>		76 522 05-00	51,00	76 956 05-00	88,40
76 018 05-00	6,60	76 523 05-00	10,10	76 969 00-00	81,00
76 026 05-00	3,80	76 540 00-00	32,70	76 971 05-00	16,90
76 053 00-00	74,20	76 545 05-00	34,40	76 997 F6-00	85,10
76 056 00-00	23,30	76 551 00-00	19,50	<b>77</b>	
76 063 00-00	53,00	76 552 04-00	10,30	77 870 05-00	29,30
76 071 05-00	14,20	76 561 05-00	72,50	77 899 05-00	27,60
76 085 00-00	1,40	76 619 00-00	28,70	77 899 H7-00	81,80
76 104 00-00	19,00	76 640 00-00	9,00	77 902 05-00	36,30
76 105 05-00	42,00	76 658 05-00	11,10	77 903 05-00	19,60
76 133 05-00	7,70	76 659 05-00	10,30	<b>78</b>	
76 137 05-00	9,50	76 661 00-00	39,30	78 032 05-00	6,40
76 158 00-00	14,30	76 683 05-00	22,40	78 098 05-00	23,10
76 235 05-00	28,20	76 690 05-00	25,30	78099 05-00	23,80
76 252 05-00	13,90	76 700 05-00	30,40	78 119 05-00	67,50
76 253 05-00	18,20	76 701 00-00	8,50	78 122 00-00	7,80
76 270 05-00	9,10	76 702 00-00	10,10	78 138 37Z-00	42,20
76 273 05-00	2,30	76 710 05-00	21,20	78 184 05-00	12,90
76 274 05-00	9,10	76 710 06-00	15,80	78 208 00-00	12,40
76 275 00-00	3,30	76 711 05-00	32,50	78 229 00-00	5,40
76 278 05-00	11,20	76 713 04-00	13,90	78 235 05-00	26,80
76 336 05-00	35,00	76 725 05-00	119,90	78 235 91-00	30,80
76 353 05-00	36,10	76 729 00-00	33,00	78 244 00-00	25,80
76 360 05-00	4,50	76 738 Z1-00	127,80	78 333 05-00	24,30
76 361 05-00	4,50	76 752 00-00	17,60	78 337 43-00	6,60
76 365 05-00	23,80	76 761 00-00	6,80	78 400 05-00	24,70
76 369 05-00	29,40	76 764 05-00	7,70	78 571 00-00	37,90
76 377 05-00	4,60	76 768 05-00	18,40	78 586 05-00	14,60
76 390 00-00	46,10	76 769 05-00	18,40		



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро
<b>81</b>	
810 110 05-00	9,60
<b>82</b>	
820 272 35-00	0,60
823 085 05-00	33,10
823 115 00-00	7,20
823 130 05-00	10,90
825 190 11-00	7,70
825 203 11-00	0,90
<b>83</b>	
830 274 00-00	10,70
830 288 00-00	7,60
830 313 05-00	6,70
830 314 05-00	5,30
830 314 43-00	6,40
830 314 48-00	6,40
<b>85</b>	
85 030 05-00	187,50
855 034 05-00	7,40
<b>91</b>	
912 395 05-00	11,30
912 395 43-00	48,80
914 044 00-00	5,30
914 352 05-00	47,00
914 551 00-00	5,30
914 681 43-00	27,60
914 683 43-00	23,20
914 684 43-00	41,00
914 696 00-00	10,10
917 089 35-00	4,20
917 092 35-00	1,10
917 263 35-00	1,20
<b>92</b>	
920 262 05-00	5,90
920 299 05-00	16,40
920 591 05-00	13,80
920 614 37-00	4,60
920 616 05-00	8,20
920 667 05-00	8,00
920 699 05-00	12,40
920 699 96-00	24,30
921 105 05-00	8,40
922 020 35-00	2,10
922 046 01-00	1,10
922 067 37-00	7,70
922 080 00-00	2,10
922 110 05-00	5,70

№ артикула	Евро
922 154 05-00	8,10
922 308 05-00	8,40
922 341 35-00	2,10
922 588 05-00	8,80
922 702 37-00	7,70
922 843 37-00	6,90
922 956 05-00	12,40
923 029 05-00	11,30
923 059 05-00	15,50
923 215 00-00	4,30
923 399 05-00	16,60
923 506 05-00	7,50
923 587 05-00	11,50
923 609 05-00	4,50
923 627 05-00	10,30
923 633 05-00	11,30
923 718 05K-00	18,70
925 023 11-00	0,80
925 026 11-00	0,80
925 027 11-00	1,60
925 029 11-00	0,80
925 040 11-00	0,80
925 041 11-00	1,10
925 048 11-00	1,50
925 063 11-00	2,10
925 069 11-00	3,60
925 130 11-00	1,20
925 291 11-00	2,10
925 293 11-00	1,40
925 294 11-00	1,90
925 323 11-00	2,20
929 018 00-00	9,00
929 032 00-00	15,70
929 073 00-00	9,70
929 076 00-00	9,60
929 077 00-00	9,70
929 085 00-00	7,00
929 100 35-00	18,70
929 109 00-00	19,10
929 110 35-00	51,00
929 149 00-00	24,10
929 159 00-00	39,10
929 165 00-00	17,00
<b>93</b>	
930 006 05-00	4,10
930 016 00-00	3,00
930 026 10-00	5,00

№ артикула	Евро
930 027 10-00	2,20
930 029 10-00	2,10
930 066 11-00	2,50
930 067 00-00	0,70
930 070 05-00	10,90
930 077 00-00	2,50
930 079 11-00	17,50
930 093 05-00	5,20
930 093 06-00	2,00
930 093 11-00	3,00
930 097 05-00	4,10
930 127 59-00	4,80
930 130 00-00	2,60
930 160 00-00	9,60
930 186 05-00	2,90
930 197 05-00	2,60
930 198 05-00	5,20
930 198 06-00	2,20
930 216 10-00	1,10
930 237 05-00	3,30
930 260 43-00	3,30
930 277 21-00	2,20
930 338 05-00	5,30
930 499 05-00	5,20
930 577 59-00	4,90
930 651 00-00	6,10
930 652 05-00	9,90
93066905-00	11,90
930 686 06-00	5,40
930 693 00-00	10,90
930 715 06-00	4,60
930 717 00-00	2,20
930 759 05-00	4,40
930 772 05L-00	6,10
930 797 05-00	5,00
930 806 59-00	3,70
930 869 04-00	9,00
930 875 00-00	6,20
930 876 00-00	3,90
930 88605-00	5,00
930 89705-00	4,30
930 89705B-00	3,60
930 908 05-00	2,40
930 909 00-00	4,00
930 914 06-43	3,40
930 921 00-00	4,30
930 935 05-00	12,40



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро
930 989 05-00	10,90
930 990 05-00	8,20
931 008 05-00	4,90
931 009 05-00	6,40
931 069 05-00	6,70
931 111 05-00	9,80
931 111 43-00	16,50
<b>95</b>	
955 025 35-00	4,70
959 054 10-00	1,90

















# Керамические картриджи

Если Вы ищете картридж для конкретного смесителя, Вам поможет ниже приведенная таблица. Проставленные в таблице точки указывают на то, какой картридж подходит для отдельных серий. Номера артикулов, которые требуют другого картриджа, приведены в таблице отдельно.

## Ванная комната

Для безнапорных  
водонагревателей

№ артикула	74 868 00-00	76 619 00-00	75 605 00-00	74 947 00-00	75 607 00-00	75 654 00-00	76 856 00-00	74 598 00-00	75 201 00-00	74 366 00-00	74 805 00-00	74 129 00-00
Размер картриджа	K25	K28	K35	KJ35	K36	K36C	K41	K41	K46	KK46	K35	K41
												
KLUDI AMBIENTA		•										
KLUDI AMEO					•							
KLUDI BALANCE			•					•				
KLUDI BINGO STAR			•									
KLUDI BOZZ			•								•	
KLUDI E2		•						•				
KLUDI FLEXX.BOXX 88077 / 88075 / 88011								•				
JOOP!			•					•				
KLUDI LOGO NEO	•		•		•	•					•	
KLUDI MEDI CARE										•		
KLUDI MEDI MIX									•			
KLUDI MX								•				•
KLUDI NEW WAVES		•	•									
KLUDI OBJEKTA MIX NEW								•		•		•
KLUDI OBJEKTA	•		•					•			•	
KLUDI O-CEAN			•	•	•		•					
KLUDI PROVITA									•			
KLUDI PURE&EASY					•		•					
KLUDI PURE&SOLID					•		•					
KLUDI PURE&STYLE					•		•					
KLUDI Q-BEO			•				•					
KLUDI ZENTA			•		•	•	•				•	
KLUDI ZENTA SL					•	•	•					





## Кухня

Для безнапорных водонагревателей

№ артикула	74 868 00-00	75 605 00-00	73 674 00-00	75 60700-00	76 856 00-00	74 750 00-00	75 201 00-00	73 026 00-00	74 805 00-00	74 129 00-00
Размер картриджа	K25	K35	K35a	K36	K41	K40	K46	K25	K35	K41
										
KLUDI BINGO STAR		•							•	
KLUDI BINGO STAR XS		•							•	
KLUDI BOZZ		•								
KLUDI E-GO						•				
JOOP!		•								
KLUDI L-INE		•							•	
KLUDI L-INE S	•									
KLUDI LOGO NEO		•							•	
KLUDI MX					•					•
KLUDI NEW WAVES		•								
KLUDI ОБЕКТА MIX NEW		•			•				•	
KLUDI ОБЕКТА		•			•				•	
KLUDI SCOPE		•							•	
KLUDI STEEL			•							
KLUDI TANGENTA		•								
KLUDI TRENDО		•								
KLUDI TRENDО STAR		•							•	
KLUDI ZENTA	•			•				•		
KLUDI ZIP		•								



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>комплект рукояток</b> для термостатов 35 100 05 38, 35 101 05 38	хром белый/хром черный/хром	<b>74 548 05-00</b> <b>74 548 91-00</b> <b>74 548 86-00</b>	23,10 30,60 30,60
	<b>комплект рукояток</b> для термостатов 35 100 05 38, 35 101 05 38 кнопка блокировки температуры воды на рукоятке в сером цвете	хром	<b>74 511 05-00</b>	17,40
 	<b>передвижной держатель для душа</b> для артикулов 61 677 05-00, 66 090 05-00, 66 091 05-00, 66 095 05-00, 67 090 05-00, 67 091 05-00, 67 092 05-00, 67 093 05-00, 67 095 05-00, 67 096 05-00, 49 095 05-00, 49 191 05-00	хром	<b>73 176 05-00</b>	17,30
 	<b>передвижной держатель для душа</b> для душевой штанги: 62 110 05 и 62 120 05 для душевых гарнитуров: 62 131 05, 62 231 05, 62 331 05, 65 131 05, 65 531 05, 65 231 05, 65 331 05	хром	<b>62 535 05-00</b>	11,50
 	<b>передвижной держатель для душа</b> для душевых штанг: 68 060 05-00, 68 090 05-00 для душевых гарнитуров: 68 360 05-00, 68 390 05-00, 68 160 05-00, 68 190 05-00	хром	<b>78 586 05-00</b>	14,60









## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>передвижной держатель для душа</b> для душевой штанги: 60 610 05 и 60 620 05 для душевых гарнитуров: 60 830 05, 60 840 ..., 60 730 05, 60 740 05, 60 630 05, 60 640 05</p>	хром	<b>74 869 05-00</b>	11,20
	 <p><b>передвижной держатель для душа</b> для душевой штанги: 65 710 05-00, 65 720 05-00, 62 095 05-00 для душевых гарнитуров: 65 730 05-00, 65 740 05-00</p>	хром	<b>78 333 05-00</b>	24,30
	<p><b>переключатель ванна/душ</b> для смесителя 38 670 05 75</p>	хром	<b>74 659 05-00</b>	10,30
	<p><b>переключатель ванна/душ</b> для артикулов 35 101 05 38, 38 684 05 75</p>	хром	<b>74 123 05-00</b>	12,90
	<p><b>переключатель ванна/душ</b> для смесителей: 38 681 05 75, 33 685 05 75</p>	хром	<b>75 859 05-00</b>	15,30








## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>переключатель ванна/душ</b> для смесителей: 33 491 05 75, 35 260 05 75 также предназначен для серий KLUDI MIX, KLUDI STANDARD	хром	<b>75 229 05-00</b>	10,30
	<b>душевой шланг</b> для смесителей на 3 и 4 отверстия общая длина шланга 2000 мм в комплекте: душевой шланг 1500 мм шланг для высокого давления 500 мм	хром	<b>76 804 00-00</b>	47,70
	<b>Доступный вариант:</b> душевой шланг 1500 мм резьба 2 x M15	хром	<b>76 683 05-00</b>	22,40
 	<b>угловые соединения для вертикального монтажа</b> комплект из 2 штук	хром	<b>75 982 05-00</b>	53,90
	<b>оптический датчик движения</b> для электронного смесителя на умывальник подходит для серии KLUDI BALANCE	хром	<b>73 015 00-00</b>	212,60
	<b>кран-буksа G 1/2</b> с резиновым уплотнением		<b>75 218 00-00</b>	4,50













## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	керамическая кран-букса G 1/2 с керамическими пластинами 90° закрывается в правую сторону		75 054 00-00	13,50
	керамическая кран-букса G 1/2 с керамическими пластинами 90° закрывается в левую сторону		75 055 00-00	13,50
	керамическая кран-букса		75 105 00-00	14,40
	кран-букса G 3/4 для переключателя на 2 положения 29 751 00		75 113 00-00	32,80
	керамическая кран-букса G 1/2 x 180°		75 025 00-00	13,50



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>керамический картридж 46 мм</b> также подходит для смесителей для безнапорных водонагревателей		75 201 00-00	16,40
 	<b>керамический картридж 46 мм EGO</b> ограничитель горячей воды и энергии		76 400 00-00	20,40
 	<b>керамический картридж 41 мм</b>		76 856 00-00	42,70
 	<b>керамический картридж 40 мм</b> для электронного кухонного смесителя KLUDI E-GO		74 750 00-00	50,30
 	<b>керамический картридж 35 мм</b> также подходит для смесителей для безнапорных водонагревателей		75 605 00-00	12,30



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>керамический картридж 35 мм</b> для безнапорных водонагревателей</p>		<b>74 805 00-00</b>	34,10
	 <p><b>керамический картридж 36 мм</b> для смесителей серии KLUDI AMEO, KLUDI PURE&amp;EASY, KLUDI PURE&amp;SOLID, KLUDI PURE&amp;STYLE</p>		<b>75 607 00-00</b>	11,30
	 <p><b>керамический картридж 28 мм</b> для смесителей серии KLUDI NEW WAVES и ESPRIT</p>		<b>76 619 00-00</b>	28,70
	 <p><b>керамический картридж 25 мм</b> для кухонных смесителей серии KLUDI ZENTA</p>		<b>74 868 00-00</b>	16,50
	 <p><b>керамический картридж</b> для смесителя для раковины KLUDI O-CEAN с джойстиком</p>		<b>74 947 00-00</b>	21,80









## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>термостатический элемент</b> для душевых систем KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM 66 095 05-00, 67 095 05-00, 67 096 05-00		<b>74 365 00-00</b>	60,70
 	<b>термостатический элемент для термостатов для внешнего монтажа</b> 35 200, 35 205, 35 260, 35 400, 35 401, 35 430, 57 420		<b>76 729 00-00</b>	33,00
 	<b>термостатический элемент</b> для встраиваемых термостатов 35 156, 35 158, 35 200 и для KLUDI FLEXX.BOX 88 066		<b>74 809 00-00</b>	54,20
 	<b>термостатический элемент</b> для KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM 68 092 05-00, 68 095 05-00, 67 092 05-00, 49 095 05-00, 66 095 05-00, 66 195 05-00		<b>74 926 00-00</b>	51,40
 	<b>термостатический элемент</b> для термостатов для внешнего монтажа 35 100 и 35 101		<b>74 470 00-00</b>	54,20









## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>термостатический элемент</b> для встраиваемых термостатов G 3/4		<b>74 927 00-00</b>	142,90
	<b>переключатель на 2 положения</b> для встраиваемых смесителей для ванны и душа с термостатом		<b>74 515 37Z-00</b>	129,90
	<b>аэратор s-pointer</b> внешняя резьба M 24 x 1A поворотная вставка регулировки струи расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара	хром	<b>74 370 05-00</b>	6,80
	<b>аэратор s-pointer Eco</b> внешняя резьба M 24 x 1Z поворотная вставка регулировки струи расход воды 7,5 - 9,0 л/мин при давлении 3 бара	хром	<b>74 839 05-00</b>	6,80
	<b>Доступный вариант:</b> аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин	хром	<b>73 390 05-00</b>	7,30
	<b>каскадный аэратор</b> внешняя резьба M 24 x 1A расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара	хром	<b>76 416 05-00</b>	4,70







## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>каскадный аэратор</b> внешняя резьба М 28 x 1В	хром	<b>76 417 05-00</b>	7,70
	<b>Доступный вариант:</b> внешняя резьба М 28 x 1С	хром	<b>76 418 05-00</b>	7,70
	<b>антивандальный аэратор</b> внешняя резьба М 24 x 1 расход воды 5 л/мин	хром	<b>76 971 05-00</b>	16,90
	<b>каскадный аэратор</b> внешняя резьба М 24 x 1 расход воды 5 л/мин	хром	<b>73 004 05-00</b>	6,60
	<b>Доступный вариант:</b> расход воды 3,8 л/мин	хром	<b>73 340 05-00</b>	7,70
	<b>Доступный вариант:</b> прокладка расход воды 1,9 л/мин	хром	<b>73 628 05-00</b>	8,30
	<b>аэратор SPRAY</b> внешняя резьба М 24 x 1 расход воды 3,8 л/мин	хром	<b>73 048 05-00</b>	7,70
	<b>Доступный вариант:</b> расход воды 1,9 л/мин	хром	<b>73 043 05-00</b>	8,30
	<b>Доступный вариант:</b> прокладка расход воды 1,33 л/мин		<b>73 145 00-00</b>	7,30



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>аэратор Cache</b> внешняя резьба М 16,5 x 1 расход воды 8,4 л/мин		<b>74 266 00-00</b>	8,30
	<b>Доступный вариант:</b> расход воды 5 л/мин		<b>74 543 00-00</b>	8,30
	<b>Доступный вариант:</b> аэратор Cache SPRAY расход воды 1,9 л/мин		<b>73 045 00-00</b>	8,30
	<b>Доступный вариант:</b> аэратор Cache расход воды 3,8 л/мин		<b>71 948 00-00</b>	17,50
	<b>Доступный вариант:</b> аэратор Cache ламинарный неограниченный расход воды		<b>75 884 00-00</b>	7,90
	<b>аэратор</b> внешняя резьба М 24 x 1 ND для смесителя для безнапорных водонагревателей	хром	<b>75 205 05-00</b>	3,80
	<b>прокладка Eco</b> монтаж в месте прокладки душевого шланга или перед верхним душем расход воды 7 л/мин		<b>914 551 00-00</b>	5,30
	<b>Доступный вариант:</b> расход воды 5 л/мин		<b>914 044 00-00</b>	5,30
	<b>клапан защиты от обратного потока</b> G 1/2 x G 1/2	хром	<b>76 420 00-00</b>	10,10








## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>увеличивающее диаметр основания смесителя кольцо</b> для KLUDI ZENTA 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05, 38 250 .. 75, 38 251 .. 75, 38 253 .. 75, 38 256 .. 75, 38 260 .. 75, 38 262 .. 75, 38 530 .. 75	хром	<b>76 071 05-00</b>	14,20
	<b>увеличивающее диаметр основания смесителя кольцо</b> для KLUDI ZENTA 38 973 .. 75, 38 979 05 75	хром	<b>920 699 05-00</b>	12,40
	<b>сливной гарнитур G 1 1/4</b> для смесителей для раковины/биде комплект	хром	<b>75 260 05-00</b>	17,90
	<b>KLUDI BALANCE/KLUDI BOZZ/KLUDI ZENTA</b> <b>излив для настенного смесителя</b> <b>для умывальника</b> длина излива 230 мм для арт. 52 245 05 75, 38 245 05 76, 38 245 05 75	хром	<b>73 022 05-00</b>	67,10
	<b>KLUDI BALANCE/KLUDI BOZZ/KLUDI ZENTA</b> <b>излив для настенного смесителя</b> <b>для умывальника</b> длина излива 180 мм для арт. 52 244 05 75, 38 244 05 76, 38 244 05 75	хром	<b>73 021 05-00</b>	62,70








## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>лейка для кухонного смесителя KLUDI SCOPE</b> 33 931 .. 75, 33 932 05 75	хром нержавеющая сталь	<b>75 010 05-00</b> <b>75 010 96-00</b>	26,90 52,50
	<b>лейка для кухонного смесителя KLUDI TRENDO STAR и KLUDI TRENDO</b> 33 981 .. 75 автоматическое переключение душевая струя/нормальная струя с аэратором M 16,5 x 1Z	хром нержавеющая сталь	<b>74 518 05-00</b> <b>74 518 96-00</b>	56,10 79,40
	<b>лейка для кухонного смесителя</b> автоматическое переключение душевая струя/нормальная струя с каскадным аэратором M 24 x 1 класс расхода воды A для смесителей 33 901, 33 955, 31 738	хром	<b>75 068 05-00</b>	38,90
	<b>лейка для кухонного смесителя</b> автоматическое переключение душевая струя/нормальная струя с каскадным аэратором M 24 x 1 класс расхода воды A для смесителей 33 941, 33 945	хром белый	<b>74 030 05-00</b> <b>74 030 36-00</b>	38,90 44,00
	<b>лейка для кухонного смесителя</b> автоматическое переключение душевая струя/нормальная струя с аэратором M 24 x 1 класс расхода воды A для 33 781	хром	<b>75 896 05-00</b>	38,90





## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>набор уплотнений</b> для кухонных смесителей серии KLUDI MIX/KLUDI ОБЪЕКТА MIX		75 312 00-00	8,50
	<b>набор уплотнений</b> для кухонных смесителей серии KLUDI TRENDO STAR/KLUDI ОБЪЕКТА MIX NEW		74 329 00-00	5,60
	<b>набор уплотнений</b> для кухонных смесителей 33 905 05 62, 33 906 05 62, 33 907 05 62, 33 934 05 62		76 837 00-00	10,50
	<b>набор уплотнений</b> для кухонных смесителей серии KLUDI TRENDO		75 484 00-00	5,60
	<b>набор уплотнений</b> для кухонных смесителей серии KLUDI LOGO		75 997 00-00	4,70



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>удлинение</b> для встраиваемого элемента смесителя для ванны и душа 38 624N 30 мм</p>	хром	<b>75 980 05-00</b>	37,20
	<p><b>универсальный ключ для аэраторов</b> <b>M 18 x 1, M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1</b> Caché® TT, Caché® TJ, Caché® TF, Caché® JR, Caché® STD</p>		<b>74 883 00-00</b>	21,40
	<p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>рычаг смесителя</b> для смесителей: 52 023 05 75, 52 026 05 75, 52 296 05 75, 52 298 05 75, 52 216 05 75, 52 445 05 75, 52 710 05 75</p>	хром	<b>74 989 05-00</b>	31,40
	<p><b>KLUDI BALANCE</b> <b>рычаг смесителя</b> для смесителей: 52 023 91 75, 52 026 91 75, 52 296 91 75, 52 298 91 75, 52 216 91 75, 52 445 91 75, 52 710 91 75</p>	белый	<b>74 989 43-00</b>	36,10
	<p><b>KLUDI BOZZ</b> <b>рычаг смесителя</b> для смесителей 38 650 05 76, 38 655 05 76, 38 657 05 76</p>	хром	<b>78 400 05-00</b>	24,70









## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>рычаг смесителя</b> 38 250 05 75, 38 251 05 75, 38 260 05 75, 38 256 05 75, 38 244 05 75, 38 245 05 75, 38 530 05 75, 38 262 05 75, 38 670 05 75, 38 870 05 75	хром	<b>74 669 05-00</b>	17,20
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>рычаг смесителя</b> 38 250 .. 75, 38 251 .. 75, 38 260 .. 75, 38 530 .. 75, 38 670 .. 75, 38 870 .. 75	черный/хром белый/хром	<b>74 669 86-00</b> <b>74 669 91-00</b>	20,60 20,60
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>рычаг смесителя</b> 38 446 05 75, 38 447 05 75, 38 650 05 75, 38 655 05 75, 38 657 05 75	хром	<b>74 700 05-00</b>	14,80
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>рычаг смесителя</b> 38 446 .. 75, 38 447 .. 75, 38 650 .. 75, 38 655 .. 75, 38 657 .. 75	черный/хром белый/хром	<b>74 700 86-00</b> <b>74 700 91-00</b>	18,50 18,50
 	<b>KLUDI LOGO NEO</b> <b>рычаг смесителя</b> для смесителей 37 281 05 75, 37 282 05 75, 37 276 05 75, 37 280 05 75, 37 283 05 75, 37 275 05 75, 37 531 05 75, 37 533 05 75, 37 681 05 75, 37 841 05 75, 37 719 05 75, 37 920 05 75, 37 913 05 75, 37 919 05 75, 37 924 05 75	хром	<b>74 950 05-00</b>	26,40










## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI MEDI MIX</b> рычаг	хром	<b>75 718 05-00</b>	40,10
	<b>KLUDI PURE&amp;EASY CARE</b> рычаг смесителя для бьюниц 180 мм	хром	<b>73 230 05-00</b>	16,90
	<b>KLUDI PURE&amp;EASY CARE</b> универсальный рычаг 120 мм	хром	<b>73 240 05-00</b>	17,50
	<b>KLUDI A-XES</b> стакан запчасть		<b>48 990 L3</b>	29,00
	<b>KLUDI A-XES</b> колба дозатора жидкого мыла запчасть		<b>48 991 L3</b>	50,90



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI A-XES</b> насосик дозатора запчасть	хром	<b>48 997 05</b>	25,10
	<b>KLUDI A-XES</b> чаша мыльницы запчасть		<b>48 992 L3</b>	39,60
	<b>KLUDI A-XES</b> ёршик (в комплекте) запчасть	хром	<b>48 994 05</b>	26,40
	<b>KLUDI A-XES</b> ёршик (чистящая часть без ручки) запчасть		<b>48 995 00</b>	12,60
	<b>KLUDI A-XES</b> колба для туалетного гарнитура запчасть		<b>48 996 L3</b>	33,90



99202241907/V0/01/19

Kludi GmbH & Co. KG  
Postfach 2560 • 58685 Menden  
Am Vogelsang 31-33 • 58706 Menden  
Deutschland

[www.kludi.com](http://www.kludi.com)