



Прайс-лист 2019/2020

# Классы расхода воды

Z ≤ 9,0 л/мин  
A ≤ 15,0 л/мин  
S ≤ 20,0 л/мин  
B ≤ 25,0 л/мин  
C ≤ 30,0 л/мин  
D ≤ 38,0 л/мин

Измерения классов и величин расхода воды  
совершены при давлении 3 бара

# Классы шума

I ≤ 20  
II 20 < L ≤ 30

значения указаны в децибелах при давлении 3 бара

# Сертификаты



DIN EN ISO  
9001: 2008



DIN EN 274



DVGW

# Пиктограммы

Детальное описание пиктограмм  
находится на обороте.

Переверните  
страницу ...



Указанные цены представлены как брутто-цены.  
Цены действительны с 15.04.2019 г.

# Пиктограммы



## Аэратор s-pointer

Позволяет отрегулировать угол струи воды  
и приспособить его к разным формам умывальников.



## Еко-функция

Экономия не менее 40% воды.



## Cool-Start

Холодная вода при центральном положении рычага.  
Смещение рычага влево дает воду более высокой  
температуры.



## Выдвижной излив

Смеситель с выдвижным изливом позволяет  
увеличить зону действия струи воды.



## Выдвижной излив-душ

Смеситель с выдвижным душем позволяет  
переключить с обычной на душевую струю.



## Быстрый монтаж

Соединение шлангов излива «одним щелчком»  
позволяет сэкономить время и снизить затраты.



## Байонетное крепление для монтажа перед окном

Позволяет вытащить смеситель из цоколя и положить  
его на столешницу или в чаше кухонной мойки.



## Дополнительный кран Multi

Позволяет подключить к смесителю посудомоечную  
или стиральную машину и управлять подачей воды.



## Для беспорных водонагревателей

Смеситель предназначен для подключения  
к беспорным водонагревателям.



## Электронный смеситель

Бесконтактное пользование смесителем.



## Питание от батареи

Электронный смеситель, питаемый от батареи.



## Питание от электросети

Электронный смеситель, питаемый от электросети.



## HotStop

Смеситель с ограничителем температуры воды.



## Система быстрой очистки от известкового налета



## Гигиена

Функция удаления остающейся воды из душевой  
лайки.



## Ненагревающийся корпус

Конструкция смесителя предотвращает нагревание  
его поверхности, что исключает риск ожогов.



## Всесторонняя регулировка

Возможность регулировки верхнего душа в  
DUAL SHOWER SYSTEM по вертикали и горизонтали.

Почти 100 лет

мы создаем решения для ванной  
комнаты и кухни высочайшего качества.

Мы гордимся многолетней традицией,  
уходящей корнями в ремесло,  
совершенствуемое с момента основания.  
Наши приоритеты – это высокое качество  
и надежность. Основываясь на богатом опыте,  
мы создаем продукты, которые сочетают  
в себе качество и изысканный дизайн.  
Слоган “Water in Perfection” находит свое  
отражение в продуктах и услугах  
KLUDI, поставляемых клиентам ежедневно.  
Он также является источником вдохновения  
и импульсом к действию

в будущем.






	ПРОГРАММА ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ	ПРОГРАММА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ			
Специальные решения	6	<b>Смесители</b>	KLUDI MEDI CARE	204	
Поверхности	10	KLUDI ADLON	20	KLUDI PROVITA	209
Указатель артикулов и цен	12	KLUDI AMBIENTA	28	KLUDI PURE&EASY CARE	214
		KLUDI BALANCE	34		
		KLUDI E2	41	ПРОГРАММА КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ	
		KLUDI AMEO	47		
		KLUDI BINGO STAR	53		
		KLUDI ОБJEКТА	54	<b>Смесители</b>	
		KLUDI BOZZ	59	KLUDI E-GO	216
		KLUDI PURE&STYLE	66	KLUDI TANGENTA	218
		KLUDI ZENTA SL	70	KLUDI STEEL	219
		KLUDI ZENTA	75	KLUDI MX	220
		KLUDI PURE&SOLID	88	KLUDI L-INE	222
		KLUDI PURE&EASY	92	KLUDI L-INE S	224
		KLUDI PUSH	97	KLUDI BINGO STAR	225
		KLUDI STANDARD	100	KLUDI BINGO STAR XS	227
		ТЕРМОСТАТЫ	102	KLUDI BOZZ	228
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ	109	KLUDI ZENTA	229
				KLUDI ОБJEКТА	230
		<b>Электронные смесители</b>		KLUDI TRENDО	232
		KLUDI BALANCE E	34	KLUDI SCOPE	234
		KLUDI ZENTA E	76	KLUDI LOGO NEO	236
				KLUDI STANDARD	237
		<b>Аксессуары</b>			
		KLUDI AMBIENTA	120	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	
		KLUDI E2	123	КЕРАМИЧЕСКИЕ КАРТРИДЖИ	248
		KLUDI A-XES	126	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	250
		<b>Программа для душа</b>			
		KLUDI COCKPIT	130		
		KLUDI SHOWER SYSTEMS	131		
		KLUDI ADLON	143		
		KLUDI FIZZ	145		
		KLUDI A-QA	150		
		KLUDI FRESHLINE	166		
		KLUDI ZENTA	171		
		KLUDI LOGO	176		
		ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ	186		
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	188		
		<b>Системы слива-перелива</b>			
		KLUDI ROTEXA	192		
		СЛИВЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	195		
		СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ	197		



# Специальные решения

Если Вы ищете смеситель для ванной комнаты KLUDI, который будет соответствовать определенным техническим требованиям, то Вам поможет приведенный ниже перечень продуктов в разделе „Специальные решения”.

## Ванная комната



**KLUDI ADLON**

**KLUDI AMBIENTA**

**KLUDI AMEO**

**KLUDI A-QA**

**KLUDI BALANCE**

**KLUDI BINGO STAR**

**KLUDI BOZZ**

**KLUDI COCKPIT**

**KLUDI E2**

**KLUDI FIZZ**

**KLUDI FRESHLINE**

**KLUDI LOGO**

**KLUDI MEDI CARE**

**KLUDI OBJEKTA**

**KLUDI PROVITA**

**KLUDI PURE&EASY**

**KLUDI PURE&SOLID**

**KLUDI PURE&STYLE**

**KLUDI PUSH**

**KLUDI STANDARD**

**KLUDI ZENTA**

**KLUDI ZENTA SL**

**Аэратор s-pointer**

Позволяет отрегулировать угол струи воды и приспособить его к разным формам умывальников и кухонных моек.

**Гигиена**

Функция удаления оставшейся воды из душевой лейки.

**Для безнапорных водонагревателей**

Смеситель предназначен для подключения к безнапорным водонагревателям.

**Электронный смеситель**

Бесконтактное пользование смесителем.

**Питание от электросети**

Электронный смеситель, питаемый от электросети.

**Питание от батареи**

Электронный смеситель, питаемый от батареи.

**CoolStart**

Холодная вода при центральном положении рычага. Смещение рычага влево дает воду более высокой температуры.

**Ненагревающийся корпус**


Конструкция смесителя предотвращает нагревание его поверхности, что исключает риск ожогов.

**Eco-функция**

Экономия не менее 40% воды.

**HotStop**

Смеситель с ограничителем температуры воды при 38° C.


**KLUDI ADLON****KLUDI AMBIENTA****KLUDI AMEO****KLUDI A-QA****KLUDI BALANCE****KLUDI BINGO STAR****KLUDI BOZZ****KLUDI COCKPIT****KLUDI E2****KLUDI FIZZ****KLUDI FRESHLINE****KLUDI LOGO****KLUDI MEDI CARE****KLUDI OBJEKTA****KLUDI PROVITA****KLUDI PURE&EASY****KLUDI PURE&SOLID****KLUDI PURE&STYLE****KLUDI PUSH****KLUDI STANDARD****KLUDI ZENTA****KLUDI ZENTA SL**



# Специальные решения

Если Вы ищете смеситель для кухни KLUDI, который будет соответствовать определенным техническим требованиям, то Вам поможет приведенный ниже перечень продуктов в разделе „Специальные решения”.

## Кухня



KLUDI BINGO STAR	•				•		
KLUDI BINGO STAR XS							•
KLUDI BOZZ							
KLUDI E-GO					•	•	•
KLUDI L-INE	•						•
KLUDI L-INE S							•
KLUDI LOGO NEO	•						
KLUDI MX	•		•	•			•
KLUDI OBJEKTA	•		•				•
KLUDI SCOPE	•				•		
KLUDI STANDARD	•		•				
KLUDI STEEL							
KLUDI TANGENTA						•	•
KLUDI TRENDY	•		•				
KLUDI ZENTA	•						•



#### Для безнапорных водонагревателей

Смеситель предназначен для подключения к безнапорным водонагревателям.



#### Выдвижной излив-душ

Смеситель с выдвижным душем позволяет переключить с обычной на душевую струю.



#### Дополнительный кран Multi

Позволяет подключить к смесителю посудомоечную или стиральную машину и управлять подачей воды.



#### Выдвижной излив

Смеситель с выдвижным изливом позволяет увеличить зону действия струи воды.



#### Быстрый монтаж

Соединение шлангов излива «одним щелчком» позволяет сэкономить время и снизить затраты на монтаж.



#### Электронный смеситель

Бесконтактное пользование смесителем.



#### Питание от электросети

Электронный смеситель, питаемый от электросети.



#### Питание от батареи

Электронный смеситель, питаемый от батареи.




#### Еко-функция

Экономия не менее 40% воды.



#### Аэратор s-pointer

Позволяет отрегулировать угол струи воды и приспособить его к разным формам умывальников и кухонных моек.



KLUDI BINGO STAR	•	•	•		•	•
KLUDI BINGO STAR XS					•	
KLUDI BOZZ			•			
KLUDI E-GO						
KLUDI L-INE	•	•	•			
KLUDI L-INE S					•	
KLUDI LOGO NEO						
KLUDI MX			•	•	•	•
KLUDI OBJEKTA		•		•	•	
KLUDI SCOPE			•			•
KLUDI STANDARD				•		
KLUDI STEEL		•				
KLUDI TANGENTA		•			•	•
KLUDI TRENDY		•	•	•	•	
KLUDI ZENTA					•	



# Поверхности

## Ванная комната

	хром 05	черный* / хром *≈ RAL 9005 86	черный матовый* / хром *≈ RAL 9011 87	белый* / хром *≈ RAL 9003 91	позолоченный, 23 кар 45
KLUDI ADLON	•				•
KLUDI AMBIENTA	•				
KLUDI AMEO	•				
KLUDI A-QA	•			•	
KLUDI A-XES	•				
KLUDI BALANCE	•		•	•	
KLUDI BINGO STAR	•				
KLUDI BOZZ	•				
KLUDI COCKPIT				•	
KLUDI E2	•				
KLUDI FIZZ	•		•	•	
KLUDI FRESHLINE	•			•	
KLUDI LOGO	•				
KLUDI MEDI CARE	•				
KLUDI OBJEKTA	•				
KLUDI PROVITA	•				
KLUDI PURE&EASY	•			•	
KLUDI PURE&SOLID	•				
KLUDI PURE&STYLE	•				
KLUDI PUSH	•				
KLUDI ZENTA	•	•		•	
KLUDI ZENTA SL	•				



## Кухня

	хром 05	черный* / хром *≈ RAL 9005	хром/ черный матовый 86	мокка/ хром 87	белый* / хром *≈ RAL 9010	белый* / хром *≈ RAL 9003	хром/ белый матовый 92	хром/ белый матовый 91	хром/ белый матовый 93	F6/F8	96
KLUDI BINGO STAR	●									●	
KLUDI BINGO STAR XS	●			●				●			
KLUDI BOZZ	●										
KLUDI E-GO	●										
KLUDI L-INE	●										
KLUDI L-INE S	●			●				●			
KLUDI LOGO NEO	●										
KLUDI MX	●				●		●				
KLUDI OBJEKTA	●										
KLUDI SCOPE	●										
KLUDI STEEL								●			
KLUDI TANGENTA								●			
KLUDI TRENDÖ	●									●	
KLUDI ZENTA	●		●					●			●



## УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
10 020 05-00	197	60,80	21 200 05N-00	192	178,70	32 574 05 75	230	209,10
10 105 05-00	197	21,00	21 300 05N-00	193	45,80	32 575 05 75	230	256,20
10 111 05-00	197	24,80	21 404 05 -00	194	52,20	32 576 05 75	230	280,20
10 250 05-00	197	11,90	21 406 05 -00	193	45,40	32 577 05 75	230	311,10
10 255 05-00	198, 208	29,10	21 407 05 -00	193	48,70	32 578 05 75	230	278,00
10 265 05-00	197	14,20	21 409 05 -00	193	50,40	32 581 05 75	231	275,40
10 311 05-00	198	17,00	<b>25</b>			32 650 05 75	57	170,80
10 411 35-00	199	7,20	25 101 05 15	101	101,20	32 653 05 75	55	179,40
10 424 05-00	198, 207	34,10	<b>26</b>			32 655 05 75	57	146,20
10 427 05-00	199	10,70	26 202 05 15	101	62,90	32 685 05 75	55	176,60
10 428 05-00	198	32,00	<b>27</b>			32 764 05 75	56	137,50
10 432 05-00	199	7,00	27 051 05	26, 143	278,00	32 881 05 75	231	222,60
10 462 05-00	199	18,70	27 051 45	26, 143	321,30	32 882 05 75	231	231,50
10 499 05-00	199	6,20	27 103 05	27, 143	401,20	<b>33</b>		
<b>11</b>			27 103 45	27, 143	612,70	33 330 05 00	209	177,70
11 402 35-00	198	4,10	27 105 05	26, 143	228,70	33 336 05 00	210	171,50
<b>12</b>			27 105 45	26, 143	476,20	33 530 05 00	210	204,70
12 101 05-00	27, 144	34,40	27 510 05	27, 143	238,80	33 531 05 00	211	246,20
12 101 45-00	27, 144	69,70	27 510 45	27, 143	956,30	33 532 05 00	211	208,10
<b>13</b>			27 514 05	27, 143	101,20	33 533 05 00	212	258,60
13 500 05	84	61,20	27 514 45	27, 143	213,00	33 536 05 00	212	220,70
13 501 05	84	97,70	27 652 05	173	145,00	33 537 05 00	213	271,20
13 502 05	101	47,90	<b>29</b>			33 574 05 75	232	202,80
<b>15</b>			29 747	112	118,80	33 574 96 75	232	288,30
15 845 05-00	33, 40, 46, 52, 58, 65, 69, 74, 86, 91, 96	13,50	29 751 00	112	111,80	33 575 05 75	232	254,10
15 846 05-00	33, 40, 46, 52, 57, 65, 69, 73, 86, 91, 96	12,50	29 757	112	144,40	33 575 96 75	232	338,40
15 850 05-00	33, 40, 46, 52, 57, 58, 65, 69, 73, 74, 86, 91, 96	2,20	29 809	112	33,30	33 576 05 75	232	331,40
<b>16</b>			29 811	113	57,30	33 576 96 75	232	430,60
16 021 05	115	325,00	29 911	113	57,30	33 577 05 75	232	384,90
16 021 45	115	693,10	<b>30</b>			33 578 05 75	232	309,60
16 024 05	116	332,00	30 015 05 15	237	33,10	33 578 96 75	232	404,40
16 203 05-00	22	13,80	<b>31</b>			33 579 05 75	233	441,30
16 203 45-00	22	57,80	31 053 05 15	237	68,60	33 581 05 75	233	323,30
<b>20</b>			31 623 05 15	237	103,30	33 581 96 75	233	420,80
20 013 05 15	100	42,00	31 656 05 15	237	67,50	33 930 05 75	234	140,30
20 407 05 15	100	44,70	31 920 05 15	237	79,70	33 931 05 75	234	181,50
<b>21</b>			<b>32</b>			33 932 05 75	234	235,80
21 035 05 15	101	91,70	32 023 05 75	54	158,70	33 933 05 75	234	129,40
21 037 05 15	101	106,40	32 024 05 75	55	152,30	33 938 05 75	235	172,20
21 052 05-00	196	15,60	32 126 05 75	54	135,80	33 939 05 75	234	150,70
21 058 05 15	100	65,90	32 233 05 75	54	140,10	<b>34</b>		
21 060 05 15	100	66,60	32 234 05 75	54	166,40	34 024 05 75	89	151,30
21 062 05 15	100	87,20	32 260 05 75	54	151,00	34 025 05 75	89	157,70
21 098 05 -00	195	26,80	32 393 05 75	55	310,80	34 028 05 75	88	100,50
			32 416 05 75	55	181,70	34 112 05 24	204	291,70
			32 425 05 75	56	538,30	34 112 05 34	205	364,50
			32 491 05 75	56	254,10	34 113 05 24	204	366,60



## УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
34 113 05 34	205	381,20	37 276 05 65	92	114,40	38 242	109	101,90
34 115 05 24	204	358,30	37 282 05 65	92	74,90	38 243	109	101,90
34 216 05 75	89	141,20	37 284 05 65	93, 214	106,60	38 244 05 75	79	110,90
34 276 05 75	88	147,90	37 285 05 65	92	70,90	38 244 05 76	61	124,00
34 290 05 75	88	114,80	37 286 05 65	92	85,10	38 245 05 75	79	117,60
34 292 05 75	89	105,70	37 287 05 65	93, 214	115,20	38 245 05 76	61	131,20
34 382 05 75	88	106,40	37 289 05 65	92	106,30	38 250 05 75	75	123,20
34 385 05 75	88	99,00	37 290 05 65	93	97,50	38 250 86 75	75	141,80
34 394 05 75	89	336,90	37 290 91 65	93	126,70	38 250 91 75	75	141,80
34 419 05 75	91	71,70	37 292 05 65	93	89,70	38 251 05 75	75	119,80
34 420 05 75	91	60,70	37 292 91 65	93	116,60	38 251 86 75	75	137,70
34 423 05 75	90	635,50	37 382 05 65	92	85,10	38 251 91 75	75	137,70
34 650 05 75	90	180,00	37 382 91 65	92	110,50	38 253 05 75	75	141,70
34 655 05 75	91	167,50	37 385 05 65	92	78,80	38 255 05 75	78	203,80
34 681 05 75	90	138,40	37 387 05 65	92	71,60	38 256 05 75	76	153,00
34 841 05 75	90	110,80	37 419 05 65	95	56,00	38 257 05 75	76	356,50
34 908 05 24	204	377,60	37 420 05 65	95	41,90	38 260 05 75	75	133,50
34 908 05 34	205	392,10	37 533 05 65	94	123,40	38 260 86 75	75	153,20
34 920 05 24	205	425,40	37 533 91 65	94	160,40	38 260 91 75	75	153,20
34 921 05 24	205	486,10	37 650 05 65	95	146,70	38 262 05 75	75	123,90
34 922 05 24	204	417,90	37 655 05 65	95	132,00	38 264 05 75	76	280,90
<b>35</b>			37 681 05 65	94	117,60	38 265 05 75	76	270,20
35 002 05 38	68, 90, 95, 103	136,00	37 681 91 65	94	152,90	38 290 05 76	59	133,50
35 085 05 64	103, 206, 213	541,50	37 841 05 65	94	82,50	38 291 05 76	59	137,70
35 100 05 38	85, 103	192,30	37 841 91 65	94	107,20	38 292 05 76	59	137,70
35 100 86 38	85, 103	221,00	37 913 05 75	236	99,20	38 294 05 75	78	203,80
35 100 91 38	85, 103	221,00	37 919 05 75	236	114,00	38 294 05 76	60	196,90
35 101 05 38	83, 103	242,60	37 924 05 75	236	98,70	38 296 05 76	59	151,80
35 101 86 38	83, 103	278,50	<b>38</b>			38 297 05 76	59	165,10
35 101 91 38	83, 103	278,50	38 001	116	291,50	38 393 05 20	60	300,20
35 156	111	214,10	38 002	116	268,00	38 393 05 75	78	325,50
35 158	111	170,60	38 003	117	259,80	38 393 05 76	60	300,20
35 200 05 38	56, 102	221,00	38 004	117	259,80	38 400 05	79	297,50
35 201 05 38	56, 102	335,00	38 016 05 30	62	130,90	38 401 05	81	297,50
35 203 05 38	64, 102	224,20	38 017 05 30	61	127,70	38 402 05	80	247,10
35 250 05 75	38, 102	347,20	38 018 05 30	62	135,30	38 403 05	82	247,10
35 330 05 38	103, 206, 213	383,60	38 100 05	76	336,10	38 424 05 20	63	567,90
35 830 05 38	57, 106	548,10	38 102 05	77	315,90	38 424 05 75	85	626,50
35 835 05 38	57, 106	519,70	38 105 05	77	305,90	38 424 05 76	63	567,90
<b>37</b>			38 116 05 30	62	81,90	38 446 05 75	84	568,50
37 023 05 65	93	146,70	38 145 05 20	61	282,10	38 447 05 75	84	602,40
37 024 05 65	94	135,00	38 145 05 76	60	282,10	38 500 05	80	291,50
37 028 05 65	92	75,80	38 146 05 20	61	300,20	38 501 05	82	291,50
37 028 91 65	92	99,50	38 146 05 76	60	300,20	38 502 05	81	233,20
37 190 05 65	93	82,90	38 200 05	77	336,10	38 503 05	83	233,20
37 259 05 65	94	277,40	38 202 05	77	315,90	38 505 05	63	55,00
37 275 05 65	92	102,10	38 205 05	77	305,90	38 530 05 75	83	155,30



## УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
38 530 91 75	83	187,60	39 905 05 62	220	234,70	41 298 05 75	48	280,20
38 533 05 76	62	173,50	39 906 05 62	220	290,50	41 393 05 30	49	368,40
38 601 05 38	97	397,30	39 906 82 62	220	333,90	41 393 05 75	49	368,40
38 602 05 38	98	397,30	39 906 92 62	220	333,90	41 424 05 30	51	709,80
38 603 05 38	97	397,30	39 907 05 62	220	321,50	41 424 05 75	50	709,80
38 604 05 38	98	397,30	39 934 05 62	221	290,20	41 445 05 75	49	212,30
38 611 05 38	97	453,30	39 941 05 62	220	423,80	41 447 05 75	50	645,20
38 612 05 38	98	453,30	39 941 82 62	220	487,50	41 448 05 75	50	473,20
38 624N	110	96,80	39 941 92 62	220	487,50	41 505 05	51	109,80
38 636	111	93,90	39 942 05 62	221	500,20	41 650 05 75	51	180,40
38 650 05 75	85	164,20	39 945 05 62	221	561,40	41 655 05 75	52	158,70
38 650 05 76	64	174,70	39 945 82 62	221	645,50	41 671 05 75	50	307,80
38 650 86 75	85	176,30	39 945 92 62	221	645,50	41 675 05 75	51	261,60
38 650 91 75	85	176,30	<b>40</b>			41 710 05 75	51	180,40
38 655 05 75	85	150,70	40 024 05 75	67	187,60	41 830 05 75	52, 107	451,00
38 655 05 76	64	159,80	40 025 05 75	67	195,40	41 835 05 75	52, 107	397,00
38 670 05 75	83	169,80	40 028 05 75	66	125,80	<b>42</b>		
38 670 86 75	83	195,30	40 216 05 75	67	163,00	42 023 05 78	53	203,80
38 670 91 75	83	195,30	40 290 05 75	66	140,20	42 025 05 75	78	217,60
38 691 05 76	63	189,30	40 292 05 75	66	130,10	42 026 05 75	78	209,00
38 716 05 76	64	91,60	40 296 05 75	67	293,70	42 030 05 78	53	203,80
38 801 05 38	97, 104	502,20	40 382 05 75	66	129,40	42 200 05 75	217	562,30
38 802 05 38	98, 104	502,20	40 385 05 75	66	119,10	42 205 05 75	216	674,80
38 803 05 38	97, 104	502,20	40 393 05 75	67	341,80	42 210 05 75	217	528,60
38 811 05 38	98, 104	567,50	40 419 05 75	69	84,50	42 215 05 75	216	634,30
38 812 05 38	99, 104	567,50	40 420 05 75	69	76,00	42 803 05 76	228	203,80
38 826N	111	72,50	40 425 05 75	68	657,90	42 803 05 78	225	203,80
38 828	111	82,20	40 650 05 75	68	172,40	42 803 96 78	225	297,20
38 830 05 45	86, 107	517,20	40 655 05 75	69	158,20	42 809 05 78	225	233,40
38 831 05 76	64	145,60	40 681 05 75	68	178,30	42 809 96 78	225	377,80
38 835 05 45	86, 107	491,20	40 803 05 75	224	194,10	42 814 05 77	222	203,80
38 870 05 75	85	140,90	40 841 05 75	68	147,90	42 816 05 77	222	274,90
38 870 86 75	85	162,00	40 851 05 75	224	271,50	42 817 05 77	222	271,00
38 870 91 75	85	162,00	40 851 87 75	224	312,40	42 819 05 77	222	240,50
38 925 05 76	65	76,40	40 851 93 75	224	312,40	42 821 05 77	222	319,10
38 973 05 75	229	177,20	<b>41</b>			42 836 05 78	225	288,90
38 973 86 75	229	217,90	41 023 05 75	47	169,80	42 851 05 76	228	294,10
38 973 91 75	229	217,90	41 024 05 75	48	253,70	42 851 05 78	225	294,10
38 973 96 75	229	328,40	41 025 05 75	48	277,90	42 851 96 78	225	381,80
38 979 05 75	229	225,30	41 026 05 75	47	161,40	42 852 05 78	225	303,10
38 998 05 76	63	201,30	41 028 05 75	47	153,20	42 854 05 77	223	228,20
38 999 05 76	62	201,30	41 029 05 75	47	164,70	42 855 05 78	226	454,60
<b>39</b>			41 216 05 75	49	183,40	42 857 05 78	226	278,50
39 100 05 -00	158	102,00	41 244 05 75	48	146,70	42 857 96 78	226	418,90
39 904 05 62	220	208,30	41 245 05 75	49	152,90	42 859 05 78	226	377,80
39 904 82 62	220	239,60	41 276 05 75	47	184,50	<b>44</b>		
39 904 92 62	220	239,60	41 296 05 75	48	266,90	44 850 F8 60	219	176,30



## УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро
44 851 F8 60	219	246,90
44 904 F8 75	218	364,40
44 941 F8 75	218	491,80
44 991 F8 75	218	444,50
<b>46</b>		
46 803 05 78	227	163,00
46 851 05 78	227	231,50
46 851 87 78	227	266,30
46 851 93 78	227	266,30
<b>48</b>		
48 027 05 65	71	230,80
48 028 05 65	71	219,30
48 247 05 65	72	137,80
48 256 05 65	72	306,00
48 260 05 65	70	136,20
48 262 05 65	70	129,40
48 263 05 65	70	136,20
48 266 05 65	70	149,80
48 277 05 65	70	163,40
48 290 05 65	71	147,10
48 292 05 65	71	139,70
48 298 05 65	71	158,80
48 600 05	73	107,60
48 650 05 65	73	169,10
48 655 05 65	73	155,20
48 670 05 65	72	188,70
48 870 05 65	73	153,70
48 971 05	128	63,40
48 972 05	128	51,00
48 974 05	128	103,10
48 975 05	126	72,30
48 976 05	126	109,40
48 977 05	126	86,50
48 980 05	127	93,20
48 981 05	128	68,70
48 984 05	126	21,80
48 985 05	126	84,30
48 986 05	127	50,00
48 987 05	127	56,50
48 988 05	127	99,30
48 989 05	127	189,90
48 998 05 65	72	189,00
48 999 05 65	72	189,00
<b>49</b>		
49 023 05 75	41	241,60
49 095 05 -00	135, 152	958,00
49 191 05 -00	135, 152	575,90

№ артикула	Страница	Евро
49 216 05 75	42	264,10
49 244 05 75	42	203,00
49 245 05 75	42	211,30
49 295 05 75	41	320,10
49 296 05 75	41	314,20
49 297 05 75	41	299,20
49 298 05 75	41	392,80
49 402 05 -00	159	223,40
49 426 05 75	44	709,10
49 445 05 75	42	383,80
49 447 05 75	43	1.013,00
49 503 05	44	186,30
49 590 05 75	43	1.455,40
49 650 05 75	44	253,30
49 655 05 75	45	222,20
49 714 05 75	44	327,10
49 729 05 75	45, 106	462,30
49 815 05 75	45	105,00
49 830 05 75	45, 106	612,50
49 835 05 75	45, 106	577,70
49 846 05 75	46	133,30
49 847 05 75	46	125,20
49 971 05	125	97,70
49 972 05	125	75,50
49 974 05	125	134,50
49 975 05	123	81,30
49 976 05	123	152,60
49 977 05	124	130,70
49 979 05	124	167,10
49 980 05	125	174,20
49 981 05	125	112,90
49 982 05	123	92,20
49 983 05	124	72,70
49 984 05	124	21,20
49 985 05	123	143,20
49 987 05	123	157,60
49 990 05	124	111,70
<b>51</b>		
51 010 05 20	20	645,70
51 010 05 G5	20	774,80
51 010 45 20	20	828,20
51 010 45 G4	20	1.200,90
51 012 05 20	20	447,30
51 012 45 20	20	868,00
51 014 05 20	21	142,80
51 043 05 20	21	762,60
51 043 05 G5	21	877,00

№ артикула	Страница	Евро
51 043 45 20	21	910,30
51 043 45 G4	21	1.274,40
51 046 05 20	20	666,20
51 046 05 G5	20	832,70
51 046 45 20	20	847,10
51 046 45 G4	20	1.185,80
51 211 05 20	21	492,80
51 211 45 20	21	881,90
51 407 05	23	501,70
51 441 05 20	22	629,10
51 441 45 20	22	1.140,70
51 524 05 20	22	1.600,10
51 524 05 G5	22	1.840,20
51 524 45 20	22	1.819,40
51 524 45 G4	22	2.365,30
51 525 05 20	22	1.434,80
51 525 45 20	22	1.600,10
51 610 05 20	23	228,90
51 610 05 G5	24	637,50
51 610 45 20	23	444,10
51 610 45 G4	24	809,70
51 719 05 20	24, 107	164,40
51 719 45 20	24, 107	347,90
51 720 05 20	24, 108	184,80
51 720 05 G5	24, 108	341,90
51 720 45 20	24, 108	450,30
51 720 45 G4	24, 108	615,30
51 803 05 20	26	87,30
51 803 45 20	26	168,70
51 815 05 20	25	87,30
51 815 45 20	25	168,70
51 816 05 20	25	87,30
51 816 45 20	25	168,70
51 817 05 20	23	133,60
51 817 45 20	23	167,00
51 818 05 20	23	133,60
51 818 45 20	23	167,00
51 843 05 20	21	96,30
51 843 45 20	21	251,00
51 845 05 20	26	105,50
51 845 45 20	26	172,90
51 848 05 20	23	443,30
51 848 45 20	23	537,40
<b>52</b>		
52 023 05 75	34	268,00
52 023 87 75	34	336,00
52 023 91 75	34	336,00



## УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро	№ артикула	Страница	Евро
52 026 05 75	34	265,40	52 729 91 75	39, 105	607,40	53 981 05	121	79,10
52 026 87 75	34	332,50	52 815 05 75	39	117,30	53 984 05	120	25,10
52 026 91 75	34	332,50	52 815 87 75	39	140,80	53 985 05	120	96,90
52 100 05	34	512,40	52 815 91 75	39	134,90	<b>60</b>		
52 100 91	34	589,20	52 830 05 75	39, 105	779,00	60 539 05-00	190	9,60
52 105 05	35	469,50	52 830 87 75	39, 105	904,40	60 540 05-00	190	7,30
52 200 05	35	544,50	52 830 91 75	39, 105	904,40	60 547 05-00	189	22,80
52 200 91	35	626,20	52 835 05 75	39, 105	695,00	60 576 05-00	142, 174	249,10
52 202 05	35	708,10	52 835 87 75	39, 105	807,00	60 577 05-00	142, 174	273,50
52 216 05 75	36	278,60	52 846 05 75	40	188,50	60 600 05-00	171	24,40
52 216 87 75	36	349,10	52 846 87 75	40	226,20	60 610 05-00	171	46,10
52 216 91 75	36	349,10	52 846 91 75	40	216,80	60 630 05-00	172	68,10
52 246 05 75	35	195,00	52 847 05 75	39	107,60	60 640 05-00	173	86,40
52 246 87 75	35	224,20	52 847 87 75	39	129,10	60 650 05-00	173	39,70
52 246 91 75	35	224,20	52 847 91 75	39	123,80	60 660 91-00	173	47,60
52 247 05 75	35	208,80	<b>53</b>			60 700 05-00	171	37,90
52 247 87 75	35	240,00	53 023 05 75	28	323,70	60 730 05-00	172	80,40
52 296 05 75	34	319,80	53 026 05 75	28	314,90	60 740 05-00	172	100,60
52 296 87 75	34	400,90	53 028 05 75	28	317,40	60 750 05-00	173	53,00
52 296 91 75	34	400,90	53 029 05 75	28	318,70	60 800 05-00	171	80,60
52 298 05 75	34	343,00	53 216 05 75	29	339,90	60 830 05-00	171	117,90
52 298 87 75	34	429,90	53 244 05 75	29	229,40	60 840 05-00	172	124,60
52 298 91 75	34	429,90	53 245 05 75	29	245,60	60 840 86-00	172	177,70
52 445 05 75	36	419,60	53 296 05 75	28	392,10	60 840 91-00	172	177,70
52 445 87 75	36	509,10	53 298 05 75	29	419,30	60 850 91-00	172	149,60
52 445 91 75	36	509,10	53 401 05 38	30, 102	574,10	<b>61</b>		
52 447 05 75	37	906,00	53 445 05 75	29	510,50	61 004 05-00	186	9,50
52 447 87 75	37	1.135,60	53 447 05 75	30	1.106,10	61 006 05-00	186	9,70
52 447 91 75	37	1.135,60	53 448 05 75	31	774,40	61 007 05-00	186	11,70
52 448 05 75	37	661,50	53 590 05 75	30	1.641,60	61 055 05-00	187	9,40
52 503 05	38	114,80	53 650 05 75	31	317,40	61 056 05-00	187	9,60
52 503 87	38	132,00	53 655 05 75	31	282,80	61 057 05-00	187	11,10
52 503 91	38	118,20	53 710 05 75	31	458,80	61 071 05-00	186	21,50
52 590 05 75	36	1.405,40	53 729 05 75	32, 105	567,90	61 071 87-00	186	28,00
52 590 87 75	36	1.761,80	53 811	112	52,10	61 071 91-00	186	24,70
52 590 91 75	36	1.761,80	53 815 05 75	32	123,40	61 072 05-00	186	24,20
52 650 05 75	38	260,10	53 830 05 75	32, 105	950,80	61 072 87-00	186	31,50
52 650 87 75	38	326,10	53 846 05 75	32	198,40	61 072 91-00	186	27,70
52 650 91 75	38	326,10	53 847 05 75	32	148,80	61 083 05-00	188	60,40
52 655 05 75	38	233,00	53 971 05	121	73,00	61 101 21-00	190	12,80
52 655 87 75	38	291,90	53 972 05	121	58,60	61 150 00-00	192	35,40
52 655 91 75	38	291,90	53 974 05	122	118,60	61 150 02 05-00	206	265,50
52 710 05 75	38	342,20	53 975 05	120	83,30	61 150 03 05-00	207	207,90
52 710 87 75	38	398,00	53 976 05	120	125,70	61 150 05 05-00	207	115,60
52 710 91 75	38	398,00	53 977 05	120	94,90	61 150 06 05-00	207	75,30
52 729 05 75	39, 105	528,20	53 979 05	121	114,10	61 677 05-00	138, 175	364,30
52 729 87 75	39, 105	633,80	53 980 05	121	107,20			



## УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро
<b>62</b>		
62 095 05-00	157	103,00
62 119 05-00	189	39,70
62 191 05-00	188	40,80
62 353 05-00	188	27,30
62 391 05-00	188	62,00
<b>63</b>		
63 050 05-00	189	12,20
63 050 43-00	189	14,00
63 060 05-00	189	21,90
63 060 39-00	189	35,00
63 061 05-00	189	30,60
63 061 39-00	189	38,50
63 061 43-00	189	35,20
<b>64</b>		
64 320 05-00	161	166,40
64 325 05-00	161	191,50
64 325 87-00	161	229,80
64 325 91-00	161	220,20
64 330 05-00	160	234,80
64 330 87-00	160	293,50
64 330 91-00	160	270,10
64 340 05-00	160	422,70
64 340 87-00	160	507,20
64 340 91-00	160	486,20
64 400 05-00	169	279,30
64 420 05-00	162	183,00
64 425 05-00	161	210,30
64 425 91-00	161	241,80
64 430 05-00	161	249,30
64 430 91-00	161	286,60
64 440 05-00	161	448,70
64 440 91-00	161	515,90
64 500 05-00	166	46,20
64 520 05-00	162	183,00
64 530 05-00	162	249,30
64 530 91-00	162	286,60
64 552 05-00	169	33,70
64 870 05-00	158	765,90
64 880 05-00	159	880,80
64 880 87-00	159	1.012,90
64 880 91-00	159	1.012,90
<b>65</b>		
65 540 05-00	158	32,50
65 540 43-00	158	37,40
65 543 05-00	158	47,70
65 543 43-00	158	54,80

№ артикула	Страница	Евро
65 544 05-00	165	77,30
65 545 05-00	165	77,30
65 551 05-00	158	22,50
65 551 43-00	158	25,90
65 560 05-00	164	44,00
65 561 05-00	164	84,00
65 562 05-00	164	84,00
65 600 05-00	155	41,60
65 630 05-00	155	104,40
65 641 05-00	155	128,10
65 650 05-00	155	69,20
65 670 05-00	156	88,20
65 700 05-00	151	72,90
65 730 05-00	151	138,80
65 740 05-00	151	146,40
65 750 05-00	151	104,60
<b>66</b>		
66 081 05-00	138, 154	532,80
66 090 05-00	137, 175	442,10
66 091 05-00	137, 154	475,10
66 095 05-00	136, 153	632,20
66 140 05-00	150	301,40
66 195 05-00	136, 153	663,80
66 510 05-00	159	158,50
66 511 05-00	159	174,70
66 513 05-00	162	61,10
66 514 05-00	162	92,20
66 515 05-00	163	61,10
66 514 87-00	162	110,60
66 514 91-00	162	106,00
66 515 87-00	163	73,30
66 515 91-00	163	70,20
66 521 05-00	159	183,50
66 530 05-00	160	174,30
66 531 05-00	160	192,30
66 533 05-00	163	61,10
66 534 05-00	163	92,20
66 534 91-00	163	106,00
66 535 05-00	164	61,10
66 535 91-00	164	70,20
66 541 05-00	160	198,20
66 543 05-00	163	89,30
66 544 05-00	163	101,40
66 545 05-00	164	79,40
<b>67</b>		
67 083 05-00	147	62,50
67 090 05-00	134, 170	451,40

№ артикула	Страница	Евро
67 091 05-00	140, 149	531,90
67 092 05-00	134, 170	600,80
67 093 05-00	139, 148	571,30
67 095 05-00	139, 148	883,50
67 096 05-00	138, 147	911,20
67 511 05-00	169	160,90
67 575 05-00	147	198,20
67 578 05-00	147	238,50
67 600 05-00	145	46,70
67 600 39-00	145	58,40
67 640 05-00	145	130,80
67 640 87-00	145	179,20
67 640 91-00	145	150,40
67 650 05-00	146	67,70
67 650 87-00	146	91,40
67 650 91-00	146	78,00
67 670 05-00	146	96,90
67 670 91-00	146	111,50
67 700 05-00	145	74,70
67 700 39-00	145	99,60
67 700 43-00	145	85,80
67 740 05-00	145	161,70
67 740 87-00	145	218,30
67 740 91-00	145	186,00
67 750 05-00	146	93,50
67 750 87-00	146	129,80
67 750 91-00	146	107,40
67 800 05-00	166	41,60
67 800 43-00	166	51,20
67 830 05-00	167	104,10
67 840 05-00	168	122,60
67 840 91-00	168	153,30
67 850 05-00	168	69,60
67 850 91-00	168	83,50
67 870 05-00	169	93,00
67 870 91-00	169	116,30
67 900 05-00	166	69,20
67 900 43-00	166	107,30
67 930 05-00	166	131,80
67 940 05-00	167	139,20
67 940 91-00	167	205,30
67 950 05-00	168	99,40
67 950 91-00	168	133,20
<b>68</b>		
68 010 05-00	180	36,40
68 030 05-00	180	48,50
68 060 05-00	176	38,80



## УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ И ЦЕН

№ артикула	Страница	Евро
68 083 05-00	133, 184	490,90
68 085 05-00	133, 183	461,40
68 090 05-00	176	47,00
68 091 05-00	132, 184	383,80
68 092 05-00	131, 182	513,90
68 093 05-00	132, 185	372,20
68 095 05-00	131, 183	506,00
68 100 05-00	176	18,70
68 160 05-00	179	55,90
68 190 05-00	179	63,70
68 300 05-00	176	31,40
68 360 05-00	177	68,20
68 363 05-00	177	78,40
68 390 05-00	178	75,90
68 393 05-00	178	87,30
68 575 05-00	140, 181	189,40
68 576 05-00	141, 181	245,40
68 577 05-00	141, 182	255,60
68 578 05-00	140, 181	199,80
68 670 05-00	180	76,20
<b>70</b>		
70 346 05-00	201	8,10
70 420 05-00	157	40,80
70 430 05-00	157	25,90
70 956 00-00	193	17,40
<b>72</b>		
72 956 00-00	193	17,40
<b>73</b>		
73 006 00-00	109	57,40
73 042 05-00	65, 188	43,30
<b>74</b>		
74 001 00-00	110	223,70
74 580 00-00	109	110,50
74 910 05-00	209	39,70
74 930 05-00	209	33,20
<b>76</b>		
76 057 00-00	87	105,50
76 148 46-00	115	173,90
76 149 46-00	116	173,90
76 156 05-00	116	18,40
76 156 45-00	116	32,50
76 424 00-00	110	23,10
76 539 00-00	110	225,90
76 760 05-00	236	24,30
76 789 00-00	87	18,50
76 790 00-00	86	191,70

№ артикула	Страница	Евро
<b>78</b>		
78 782 05-00	114	1.005,40
78 794 05-00	113	1.007,20
78 802 05-00	114	1.088,40
78 812 05-00	115	1.003,80
<b>80</b>		
80 200 91-00	130	1.297,00
<b>84</b>		
845 008 05-00	200	19,10
845 016 05-00	200	4,00
845 025 05-00	200	5,50
845 066 05-00	200	4,70
845 146 05-00	200	5,30
<b>88</b>		
88 011	109	94,80
88 088	110	292,80



# Программа для ванной комнаты

KLUDI ADLON  
20KLUDI AMBIENTA  
28KLUDI BALANCE  
34KLUDI E2  
41KLUDI AMEO  
47KLUDI BINGO STAR  
53KLUDI ОБJEKTA  
54KLUDI BOZZ  
59KLUDI PURE&STYLE  
66KLUDI ZENTA SL  
70KLUDI ZENTA  
75KLUDI PURE&SOLID  
88KLUDI PURE&EASY  
92KLUDI PUSH  
97KLUDI STANDARD  
100ТЕРМОСТАТЫ  
102ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРОДУКТЫ  
109

## Электронные смесители

KLUDI BALANCE E  
34KLUDI ZENTA E  
76



## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ADLON</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> крестообразные рукоятки монтаж на одно отверстие расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубы 10 мм	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 012 05 20</b> <b>51 012 45 20</b>	447,30 868,00
	<b>KLUDI ADLON</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> крестообразные рукоятки монтаж на одно отверстие расход воды 13,5 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубы 10 мм	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 010 05 20</b> <b>51 010 45 20</b>	645,70 828,20
	<b>KLUDI ADLON</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» монтаж на одно отверстие расход воды 13,5 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 180° донный клапан G 1 1/4 медные трубы 10 мм	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 010 05 G5</b> <b>51 010 45 G4</b>	774,80 1.200,90
	<b>KLUDI ADLON</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> крестообразные рукоятки монтаж на 3 отверстия расход воды 12,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 180° соединительные напорные шланги G 1/2 x G 1/2 x 400 мм донный клапан G 1 1/4 длина излива 145 мм	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 046 05 20</b> <b>51 046 45 20</b>	666,20 847,10
	<b>KLUDI ADLON</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» монтаж на 3 отверстия расход воды 12,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 180° соединительные напорные шланги G 1/2 x G 1/2 x 400 мм донный клапан G 1 1/4 длина излива 145 мм	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 046 05 G5</b> <b>51 046 45 G4</b>	832,70 1.185,80


## Продукт

## Описание продукта

## Поверхность

## № артикула

## Евро




**KLUDI ADLON**  
**смеситель на умывальник DN 15**  
 крестообразные рукоятки  
 монтаж на 3 отверстия  
 расход воды 12,2 л/мин при давлении 3 бара  
 каскадный аэратор M 24 x 1  
 керамическая кран-букса 180°  
 соединительные напорные шланги  
 G 1/2 x G 1/2 x 400 мм  
 донный клапан G 1 1/4  
 длина излива 150 мм

хром  
позолоченный,  
23 кар

51 043 05 20  
51 043 45 20

762,60  
910,30




**KLUDI ADLON**  
**venting valve for one supply line**  
 крестообразная рукоятка  
 монтаж на одно отверстие  
 керамическая кран-букса 180°  
 расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара  
 маркировка: COLD/хол.

хром

51 014 05 20

142,80




**KLUDI ADLON**  
**смеситель на умывальник DN 15**  
 хрустальные рукоятки  
 «Made with Swarovski® Elements»  
 монтаж на 3 отверстия  
 расход воды 12,2 л/мин при давлении 3 бара  
 каскадный аэратор M 24 x 1  
 керамическая кран-букса 180°  
 соединительные напорные шланги  
 G 1/2 x G 1/2 x 400 мм  
 донный клапан G 1 1/4  
 длина излива 150 мм

хром  
позолоченный,  
23 кар

51 043 05 G5  
51 043 45 G4

877,00  
1.274,40




**KLUDI ADLON**  
**смеситель для биде DN 15**  
 крестообразные рукоятки  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара  
 каскадный аэратор M 24 x 1  
 на шаровом шарнире  
 керамическая кран-букса 180°  
 донный клапан G 1 1/4  
 медные трубы 10 мм

хром  
позолоченный,  
23 кар

51 211 05 20  
51 211 45 20

492,80  
881,90



**KLUDI ADLON**  
**угловой вентиль DN 15**  
 крестообразная рукоятка  
 без маркировки  
 расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара  
 цанговый зажим  
 отражатель

хром  
позолоченный,  
23 кар

51 843 05 20  
51 843 45 20

96,30  
251,00



## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI медная трубка</b> 10 x 500 мм с двойной отбортовкой для G 1/2 или G 3/8	хром позолоченный, 23 кар	<b>16 203 05-00</b> <b>16 203 45-00</b>	13,80 57,80
	<b>KLUDI ADLON смеситель для ванны и душа DN 15</b> крестообразные рукоятки настенный монтаж класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° ручной переключатель душ/ванна эксцентрики с душевым гарнитуром	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 441 05 20</b> <b>51 441 45 20</b>	629,10 1.140,70
	<b>KLUDI ADLON смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 4 отверстия крестообразные рукоятки класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 525 05 20</b> <b>51 525 45 20</b>	1.434,80 1.600,10
	<b>KLUDI ADLON смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 4 отверстия крестообразные рукоятки класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 524 05 20</b> <b>51 524 45 20</b>	1.600,10 1.819,40
	<b>KLUDI ADLON смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 4 отверстия хрустальные рукоятки «Made with Swarovski® Elements» класс расхода воды В/В каскадный аэратор М 28 x 1 керамическая кран-букса 180° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 524 05 G5</b> <b>51 524 45 G4</b>	1.840,20 2.365,30



## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ADLON</b> <b>боковой вентиль DN 15</b> крестообразная рукоятка вертикальный монтаж керамическая кран-букса 180° класс расхода воды В маркировка: COLD/хол.	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 817 05 20</b> <b>51 817 45 20</b>	133,60 167,00
	<b>KLUDI ADLON</b> <b>боковой вентиль DN 15</b> крестообразная рукоятка вертикальный монтаж керамическая кран-букса 180° класс расхода воды В маркировка: HOT/гор.	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 818 05 20</b> <b>51 818 45 20</b>	133,60 167,00
	<b>KLUDI ADLON</b> <b>переключатель на 2 положения</b> крестообразная рукоятка вертикальный монтаж кран-букса 360° класс расхода воды С/В без маркировки отвод для ванны G 3/4 отвод для душа G 1/2 2 подключения G 1/2	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 848 05 20</b> <b>51 848 45 20</b>	443,30 537,40
	<b>KLUDI ADLON</b> <b>излив для ванны DN 20</b> настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор M 28 x 1 отдельный соединительный штуцер DN 20 для настенного монтажа	хром	<b>51 407 05</b>	501,70
	<b>KLUDI ADLON</b> <b>смеситель для душа DN 15</b> крестообразные рукоятки настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 180° эксцентрики отвод для душа G 1/2	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 610 05 20</b> <b>51 610 45 20</b>	228,90 444,10



## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI ADLON</b>  <b>смеситель для душа DN 15</b>          хрустальные рукоятки          «Made with Swarovski® Elements»          настенный монтаж          класс расхода воды В          керамическая кран-букса 180°          эксцентрики          отвод для душа G 1/2</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 610 05 G5</b> <b>51 610 45 G4</b>	637,50 809,70
	<p><b>KLUDI ADLON</b>  <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          ограничение температуры при 40 °C          без запорного вентиля          для внутренней части 35 158</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          внутренняя часть встраиваемого смесителя          с термостатом DN 15          подробнее - стр. 111</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 719 05 20</b> <b>51 719 45 20</b>	164,40 347,90
	<p><b>KLUDI ADLON</b>  <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          ограничение температуры при 40°C          запорный вентиль          для внутренней части 35 156</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          внутренняя часть встраиваемого смесителя          с термостатом DN 15          подробнее - стр. 111</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 720 05 20</b> <b>51 720 45 20</b>	184,80 450,30
	<p><b>KLUDI ADLON</b>  <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          хрустальные рукоятки          «Made with Swarovski® Elements»          ограничение температуры при 40°C          запорный вентиль          для внутренней части 35 156</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          внутренняя часть встраиваемого смесителя          с термостатом DN 15          подробнее - стр. 111</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 720 05 G5</b> <b>51 720 45 G4</b>	341,90 615,30



## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI ADLON</b> <b>вентиль для скрытого монтажа</b> внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение маркировка: COLD/хол. без внутренней части</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутрення часть резьбовое соединение G 1/2 подробнее - стр. 112</p> <p>внутрення часть резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 113</p> <p>внутрення часть паяльное соединение 22 мм подробнее - стр. 113</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 815 05 20</b> <b>51 815 45 20</b>	87,30 168,70
	<p><b>KLUDI ADLON</b> <b>вентиль для скрытого монтажа</b> внешняя монтажная часть крестообразная рукоятка в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение маркировка: HOT/гор. без внутренней части</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутрення часть резьбовое соединение G 1/2 подробнее - стр. 112</p> <p>внутрення часть резьбовое соединение G 3/4 подробнее - стр. 113</p> <p>внутрення часть паяльное соединение 22 мм подробнее - стр. 113</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 816 05 20</b> <b>51 816 45 20</b>	87,30 168,70



## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI ADLON</b>  <b>вентиль для скрытого монтажа</b>          внешняя монтажная часть          крестообразная рукоятка          в комплекте:          рукоятка, втулка, отражатель          регулируемое удлинение          без маркировки          без внутренней части</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          внутрення часть          резьбовое соединение G 1/2          подробнее - стр. 112</p> <p>внутрення часть          резьбовое соединение G 3/4          подробнее - стр. 113</p> <p>внутрення часть          паяльное соединение 22 мм          подробнее - стр. 113</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 803 05 20</b> <b>51 803 45 20</b>	87,30 168,70
	<p><b>KLUDI ADLON</b>  <b>переключатель на 2 положения</b>          внешняя монтажная часть          крестообразная рукоятка          в комплекте:          рукоятка, втулка, отражатель          без внутренней части</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          внутрення часть          переключателя на 2 положения          для скрытого монтажа          подробнее - стр. 112</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 845 05 20</b> <b>51 845 45 20</b>	105,50 172,90
	<p><b>KLUDI ADLON</b>  <b>душевой гарнитур DN 15</b>          настенный монтаж          расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара          в комплекте:          душевая лейка KLUDI ADLON          вилкообразный настенный держатель для душа          душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1500 мм          соединение для шланга DN 15</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 105 05</b> <b>27 105 45</b>	228,70 476,20
	<p><b>KLUDI ADLON</b>  <b>душевой гарнитур</b>          вертикальный монтаж          расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара          в комплекте:          душевая лейка KLUDI ADLON          канал для шланга          душевой шланг 2000 мм</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 051 05</b> <b>27 051 45</b>	278,00 321,30




## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ADLON душевой гарнитур</b> в комплекте: душевая штанга 600 мм душевая лейка KLUDI ADLON раздвижное соединение душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1500 мм расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 103 05</b> <b>27 103 45</b>	401,20 612,70
	<b>KLUDI ADLON соединение для шланга DN 15</b> отражатель Ø 56 мм	хром позолоченный, 23 кар	<b>12 101 05-00</b> <b>12 101 45-00</b>	34,40 69,70
	<b>KLUDI ADLON верхний душ DN 15</b> Ø 200 мм бодрящая струя расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 510 05</b> <b>27 510 45</b>	238,80 956,30
	<b>KLUDI ADLON кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа длина 415 мм отражатель Ø 55 мм	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 514 05</b> <b>27 514 45</b>	101,20 213,00



## KLUDI AMBIENTA

### Продукт



### Описание продукта

**KLUDI AMBIENTA**  
**однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор s-pointer Caché M 24 x 1  
 керамический картридж 28 мм  
 донный клапан G 1 1/4  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8


### Поверхность

хром



53 023 05 75

323,70



**KLUDI AMBIENTA**  
**однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор s-pointer Caché M 24 x 1  
 керамический картридж 28 мм  
 без донного клапана  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8


### Поверхность

хром



53 026 05 75

314,90



**KLUDI AMBIENTA**  
**однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор s-pointer Caché M 24 x 1  
 керамический картридж 28 мм  
 донный клапан G 1 1/4  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8


### Поверхность

хром



53 029 05 75

318,70



**KLUDI AMBIENTA**  
**однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор s-pointer Caché M 24 x 1  
 керамический картридж 28 мм  
 без донного клапана  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8


### Поверхность

хром



53 028 05 75

317,40



**KLUDI AMBIENTA**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор s-pointer Caché M 24 x 1  
 керамический картридж 28 мм  
 без донного клапана  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8  
 высота излива 213 мм

### Поверхность

хром



53 296 05 75

392,10



## KLUDI AMBIENTA


### Продукт

### Описание продукта

### Поверхность

### № артикула

### Евро




#### KLUDI AMBIENTA

**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор s-pointer Caché M 24 x 1  
керамический картридж 28 мм  
без донного клапана  
система быстрого монтажа  
гибкая подводка G 3/8  
высота излива 273 мм

хром

53 298 05 75

419,30



#### KLUDI AMBIENTA

**настенный смеситель для умывальника**  
внешняя монтажная часть  
литой рычаг  
расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор s-pointer Caché M 24 x 1  
длина излива 186 мм  
для внутренней части 38 243

хром

53 244 05 75

229,40




#### Дополнительный продукт:

внутренняя часть  
настенного смесителя для умывальника DN 15  
подробнее - стр. 109

38 243

101,90



#### KLUDI AMBIENTA

**настенный смеситель для умывальника**  
внешняя монтажная часть  
литой рычаг  
расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор s-pointer Caché M 24 x 1  
длина излива 226 мм  
для внутренней части 38 243

хром

53 245 05 75

245,60




#### Дополнительный продукт:

внутренняя часть  
настенного смесителя для умывальника DN 15  
подробнее - стр. 109

38 243

101,90




#### KLUDI AMBIENTA

**однорычажный смеситель для биде DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
расход воды 7,3 л/мин при давлении 3 бара  
каскадный аэратор M 24 x 1  
на шаровом шарнире  
керамический картридж 28 мм  
донный клапан G 1 1/4  
система быстрого монтажа  
гибкая подводка G 3/8

хром

53 216 05 75

339,90



#### KLUDI AMBIENTA

**однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15**  
литой рычаг  
настенный монтаж  
класс расхода воды D/B  
ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1  
керамический картридж с ограничителем горячей воды  
автом. переключатель душ/ванна  
отвод для душа G 1/2  
клапан защиты от обратного потока  
скрытые эксцентрики

хром

53 445 05 75

510,50





## KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>смеситель для ванны и душа с термостатом</b>  настенный монтаж  класс расхода воды В  каскадный аэратор M 28 x 1  рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  запорный вентиль  50% ограничение расхода воды  автом. переключатель душ/ванна  клапан защиты от обратного потока  ненагревающийся корпус  прокладка с сеточкой  отвод для душа G 1/2  эксцентрики, металлические рукоятки</p>	хром	<b>53 401 05 38</b>	574,10
	<p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b>  монтаж у отдельно стоящих ванн  литой рычаг  керамический картридж с ограничителем горячей воды  класс расхода воды В/В  ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1  автом. переключатель душ/ванна  клапан защиты от обратного потока  душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER  с двусторонней защитой от скручивания  G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм  душевая лейка KLUDI FIZZ 67 600 05-00</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>  встраиваемый блок  подробнее - стр. 110</p>	хром	<b>53 590 05 75</b>	1.641,60
	<p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b>  вертикальный монтаж на 3 отверстия  литой рычаг  класс расхода воды D/B  ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  автом. переключатель душ/ванна  клапан защиты от обратного потока  длина излива 223 мм  выдвижная душевая лейка  душевой шланг 1500 мм  шланг высокого давления 500 мм  для монтажного блока 78 812 05-00  или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром	<b>53 447 05 75</b>	1.106,10



## KLUDI AMBIENTA


### Продукт

### Описание продукта

### Поверхность

### № артикула

### Евро




#### KLUDI AMBIENTA

**однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15**  
 вертикальный монтаж на 3 отверстия  
 литой рычаг  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 автом. переключатель душ/ванна  
 клапан защиты от обратного потока  
 выдвижная душевая лейка  
 душевой шланг 1500 мм  
 шланг высокого давления 500 мм  
 без излива для ванны  
 для монтажного блока 78 802 05-00  
 или монтажной панели 76 149 46-00

хром

**53 448 05 75**

774,40




#### KLUDI AMBIENTA

**однорычажный смеситель для душа DN 15**  
 литой рычаг  
 настенный монтаж  
 класс расхода воды В  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 отвод для душа G 1/2  
 клапан защиты от обратного потока  
 скрытые эксцентрики

хром

**53 710 05 75**

458,80



#### KLUDI AMBIENTA

**встраиваемый смеситель для ванны и душа**  
 внешняя монтажная часть  
 литой рычаг  
 настенный монтаж  
 автом. переключатель душ/ванна  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 расход воды 31 л/мин (нижний выход)  
 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара  
 для встраиваемого блока 88 011

хром

**53 650 05 75**


317,40

#### Дополнительный продукт:

KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20  
 подробнее - стр. 109

**88 011**

94,80



#### KLUDI AMBIENTA

**встраиваемый смеситель для душа**  
 внешняя монтажная часть  
 литой рычаг  
 настенный монтаж  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара  
 для встраиваемого блока 88 011

хром

**53 655 05 75**

282,80

#### Дополнительный продукт:

KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20  
 подробнее - стр. 109

**88 011**

94,80




## KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b></p> <p>внешняя монтажная часть  запорный вентиль  переключатель ванна/душ  ограничение температуры при 38°C  расход воды 20 л/мин (нижний выход)  20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара  для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>  KLUDI FLEXX.BOXХ встраиваемый блок DN 20  подробнее - стр. 109</p>	хром	53 830 05 75	950,80
	<p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>встраиваемый смеситель с термостатом DN 20</b></p> <p>внешняя монтажная часть  без запорного вентиля  цилиндрическая рукоятка  ограничение температуры при 38°C  расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара  для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>  KLUDI FLEXX.BOXХ встраиваемый блок DN 20  подробнее - стр. 109</p>	хром	53 729 05 75	567,90
	<p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>вентиль для скрытого монтажа</b></p> <p>внешняя монтажная часть  в комплекте:  рукоятка, втулка, отражатель  регулируемое удлинение  для внутренней части 53 811</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>  внутренняя часть  вентиля для скрытого монтажа  резьбовое соединение G 3/4  подробнее - стр. 112</p>	хром	53 815 05 75	123,40
	<p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>переключатель на 2 положения</b></p> <p>внешняя монтажная часть  в комплекте:  рукоятка, втулка, отражатель  для внутренней части 29 747</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>  внутренняя часть  переключателя на 2 положения  для скрытого монтажа  подробнее - стр. 112</p>	хром	53 847 05 75	148,80
	<p><b>KLUDI AMBIENTA</b>  <b>переключатель на 3 положения</b></p> <p>внешняя монтажная часть  в комплекте:  рукоятка, втулка, отражатель  для внутренней части 29 757</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>  внутренняя часть  переключателя на 3 положения  для скрытого монтажа  подробнее - стр. 112</p>	хром	53 846 05 75	198,40

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	<b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50
			<b>15 850 05-00</b>	2,20

## KLUDI BALANCE

### Продукт



### Описание продукта

**KLUDI BALANCE**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара  
 ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 донный клапан G 1 1/4  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8  
 класс шума I


### Поверхность

хром  
 черный матовый/хром  
 белый/хром

**52 023 05 75**  
**52 023 87 75**  
**52 023 91 75**

268,00  
 336,00  
 336,00

**НОВИНКА**




**KLUDI BALANCE**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара  
 ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 без донного клапана  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8  
 класс шума I

хром  
 черный матовый/хром  
 белый/хром

**52 026 05 75**  
**52 026 87 75**  
**52 026 91 75**

265,40  
 332,50  
 332,50

**НОВИНКА**




**KLUDI BALANCE**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара  
 ламинарный аэратор Cache M 24 x 1  
 ограничение расхода воды до 8,0 л/мин  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 без донного клапана  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8  
 класс шума I  
 высота излива 212 мм

хром  
 черный матовый/хром  
 белый/хром

**52 296 05 75**  
**52 296 87 75**  
**52 296 91 75**

319,80  
 400,90  
 400,90

**НОВИНКА**




**KLUDI BALANCE**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара  
 ламинарный аэратор Cache M 24 x 1  
 ограничение расхода воды до 8,0 л/мин  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 без донного клапана  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8  
 класс шума I  
 высота излива 272 мм

хром  
 черный матовый/хром  
 белый/хром

**52 298 05 75**  
**52 298 87 75**  
**52 298 91 75**

343,00  
 429,90  
 429,90

**НОВИНКА**



**KLUDI BALANCE E**  
**электронный смеситель на умывальник**  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара  
 антивандальный каскадный аэратор M 24 x 1  
 электромагнитный клапан картриджа  
 рычаг выбора температуры  
 оптический датчик движения  
 электронный модуль с индикатором батареи  
 литиевая батарея CR-P2 6V  
 клапан защиты от обратного потока  
 без донного клапана  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка с сеточкой  
 класс шума I, антивандальный

хром  
 белый/хром

**52 100 05**  
**52 100 91**

512,40  
 589,20






## KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI BALANCE E</b>  <b>электронный смеситель на умывальник</b>          монтаж на одно отверстие          расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара          антивандальный каскадный аэратор M 24 x 1          электромагнитный клапан картрида          рычаг выбора температуры          оптический датчик движения          электронный модуль с индикатором работы          питание от сети 230 V, блок питания с кабелем 70 см          клапан защиты от обратного потока          без донного клапана          система быстрого монтажа          гибкая подводка с сеточкой          класс шума I, антивандальный</p>	хром белый/хром	52 200 05 52 200 91	544,50 626,20
	<p><b>KLUDI BALANCE E</b>  <b>электронный смеситель на умывальник</b>          монтаж на одно отверстие          расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара          антивандальный каскадный аэратор M 24 x 1          электромагнитный клапан картрида          рычаг выбора температуры          оптический датчик движения          электронный модуль с индикатором работы          питание от сети 230 V, блок питания с кабелем 70 см          без донного клапана          система быстрого монтажа          гибкая подводка с сеточкой          класс шума I, антивандальный          для безнапорных водонагревателей</p>	хром	52 202 05	708,10
	<p><b>KLUDI BALANCE E</b>  <b>электронный вентиль на одну подводку DN 15</b>          монтаж на одно отверстие          расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара          антивандальный аэратор M 24 x 1          электромагнитный клапан картрида          оптический датчик движения          электронный модуль с индикатором батареи          литиевая батарея CR-P2 6V          клапан защиты от обратного потока          без донного клапана          система быстрого монтажа          гибкая подводка с сеточкой          класс шума I          антивандальный</p>	хром	52 105 05	469,50
	<p><b>KLUDI BALANCE</b>  <b>настенный смеситель для умывальника</b>          внешняя монтажная часть          литой рычаг          расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара          аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1          длина излива 185 мм          для внутренней части 38 243</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          внутренняя часть          настенного смесителя для умывальника DN 15          подробнее - стр. 109</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	52 246 05 75 52 246 87 75 52 246 91 75	195,00 224,20 224,20
	<p><b>KLUDI BALANCE</b>  <b>настенный смеситель для умывальника</b>          внешняя монтажная часть          литой рычаг          расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара          аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1          длина излива 235 мм          для внутренней части 38 243</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          внутренняя часть          настенного смесителя для умывальника DN 15          подробнее - стр. 109</p>	хром черный матовый/хром	52 247 05 75 52 247 87 75	208,80 240,00



## KLUDI BALANCE

### Продукт



### Описание продукта

**KLUDI BALANCE**  
**однорычажный смеситель для биде DN 15**  
 монтаж на одно отверстие  
 литой рычаг  
 класс расхода воды Z  
 без шарового шарнира  
 аэратор Eco s-pointer M 24 x 1Z  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 донный клапан G 1 1/4  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8  
 класс шума I


### Поверхность

хром  
 черный матовый/хром  
 белый/хром

**52 216 05 75**  
**52 216 87 75**  
**52 216 91 75**

278,60  
 349,10  
 349,10

НОВИНКА




**KLUDI BALANCE**  
**однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15**  
 литой рычаг  
 настенный монтаж  
 класс расхода воды D/B  
 аэратор s-pointer M 24 x 1D  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 автом. переключатель душ/ванна  
 отвод для душа G 1/2  
 клапан защиты от обратного потока  
 эксцентрики  
 класс шума I

хром  
 черный матовый/хром  
 белый/хром

**52 445 05 75**  
**52 445 87 75**  
**52 445 91 75**

419,60  
 509,10  
 509,10

НОВИНКА



**KLUDI BALANCE**  
**однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15**  
 монтаж у отдельно стоящих ванн  
 литой рычаг  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1  
 класс расхода воды В/В  
 автом. переключатель душ/ванна  
 клапан защиты от обратного потока  
 шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм  
 душевая лейка KLUDI FIZZ 1S

**Дополнительный продукт:**  
 встраиваемый блок  
 подробнее - стр. 110

хром  
 черный матовый/хром  
 белый/хром

**52 590 05 75**  
**52 590 87 75**  
**52 590 91 75**

1.405,40  
 1.761,80  
 1.761,80

НОВИНКА


**88 088**

292,80



## KLUDI BALANCE

### Продукт



### Описание продукта

**KLUDI BALANCE**  
**однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15**  
 вертикальный монтаж на 3 отверстия  
 литой рычаг  
 класс расхода воды D/B  
 аэратор s-pointer M 24 x 1  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 автом. переключатель душ/ванна  
 клапан защиты от обратного потока  
 вытягивающаяся душевая лейка  
 душевой шланг 1500 мм  
 шланг высокого давления 500 мм  
 длина излива 220 мм  
 класс шума I  
 для монтажного блока 78 812 05-00  
 или монтажной панели 76 149 46-00

### Поверхность

хром  
 черный матовый/хром  
 белый/хром


**52 447 05 75**  
**52 447 87 75**  
**52 447 91 75**

### Евро

906,00  
 1.135,60  
 1.135,60



НОВИНКА



**KLUDI BALANCE**  
**однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15**  
 вертикальный монтаж на 3 отверстия  
 литой рычаг  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 автом. переключатель душ/ванна  
 клапан защиты от обратного потока  
 выдвижная душевая лейка  
 душевой шланг 1500 мм  
 шланг высокого давления 500 мм  
 без излива для ванны  
 для монтажного блока 78 802 05-00  
 или монтажной панели 76 149 46-00

хром

**52 448 05 75**

661,50



## KLUDI BALANCE

### Продукт

### Описание продукта

### Поверхность

### № артикула

### Евро

		<b>KLUDI BALANCE</b> <b>излив для ванны DN 20</b> настенный монтаж длина излива 170 мм класс расхода воды С аэратор s-pointer M 24 x 1C отдельный соединительный штуцер G 3/4 для настенного монтажа	хром черный матовый/хром белый/хром	<b>52 503 05</b> <b>52 503 87</b> <b>52 503 91</b>	114,80 132,00 118,20
		<b>KLUDI BALANCE</b> <b>однорычажный смеситель для душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды В керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики класс шума I	хром черный матовый/хром белый/хром	<b>52 710 05 75</b> <b>52 710 87 75</b> <b>52 710 91 75</b>	342,20 398,00 398,00
		<b>KLUDI BALANCE</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды В рукятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики металлические рукятки	хром	<b>35 250 05 75</b>	347,20
		<b>KLUDI BALANCE</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый/хром белый/хром	<b>52 650 05 75</b> <b>52 650 87 75</b> <b>52 650 91 75</b>	260,10 326,10 326,10
		<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
		<b>KLUDI BALANCE</b> <b>встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый/хром белый/хром	<b>52 655 05 75</b> <b>52 655 87 75</b> <b>52 655 91 75</b>	233,00 291,90 291,90
		<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80



## KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с терmostатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый/хром белый/хром	52 830 05 75 52 830 87 75 52 830 91 75	779,00 904,40 904,40
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX 20 встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		88 011	94,80
	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>встраиваемый смеситель для душа с терmostатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый/хром	52 835 05 75 52 835 87 75	695,00 807,00
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX 20 встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		88 011	94,80
	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>встраиваемый смеситель с терmostатом DN 20</b> внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый/хром белый/хром	52 729 05 75 52 729 87 75 52 729 91 75	528,20 633,80 607,40
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX 20 встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		88 011	94,80
	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>venting valve for hidden mounting</b> внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель регулируемое удлинение для внутренней части 53 811	хром черный матовый/хром белый/хром	52 815 05 75 52 815 87 75 52 815 91 75	117,30 140,80 134,90
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть venting valve for hidden mounting threaded connection G 3/4 подробнее - стр. 112		53 811	52,10
	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>переключатель на 2 положения</b> внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель цилиндрическая рукоятка для внутренней части 29 747	хром черный матовый/хром белый/хром	52 847 05 75 52 847 87 75 52 847 91 75	107,60 129,10 123,80
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 112		29 747	118,80



## KLUDI BALANCE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI BALANCE</b>  <b>переключатель на 3 положения</b>          внешняя монтажная часть          в комплекте:          рукоятка, втулка, отражатель          цилиндрическая рукоятка          для внутренней части 29 757</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          внутренняя часть          переключателя на 3 положения          для скрытого монтажа          подробнее - стр. 112</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	<b>52 846 05 75</b> <b>52 846 87 75</b> <b>52 846 91 75</b>	188,50 226,20 216,80
			<b>НОВИНКА</b>	
	<p><b>угловой вентиль DN 15</b>          G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм          цилиндрическая рукоятка          настенный монтаж          класс расхода воды D          классическая кран-букса          без маркировки          отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	<p><b>угловой вентиль DN 15</b>          G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм          цилиндрическая рукоятка          настенный монтаж          класс расхода воды В          керамическая кран-букса 90°          без маркировки          отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50



## KLUDI E2


## Продукт

## Описание продукта

## Поверхность

## № артикула

## Евро




**KLUDI E2**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
керамический картридж 28 мм  
донный клапан G 1 1/4  
гибкая подводка G 3/8  
система быстрого монтажа

хром

49 023 05 75

241,60




**KLUDI E2**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
керамический картридж 28 мм  
донный клапан G 1 1/4  
гибкая подводка G 3/8  
система быстрого монтажа  
высота излива 120 мм

хром

49 295 05 75

320,10




**KLUDI E2**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
керамический картридж 28 мм  
без донного клапана  
гибкая подводка G 3/8  
система быстрого монтажа  
высота излива 120 мм

хром

49 297 05 75

299,20




**KLUDI E2**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
керамический картридж 28 мм  
без донного клапана  
гибкая подводка G 3/8  
система быстрого монтажа  
высота излива 155 мм

хром

49 296 05 75

314,20



**KLUDI E2**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
керамический картридж 28 мм  
без донного клапана  
гибкая подводка G 3/8  
система быстрого монтажа  
высота излива 260 мм

хром

49 298 05 75


392,80





## KLUDI E2

### Продукт



### Описание продукта

**KLUDI E2**  
**настенный смеситель для умывальника**  
 внешняя монтажная часть  
 литой рычаг  
 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
 длина излива 180 мм  
 для внутренней части 38 243

### Поверхность

хром




### № артикула

49 244 05 75

203,00

38 243

101,90



**KLUDI E2**  
**настенный смеситель для умывальника**  
 внешняя монтажная часть  
 литой рычаг  
 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
 длина излива 230 мм  
 для внутренней части 38 243

хром




### № артикула

49 245 05 75

211,30

38 243

101,90



**KLUDI E2**  
**однорычажный смеситель для биде DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
 керамический картридж 28 мм  
 донный клапан G 1 1/4  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа


хром



### № артикула

49 216 05 75

264,10



**KLUDI E2**  
**однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15**  
 литой рычаг  
 настенный монтаж  
 класс расхода воды С/В  
 аэратор s-pointer M 24 x 1  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 без душевого гарнитура  
 автом. переключатель душ/ванна  
 клапан защиты от обратного потока  
 эксцентрики  
 отвод для душа G 1/2

хром



### № артикула

49 445 05 75

383,80



## KLUDI E2


### Продукт

### Описание продукта

### Поверхность

### № артикула

### Евро



#### KLUDI E2

#### смеситель для ванны и душа DN 15

монтаж у отдельно стоящих ванн  
литой рычаг  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
ламинарный аэратор s-pointer Cache M 24 x 1  
класс расхода воды В/В  
автом. переключатель душ/ванна  
клапан защиты от обратного потока  
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER  
с двусторонней защитой от скручивания  
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм  
душевая лейка KLUDI A-QA 39 100 05-00

хром

**49 590 05 75**

1.455,40




#### Дополнительный продукт:

встраиваемый блок  
подробнее - стр. 110

**88 088**

292,80



#### KLUDI E2

#### однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15

литой рычаг  
вертикальный монтаж  
монтаж на 3 отверстия  
класс расхода воды D/B  
аэратор s-pointer M 24 x 1  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
автом. переключатель душ/ванна  
клапан защиты от обратного потока  
вытягивающаяся душевая лейка  
душевой шланг 1500 мм  
шланг высокого давления 500 мм  
длина излива 220 мм  
отвод для душа G 1/2  
для монтажного блока 78 812 05-00  
или монтажной панели 76 149 46-00

хром

**49 447 05 75**


1.013,00





## KLUDI E2

### Продукт



### Описание продукта


**KLUDI E2**  
**однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15**  
литой рычаг  
вертикальный монтаж  
монтаж на 3 отверстия  
класс расхода воды D/B  
керамический картридж с ограничителем горячей воды  
автом. переключатель душ/ванна  
вытягивающаяся душевая лейка  
душевой шланг 1500 мм  
шланг высокого давления 500 мм  
без излива для ванны  
клапан защиты от обратного потока для монтажного блока 78 802 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00

### Поверхность

хром

**49 426 05 75**

709,10




**KLUDI E2**  
**излив для ванны DN 20**  
настенный монтаж  
длина излива 175 мм  
класс расхода воды D  
аэратор s-pointer M 24 x 1  
отдельный соединительный штуцер G 3/4  
для настенного монтажа

хром

**49 503 05**

186,30




**KLUDI E2**  
**однорычажный смеситель для душа DN 15**  
литой рычаг  
настенный монтаж  
класс расхода воды В  
керамический картридж с ограничителем горячей воды  
отвод для душа G 1/2  
клапан защиты от обратного потока  
эксцентрики  
без душевого гарнитура

хром

**49 714 05 75**

327,10



**KLUDI E2**  
**встраиваемый смеситель для ванны и душа**  
внешняя монтажная часть  
литой рычаг  
автом. переключатель душ/ванна  
керамический картридж с ограничителем горячей воды  
расход воды 31 л/мин (нижний выход)  
29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара  
для встраиваемого блока 88 011

хром

**49 650 05 75**

253,30

### Дополнительный продукт:

KLUDI FLEXX.BOX  
встраиваемый блок DN 20  
подробнее - стр. 109

**88 011**

94,80



## KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI E2</b>  <b>встраиваемый смеситель для душа</b>          внешняя монтажная часть          литой рычаг          керамический картридж с ограничителем горячей воды          расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOX          встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p>	хром	<b>49 655 05 75</b>	222,20
	<p><b>KLUDI E2</b>  <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          запорный вентиль          переключатель ванна/душ          ограничение температуры при 38°C          расход воды 20 л/мин (нижний выход)          20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOX          встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p>	хром	<b>49 830 05 75</b>	612,50
	<p><b>KLUDI E2</b>  <b>встраиваемый смеситель для душа с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          запорный вентиль          ограничение температуры при 38°C          расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOX          встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p>	хром	<b>49 835 05 75</b>	577,70
	<p><b>KLUDI E2</b>  <b>встраиваемый смеситель с термостатом DN 20</b>          внешняя монтажная часть          без запорного вентиля          ограничение температуры при 38°C          расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOX          встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p>	хром	<b>49 729 05 75</b>	462,30
	<p><b>KLUDI E2</b>  <b>вентиль для скрытого монтажа</b>          внешняя монтажная часть          в комплекте:          рукоятка, втулка, отражатель          регулируемое удлинение          для внутренней части 53 811</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          внутренняя часть          вентиля для скрытого монтажа          резьбовое соединение G 3/4          подробнее - стр. 112</p>	хром	<b>49 815 05 75</b>	105,00



## KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI E2</b> <b>переключатель на 2 положения</b> внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 747	хром	<b>49 847 05 75</b>	125,20
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть переключателя на 2 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 112		<b>29 747</b>	118,80
	<b>KLUDI E2</b> <b>переключатель на 3 положения</b> внешняя монтажная часть в комплекте: рукоятка, втулка, отражатель для внутренней части 29 757	хром	<b>49 846 05 75</b>	133,30
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть переключателя на 3 положения для скрытого монтажа подробнее - стр. 112		<b>29 757</b>	144,40
	<b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	<b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20
	<b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50
	<b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20



## KLUDI AMEO


### Продукт

### Описание продукта

### Поверхность

### № артикула

### Евро




**KLUDI AMEO**  
**однорычажный смеситель на умывальник XL DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 донный клапан G 1 1/4  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа  
 высота излива 95 мм

хром

41 023 05 75

169,80




**KLUDI AMEO**  
**однорычажный смеситель на умывальник XL DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 без донного клапана  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8  
 высота излива 95 мм

хром

41 026 05 75

161,40




**KLUDI AMEO**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 донный клапан G 1 1/4  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8  
 высота излива 75 мм

хром

41 029 05 75

164,70




**KLUDI AMEO**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 без донного клапана  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8  
 высота излива 75 мм

хром

41 028 05 75

153,20



**KLUDI AMEO**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор M 24 x 1  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 донный клапан G 1 1/4  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8  
 для беспорных водонагревателей  
 высота излива 75 мм

хром

41 276 05 75

184,50





## KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  без донного клапана  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  высота излива 205 мм</p>	хром	41 296 05 75	266,90
	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  без донного клапана  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  высота излива 270 мм</p>	хром	41 298 05 75	280,20
	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  без донного клапана  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  высота излива 200 мм</p>	хром	41 024 05 75	253,70
	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  донный клапан PUSH-OPEN  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа  высота излива 195 мм</p>	хром	41 025 05 75	277,90
	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>настенный смеситель для умывальника</b>  внешняя монтажная часть  литой рычаг  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  длина излива 185 мм  для внутренней части 38 242 или 38 243</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>  внутренняя часть, настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 109</p> <p>внутренняя часть, настенного смесителя для умывальника DN 15, подробнее - стр. 109</p>	хром	41 244 05 75	146,70



## KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>настенный смеситель для умывальника</b>          внешняя монтажная часть          литой рычаг          расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара          аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1          длина излива 235 мм          для внутренней части 38 242 или 38 243</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          внутренняя часть, настенного смесителя          для умывальника DN 15, подробнее - стр. 109</p> <p>внутренняя часть, настенного смесителя          для умывальника DN 15, подробнее - стр. 109</p>	хром	41 245 05 75	152,90
	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>смеситель на умывальник DN 15</b>          литой рычаг          монтаж на 3 отверстия          расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара          аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1          неповоротный излив          керамическая кран-букса 90°          система быстрого монтажа          гибкая подводка G 3/8          донный клапан G 1 1/4</p>	хром	41 393 05 75	368,40
	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>смеситель на умывальник DN 15</b>          монтаж на 3 отверстия          расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара          аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1          неповоротный излив          керамическая кран-букса 90°          система быстрого монтажа          гибкая подводка G 3/8          донный клапан G 1 1/4</p>	хром	41 393 05 30	368,40
	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>однорычажный смеситель для биде DN 15</b>          литой рычаг          монтаж на одно отверстие          расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара          аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1          керамический картридж с ограничителем          горячей воды          донный клапан G 1 1/4          система быстрого монтажа          гибкая подводка G 3/8</p>	хром	41 216 05 75	183,40
	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b>          литой рычаг          настенный монтаж          керамический картридж с ограничителем          горячей воды          аэратор s-pointer M 24 x 1          ванна: расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара          душ: расход воды 24 л/мин при давлении 3 бара          автом. переключатель душ/ванна          клапан защиты от обратного потока          отвод для душа G 1/2          эксцентрики</p>	хром	41 445 05 75	212,30



## KLUDI AMEO

### Продукт

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> литой рычаг боковое размещение рычага настенный монтаж аэратор s-pointer M 24 x 1 ванна: расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 24 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики</p>	хром	41 671 05 75	307,80
	<p><b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/B керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 812 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром	41 447 05 75	645,20
	<p><b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/B керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм без излива для ванны для монтажного блока 78 802 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром	41 448 05 75	473,20
	<p><b>KLUDI AMEO</b> <b>смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 4 отверстия керамическая кран-букса 90° ванна: расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00</p>	хром	41 424 05 75	709,80



## KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI AMEO</b> <b>смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 4 отверстия керамическая кран-букса 90° ванна: расход воды 27 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока выдвижная душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром	41 424 05 30	709,80
	<b>KLUDI AMEO</b> <b>излив для ванны DN 20</b> настенный монтаж длина излива 170 мм класс расхода воды С аэратор s-pointer M 24 x 1C отдельный соединительный штуцер G 3/4 для настенного монтажа	хром	41 505 05	109,80
	<b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель для душа DN 15</b> литой рычаг класс расхода воды В керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром	41 710 05 75	180,40
	<b>KLUDI AMEO</b> <b>однорычажный смеситель для душа DN 15</b> литой рычаг боковое размещение рычага класс расхода воды В керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики	хром	41 675 05 75	261,60
	<b>KLUDI AMEO</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	41 650 05 75	180,40
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		88 011	94,80



## KLUDI AMEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>встраиваемый смеситель для душа</b>          внешняя монтажная часть          литой рычаг          настенный монтаж          керамический картридж с ограничителем горячей воды          расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOXX          встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p>	хром	<b>41 655 05 75</b>	158,70
	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          запорный вентиль          переключатель ванна/душ          ограничение температуры при 38°C          расход воды 20 л/мин (нижний выход)          20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOXX          встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p>	хром	<b>41 830 05 75</b>	451,00
	<p><b>KLUDI AMEO</b>  <b>встраиваемый смеситель для душа с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          запорный вентиль          ограничение температуры при 38°C          расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOXX          встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p>	хром	<b>41 835 05 75</b>	397,00
	<p><b>угловой вентиль DN 15</b>          G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм          цилиндрическая рукоятка          настенный монтаж          класс расхода воды D          классическая кран-букса          без маркировки          отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	<p><b>угловой вентиль DN 15</b>          G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм          цилиндрическая рукоятка          настенный монтаж          класс расхода воды В          керамическая кран-букса 90°          без маркировки          отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50




## KLUDI BINGO STAR

### Продукт



### Описание продукта



**KLUDI BINGO STAR**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 7,5 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор Cache M 16,5 x 1  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 поворотный излив (360°)  
 донный клапан G 1 1/4  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа

### Поверхность

хром

**42 023 05 78**

203,80



**KLUDI BINGO STAR**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 7,5 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор Cache M 16,5 x 1  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 поворотный излив с ограничением поворота 30°/30°  
 донный клапан G 1 1/4  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа

хром

**42 030 05 78**

203,80




## KLUDI ОБЈЕКТА

### Продукт



### Описание продукта



**KLUDI ОБЈЕКТА**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
 донный клапан G 1 1/4  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8

### Поверхность

хром



32 233 05 75

140,10




**KLUDI ОБЈЕКТА**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  
 донный клапан G 1 1/4  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8  
 для беспорных водонагревателей

хром



32 234 05 75

166,40




**KLUDI ОБЈЕКТА**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
 без донного клапана  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8

хром



32 126 05 75

135,80




**KLUDI ОБЈЕКТА**  
**однорычажный смеситель на умывальник XL DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
 гибкая подводка G 3/8  
 донный клапан G 1 1/4

хром



32 260 05 75

151,00



**KLUDI ОБЈЕКТА**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор M 18 x 1  
 керамический картридж  
 поворотный излив (360°)  
 донный клапан G 1 1/4  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8  
 класс шума I

хром



32 023 05 75

158,70




## KLUDI ОВЈЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ОВЈЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 18 x 1 керамический картридж поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I	хром	32 024 05 75	152,30
	<b>KLUDI ОВЈЕКТА</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> литой рычаг монтаж на 3 отверстия класс расхода воды А аэратор Caché M 21,5 x 1 неповоротный излив керамическая кран-букса 90° система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4 класс шума I	хром	32 393 05 75	310,80
	<b>KLUDI ОВЈЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель для биде DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды шаровой шарнир аэратор Caché M 18,5 x 1 расход воды 8,2 л/мин при давлении 3 бара система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 донный клапан G 1 1/4	хром	32 416 05 75	181,70
	<b>KLUDI ОВЈЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer M 24 x 1 класс расхода воды С/В автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока эксцентрики G 1/2 x G 3/4	хром	32 653 05 75	179,40
	<b>KLUDI ОВЈЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор M 24 x 1 класс расхода воды D/C автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром	32 685 05 75	176,60



## KLUDI ОВЈЕКТА

### Продукт



### Описание продукта


**KLUDI ОВЈЕКТА**  
**однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15**  
 литой рычаг  
 настенный монтаж  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 класс расхода воды В/В  
 автом. переключатель душ/ванна  
 отвод для душа G 1/2  
 клапан защиты от обратного потока  
 эксцентрики G 1/2 x G 3/4  
 поворотный излив

### Поверхность

хром

32 491 05 75

254,10




**KLUDI ОВЈЕКТА**  
**смеситель для ванны и душа с термостатом**  
 настенный монтаж  
 рукоятка выбора температуры с ограничителем  
 горячей воды при 38°C  
 керамический запорный вентиль 90°/90°  
 наполнение ванны: поворотный вентиль назад  
 душ: поворотный вентиль вперед  
 отвод для душа G 1/2  
 аэратор M 24 x 1  
 ванна: расход воды 23,8 л/мин при давлении 3 бара  
 душ: расход воды 18,7 л/мин при давлении 3 бара  
 клапан защиты от обратного потока  
 прокладка с сеточкой  
 эксцентрики

хром

35 201 05 38

335,00




**KLUDI ОВЈЕКТА**  
**смеситель для ванны и душа DN 15**  
 вертикальный монтаж на 4 отверстия  
 литой рычаг  
 класс расхода воды С/В  
 каскадный аэратор M 24 x 1  
 керамическая кран-букса 90°  
 автом. переключатель душ/ванна  
 вытягивающаяся душевая лейка  
 клапан защиты от обратного потока  
 душевой шланг 1500 мм  
 шланг высокого давления 500 мм  
 длина излива 220 мм, класс шума I  
 для монтажного блока 78 782 05-00  
 или монтажной панели 76 148 46-00

хром

32 425 05 75

538,30




**KLUDI ОВЈЕКТА**  
**однорычажный смеситель для душа DN 15**  
 литой рычаг  
 настенный монтаж  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 класс расхода воды С  
 отвод для душа G 1/2  
 клапан защиты от обратного потока  
 эксцентрики G 1/2 x G 3/4

хром

32 764 05 75

137,50



**KLUDI ОВЈЕКТА**  
**смеситель для душа с термостатом**  
 настенный монтаж  
 класс расхода воды В  
 рукоятка выбора температуры с ограничителем  
 горячей воды при 38°C  
 запорный вентиль  
 50% ограничение расхода воды  
 клапан защиты от обратного потока  
 отвод для душа G 1/2  
 эксцентрики G 1/2 x G 3/4  
 прокладка с сеточкой

хром

35 200 05 38

221,00




## KLUDI ОВЈЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ОВЈЕКТА</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>32 650 05 75</b>	170,80
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI ОВЈЕКТА</b> <b>встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>32 655 05 75</b>	146,20
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI ОВЈЕКТА</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	<b>35 830 05 38</b>	548,10
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI ОВЈЕКТА</b> <b>встраиваемый смеситель для душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром 	<b>35 835 05 38</b>	519,70
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	<b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	<b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20



## KLUDI OBJEKTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50
	<b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20



## KLUDI BOZZ


### Продукт

### Описание продукта

### Поверхность

### № артикула

### Евро




**KLUDI BOZZ**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор Cache M 16,5 x 1  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
донный клапан G 1 1/4  
гибкая подводка G 3/8  
система быстрого монтажа  
класс шума I

хром

38 291 05 76

137,70




**KLUDI BOZZ**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
аэратор Cache M 16,5 x 1  
расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  
донный клапан G 1 1/4  
гибкая подводка G 3/8  
система быстрого монтажа

хром

38 292 05 76

137,70




**KLUDI BOZZ**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор Caché M 16,5 x 1  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
донный клапан G 1 1/4  
гибкая подводка G 3/8  
система быстрого монтажа  
для безнапорных водонагревателей

хром



38 297 05 76

165,10




**KLUDI BOZZ**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
аэратор Cache M 16,5 x 1  
расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  
гибкая подводка G 3/8  
система быстрого монтажа  
без донного клапана

хром



38 290 05 76

133,50



**KLUDI BOZZ**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор Cache M 16,5 x 1  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
без донного клапана  
гибкая подводка G 3/8  
система быстрого монтажа  
класс шума I

хром




38 296 05 76

151,80



## KLUDI BOZZ

### Продукт



### Описание продукта


**KLUDI BOZZ**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор Cache M 16,5 x 1  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 поворотный излив (360°)  
 система быстрого монтажа  
 донный клапан G 1 1/4  
 гибкая подводка G 3/8  
 класс шума I

### Поверхность

хром

38 294 05 76

196,90




**KLUDI BOZZ**  
**смеситель на умывальник DN 15**  
 литые рычаги  
 монтаж на 3 отверстия  
 донный клапан G 1 1/4  
 класс расхода воды А  
 аэратор Caché M 21,5 x 1  
 неповоротный излив  
 керамическая кран-букса 90°  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8  
 класс шума I

хром

38 393 05 76

300,20




**KLUDI BOZZ**  
**смеситель на умывальник DN 15**  
 крестообразные рукоятки  
 монтаж на 3 отверстия  
 донный клапан G 1 1/4  
 класс расхода воды А  
 аэратор Caché M 21,5 x 1  
 неповоротный излив  
 керамическая кран-букса 90°  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8  
 класс шума I

хром

38 393 05 20

300,20




**KLUDI BOZZ**  
**настенный смеситель на умывальник DN 15**  
 для скрытого монтажа  
 литые рычаги  
 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
 керамическая кран-букса 90°  
 комплект: внешние элементы и внутренняя часть  
 длина излива 180 мм

хром

38 145 05 76

282,10



**KLUDI BOZZ**  
**настенный смеситель на умывальник DN 15**  
 для скрытого монтажа  
 литые рычаги  
 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
 керамическая кран-букса 90°  
 комплект: внешние элементы и внутренняя часть  
 длина излива 230 мм

хром

38 146 05 76

300,20










## KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>настенный смеситель на умывальник DN 15</b> для скрытого монтажа крестообразные рукоятки расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 180 мм	хром	<b>38 145 05 20</b>	282,10
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>настенный смеситель на умывальник DN 15</b> для скрытого монтажа крестообразные рукоятки расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° комплект: внешние элементы и внутренняя часть длина излива 230 мм	хром	<b>38 146 05 20</b>	300,20
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>настенный смеситель для умывальника</b> внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 180 мм для внутренней части 38 243	хром	<b>38 244 05 76</b>	124,00
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 109		<b>38 243</b>	101,90
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>настенный смеситель для умывальника</b> внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 230 мм для внутренней части 38 243	хром	<b>38 245 05 76</b>	131,20
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 109		<b>38 243</b>	101,90
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>настенный вентиль с управлением в изливе</b> настенный монтаж управление в изливе с помощью рычага керамический картридж аэратор M 21,5 x 1 расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара отражатель подключение G 1/2 длина излива 110 мм	хром	<b>38 017 05 30</b>	127,70



## KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI BOZZ</b>  <b>настенный вентиль с управлением в изливе</b>          настенный монтаж          управление в изливе с помощью рычага          керамический картридж          аэратор M 21,5 x 1          расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара          отражатель          подключение G 1/2          длина излива 185 мм</p> 	хром	<b>38 018 05 30</b>	135,30
	<p><b>KLUDI BOZZ</b>  <b>вентиль на одну подводку с управлением в изливе</b>          монтаж на одно отверстие          управление в изливе с помощью рычага          керамический картридж          аэратор M 21,5 x 1          расход воды 4,3 л/мин при давлении 3 бара          крепежные элементы G 1/2</p> 	хром	<b>38 016 05 30</b>	130,90
	<p><b>KLUDI</b>  <b>вентиль на одну подводку</b>          цилиндрическая рукоятка          монтаж на одно отверстие          расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара          аэратор s-pointer eco Caché M 18,5 x 1          керамическая кран-букса 90°          без донного клапана</p> 	хром	<b>38 116 05 30</b>	81,90
	<p><b>KLUDI BOZZ</b>  <b>однорычажный смеситель для биде DN 15</b>          литой рычаг          монтаж на одно отверстие          расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара          аэратор на шаровом шарнире M 24 x 1          керамический картридж с ограничителем горячей воды          донный клапан G 1 1/4          гибкая подводка G 3/8          система быстрого монтажа          класс шума I</p> 	хром	<b>38 533 05 76</b>	173,50
	<p><b>KLUDI BOZZ</b>  <b>гигиенический набор - комплект</b>          встраиваемый смеситель для душа:          внутренняя часть и внешний элемент          гигиенический душ с кнопкой включения воды          не предназначен для длительного          перекрывания воды          душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм          соединение для шланга с настенным          держателем для душа DN 15</p> 	хром	<b>38 999 05 76</b>	201,30



## KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>гигиенический набор - комплект</b> встраиваемый смеситель для душа: внутренняя часть и внешний элемент гигиенический душ с кнопкой включения воды не предназначен для длительного перекрывания воды душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15	хром	<b>38 998 05 76</b>	201,30
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды С/В аэратор M 24 x 1 эксцентрики керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 класс шума I	хром	<b>38 691 05 76</b>	189,30
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 4 отверстия литые рычаги класс расхода воды С/В каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка клапан защиты от обратного потока душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм, класс шума I для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром	<b>38 424 05 76</b>	567,90
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 4 отверстия крестообразные рукоятки класс расхода воды С/В каскадный аэратор M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка клапан защиты от обратного потока душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм, класс шума I для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром	<b>38 424 05 20</b>	567,90
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>излив для ванны DN 20</b> настенный монтаж длина излива 160 мм аэратор s-pointer M 24 x 1 класс расхода воды С отражатель класс шума I	хром	<b>38 505 05</b>	55,00



## KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>однорычажный смеситель для душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара эксцентрики керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 класс шума I	хром	<b>38 831 05 76</b>	145,60
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды В рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль эксцентрики клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2	хром	<b>35 203 05 38</b>	224,20
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>38 650 05 76</b>	174,70
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>38 655 05 76</b>	159,80
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна для внутренней части 38 624N	хром	<b>38 716 05 76</b>	91,60
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 110		<b>38 624N</b>	96,80



## KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг для внутренней части 38 826N  <b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 111	хром	<b>38 925 05 76</b>	76,40
	<b>душевой гигиенический гарнитур</b> один тип струи душевая струя душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками настенный держатель с крепежным набором	хром	<b>73 042 05-00</b>	43,30
	<b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм  <b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	<b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм  <b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50




## KLUDI PURE&STYLE

### Продукт



### Описание продукта



**KLUDI PURE&STYLE**  
**однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15**  
 монтаж на одно отверстие  
 литой рычаг  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 донный клапан G 1 1/4  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа

### Поверхность

хром


40 385 05 75

119,10

хром

40 382 05 75

129,40




**KLUDI PURE&STYLE**  
**однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15**  
 монтаж на одно отверстие  
 литой рычаг  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 донный клапан G 1 1/4  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа


хром

40 028 05 75

125,80



**KLUDI PURE&STYLE**  
**однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15**  
 монтаж на одно отверстие  
 литой рычаг  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 без донного клапана  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа




**KLUDI PURE&STYLE**  
**однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15**  
 монтаж на одно отверстие  
 литой рычаг  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 донный клапан G 1 1/4  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа



40 290 05 75

140,20



**KLUDI PURE&STYLE**  
**однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15**  
 монтаж на одно отверстие  
 литой рычаг  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 без донного клапана  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа



40 292 05 75

130,10



## KLUDI PURE&amp;STYLE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b></p> <p>монтаж на одно отверстие  литой рычаг  керамический картридж с ограничителем горячей воды  аэратор M 24 x 1  расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  без донного клапана  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром	40 296 05 75	293,70
	<p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b></p> <p>монтаж на одно отверстие  литой рычаг  керамический картридж с ограничителем горячей воды  аэратор M 18 x 1  расход воды 4,5 л/мин при давлении 3 бара  поворотный излив  донный клапан G 1 1/4  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром	40 025 05 75	195,40
	<p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b></p> <p>монтаж на одно отверстие  литой рычаг  керамический картридж с ограничителем горячей воды  аэратор M 18 x 1  расход воды 4,5 л/мин при давлении 3 бара  поворотный излив  без донного клапана  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром	40 024 05 75	187,60
	<p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b>  <b>смеситель на умывальник DN 15</b></p> <p>монтаж на 3 отверстия  поворотный рычаг  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор Caché M 21,5 x 1  неповоротный излив  керамическая кран-буфера 90°  донный клапан G 1 1/4  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром	40 393 05 75	341,80
	<p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b>  <b>однорычажный смеситель для биде DN 15</b></p> <p>монтаж на одно отверстие  литой рычаг  керамический картридж с ограничителем горячей воды  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  донный клапан G 1 1/4 из металла  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром	40 216 05 75	163,00



## KLUDI PURE&STYLE


Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b>  <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b></p> <p>настенный монтаж  литой рычаг  класс расхода воды С/В  аэратор M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  автом. переключатель душ/ванна  отвод для душа G 1/2  клапан защиты от обратного потока  эксцентрики</p>	хром	40 681 05 75	178,30
	<p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b>  <b>смеситель для ванны и душа DN 15</b></p> <p>вертикальный монтаж на 4 отверстия  литые рычаги  ванна: расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара  душ: расход воды 13,5 л/мин при давлении 3 бара  каскадный аэратор M 24 x 1  керамическая кран-букса 90°  автом. переключатель душ/ванна  клапан защиты от обратного потока  вытягивающаяся душевая лейка  душевой шланг 1500 мм  шланг высокого давления 500 мм  длина излива 220 мм  для монтажного блока 78 782 05-00  или монтажной панели 76 148 46-00</p>	хром	40 425 05 75	657,90
	<p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b>  <b>однорычажный смеситель для душа DN 15</b></p> <p>настенный монтаж  литой рычаг  керамический картридж с ограничителем горячей воды  класс расхода воды В  отвод для душа G 1/2  клапан защиты от обратного потока  эксцентрики</p>	хром	40 841 05 75	147,90
	<p><b>KLUDI BASIC</b>  <b>смеситель для душа с термостатом</b></p> <p>настенный монтаж  расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара  рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  керамическая кран-букса 180°  запорный вентиль  клапан защиты от обратного потока  отвод для душа G 1/2  эксцентрики  прокладка с сеточкой</p>	хром	35 002 05 38	136,00
	<p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b>  <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b></p> <p>внешняя монтажная часть  литой рычаг  настенный монтаж  керамический картридж с ограничителем горячей воды  автом. переключатель душ/ванна  расход воды 31 л/мин (нижний выход)  29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара  для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>  KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20  подробнее - стр. 109</p>	хром	40 650 05 75	172,40
			88 011	94,80

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b>  <b>встраиваемый смеситель для душа</b>          внешняя монтажная часть          литой рычаг          настенный монтаж          керамический картридж с ограничителем          горячей воды          расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOX          встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p>	хром	<b>40 655 05 75</b>	158,20
	<p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b>  <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b>          внешняя монтажная часть          литой рычаг          автом. переключатель душ/ванна          для внутренней части 38 636</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          внутренняя часть DN 15          комплект для скрытого монтажа          подробнее - стр. 111</p>	хром	<b>40 419 05 75</b>	84,50
	<p><b>KLUDI PURE&amp;STYLE</b>  <b>встраиваемый смеситель для душа</b>          внешняя монтажная часть          литой рычаг          для внутренней части 38 828</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          внутренняя часть DN 15          комплект для скрытого монтажа          подробнее - стр. 111</p>	хром	<b>40 420 05 75</b>	76,00
	<p><b>угловой вентиль DN 15</b>          G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм          цилиндрическая рукоятка          настенный монтаж          класс расхода воды D          классическая кран-букса          без маркировки          отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	<p><b>угловой вентиль DN 15</b>          G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм          цилиндрическая рукоятка          настенный монтаж          класс расхода воды В          керамическая кран-букса 90°          без маркировки          отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50



## KLUDI ZENTA SL

### Продукт



### Описание продукта

**KLUDI ZENTA SL**  
**однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 донный клапан G 1 1/4  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа

### Поверхность


хром



48 260 05 65

136,20

НОВИНКА



**KLUDI ZENTA SL**  
**однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 донный клапан PUSH-OPEN  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа


### Поверхность

хром



48 266 05 65

149,80



**KLUDI ZENTA SL**  
**однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 без донного клапана  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа

### Поверхность


хром



48 262 05 65

129,40

НОВИНКА



**KLUDI ZENTA SL**  
**однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  
 донный клапан G 1 1/4  
 гибкая подводка G 3/8  
 для беспарных водонагревателей

### Поверхность


хром



48 277 05 65

163,40

НОВИНКА



**KLUDI ZENTA SL**  
**однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор M 24 x 1  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 холодная вода при центральном положении рычага  
 донный клапан G 1 1/4  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8

### Поверхность

хром



48 263 05 65

136,20

НОВИНКА



## KLUDI ZENTA SL


### Продукт

### Описание продукта

### Поверхность

### № артикула

### Евро




**KLUDI ZENTA SL**  
**однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 донный клапан G 1 1/4  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа

хром

48 290 05 65

147,10

НОВИНКА




**KLUDI ZENTA SL**  
**однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 донный клапан PUSH-OPEN  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа

хром

48 298 05 65

158,80

НОВИНКА




**KLUDI ZENTA SL**  
**однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 без донного клапана  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа

хром

48 292 05 65

139,70

НОВИНКА




**KLUDI ZENTA SL**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 поворотный излив (360°)  
 донный клапан G 1 1/4  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа

хром

48 027 05 65

230,80

НОВИНКА



**KLUDI ZENTA SL**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 керамический картридж с ограничителем горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 поворотный излив (360°)  
 без донного клапана  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа

хром

48 028 05 65


219,30

НОВИНКА



## KLUDI ZENTA SL

### Продукт



### Описание продукта

**KLUDI ZENTA SL**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 без донного клапана  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа  
 высота излива 240 мм

### Поверхность


хром



48 256 05 65

306,00

НОВИНКА



**KLUDI ZENTA SL**  
**настенный смеситель для умывальника**  
 внешняя монтажная часть  
 литой рычаг  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 длина излива 180 мм  
 для внутренней части 38 242


**Дополнительный продукт:**  
 внутренняя часть  
 настенного смесителя для умывальника DN 15  
 подробнее - стр. 109

хром



48 247 05 65

137,80




**KLUDI ZENTA SL**  
**гигиенический набор - комплект**  
 встраиваемый смеситель для душа:  
 внутренняя часть и внешний элемент  
 гигиенический душ с кнопкой включения воды  
 не предназначен для длительного  
 перекрывания воды  
 душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм  
 соединение для шланга с настенным  
 держателем для душа DN 15

хром

48 999 05 65

189,00

НОВИНКА




**KLUDI ZENTA SL**  
**гигиенический набор - комплект**  
 встраиваемый смеситель для душа:  
 внутренняя часть и внешний элемент  
 гигиенический душ с кнопкой включения воды  
 не предназначен для длительного  
 перекрывания воды  
 душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм  
 соединение для шланга с настенным  
 держателем для душа DN 15

хром

48 998 05 65

189,00

НОВИНКА



**KLUDI ZENTA SL**  
**однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15**  
 литой рычаг  
 настенный монтаж  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 клапан защиты от обратного потока  
 автом. переключатель душ/ванна  
 эксцентрики G 1/2 x G 3/4

хром

48 670 05 65

188,70

НОВИНКА

## KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>излив для ванны DN 15</b> длина излива 170 мм настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара неповоротный излив резьбовое соединение G 1/2 отражатель	хром	<b>48 600 05</b>	107,60
	<b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>однорычажный смеситель для душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж расход воды 28 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4	хром	<b>48 870 05 65</b>	153,70
	<b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>48 650 05 65</b>	169,10
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI ZENTA SL</b> <b>встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>48 655 05 65</b>	155,20
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	<b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-буksa без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	<b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20

## KLUDI ZENTA SL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50
	<b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм	хром	<b>15 850 05-00</b>	2,20



## KLUDI ZENTA


### Продукт

### Описание продукта

### Поверхность

### № артикула

### Евро




**KLUDI ZENTA**  
**однорычажный смеситель на умывальник XL DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
донный клапан G 1 1/4  
система быстрого монтажа  
гибкая подводка G 3/8

хром  
черный/хром  
белый/хром

**38 260 05 75**  
**38 260 86 75**  
**38 260 91 75**

133,50  
153,20  
153,20




**KLUDI ZENTA XL**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
без донного клапана  
система быстрого монтажа  
гибкая подводка G 3/8

хром

**38 262 05 75**

123,90




**KLUDI ZENTA**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
донный клапан G 1 1/4  
система быстрого монтажа  
гибкая подводка G 3/8

хром  
черный/хром  
белый/хром

**38 250 05 75**  
**38 250 86 75**  
**38 250 91 75**

123,20  
141,80  
141,80




**KLUDI ZENTA**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
холодная вода при центральном положении рычага  
донный клапан G 1 1/4  
система быстрого монтажа  
гибкая подводка G 3/8

хром

**38 253 05 75**

141,70



**KLUDI ZENTA**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
без донного клапана  
система быстрого монтажа  
гибкая подводка G 3/8

хром  
черный/хром  
белый/хром

**38 251 05 75**  
**38 251 86 75**  
**38 251 91 75**

119,80  
137,70  
137,70



## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI ZENTA</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  без донного клапана  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  класс шума I  высота излива 225 мм</p>	хром	38 256 05 75	153,00
	<p><b>KLUDI ZENTA</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник XXL DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  донный клапан G 1 1/4  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  высота излива 120 мм</p>	хром	38 264 05 75	280,90
	<p><b>KLUDI ZENTA</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник XXL DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  без донного клапана  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  высота излива 120 мм</p>	хром	38 265 05 75	270,20
	<p><b>KLUDI ZENTA</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  без донного клапана  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  высота излива 258 мм</p>	хром	38 257 05 75	356,50
	<p><b>KLUDI ZENTA E</b>  <b>электронный смеситель на умывальник</b>  монтаж на одно отверстие  расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара  каскадный аэратор PCA M 24 x 1  электромагнитный клапан картриджа  рычаг изменения температуры воды  оптический датчик движения  электронный модуль  литиевая батарея 9V  клапан защиты от обратного потока  система быстрого монтажа  гибкая подводка с сеточкой  возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 057 00-00</p>	хром	38 100 05	336,10




## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ZENTA E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа рычаг изменения температуры воды оптический датчик движения электронный модуль питание от сети 230 V, блок питания с кабелем 100 см клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 057 00-00	хром	38 200 05	336,10
	<b>KLUDI ZENTA E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа предварительная установка температуры воды оптический датчик движения электронный модуль литиевая батарея 9V клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 057 00-00	хром	38 102 05	315,90
	<b>KLUDI ZENTA E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа предварительная установка температуры воды оптический датчик движения электронный модуль питание от сети 230 V, блок питания с кабелем 100 см клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 057 00-00	хром	38 202 05	315,90
	<b>KLUDI ZENTA E</b> <b>электронный вентиль на одну подводку DN 15</b> монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа оптический датчик движения электронный модуль литиевая батарея 9V клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 057 00-00	хром	38 105 05	305,90
	<b>KLUDI ZENTA E</b> <b>электронный вентиль на одну подводку DN 15</b> монтаж на одно отверстие расход воды 4,8 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор PCA M 24 x 1 электромагнитный клапан картриджа оптический датчик движения электронный модуль питание от сети 230 V, блок питания с кабелем 100 см клапан защиты от обратного потока система быстрого монтажа гибкая подводка с сеточкой возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 057 00-00	хром	38 205 05	305,90



## KLUDI ZENTA

### Продукт



### Описание продукта

**KLUDI ZENTA**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 поворотный излив (360°)  
 донный клапан G 1 1/4  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8


### Поверхность

хром



42 025 05 75

217,60



**KLUDI ZENTA**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 поворотный излив (360°)  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8


### Поверхность

хром



42 026 05 75

209,00



**KLUDI ZENTA**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор Cache M 16,5 x 1  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 поворотный излив (360°)  
 система быстрого монтажа  
 донный клапан G 1 1/4  
 гибкая подводка G 3/8  
 класс шума I


### Поверхность

хром



38 294 05 75

203,80



**KLUDI ZENTA**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на одно отверстие  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор Cache M 16,5 x 1  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 поворотный излив (360°)  
 донный клапан G 1 1/4  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8


### Поверхность

хром



38 255 05 75

203,80



**KLUDI ZENTA**  
**смеситель на умывальник DN 15**  
 литой рычаг  
 монтаж на 3 отверстия  
 расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  
 неповоротный излив  
 керамическая кран-букса 90°  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 1/2  
 класс шума I

### Поверхность

хром



38 393 05 75

325,50



## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>настенный смеситель для умывальника</b> внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 180 мм для внутренней части 38 243	хром	<b>38 244 05 75</b>	110,90
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 109		<b>38 243</b>	101,90
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>настенный смеситель для умывальника</b> внешняя монтажная часть литой рычаг расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 диаметр отражателей 70 мм длина излива 230 мм для внутренней части 38 243	хром	<b>38 245 05 75</b>	117,60
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15 подробнее - стр. 109		<b>38 243</b>	101,90
	<b>KLUDI ZENTA E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002	хром	<b>38 400 05</b>	297,50
	<b>Дополнительный продукт:</b> электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 116		<b>38 001</b>	291,50
	электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 116		<b>38 002</b>	268,00



## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI ZENTA E</b>  <b>электронный смеситель на умывальник</b>          внешняя монтажная часть          отражатель soft edge          питание от сети 230 V          или от литиевой батареи 6V CR-P2          настенный монтаж          рычаг регулировки температуры          аэратор M 24 x 1          расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара          оптический датчик движения          длина излива 190 мм          возможность изменения заводских          настроек сервисным пультом 76 790 00-00          для внутренней части 38 001 или 38 002</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          электронная внутренняя часть DN 15          комплект для скрытого монтажа          подробнее - стр. 116</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15          комплект для скрытого монтажа          подробнее - стр. 116</p>	хром	38 500 05	291,50
	<p><b>KLUDI ZENTA E</b>  <b>электронный смеситель на умывальник</b>          внешняя монтажная часть          отражатель soft edge          питание от сети 230 V          или от литиевой батареи 6V CR-P2          настенный монтаж          аэратор M 24 x 1          расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара          оптический датчик движения          длина излива 240 мм          возможность изменения заводских          настроек сервисным пультом 76 790 00-00          для внутренней части 38 003 или 38 004</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          электронная внутренняя часть DN 15          комплект для скрытого монтажа          подробнее - стр. 117</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15          комплект для скрытого монтажа          подробнее - стр. 117</p>	хром	38 402 05	247,10
	<p><b>Опция:</b>          применяя встр. элемент 38 001 или          38 002 - возможность предв. установки т-ры</p>		38 003	259,80
			38 004	259,80



## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI ZENTA E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> внешняя монтажная часть отражатель soft edge питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 190 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 003 или 38 004</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 117</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 117</p> <p><b>Опция:</b> применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры</p>	хром	38 502 05	233,20
	<p><b>KLUDI ZENTA E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> внешняя монтажная часть круглый отражатель питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж рычаг регулировки температуры аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 240 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 001 или 38 002</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 116</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 116</p>	хром	38 401 05	297,50



## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI ZENTA E</b>  <b>электронный смеситель на умывальник</b>          внешняя монтажная часть          круглый отражатель          питание от сети 230 V          или от литиевой батареи 6V CR-P2          настенный монтаж          рычаг регулировки температуры          аэратор M 24 x 1          расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара          оптический датчик движения          длина излива 190 мм          возможность изменения заводских          настроек сервисным пультом 76 790 00-00          для внутренней части 38 001 или 38 002</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          электронная внутренняя часть DN 15          комплект для скрытого монтажа          подробнее - стр. 116</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15          комплект для скрытого монтажа          подробнее - стр. 116</p>	хром	38 501 05	291,50
	<p><b>KLUDI ZENTA E</b>  <b>электронный смеситель на умывальник</b>          внешняя монтажная часть          круглый отражатель          питание от сети 230 V          или от литиевой батареи 6V CR-P2          настенный монтаж          аэратор M 24 x 1          расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара          оптический датчик движения          длина излива 240 мм          возможность изменения заводских          настроек сервисным пультом 76 790 00-00          для внутренней части 38 003 или 38 004</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          электронная внутренняя часть DN 15          комплект для скрытого монтажа          подробнее - стр. 117</p> <p>электронная внутренняя часть DN 15          комплект для скрытого монтажа          подробнее - стр. 117</p> <p><b>Опция:</b>          применяя встр. элемент 38 001 или          38 002 - возможность предв. установки т-ры</p>	хром	38 403 05	247,10
			38 003	259,80
			38 004	259,80



## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ZENTA E</b> <b>электронный смеситель на умывальник</b> внешняя монтажная часть круглый отражатель питание от сети 230 V или от литиевой батареи 6V CR-P2 настенный монтаж аэратор M 24 x 1 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара оптический датчик движения длина излива 190 мм возможность изменения заводских настроек сервисным пультом 76 790 00-00 для внутренней части 38 003 или 38 004	хром	38 503 05	233,20
	<b>Дополнительный продукт:</b> электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 117		38 003	259,80
	электронная внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 117		38 004	259,80
	<b>Опция:</b> применяя встр. элемент 38 001 или 38 002 - возможность предв. установки т-ры			
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>однорычажный смеситель для биде DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 7,2 л/мин при давлении 3 бара каскадный аэратор M 24 x 1 на шаровом шарнире керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром белый/хром	38 530 05 75 38 530 91 75	155,30 187,60
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды С/В аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна эксцентрики	хром черный/хром белый/хром	38 670 05 75 38 670 86 75 38 670 91 75	169,80 195,30 195,30
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>смеситель для ванны и душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды В/В аэратор M 24 x 1/В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 90° клапан защиты от обратного потока автом. переключатель душ/ванна отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром черный/хром белый/хром	35 101 05 38 35 101 86 38 35 101 91 38	242,60 278,50 278,50



## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI</b> <b>излив для ванны DN 20</b> настенный монтаж класс расхода воды В аэратор M 28 x 1 отражатель длина излива 170 мм отдельный соединительный штуцер для предварительного монтажа</p>	хром	<b>13 500 05</b>	61,20
	<p><b>KLUDI</b> <b>излив для ванны с переключателем DN 20</b> настенный монтаж класс расхода воды В/В аэратор M 28 x 1 автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока отражатель длина излива 170 мм отдельный соединительный штуцер для предварительного монтажа</p>	хром	<b>13 501 05</b>	97,70
	<p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/B аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока длина излива 140 мм для монтажного блока 78 812 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром	<b>38 446 05 75</b>	568,50
	<p><b>KLUDI ZENTA</b> <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 3 отверстия литой рычаг класс расхода воды D/B аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна вытягивающаяся душевая лейка душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм клапан защиты от обратного потока длина излива 220 мм для монтажного блока 78 812 05-00 или монтажной панели 76 149 46-00</p>	хром	<b>38 447 05 75</b>	602,40



## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>смеситель для ванны и душа DN 15</b> вертикальный монтаж на 4 отверстия литой рычаг класс расхода воды С/В аэратор s-pointer M 24 x 1 керамическая кран-букса 90° авт. переключатель душ/нормальная струя вытягивающаяся душевая лейка клапан защиты от обратного потока душевой шланг 1500 мм шланг высокого давления 500 мм длина излива 220 мм, класс шума I для монтажного блока 78 782 05-00 или монтажной панели 76 148 46-00	хром	<b>38 424 05 75</b>	626,50
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>однорычажный смеситель для душа DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара эксцентрики керамический картридж с ограничителем горячей воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2	хром черный/хром белый/хром	<b>38 870 05 75</b> <b>38 870 86 75</b> <b>38 870 91 75</b>	140,90 162,00 162,00
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды В рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром черный/хром белый/хром	<b>35 100 05 38</b> <b>35 100 86 38</b> <b>35 100 91 38</b>	192,30 221,00 221,00
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный/хром белый/хром	<b>38 650 05 75</b> <b>38 650 86 75</b> <b>38 650 91 75</b>	164,20 176,30 176,30
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>38 655 05 75</b>	150,70



## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI ZENTA</b> встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</p> <p>внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXХ встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p>	хром	38 830 05 45	517,20
	<p><b>KLUDI ZENTA</b> встраиваемый смеситель для душа с термостатом</p> <p>внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOXХ встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109</p>	хром	38 835 05 45	491,20
	<p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 846 05-00	12,50
	<p><b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	15 845 05-00	13,50
	<p><b>сервисный пульт для электронных смесителей</b> KLUDI ZENTA 38 400 05, 38 500 05, 38 402 05, 38 502 05, 38 401 05, 38 501 05, 38 403 05, 38 503 05</p> <p>функции: регулировка радиуса действия датчика (100 - 350 мм) регулировка времени подачи воды после того, как объект убран из зоны действия датчика (0-10 сек) выключение смесителя, напр., на время мытья раковины тест настроек смесителя сброс настроек смесителя</p>	нейтральный	76 790 00-00	191,70



## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>сервисный пульт для электронных смесителей</b> KLUDI ZENTA 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05  функции: регулировка радиуса действия датчика (40 - 300 мм) регулировка времени подачи воды после того, как объект убран из зоны действия датчика (0,5 - 8 сек) выключение смесителя, напр., на время мытья раковины	нейтральный	76 057 00-00	105,50
	<b>удлинитель для электронных смесителей</b> L = 3 м	нейтральный	76 789 00-00	18,50




## KLUDI PURE&SOLID

### Продукт



### Описание продукта



**KLUDI PURE&SOLID**  
**однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15**  
 монтаж на одно отверстие  
 литой рычаг  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 донный клапан G 1 1/4  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа


### Поверхность

хром

34 385 05 75

### Евро

99,00




**KLUDI PURE&SOLID**  
**однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15**  
 монтаж на одно отверстие  
 литой рычаг  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 донный клапан G 1 1/4 из металла  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа

хром

34 382 05 75

106,40




**KLUDI PURE&SOLID**  
**однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15**  
 монтаж на одно отверстие  
 литой рычаг  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  
 донный клапан G 1 1/4 из металла  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа  
 для беспарных водонагревателей

хром



34 276 05 75

147,90




**KLUDI PURE&SOLID**  
**однорычажный смеситель на умывальник 75 DN 15**  
 монтаж на одно отверстие  
 литой рычаг  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 без донного клапана  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа

хром



34 028 05 75

100,50



**KLUDI PURE&SOLID**  
**однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15**  
 монтаж на одно отверстие  
 литой рычаг  
 керамический картридж с ограничителем  
 горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 донный клапан G 1 1/4  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа

хром



34 290 05 75

114,80



## KLUDI PURE&amp;SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15</b></p> <p>монтаж на одно отверстие  литой рычаг  керамический картридж с ограничителем горячей воды  аэратор M 24 x 1  расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  без донного клапана  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром	34 292 05 75	105,70
	<p><b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b></p> <p>монтаж на одно отверстие  литой рычаг  керамический картридж с ограничителем горячей воды  аэратор M 18 x 1  расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  поворотный излив  донный клапан G 1 1/4 из металла  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром	34 025 05 75	157,70
	<p><b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b></p> <p>монтаж на одно отверстие  литой рычаг  керамический картридж с ограничителем горячей воды  аэратор M 18 x 1  расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  поворотный излив  без донного клапана  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром	34 024 05 75	151,30
	<p><b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b>  <b>смеситель на умывальник DN 15</b></p> <p>литые рычаги  монтаж на 3 отверстия  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  аэратор Caché M 21,5 x 1  неповоротный излив  керамическая кран-букса 90°  донный клапан G 1 1/4  гибкая подводка G 1/2  система быстрого монтажа</p>	хром	34 394 05 75	336,90
	<p><b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b>  <b>однорычажный смеситель для биде DN 15</b></p> <p>монтаж на одно отверстие  литой рычаг  керамический картридж с ограничителем горячей воды  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  донный клапан G 1 1/4  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром	34 216 05 75	141,20



**KLUDI PURE&SOLID**

## KLUDI PURE&amp;SOLID

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b>  <b>встраиваемый смеситель для душа</b>          внешняя монтажная часть          литой рычаг          настенный монтаж          керамический картридж с ограничителем горячей воды          расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOXX          встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p>	хром	<b>34 655 05 75</b>	167,50
	<p><b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b>  <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b>          внешняя монтажная часть          литой рычаг          автом. переключатель душ/ванна          для внутренней части 38 636</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          внутренняя часть DN 15          комплект для скрытого монтажа          подробнее - стр. 111</p>	хром	<b>34 419 05 75</b>	71,70
	<p><b>KLUDI PURE&amp;SOLID</b>  <b>встраиваемый смеситель для душа</b>          внешняя монтажная часть          литой рычаг          для внутренней части 38 828</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          внутренняя часть DN 15          комплект для скрытого монтажа          подробнее - стр. 111</p>	хром	<b>34 420 05 75</b>	60,70
	<p><b>угловой вентиль DN 15</b>          G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм          цилиндрическая рукоятка          настенный монтаж          класс расхода воды D          классическая кран-букса          без маркировки          отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
	<p><b>угловой вентиль DN 15</b>          G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм          цилиндрическая рукоятка          настенный монтаж          класс расхода воды В          керамическая кран-букса 90°          без маркировки          отражатель Ø 50 мм</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50



## KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI PURE&amp;EASY однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15</b>          монтаж на одно отверстие          литой рычаг          керамический картридж          с ограничителем горячей воды          аэратор M 24 x 1          расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара          донный клапан G 1 1/4 из металла          гибкая подводка G 3/8          система быстрого монтажа</p> <p><b>Доступный вариант:</b>          пластиковый донный клапан G 1 1/4          с нехромированной тягой</p>	хром	<b>37 385 05 65</b>	78,80
	<p><b>KLUDI PURE&amp;EASY однорычажный смеситель на умывальник 60 DN 15</b>          монтаж на одно отверстие          литой рычаг          керамический картридж          с ограничителем горячей воды          аэратор M 24 x 1          расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара          без донного клапана          гибкая подводка G 3/8          система быстрого монтажа</p>	хром	<b>37 387 05 65</b>	71,60
	<p><b>KLUDI PURE&amp;EASY однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15</b>          монтаж на одно отверстие          литой рычаг          керамический картридж          с ограничителем горячей воды          аэратор M 24 x 1          расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара          донный клапан G 1 1/4 из металла          гибкая подводка G 3/8          система быстрого монтажа</p> <p><b>Доступный вариант:</b>          пластиковый донный клапан G 1 1/4          с нехромированной тягой</p> <p><b>Доступный вариант:</b>          расход воды 2 л/мин при давлении 3 бара</p>	хром белый/хром	<b>37 382 05 65</b> <b>37 382 91 65</b>	85,10 110,50
	<p><b>Доступный вариант:</b>          холодная вода при центральном          положении рычага</p> <p><b>Доступный вариант:</b>          для беспарных водонагревателей</p>	хром	<b>37 289 05 65</b>	106,30
	<p><b>KLUDI PURE&amp;EASY однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15</b>          монтаж на одно отверстие          литой рычаг          керамический картридж          с ограничителем горячей воды          аэратор M 24 x 1          расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара          без донного клапана          гибкая подводка G 3/8          система быстрого монтажа</p> <p><b>Доступный вариант:</b>          для беспарных водонагревателей</p>	хром	<b>37 028 05 65</b> <b>37 028 91 65</b>	75,80 99,50
			<b>37 275 05 65</b>	102,10



## KLUDI PURE&EASY


### Продукт

### Описание продукта

### Поверхность

### № артикула

### Евро




**KLUDI PURE&EASY CARE**  
**однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15**  
 монтаж на одно отверстие  
 универсальный рычаг 120 мм  
 керамический картридж  
 с ограничителем горячей воды  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор M 24 x 1  
 донный клапан G 1 1/4 из металла  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8

хром

37 284 05 65

106,60




**KLUDI PURE&EASY CARE**  
**однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15**  
 монтаж на одно отверстие  
 рычаг смесителя для клиник 180 мм  
 керамический картридж  
 с ограничителем горячей воды  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 аэратор M 24 x 1  
 донный клапан G 1 1/4 из металла  
 система быстрого монтажа  
 гибкая подводка G 3/8

хром

37 287 05 65

115,20



**KLUDI PURE&EASY**  
**однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15**  
 монтаж на одно отверстие  
 литой рычаг  
 керамический картридж  
 с ограничителем горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 донный клапан G 1 1/4  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа

хром  
белый/хром

37 290 05 65  
37 290 91 65

97,50  
126,70




**Доступный вариант:**  
 пластиковый донный клапан G 1 1/4  
 с нехромированной тягой

хром

37 190 05 65

82,90




**KLUDI PURE&EASY**  
**однорычажный смеситель на умывальник 100 DN 15**  
 монтаж на одно отверстие  
 литой рычаг  
 керамический картридж  
 с ограничителем горячей воды  
 аэратор M 24 x 1  
 расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  
 без донного клапана  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа

хром  
белый/хром

37 292 05 65  
37 292 91 65

89,70  
116,60



**KLUDI PURE&EASY**  
**однорычажный смеситель на умывальник DN 15**  
 монтаж на одно отверстие  
 литой рычаг  
 керамический картридж  
 с ограничителем горячей воды  
 аэратор M 18 x 1  
 расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  
 поворотный излив  
 донный клапан G 1 1/4  
 гибкая подводка G 3/8  
 система быстрого монтажа

хром

37 023 05 65

146,70









## KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI PURE&amp;EASY</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b></p> <p>монтаж на одно отверстие  литой рычаг  керамический картридж  с ограничителем горячей воды  аэратор M 18 x 1  расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  поворотный излив  без донного клапана  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром	37 024 05 65	135,00
	<p><b>KLUDI PURE&amp;EASY</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b></p> <p>с душевым гигиеническим гарнитуром  монтаж на одно отверстие  литой рычаг  керамический картридж  с ограничителем горячей воды  аэратор M 24 x 1  авт. переключатель гигиенический душ/смеситель  расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара  клапан защиты от обратного потока  донный клапан G 1 1/4  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром	37 259 05 65	277,40
	<p><b>KLUDI PURE&amp;EASY</b>  <b>однорычажный смеситель для биде DN 15</b></p> <p>монтаж на одно отверстие  литой рычаг  керамический картридж  с ограничителем горячей воды  аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1  расход воды 6 л/мин при давлении 3 бара  донный клапан G 1 1/4 из металла  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром белый/хром	37 533 05 65 37 533 91 65	123,40 160,40
	<p><b>KLUDI PURE&amp;EASY</b>  <b>однорычажный смеситель для ванны и душа DN 15</b></p> <p>настенный монтаж  литой рычаг  керамический картридж  с ограничителем горячей воды  аэратор M 24 x 1  класс расхода воды С/В  автом. переключатель душ/ванна  отвод для душа G 1/2  клапан защиты от обратного потока  эксцентрики</p>	хром белый/хром	37 681 05 65 37 681 91 65	117,60 152,90
	<p><b>KLUDI PURE&amp;EASY</b>  <b>однорычажный смеситель для душа DN 15</b></p> <p>настенный монтаж  литой рычаг  керамический картридж  с ограничителем горячей воды  класс расхода воды В  отвод для душа G 1/2  клапан защиты от обратного потока  эксцентрики</p>	хром белый/хром	37 841 05 65 37 841 91 65	82,50 107,20



## KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI BASIC</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° запорный вентиль клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики прокладка с сеточкой	хром	35 002 05 38	136,00
	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды автом. переключатель душ/ванна расход воды 31 л/мин (нижний выход) 29 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	37 650 05 65	146,70
	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг настенный монтаж керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	37 655 05 65	132,00
	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг автом. переключатель душ/ванна для внутренней части 38 636	хром	37 419 05 65	56,00
	<b>KLUDI PURE&amp;EASY</b> <b>встраиваемый смеситель для душа</b> внешняя монтажная часть литой рычаг для внутренней части 38 828	хром	37 420 05 65	41,90
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		88 011	94,80
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		88 011	94,80
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 111		38 636	93,90
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть DN 15 комплект для скрытого монтажа подробнее - стр. 111		38 828	82,20

## KLUDI PURE&EASY

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды D классическая кран-букса без маркировки отражатель Ø 50 мм <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 846 05-00</b>	12,50
			<b>15 850 05-00</b>	2,20
	<b>угловой вентиль DN 15</b> G 1/2 x G 3/8 x Ø 10 мм цилиндрическая рукоятка настенный монтаж класс расхода воды В керамическая кран-букса 90° без маркировки отражатель Ø 50 мм <p><b>Дополнительный продукт:</b> цанговый зажим G 3/8 x Ø 10 мм</p>	хром	<b>15 845 05-00</b>	13,50
			<b>15 850 05-00</b>	2,20



## KLUDI PUSH

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI PUSH встраиваемый смеситель</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды керамический картридж с ограничителем горячей воды металлическая рукоятка расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>38 601 05 38</b>	397,30
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109 <b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI PUSH встраиваемый смеситель</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды керамический картридж с ограничителем горячей воды металлическая рукоятка расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>38 603 05 38</b>	397,30
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109 <b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI PUSH встраиваемый смеситель</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для двух источников воды керамический картридж с ограничителем горячей воды металлическая рукоятка расход воды 29 л/мин (один источник) 37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>38 611 05 38</b>	453,30
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 <b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>38 801 05 38</b>	502,20
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109 <b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI PUSH встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть кнопка управления для одного источника воды ограничение температуры при 38°C расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>38 803 05 38</b>	502,20
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109 <b>Дополнительный продукт:</b> соединение для шланга KLUDI A-QA с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00		<b>88 011</b>	94,80



## KLUDI PUSH

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI PUSH</b>  <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          кнопка управления для двух источников воды          ограничение температуры при 38°C          расход воды 29 л/мин (один источник)          37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          соединение для шланга KLUDI A-QA          с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин          арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	38 811 05 38	567,50
	<p><b>KLUDI PUSH</b>  <b>встраиваемый смеситель</b>          внешняя монтажная часть          кнопка управления для одного источника воды          керамический картридж с ограничителем горячей воды          металлическая рукоятка          расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          соединение для шланга KLUDI A-QA          с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин          арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	38 602 05 38	397,30
	<p><b>KLUDI PUSH</b>  <b>встраиваемый смеситель</b>          внешняя монтажная часть          кнопка управления для одного источника воды          керамический картридж с ограничителем горячей воды          металлическая рукоятка          расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          соединение для шланга KLUDI A-QA          с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин          арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	38 604 05 38	397,30
	<p><b>KLUDI PUSH</b>  <b>встраиваемый смеситель</b>          внешняя монтажная часть          кнопка управления для двух источников воды          керамический картридж с ограничителем горячей воды          металлическая рукоятка          расход воды 29 л/мин (один источник)          37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          соединение для шланга KLUDI A-QA          с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин          арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	38 612 05 38	453,30
	<p><b>KLUDI PUSH</b>  <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          кнопка управления для одного источника воды          ограничение температуры при 38°C          расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          соединение для шланга KLUDI A-QA          с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин          арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	38 802 05 38	502,20



## KLUDI PUSH


### Продукт

### Описание продукта

### Поверхность

### № артикула

### Евро



**KLUDI PUSH**  
**встраиваемый смеситель с термостатом**  
внешняя монтажная часть  
кнопка управления для двух источников воды  
ограничение температуры при 38°C  
расход воды 29 л/мин (один источник)  
37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара  
для встраиваемого блока 88 011

хром

**38 812 05 38**

567,50



**Дополнительный продукт:**  
KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20  
подробнее - стр. 109  
**Дополнительный продукт:**  
соединение для шланга KLUDI A-QA  
с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин  
арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00

**88 011**

94,80



## KLUDI STANDARD

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI STANDARD</b> <b>вентиль на одну подводку</b> монтаж на одно отверстие расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара литой излив аэратор M 24 x 1 маркировка: синяя/красная класс шума I	хром	20 013 05 15	42,00
	<b>KLUDI STANDARD</b> <b>вентиль на одну подводку</b> монтаж на одно отверстие расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара поворотный трубчатый излив (360°) аэратор M 22 x 1 резьба на изливе G 3/4 маркировка: синяя/красная класс шума I	хром	20 407 05 15	44,70
	<b>KLUDI STANDARD</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> монтаж на одно отверстие расход воды 12,5 л/мин при давлении 3 бара поворотный трубчатый излив (360°) аэратор M 22 x 1 резьба на изливе G 3/4 держатель цепочки жесткая подводка 10 мм класс шума I	хром	21 058 05 15	65,90
	<b>KLUDI STANDARD</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> монтаж на одно отверстие расход воды 12,5 л/мин при давлении 3 бара поворотный трубчатый излив (360°) аэратор M 22 x 1 резьба на изливе G 3/4 опускающаяся цепочка жесткая подводка 10 мм класс шума I	хром	21 060 05 15	66,60
	<b>KLUDI STANDARD</b> <b>смеситель на умывальник DN 15</b> монтаж на одно отверстие расход воды 12,5 л/мин при давлении 3 бара поворотный трубчатый излив (360°) аэратор M 22 x 1 резьба на изливе G 3/4 донный клапан G 1 1/4 жесткая подводка 10 мм класс шума I	хром	21 062 05 15	87,20



## KLUDI STANDARD

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI STANDARD</b>  <b>смеситель на умывальник DN 15</b>          монтаж на одно отверстие          расход воды 12,5 л/мин при давлении 3 бара          поворотный литой излив (360°)          аэратор M 24 x 1          опускающаяся цепочка          жесткая подводка 10 мм          класс шума I</p>	хром	<b>21 035 05 15</b>	91,70
	<p><b>KLUDI STANDARD</b>  <b>смеситель на умывальник DN 15</b>          монтаж на одно отверстие          расход воды 12,5 л/мин при давлении 3 бара          поворотный литой излив (360°)          аэратор M 24 x 1          донный клапан G 1 1/4          жесткая подводка 10 мм          класс шума I</p>	хром	<b>21 037 05 15</b>	106,40
	<p><b>KLUDI</b>  <b>смеситель для ванны и душа DN 15</b>          настенный монтаж          класс расхода воды В/А          поворотный излив 200 мм          без душевого гарнитура          аэратор M 22 x 1          автом. переключатель душ/ванна          клапан защиты от обратного потока          отвод для душа G 3/4          класс шума I</p>	хром	<b>25 101 05 15</b>	101,20
	<p><b>KLUDI STANDARD</b>  <b>смеситель для душа DN 15</b>          настенный монтаж          класс расхода воды В          эксцентрики          отвод для душа G 3/4          клапан защиты от обратного потока          без душевого гарнитура          класс шума I</p>	хром	<b>26 202 05 15</b>	62,90
	<p><b>KLUDI STANDARD</b>  <b>излив для ванны DN 20</b>          отражатель          аэратор M 28 x 1          длина излива 150 мм          класс шума I</p>	хром	<b>13 502 05</b>	47,90



## ТЕРМОСТАТЫ

### Продукт

### Описание продукта

### Поверхность

### № артикула

### Евро

	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>смеситель для ванны и душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор M 28 x 1 рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль 50% ограничение расхода воды автом. переключатель душ/ванна клапан защиты от обратного потока ненагревающийся корпус прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики, металлические рукоятки	хром	<b>53 401 05 38</b>	574,10
	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды В рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 эксцентрики металлические рукоятки	хром	<b>35 250 05 75</b>	347,20
	<b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>смеситель для ванны и душа с термостатом</b> настенный монтаж рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 наполнение ванны: поворотный вентиль назад душ: поворотный вентиль вперед аэратор M 24 x 1 ванна: расход воды 23,8 л/мин при давлении 3 бара душ: расход воды 18,7 л/мин при давлении 3 бара клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой, эксцентрики	хром	<b>35 201 05 38</b>	335,00
	<b>KLUDI ОБЪЕКТА</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды В рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль 50% ограничение расхода воды клапан защиты от обратного потока отвод для душа G 1/2 эксцентрики G 1/2 x G 3/4 прокладка с сеточкой	хром	<b>35 200 05 38</b>	221,00
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж класс расхода воды В рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C запорный вентиль эксцентрики клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2	хром	<b>35 203 05 38</b>	224,20



## ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI ZENTA</b>  <b>смеситель для ванны и душа с термостатом</b>  настенный монтаж  класс расхода воды В  аэратор M 24 x 1/B  рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  керамическая кран-букса 90°  клапан защиты от обратного потока  автом. переключатель душ/ванна  отвод для душа G 1/2  эксцентрики  прокладка с сеточкой</p>	хром черный/хром белый/хром	35 101 05 38 35 101 86 38 35 101 91 38	242,60 278,50 278,50
	<p><b>KLUDI ZENTA</b>  <b>смеситель для душа с термостатом</b>  настенный монтаж  класс расхода воды В  рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  запорный вентиль  клапан защиты от обратного потока  отвод для душа G 1/2  эксцентрики  прокладка с сеточкой</p>	хром черный/хром белый/хром	35 100 05 38 35 100 86 38 35 100 91 38	192,30 221,00 221,00
	<p><b>KLUDI BASIC</b>  <b>смеситель для душа с термостатом</b>  настенный монтаж  расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара  рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  керамическая кран-букса 180°  запорный вентиль  клапан защиты от обратного потока  отвод для душа G 1/2  эксцентрики  прокладка с сеточкой</p>	хром	35 002 05 38	136,00
	<p><b>KLUDI PROVITA</b>  <b>смеситель для душа с термостатом</b>  настенный монтаж  рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  возможность снятия блокировки с помощью шестигранника для проведения дезинфекции  керамическая кран-букса 180°  отвод для душа G 1/2  клапан защиты от обратного потока  класс расхода воды В  прокладка с сеточкой  эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока</p>	хром	35 330 05 38	383,60
	<p><b>KLUDI MEDI CARE</b>  <b>смеситель для клиник с термостатом DN 15</b>  настенный монтаж  расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара  аэратор Care M 24 x 1  рукотка выбора температуры  ограничение температуры при 40°C  рычаг смесителя для клиник с клапаном  защиты от обратного потока  прокладка с сеточкой  эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока</p>	хром	35 085 05 64	541,50



## ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI PUSH</b>  <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          кнопка управления для одного источника воды          ограничение температуры при 38°C          расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20, подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          соединение для шланга KLUDI A-QA          с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин          арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	<b>38 801 05 38</b>	502,20
	<p><b>KLUDI PUSH</b>  <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          кнопка управления для одного источника воды          ограничение температуры при 38°C          расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20, подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          соединение для шланга KLUDI A-QA          с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин          арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	<b>38 803 05 38</b>	502,20
	<p><b>KLUDI PUSH</b>  <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          кнопка управления для двух источников воды          ограничение температуры при 38°C          расход воды 29 л/мин (один источник)          37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          соединение для шланга KLUDI A-QA          с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин          арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	<b>38 811 05 38</b>	567,50
	<p><b>KLUDI PUSH</b>  <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          кнопка управления для одного источника воды          ограничение температуры при 38°C          расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20, подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          соединение для шланга KLUDI A-QA          с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин          арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	<b>38 802 05 38</b>	502,20
	<p><b>KLUDI PUSH</b>  <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          кнопка управления для двух источников воды          ограничение температуры при 38°C          расход воды 29 л/мин (один источник)          37 л/мин (два источника) при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOX, встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          соединение для шланга KLUDI A-QA          с керамическим огранич. расхода воды 3-20 л/мин          арт. № 65 561 05-00 или 65 544 05-00</p>	хром	<b>38 812 05 38</b>	567,50



## ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>53 830 05 75</b>	950,80
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX <sup>X</sup> встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом DN 20</b> внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	<b>53 729 05 75</b>	567,90
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX <sup>X</sup> встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый/хром белый/хром	<b>52 830 05 75</b> <b>52 830 87 75</b> <b>52 830 91 75</b>	779,00 904,40 904,40
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX <sup>X</sup> встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>встраиваемый смеситель для душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый/хром	<b>52 835 05 75</b> <b>52 835 87 75</b>	695,00 807,00
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX <sup>X</sup> встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80
	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом DN 20</b> внешняя монтажная часть без запорного вентиля цилиндрическая рукоятка ограничение температуры при 38°C расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром черный матовый/хром белый/хром	<b>52 729 05 75</b> <b>52 729 87 75</b> <b>52 729 91 75</b>	528,20 633,80 607,40
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX <sup>X</sup> встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		<b>88 011</b>	94,80



## ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI E2</b>  <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          запорный вентиль          переключатель ванна/душ          ограничение температуры при 38°C          расход воды 20 л/мин (нижний выход)          20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOXХ          встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p>	хром	49 830 05 75	612,50
	<p><b>KLUDI E2</b>  <b>встраиваемый смеситель для душа с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          запорный вентиль          ограничение температуры при 38°C          расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOXХ          встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p>	хром	49 835 05 75	577,70
	<p><b>KLUDI E2</b>  <b>встраиваемый смеситель с термостатом DN 20</b>          внешняя монтажная часть          без запорного вентиля          ограничение температуры при 38°C          расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOXХ          встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p>	хром	49 729 05 75	462,30
	<p><b>KLUDI ОБЪЕКТА</b>  <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          запорный вентиль          переключатель ванна/душ          ограничение температуры при 38°C          расход воды 20 л/мин (нижний выход)          20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOXХ          встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p>	хром	35 830 05 38	548,10
	<p><b>KLUDI ОБЪЕКТА</b>  <b>встраиваемый смеситель для душа с термостатом</b>          внешняя монтажная часть          запорный вентиль          ограничение температуры при 38°C          расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара          для встраиваемого блока 88 011</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          KLUDI FLEXX.BOXХ          встраиваемый блок DN 20          подробнее - стр. 109</p>	хром	35 835 05 38	519,70



## ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI AMEO</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	 41 830 05 75	451,00
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX 88 011 встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		88 011	94,80
	<b>KLUDI AMEO</b> <b>встраиваемый смеситель для душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	 41 835 05 75	397,00
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX 88 011 встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		88 011	94,80
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль переключатель ванна/душ ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин (нижний выход) 20 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	 38 830 05 45	517,20
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX 88 011 встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		88 011	94,80
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>встраиваемый смеситель для душа с термостатом</b> внешняя монтажная часть запорный вентиль ограничение температуры при 38°C расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара для встраиваемого блока 88 011	хром	 38 835 05 45	491,20
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI FLEXX.BOX 88 011 встраиваемый блок DN 20 подробнее - стр. 109		88 011	94,80
	<b>KLUDI ADLON</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°C без запорного вентиля для внутренней части 35 158	хром позолоченный, 23 кар	 51 719 05 20 51 719 45 20	164,40 347,90
	<b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN15 подробнее - стр. 111		35 158	170,60



## ТЕРМОСТАТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI ADLON</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°C запорный вентиль для внутренней части 35 156</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN15 подробнее - стр. 111</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 720 05 G5</b> <b>51 720 45 G4</b>	341,90 615,30
	<p><b>KLUDI ADLON</b> <b>встраиваемый смеситель с термостатом</b> внешняя монтажная часть ограничение температуры при 40°C запорный вентиль для внутренней части 35 156</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b> внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN15 подробнее - стр. 111</p>	хром позолоченный, 23 кар	<b>51 720 05 20</b> <b>51 720 45 20</b>	184,80 450,30
			<b>35 156</b>	214,10








## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15</b> для скрытого монтажа расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж K-36 с ограничителем горячей воды с защитным колпачком внутренней части G 1/2 выравнивание глубины монтажа 30 мм резьбовое соединение G 1/2 без внешней монтажной части класс шума I		38 242	101,90
	<b>внутренняя часть настенного смесителя для умывальника DN 15</b> для скрытого монтажа расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж K-35 с ограничителем горячей воды с защитным колпачком внутренней части G 1/2 выравнивание глубины монтажа 30 мм резьбовое соединение G 1/2 без внешней монтажной части класс шума I		38 243	101,90
	<b>KLUDI FLEXX.BOXX встраиваемый блок DN 20</b> комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части без функционального элемента настенный монтаж цельный корпус из эластомера с защитным колпачком внутренней части с дополнительной уплотнительной манжетой с элементом для промывки инсталляции из устойчивой к обесцинкованию латуни		88 011	94,80
	<b>удлинение для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</b> L = 30 мм из устойчивой к обесцинкованию латуни DIN 50930-6	нейтральный	73 006 00-00	57,40
	<b>адаптер для замененных подключений воды для KLUDI FLEXX.BOXX с керамическим картриджем</b> при замененных подключениях холодной и горячей воды из устойчивой к обесцинкованию латуни для KLUDI FLEXX.BOXX 88 011	нейтральный	74 580 00-00	110,50



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>адаптер для заменных подключений воды для KLUDI FLEXX.BOX</b> с термостатом при замененных подключениях холодной и горячей воды из устойчивой к обесцинкованию латуни для KLUDI FLEXX.BOX 88 011 для функциональных элементов с термостатом производимых до 02/2018</p> 	нейтральный	74 001 00-00	223,70
	<p><b>адаптер для заменных подключений воды для KLUDI FLEXX.BOX</b> с термостатом при замененных подключениях холодной и горячей воды из устойчивой к обесцинкованию латуни для KLUDI FLEXX.BOX 88 011 для функциональных элементов с термостатом производимых с 03/2018</p> 	нейтральный	76 539 00-00	225,90
	<p><b>KLUDI встраиваемый блок</b> для напольных смесителей для ванны и душа монтируется в пол цельный корпус из эластомера из устойчивой к обесцинкованию латуни с защитным колпачком внутренней части с дополнительной уплотнительной манжетой с элементом для промывки инсталляции без смесителя для отдельно стоящих ванн без удлинения</p> 		88 088	292,80
	<p><b>комплект для скрытого монтажа для настенного монтажа</b> для внутренней части 38 624N, 38 826N, 38 636, 38 828 35 156, 35 158, 33 434, 35 424, 33 424, 33 434</p> 	нейтральный	76 424 00-00	23,10
	<p><b>внутренняя часть DN 15</b> <b>комплект для скрытого монтажа</b> без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды</p> 		38 624N	96,80








## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ




Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>внутренняя часть DN 15</b> <b>комплект для скрытого монтажа</b> без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды		38 826N	72,50
	<b>внутренняя часть DN 15</b> <b>комплект для скрытого монтажа</b> без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 24 л/мин (нижний выход) 24 л/мин (верхний выход) при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды класс шума I		38 636	93,90
	<b>внутренняя часть DN 15</b> <b>комплект для скрытого монтажа</b> без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 32 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды		38 828	82,20
	<b>внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN15</b> комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара термостатический картридж Therm E запорный вентиль прокладка с сеточкой		35 156	214,10
	<b>внутренняя часть встраиваемого смесителя с термостатом DN15</b> комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж расход воды 25 л/мин при давлении 3 бара термостатический картридж Therm E без запорного вентиля прокладка с сеточкой		35 158	170,60



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>внутренняя часть переключателя на 3 положения</b> для скрытого монтажа настенный монтаж переключатель 1 подводка G 3/4 3 отвода G 1/2 муфта переходная G 1/2 x G 3/4 расход воды 36 л/мин при давлении 3 бара</p> 		29 757	144,40
	<p><b>внутренняя часть переключателя на 2 положения</b> для скрытого монтажа настенный монтаж переключатель 1 подводка G 3/4 2 отвода G 1/2 возможно кратковременное перекрывание воды муфта переходная G 1/2 x G 3/4 расход воды 37 л/мин при давлении 3 бара</p> 		29 747	118,80
	<p><b>внутренняя часть запорного вентиля</b> резьбовое соединение G 3/4 для скрытого монтажа керамическая кран-букса 90° защитная гильза расход воды 75 л/мин при давлении 3 бара</p> 		53 811	52,10
	<p><b>внутренняя часть переключателя на 2 положения</b> для скрытого монтажа настенный монтаж переключатель 2 подключения G 1/2 отвод для ванны G 3/4 отвод для душа G 1/2</p> 	нейтральный	29 751 00	111,80
	<p><b>внутренняя часть запорного вентиля</b> резьбовое соединение G 1/2 для скрытого монтажа керамическая кран-букса защитная гильза класс шума I</p> 		29 809	33,30

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>внутрення часть запорного вентиля</b>          резьбовое соединение G 3/4          для скрытого монтажа          керамическая кран-букса          защитная гильза          класс шума I</p> 		29 811	57,30
	<p><b>внутрення часть запорного вентиля</b>          паяльное соединение 22 мм          для скрытого монтажа          керамическая кран-букса          защитная гильза</p> 		29 911	57,30
	<p><b>монтажный блок для смесителя на 4 отверстия</b>          комплект для внешнего монтажа          функция наполнения ванны через перелив          класс расхода воды С          аэратор s-pointer M 24 x 1          с двумя шлангами высокого давления          G 1/2 x G 1/2 x 400 мм          для подключения к угловому вентилю          с резервуаром для сбора воды при утечке          с клапаном защиты от обратного потока          с соединительным шлангом с захимами          система слива-перелива G 1 1/2          с отводом для конденсата          подлежит облицовке плиткой          или внешней монтажной панелью          без набора винтов 76 156..-00          без внешней монтажной панели 16 021</p>	хром	78 794 05-00	1.007,20






## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>МОНТАЖНЫЙ БЛОК ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ НА 3 ОТВЕРСТИЯ</b>          комплект для внешнего монтажа          функция наполнения ванны через перелив          класс расхода воды С          аэратор s-pointer M 24 x 1          с двумя шлангами высокого давления          G 1/2 x G 1/2 x 400 мм          для подключения к угловому вентилю          с резервуаром для сбора воды при утечке          с клапаном защиты от обратного потока          с соединительным шлангом с захимами          система слива-перелива G 1 1/2          с отводом для конденсата          подлежит облицовке плиткой          или внешней монтажной панелью          без набора винтов 76 156..00          без внешней монтажной панели 16 024 05</p> 	хром	78 802 05-00	1.088,40
	<p><b>МОНТАЖНЫЙ БЛОК ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ НА 4 ОТВЕРСТИЯ</b>          комплект для внешнего монтажа          с двумя шлангами высокого давления          G 1/2 x G 1/2 x 400 мм          для подключения к угловому вентилю          с резервуаром для сбора воды при утечке          с клапаном защиты от обратного потока          с соединительным шлангом с захимами          система слива-перелива G 1 1/2          с отводом для конденсата          подлежит облицовке плиткой          или внешней монтажной панелью          без набора винтов 76 156..00          без внешней монтажной панели 16 021</p> 	хром	78 782 05-00	1.005,40



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>МОНТАЖНЫЙ БЛОК ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ НА 3 ОТВЕРСТИЯ</b> комплект для внешнего монтажа с двумя шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 400 мм для подключения к угловому вентилю с резервуаром для сбора воды при утечке с клапаном защиты от обратного потока с соединительным шлангом с зажимами система слива-перелива G 1 1/2 с отводом для конденсата подлежит облицовке плиткой или внешней монтажной панелью без набора винтов 76 156..-00 без внешней монтажной панели 16 024 05	хром	<b>78 812 05-00</b>	1.003,80
	<b>МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ НА 4 ОТВЕРСТИЯ</b> с анкерным соединением рамы подлежит облицовке плиткой с 2 шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 600 мм для подключения к угловому вентилю без набора винтов 76 156..-00		<b>76 148 46-00</b>	173,90
	<b>ВИДИМАЯ ЧАСТЬ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ</b> для комбинации с монтажной панелью 76 148 и арт. 74 662, 74 794, 78 782, 78 794	хром позолоченный, 23 кар	<b>16 021 05</b> <b>16 021 45</b>	325,00 693,10



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>монтажная панель</b> комплект для скрытого монтажа для смесителя на 3 отверстия с анкерным соединением рамы подлежит облицовке плиткой с 2 шлангами высокого давления G 1/2 x G 1/2 x 600 мм для подключения к угловому вентилю без набора винтов 76 156..-00		76 149 46-00	173,90
	<b>видимая часть монтажной панели</b> для комбинации с монтажной панелью 76 149 и арт. 74 802, 75 802, 78 812, 78 802	хром	16 024 05	332,00
	<b>набор винтов</b> <b>внешняя монтажная часть</b> для монтажной панели 76 148, 76 149 и арт. 74 662, 74 802, 75 802, 74 794 78 794, 78 802, 78 812, 78 802	хром позолоченный, 23 кар	76 156 05-00 76 156 45-00	18,40 32,50
	<b>внутренняя часть электронного смесителя</b> <b>для умывальника DN 15</b> комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция смешивания для подключения теплой и холодной воды керамический картридж питание от сети 230 V блок питания с кабелем 100 см прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока		38 001	291,50
	<b>внутренняя часть электронного смесителя</b> <b>для умывальника DN 15</b> комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция смешивания для подключения теплой и холодной воды керамический картридж питание от батареи 6V прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока		38 002	268,00



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>внутренняя часть электронного вентиля на одну подводку DN 15</b> комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция вентиля для холодной и смешанной воды питание от сети 230 V блок питания с кабелем 100 см прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока</p>		38 003	259,80
	<p><b>внутренняя часть электронного вентиля на одну подводку DN 15</b> комплект для скрытого монтажа без внешней монтажной части настенный монтаж смесителя мин. 10 см над умывальником функция вентиля для холодной и смешанной воды питание от батареи 6V прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока</p>		38 004	259,80



# Аксессуары



**KLUDI AMBIENTA**  
120



**KLUDI E2**  
123



**KLUDI A-XES**  
126



## KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>держатель со стаканом</b> настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором	хром	<b>53 975 05</b>	83,30
	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>дозатор жидкого мыла</b> настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором	хром	<b>53 976 05</b>	125,70
	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>мыльница</b> настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором	хром	<b>53 985 05</b>	96,90
	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>крючок</b> настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>53 984 05</b>	25,10
	<b>KLUDI AMBIENTA</b> <b>держатель для полотенец</b> двойной, неповоротный настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>53 977 05</b>	94,90




## KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI AMBIENTA</b> держатель для банныго полотенца L = 850 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>53 979 05</b>	114,10
	<b>KLUDI AMBIENTA</b> держатель для банныго полотенца L = 650 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>53 980 05</b>	107,20
	<b>KLUDI AMBIENTA</b> поручень для ванны L = 350 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>53 981 05</b>	79,10
	<b>KLUDI AMBIENTA</b> держатель бумаги настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>53 971 05</b>	73,00
	<b>KLUDI AMBIENTA</b> держатель запасного рулона настенный монтаж с крепежным набором для одного рулона	хром	<b>53 972 05</b>	58,60



## KLUDI AMBIENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI AMBIENTA</b> туалетный гарнитур настенный монтаж белый фарфор с крепежным набором</p> 	хром	<b>53 974 05</b>	118,60







## KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI E2</b> <b>держатель со стаканом</b> настенный монтаж выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	<b>49 975 05</b>	81,30
	<b>KLUDI E2</b> <b>держатель с универсальным стаканом</b> настенный монтаж многофункциональная съемная крышка выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	<b>49 982 05</b>	92,20
	<b>KLUDI E2</b> <b>дозатор жидкого мыла</b> настенный монтаж выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	<b>49 976 05</b>	152,60
	<b>KLUDI E2</b> <b>мыльница</b> настенный монтаж выдувное опаловое стекло с крепежным набором	хром	<b>49 985 05</b>	143,20
	<b>KLUDI E2</b> <b>полочка</b> настенный монтаж выдувное опаловое стекло с крепежным набором	хром	<b>49 987 05</b>	157,60



## KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI E2</b> подсвечник для греющей свечи настенный монтаж выдувное опаловое стекло со свечой с крепежным набором</p>	хром	<b>49 983 05</b>	72,70
	 <p><b>KLUDI E2</b> крючок настенный монтаж с крепежным набором</p>	хром	<b>49 984 05</b>	21,20
	 <p><b>KLUDI E2</b> держатель для полотенец <math>L = 455</math> мм настенный монтаж двойной, неповоротный с крепежным набором</p>	хром	<b>49 977 05</b>	130,70
	 <p><b>KLUDI E2</b> держатель для полотенец <math>L = 300</math> мм настенный монтаж двойной, неповоротный с крепежным набором</p>	хром	<b>49 990 05</b>	111,70
	 <p><b>KLUDI E2</b> держатель для банныго полотенца <math>L = 850</math> мм настенный монтаж с крепежным набором</p>	хром	<b>49 979 05</b>	167,10



## KLUDI E2

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI E2</b> держатель для банныго полотенца L = 650 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>49 980 05</b>	174,20
	<b>KLUDI E2</b> поручень для ванны L = 350 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>49 981 05</b>	112,90
	<b>KLUDI E2</b> держатель бумаги настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>49 971 05</b>	97,70
	<b>KLUDI E2</b> держатель запасного рулона настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>49 972 05</b>	75,50
	<b>KLUDI E2</b> туалетный гарнитур настенный монтаж выдувное опаловое стекло, белое, матовое с крепежным набором	хром	<b>49 974 05</b>	134,50





## KLUDI A-XES

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>держатель со стаканом</b> настенный монтаж стакан из матового стекла с крепежным набором лево- или правосторонний монтаж	хром	<b>48 975 05</b>	72,30
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>дозатор жидкого мыла</b> настенный монтаж колба из матового стекла с крепежным набором лево- или правосторонний монтаж	хром	<b>48 976 05</b>	109,40
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>мыльница</b> настенный монтаж чаша мыльницы из матового стекла с крепежным набором лево- или правосторонний монтаж	хром	<b>48 985 05</b>	84,30
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>крючок</b> настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>48 984 05</b>	21,80
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>держатель для полотенец</b> двойной, неповоротный настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>48 977 05</b>	86,50



## KLUDI A-XES

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>металлическая полочка</b> настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>48 986 05</b>	50,00
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>угловая металлическая полочка</b> настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>48 987 05</b>	56,50
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>держатель для полотенца</b> L = 600 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>48 989 05</b>	189,90
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>держатель для банных полотенец</b> L = 550 мм настенный монтаж с крепежным набором	хром	<b>48 988 05</b>	99,30
	<b>KLUDI A-XES</b> <b>держатель для банного полотенца</b> L = 650 мм настенный монтаж с крепежным набором лево- или правосторонний монтаж	хром	<b>48 980 05</b>	93,20



## KLUDI A-XES

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI A-XES</b> поручень для ванны L = 350 мм настенный монтаж с крепежным набором лево- или правосторонний монтаж	хром	<b>48 981 05</b>	68,70
	<b>KLUDI A-XES</b> держатель бумаги настенный монтаж с крепежным набором лево- или правосторонний монтаж	хром	<b>48 971 05</b>	63,40
	<b>KLUDI A-XES</b> держатель запасного рулона настенный монтаж с крепежным набором для одного рулона	хром	<b>48 972 05</b>	51,00
	<b>KLUDI A-XES</b> туалетный гарнитур настенный монтаж колба из матового стекла с крепежным набором лево- или правосторонний монтаж	хром	<b>48 974 05</b>	103,10



# Программа для душа



KLUDI COCKPIT  
130



KLUDI SHOWER  
SYSTEMS  
131



KLUDI ADLON  
143



KLUDI FIZZ  
145



KLUDI A-QA  
150



KLUDI FRESHLINE  
166



KLUDI ZENTA  
171



KLUDI LOGO  
176



ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ  
186



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
188




## KLUDI COCKPIT

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI COCKPIT</b>  <b>Discovery</b>          душевая система с термостатом DN 15          настенный монтаж          настенный держатель для душа          с регулировкой угла наклона лейки 75°          рукоятка выбора температуры с ограничителем          горячей воды при 40°C          запорный вентиль          отвод для душа снизу G 1/2          душевая лейка: поворотный вентиль влево          отвод для душа сверху          верхний душ: поворот вентиля вправо          клапан защиты от обратного потока          душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00          верхний душ KLUDI FRESHLINE 64 400 05-00          расход воды 17 л/мин при давлении 3 бара          душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S 64 500 05-00          расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара          с крепежным набором       </p>	белый/хром	<b>80 200 91-00</b>	1.297,00

НОВИНКА




## KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b></p> <p>настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали руковатка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 три типа струй: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13,5 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления оставшейся воды из лейки с крепежным набором</p>	хром	68 092 05-00	513,90
 	<p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b></p> <p>регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали настенный монтаж руковатка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 68 100 05-00 расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	хром	68 095 05-00	506,00



## KLUDI SHOWER SYSTEMS

### Продукт



### Описание продукта

**KLUDI LOGO  
DUAL SHOWER SYSTEM DN 15**  
настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали  
и горизонтали  
держатель для душа с регулировкой по вертикали  
и горизонтали  
переключатель на 2 положения  
подвод воды через шланг для подключения  
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм  
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER  
61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  
верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым  
шарниром  
расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара  
душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00  
три типа струи:  
бодрящая, мягкая, массажная  
расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин  
(мягкая); 12,9 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  
функция удаления оставшейся воды из лейки  
с крепежным набором  
без смесителя для душа


### Поверхность

хром



68 091 05-00

383,80



### KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM DN 15

настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали  
и горизонтали  
держатель для душа с регулировкой по вертикали  
и горизонтали  
переключатель на 2 положения  
подвод воды через шланг для подключения  
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм  
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER  
61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  
верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым  
шарниром  
расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара  
душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 68 100 05-00  
расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара  
с крепежным набором  
без смесителя для душа

### Поверхность

хром



68 093 05-00

372,20




## KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM</b> литой рычаг настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа снизу G 1/2 поворотный вентиль 90° переключатель душ. лейка/верхний душ отвод для душа сверху клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 17 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления оставшейся воды из лейки с крепежным набором</p>	хром	68 085 05-00	461,40
	<p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM</b> излив для ванны литой рычаг настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа снизу G 1/2 поворотный вентиль 120° переключатель душ. лейка/верхний душ или излив для ванны отвод для душа сверху клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 17 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления оставшейся воды из лейки с крепежным набором</p>	хром	68 083 05-00	490,90



## KLUDI SHOWER SYSTEMS

### Продукт



### Описание продукта


**KLUDI FRESHLINE  
DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15**  
настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  
держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  
рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  
керамический запорный вентиль 90°/90°  
отвод для душа G 1/2  
управление потоком с помощью поворотного вентиля  
душевая лейка: поворотный вентиль назад  
верхний душ: поворотный вентиль вперед  
клапан защиты от обратного потока  
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER  
61 072 05-00  
верхний душ KLUDI FRESHLINE 67 511 05-00  
расход воды 16,4 л/мин при давлении 3 бара  
душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S 67 900 05-00  
расход воды 13,6 л/мин (массажная); 10,9 л/мин (мягкая); 17,1 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  
функция удаления оставшейся воды из лейки с крепежным набором

### Поверхность

хром

67 092 05-00

600,80



### KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM DN 15

настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  
переключатель на 2 положения  
держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  
подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм  
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER  
61 072 05-00  
верхний душ KLUDI FRESHLINE 67 511 05-00  
расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара  
душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S 67 900 05-00  
три типа струи:  
бодрящая, мягкая, массажная  
расход воды 10 л/мин (массажная); 9 л/мин (мягкая); 12 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  
функция удаления оставшейся воды из лейки с крепежным набором  
без смесителя для душа

### Поверхность

67 090 05-00

451,40





## KLUDI SHOWER SYSTEMS


### Продукт

### Описание продукта

### Поверхность

### № артикула

### Евро




**KLUDI A-QA  
DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15**  
настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  
держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  
рукятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  
керамический запорный вентиль 90°/90°  
отвод для душа G 1/2  
управление потоком с помощью поворотного вентиля  
душевая лейка: поворотный вентиль назад  
верхний душ: поворотный вентиль вперед  
клапан защиты от обратного потока  
прокладка с сеточкой  
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER  
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  
с верхним душем KLUDI A-QA G 1/2 x 140 x 245 мм  
расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара  
ручной душ KLUDI A-QA  
бодрящая струя  
расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара  
с крепежным набором

хром

49 095 05-00

958,00



**KLUDI A-QA  
DUAL SHOWER SYSTEM DN 15**  
настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  
держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  
переключатель на 2 положения  
подвод воды через шланг для подключения  
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм  
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER  
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  
с верхним душем KLUDI A-QA G 1/2 x 140 x 245 мм  
расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара  
ручной душ KLUDI A-QA  
бодрящая струя  
расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара  
с крепежным набором

хром

49 191 05-00


575,90





## KLUDI SHOWER SYSTEMS

### Продукт



### Описание продукта


**KLUDI A-QAs**  
**DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15**  
настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  
клапан защиты от обратного потока  
рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  
керамический запорный вентиль 90°/90°  
отвод для душа G 1/2  
управление потоком с помощью поворотного вентиля  
душевая лейка: поворотный вентиль назад  
верхний душ: поворотный вентиль вперед  
прокладка с сеточкой  
верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром  
расход воды 16,3 л/мин при давлении 3 бара  
душевая лейка KLUDI A-QAs  
три типа струи:  
бодрящая, мягкая, массажная  
расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара  
с крепежным набором

### Поверхность

хром

66 095 05-00

632,20



**KLUDI A-QAs**  
**DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15**  
регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  
настенный монтаж  
выполнен из металла  
рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  
керамический запорный вентиль 90°/90°  
отвод для душа G 1/2  
управление потоком с помощью поворотного вентиля  
душевая лейка: поворотный вентиль назад  
верхний душ: поворотный вентиль вперед  
клапан защиты от обратного потока  
держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  
шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  
верхний душ KLUDI A-QA Ø 250 мм с шаровым шарниром  
расход воды 16,3 л/мин при давлении 3 бара  
душевая лейка KLUDI A-QAs 3S  
три типа струи  
расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара  
с крепежным набором  
прокладка с сеточкой



66 195 05-00

663,80



## KLUDI SHOWER SYSTEMS


### Продукт

### Описание продукта

### Поверхность

### № артикула

### Евро




**KLUDI A-QAs  
DUAL SHOWER SYSTEM DN 15**  
настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали  
и горизонтали  
держатель для душа с регулировкой по вертикали  
и горизонтали  
переключатель на 2 положения  
подвод воды через шланг для подключения  
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм  
шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  
верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром  
расход воды 14,8 л/мин при давлении 3 бара  
душевая лейка KLUDI A-QAs  
три типа струи:  
бодрящая, мягкая, массажная  
расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин  
(мягкая); 12,9 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  
с крепежным набором  
без смесителя для душа

хром

66 091 05-00

475,10



**KLUDI ZENTA  
DUAL SHOWER SYSTEM DN 15**  
настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали  
и горизонтали  
держатель для душа с регулировкой по вертикали  
и горизонтали  
переключатель на 2 положения  
подвод воды через шланг для подключения  
G 1/2 x G 1/2 x 800 мм  
шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  
верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром  
расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара  
душевая лейка KLUDI ZENTA 2S  
расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара  
с крепежным набором  
без смесителя для душа

хром

66 090 05-00


442,10





## KLUDI SHOWER SYSTEMS

### Продукт



### Описание продукта

**KLUDI ZENTA  
DUAL SHOWER SYSTEM DN 15**  
настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  
держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  
подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм  
шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  
верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром  
расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара  
душевая лейка KLUDI ZENTA 1S  
расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара  
с крепежным набором  
без смесителя для душа

### Поверхность

хром




### № артикула

61 677 05-00

### Евро

364,30



**KLUDI A-QA  
MONO SHOWER SYSTEM с терmostатом DN 15**  
настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  
рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  
керамическая кран-буска 180°  
50% ограничение расхода воды  
верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром  
расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара  
экскентрики  
с крепежным набором  
прокладка с сеточкой

хром




### № артикула

66 081 05-00

### Евро

532,80



**KLUDI FIZZ  
DUAL SHOWER SYSTEM с терmostатом DN 15**  
настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  
держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  
рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  
керамический запорный вентиль 90°/90°  
отвод для душа G 1/2  
управление потоком с помощью поворотного вентиля  
душевая лейка: поворотный вентиль назад  
верхний душ: поворотный вентиль вперед  
клапан защиты от обратного потока  
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00  
верхний душ KLUDI FIZZ 67 578 05-00  
расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара  
душевая лейка KLUDI FIZZ 3S 67 700 05-00  
расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара  
функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором

хром



### № артикула

67 096 05-00


### Евро

911,20



## KLUDI SHOWER SYSTEMS

### Продукт



### Описание продукта

**KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15**  
настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  
держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  
рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  
керамический запорный вентиль 90°/90°  
отвод для душа G 1/2  
управление потоком с помощью поворотного вентиля  
душевая лейка: поворотный вентиль назад  
верхний душ: поворотный вентиль вперед  
клапан защиты от обратного потока  
прокладка с сеточкой  
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00  
верхний душ KLUDI FIZZ 67 578 05-00  
расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара  
душевая лейка KLUDI FIZZ 67 600 05-00  
расход воды 15,5 л/мин при давлении 3 бара  
с крепежным набором

### Поверхность


хром



67 095 05-00

883,50

Программа для душа



### KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM DN 15

настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  
держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  
переключатель на 2 положения  
подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм  
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00  
верхний душ KLUDI FIZZ 67 578 05-00  
расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара  
душевая лейка KLUDI FIZZ 3S 67 700 05-00:  
три типа струи:  
бодрящая, мягкая, массажная  
расход воды 10 л/мин (массажная); 8,5 л/мин (мягкая); 11 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  
функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором  
без смесителя для душа

хром




67 093 05-00

571,30



## KLUDI SHOWER SYSTEMS

### Продукт



### Описание продукта


**KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM DN 15**  
настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  
держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  
переключатель на 2 положения  
подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм  
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00  
верхний душ KLUDI FIZZ 67 575 05-00  
расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара  
душевая лейка KLUDI FIZZ 3S 67 700 05-00  
три типа струи:  
бодрящая, мягкая, массажная  
расход воды 10 л/мин (массажная); 8,5 л/мин (мягкая); 11 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  
функция удаления оставшейся воды из лейки с крепежным набором  
без смесителя для душа

### Поверхность

хром

**67 091 05-00**

531,90



**KLUDI LOGO SHOWER DUO смеситель для душа с терmostатом DN 15**  
L = 600 mm  
настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм  
настенный монтаж  
запорный вентиль  
рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  
клапан защиты от обратного потока  
прокладка с сеточкой  
отвод для душа G 1/2  
душевая лейка KLUDI LOGO 1S 68 100 05-00  
бодрящая струя  
функция удаления оставшейся воды из лейки  
шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00  
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  
пластиковая оболочка с металлическим эффектом

хром

**68 575 05-00**

189,40

НОВИНКА

**Доступный вариант:**  
L = 900 mm

хром

**68 578 05-00**

199,80





## KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI LOGO SHOWER DUO</b> смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм смеситель для душа с термостатом настенный монтаж запорный вентиль рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная функция удаления оставшейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом</p> <p>хром</p> <p>68 576 05-00</p> <p>245,40</p>	хром	68 576 05-00	245,40
	<p><b>KLUDI LOGO SHOWER DUO</b> смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 900 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм смеситель для душа с термостатом настенный монтаж запорный вентиль рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная функция удаления оставшейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом</p> <p>хром</p> <p>68 577 05-00</p> <p>255,60</p>	хром	68 577 05-00	255,60







## KLUDI SHOWER SYSTEMS

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI ZENTA SHOWER DUO</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенная штанга с передвижным держателем L = 600 мм настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара</p>	хром	60 576 05-00	249,10
	<p><b>KLUDI ZENTA SHOWER DUO</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенная штанга с передвижным держателем L = 900 мм настенный монтаж рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара</p>	хром	60 577 05-00	273,50




## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI ADLON душевой гарнитур</b> в комплекте: душевая штанга 600 мм душевая лейка KLUDI ADLON раздвижное соединение душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1500 мм расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 103 05</b> <b>27 103 45</b>	401,20 612,70
 	<b>KLUDI ADLON душевой гарнитур DN 15</b> настенный монтаж расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара в комплекте: душевая лейка KLUDI ADLON вилкообразный настенный держатель для душа душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1500 мм соединение для шланга DN 15	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 105 05</b> <b>27 105 45</b>	228,70 476,20
 	<b>KLUDI ADLON душевой гарнитур</b> вертикальный монтаж расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара в комплекте: душевая лейка KLUDI ADLON канал для шланга душевой шланг 2000 мм	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 051 05</b> <b>27 051 45</b>	278,00 321,30
 	<b>KLUDI ADLON верхний душ DN 15</b> Ø 200 мм бодрящая струя расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 510 05</b> <b>27 510 45</b>	238,80 956,30
 	<b>KLUDI ADLON кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа длина 415 мм отражатель Ø 55 мм	хром позолоченный, 23 кар	<b>27 514 05</b> <b>27 514 45</b>	101,20 213,00





## KLUDI ADLON

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ADLON</b> соединение для шланга DN 15 отражатель Ø 56 мм	хром позолоченный, 23 кар	<b>12 101 05-00</b> <b>12 101 45-00</b>	34,40 69,70




## KLUDI FIZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI FIZZ</b> <b>душевая лейка 3S DN 15</b> три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 11,5 л/мин (мягкая); 19 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2</p> <p>хром черный матовый белый</p> <p><b>НОВИНКА</b></p>		<b>67 700 05-00</b> <b>67 700 39-00</b> <b>67 700 43-00</b>	74,70 99,60 85,80
	 <p><b>KLUDI FIZZ</b> <b>душевая лейка 1S DN 15</b> бодрящая струя расход воды 19,2 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2</p> <p>хром черный матовый</p> <p><b>НОВИНКА</b></p>		<b>67 600 05-00</b> <b>67 600 39-00</b>	46,70 58,40
	 <p><b>KLUDI FIZZ</b> <b>душевой гарнитур 3S</b> L = 900 мм душевая штанга держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FIZZ 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 14 л/мин (массажная); 11 л/мин (мягкая); 16 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками</p> <p>хром черный матовый/хром белый/хром</p> <p><b>НОВИНКА</b></p>		<b>67 740 05-00</b> <b>67 740 87-00</b> <b>67 740 91-00</b>	161,70 218,30 186,00
	 <p><b>KLUDI FIZZ</b> <b>душевой гарнитур 1S</b> L = 900 мм душевая штанга держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FIZZ 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками</p> <p>хром черный матовый/хром белый/хром</p> <p><b>НОВИНКА</b></p>		<b>67 640 05-00</b> <b>67 640 87-00</b> <b>67 640 91-00</b>	130,80 179,20 150,40



## KLUDI FIZZ

### Продукт



### Описание продукта

**KLUDI FIZZ душевой гарнитур для ванны 3S**  
 душевая лейка KLUDI FIZZ 3S DN 15  
 система быстрой очистки от известковых отложений  
 три типа струи:  
 бодрящая, мягкая, массажная  
 расход воды 14 л/мин (массажная); 11 л/мин (мягкая);  
 16 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  
 функция удаления остающейся воды из лейки  
 подключение G 1/2  
 настенный держатель для душа  
 с крепежным набором  
 шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE  
 с двусторонней защитой от скручивания  
 G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм  
 пластиковая оболочка  
 с коническими гайками  
 с крепежным набором


### Поверхность

хром  
 черный матовый/хром  
 белый/хром

**67 750 05-00**  
**67 750 87-00**  
**67 750 91-00**

93,50  
 129,80  
 107,40

НОВИНКА




**KLUDI FIZZ душевой гарнитур для ванны 1S**  
 душевая лейка KLUDI FIZZ 1S DN 15  
 система быстрой очистки от известковых отложений  
 бодрящая струя  
 расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара  
 подключение G 1/2  
 настенный держатель для душа  
 с крепежным набором  
 шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE  
 с двусторонней защитой от скручивания  
 G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм  
 пластиковая оболочка  
 с коническими гайками  
 с крепежным набором

хром  
 черный матовый/хром  
 белый/хром

**67 650 05-00**  
**67 650 87-00**  
**67 650 91-00**

67,70  
 91,40  
 78,00

НОВИНКА



**KLUDI FIZZ душевой гарнитур для ванны 1S**  
 душевая лейка KLUDI FIZZ 1S DN 15  
 бодрящая струя  
 система быстрой очистки от известковых отложений  
 расход воды 19 л/мин при давлении 3 бара  
 шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE  
 с двусторонней защитой от скручивания  
 G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм  
 соединение для шланга с настенным держателем  
 для душа DN 15  
 клапан защиты от обратного потока  
 с крепежным набором  
 отвод для душа G 1/2  
 с коническими гайками

хром  
 белый/хром

**67 670 05-00**  
**67 670 91-00**

96,90  
 111,50





## KLUDI FIZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI FIZZ</b>  <b>верхний душ DN 15</b>          диаметр 340 мм          одновременный поток из 3 лопастей          угол наклона лопастей можно регулировать          бодрящая струя          расход воды 40 л/мин при давлении 3 бара          система быстрой очистки от известковых отложений          с шаровым шарниром          подключение G 1/2, без кронштейна для душа</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          кронштейн для душа 400 мм          кронштейн для душа 250 мм          потолочный кронштейн 150 мм</p>	хром	<b>67 578 05-00</b>	238,50
	<p><b>KLUDI FIZZ</b>  <b>верхний душ DN 15</b>          диаметр 340 мм          одновременный поток из 2 лопастей          угол наклона лопастей можно регулировать          бодрящая струя          расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара          система быстрой очистки от известковых отложений          с шаровым шарниром          подключение G 1/2, без кронштейна для душа</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          кронштейн для душа 400 мм          кронштейн для душа 250 мм          потолочный кронштейн 150 мм</p>	хром	<b>67 575 05-00</b>	198,20
	<p><b>KLUDI FIZZ</b>  <b>поворотный боковой душ</b>          настенный монтаж          регулировка 25°          бодрящая струя          расход воды 4 л/мин при давлении 3 бара          отражатель          совместим с водонагревателями с расходом воды мин 13 л/мин при давлении 3 бара          с шаровым шарниром</p>	хром	<b>67 083 05-00</b>	62,50
	<p><b>KLUDI FIZZ</b>  <b>DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b>          настенный монтаж          регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали          держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали          рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C          керамический запорный вентиль 90°/90°          отвод для душа G 1/2          управление потоком с помощью поворотного вентиля          душевая лейка: поворотный вентиль назад          верхний душ: поворотный вентиль вперед          клапан защиты от обратного потока          душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER  <b>61 072 05-00</b>          верхний душ KLUDI FIZZ 67 578 05-00          расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара          душевая лейка KLUDI FIZZ 3S 67 700 05-00          расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара          функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	хром	<b>67 096 05-00</b>	911,20




## KLUDI FIZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b></p> <p>настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FIZZ 67 578 05-00 расход воды 20 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 67 600 05-00 расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p>	хром	67 095 05-00	883,50
	<p><b>KLUDI FIZZ DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b></p> <p>настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 верхний душ KLUDI FIZZ 67 578 05-00 расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 3S 67 700 05-00 три типа струй: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10 л/мин (массажная); 8,5 л/мин (мягкая); 11 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром	67 093 05-00	571,30




## KLUDI FIZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI FIZZ</b> <b>DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b></p> <p>настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61072 05-00 верхний душ KLUDI FIZZ 67 575 05-00 расход воды 15 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI FIZZ 3S 67 700 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10 л/мин (массажная); 8,5 л/мин (мягкая); 11 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром	67 091 05-00	531,90







## KLUDI A-QAi

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI A-QAi</b> <b>душевой гарнитур 1S</b> L = 900 мм душевая штанга поворот вправо и влево на 90° держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI A-QAi 1S DN 15 расход воды 18,5 л/мин при давлении 3 бара душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX односторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками класс шума I</p>	хром 	66 140 05-00	301,40







## KLUDI A-QAs

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI A-QAs</b> <b>душевая лейка DN 15</b> система быстрой очистки от известковых отложений три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 16,5 л/мин (массажная); 15 л/мин (мягкая); 24,5 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара класс шума I</p>	хром	65 700 05-00	72,90
	 <p><b>KLUDI A-QAs</b> <b>душевой гарнитур 3S</b> L = 600 мм душевая штанга душевая лейка KLUDI A-QAs 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 16 л/мин (массажная); 15 л/мин (мягкая); 22 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара шланг KLUDI SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром	65 730 05-00	138,80
	 <p><b>KLUDI A-QAs</b> <b>душевой гарнитур 3S</b> L = 900 мм душевая штанга душевая лейка KLUDI A-QAs 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 16 л/мин (массажная); 15 л/мин (мягкая); 22 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара шланг KLUDI SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками</p>	хром	65 740 05-00	146,40
	 <p><b>KLUDI A-QAs</b> <b>душевой гарнитур для ванны</b> душевая лейка KLUDI A-QAs 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15,1 л/мин (массажная); 16,3 л/мин (мягкая); 22,5 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара шланг KLUDI SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с крепежным набором с коническими гайками</p>	хром	65 750 05-00	104,60



## KLUDI A-QAs

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI A-QA DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b></p> <p>настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с верхним душем KLUDI A-QA G 1/2 x 140 x 245 мм расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара ручной душ KLUDI A-QA бодрящая струя расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p> 	хром	49 095 05-00	958,00
	<p><b>KLUDI A-QA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b></p> <p>настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с верхним душем KLUDI A-QA G 1/2 x 140 x 245 мм расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара ручной душ KLUDI A-QA бодрящая струя расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p> 	хром	49 191 05-00	575,90

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI A-QAs</b>  <b>DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b></p> <p>настенный монтаж      регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали      клапан защиты от обратного потока      рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C      керамический запорный вентиль 90°/90°      отвод для душа G 1/2      управление потоком с помощью поворотного вентиля      душевая лейка: поворотный вентиль назад      верхний душ: поворотный вентиль вперед      прокладка с сеточкой      верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром      расход воды 16,3 л/мин при давлении 3 бара      душевая лейка KLUDI A-QAs      три типа струи:      бодрящая, мягкая, массажная      расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара      с крепежным набором</p>  	хром	66 095 05-00	632,20
	<p><b>KLUDI A-QAs</b>  <b>DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b></p> <p>регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали      настенный монтаж      выполнен из металла      рукоятка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C      керамический запорный вентиль 90°/90°      отвод для душа G 1/2      управление потоком с помощью поворотного вентиля      душевая лейка: поворотный вентиль назад      верхний душ: поворотный вентиль вперед      клапан защиты от обратного потока      держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали      шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм      верхний душ KLUDI A-QA Ø 250 мм с шаровым шарниром      расход воды 16,3 л/мин при давлении 3 бара      душевая лейка KLUDI A-QAs 3S      три типа струи      расход воды 15,5 л/мин (бодрящая); 11,7 л/мин (мягкая); 11,6 л/мин (массажная) при давлении 3 бара      с крепежным набором      прокладка с сеточкой</p>  	хром	66 195 05-00	663,80







## KLUDI A-QAs

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI A-QAs DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b></p> <p>настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 14,8 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI A-QAs три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 12,9 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром	66 091 05-00	475,10
	<p><b>KLUDI A-QA MONO SHOWER SYSTEM с терmostатом DN 15</b></p> <p>настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали рукойтка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамическая кран-букса 180° 50% ограничение расхода воды верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара экцентрики с крепежным набором прокладка с сеточкой</p>	хром	66 081 05-00	532,80




## KLUDI A-QAb

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI A-QAb</b> <b>душевая лейка 1S DN 15</b> бодрящая струя из 60 отверстий расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2 эко-функция несовместима с безнапорными водонагревателями класс шума I</p> <p>хром</p> <p> </p> <p><b>65 600 05-00</b></p> <p>41,60</p>	хром	<b>65 600 05-00</b>	41,60
	 <p><b>KLUDI A-QA</b> <b>душевая штанга</b> L = 955 мм настенная душевая штанга из металла держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали с крепежным набором</p> <p>хром</p> <p> </p> <p><b>65 641 05-00</b></p> <p>128,10</p>	хром	<b>65 641 05-00</b>	128,10
	 <p><b>KLUDI A-QAb</b> <b>душевой гарнитур 1S</b> L = 600 мм душевая штанга держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI A-QAb 1S DN 15 расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками класс шума I</p> <p>хром</p> <p> </p> <p><b>65 630 05-00</b></p> <p>104,40</p>	хром	<b>65 630 05-00</b>	104,40
	 <p><b>KLUDI A-QAb</b> <b>душевой гарнитур для ванны</b> душевая лейка KLUDI A-QAb 1S DN 15 бодрящая струя из 60 отверстий расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара шланг KLUDI SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм настенный держатель для душа с коническими гайками с крепежным набором класс шума I</p> <p>хром</p> <p> </p> <p><b>65 650 05-00</b></p> <p>69,20</p>	хром	<b>65 650 05-00</b>	69,20



## KLUDI A-QAb

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI A-QAb</b> <b>душевой гарнитур для ванны</b> душевая лейка KLUDI A-QAb 1S DN 15 бодрящая струя из 60 отверстий расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара эко-функция: сниженный до 50% расход воды расход воды 9,0 л/мин при давлении 3 бара душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 071 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15 клапан защиты от обратного потока с коническими гайками с крепежным набором отвод для душа G 1/2 класс шума I</p>	хром  	65 670 05-00	88,20



## KLUDI A-QAv






Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI A-QAv</b> <b>настенная душевая штанга</b> L = 1100 мм возможность сокращения длины штанги возможность монтажа в существующие отверстия на расстоянии < 1020 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX односторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками	хром	62 095 05-00	103,00
	<b>KLUDI A-QAv</b> <b>комплект удлинителей</b> для настенной штанги 62 095.. для душевых гарнитуров 62 096... 62 097... 68 096... 68 097..	хром	70 420 05-00	40,80
	<b>KLUDI A-QAv</b> <b>декоративный набор</b> для настенной штанги 62 095.. для душевых гарнитуров 62 096... 62 097... 68 096... 68 097..	хром	70 430 05-00	25,90

## KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>душевая лейка DN 15</b> бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара	хром	39 100 05-00	102,00
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>соединение для шланга DN 15</b> с настенным кольцом выравнивания	хром белый	65 540 05-00 65 540 43-00	32,50 37,40
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>соединение для шланга DN 15</b> клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания	хром белый	65 543 05-00 65 543 43-00	47,70 54,80
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>настенный держатель для душа</b> для шлангов с конической гайкой с крепежным набором	хром белый	65 551 05-00 65 551 43-00	22,50 25,90
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> выполнен из металла настенный монтаж верхний душ Ø 250 мм бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений расход воды 24,5 л/мин при давлении 3 бара	хром	64 870 05-00	765,90



## KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> выполнен из металла настенный монтаж верхний душ Ø 250 мм бодрящая струя естественная струя система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя: 24,5 л/мин при давлении воды 3 бара естественная струя: 27 л/мин при давлении воды 3 бара управление 2 типами струи с помощью 2 вентиляй или переключателя на 2 или 3 положения</p>   <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;"><b>НОВИНКА</b></div>	хром черный матовый/хром белый/хром	<b>64 880 05-00</b> <b>64 880 87-00</b> <b>64 880 91-00</b>	880,80 1.012,90 1.012,90
	<p><b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> Ø 245 мм бодрящая струя расход воды 38,4 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений без кронштейна для душа класс шума I</p> 	хром	<b>66 511 05-00</b>	174,70
	<p><b>KLUDI A-QA ECO</b> <b>верхний душ DN 15</b> Ø 245 мм бодрящая струя расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2 без кронштейна для душа класс шума I</p> 	хром	<b>66 521 05-00</b>	183,50
	<p><b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> Ø 200 мм бодрящая струя расход воды 37 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа класс шума I</p> 	хром	<b>66 510 05-00</b>	158,50
	<p><b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> 140 x 245 мм бодрящая струя система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром расход воды 22,5 л/мин при давлении 3 бара прокладка с сеточкой подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p> 	хром	<b>49 402 05-00</b>	223,40



## KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI A-QA</b>  <b>верхний душ DN 15</b>          250 x 250 мм          бодрящая струя          расход воды 25,8 л/мин при давлении 3 бара          система быстрой очистки от известковых отложений          подключение G 1/2          без кронштейна для душа          класс шума I</p>	хром	66 531 05-00	192,30
	<p><b>KLUDI A-QA ECO</b>  <b>верхний душ DN 15</b>          250 x 250 мм          бодрящая струя          расход воды 9 л/мин при давлении 3 бара          система быстрой очистки от известковых отложений          подключение G 1/2          без кронштейна для душа          класс шума I</p>	хром	66 541 05-00	198,20
	<p><b>KLUDI A-QA</b>  <b>верхний душ DN 15</b>          200 x 200 мм          бодрящая струя          расход воды 25,8 л/мин при давлении 3 бара          система быстрой очистки от известковых отложений          подключение G 1/2          без кронштейна для душа          класс шума I</p>	хром	66 530 05-00	174,30
	<p><b>KLUDI A-QA</b>  <b>верхний душ DN 15</b>          Ø 400 мм          выполнен из металла          бодрящая струя          расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара          система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром          подключение G 1/2          без кронштейна для душа</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	64 340 05-00 64 340 87-00 64 340 91-00	422,70 507,20 486,20
	<p><b>KLUDI A-QA</b>  <b>верхний душ DN 15</b>          Ø 300 мм          выполнен из металла          бодрящая струя          расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара          система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром          подключение G 1/2          без кронштейна для душа</p>	хром черный матовый/хром белый/хром	64 330 05-00 64 330 87-00 64 330 91-00	234,80 293,50 270,10



## KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> Ø 250 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p> <p><b>НОВИНКА</b></p>	хром черный матовый/хром белый/хром	<b>64 325 05-00</b> <b>64 325 87-00</b> <b>64 325 91-00</b>	191,50 229,80 220,20
	<p><b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> Ø 200 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p> <p><b>хром</b></p>		<b>64 320 05-00</b>	166,40
	<p><b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> 400 x 400 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p> <p><b>хром белый/хром</b></p> <p><b>НОВИНКА</b></p>		<b>64 440 05-00</b> <b>64 440 91-00</b>	448,70 515,90
	<p><b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> 300 x 300 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p> <p><b>хром белый/хром</b></p> <p><b>НОВИНКА</b></p>		<b>64 430 05-00</b> <b>64 430 91-00</b>	249,30 286,60
	<p><b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> 250 x 250 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа</p> <p><b>хром белый/хром</b></p> <p><b>НОВИНКА</b></p>		<b>64 425 05-00</b> <b>64 425 91-00</b>	210,30 241,80



## KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> 200 x 200 мм выполнен из металла бодрящая струя расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром	<b>64 420 05-00</b>	183,00
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> 300 x 300 мм Soft-edge выполнен из металла бодрящая струя расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром белый/хром	<b>64 530 05-00</b> <b>64 530 91-00</b>	249,30 286,60
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> 200 x 200 мм Soft-edge выполнен из металла бодрящая струя расход воды 19 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений с шаровым шарниром подключение G 1/2 без кронштейна для душа	хром	<b>64 520 05-00</b>	183,00
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа длина излива 400 мм отражатель Ø 55 мм	хром черный матовый/хром белый/хром	<b>66 514 05-00</b> <b>66 514 87-00</b> <b>66 514 91-00</b>	92,20 110,60 106,00
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа длина излива 250 мм отражатель Ø 55 мм	хром	<b>66 513 05-00</b>	61,10



## KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа длина излива 400 мм отражатель 61 x 61 мм	хром белый/хром	<b>66 534 05-00</b> <b>66 534 91-00</b>	92,20 106,00
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа длина излива 250 мм отражатель 61 x 61 мм	хром	<b>66 533 05-00</b>	61,10
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа длина излива 400 мм отражатель 58 x 58 мм	хром	<b>66 544 05-00</b>	101,40
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа длина излива 250 мм отражатель 58 x 58 мм	хром	<b>66 543 05-00</b>	89,30
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>потолочный кронштейн</b> для верхнего душа длина излива 150 мм отражатель Ø 55 мм	хром черный матовый/хром белый/хром	<b>66 515 05-00</b> <b>66 515 87-00</b> <b>66 515 91-00</b>	61,10 73,30 70,20

Программа для душа



## KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>потолочный кронштейн</b> для верхнего душа длина излива 150 мм отражатель 61 x 61 мм	хром белый/хром	<b>66 535 05-00</b> <b>66 535 91-00</b>	61,10 70,20
			<b>НОВИНКА</b>	
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>потолочный кронштейн</b> для верхнего душа длина излива 150 мм отражатель 58 x 58 мм	хром	<b>66 545 05-00</b>	79,40
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15</b> для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором	хром	<b>65 560 05-00</b>	44,00
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15</b> регулировка расхода воды настенный монтаж для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 керамический ограничитель расхода воды с бесступенчатой регулировкой 3 - 20 л/мин клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором	хром	<b>65 561 05-00</b>	84,00
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15</b> запорный вентиль настенный монтаж для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором предназначен для длительного перекрывания воды	хром	<b>65 562 05-00</b>	84,00







## KLUDI A-QA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI A-QA</b> <b>соединение для шланга DN 15</b> регулировка расхода воды настенный монтаж отвод для душа G 1/2 керамический ограничитель расхода воды с бесступенчатой регулировкой 3 - 20 л/мин клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором</p>	хром	65 544 05-00	77,30
	<p><b>KLUDI A-QA</b> <b>соединение для шланга DN 15</b> запорный вентиль настенный монтаж отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания с крепежным набором предназначен для длительного перекрывания воды</p>	хром	65 545 05-00	77,30




## KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b> <b>душевая лейка 3S</b> три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 19 л/мин (массажная); 11 л/мин (мягкая); 26 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2</p> 	хром белый	<b>67 900 05-00</b> <b>67 900 43-00</b>	69,20 107,30
	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b> <b>душевая лейка 1S</b> бодрящая струя расход воды 29 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2</p> 	хром белый	<b>67 800 05-00</b> <b>67 800 43-00</b>	41,60 51,20
	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b> <b>душевая лейка 1S</b> бодрящая струя расход воды 22 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений подключение G 1/2</p> 	хром	<b>64 500 05-00</b>	46,20
	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b> <b>душевой гарнитур 3S</b> L = 600 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 18,8 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором</p> 	хром	<b>67 930 05-00</b>	131,80



## KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 3S</b> L = 900 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 15 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 18,8 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE с двусторонней защитой от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором</p>  	хром белый/хром	67 940 05-00 67 940 91-00	139,20 205,30
 	<p><b>KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 1S</b> L = 600 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с коническими гайками прокладка с сеточкой с крепежным набором</p> 	хром	67 830 05-00	104,10



## KLUDI FRESHLINE


### Продукт

### Описание продукта

### Поверхность

### № артикула

### Евро




**KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур 1S**  
**L = 900 mm**  
 держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  
 душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S  
 бодрящая струя  
 расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара  
 система быстрой очистки от известковых отложений  
 шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE  
 с двусторонней защитой от скручивания  
 $G\frac{1}{2} \times G\frac{1}{2} \times 1600$  мм  
 пластиковая оболочка  
 с коническими гайками  
 прокладка с сеточкой  
 с крепежным набором

хром  
белый/хром

**67 840 05-00**  
**67 840 91-00**

122,60  
153,30

**НОВИНКА**




**KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур для ванны 3S**  
**настенный монтаж**  
 душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S  
 три типа струи:  
 бодрящая, мягкая, массажная  
 расход воды 15 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая);  
 $18,8$  л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  
 система быстрой очистки от известковых отложений  
 функция удаления остающейся воды из лейки  
 шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE  
 с двусторонней защитой от скручивания  
 $G\frac{1}{2} \times G\frac{1}{2} \times 1250$  мм  
 пластиковая оболочка  
 с металлическим эффектом  
 с коническими гайками  
 с крепежным набором

хром  
белый/хром

**67 950 05-00**  
**67 950 91-00**

99,40  
133,20

**НОВИНКА**



**KLUDI FRESHLINE душевой гарнитур для ванны 1S**  
**настенный монтаж**  
 душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S  
 бодрящая струя  
 расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара  
 система быстрой очистки от известковых отложений  
 шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE  
 с двусторонней защитой от скручивания  
 $G\frac{1}{2} \times G\frac{1}{2} \times 1250$  мм  
 пластиковая оболочка  
 с коническими гайками  
 настенный держатель для душа  
 с крепежным набором

хром  
белый/хром

**67 850 05-00**  
**67 850 91-00**

69,60  
83,50

**НОВИНКА**




## KLUDI FRESHLINE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b>  <b>душевой гарнитур для ванны 1S</b>          душевая лейка KLUDI FRESHLINE 1S          бодрящая струя          расход воды 19 л/мин при давлении 3 бара          шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE          с двусторонней защитой от скручивания          G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм          с коническими гайками          соединение для шланга с настенным держателем          для душа DN 15          клапан защиты от обратного потока          с крепежным набором          отвод для душа G 1/2          с коническими гайками          класс шума I</p>	хром белый/хром	<b>67 870 05-00</b> <b>67 870 91-00</b>	93,00 116,30
	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b>  <b>верхний душ DN 15</b>          Ø 250 мм          бодрящая струя          расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара          система быстрой очистки от известковых отложений          с шаровым шарниром          без кронштейна для душа          подключение G 1/2</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>          кронштейн для душа 400 мм          кронштейн для душа 250 мм          потолочный кронштейн 150 мм</p>	хром	<b>67 511 05-00</b>	160,90
	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b>  <b>верхний душ DN 15</b>          400 x 260 мм          бодрящая струя          расход воды 34 л/мин при давлении 3 бара          система быстрой очистки от известковых отложений          прокладка с сеточкой          без кронштейна для душа          подключение G 1/2</p>	хром	<b>64 400 05-00</b>	279,30
	<p><b>KLUDI FRESHLINE</b>  <b>настенный держатель для душа</b>          для шлангов с конической гайкой          с крепежным набором</p>	хром	<b>64 552 05-00</b>	33,70



## KLUDI FRESHLINE

### Продукт



### Описание продукта

**KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15**  
настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  
держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  
рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  
керамический запорный вентиль 90°/90°  
отвод для душа G 1/2  
управление потоком с помощью поворотного вентиля  
душевая лейка: поворотный вентиль назад  
верхний душ: поворотный вентиль вперед  
клапан защиты от обратного потока  
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00  
верхний душ KLUDI FRESHLINE 67 511 05-00  
расход воды 16,4 л/мин при давлении 3 бара  
душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S 67 900 05-00  
расход воды 13,6 л/мин (массажная); 10,9 л/мин (мягкая); 17,1 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  
функция удаления оставшейся воды из лейки с крепежным набором


### Поверхность

хром



67 092 05-00

600,80



### KLUDI FRESHLINE DUAL SHOWER SYSTEM DN 15

настенный монтаж  
регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  
переключатель на 2 положения  
держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  
подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм  
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00  
верхний душ KLUDI FRESHLINE 67 511 05-00  
расход воды 14 л/мин при давлении 3 бара  
душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S 67 900 05-00  
три типа струи:  
бодрящая, мягкая, массажная  
расход воды 10 л/мин (массажная); 9 л/мин (мягкая); 12 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  
функция удаления оставшейся воды из лейки с крепежным набором  
без смесителя для душа

### хром







67 090 05-00

451,40



## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>душевая лейка 3S DN 15</b> система быстрой очистки от известковых отложений три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 12,5 л/мин (массажная); 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара	хром	60 800 05-00	80,60
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>душевая лейка 2S DN 15</b> система быстрой очистки от известковых отложений переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара	хром	60 700 05-00	37,90
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>душевая лейка 1S DN 15</b> система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара	хром	60 600 05-00	24,40
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>душевая штанга</b> L = 600 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками	хром	60 610 05-00	46,10
	<b>Дополнительный продукт:</b> комплект для углового монтажа	хром	62 119 05-00	39,70
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>душевой гарнитур 3S</b> L = 600 мм душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 12,5 л/мин (массажная); 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм с коническими гайками	хром	60 830 05-00	117,90
	<b>Дополнительный продукт:</b> комплект для углового монтажа	хром	62 119 05-00	39,70



## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ZENTA душевой гарнитур 3S</b> L = 900 mm душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 12,5 л/мин (массажная); 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm с коническими гайками	хром черный/хром белый/хром	60 840 05-00 60 840 86-00 60 840 91-00	124,60 177,70 177,70
	<b>Дополнительный продукт:</b> комплект для углового монтажа	хром	62 119 05-00	39,70
	<b>KLUDI ZENTA душевой гарнитур 3S</b> L = 900 mm белая душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 3S DN 15 белый/хром три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX WHITE G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm с коническими гайками	белый/хром	60 850 91-00	149,60
	<b>KLUDI ZENTA душевой гарнитур 2S</b> L = 600 mm душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm с коническими гайками	хром	60 730 05-00	80,40
	<b>Дополнительный продукт:</b> комплект для углового монтажа	хром	62 119 05-00	39,70
	<b>KLUDI ZENTA душевой гарнитур 2S</b> L = 900 mm душевая штанга KLUDI ZENTA душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm с коническими гайками	хром	60 740 05-00	100,60
	<b>Дополнительный продукт:</b> комплект для углового монтажа	хром	62 119 05-00	39,70
	<b>KLUDI ZENTA душевой гарнитур 1S</b> L = 600 mm душевая штанга KLUDI ZENTA с ручной душевой лейкой KLUDI ZENTA 1S DN 15 бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm с коническими гайками	хром	60 630 05-00	68,10
	<b>Дополнительный продукт:</b> комплект для углового монтажа	хром	62 119 05-00	39,70





## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI ZENTA душевой гарнитур 1S</b>  L = 900 mm  душевая штанга KLUDI ZENTA с ручной душевой лейкой KLUDI ZENTA 1S DN 15  бодрящая струя  расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара  со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm  с коническими гайками</p> <p><b>Дополнительный продукт:</b>  комплект для углового монтажа</p>	хром	60 640 05-00	86,40
	<p><b>KLUDI ZENTA душевой гарнитур для ванны 2S</b>  душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15  переключение на 2 вида струи:  бодрящая, мягкая  расход воды 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm  настенный держатель для душа с крепежным набором  с коническими гайками</p>	хром	60 750 05-00	53,00
	<p><b>KLUDI ZENTA душевой гарнитур для ванны 1S</b>  душевая лейка KLUDI ZENTA 1S DN 15  бодрящая струя  расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm  с коническими гайками  настенный держатель для душа с крепежным набором</p>	хром	60 650 05-00	39,70
	<p><b>KLUDI ZENTA душевой гарнитур для ванны 1S</b>  душевая лейка KLUDI ZENTA 1S DN 15  хром/белый  расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара  душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX WHITE G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm  настенный держатель для душа с крепежным набором  с коническими гайками</p>	белый/хром	60 660 91-00	47,60
	<p><b>KLUDI ZENTA душевой гарнитур</b>  вертикальный монтаж  в комплекте:  душевая лейка KLUDI ZENTA 2S  переключение на 2 вида струи:  мягкая, объемная  расход воды 16 л/мин (мягкая); 18 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  канал для шланга  душевой шланг 1500 mm  напорный шланг G 1/2 x G 1/2 x 500 mm</p>	хром	27 652 05	145,00





## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI ZENTA SHOWER DUO</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенная штанга с передвижным держателем L = 600 мм настенный монтаж рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара</p>	хром	60 576 05-00	249,10
 	<p><b>KLUDI ZENTA SHOWER DUO</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенная штанга с передвижным держателем L = 900 мм настенный монтаж рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм душевая лейка KLUDI ZENTA 2S DN 15 переключение на 2 вида струи: бодрящая, мягкая расход воды 18 л/мин (бодрящая); 15,5 л/мин (мягкая) при давлении 3 бара</p>	хром	60 577 05-00	273,50



## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b></p> <p>настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI ZENTA 2S расход воды 11 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром	66 090 05-00	442,10
 	<p><b>KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b></p> <p>настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм шланг KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 12 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI ZENTA 1S расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром	61 677 05-00	364,30





## KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI LOGO</b> <b>душевая лейка 3S DN 15</b> три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки подключение G 1/2	хром	68 300 05-00	31,40
	<b>KLUDI LOGO</b> <b>душевая лейка 1S DN 15</b> бодрящая струя расход воды 41 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений резьбовое соединение G 1/2	хром	68 100 05-00	18,70
	<b>KLUDI LOGO</b> <b>душевая штанга</b> L = 600 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками	хром	68 060 05-00	38,80
	<b>KLUDI LOGO</b> <b>душевая штанга</b> L = 900 мм держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали со шлангом KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками	хром	68 090 05-00	47,00




## KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI LOGO душевой гарнитур 3S</b> L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром	68 360 05-00	68,20
 	<p><b>KLUDI LOGO душевой гарнитур 3S</b> L = 600 мм душевая штанга KLUDI LOGO Ø 23 мм душевая лейка KLUDI LOGO 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром	68 363 05-00	78,40



## KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI LOGO душевой гарнитур 3S</b> L = 900 mm настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром	68 390 05-00	75,90
	<p><b>KLUDI LOGO душевой гарнитур 3S</b> L = 900 mm душевая штанга KLUDI LOGO Ø 23 mm душевая лейка KLUDI LOGO 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений функция удаления остающейся воды из лейки душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром	68 393 05-00	87,30




## KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI LOGO</b> <b>душевой гарнитур 1S</b> L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 68 100 05-00 бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром	68 160 05-00	55,90
	<p><b>KLUDI LOGO</b> <b>душевой гарнитур 1S</b> L = 900 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 68 100 05-00 бодрящая струя расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений душевой шланг KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками</p>	хром	68 190 05-00	63,70



## KLUDI LOGO

### Продукт



### Описание продукта


**KLUDI LOGO душевой гарнитур для ванны 3S**  
 душевая лейка KLUDI LOGO 3S DN 15  
 три типа струи:  
 бодрящая, мягкая, массажная  
 расход воды 13 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая);  
 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  
 система быстрой очистки от известковых  
 отложений  
 функция удаления оставшейся воды из лейки  
 душевой шланг KLUDI LOGOFLEX  
 G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм  
 пластиковая оболочка  
 с коническими гайками  
 настенный держатель для душа  
 с крепежным набором

### Поверхность

хром

**68 030 05-00**

48,50




### KLUDI LOGO душевой гарнитур для ванны 1S

душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15  
 бодрящая струя  
 расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара  
 система быстрой очистки от известковых  
 отложений  
 душевой шланг KLUDI LOGOFLEX  
 G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм  
 пластиковая оболочка  
 с коническими гайками  
 настенный держатель для душа  
 с крепежным набором

хром

**68 010 05-00**

36,40



### KLUDI LOGO душевой гарнитур для ванны 1S

душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15  
 бодрящая струя  
 расход воды 23 л/мин при давлении 3 бара  
 система быстрой очистки от известковых  
 отложений  
 душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER  
 G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм  
 с коническими гайками  
 соединение для шланга с настенным  
 держателем для душа DN 15  
 клапан защиты от обратного потока  
 с крепежным набором  
 отвод для душа G 1/2

хром



**68 670 05-00**

76,20





## KLUDI LOGO



Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI LOGO SHOWER DUO</b> смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм настенный монтаж запорный вентиль рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 1S 68 100 05-00 бодрящая струя функция удаления оставшейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом</p> <p><b>Доступный вариант:</b> L = 900 мм</p>	хром	<b>68 575 05-00</b>	189,40
			<b>НОВИНКА</b>	
 	<p><b>KLUDI LOGO SHOWER DUO</b> смеситель для душа с термостатом DN 15 L = 600 мм настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм настенный монтаж запорный вентиль рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C клапан защиты от обратного потока прокладка с сеточкой отвод для душа G 1/2 душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная функция удаления оставшейся воды из лейки шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм пластиковая оболочка с металлическим эффектом</p>	хром	<b>68 576 05-00</b>	245,40

## KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI LOGO SHOWER DUO</b>  <b>смеситель для душа с термостатом DN 15</b>  L = 900 мм  настенная душевая штанга KLUDI LOGO Ø 18 мм  настенный монтаж  запорный вентиль  рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  клапан защиты от обратного потока  прокладка с сеточкой  отвод для душа G 1/2  душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00  три типа струи:  бодрящая, мягкая, массажная  функция удаления остающейся воды из лейки  шланг KLUDI LOGOFLEX 61 056 05-00  G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  пластиковая оболочка  с металлическим эффектом</p>	хром	68 577 05-00	255,60
	<p><b>KLUDI LOGO</b>  <b>DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b>  настенный монтаж  регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали  держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали  рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C  керамический запорный вентиль 90°/90°  отвод для душа G 1/2  управление потоком с помощью поворотного вентиля  душевая лейка: поворотный вентиль назад  верхний душ: поворотный вентиль вперед  прокладка с сеточкой  клапан защиты от обратного потока  душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм  верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром  расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара  душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00  три типа струи:  бодрящая, мягкая, массажная  расход воды 13,5 л/мин (массажная); 10 л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара  функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	хром	68 092 05-00	513,90



## KLUDI LOGO


Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM с термостатом DN 15</b></p> <p>регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали настенный монтаж рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C керамический запорный вентиль 90°/90° отвод для душа G 1/2 управление потоком с помощью поворотного вентиля душевая лейка: поворотный вентиль назад верхний душ: поворотный вентиль вперед прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 68 100 05-00 расход воды 21 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором</p> 	хром	68 095 05-00	506,00
	<p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM</b></p> <p>литой рычаг настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа снизу G 1/2 поворотный вентиль 90° переключатель душ. лейка/верхний душ отвод для душа сверху клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 17 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p> 	хром	68 085 05-00	461,40

## KLUDI LOGO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM</b></p> <p>излив для ванны литой рычаг настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали керамический картридж с ограничителем горячей воды отвод для душа снизу G 1/2 поворотный вентиль 120° переключатель душ. лейка/верхний душ или излив для ванны отвод для душа сверху клапан защиты от обратного потока душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 17 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором</p>	хром	68 083 05-00	490,90
	<p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b></p> <p>настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 3S 68 300 05-00 три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 10,5 л/мин (массажная); 10,7 л/мин (мягкая); 12,9 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара функция удаления остающейся воды из лейки с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром	68 091 05-00	383,80



## KLUDI LOGO




Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI LOGO DUAL SHOWER SYSTEM DN 15</b></p> <p>настенный монтаж регулировка кронштейна по вертикали и горизонтали держатель для душа с регулировкой по вертикали и горизонтали переключатель на 2 положения подвод воды через шланг для подключения G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX SILVER 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ KLUDI A-QA Ø 200 мм с шаровым шарниром расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара душевая лейка KLUDI LOGO 1S DN 15 68 100 05-00 расход воды 16 л/мин при давлении 3 бара с крепежным набором без смесителя для душа</p>	хром	68 093 05-00	372,20

## ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI SUPARAFLEX SILVER/BLACK/WHITE</b> <b>душевой шланг DN 15</b> пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм	хром черный матовый/хром белый/хром	<b>61 071 05-00</b> <b>61 071 87-00</b> <b>61 071 91-00</b>	21,50 28,00 24,70
	<b>KLUDI SUPARAFLEX SILVER/BLACK/WHITE</b> <b>душевой шланг DN 15</b> пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками двусторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм	хром черный матовый/хром белый/хром	<b>61 072 05-00</b> <b>61 072 87-00</b> <b>61 072 91-00</b>	24,20 31,50 27,70
	<b>KLUDI SIRENAFLEX</b> <b>душевой шланг DN 15</b> пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм	хром	<b>61 004 05-00</b>	9,50
	<b>KLUDI SIRENAFLEX</b> <b>душевой шланг DN 15</b> пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм	хром	<b>61 006 05-00</b>	9,70
	<b>KLUDI SIRENAFLEX</b> <b>душевой шланг DN 15</b> пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 2000 мм	хром	<b>61 007 05-00</b>	11,70



## ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI LOGOFLEX</b> душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм	хром	61 055 05-00	9,40
	<b>KLUDI LOGOFLEX</b> душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм	хром	61 056 05-00	9,60
	<b>KLUDI LOGOFLEX</b> душевой шланг DN 15 пластиковая оболочка с металлическим эффектом с коническими гайками G 1/2 x G 1/2 x 2000 мм	хром	61 057 05-00	11,10



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>душевой гигиенический гарнитур</b> один тип струи душевая струя душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм с коническими гайками настенный держатель с крепежным набором не предназначен для длительного перекрывания воды	хром	73 042 05-00	43,30
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>поворотный боковой душ</b> регулировка 25° бодрящая струя расход воды 4 л/мин при давлении 3 бара с шаровым шарниром отражатель	хром	61 083 05-00	60,40
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ 3S DN 15</b> три типа струи: бодрящая, мягкая, массажная расход воды 8 л/мин (массажная); 18 л/мин (мягкая); 18,5 л/мин (бодрящая) при давлении 3 бара система быстрой очистки от известковых отложений совместим с водонагревателями с расходом воды мин 13 л/мин без кронштейна для душа с шаровым шарниром	хром	62 391 05-00	62,00
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>верхний душ DN 15</b> система быстрой очистки от известковых отложений бодрящая струя расход воды 18 л/мин при давлении 3 бара совместим с водонагревателями с расходом воды мин 13 л/мин без кронштейна для душа с шаровым шарниром	хром	62 191 05-00	40,80
	<b>KLUDI A-QA</b> <b>кронштейн для душа DN 15</b> для верхнего душа 1S и 3S без шарового шарнира длина излива 130 мм	хром	62 353 05-00	27,30



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>комплект для углового монтажа для настенной штанги</b> 2 угловые кронштейны с крепежным набором для душевой штанги KLUDI ZENTA и KLUDI LOGO	хром	<b>62 119 05-00</b>	39,70
	<b>соединение для шланга с настенным держателем для душа DN 15</b> настенный монтаж для шлангов с конической гайкой отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока	хром	<b>60 547 05-00</b>	22,80
	<b>настенный держатель для душа</b> для шлангов с конической гайкой с крепежным набором	хром белый	<b>63 050 05-00</b> <b>63 050 43-00</b>	12,20 14,00
	<b>соединение для шланга DN 15</b> с настенным кольцом выравнивания	хром черный матовый	<b>63 060 05-00</b> <b>63 060 39-00</b>	21,90 35,00
	<b>соединение для шланга DN 15</b> клапан защиты от обратного потока с настенным кольцом выравнивания	хром черный матовый белый	<b>63 061 05-00</b> <b>63 061 39-00</b> <b>63 061 43-00</b>	30,60 38,50 35,20

Программа для душа



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>универсальный держатель для душа G 1/2</b> для монтажа душевого подключения для душевых шлангов с конической гайкой	хром	60 539 05-00	9,60
	<b>соединение для шланга DN 15</b> отражатель	хром	60 540 05-00	7,30
	<b>KLUDI LOGO</b> мыльница для настенной штанги для штанги Ø 18 мм	прозрачный	61 101 21-00	12,80

# Системы слива-перелива



KLUDI ROTEXA  
192



СЛИВЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ  
ПОДДОНОВ  
195



СИФОНЫ ДЛЯ  
РАКОВИНЫ И БИДЕ  
197



## KLUDI ROTEXA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> система налива и слива-перелива G 1 1/2 функция наполнения ванны через перелив класс расхода воды С аэратор s-pointer M 24 x 1 с гибкой переливной трубой с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира	хром	21200 05N-00	178,70
	<b>шланг высокого давления Nirosta</b> G 1/2 x G 1/2 x 600 мм для KLUDI ROTEXA MULTI устойчив к горячей воде	нейтральный	61150 00-00	35,40
	<b>KLUDI ROTEXA 2000</b> <b>слив-перелив G 1 1/2</b> Боуден-трос для ванн и глубоких душевых поддонов с гибкой переливной трубой с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира	хром	21406 05-00	45,40
	<b>KLUDI ROTEXA 2000</b> <b>слив-перелив G 1 1/2</b> Боуден-трос для ванн и глубоких душевых поддонов с гибкой переливной трубой с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира	хром	21407 05-00	48,70
	<b>KLUDI ROTEXA 2000</b> <b>слив-перелив G 1 1/2</b> Боуден-трос для ванн и глубоких душевых поддонов с гибкой переливной трубой с верхним переливом с разборным сифоном 2 поворотных шарнира	хром	21300 05N-00	45,80



## KLUDI ROTEXA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ROTEXA 2000 слив-перелив G 1 1/2</b> Боуден-трос длиной 850 мм с гибкой переливной трубой для специальных ванн с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира	хром	21 409 05-00	50,40
	<b>KLUDI ROTEXA 2000 слив-перелив G 1 1/2</b> Боуден-трос длиной 850 мм гибкая переливная труба 760 мм для специальных ванн с неразборным сифоном 2 поворотных шарнира с верхним переливом	хром	21 404 05-00	52,20
	<b>комплект удлинителей для специальных ванн</b> Боуден-трос длиной 850 мм гибкая труба 760 мм  для внутренних элементов, производимых до 06/2019: 21 040 00-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00  подходит ко всем: 21 200 05N-00, 21 404 05-00		70 956 00-00	17,40
	<b>комплект удлинителей для специальных ванн</b> Боуден-трос длиной 850 мм с 2 зажимами гибкая труба 900 мм  для внутренних элементов, производимых от 07/2019: 21 080 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00  не подходит к: 21 200 05N-00, 21 404 05-00		72 956 00-00	17,40








## СЛИВЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI TASSO 90</b>  <b>сливной гарнитур (внутренняя и внешняя части)</b>          для плоских душевых поддонов со сливным          отверстием Ø 90 мм          вынимающийся сифон          возможность очистки сифона сверху          соответствует нормам DIN 19545/274          пропускная способность 50 л/мин</p>	хром	21 098 05-00	26,80
	<p><b>KLUDI TASSO 50</b>  <b>сливной гарнитур (внутренняя и внешняя части)</b>          для плоских душевых поддонов со сливным          отверстием Ø 52 мм          вынимающийся сифон          соответствует нормам DIN 19545/274          пропускная способность 31 л/мин</p>	хром	21 052 05-00	15,60





## СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>бутылочный сифон G 11/4 x 32 мм</b>          с отводной трубой Ø 32 x 290 мм          отражатель Ø 65 mm          регулируемая погружная труба до 120 mm          крышка для промывки          соответствует стандарту DIN EN 274</p> 	хром	10 020 05-00	60,80
	<p><b>бутылочный сифон G 11/4 x 32 мм</b>          отводная труба Ø 32 x 200 mm          отражатель Ø 65 mm          соответствует стандарту DIN EN 274</p> 	хром	10 105 05-00	21,00
	<p><b>трубчатый сифон G 11/4 x 32 мм</b>  <b>G 11/4 x 32 мм</b>          стандартная модель          отводная дуга Ø 32 x 200 mm          отражатель Ø 65 mm          соответствует стандарту DIN EN 274</p> 	хром	10 250 05-00	11,90
	<p><b>трубчатый сифон G 11/4 x 32 мм</b>  <b>G 11/4 x 32 мм</b>          регулируемая погружная труба до 120 mm          отводная дуга Ø 32 x 220 mm          отражатель Ø 80 mm          соответствует стандарту DIN EN 274</p> 	хром	10 265 05-00	14,20
	<p><b>бутылочный сифон G 11/4 x 32 мм</b>  <b>G 11/4 x 32 мм</b>          универсальный латунный запорный клапан          отводная труба Ø 32 x 200 mm          отражатель Ø 65 mm</p> 	хром	10 111 05-00	24,80



## СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>компактный сифон G 11/4</b> отражатель Ø 65 mm отводная дуга Ø 32 mm соответствует стандарту DIN EN 274 G 11/4 x 32 mm	хром	10 255 05-00	29,10
	<b>трубчатый сифон для биде G 11/4 x 32 мм</b> отводная дуга Ø 32 x 200 mm отражатель Ø 65 mm соответствует стандарту DIN EN 274	хром	10 311 05-00	17,00
	<b>донный клапан PUSH-OPEN</b> для умывальников с отверстием для перелива пропускная способность >32 л/мин	хром	10 424 05-00	34,10
	<b>сливной вентиль G 11/4</b> для умывальников без перелива без возможности закрывания	хром	10 428 05-00	32,00
	<b>универсальный запорный вентиль G 11/4</b> прокладка с сеточкой из хромоникелевой стали Ø 63 mm нижняя часть с резьбой из пластмассы с цепочкой и держателем цепочки	сталь, никель-хром	11 402 35-00	4,10



## СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>универсальный запорный вентиль G 11/4</b> прокладка с сеточкой из хромоникелевой стали Ø 63 мм нижняя часть с резьбой (никелированная латунь)	сталь, никель-хром	10 411 35-00	7,20
	<b>вентиль G 11/4</b> с переливом без цепочки с держателем	хром	10 427 05-00	10,70
	<b>соединение для труб</b> два соединения для соединения труб с внешней резьбой Ø 32 мм	хром	10 432 05-00	7,00
	<b>регулируемая труба</b> резьбовое соединение для шланга G 3/4 для подключения сливного шланга стиральной машины G 11/4 x 200 мм	хром	10 462 05-00	18,70
	<b>удлинительная труба</b> кольцо для удлинения регулировочных и отводных труб Ø 32 x 125 мм	хром	10 499 05-00	6,20



## СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>отводная труба</b> прямая с отбортовкой Ø 32 x 200 мм	хром	<b>845 016 05-00</b>	4,00
	<b>отводная труба</b> прямая с отбортовкой 32 x 250 мм	хром	<b>845 066 05-00</b>	4,70
	<b>отводная труба</b> прямая с отбортовкой Ø 32 x 300 мм	хром	<b>845 025 05-00</b>	5,50
	<b>отводная труба</b> прямая без отбортовки Ø 32 x 300 мм	хром	<b>845 146 05-00</b>	5,30
	<b>напольная труба 90° DN 32</b> G 1 1/4 x 220 x 680 мм	хром	<b>845 008 05-00</b>	19,10

## СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>заглушка G 1/2</b> для герметизации неиспользуемых настенных соединений с резьбовым отражателем	хром	70 346 05-00	8,10





# Программа для медицинских учреждений



**KLUDI MEDI CARE**  
204



**KLUDI PROVITA**  
209



**KLUDI PURE&EASY  
CARE**  
214








## KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI MEDI CARE</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>          рычаг смесителя для клиник          монтаж на одно отверстие          регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали          расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара          аэратор Care M 24 x 1          специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды          поворотный излив          длина излива 200 мм          система быстрого монтажа          медные трубы 10 мм</p>	хром		<b>34 908 05 24</b> 377,60
	<p><b>KLUDI MEDI CARE</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>          рычаг смесителя для клиник          монтаж на одно отверстие          регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали          расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара          аэратор Care M 24 x 1          специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды          система быстрого монтажа          неповоротный излив          медные трубы 10 мм</p>	хром		<b>34 112 05 24</b> 291,70
	<p><b>KLUDI MEDI CARE</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>          рычаг смесителя для клиник          монтаж на одно отверстие          регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали          расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара          аэратор Care M 24 x 1          специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды          система быстрого монтажа          поворотный излив          медные трубы 10 мм</p>	хром		<b>34 113 05 24</b> 366,60
	<p><b>KLUDI MEDI CARE</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>          рычаг смесителя для клиник          монтаж на одно отверстие          регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали          расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара          аэратор Care M 24 x 1          специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды          донный клапан G 1 1/4          система быстрого монтажа          неповоротный излив          медные трубы 10 мм</p>	хром		<b>34 115 05 24</b> 358,30
	<p><b>KLUDI MEDI CARE</b>  <b>настенный однорычажный смеситель DN 15</b>          рычаг смесителя для клиник          настенный монтаж          регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали          расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара          аэратор Care M 24 x 1          специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды          поворотный излив с возможностью фиксации эксцентрики          длина излива 180 мм</p>	хром		<b>34 922 05 24</b> 417,90






## KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI MEDI CARE</b>  <b>настенный однорычажный смеситель DN 15</b>      рычаг смесителя для клиник      настенный монтаж      регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали      расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара      аэратор Care M 24 x 1      специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды      поворотный излив с возможностью фиксации      длина излива 245 мм      эксцентрики</p> 	хром	<b>34 920 05 24</b>	425,40
	<p><b>KLUDI MEDI CARE</b>  <b>настенный однорычажный смеситель DN 15</b>      рычаг смесителя для клиник      настенный монтаж      регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали      расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара      аэратор Care M 24 x 1      специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды      поворотный излив с возможностью фиксации      длина излива 250 мм      эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока</p> 	хром	<b>34 921 05 24</b>	486,10
	<p><b>KLUDI MEDI CARE</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>      рычаг смесителя для клиник      монтаж на одно отверстие      регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали      расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара      аэратор Care M 24 x 1      специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды      поворотный излив      длина излива 200 мм      система быстрого монтажа      медные трубы 10 мм</p> 	хром	<b>34 908 05 34</b>	392,10
	<p><b>KLUDI MEDI CARE</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>      рычаг смесителя для клиник      монтаж на одно отверстие      регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали      расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара      аэратор Care M 24 x 1      специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды      система быстрого монтажа      неповоротный излив      медные трубы 10 мм</p> 	хром	<b>34 112 05 34</b>	364,50
	<p><b>KLUDI MEDI CARE</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>      рычаг смесителя для клиник      монтаж на одно отверстие      регулировка открытия/закрытия воды по горизонтали      расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара      аэратор Care M 24 x 1      специальный керамический картридж с ограничителем горячей воды      система быстрого монтажа      поворотный излив      медные трубы 10 мм</p> 	хром	<b>34 113 05 34</b>	381,20



## KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<b>KLUDI PROVITA</b> <b>смеситель для душа с термостатом</b> настенный монтаж рукотка выбора температуры с ограничителем горячей воды при 38°C возможность снятия блокировок с помощью шестигранника для проведения дезинфекции керамическая кран-букса 180° отвод для душа G 1/2 клапан защиты от обратного потока класс расхода воды В прокладка с сеточкой эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока	хром	35 330 05 38	383,60
 	<b>KLUDI MEDI CARE</b> <b>смеситель для клиник с термостатом DN 15</b> настенный монтаж расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара аэратор Care M 24 x 1 рукотка выбора температуры ограничение температуры при 40°C рычаг смесителя для клиник с клапаном защиты от обратного потока прокладка с сеточкой эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока	хром	35 085 05 64	541,50
 	<b>KLUDI SIRENA CARE</b> <b>душевая штанга</b> L = 900 mm интегрированные поручни длина поручней: 90° = 250 mm, 135° = 300 mm право- или левосторонний монтаж расстояние от стены 50 mm крепежный набор со специальными дюбелями бесступенчатая регулировка держателя выдвижной душевой шланг регулировка по вертикали и горизонтали регулируемый держатель для душа душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX односторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm с коническими гайками	хром	61 502 05-00	265,50



## KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI SIRENA CARE душевая штанга</b> L = 900 mm интегрированные поручни длина рычага 250 мм, угол 90° право- или левосторонний монтаж расстояние от стены 50 мм крепежный набор со специальными дюбелями бесступенчатая регулировка держателя выдвижной душевой шланг регулировка по вертикали и горизонтали регулируемый держатель для душа душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX односторонняя защита от скручивания G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm с коническими гайками	хром	61 503 05-00	207,90
	<b>KLUDI SIRENA CARE поручень для ванны</b> длина рукояток 250 и 300 мм положение - горизонтальное и под углом 45° расстояние от стены 50 мм крепежный набор со специальными дюбелями	хром	61 505 05-00	115,60
	<b>KLUDI SIRENA CARE поручень для ванны</b> длина рукоятки 300 мм расстояние от стены 50 мм крепежный набор со специальными дюбелями	хром	61 506 05-00	75,30
	<b>донный клапан PUSH-OPEN</b> для умывальников с отверстием для перелива пропускная способность >32 л/мин	хром	10 424 05-00	34,10






## KLUDI MEDI CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>компактный сифон G 11/4</b> отражатель Ø 65 mm отводная дуга Ø 32 mm соответствует стандарту DIN EN 274 G 11/4 x 32 mm	хром	10 255 05-00	29,10





## KLUDI PROVITA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI PROVITA</b> рычаг смесителя для клиник длина излива 180 мм для смесителей KLUDI PROVITA 33 330 05 00, 33 336 05 00, 33 530 05 00, 33 531 05 00, 33 532 05 00, 33 533 05 00, 33 536 05 00, 33 537 05 00, 33 660 05 00, 33 860 05 00	хром	74 910 05-00	39,70
	<b>KLUDI PROVITA</b> универсальный рычаг смесителя вынос 120 мм для смесителей KLUDI PROVITA 33 330 05 00, 33 336 05 00, 33 530 05 00, 33 531 05 00, 33 532 05 00, 33 533 05 00, 33 536 05 00, 33 537 05 00, 33 660 05 00, 33 860 05 00	хром	74 930 05-00	33,20
	<b>KLUDI PROVITA</b> однорычажный смеситель на умывальник DN 15 рычаг смесителя для клиник или универсальный монтаж на одно отверстие расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор PCA Care M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды донный клапан G 1 1/4 система быстрого монтажа неповоротный излив médные трубы 10 мм	хром 	33 330 05 00	177,70



## KLUDI PROVITA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI PROVITA</b>  <b>однорычажный смеситель на умывальник DN 15</b>          рычаг смесителя для клиник или универсальный монтаж на одно отверстие          расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара          аэратор PCA Care M 24 x 1          керамический картридж с ограничителем горячей воды          система быстрого монтажа          неповоротный излив          медные трубы 10 мм</p> 	хром	<b>33 336 05 00</b>	171,50
	<p><b>Дополнительный продукт:</b>  <b>KLUDI PROVITA</b>          рычаг смесителя для клиник</p>	хром	<b>74 910 05-00</b>	39,70
	<p><b>KLUDI PROVITA</b>          универсальный рычаг смесителя</p>	хром	<b>74 930 05-00</b>	33,20
	<p><b>KLUDI PROVITA</b>  <b>настенный однорычажный смеситель DN 15</b>          рычаг смесителя для клиник или универсальный настенный монтаж          расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара          аэратор PCA Care M 24 x 1          керамический картридж с ограничителем горячей воды          поворотный излив с возможностью фиксации          эксцентрики          длина излива 183 мм</p> 	хром	<b>33 530 05 00</b>	204,70
	<p><b>Дополнительный продукт:</b>  <b>KLUDI PROVITA</b>          рычаг смесителя для клиник</p>	хром	<b>74 910 05-00</b>	39,70
	<p><b>KLUDI PROVITA</b>          универсальный рычаг смесителя</p>	хром	<b>74 930 05-00</b>	33,20



## KLUDI PROVITA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI PROVITA</b> настенный однорычажный смеситель DN 15 рычаг смесителя для клиник или универсальный настенный монтаж расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор PCA Care M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока длина излива 191 мм	хром 	<b>33 531 05 00</b>	246,20
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI PROVITA рычаг смесителя для клиник	хром	<b>74 910 05-00</b>	39,70
	KLUDI PROVITA универсальный рычаг смесителя	хром	<b>74 930 05-00</b>	33,20
	<b>KLUDI PROVITA</b> настенный однорычажный смеситель DN 15 рычаг смесителя для клиник или универсальный настенный монтаж расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор PCA Care M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации эксцентрики длина излива 247 мм	хром 	<b>33 532 05 00</b>	208,10
	<b>Дополнительный продукт:</b> KLUDI PROVITA рычаг смесителя для клиник	хром	<b>74 910 05-00</b>	39,70
	KLUDI PROVITA универсальный рычаг смесителя	хром	<b>74 930 05-00</b>	33,20







## KLUDI PROVITA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI PROVITA</b> <b>настенный однорычажный смеситель DN 15</b> рычаг смесителя для клиник или универсальный настенный монтаж расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор PCA Care M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока длина излива 255 мм	хром	<b>33 533 05 00</b>	258,60
	<b>Дополнительный продукт:</b> <b>KLUDI PROVITA</b> рычаг смесителя для клиник  <b>KLUDI PROVITA</b> универсальный рычаг смесителя	хром	<b>74 910 05-00</b>	39,70
	<b>KLUDI PROVITA</b> <b>настенный однорычажный смеситель DN 15</b> рычаг смесителя для клиник или универсальный настенный монтаж расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара аэратор PCA Care M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации эксцентрики с клапаном защиты от обратного потока длина излива 317 мм	хром	<b>33 536 05 00</b>	220,70
	<b>Дополнительный продукт:</b> <b>KLUDI PROVITA</b> рычаг смесителя для клиник  <b>KLUDI PROVITA</b> универсальный рычаг смесителя	хром	<b>74 910 05-00</b>	39,70
		хром	<b>74 930 05-00</b>	33,20



## KLUDI PROVITA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI PROVITA</b>  <b>настенный однорычажный смеситель DN 15</b>          рычаг смесителя для клиник или универсальный          настенный монтаж          расход воды 7,6 л/мин при давлении 3 бара          аэратор PCA Care M 24 x 1          керамический картридж с ограничителем          горячей воды          поворотный излив с возможностью фиксации          эксцентрики с клапаном защиты от обратного          потока          длина излива 325 мм</p> 	хром	<b>33 537 05 00</b>	271,20
	<p><b>Дополнительный продукт:</b>  <b>KLUDI PROVITA</b>          рычаг смесителя для клиник</p> <p><b>KLUDI PROVITA</b>          универсальный рычаг смесителя</p>	хром	<b>74 910 05-00</b>	39,70
	<p><b>KLUDI PROVITA</b>  <b>смеситель для душа с термостатом</b>          настенный монтаж          рукоятка выбора температуры с ограничителем          горячей воды при 38°C          возможность снятия блокировки с помощью          шестигранника для проведения дезинфекции          керамическая кран-букса 180°          отвод для душа G 1/2          клапан защиты от обратного потока          класс расхода воды В          прокладка с сеточкой          эксцентрики с клапаном защиты от обратного          потока</p> 	хром	<b>35 330 05 38</b>	383,60
	<p><b>KLUDI MEDI CARE</b>  <b>смеситель для клиник с термостатом DN 15</b>          настенный монтаж          расход воды 8 л/мин при давлении 3 бара          аэратор Care M 24 x 1          рукоятка выбора температуры          ограничение температуры при 40°C          рычаг смесителя для клиник с клапаном защиты          от обратного потока          прокладка с сеточкой          эксцентрики с клапаном защиты от обратного          потока</p> 	хром	<b>35 085 05 64</b>	541,50



## KLUDI PURE&EASY CARE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI PURE&amp;EASY CARE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15</b> монтаж на одно отверстие универсальный рычаг 120 мм керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром	37 284 05 65	106,60
	<b>KLUDI PURE&amp;EASY CARE</b> <b>однорычажный смеситель на умывальник 70 DN 15</b> монтаж на одно отверстие рычаг смесителя для клиник 180 мм керамический картридж с ограничителем горячей воды расход воды 7 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 донный клапан G 1 1/4 из металла система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром	37 287 05 65	115,20



# Программа кухонных смесителей



KLUDI E-GO  
216



KLUDI TANGENTA  
218



KLUDI STEEL  
219



KLUDI MX  
220



KLUDI L-INE  
222



KLUDI L-INE S  
224



KLUDI BINGO STAR  
225



KLUDI BINGO STAR XS  
227



KLUDI BOZZ  
228



KLUDI ZENTA  
229



KLUDI OBJEKTA  
230



KLUDI TRENDY  
232



KLUDI SCOPE  
234



KLUDI LOGO NEO  
236





KLUDI STANDARD  
237

## KLUDI E-GO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI E-GO</b>  <b>электронный смеситель для кухни DN 15</b></p> <p>литой рычаг      монтаж на одно отверстие      аэратор Caché M 16,5 x 1      ограничение расхода воды до 8,0 л/мин      керамический картридж с ограничителем горячей воды      ручное управление: расход воды 8,1 л/мин при давлении 3 бара      сенсорное управление: расход воды 4,1 л/мин при давлении 3 бара      поворотный излив (360°)      держатель наконечника излива      регулировка температуры с помощью рычага      оптический датчик движения      автоматическое измерение рабочей зоны датчика      питание от сети 230V      картридж с электромагнитным клапаном      прокладка с сеточкой      клапан защиты от обратного потока      возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа      система быстрого монтажа      гибкая подводка G 3/8</p>	хром	42 205 05 75	674,80
	<p><b>KLUDI E-GO</b>  <b>электронный смеситель для кухни DN 15</b></p> <p>литой рычаг      монтаж на одно отверстие      аэратор Caché M 16,5 x 1      ограничение расхода воды до 8,0 л/мин      керамический картридж с ограничителем горячей воды      ручное управление: расход воды 8,1 л/мин при давлении 3 бара      сенсорное управление: расход воды 4,1 л/мин при давлении 3 бара      поворотный излив (360°)      держатель наконечника излива      регулировка температуры с помощью рычага      оптический датчик движения      автоматическое измерение рабочей зоны датчика      электронный модуль с индикатором батареи      литиевая батарея CR-P2 6V      картридж с электромагнитным клапаном      прокладка с сеточкой      клапан защиты от обратного потока      возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа      система быстрого монтажа      гибкая подводка G 3/8</p>	хром	42 215 05 75	634,30




## KLUDI E-GO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI E-GO</b> электронный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 10,5 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 5,0 л/мин при давлении 3 бара регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика питание от сети 230V картридж с электромагнитным клапаном поворотный излив (360°) прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p> <p>хром</p> <p> </p> <p><b>42 200 05 75</b></p> <p>562,30</p>	хром	<b>42 200 05 75</b>	562,30
	 <p><b>KLUDI E-GO</b> электронный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие аэратор Caché M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды ручное управление: расход воды 10,5 л/мин при давлении 3 бара сенсорное управление: расход воды 5,0 л/мин при давлении 3 бара регулировка температуры с помощью рычага оптический датчик движения автоматическое измерение рабочей зоны датчика электронный модуль с индикатором батареи литиевая батарея CR-P2 6V картридж с электромагнитным клапаном поворотный излив (360°) прокладка с сеточкой клапан защиты от обратного потока возможность автоматической промывки каждые 12 или 24 часа система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p> <p>хром</p> <p> </p> <p><b>42 210 05 75</b></p> <p>528,60</p>	хром	<b>42 210 05 75</b>	528,60



## KLUDI TANGENTA

### Продукт



### Описание продукта

**KLUDI TANGENTA**  
**однорычажный смеситель для кухни DN 15**  
литой рычаг  
из нержавеющей стали  
монтаж на одно отверстие  
класс расхода воды Z  
аэратор s-pointer M 24 x 1  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
поворотный излив (360°)  
система быстрого монтажа  
гибкая подводка G 3/8  
класс шума I

### Поверхность

нержавеющая  
неполированная  
сталь


**44 904 F8 75**

364,40



**44 991 F8 75**

444,50




**KLUDI TANGENTA**  
**однорычажный смеситель для кухни DN 15**  
литой рычаг  
из нержавеющей стали  
монтаж на одно отверстие  
класс расхода воды Z  
аэратор s-pointer M 24 x 1  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
выдвижной поворотный излив (110°)  
клапан защиты от обратного потока  
система быстрого монтажа  
гибкая подводка G 3/8  
класс шума I

нержавеющая  
неполированная  
сталь



**44 941 F8 75**

491,80




**KLUDI TANGENTA**  
**однорычажный смеситель для кухни DN 15**  
литой рычаг  
из нержавеющей стали  
монтаж на одно отверстие  
класс расхода воды Z  
аэратор M 18 x 1  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
поворотный излив (110°)  
выдвижной душ  
авт. переключатель душ/нормальная струя  
клапан защиты от обратного потока  
система быстрого монтажа  
гибкая подводка G 3/8  
класс шума I

нержавеющая  
неполированная  
сталь





## KLUDI STEEL

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI STEEL</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг из нержавеющей стали монтаж на одно отверстие аэратор M 24 x 1 расход воды 12,7 л/мин при давлении 3 бара керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p> 	нержавеющая неполированная сталь	<b>44 850 F8 60</b> <b>НОВИНКА</b>	176,30
	<p><b>KLUDI STEEL</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг из нержавеющей стали монтаж на одно отверстие аэратор M 18 x 1 расход воды 8,1 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (110°) выдвижной душ керамический картридж с ограничителем горячей воды авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p> 	нержавеющая неполированная сталь	<b>44 851 F8 60</b> <b>НОВИНКА</b>	246,90



## KLUDI MX

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI MX</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А каскадный аэратор M 22 x 1A керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8	хром мокка/хром белый/хром	<b>39 904 05 62</b> <b>39 904 82 62</b> <b>39 904 92 62</b>	208,30 239,60 239,60
	<b>KLUDI MX</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> полый рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа гибкая подводка G 3/8 для безнапорных водонагревателей	хром  	<b>39 905 05 62</b>	234,70
	<b>KLUDI MX</b> <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15</b> полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А каскадный аэратор M 22 x 1A керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа подключение для стиральной/посудомоечной машины гибкая подводка G 3/8	хром мокка/хром белый/хром	<b>39 906 05 62</b> <b>39 906 82 62</b> <b>39 906 92 62</b>	290,50 333,90 333,90
	<b>KLUDI MX</b> <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15</b> полый рычаг монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) система быстрого монтажа подключение для стиральной/посудомоечной машины гибкая подводка G 3/8 для безнапорных водонагревателей	хром   	<b>39 907 05 62</b>	321,50
	<b>KLUDI MX</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> полый рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор s-pointer M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока médные трубы 10 мм	хром мокка/хром белый/хром	<b>39 941 05 62</b> <b>39 941 82 62</b> <b>39 941 92 62</b>	423,80 487,50 487,50



## KLUDI MX


### Продукт

### Описание продукта

### Поверхность

### № артикула

### Евро




**KLUDI MX**  
**однорычажный смеситель для кухни DN 15**  
полый рычаг  
монтаж на одно отверстие  
расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  
аэратор M 24 x 1  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
поворотный излив (110°)  
выдвижной душ  
авт. переключатель душ/нормальная струя  
для безнапорных водонагревателей  
médные трубы 8/10 мм

хром

**39 942 05 62**

500,20




**KLUDI MX**  
**однорычажный смеситель для кухни  
с дополнительным краном Multi DN 15**  
полый рычаг  
монтаж на одно отверстие  
класс расхода воды А  
аэратор s-pointer M 24 x 1  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
поворотный излив (110°)  
выдвижной душ  
авт. переключатель душ/нормальная струя  
подключение для стиральной/посудомоечной  
машины, клапан защиты от обратного потока  
médные трубы 10 мм

хром  
мокка/хром  
белый/хром

**39 945 05 62**  
**39 945 82 62**  
**39 945 92 62**

561,40  
645,50  
645,50



**KLUDI MX**  
**смеситель для кухни с байонетным  
креплением DN 15**  
полый рычаг  
монтаж на одно отверстие  
класс расхода воды А  
каскадный аэратор M 22 x 1A  
керамический картридж с ограничителем  
горячей воды  
поворотный излив (360°)  
для монтажа перед окном  
высота цоколя 25 мм  
гибкая подводка G 3/8

хром

**39 934 05 62**

290,20






## KLUDI L-INE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI L-INE</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  класс расхода воды Z  аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  поворотный излив (360°)  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  класс шума I</p>	хром	42 814 05 77	203,80
	<p><b>KLUDI L-INE</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  аэратор Caché M 16,5 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  поворотный излив (360°)  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  класс шума I  для безнапорных водонагревателей</p>	хром	42 819 05 77	240,50
	<p><b>KLUDI L-INE</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  класс расхода воды Z  аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  поворотный излив (360°)  подключение для стиральной/посудомоечной машины  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  класс шума I</p>	хром	42 816 05 77	274,90
	<p><b>KLUDI L-INE</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  класс расхода воды Z  аэратор Caché ламинарный PCA M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  выдвижной, поворотный (220°)  телескопический излив  горизонтальная направляющая (удлинение излива 245 - 315 мм)  клапан защиты от обратного потока  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8, класс шума I</p>	хром	42 821 05 77	319,10
	<p><b>KLUDI L-INE</b>  <b>смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  класс расхода воды Z  аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  поворотный излив (360°)  для монтажа перед окном  высота цоколя 25 мм  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  класс шума I</p>	хром	42 817 05 77	271,00



## KLUDI L-INE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI L-INE</b> однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на 2 отверстия класс расхода воды Z аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа класс шума I</p>	хром 	42 854 05 77	228,20



## KLUDI L-INE S

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI L-INE S</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж ламинарный аэратор M 18 x 1 расход воды 7,1 л/мин при давлении 3 бара поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром	<b>40 803 05 75</b>	194,10
	<p><b>KLUDI L-INE S</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж ламинарный аэратор M 16 x 1 расход воды 8,2 л/мин при давлении 3 бара выдвижной поворотный излив (360°) клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром хром/черный матовый хром/белый матовый	<b>40 851 05 75</b> <b>40 851 87 75</b> <b>40 851 93 75</b>	271,50 312,40 312,40



## KLUDI BINGO STAR

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI BINGO STAR</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  класс расхода воды Z  аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  поворотный излив (360°)  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8</p>	хром нержавеющая сталь	42 803 05 78 42 803 96 78	203,80 297,20
	<p><b>KLUDI BINGO STAR</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  аэратор Caché M 16,5 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  поворотный излив (360°)  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  для безнапорных водонагревателей</p>	хром нержавеющая сталь	42 809 05 78 42 809 96 78	233,40 377,80
	<p><b>KLUDI BINGO STAR</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  класс расхода воды Z  аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  поворотный излив (360°)  подключение для стиральной/посудомоечной машины  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8</p>	хром  	42 836 05 78	288,90
	<p><b>KLUDI BINGO STAR</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  класс расхода воды Z  аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  выдвижной поворотный излив (230°)  гибкая подводка G 3/8  клапан защиты от обратного потока  система быстрого монтажа</p>	хром нержавеющая сталь   	42 851 05 78 42 851 96 78	294,10 381,80
	<p><b>KLUDI BINGO STAR</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  класс расхода воды Z  выдвижной душ  авт. переключатель душ/нормальная струя  керамический картридж с ограничителем горячей воды  поворотный излив (230°)  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  клапан защиты от обратного потока</p>	хром   	42 852 05 78	303,10


## KLUDI BINGO STAR

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI BINGO STAR</b>  <b>смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15</b>          литой рычаг          монтаж на одно отверстие          класс расхода воды Z          аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1          керамический картридж с ограничителем горячей воды          поворотный излив (360°)          гибкая подводка G 3/8          для монтажа перед окном          высота цоколя 25 мм</p>	хром нержавеющая сталь	<b>42 857 05 78</b> <b>42 857 96 78</b>	278,50 418,90
	<p><b>KLUDI BINGO STAR</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>          литой рычаг          монтаж на одно отверстие          класс расхода воды Z          аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1          керамический картридж с ограничителем горячей воды          выдвижной поворотный излив (360°)          клапан защиты от обратного потока          система быстрого монтажа          гибкая подводка G 3/8          класс шума I</p>	хром	<b>42 859 05 78</b>	377,80
	<p><b>KLUDI BINGO STAR 200</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>          для домашнего использования и в гастрономии          литой рычаг          монтаж на одно отверстие          класс расхода воды A          каскадный аэратор M 24 x 1          керамический картридж с ограничителем горячей воды          выдвижной поворотный излив (220°)          гибкая подводка G 3/8          клапан защиты от обратного потока</p>	хром	<b>42 855 05 78</b>	454,60



## KLUDI BINGO STAR XS

### Продукт



### Описание продукта

**KLUDI BINGO STAR XS**  
**однорычажный смеситель для кухни DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
класс расхода воды Z  
аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1  
керамический картридж  
поворотный излив (360°)  
система быстрого монтажа  
гибкая подводка G 3/8

### Поверхность

хром




**№ артикула**

**46 803 05 78**

**Евро**

163,00



**KLUDI BINGO STAR XS**  
**однорычажный смеситель для кухни DN 15**  
литой рычаг  
монтаж на одно отверстие  
класс расхода воды Z  
аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1  
керамический картридж  
выдвижной поворотный излив (360°)  
гибкая подводка G 3/8  
клапан защиты от обратного потока  
система быстрого монтажа

хром

хром/черный матовый

**46 851 05 78**

231,50

**46 851 87 78**

266,30

хром/белый матовый



**46 851 93 78**

266,30





## KLUDI BOZZ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор Caché ламинарный PCA M 21,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа</p>	хром	42 803 05 76	203,80
	 <p><b>KLUDI BOZZ</b> однорычажный смеситель для кухни DN 15 литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды Z аэратор Caché ламинарный PCA M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды выдвижной поворотный излив (230°) гибкая подводка G 3/8 клапан защиты от обратного потока</p>	хром	42 851 05 76	294,10



## KLUDI ZENTA

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
		хром черный/хром белый/хром нержавеющая сталь	38 973 05 75 38 973 86 75 38 973 91 75 38 973 96 75	177,20 217,90 217,90 328,40
		хром  	38 979 05 75	225,30



## KLUDI ОВЈЕКТА

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI ОВЈЕКТА</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  керамический картридж с ограничителем горячей воды  аэратор M 24 x 1  расход воды 13,3 л/мин при давлении 3 бара  поворотный излив (360°)  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром	<b>32 574 05 75</b>	209,10
	<p><b>KLUDI ОВЈЕКТА</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  керамический картридж с ограничителем горячей воды  аэратор M 24 x 1  расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  поворотный излив (360°)  гибкая подводка G 3/8  система быстрого монтажа</p>	хром  	<b>32 575 05 75</b>	256,20
	<p><b>KLUDI ОВЈЕКТА</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  керамический картридж с ограничителем горячей воды  аэратор M 24 x 1  расход воды 13,3 л/мин при давлении 3 бара  поворотный излив (360°)  подключение для стиральной/посудомоечной машины  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	<b>32 576 05 75</b>	280,20
	<p><b>KLUDI ОВЈЕКТА</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  керамический картридж с ограничителем горячей воды  аэратор M 24 x 1  расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  поворотный излив (360°)  подключение для стиральной/посудомоечной машины  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  для безнапорных водонагревателей</p>	хром   	<b>32 577 05 75</b>	311,10
	<p><b>KLUDI ОВЈЕКТА</b>  <b>смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  керамический картридж с ограничителем горячей воды  аэратор M 24 x 1  расход воды 13,3 л/мин при давлении 3 бара  поворотный излив (360°)  для монтажа перед окном  высота цоколя 30 мм  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	<b>32 578 05 75</b>	278,00

**KLUDI ОВЈЕКТА**

Продукт	Описание продукта	Поверхность	Art.-Nr.	Евро
	<b>KLUDI ОВЈЕКТА</b> <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг монтаж на одно отверстие керамический картридж с ограничителем горячей воды аэратор s-pointer M 24 x 1 класс расхода воды Z поворотный излив (110°) выдвижной душ авт. переключатель душ/нормальная струя клапан защиты от обратного потока гибкая подводка G 3/8 система быстрого монтажа	хром	<b>32 581 05 75</b>	275,40
	<b>KLUDI ОВЈЕКТА</b> <b>настенный однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 115 мм эксцентрики	хром	<b>32 881 05 75</b>	222,60
	<b>KLUDI ОВЈЕКТА</b> <b>настенный однорычажный смеситель для кухни DN 15</b> литой рычаг настенный монтаж класс расхода воды В каскадный аэратор M 24 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив с возможностью фиксации длина излива 180 мм эксцентрики	хром	<b>32 882 05 75</b>	231,50



## KLUDI TREND

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI TREND</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>          монтаж на одно отверстие          литой рычаг          керамический картридж с ограничителем          горячей воды          аэратор M 24 x 1          класс расхода воды А          поворотный излив (360°)          гибкая подводка G 3/8          система быстрого монтажа</p>	хром нержавеющая сталь	<b>33 574 05 75</b> <b>33 574 96 75</b>	202,80 288,30
	<p><b>KLUDI TREND</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>          литой рычаг          керамический картридж с ограничителем          горячей воды          аэратор M 24 x 1          расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара          поворотный излив (360°)          система быстрого монтажа          гибкая подводка G 3/8          для безнапорных водонагревателей</p>	хром нержавеющая сталь	<b>33 575 05 75</b> <b>33 575 96 75</b>	254,10 338,40
	<p><b>KLUDI TREND</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15</b>          монтаж на одно отверстие          литой рычаг          керамический картридж с ограничителем          горячей воды          аэратор M 24 x 1          класс расхода воды А          поворотный излив (360°)          подключение для стиральной/посудомоечной машины          система быстрого монтажа          гибкая подводка G 3/8</p>	хром нержавеющая сталь	<b>33 576 05 75</b> <b>33 576 96 75</b>	331,40 430,60
	<p><b>KLUDI TREND</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi DN 15</b>          монтаж на одно отверстие          литой рычаг          керамический картридж с ограничителем          горячей воды          аэратор M 24 x 1          расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара          поворотный излив (360°)          подключение для стиральной/посудомоечной машины          система быстрого монтажа          гибкая подводка G 3/8          для безнапорных водонагревателей</p>	хром нержавеющая сталь	<b>33 577 05 75</b>	384,90
	<p><b>KLUDI TREND</b>  <b>смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15</b>          монтаж на одно отверстие          литой рычаг          керамический картридж с ограничителем          горячей воды          аэратор M 24 x 1          класс расхода воды А          поворотный излив (360°)          для монтажа перед окном          высота цоколя 30 мм          система быстрого монтажа          гибкая подводка G 3/8</p>	хром нержавеющая сталь	<b>33 578 05 75</b> <b>33 578 96 75</b>	309,60 404,40

**KLUDI TREND**

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI TREND</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни с дополнительным краном Multi и байонетным креплением DN 15</b>          монтаж на одно отверстие          литой рычаг          керамический картридж с ограничителем горячей воды          аэратор M 24 x 1, класс расхода воды A          поворотный излив (360°)          подключение для стиральной/посудомоечной машины          для монтажа перед окном          высота цоколя 30 мм          система быстрого монтажа, гибкая подводка G 3/8</p>	хром 	<b>33 579 05 75</b>	441,30
	<p><b>KLUDI TREND</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>          монтаж на одно отверстие          литой рычаг          керамический картридж с ограничителем горячей воды          аэратор M 16,5 x 1          класс расхода воды Z          поворотный излив (110°)          выдвижной душ          авт. переключатель душ/нормальная струя          клапан защиты от обратного потока          медные трубы 10 мм          система быстрого монтажа</p>	хром нержавеющая сталь 	<b>33 581 05 75</b> <b>33 581 96 75</b>	323,30 420,80




## KLUDI SCOPE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI SCOPE XL</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  класс расхода воды А  аэратор Caché M 16,5 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  поворотный излив (360°)  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  класс шума I</p>	хром	<b>33 930 05 75</b>	140,30
	<p><b>KLUDI SCOPE</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  класс расхода воды А  аэратор Caché M 16,5 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  поворотный излив (360°)  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  класс шума I</p>	хром	<b>33 933 05 75</b>	129,40
	<p><b>KLUDI SCOPE</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  аэратор Caché M 16,5 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  поворотный излив (360°)  система быстрого монтажа  гибкая подводка G 3/8  для безнапорных водонагревателей  класс шума I</p>	хром  	<b>33 939 05 75</b>	150,70
	<p><b>KLUDI SCOPE</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  аэратор M 22 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  выдвижной поворотный излив (110°)  клапан защиты от обратного потока  система быстрого монтажа  médные трубы 10 мм  класс шума I</p>	хром 	<b>33 931 05 75</b>	181,50
	<p><b>KLUDI SCOPE</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>  литой рычаг  монтаж на одно отверстие  расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара  аэратор M 24 x 1  керамический картридж с ограничителем горячей воды  выдвижной поворотный излив (110°)  система быстрого монтажа  médные трубы 8 мм  для безнапорных водонагревателей</p>	хром  	<b>33 932 05 75</b>	235,80



## KLUDI SCOPE

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
 	<p><b>KLUDI SCOPE</b> смеситель для кухни с байонетным креплением DN 15</p> <p>литой рычаг монтаж на одно отверстие класс расхода воды А аэратор Caché M 16,5 x 1 керамический картридж с ограничителем горячей воды поворотный излив (360°) для монтажа перед окном высота цоколя 30 мм гибкая подводка G 3/8 класс шума I</p>	хром	 33 938 05 75	172,20



## KLUDI LOGO NEO

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>KLUDI LOGO NEO</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>          литой рычаг          монтаж на одно отверстие          класс расхода воды А          аэратор M 24 x 1          керамический картридж с ограничителем горячей воды          поворотный излив (360°)          система быстрого монтажа          гибкая подводка G 3/8          класс шума I</p>	хром	37 913 05 75	99,20
	<p><b>KLUDI LOGO NEO</b>  <b>однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>          литой рычаг          монтаж на одно отверстие          расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара          аэратор M 24 x 1          керамический картридж с ограничителем горячей воды          поворотный излив (360°)          система быстрого монтажа          гибкая подводка G 3/8          для беспорных водонагревателей          класс шума I</p>	хром  	37 919 05 75	114,00
	<p><b>KLUDI LOGO NEO</b>  <b>настенный однорычажный смеситель для кухни DN 15</b>          литой рычаг          настенный монтаж          класс расхода воды А          аэратор M 22 x 1          керамический картридж с ограничителем горячей воды          поворотный излив (360°) G 3/4 x 200 mm          эксцентрики          класс шума I</p>	хром	37 924 05 75	98,70
	<p><b>удлинение</b>          для однорычажных смесителей для кухни          37 913 05 75/37 919 05 75</p>	хром	76 760 05-00	24,30



## KLUDI STANDARD

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI STANDARD</b> <b>смеситель для кухни DN 15</b> пластиковые рукоятки Terralux монтаж на одно отверстие класс расхода воды А поворотный литой излив (360°) аэратор M 24 x 1 жесткая подводка 10 мм класс шума I	хром	<b>31 623 05 15</b>	103,30
	<b>KLUDI STANDARD</b> <b>настенный смеситель для кухни DN 15</b> пластиковые рукоятки Terralux настенный монтаж класс расхода воды А поворотный трубчатый излив (360°) аэратор M 22 x 1 резьба на изливе G 3/4 экцентрики класс шума I	хром	<b>31 053 05 15</b>	68,60
	<b>KLUDI STANDARD</b> <b>смеситель для кухни DN 8</b> пластиковые рукоятки Terralux монтаж на одно отверстие класс расхода воды А поворотный трубчатый излив (360°) аэратор M 22 x 1 резьба на изливе G 3/4 держатель для цепочки жесткая подводка 10 мм класс шума I	хром	<b>31 656 05 15</b>	67,50
	<b>KLUDI STANDARD</b> <b>смеситель для кухни DN 15</b> пластиковые рукоятки Terralux монтаж на одно отверстие расход воды 5 л/мин при давлении 3 бара поворотный трубчатый излив (360°) аэратор M 22 x 1 резьба на изливе G 3/4 жесткая подводка 8 мм для безнапорных водонагревателей класс шума I	хром  	<b>31 920 05 15</b>	79,70
	<b>KLUDI STANDARD</b> <b>сливной вентиль</b> пластиковая рукоятка Terralux класс расхода воды А аэратор M 22 x 1 маркировка: синяя/красная класс шума I	хром	<b>30 015 05 15</b>	33,10



# Запасные части



---

КЕРАМИЧЕСКИЕ  
КАРТРИДЖИ

248

---

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
250



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро
48 990 L3	29,00
48 991 L3	50,90
48 992 L3	39,60
48 994 05	26,40
48 995 00	12,60
48 996 L3	33,90
48 997 05	25,10
<b>49</b>	
49 967 05-00	55,10
49 969 43-00	34,10
49 973 05-00	9,40
<b>60</b>	
60 480 05-00	33,10
60 481 05-00	35,80
60 532 05-00	10,60
60 537 05-00	13,50
<b>61</b>	
61 499 05-00	24,30
61 535 05-00	19,80
61 699 05-00	26,10
<b>62</b>	
62 535 05-00	11,50
<b>70</b>	
70 504 05-00	9,90
70 522 05-00	2,60
70 604 05-00	10,80
70 619 05-00	14,00
<b>71</b>	
71 066 05-00	15,80
71 080 05-00	15,80
71 144 00-00	2,50
71 337 05-00	13,00
71 370 05-00	8,40
71 385 00-00	5,70
71 508 10-00	6,20
71 520 05-00	4,80
71 795 00-00	9,40
71 796 05-00	15,40
71 826 05-00	100,40
71 828 05-00	100,40
71 948 00-00	17,50
<b>72</b>	
72 014 05-00	3,50
72 015 00-00	4,20
<b>73</b>	
73 002 05-00	75,70
73 002 43-00	87,00

№ артикула	Евро
73 003 05-00	16,50
73 004 05-00	6,60
73 007 05-00	69,00
73 007 43-00	75,90
73 011 00-00	2,10
73 015 00-00	212,60
73 016 00-00	4,60
73 017 00-00	8,20
73 018 05-00	16,10
73 018 96-00	44,30
73 019 00-00	5,50
73 021 05-00	62,70
73 022 05-00	67,10
73 026 00-00	18,60
73 036 05-00	120,10
73 039 05-00	72,10
73 039 96-00	120,20
73 043 05-00	8,30
73 045 00-00	8,30
73 048 05-00	7,70
73 053 05-00	57,90
73 055 05-00	11,60
73 056 05-00	33,00
73 057 00-00	4,30
73 067 05-00	12,20
73 073 05-00	31,00
73 076 05-00	28,90
73 077 05-00	51,00
73 080 05-00	42,20
73 082 05-00	37,80
73 083 05-00	36,60
73 084 05-00	89,60
73 088 05-00	35,50
73 089 05-00	26,30
73 091 05-00	54,60
73 092 05-00	25,80
73 093 05-00	29,90
73 094 05-00	12,10
73 098 00-00	8,20
73 099 05-00	53,40
73 101 05-00	43,80
73 118 00-00	25,20
73 124 05-00	19,80
73 133 05-00	16,70
73 134 05-00	16,50
73 140 00-00	49,40
73 145 00-00	7,30



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро
73 495 05-00	18,60
73 511 05-00	15,60
73 512 05-00	39,70
73 514 05-00	21,60
73 515 05-00	21,60
73 516 05-00	21,60
73 521 05-00	238,50
73 524 05-00	37,10
73 525 00-00	3,60
73 527 05-00	124,70
73 533 05-00	16,30
73 550 05-00	38,60
73 551 05-00	75,40
73 551 43-00	79,30
73 552 05-00	78,30
73 552 43-00	87,10
73 553 05-00	21,60
73 554 05-00	21,60
73 556 05-00	256,10
73 557 00-00	34,00
73 565 37-00	35,80
73 579 05-00	19,80
73 594 05-00	8,50
73 600 05-00	238,60
73 605 05-00	11,30
73 607 05-00	7,80
73 608 05-00	32,50
73 610 05-00	34,60
73 611 05-00	28,90
73 614 05-00	14,20
73 616 05-00	15,80
73 616 43-00	30,70
73 619 05-00	18,70
73 621 05-00	20,20
73 628 05-00	8,30
73 629 05-00	46,10
73 630 05-00	20,50
73 713 05-00	7,60
73 720 05-00	9,90
<b>74</b>	
74 004 00-00	14,10
74 005 00-00	9,90
74 006 05-00	25,10
74 008 05-00	42,20
74 008 45-00	73,70
74 009 05-00	37,90
74 022 05-00	37,50

№ артикула	Евро
74 024 05-00	23,70
74 026 00-00	9,10
74 030 05-00	38,90
74 030 36-00	44,00
74 043 37-00	17,20
74 056 00-00	12,00
74 077 05-00	185,70
74 113 05-00	18,40
74 117 05-00	27,80
74 119 43-00	30,40
74 123 05-00	12,90
74 123 86-00	14,90
74 123 91-00	15,80
74 124 05-00	20,40
74 126 05-00	36,70
74 129 00-00	34,00
74 136 05-00	26,60
74 141 05-00	26,80
74 146 H7-00	112,20
74 147 05-00	50,90
74 148 05-00	35,30
74 154 04-00	10,40
74 155 05-00	22,50
74 156 05-00	203,90
74 157 05-00	28,60
74 176 00-00	16,40
74 179 00-00	6,20
74 186 00-00	2,40
74 187 00-00	2,70
74 193 00-00	19,30
74 196 00-00	3,00
74 210 00-00	87,60
74 213 00-00	2,50
74 218 05-00	3,50
74 218 43-00	5,60
74 228 05-00	13,40
74 232 00-00	9,30
74 233 05-00	59,00
74 236 00-00	5,90
74 244H7-00	32,50
74 244H8-00	32,50
74 245H7-00	50,60
74 248H7-00	50,50
74 252 05-00	16,50
74 260 05-00	38,90
74 261 05-00	53,80
74 262 00-00	30,70

№ артикула	Евро
74 263 05-00	54,70
74 266 00-00	8,30
74 281 04-00	7,20
74 287 00-00	6,50
74 291 00-00	10,60
74 292 00-00	51,20
74 293 05-00	41,40
74 295 00-00	35,60
74 296 00-00	35,60
74 301 05-00	34,20
74 302 05-00	37,40
74 306 05-00	14,40
74 314 05-00	28,20
74 323 05-00	12,40
74 329 00-00	5,60
74 335 00-00	5,60
74 336 05-00	63,30
74 336 96-00	131,20
74 338 00-00	8,00
74 352 00-00	6,00
74 353 05-00	19,60
74 354 00-00	11,30
74 356 00-00	6,90
74 363 05-00	20,40
74 365 00-00	60,70
74 366 00-00	62,20
74 370 05-00	6,80
74 371 00-00	4,30
74 373 05-00	35,30
74 375 05-00	25,50
74 383 05-00	21,30
74 386 00-00	115,20
74 388 00-00	137,10
74 391 05-00	43,50
74 392 00-00	37,00
74 394 05-00	35,90
74 399 00-00	7,50
74 400 05-00	71,30
74 410 05-00	109,40
74 410 H7-00	251,40
74 418 05-00	16,30
74 440 00-00	15,50
74 441 00-00	13,40
74 450 00-00	4,90
74 455 43-00	15,90
74 456 05-00	23,10
74 458 05-00	24,20



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро
74 462 05-00	19,60
74 463 35-00	6,60
74 464 00-00	5,40
74 465 05-00	57,70
74 466 05-00	7,70
74 470 00-00	54,20
74 475 05-00	4,30
74 483 05-00	15,60
74 484 00-00	7,50
74 485 05-00	81,40
74 487 05-00	35,50
74 488 05-00	19,60
74 490 00-00	8,20
74 493 05-00	19,10
74 495 05-00	11,80
74 500 05-00	25,00
74 501 05-00	14,40
74 511 05-00	17,40
74 513 05-00	11,60
74 515 37Z-00	129,90
74 516 05-00	12,20
74 518 05-00	56,10
74 518 96-00	79,40
74 524 05-00	21,70
74 525 05-00	25,80
74 531 91-00	28,50
74 533 91-00	74,10
74 543 00-00	8,30
74 548 05-00	23,10
74 548 86-00	30,60
74 548 91-00	30,60
74 560 00-00	34,60
74 562 05-00	20,10
74 568 05-00	10,80
74 571 05-00	48,90
74 572 05-00	38,10
74 573 05-00	7,70
74 577 35-00	6,50
74 594 00-00	7,20
74 598 00-00	21,90
74 606 00-00	5,70
74 607 05-00	26,40
74 609 00-00	18,60
74 611 00-00	4,70
74 613 05-00	19,70
74 629 00-00	5,20
74 638 05-00	7,80

№ артикула	Евро
74 640 05-00	23,70
74 641 05-00	32,90
74 644 00-00	10,60
74 659 05-00	10,30
74 668 00-00	15,70
74 669 05-00	17,20
74 669 86-00	20,60
74 669 91-00	20,60
74 670 05-00	29,90
74 674 05-00	10,30
74 679 05-00	20,50
74 680 00-00	8,10
74 681 05-00	20,10
74 687 05-00	35,00
74 688 05-00	35,00
74 689 05-00	49,30
74 691 05-00	38,10
74 698 05-00	8,30
74 698 86-00	9,60
74 698 91-00	9,60
74 700 05-00	14,80
74 700 86-00	18,50
74 700 91-00	18,50
74 703 05-00	23,80
74 704 05-00	25,80
74 704 86-00	33,00
74 704 91-00	33,00
74 705 05-00	34,50
74 706 05-00	34,50
74 714 05-00	6,20
74 716 05-00	18,00
74 717 05-00	27,80
74 719 05-00	34,50
74 720 05-00	5,30
74 721 05-00	26,80
74 723 00-00	2,80
74 727 05-00	33,00
74 728 05-00	39,10
74 730 05-00	14,30
74 732 05-00	32,50
74 734 05-00	31,90
74 734 43-00	35,10
74 735 05-00	50,50
74 736 05-00	33,00
74 742 05-00	23,70
74 743 05-00	21,60
74 750 00-00	50,30

№ артикула	Евро
74 753 00-00	72,10
74 754 00-00	177,20
74 757 05-00	33,10
74 766 00-00	14,90
74 785 00-00	22,10
74 788 00-00	13,60
74 79700-00	8,70
7480500-00	34,10
7480900-00	54,20
7482105-00	15,50
74 824 05-00	19,60
74 835 05-00	23,70
74 836 05-00	23,80
74 837 05-00	6,30
74 839 05-00	6,80
74 841 00-00	3,90
74 842 00-00	12,90
74 845 05-00	19,70
74 846 05-00	19,60
74 863 05-00	7,70
74 866 05-00	8,20
74 868 00-00	16,50
74 869 05-00	11,20
74 869 43-00	21,10
74 870 05-00	5,20
74 872 91-00	19,80
74 876 00-00	7,00
74 880 05-00	38,10
74 881 05-00	57,70
74 882 00-00	4,90
74 883 00-00	21,40
74 886 05-00	18,50
74 887 00-00	2,20
74 892 05-00	15,50
74 893 00-00	3,90
74 898 05-00	40,20
74 899 05-00	52,60
74 906 00-00	35,00
74 907 05-00	13,40
74 912 00-00	58,70
74 913 00-00	24,80
74 925 00-00	28,30
74 926 00-00	51,40
74 927 00-00	142,90
74 937 00-00	15,20
74 943 05-00	45,00
74 945 00-00	6,20



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро
74 947 00-00	21,80
74 948 05-00	20,30
74 949 05-00	27,80
74 950 05-00	26,40
74 950 43-00	27,30
74 952 05-00	15,20
7495405-00	10,80
7495805-00	47,70
7496543-00	39,70
74 988 05-00	26,20
74 989 05-00	31,40
74 989 43-00	36,10
74 990 43-00	35,80
74 991 05-00	202,30
74 992 43-00	37,10
74 993 05-00	38,10
74 993 43-00	40,00
74 995 05-00	12,90
74 998 05-00	14,10
<b>75</b>	
75 010 05-00	26,90
75 010 96-00	52,50
75 018 00-00	8,40
75 022 05-00	19,10
75 022 45-00	20,40
75 023 05-00	19,10
75 025 00-00	13,50
75 029 05-00	14,20
75 032 00-00	15,00
75 047 05-00	22,90
75 049 05-00	19,60
75 054 00-00	13,50
75 055 00-00	13,50
75 063 05-00	20,40
75 064 05-00	54,10
75 066 05-00	43,30
75 068 05-00	38,90
75 068 19-00	48,40
75 068 36-00	48,40
75 069 00-00	26,20
75 071 05-00	3,50
75 079 05-00	14,20
75 086 05-00	97,10
75 091 00-00	2,20
75 102 00-00	20,30
75 104 05-00	30,40
75 105 00-00	14,40

№ артикула	Евро
75 107 05-00	53,10
75 107 45-00	102,80
75 113 00-00	32,80
75 118 01-00	2,70
75 147 05-00	15,80
75 177 00-00	24,10
75 179 05-00	3,80
75 181 05-00	20,60
75 183 05-00	20,20
75 188 05-00	29,80
75 201 00-00	16,40
75 205 05-00	3,80
75 209 00-00	5,20
75 218 00-00	4,50
75 222 00-00	9,90
75 229 05-00	10,30
75 235 05-00	7,40
75 238 05-00	23,10
75 242 00-00	28,40
75 260 05-00	17,90
75 260 45-00	135,50
75 261 05-00	12,50
75 263 00-00	91,70
75 266 00-00	21,10
75 268 05-00	34,10
75 275 05-00	23,10
75 280 05-00	16,70
75 281 05-00	16,70
75 282 05-00	57,10
75 295 05-00	89,60
75 295 45-00	154,30
75 300 05-00	45,90
75 300 45-00	78,30
75 301 05-00	45,90
75 301 45-00	78,30
75 312 00-00	8,50
75 319 05-00	13,20
75 320 05-00	24,60
75 335 05-00	16,00
75 336 05-00	47,60
75 336 45-00	64,70
75 353 05-00	26,30
75 365 00-00	39,10
75 375 05-00	13,40
75 377 00-00	10,10
75 382 05-00	4,40
75 387 00-00	16,50

№ артикула	Евро
75 404 05-00	29,40
75 413 05-00	14,40
75 419 05-00	12,90
75 421 05-00	6,30
75 422 05-00	6,30
75 425 05-00	8,80
75 438 00-00	23,90
75 440 05-00	23,40
75 445 00-00	19,00
75 446 05-00	17,60
75 461 05-00	31,80
75 462 05-00	26,10
75 473 05-00	12,70
75 480 05-00	36,10
75 484 00-00	5,60
75 501 05-00	21,10
75 512 05-00	12,20
75 526 00-00	4,20
75 567 05-00	12,90
75 570 00-00	7,40
75 571 00-00	10,30
75 574 05-00	42,10
75 582 05-00	8,70
75 592 05-00	2,40
75 597 05-00	14,80
75 599 05-00	15,00
75 601 05-00	15,00
75 605 00-00	12,30
75 607 00-00	11,30
75 610 00-00	201,90
75 612 00-00	84,50
75 625 05-00	7,00
75 632 00-00	7,20
75 634 05-00	5,00
75 638 05-00	56,20
75 641 00-00	13,00
75 642 00-00	3,60
75 645 05-00	23,40
75 667 05-00	48,40
75 668 00-00	4,60
75 718 05-00	40,10
75 732 05-00	9,80
75 744 00-00	1,10
75 749 05-00	32,30
75 758 05-00	28,30
75 764 05-00	49,50
75 771 00-00	6,60



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро
75 780 05-00	7,00
75 790 00-00	1,90
75 791 05-00	26,40
75 824 00-00	6,80
75825 00-00	6,10
75 826 05-00	14,10
75 826 45-00	37,20
75 827 45-00	37,20
75 848 00-00	7,40
75 857 05-00	23,30
75 859 05-00	15,30
75 883 00-00	12,30
75 884 00-00	7,90
75 890 00-00	3,30
75 896 05-00	38,90
75 898 00-00	45,60
75 906 05-00	22,70
75 912 00-00	7,00
75 916 00-00	9,00
75 937 05-00	28,60
75 969 05-00	68,60
75 970 05-00	29,80
75 971 00-00	1,90
75 980 05-00	37,20
75 981 05-00	29,90
75 982 05-00	53,90
75 991 11-00	3,90
75 997 00-00	4,70
<b>76</b>	
76 018 05-00	6,60
76 026 05-00	3,80
76 053 00-00	74,20
76 056 00-00	23,30
76 063 00-00	53,00
76 071 05-00	14,20
76 085 00-00	1,40
76 104 00-00	19,00
76 105 05-00	42,00
76 133 05-00	7,70
76 137 05-00	9,50
76 158 00-00	14,30
76 235 05-00	28,20
76 252 05-00	13,90
76 253 05-00	18,20
76 270 05-00	9,10
76 273 05-00	2,30
76 274 05-00	9,10

№ артикула	Евро
76 275 00-00	3,30
76 278 05-00	11,20
76 336 05-00	35,00
76 353 05-00	36,10
76 360 05-00	4,50
76 361 05-00	4,50
76 365 05-00	23,80
76 369 05-00	29,40
76 377 05-00	4,60
76 390 00-00	46,10
76 400 00-00	20,40
76 416 05-00	4,70
76 416 45-00	19,00
76 417 05-00	7,70
76 418 05-00	7,70
76 420 00-00	10,10
76 424 00-00	23,10
76 427 00-00	24,30
76 438 00-00	6,80
76 440 05-00	5,80
76 457 05-00	25,00
76 473 05-00	14,60
76 477 00-00	8,30
76 480 05-00	14,50
76 490 00-00	100,30
76 491 00-00	87,00
76 514 05-00	9,80
76 521 00-00	2,90
76 522 05-00	51,00
76 523 05-00	10,10
76 540 00-00	32,70
76 545 05-00	34,40
76 551 00-00	19,50
76 552 04-00	10,30
76 561 05-00	72,50
76 619 00-00	28,70
76 640 00-00	9,00
76 658 05-00	11,10
76 659 05-00	10,30
76 661 00-00	39,30
76 683 05-00	22,40
76 690 05-00	25,30
76 700 05-00	30,40
76 701 00-00	8,50
76 702 00-00	10,10
76 710 05-00	21,20
76 710 06-00	15,80

№ артикула	Евро
76 711 05-00	32,50
76 713 04-00	13,90
76 725 05-00	119,90
76 729 00-00	33,00
76 738 Z1-00	127,80
76 752 00-00	17,60
76 761 00-00	6,80
76 764 05-00	7,70
76 768 05-00	18,40
76 769 05-00	18,40
76 773 05-00	17,70
76 779 00-00	11,50
76 785 00-00	7,30
76 801 05-00	21,70
76 803 05-00	12,90
76 804 00-00	47,70
76 837 00-00	10,50
76 838 00-00	111,50
76 856 00-00	42,70
76 869 00-00	6,60
76 880 00-00	108,00
76 884 05-00	66,00
76 885 05-00	29,30
76 892 00-00	16,10
76 931 00-00	113,30
76 942 05-00	95,50
76 943 05-00	74,30
76 945 00-00	5,90
76 956 05-00	88,40
76 969 00-00	81,00
76 971 05-00	16,90
76 997 F6-00	85,10
<b>77</b>	
77 870 05-00	29,30
77 899 05-00	27,60
77 899 H7-00	81,80
77 902 05-00	36,30
77 903 05-00	19,60
<b>78</b>	
78 032 05-00	6,40
78 098 05-00	23,10
78099 05-00	23,80
78 119 05-00	67,50
78 122 00-00	7,80
78 138 37Z-00	42,20
78 184 05-00	12,90
78 208 00-00	12,40



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

<b>№ артикула</b>	<b>Евро</b>
78 229 00-00	5,40
78 235 05-00	26,80
78 235 91-00	30,80
78 244 00-00	25,80
78 333 05-00	24,30
78 337 43-00	6,60
78 400 05-00	24,70
78 571 00-00	37,90
78 586 05-00	14,60
<b>81</b>	
810 110 05-00	9,60
<b>82</b>	
820 272 35-00	0,60
823 085 05-00	33,10
823 115 00-00	7,20
823 130 05-00	10,90
825 190 11-00	7,70
825 203 11-00	0,90
<b>83</b>	
830 274 00-00	10,70
830 288 00-00	7,60
830 313 05-00	6,70
830 314 05-00	5,30
830 314 43-00	6,40
830 314 48-00	6,40
<b>85</b>	
85 030 05-00	187,50
855 034 05-00	7,40
<b>91</b>	
912 395 05-00	11,30
912 395 43-00	48,80
914 044 00-00	5,30
914 352 05-00	47,00
914 551 00-00	5,30
914 681 43-00	27,60
914 683 43-00	23,20
914 684 43-00	41,00
914 696 00-00	10,10
917 089 35-00	4,20
917 092 35-00	1,10
917 263 35-00	1,20
<b>92</b>	
920 262 05-00	5,90
920 299 05-00	16,40
920 591 05-00	13,80
920 614 37-00	4,60
920 616 05-00	8,20

<b>№ артикула</b>	<b>Евро</b>
920 667 05-00	8,00
920 699 05-00	12,40
920 699 96-00	24,30
921 105 05-00	8,40
922 020 35-00	2,10
922 046 01-00	1,10
922 067 37-00	7,70
922 080 00-00	2,10
922 110 05-00	5,70
922 154 05-00	8,10
922 308 05-00	8,40
922 341 35-00	2,10
922 588 05-00	8,80
922 702 37-00	7,70
922 843 37-00	6,90
922 956 05-00	12,40
923 029 05-00	11,30
923 059 05-00	15,50
923 215 00-00	4,30
923 399 05-00	16,60
923 506 05-00	7,50
923 587 05-00	11,50
923 609 05-00	4,50
923 627 05-00	10,30
923 633 05-00	11,30
923 718 05K-00	18,70
925 023 11-00	0,80
925 026 11-00	0,80
925 027 11-00	1,60
925 029 11-00	0,80
925 040 11-00	0,80
925 041 11-00	1,10
925 048 11-00	1,50
925 063 11-00	2,10
925 069 11-00	3,60
925 130 11-00	1,20
925 291 11-00	2,10
925 293 11-00	1,40
925 294 11-00	1,90
925 323 11-00	2,20
929 018 00-00	9,00
929 032 00-00	15,70
929 073 00-00	9,70
929 076 00-00	9,60
929 077 00-00	9,70
929 085 00-00	7,00
929 100 35-00	18,70

<b>№ артикула</b>	<b>Евро</b>
929 109 00-00	19,10
929 110 35-00	51,00
929 149 00-00	24,10
929 159 00-00	39,10
929 165 00-00	17,00
<b>93</b>	
930 006 05-00	4,10
930 016 00-00	3,00
930 026 10-00	5,00
930 027 10-00	2,20
930 029 10-00	2,10
930 066 11-00	2,50
930 067 00-00	0,70
930 070 05-00	10,90
930 077 00-00	2,50
930 079 11-00	17,50
930 093 05-00	5,20
930 093 06-00	2,00
930 093 11-00	3,00
930 097 05-00	4,10
930 127 59-00	4,80
930 130 00-00	2,60
930 160 00-00	9,60
930 186 05-00	2,90
930 197 05-00	2,60
930 198 05-00	5,20
930 198 06-00	2,20
930 216 10-00	1,10
930 237 05-00	3,30
930 260 43-00	3,30
930 277 21-00	2,20
930 338 05-00	5,30
930 499 05-00	5,20
930 577 59-00	4,90
930 651 00-00	6,10
930 652 05-00	9,90
930 669 05-00	11,90
930 686 06-00	5,40
930 693 00-00	10,90
930 715 06-00	4,60
930 717 00-00	2,20
930 759 05-00	4,40
930 772 05L-00	6,10
930 797 05-00	5,00
930 806 59-00	3,70
930 869 04-00	9,00
930 875 00-00	6,20



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№ артикула	Евро
930 876 00-00	3,90
930 886 05-00	5,00
930 897 05-00	4,30
930 897 05B-00	3,60
930 908 05-00	2,40
930 909 00-00	4,00
930 914 06-43	3,40
930 921 00-00	4,30
930 935 05-00	12,40
930 989 05-00	10,90
930 990 05-00	8,20
931 008 05-00	4,90
931 009 05-00	6,40
931 069 05-00	6,70
931 111 05-00	9,80
931 111 43-00	16,50
<b>95</b>	
955 025 35-00	4,70
959 054 10-00	1,90





# Керамические картриджи

Если Вы ищете картридж для конкретного смесителя, Вам поможет ниже приведенная таблица. Проставленные в таблице точки указывают на то, какой картридж подходит для отдельных серий. Номера артикулов, которые требуют другого картриджа, приведены в таблице отдельно.

## Ванная комната

Для безнапорных  
водонагревателей

№ артикула	74 868 00-00	76 619 00-00	75 605 00-00	74 947 00-00	75 607 00-00	75 654 00-00	76 856 00-00	74 598 00-00	75 201 00-00	74 366 00-00	74 805 00-00	74 129 00-00
Размер картриджа	K25	K28	K35	KJ35	K36	K36C	K41	K41	K46	KK46	K35	K41
KLUDI AMBIENTA	•						•					
KLUDI AMEO						•						
KLUDI BALANCE		•					•					
KLUDI BINGO STAR		•										
KLUDI BOZZ		•								•		
KLUDI E2	•						•					
KLUDI FLEXX.BOXX 88077 / 88075 / 88011							•					
JOOP!		•					•					
KLUDI LOGO NEO	•		•		•	•				•		
KLUDI MEDI CARE									•			
KLUDI MEDI MIX								•				
KLUDI MX							•				•	
KLUDI NEW WAVES	•	•										
KLUDI OBJEKTA MIX NEW							•		•			•
KLUDI OBJEKTA	•		•				•				•	
KLUDI O-CEAN		•	•	•	•		•					
KLUDI PROVITA								•				
KLUDI PURE&EASY					•		•					
KLUDI PURE&SOLID					•		•					
KLUDI PURE&STYLE					•		•					
KLUDI Q-BEO		•					•					
KLUDI ZENTA		•			•	•	•	•			•	
KLUDI ZENTA SL					•	•	•	•				



## Кухня

Для безнапорных водонагревателей

№ артикула	74 868 00-00	75 605 00-00	73 674 00-00	75 60700-00	76 856 00-00	74 750 00-00	75 201 00-00	73 026 00-00	74 805 00-00	74 129 00-00
Размер картриджа	K25	K35	K35a	K36	K41	K40	K46	K25	K35	K41
KLUDI BINGO STAR	•								•	
KLUDI BINGO STAR XS	•								•	
KLUDI BOZZ	•									
KLUDI E-GO						•				
JOOP!	•									
KLUDI L-INE	•								•	
KLUDI L-INE S	•									
KLUDI LOGO NEO	•								•	
KLUDI MX					•					•
KLUDI NEW WAVES	•									
KLUDI OBJEKTA MIX NEW	•				•				•	
KLUDI OBJEKTA	•				•				•	
KLUDI SCOPE	•								•	
KLUDI STEEL		•								
KLUDI TANGENTA	•									
KLUDI TRENDО	•									
KLUDI TRENDО STAR	•								•	
KLUDI ZENTA	•			•				•		
KLUDI ZIP	•									



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>комплект рукояток</b> для терmostатов 35 100 05 38, 35 101 05 38	хром белый/хром черный/хром	<b>74 548 05-00</b> <b>74 548 91-00</b> <b>74 548 86-00</b>	23,10 30,60 30,60
	<b>комплект рукояток</b> для терmostатов 35 100 05 38, 35 101 05 38 кнопка блокировки температуры воды на рукоятке в сером цвете	хром	<b>74 511 05-00</b>	17,40
	<b>передвижной держатель для душа</b> для артикулов 61 677 05-00, 66 090 05-00, 66 091 05-00, 66 095 05-00, 67 090 05-00, 67 091 05-00, 67 092 05-00, 67 093 05-00, 67 095 05-00, 67 096 05-00, 49 095 05-00, 49 191 05-00	хром	<b>73 176 05-00</b>	17,30
	<b>передвижной держатель для душа</b> для душевой штанги: 62 110 05 и 62 120 05 для душевых гарнитуров: 62 131 05, 62 231 05, 62 331 05, 65 131 05, 65 531 05, 65 231 05, 65 331 05	хром	<b>62 535 05-00</b>	11,50
	<b>передвижной держатель для душа</b> для душевых штанг: 68 060 05-00, 68 090 05-00 для душевых гарнитуров: 68 360 05-00, 68 390 05-00, 68 160 05-00, 68 190 05-00	хром	<b>78 586 05-00</b>	14,60



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>передвижной держатель для душа</b> для душевой штанги: 60 610 05 и 60 620 05 для душевых гарнитуров: 60 830 05, 60 840 ..., 60 730 05, 60 740 05, 60 630 05, 60 640 05	хром	<b>74 869 05-00</b>	11,20
	<b>передвижной держатель для душа</b> для душевой штанги: 65 710 05-00, 65 720 05-00, 62 095 05-00 для душевых гарнитуров: 65 730 05-00, 65 740 05-00	хром	<b>78 333 05-00</b>	24,30
	<b>переключатель ванна/душ</b> для смесителя 38 670 05 75	хром	<b>74 659 05-00</b>	10,30
	<b>переключатель ванна/душ</b> для артикулов 35 101 05 38, 38 684 05 75	хром	<b>74 123 05-00</b>	12,90
	<b>переключатель ванна/душ</b> для смесителей: 38 681 05 75, 33 685 05 75	хром	<b>75 859 05-00</b>	15,30



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>переключатель ванна/душ</b> для смесителей: 33 491 05 75, 35 260 05 75 также предназначен для серий KLUDI MIX, KLUDI STANDARD	хром	75 229 05-00	10,30
	<b>душевой шланг</b> для смесителей на 3 и 4 отверстия общая длина шланга 2000 мм в комплекте: душевой шланг 1500 мм шланг для высокого давления 500 мм	хром	76 804 00-00	47,70
	<b>Доступный вариант:</b> душевой шланг 1500 мм резьба 2 x M15	хром	76 683 05-00	22,40
	<b>угловое соединение для вертикального монтажа</b> комплект из 2 штук	хром	75 982 05-00	53,90
	<b>оптический датчик движения</b> для электронного смесителя на умывальник подходит для серии KLUDI BALANCE	хром	73 015 00-00	212,60
	<b>кран-букса G 1/2</b> с резиновым уплотнением		75 218 00-00	4,50



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>керамическая кран-букса G 1/2</b> с керамическими пластинами 90° закрывается в правую сторону		75 054 00-00	13,50
	<b>керамическая кран-букса G 1/2</b> с керамическими пластинами 90° закрывается в левую сторону		75 055 00-00	13,50
	<b>керамическая кран-букса</b>		75 105 00-00	14,40
	<b>кран-букса G 3/4</b> для переключателя на 2 положения 29 751 00		75 113 00-00	32,80
	<b>керамическая кран-букса G 1/2 x 180°</b>		75 025 00-00	13,50



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>керамический картридж 46 мм</b> также подходит для смесителей для безнапорных водогарнитуров		75 201 00-00	16,40
	<b>керамический картридж 46 мм ECO</b> ограничитель горячей воды и энергии		76 400 00-00	20,40
	<b>керамический картридж 41 мм</b>		76 856 00-00	42,70
	<b>керамический картридж 40 мм</b> для электронного кухонного смесителя KLUDI E-GO		74 750 00-00	50,30
	<b>керамический картридж 35 мм</b> также подходит для смесителей для безнапорных водонагревателей		75 605 00-00	12,30



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>керамический картридж 35 мм</b> для безнапорных водонагревателей</p>		74 805 00-00	34,10
	<p><b>керамический картридж 36 мм</b> для смесителей серии KLUDI AMEO, KLUDI PURE&amp;EASY, KLUDI PURE&amp;SOLID, KLUDI PURE&amp;STYLE</p>		75 607 00-00	11,30
	<p><b>керамический картридж 28 мм</b> для смесителей серии KLUDI NEW WAVES и ESPRIT</p>		76 619 00-00	28,70
	<p><b>керамический картридж 25 мм</b> для кухонных смесителей серии KLUDI ZENTA</p>		74 868 00-00	16,50
	<p><b>керамический картридж</b> для смесителя для раковины KLUDI O-CEAN с джойстиком</p>		74 947 00-00	21,80



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>терmostатический элемент</b> для душевых систем KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM 66 095 05-00, 67 095 05-00, 67 096 05-00		74 365 00-00	60,70
	<b>терmostатический элемент для терmostатов для внешнего монтажа</b> 35 200, 35 205, 35 260, 35 400, 35 401, 35 430, 57 420		76 729 00-00	33,00
	<b>терmostатический элемент</b> для встраиваемых терmostатов 35 156, 35 158, 35 200 и для KLUDI FLEXX.BOX 88 066		74 809 00-00	54,20
	<b>терmostатический элемент</b> для KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM 68 092 05-00, 68 095 05-00, 67 092 05-00, 49 095 05-00, 66 095 05-00, 66 195 05-00		74 926 00-00	51,40
	<b>терmostатический элемент</b> для терmostатов для внешнего монтажа 35 100 и 35 101		74 470 00-00	54,20



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>термостатический элемент</b> для встраиваемых термостатов G 3/4		74 927 00-00	142,90
	<b>переключатель на 2 положения</b> для встраиваемых смесителей для ванны и душа с термостатом		74 515 37Z-00	129,90
	<b>аэратор s-pointer</b> внешняя резьба M 24 x 1A поворотная вставка регулировки струи расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара	хром	74 370 05-00	6,80
	<b>аэратор s-pointer Eco</b> внешняя резьба M 24 x 1Z поворотная вставка регулировки струи расход воды 7,5 - 9,0 л/мин при давлении 3 бара	хром	74 839 05-00	6,80
	<b>Доступный вариант:</b> аэратор s-pointer Eco PCA M 24 x 1 расход воды 6 л/мин	хром	73 390 05-00	7,30
	<b>каскадный аэратор</b> внешняя резьба M 24 x 1A расход воды 13 л/мин при давлении 3 бара	хром	76 416 05-00	4,70



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>каскадный аэратор</b> внешняя резьба M 28 x 1B  <b>Доступный вариант:</b> внешняя резьба M 28 x 1C	хром	76 417 05-00	7,70
	<b>антивандальный аэратор</b> внешняя резьба M 24 x 1 расход воды 5 л/мин	хром	76 971 05-00	16,90
	<b>каскадный аэратор</b> внешняя резьба M 24 x 1 расход воды 5 л/мин  <b>Доступный вариант:</b> расход воды 3,8 л/мин  <b>Доступный вариант:</b> расход воды 1,9 л/мин  <b>Доступный вариант:</b> расход воды 1,33 л/мин	хром	73 004 05-00 73 340 05-00 73 628 05-00 73 713 05-00	6,60 7,70 8,30 7,60
	<b>аэратор SPRAY</b> внешняя резьба M 24 x 1 расход воды 3,8 л/мин  <b>Доступный вариант:</b> расход воды 1,9 л/мин  <b>Доступный вариант:</b> прокладка расход воды 1,33 л/мин	хром	73 048 05-00 73 043 05-00 73 145 00-00	7,70 8,30 7,30



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>аэратор Cache</b> внешняя резьба M 16,5 x 1 расход воды 8,4 л/мин		74 266 00-00	8,30
	<b>Доступный вариант:</b> расход воды 5 л/мин		74 543 00-00	8,30
	<b>Доступный вариант:</b> аэратор Cache SPRAY расход воды 1,9 л/мин		73 045 00-00	8,30
	<b>Доступный вариант:</b> аэратор Cache расход воды 3,8 л/мин		71 948 00-00	17,50
	<b>Доступный вариант:</b> аэратор Cache ламинарный неограниченный расход воды		75 884 00-00	7,90
	<b>аэратор</b> внешняя резьба M 24 x 1 ND для смесителя для безнапорных водонагревателей	хром	75 205 05-00	3,80
	<b>прокладка Eco</b> монтаж в месте прокладки душевого шланга или перед верхним душем расход воды 7 л/мин		914 551 00-00	5,30
	<b>Доступный вариант:</b> расход воды 5 л/мин		914 044 00-00	5,30
	<b>клапан защиты от обратного потока</b> G 1/2 x G 1/2	хром	76 420 00-00	10,10








## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>увеличивающее диаметр основания смесителя кольцо</b> KLUDI ZENTA SL, KLUDI PURE&EASY, KLUDI PURE&SOLID, KLUDI PURE&STYLE, KLUDI BALANCE, KLUDI OBJEKTA, KLUDI PROVITA	хром	<b>74 998 05-00</b>	14,10
	<b>увеличивающее диаметр основания смесителя кольцо</b> для KLUDI ZENTA 38 973 .. 75, 38 979 05 75  <b>Доступный вариант:</b> для KLUDI ZENTA 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05, 38 250 .. 75, 38 251 .. 75, 38 253 .. 75, 38 256 .. 75, 38 260 .. 75, 38 262 .. 75, 38 530 .. 75	хром	<b>920 699 05-00</b>	12,40
	<b>сливной гарнитур G 11/4</b> для смесителей для раковины/биде комплект	хром	<b>75 260 05-00</b>	17,90
	<b>пробка</b> с сеточкой от загрязнений  для внутренних элементов, производимых до 06/2019: 21 040 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 74 662 00-00, 74 802 00-00  подходит ко всем: 21 200 05N-00, 21 404 05-00	хром	<b>70 604 05-00</b>	10,80
	<b>пробка</b> без сеточки от загрязнений  для внутренних элементов, производимых до 06/2019: 21 040 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 74 662 00-00, 74 802 00-00  подходит ко всем: 21 200 05N-00, 21 404 05-00	хром	<b>70 504 05-00</b>	9,90




## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<p><b>пробка</b> без сеточки от загрязнений</p>  <p>для внутренних элементов, производимых от 07/2019: 21 080 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 78 782 05-00, 78 812 05-00</p> <p>не подходит к: 21 200 05N-00, 21 404 05-00</p>	хром	<b>73 720 05-00</b>	9,90
	<p><b>слив-перелив</b> внешняя монтажная часть поворотный отражатель и пробка</p>  <p>для внутренних элементов, производимых до 06/2019: 21 040 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 74 662 00-00, 74 802 00-00</p> <p>подходит ко всем: 21 404 05-00</p>	хром	<b>71 066 05-00</b>	15,80
	<p><b>слив-перелив</b> внешняя монтажная часть поворотный отражатель и пробка</p>  <p>для внутренних элементов, производимых от 07/2019: 21 080 05-00, 21 406 05-00, 21 407 05-00, 21 409 05-00, 21 300 05N-00, 78 782 05-00, 78 812 05-00</p> <p>не подходит к: 21 404 05-00</p> 	хром	<b>71 080 05-00</b>	15,80
	<p><b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> <b>система налива и слива-перелива</b> внешняя монтажная часть класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 впускная часть с крепежным винтом с большой крышкой вентиля класс шума I</p> <p>подходит к: 21 200 05N-00, 74 794 00-00, 75 802 00-00</p> <p>не подходит к: 78 794 05-00, 78 802 05-00</p>	хром	<b>71 826 05-00</b>	100,40
	<p><b>KLUDI ROTEXA MULTI</b> <b>система налива и слива-перелива</b> внешняя монтажная часть класс расхода воды C аэратор s-pointer M 24 x 1 впускная часть с крепежным винтом с большой крышкой вентиля класс шума I</p> <p>подходит к: 78 794 05-00, 78 802 05-00</p> <p>не подходит к: 21 200 05N-00, 74 794 00-00, 75 802 00-00</p> 	хром	<b>71 828 05-00</b>	100,40



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI TASSO 90 сливной гарнитур</b> внешняя монтажная часть для 21 091 00-00 конструкция проверена LGA-Bayern	хром	<b>71 370 05-00</b>	8,40
	<b>KLUDI TASSO 50 сливной гарнитур</b> внешняя монтажная часть для 21 520 00-00 конструкция проверена LGA-Bayern	хром	<b>71 520 05-00</b>	4,80
	<b>KLUDI BALANCE/KLUDI BOZZ/KLUDI ZENTA излив для настенного смесителя для умывальника</b> длина излива 230 мм для арт. 52 245 05 75, 38 245 05 76, 38 245 05 75	хром	<b>73 022 05-00</b>	67,10
	<b>KLUDI BALANCE/KLUDI BOZZ/KLUDI ZENTA излив для настенного смесителя для умывальника</b> длина излива 180 мм для арт. 52 244 05 75, 38 244 05 76, 38 244 05 75	хром	<b>73 021 05-00</b>	62,70
	<b>лейка для кухонного смесителя KLUDI SCOPE</b> 33 931 .. 75, 33 932 05 75	хром нержавеющая сталь	<b>75 010 05-00</b> <b>75 010 96-00</b>	26,90 52,50




## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>лейка для кухонного смесителя KLUDI TREND STAR и KLUDI TREND</b> 33 981 .. 75 автоматическое переключение душевая струя/нормальная струя с аэратором M 16,5 x 1Z	хром нержавеющая сталь	74 518 05-00 74 518 96-00	56,10 79,40
	<b>лейка для кухонного смесителя</b> автоматическое переключение душевая струя/нормальная струя с каскадным аэратором M 24 x 1 класс расхода воды А для смесителей 33 901, 33 955, 31 738	хром	75 068 05-00	38,90
	<b>лейка для кухонного смесителя</b> автоматическое переключение душевая струя/нормальная струя с каскадным аэратором M 24 x 1 класс расхода воды А для смесителей 33 941, 33 945	хром белый	74 030 05-00 74 030 36-00	38,90 44,00
	<b>лейка для кухонного смесителя</b> автоматическое переключение душевая струя/нормальная струя с аэратором M 24 x 1 класс расхода воды А для 33 781	хром	75 896 05-00	38,90
	<b>набор уплотнений</b> для кухонных смесителей серии KLUDI MIX/KLUDI OBJEKTA MIX		75 312 00-00	8,50



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>набор уплотнений</b> для кухонных смесителей серии KLUDI TREND STAR/KLUDI ОБЪЕКТА MIX NEW		74 329 00-00	5,60
	<b>набор уплотнений</b> для кухонных смесителей 33 905 05 62, 33 906 05 62, 33 907 05 62, 33 934 05 62		76 837 00-00	10,50
	<b>набор уплотнений</b> для кухонных смесителей серии KLUDI TREND		75 484 00-00	5,60
	<b>набор уплотнений</b> для кухонных смесителей серии KLUDI LOGO		75 997 00-00	4,70
 	<b>удлинение</b> для встраиваемого элемента смесителя для ванны и душа 38 624N 30 мм	хром	75 980 05-00	37,20





## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>универсальный ключ для аэраторов</b> <b>M 18 x 1, M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1</b> Caché® TT, Caché® TJ, Caché® TF, Caché® JR, Caché® STD		<b>74 883 00-00</b>	21,40
	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>рычаг смесителя</b> для смесителей: 52 023 05 75, 52 026 05 75, 52 296 05 75, 52 298 05 75, 52 216 05 75, 52 445 05 75, 52 710 05 75	хром	<b>74 989 05-00</b>	31,40
	<b>KLUDI BALANCE</b> <b>рычаг смесителя</b> для смесителей: 52 023 91 75, 52 026 91 75, 52 296 91 75, 52 298 91 75, 52 216 91 75, 52 445 91 75, 52 710 91 75	белый	<b>74 989 43-00</b>	36,10
	<b>KLUDI BOZZ</b> <b>рычаг смесителя</b> для смесителей 38 650 05 76, 38 655 05 76, 38 657 05 76	хром	<b>78 400 05-00</b>	24,70
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>рычаг смесителя</b> 38 250 05 75, 38 251 05 75, 38 260 05 75, 38 256 05 75, 38 244 05 75, 38 245 05 75, 38 530 05 75, 38 262 05 75, 38 670 05 75, 38 870 05 75	хром	<b>74 669 05-00</b>	17,20



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Продукт	Описание продукта	Поверхность	№ артикула	Евро
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>рычаг смесителя</b> 38 250 .. 75, 38 251 .. 75, 38 260 .. 75, 38 530 .. 75, 38 670 .. 75, 38 870 .. 75	черный/хром белый/хром	<b>74 669 86-00</b> <b>74 669 91-00</b>	20,60 20,60
				
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>рычаг смесителя</b> 38 446 05 75, 38 447 05 75, 38 650 05 75, 38 655 05 75, 38 657 05 75	хром	<b>74 700 05-00</b>	14,80
	<b>KLUDI ZENTA</b> <b>рычаг смесителя</b> 38 446 .. 75, 38 447 .. 75, 38 650 .. 75, 38 655 .. 75, 38 657 .. 75	черный/хром белый/хром	<b>74 700 86-00</b> <b>74 700 91-00</b>	18,50 18,50
				
	 <b>KLUDI LOGO NEO</b> <b>рычаг смесителя</b> для смесителей 37 281 05 75, 37 282 05 75, 37 276 05 75, 37 280 05 75, 37 283 05 75, 37 275 05 75, 37 531 05 75, 37 533 05 75, 37 681 05 75, 37 841 05 75, 37 719 05 75, 37 920 05 75, 37 913 05 75, 37 919 05 75, 37 924 05 75	хром	<b>74 950 05-00</b>	26,40
	 <b>KLUDI MEDI MIX</b> <b>рычаг</b>	хром	<b>75 718 05-00</b>	40,10

9920224190//V0/01/19

Kludi GmbH & Co. KG  
Postfach 2560 • 58685 Menden  
Am Vogelsang 31-33 • 58706 Menden  
Deutschland

[www.kludi.com](http://www.kludi.com)

[kludi.com](http://kludi.com)