

cersanit

ЗМІШУВАЧІ

ОБРАНО ДОСВІДОМ

ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ЛІНІЙКИ ПРОДУКТІВ

DESIGN • SOLUTION • BASIC







ЗМІСТ

ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ	9
Характеристики змішувачів.....	10
Сегмент DESIGN	15
– Luvio	16
– Mayo	18
– Vigo	20
Сегмент SOLUTION	23
– Cromo	24
– Mille	26
– Vero	28
Сегмент BASIC	31
– Amet	32
– Cari	34
ДУШОВІ НАБОРИ	37
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	41
СИФОНИ, ЗАПЧАСТИНИ	42

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ



Змішувачі для умивальника



Змішувачі для ванни



Змішувачі для душу



Змішувачі для біде

Cersanit — це провідний бренд комплексного обладнання для ванної кімнати з широким асортиментом керамічної плитки, кераміки, душових кабін та піддонів, навісних вмонтованих стелажів й фурнітури. Інвестуючи у розвиток та інноваційні технології, ми успішно розширили портфоліо наших продуктів. Особливості втілення супроводжуються реалізацією категорій нових продуктів.

Сьогодні ми презентуємо обладнання для ванної кімнати, що є новою категорією в пропозиції від Cersanit. Змішувачі та душові набори Cersanit надають нашим покупцям можливість **повністю обладнати ванну кімнату, поєднуючи функціональність, високу якість та чудовий дизайн.**

Обладнання та змішувачі від Cersanit вражають своїм різноманітним дизайном та функціональністю. Нова категорія представлена серією з **14 змішувачів для ванної кімнати.** Кожна серія складається зі змішувача для умивальника, змішувача для ванни-душу, та змішувачів для душу. Крім того, доступні три серії змішувачів для біде.

Категорію змішувачів Cersanit для ванних кімнат доповнюють **6 моделей душових наборів** (зокрема, з настінним тримачем та три зі стійкою й тримачем шлангу з фіксацією на різних рівнях).

Щоб полегшити клієнтам пошук товарів, які їм найбільше підходять, фурнітура розділена на три сегменти відповідно до основних характеристик та можливостей: DESIGN, SOLUTION та BASIC.

• DESIGN •

Сегмент **DESIGN** — це поєднання чудового дизайну та еко-рішень.

→ SOLUTION ←


Сегмент **SOLUTION** — це рішення для практичного збереження води.

— BASIC —

Сегмент **BASIC** — це синонім простоти та надійності.



Змішувачі Cersanit – це економія та екологія вашої ванної кімнати



Рішення, що застосовуються в сантехніці та душових наборах, дозволяють зменшити споживання води та енергії наполовину. Завдяки цьому наші покупці зберігають природні ресурси та сировину, що надає полегшення навколишньому середовищу.

Користувачі продукції Cersanit цінують практичність. Збереження води та енергії, що забезпечується завдяки використанню змішувачів та душових наборів Cersanit, стає помітним при отриманні низьких рахунків за комунальні послуги.

ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ САНТЕХНІКИ CERSANIT



Водні аератори Cersanit Water Save

Аерація напору води та обмеження вихідного напору до 6 л/хв., знижує споживання води наполовину.



Mechanism Cersanit Thermo-Block

Механізм обмежує температуру вихідного потоку води для заощадження енергії та захисту від можливих опіків.



Картридж Cersanit Water Save


2-ступінчатий механізм регулювання напору води забезпечує обмеження використання води та споживання енергії на 50%.



Функція eSo в душових наборах.

Функція душової голівки зменшує струмінь води, що сприяє обмеженню споживання води до 50%.

БУДОВА ЗМІШУВАЧА CERSANIT





ЗМІШУВАЧІ ДЛЯ ВАННИ

ЗМІШУВАЧІ CERSANIT – ПЕРЕВАГИ

СЕГМЕНТ	• DESIGN •	→ SOLUTION ←	— BASIC —
НАЗВА КОЛЕКЦІЇ	LUVIO, MAYO, VIGO	CROMO, MILLE, VERO	AMET, CARI
ВИДИ ЗМІШУВАЧІВ У СЕРІЇ	якість хромованого покриття	душові кабінки, ванна-душ, душ	душові кабінки, ванна-душ, душ
ГАРАНТІЯ	10 років на всі елементи змішувача	7 років на всі елементи змішувача	7 років на всі елементи змішувача
АЕРАТОР ВОДИ	аератори води Cersanit Water Save – аерують напір води, обмежуючи вихідний потік максимум до 6 л/хв., обмежують споживання води до 50%	аератори води Cersanit Water Save – аерують напір води, обмежуючи вихідний потік максимум до 6 л/хв., обмежують споживання води до 50%	аератори води Cersanit Air – аерація водного напору
ТИП КАРТРИДЖУ	надійний керамічний картридж + механізм Cersanit Water Save – завдяки двоступінчастому регулюванню інтенсивності струменю споживання води та енергії зменшується до 50% + Механізм Cersanit Thermo-Block (механічне обмеження вихідного струменю води для запобігання опіків)	надійний керамічний картридж	надійний керамічний картридж
ТИПИ КРАНІВ	металева кнопка Click-Clack G1 ¼ дюйма	автоматична металева кнопка G1 ¼ дюйма	автоматична пластикова кнопка G1 ¼ дюйма
ЯКІСТЬ ХРОМОВАНОГО ПОКРИТТЯ	Cersanit Super Shine	Cersanit Super Shine	Cersanit Super Shine

ЗМІШУВАЧІ CERSANIT – КАРТРИДЖІ

Всі змішувачі Cersanit оснащені високоякісними керамічними картриджами, а змішувачі сегменту DESIGN – регуляторами Cersanit Water save та Thermo-Block.



Надійний керамічний картридж




Виготовлений з пластин високоякісного керамічного сплаву. Він забезпечує плавне та точне налаштування струменю води та температури, а також ідеальну герметичність змішувача та комфорт безшумної роботи.



Картридж Cersanit Water Save



Двоступінчасте регулювання інтенсивності струменю зменшує споживання води та енергії до 50%.



Cersanit Thermo-Block



Регулятор, що обмежує температуру вихідного потоку води для запобігання опікам та зменшення витрат енергії.


ЗМІШУВАЧІ CERSANIT – КНОПКИ

Всі змішувачі Cersanit мають автоматичну кнопку: вона може бути з пластику чи металу та оснащена механізмом Click-Clack




**Металева кнопка
з Click-Clack G1 ¼ дюйма**

•DESIGN•




**Автоматична металева
кнопка G1 ¼ дюйма**

→ SOLUTION ←



**Автоматична пластикова
кнопка G 1 ¼ дюйма**


— BASIC —



Комплект змішувача також містить пластиковий рукав у металевій сітці, що з'єднується з корпусом умивальника з кутовими клапанами при підключенні води. Залежно від моделі, довжина рукава в середньому складає 350-450 мм.

ЗМІШУВАЧІ CERSANIT – АЕРАТОР ВОДИ

Сантехніка Cersanit оснащена двома видами аераторів води, залежно від сегменту.




Аератори води Cersanit Water Save

• DESIGN •

→ SOLUTION ←

Збільшують струмінь води через додаткову аерацію та обмежують вихідний потік до 6 л/хв. Завдяки цьому рішенню можливо обмежити споживання денної норми води до 50%.



Аератор води Cersanit Air

— BASIC —

Насичує вихідний струмінь води, що позитивно впливає на функціональність та комфорт.

СВІТОВИЙ АССОРТИМЕНТ CERSANIT-СЕРГМЕНТ DESIGN

Сергмент Design від Cersanit містить три серії : LUVO, MAYO and VIGO. Всі вони складаються з асортименту для:

- умивальників;
- ванни/душу;
- душу;
- біде.




УНІКАЛЬНИЙ ДИЗАЙН

Органічні, мінімалістичні та обтічні форми.



АЕРАТОРИ ВОДИ

Cersanit Water Save насичує струмінь води, обмежуючи її споживання до 6 л/хв.



CLICK-CLACK КНОПКА

Металева кнопка Click-Clack у наборі впливає на естетичність та комфорт.



ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Cersanit Thermo-Block захищає від опіків.



ГАРАНТІЯ

10 років гарантії на всі елементи змішувача.



БЕЗПЕКА

50% заощадження води.



КАРТРИДЖ

Надійний керамічний картридж забезпечує регулювання струменю води та безшумну роботу.



ХРОМОВАНЕ ПОКРИТТЯ

Хромоване покриття Cersanit Super Shine забезпечує стійкість до подряпин та шліфування.



КОМФОРТ

Cersanit Water Save з двоступінчастим механізмом регулювання інтенсивності струменю води.

• DESIGN •

Cersanit DESIGN

Сантехніка, покликана поєднати красу з якістю



LUVIO



MAYO



VIGO

LUVIO



LUVIO

вертикальний змішувач для умивальника: з однією ручкою, одним отвором, з фіксованим носиком, без перемикача.



АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-051	8 шт.	1,72 кг



LUVIO

настінний змішувач для душу/ ванни: з однією ручкою, з подвійним отвором, з фіксованим носиком, з перемикачем.




АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-012	8 шт.	1,72 кг



LUVIO

настінний змішувач для душу: з однією ручкою, з подвійним отвором, без перемикача.



АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-037	8 pcs	1,72 кг




LUVIO

високий змішувач для біде: з одним отвором, з фіксованим носиком, без перемикача.




АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-017	8 pcs	1,72 кг


• DESIGN •




колір: хром
акустична група: II
клас потоку: Z
висота змішувача: 135 мм
довжина носика: 116 мм
картридж: Керамічний Cersanit Water Save 35 мм
аератор води: Cersanit Water Save
механізм: Cersanit Thermo-Block
кнопка: Click-Clack G 1 ¼ inch
з'єднувальний шланг: гнучкий з'єднувальний шланг G ¾ дюйма, довжина 450 мм



колір: хром
акустична група: II
клас потоку: S/S
висота змішувача: 115 мм
довжина носика: 177 мм
картридж: Керамічний Cersanit Water Save 40 мм
аератор води: Cersanit Air
механізм: Cersanit Thermo-Block



колір: хром
акустична група: II
клас потоку: B
висота змішувача: 115 мм
картридж: Керамічний Cersanit Water Save 40 мм
механізм: Cersanit Thermo-Block



колір: хром
акустична група: II
клас потоку: Z
висота змішувача: 136 мм
довжина носика: 133 мм
картридж: Керамічний Cersanit Water Save 35 мм
аератор води: Cersanit Water Save
механізм: Cersanit Thermo-Block
кнопка: Click-Clack G 1 ¼ inch
гнучкий з'єднувальний шланг: гнучкий з'єднувальний шланг G ¾ дюйма, довжина 450 мм

MAYO




MAYO

вертикальний змішувач для умивальника: з однією рукою, одним отвором, з фіксованим носиком, без перемикача



АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-052	10 шт.	1,86 кг



MAYO

настінний змішувач для душу/ванни: з однією рукою, з подвійним отвором, з фіксованим носиком, з перемикачем




АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-013	10 шт.	2,25 кг




MAYO

настінний змішувач для душу: з однією рукою, з подвійним отвором, без перемикача




АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-038	10 шт.	1,61 кг


•DESIGN•




колір:	хром
акустична група:	II
клас потоку:	Z
висота змішувача:	159 мм
довжина носика:	119 мм
картридж:	керамічний Cersanit Water Save 40 мм
аератор води:	Cersanit Water Save
механізм:	Cersanit Thermo-Block
кнопка:	Click-Clack G 1 ¼ дюйма
гнучкий з'єднувальний шланг:	гнучкий з'єднувальний шланг G ¾ дюйма, довжина 400 мм



колір:	хром
акустична група:	II
клас потоку:	B/B
висота змішувача:	88 мм
довжина носика:	171 мм
картридж:	керамічний Cersanit Water Save 40 мм
аератор води:	Cersanit Air
механізм:	Cersanit Thermo-Block



колір:	хром
акустична група:	II
клас потоку:	B
висота змішувача:	132 мм
картридж:	керамічний Cersanit Water Save 40 мм
механізм:	Cersanit Thermo-Block



колір:	хром
акустична група:	II
клас потоку:	Z
висота змішувача:	139 мм
довжина носика:	112 мм
картридж:	керамічний Cersanit Water Save 40 мм
аератор води:	Cersanit Water Save
механізм:	Cersanit Thermo-Block
кнопка:	Click-Clack G 1 ¼ дюйма
гнучкий з'єднувальний шланг:	гнучкий з'єднувальний шланг G ¾ дюйма, довжина 400 мм

VIGO



VIGO

вертикальний змішувач для умивальника: з однією ручкою, одним отвором, з фіксованим носиком, без перемикача



АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-049	10 pcs	1,67 kg



VIGO

настінний змішувач для душу/ ванни: з однією ручкою, з подвійним отвором, з фіксованим носиком, з перемикачем



АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-010	10 pcs	1,94 kg



VIGO

настінний змішувач для душу: з однією ручкою, двома ручками, без перемикача



АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-035	10 pcs	1,47 kg




VIGO

високий змішувач для біде: з одним отвором, з фіксованим носиком, без перемикача




АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-015	10 pcs	1,59 kg

•DESIGN•




колір:
акустична група:
клас потоку:
висота змішувача:
довжина носика:
картридж:
аератор води:
механізм:
кнопка:
гнучкий з'єднувальний шланг:

хром
 II
 Z
 149 мм
 106 мм
 керамічний Cersanit Water Save 35 мм
 Cersanit Water Save
 Cersanit Thermo-Block
 Click-Clack G 1 ¼ дюйма
 гнучкий з'єднувальний шланг G ¾ дюйма,
 довжина 400 мм




колір:
акустична група:
клас потоку:
висота змішувача:
довжина носика:
картридж:
аератор води:
механізм:

хром
 II
 B/B
 91 мм
 162 мм
 керамічний Cersanit Water Save 35 мм
 Cersanit Air
 Cersanit Thermo-Block



колір:
акустична група:
клас потоку:
висота змішувача:
картридж:
механізм:

хром
 II
 B
 90 мм
 керамічний Cersanit Water Save 35 мм
 Cersanit Thermo-Block




колір:
акустична група:
клас потоку:
висота змішувача:
довжина носика:
картридж:
аератор води:
механізм:
кнопка:
гнучкий з'єднувальний шланг:

хром
 II
 Z
 147 мм
 107 мм
 керамічний Cersanit Water Save 35 мм
 Cersanit Water Save
 Cersanit Thermo-Block
 Click-Clack G 1 ¼ дюйма
 гнучкий з'єднувальний шланг G ¾ дюйма,
 довжина 400 мм

СВІТОВИЙ АСОПТИМЕНТ CERSANIT — СЕГМЕНТ SOLUTION

Сегмент **SOLUTION** містить 3 колекції: **CROMO, MILLE, VERO**. Кожна серія включає змішувачі для:

- умивальників;
- ванн;
- душу.



МЕТАЛЕВА КНОПКА

Металева кнопка забезпечує кращу герметичність та довговічність.



АЕРАЦІЯ ВОДИ

Аератор Cersanit Water Save насичує струмінь води, обмежуючи її споживання до 6 л/хв.



ГАРАНТІЯ

7 років гарантії на всі елементи змішувача.



БЕЗПЕЧНІСТЬ

50% заощадження води.



КАРТРИДЖ

Надійний керамічний картридж забезпечує регулювання струменю води та безшумну роботу.




ХРОМОВАНЕ ПОКРИТТЯ

Хромоване покриття Cersanit Super Shine забезпечує стійкість до подряпин та шліфування.

→ SOLUTION ←

Cersanit SOLUTION


Сантехніка для людей, які цінують довговічність та заощадження



MILLE



CROMO



VERO

CROMO



CROMO

вертикальний змішувач для умивальника: з однією ручкою, одним отвором, з фіксованим носиком, без перемикача



АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-050	10 шт.	1,65 кг



CROMO

настінний змішувач для душу/ ванни: з однією ручкою, з подвійним отвором, з фіксованим носиком, з перемикачем



АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-011	10 шт.	1,9 кг




CROMO

настінний змішувач для душу: з однією ручкою, з подвійним отвором, без перемикача




АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-036	10 шт.	1,31 кг

→ SOLUTION ←




колір:
акустична група:
клас потоку:
висота змішувача:
довжина носика:
картридж:
аератор води:
кнопка:
гнучкий з'єднувальний шланг:

хром
II
Z
151 мм
130 мм
керамічний 25 мм
Cersanit Water Save
метал G 1 ¼ дюйма
гнучкий з'єднувальний шланг G ¾ дюйма,
довжина 400 мм



колір:
акустична група:
клас потоку:
висота змішувача:
довжина носика:
картридж:
аератор води:

хром
II
A/S
121 мм
192 мм
керамічний 35 мм
Cersanit Air



колір:
акустична група:
клас потоку:
висота змішувача:
картридж:

хром
II
B
115 мм
керамічний 35 мм

MILLE



MILLE

вертикальний змішувач для умивальника: з однією ручкою, одним отвором, з фіксованим носиком, без перемикача



АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-045	10 шт	1,52 кг



MILLE

настінний змішувач для душу/ ванни: з однією ручкою, з подвійним отвором, з фіксованим носиком, з перемикачем



АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-006	10 шт.	1,76 кг




MILLE

настінний змішувач для душу: з однією ручкою, з подвійним отвором, без перемикача




АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-031	10 шт	1,39 шт


→ SOLUTION ←



колір:	хром
акустична група:	II
клас потоку:	Z
висота змішувача:	134 мм
довжина носика:	106 мм
картридж:	керамічний 35 мм
аератор води:	Cersanit Water Save
кнопка:	метал G 1 ¼ дюйма
гнучкий з'єднувальний шланг:	гнучкий з'єднувальний шланг G ¾ дюйма, довжина 400 мм



колір:	хром
акустична група:	II
клас потоку:	V/B
висота змішувача:	88 мм
довжина носика:	154 мм
картридж:	керамічний 35 мм
аератор води:	Cersanit Air



колір:	хром
акустична група:	II
клас потоку:	V
висота змішувача:	129 мм
картридж:	керамічний 35 мм

VERO



VERO

вертикальний змішувач для умивальника: з однією ручкою, одним отвором, з фіксованим носиком, без перемикача



АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ

УПАКОВКА

ВАГА

S951-042

10 шт.

1,44 кг



VERO

настінний змішувач для душу/ ванни: з однією ручкою, з подвійним отвором, з фіксованим носиком, з перемикачем



АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ

УПАКОВКА

ВАГА

S951-004

10 шт.

1,59 кг



VERO

настінний змішувач для душу: з однією ручкою, з подвійним отвором, без перемикача



АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ

УПАКОВКА


ВАГА

S951-028


10 шт.

1,16 кг


→ SOLUTION ←



колір:	хром
акустична група:	II
клас потоку:	Z
висота змішувача:	138 мм
довжина носика:	98 мм
картридж:	керамічний 35 мм
аератор води:	Cersanit Water Save
кнопка:	метал G 1 ¼ дюйма
гнучкий з'єднувальний шланг	гнучкий з'єднувальний шланг G ¾ дюйма, довжина 400 мм



колір:	хром
акустична група:	II
клас потоку:	S/B
висота змішувача:	99 мм
довжина носика:	106 мм
картридж:	керамічний 35 мм
аератор води:	Cersanit Air



колір:	хром
акустична група:	II
клас потоку:	B
довжина змішувача:	106 мм
картридж:	керамічний 35 мм

СВІТОВИЙ АСОРТИМЕНТ CERSANIT — СЕГМЕНТ BASIC

Сегмент Basic містить 2 колекції: AMET, CARI. Вони складаються з трьох категорій товарів, простих за формою та практичних у використанні:

- умивальників;
- для ванн;
- для душу.



ГАРАНТІЯ

7 років гарантія на всі елементи змішувача.



АЕРАТОРИ ВОДИ

Cersanit Air Water насичує вихідний струмінь води.



КАРТРИДЖ

Надійний керамічний картридж забезпечує регулювання струменю води та безшумну роботу.



ХРОМОВАНЕ ПОКРИТТЯ

Хромоване покриття Cersanit Super Shine забезпечує стійкість до подряпин та шліфування.

— BASIC —



Cersanit BASIC
Сантехніка для людей, які шукають універсальних рішень



AMET



CARI

АМЕТ



АМЕТ

вертикальний змішувач для умивальника: з однією ручкою, одним отвором, з фіксованим носиком, без перемикача



АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-041	10 шт.	1,48 шт.



АМЕТ

настінний змішувач для душу/ ванни: з однією ручкою, з подвійним отвором, з фіксованим носиком, з перемикачем



АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-003	10 шт.	1,56 шт.




АМЕТ

настінний змішувач для душу: з однією ручкою, з подвійним отвором, без перемикача




АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-027	10 шт.	1,17 кг


BASIC



колір:	хром
акустична група:	II
клас потоку:	A
висота змішувача:	113 мм
довжина носика:	108 мм
картридж:	керамічний 40 мм
аератор води:	Cersanit Air
кнопка:	пластик G 1 ¼ дюйма
гнучкий з'єднувальний шланг:	гнучкий з'єднувальний шланг G ¾ дюйма, довжина 350 мм



колір:	хром
акустична група:	II
клас потоку:	B/B
висота змішувача:	101 мм
довжина носика:	151 мм
картридж:	керамічний 40 мм
аератор води:	Cersanit Air



колір:	хром
акустична група:	II
клас потоку:	B
висота змішувача:	121 мм
картридж:	керамічний 40 мм

CARI



CARI

Вертикальний змішувач для умивальника:
з однією ручкою, одним отвором,
з фіксованим носиком, без перемикача



АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-040	12 шт.	1,36 кг



CARI

Настінний змішувач для душу/ ванної:
з однією ручкою, з подвійним
отвором, з фіксованим носиком,
з перемикачем



АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-002	8 шт	1,58 кг




CARI

Настінний змішувач для душу:
з однією ручкою, з подвійним
отвором, без перемикача




АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-026	8 шт	1,26 кг

BASIC




колір:
акустична група:
клас потоку:
висота змішувача:
довжина носика:
картридж:
аератор води:
кнопка:
гнучкий з'єднувальний шланг

хром
II
S
126 мм
105 мм
керамічний 35 мм
Cersanit Air
пластик G 1 ¼ дюйма
гнучкий з'єднувальний шланг G ¾ дюйма,
довжина 450 мм



колір:
акустична група: клас
потоку:
висота змішувача:
довжина носика:
керамічний картридж
аератор води:

хром
II
S/S
95 мм
155 мм
35 мм
Cersanit Air



колір:
акустична група:
клас потоку:
висота змішувача:
керамічний картридж:

хром
II
S
108 мм
35 мм

ДУШОВІ НАБОРИ

Cersanit пропонує 6 типів душових наборів. Змішувачі мають наступну функціональність:



EASY CLEAN – голівка з силіконовим покриттям дозволяє легко видаляти осад та залишки мила без використання хімічних засобів. Для видалення осаду достатньо почистити силіконове покриття пальцем.



CERSANIT TURBO AIR – вихідний струмінь води з голівки душу додатково аерується, що збільшує об'єм та зменшує витрати води.

Ці елементи включено в душові набори:

ПВХ шланг – шланг з посиленого ПВХ та металевими кінцями.

Шланг з металевою обмоткою – шланг з ПВХ із зовнішнім металевим шаром та металевими кінцями.

Стойка з рухомим тримачем – металева стойка з хромованим покриттям, з тримачем для голівки та з можливістю регулювання висоти.

Настінний тримач – пластиковий тримач з хромованим покриттям, вмонтований у стіну. Можливість регулювання куту нахилу голівки душу.

Душові набори мають кілька функцій голівки душу, що визначають тип та силу вихідного потоку води.



МАСАЖ

Потужні рівномірні струмені води, що стимулюють та покращують кровообіг.



ДОЩ З БУЛЬБАШКАМИ

Поєднання звичайного потоку води з комфортом і релаксацією.



ДОЩ

Постійний рівномірний потік води надає енергії та приємно освіжає.



ТУМАН

М'який водяний бриз, що освіжає та створює відчуття спокою.



ДОЩ З МАСАЖЕМ

Поєднання потужного та рівномірного струменів води.



ЕКО

Зменшений, але ефективний потік води.



БУЛЬБАШКИ

Подібно до джакузі краплі води обгортають і заспокоюють тіло.



ПАУЗА

Практична функція, що надає змогу зупинити потік води прямо на лійці.



ДУШОВІ НАБОРИ

ДУШОВІ НАБОРИ




ATON
душовий набір
з настінним тримачем



АРТИКУЛ ЗА КАТАЛОГОМ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-024	10 шт	0,65 кг




MODI
душовий набір
з настінним тримачем




АРТИКУЛ ЗА КАТАЛОГОМ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-023	10 шт	0,69 кг



LANO
душовий набір
з настінним тримачем



АРТИКУЛ ЗА КАТАЛОГОМ	УПАКОВКА	ВАГА
S951-022	10 шт	0,74 кг



НАБІР


Душова голівка 1- функціональна
Металевий шланг 150см
Тримач
Монтажний набір

ГОЛІВКА

діаметр 8 см
клас потоку В

ШЛАНГ

душовий шланг G 1/2дюйма
конус 23 x G 1/2 дюйма
довжина 150 см
металеве покриття
клас 1



НАБІР


душова голівка 3-функціональна
металевий шланг 150 см
тримач
монтажний набір

ГОЛІВКА

діаметр 8,5 см
клас потоку Z

ШЛАНГ

душовий шланг G 1/2дюйма
конус 23 x G 1/2 дюйма
довжина 150 см
металеве покриття клас 1



НАБІР

душова голівка 3-функціональна
металевий шланг 150 см
тримач
монтажний набір

ГОЛІВКА

діаметр 8,5 см
клас потоку Z

ШЛАНГ


душовий шланг G 1/2дюйма
конус 23 x G 1/2 дюйма
довжина 150 см
металеве покриття клас 1

ДУШОВІ НАБОРИ



VIBE

душовий набір з опорою та рухомим тримачем



АРТИКУЛ ЗА КАТАЛОГОМ

УПАКОВКА

ВАГА

S951-021


10 шт

1,14 кг



NENO

душовий набір з опорою та рухомим тримачем



АРТИКУЛ ЗА КАТАЛОГОМ

УПАКОВКА

ВАГА

S951-019


10 шт

1,39 кг



SENTI

душовий набір з опорою та рухомим тримачем



АРТИКУЛ ЗА КАТАЛОГОМ


УПАКОВКА

ВАГА

S951-020

10 шт

1,46 кг



НАБІР


душова голівка 3- функціональна
металевий шланг 150 см
металева опора з рухомим тримачем
70 см монтажний набір

ГОЛІВКА

діаметр 8,5 см
клас потоку Z

ШЛАНГ

душовий шланг G 1/2
дюйма конус 23 x G 1/2
дюйма довжина 150 см
металеве покриття
клас 1



НАБІР


душова голівка 5- функціональна
металевий шланг 200 см
металева опора з рухомим тримачем
80 см монтажний набір

ГОЛІВКА

діаметр 10 см
flow class A

ШЛАНГ

душовий шланг G
1/2дюйма конус 23 x G
1/2дюйма довжина 200 см
металеве покриття клас 1



НАБІР

душова голівка 5- функціональна
шланг ПВХ 200 см
металева опора з рухомим тримачем
80 см монтажний набір

ГОЛІВКА

діаметр 12 см
клас потоку A

ШЛАНГ

душовий шланг G 1/2 дюйма
конус 23 x G 1/2дюйма
довжина 200 см
ПВХ покриття клас 2

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ - СЕГМЕНТ DESIGN

ВИКОРИСТАННЯ	АРТИКУЛ ПРОДУКТУ	КОД EAN	Характеристика змішувача	Гарантія (кількість років)	Колір	Висота змішувача (мм)	Довжина носика (мм)	Тип картриджу	Діаметр картриджу (мм)	Аератор води	Кнопка	Гнучкий з'єднувальний шланг	Акустичний клас	Рівень акустичного класу	Клас потоку	Об'єм потоку класу	Кількість вкопці упакова (шт)
LUVIO																	
Умивальник	S951-051	5902115702754	Механічний змішувач для умивальника: з однією рукою, одним тримачем, вертикальний з фіксованим носиком, без перемикача.	10	хром	135	116	Керамічний Cersanit Water Save	35	Cersanit Water Save	Кнопка Click-Clack G 1/4 дюйма	Гнучкий з'єднувальний шланг G 3/4 дюйма	II	Від 20до 30 дБ (A)	Z	нижче 9 л/хв	8
Біде	S951-017	5902115702419	Механічний змішувач для біде: з однією рукою, одним тримачем, вертикальний з фіксованим носиком, без перемикача.	10	хром	136	133	Керамічний Cersanit Water Save	35	Cersanit Water Save	Кнопка Click-Clack G 1/4 дюйма	Гнучкий з'єднувальний шланг G 3/4 дюйма	II	Від 20до 30 дБ (A)	Z	нижче 9 л/хв	8
Ванна/душ	S951-012	5902115702365	Механічний змішувач для ванни/душу: з двома руками, одним тримачем, настінним тримачем та фіксованим носиком, з перемикачем	10	хром	115	177	Керамічний Cersanit Water Save	40	Cersanit Air	-	-	II	Від 20до 30 дБ (A)	S/S	від 15 до 19,8л/хв від 15 до 19,8л/хв	8
Душ	S951-037	5902115702617	Механічний змішувач для душу: з двома руками, настінний, без перемикача.	10	хром	115	-	Керамічний Cersanit Water Save	40	-	-	-	II	Від 20до 30 дБ (A)	B	від 19,8 до 25,2л/хв	8
MAYO																	
Умивальник	S951-052	5902115702761	Механічний змішувач для умивальника: з однією рукою, одним тримачем, вертикальний з фіксованим носиком, без перемикача.	10	хром	159	119	Керамічний Cersanit Water Save	40	Cersanit Water Save	Кнопка Click-Clack G 1/4 дюйма	Гнучкий з'єднувальний шланг G 3/4 дюйма	II	Від 20до 30 дБ (A)	Z	нижче 9 л/хв	10
Ванна/душ	S951-013	5902115702372	Механічний змішувач для ванни/душу: з двома руками, одним тримачем, настінним тримачем та фіксованим носиком, з перемикачем	10	хром	88	171	Керамічний Cersanit Water Save	40	Cersanit Air	-	-	II	Від 20до 30 дБ (A)	B/B	від 19,8 до 25,2л/хв /від 19,8 до 25,2л/хв	10
Душ	S951-038	5902115702624	Механічний змішувач для душу: з двома руками, настінний, без перемикача.	10	хром	132	-	Керамічний Cersanit Water Save	40	-	-	-	II	Від 20до 30 дБ (A)	B	від 19,8 до 25,2л/хв	10

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ - СЕГМЕНТ DESIGN

ВИКОРИСТАННЯ	АРТИКУЛ ПРОДУКТУ	КОД EAN	Характеристика змішувача	Гарантія (кількість років)	Колір	Висота змішувача (мм)	Довжина носика (мм)	Тип картриджу	Діаметр картриджу (мм)	Аератор води	кнопка	Глукий з'єднувальний шланг	Акустичний клас	Рівень акустичного класу	Клас потоку	Об'єм потоку класу	Кількість в колекції упаковок (шт)
VIGO																	
Умивальник	S951-049	5902115702730	Механічний змішувач для умивальника: з однією рукою, одним тримачем, вертикальний з фіксованим носиком, без перемикача.	10	хром	149	106	Керамічний Cersanit Water Save	35	Cersanit Water Save	plug Click-Clack 6 1/4 дюйма	flexible connecting hoses G 3/8 inch	II	Від 20 до 30 дБ (А)	Z	нижче 9 л/хв	10
Ванна/душ	S951-010	5902115702341	Механічний змішувач для биде: з однією рукою, одним тримачем, вертикальний з фіксованим носиком, без перемикача.	10	хром	90	162	Керамічний Cersanit Water Save	35	Cersanit Air	–	–	II	Від 20 до 30 дБ (А)	В/В	від 19,8 до 25,2 л/хв / від 19,8 до 25,2 л/хв	10
Душ	S951-035	5902115702594	Механічний змішувач для ванни/душ: з двома ручками, одним тримачем, настінним тримачем та фіксованим носиком, з перемикачем	10	хром	90	–	Керамічний Cersanit Water Save	35	–	–	–	II	Від 20 до 30 дБ (А)	В	від 19,8 до 25,2 л/хв	10

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ - СЕГМЕНТ SOLUTION

ВИКОРИСТАННЯ	АРТИКУЛ ПРОДУКТУ	КОД EAN	Характеристика змішувача	Гарантія (кількість років)	Колір	Висота змішувача (мм)	Довжина носика (мм)	Тип картриджу	Діаметр картриджу (мм)	Аератор води	Кнопка	Гнучкий з'єднувальний шланг	Акустичний клас	Рівень акустичного класу	Клас потоку	Об'єм потоку класу	Кількість в комплекті упаковка (шт.)
CROMO																	
Умивальник	S951-050	5902115702747	Механічний змішувач для умивальника: з однією ручкою, одним тримачем, вертикальний з фіксованим носиком, без перемикача.	7	хром	151	130	керамічний	25	Cersanit Water Save	Металева пробка G 1/4 дюйма	Гнучкий з'єднувальний шланг G 3/8 дюйма	II	від 20 до 30 дБ (A)	Z	нижче 9 л/хв	10
Ванна/душ	S951-011	5902115702358	Механічний змішувач для ванни/душу: з двома ручками, одним тримачем, настінним тримачем та фіксованим носиком, з перемикачем	7	хром	121	–	керамічний	35	Cersanit Air	–	–	II	від 20 до 30 дБ (A)	A/S	від 15 до 19,8 л/хв	10
Душ	S951-036	5902115702600	Механічний змішувач для душу: з двома ручками, настінний, без перемикача.	7	хром	115	–	керамічний	35	–	–	–	II	від 20 до 30 дБ (A)	B	від 19,8 до 25,2 л/хв	10

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ - СЕГМЕНТ SOLUTION

ВИКОРИСТАННЯ	АРТИКУЛ ПРОДУКТУ	КОД EAN	Характеристика змішувача	Гарантія (кількість років)	Колір	Висота змішувача (мм)	Довжина носіка (мм)	Тип картриджу	Діаметр картриджу (мм)	Аератор води	Кнопка	Гнучкий з'єднувальний шланг	Акустичний клас	Рівень акустичного класу	Клас потоку	Об'єм потоку класу	Кількість в колекції упаковок (шт)
MILLE																	
Умивальник	S951-045	5902115702693	Механічний змішувач для умивальника: з однією рукою, одним тримачем, вертикальний з фіксованим носиком, без перемикача.	7	хром	134	106	керамічний	35	Cersanit Water Save	Металева пробка G 1/4 дюйма	Гнучкий з'єднувальний шланг G 3/8 дюйма	II	від 20 до 30 дБ (А)	Z	Нижче 9 л/хв	10
Ванна/душ	S951-006	5902115702303	Механічний змішувач для ванни/душу: з двома ручками, одним тримачем, настінним тримачем та фіксованим носиком, з перемикачем	7	хром	88	154	керамічний	35	Cersanit Air	—	—	II	від 20 до 30 дБ (А)	В/В	Від 19,8 до 25,2л/хв від 19,8 до 25,2л/хв	10
Душ	S951-031	5902115702556	Механічний змішувач для душу: з двома ручками, настінний, без перемикача.	7	хром	129	—	керамічний	35	—	—	—	II	від 20 до 30 дБ (А)	В	Від 19,8 до 25,2л/хв	10

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ - СЕГМЕНТ DESIGN

ВИКОРИСТАННЯ	АРТИКУЛ ПРОДУКТУ	КОД EAN	Характеристика змішувача	Гарантія (кількість років)	Колір	Висота змішувача (мм)	Довжина носика (мм)	Тип картриджу	Діаметр картриджу (мм)	Аератор води	Кнопка	Гнучкий з'єднувальний шланг	Акустичний клас	Рівень акустичного класу	Клас потоку	Об'єм потоку класу	Кількість в колекції упаковок (шт.)
VERO																	
Умивальник	S951-042	S902115702662	Механічний змішувач для умивальника: з однією рукою, одним тримачем, вертикальний з фіксованим носиком, без перемикача.	7	хром	138	98	керамічний	35	Cersanit Water Save	Металева пробка 6 1/4 дюйма	Гнучкий з'єднувальний шланг 6 3/8 дюйма	II	Від 20 до 30 дБ (А)	Z	Нижче 9 л/хв	10
Ванна/душ	S951-004	S902115702280	Механічний змішувач для ванни/душу: з двома ручками, одним тримачем, настінним тримачем та фіксованим носиком, з перемикачем	7	хром	99	106	керамічний	35	Cersanit Air	–	–	II	Від 20 до 30 дБ (А)	S/B	Від 15 До 19,8 л/хв Від 15 до 19,8 л/хв	10
Душ	S951-028	S902115702525	Механічний змішувач для душу: з двома ручками, настінний, без перемикача.	7	хром	106	–	керамічний	35	–	–	–	II	Від 20 до 30 дБ (А)	B	Від 19,8 до 25,2 л/хв	10

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ - СЕГМЕНТ BASIC

ВИКОРИСТАННЯ	АРТИКУЛ ПРОДУКТУ	КОД EAN	Характеристика змішувача	Гарантія (кількість років)	Колір	Висота змішувача (мм)	Довжина носика (мм)	Тип картриджу	Діаметр картриджу (мм)	Аератор води	Кнопка	Гнучкий з'єднувальний шланг	Акустичний клас	Рівень акустичного класу	Клас потоку	Об'єм потоку класу	Кількість в комплекті укладовка (шт.)
AMET																	
умивальник	S951-041	5902115702655	Механічний змішувач для умивальника: з однією рукою, одним тримачем, вертикальний з фіксованим носиком, без перемикача.	7	хром	112	108	керамічний	40	Cersanit Air	Пластикова пробка G 1¼ дюйма	Гнучкий з'єднувальний шланг G ¾ дюйма	II	від 20 до 30 дБ (A)	A	Від 9 до 15 л/хв	10
Ванна/душ	S951-003	5902115702273	Механічний змішувач для ванни/душу: з двома ручками, одним тримачем, настінним тримачем та фіксованим носиком, з перемикачем	7	хром	101	151	керамічний	40	Cersanit Air	–	–	II	від 20 до 30 дБ (A)	B/B	від 19,8 до 25,2 л/хв від 19,8 до 25,2 л/хв	10
Душ	S951-027	5902115702518	Механічний змішувач для душу: з двома ручками, настінний, без перемикача.	7	хром	120	–	керамічний	40	–	–	–	II	від 20 до 30 дБ (A)	B	від 19,8 до 25,2 л/хв	10
CARI																	
Умивальник	S951-040	5902115702648	Механічний змішувач для умивальника: з однією рукою, одним тримачем, вертикальний з фіксованим носиком, без перемикача.	7	хром	126	105	керамічний	35	Cersanit Air	Пластикова пробка G 1¼ дюйма	Гнучкий з'єднувальний шланг G ¾ дюйма	II	від 20 до 30 дБ (A)	S	Від 15 до 19,8 л/хв	8
Ванна/душ	S951-002	5902115702266	Механічний змішувач для ванни/душу: з двома ручками, одним тримачем, настінним тримачем та фіксованим носиком, з перемикачем	7	хром	95	155	керамічний	35	Cersanit Air	–	–	II	від 20 до 30 дБ (A)	S/S	Від 15 до 19,8 л/хв Від 15 до 19,8 л/хв	8
Душ	S951-026	5902115702501	Механічний змішувач для душу: з двома ручками, настінний, без перемикача.	7	хром	108	–	керамічний	35	–	–	–	II	від 20 до 30 дБ (A)	S	Від 15 до 19,8 л/хв	8

СЕРТИФІКАТИ

**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**
**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**
**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**
24 Chłodnia Wł.79/Warszawa • Phone (22) 6421564, (22) 6421349 • Fax (22) 6421207 • e-mail: ok-ak@izh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY IK/AV/0905/01/2015
HYGIENIC CERTIFICATE

Wzrostki / product: **Zestawy natryskowe - słuchawki przyssawkowe, przewody natryskowe oraz akcesoria**

Zawieszenie / containing: **ABS, PA, PE, mieszki: PCM, FER**

Przeznaczenie do / destined: **montaż w instalacjach sanitarnych do przesyłania wody przelanej (do spryskania przez bieżni w budynkach mieszkalnych i publicznych, w tym w łazienkach, obiektach służby zdrowia**

Wymagany tryb życia, produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Absorbent devices prevent the technical residues of the product from being used.
Hygienic certificate does not apply to technical parameters and safety of the product.
W przypadku montażu słuchawki natryskowej w obiektach służby zdrowia, należy wykonać test wymagany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012. 239) zgodnie z wymaganiami szczególnymi wymaganiami, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia sanitarno-epidemiologiczne.

Wydawca / producer: **Wytwórnia w Chwałcie ROVESE S.A.
35-039 Kielce
Al. Solidarności 36**

Najlepszy dokument wydany na ten temat / this certificate result for: **ROVESE S.A.
35-039 Kielce
Al. Solidarności 36**

Aż do momentu bez zmian lub uwzględnienia po przesłaniu składowanych danych przez producenta. **The certificate may be corrected or cancelled after appropriate notification. The certificate remains in validity after 2018-09-29 or in the case of changes in technology or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: **29 września 2015**
The date of issue of the certificate: **29th September 2015**

Podpisany / signed: **Krzysztof Zajączkowski Dyrektor**
Zobowiązanie / Commitment: **30 dni**

www.pzh.gov.pl

rovese

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 6/AS/RVS

1. Producent wyrobu budowlanego: **ROVESE S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**

2. Adres zakładu produkcyjnego: **Tianyuan, Ciel, 777 Yu'An Rd., China**

3. Nazwa wyrobu budowlanego:
Rzeczy natryskowe i wytyki natryskowe (Zestawy natryskowe) modele ATON,MODI, LANO,VIBE,MENO,SENTI

4. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWU 35.13.30-99-00**

5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Do montażu w instalacjach wodociągowych w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, szkoły, zdrowia, użyteczności publicznej i zakładach usługowych jako wyposażenie i uzupełnienie armatury sanitarnej.

5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 1113:2015 - Armatura Sanitarna. Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania
PN-EN 1112:2008 - Armatura Sanitarna. Wytyki natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Zalecana temperatura: **55°C**
Zalecane ciśnienie dynamiczne: **0,1 - 0,5MPa (1 - 5 bar)**
Klasa przepływu i grupa akustyczna - zgodnie z deklaracją na wytyce natryskowe

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zainstalowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego - nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrob budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kielce 01.10.2015

QUALITY SYSTEMS MANAGER
Juliana Grzebiła

ROVESE S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
Kraj: PL, NIP: 142-230-0000
REGON: 142230000, KRS: 0000142230
Kod pocztowy: 25-323, Adres e-mail: biuro@rovese.pl
Telefon: +48 41 25 32 30, Fax: +48 41 25 32 31

Typ Podpisu i Nazwisko:
Podpis: *Juliana Grzebiła*
Nazwisko: **Juliana Grzebiła**
Miejscowość i adres:
Kielce, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
Telefon: +48 41 25 32 30, Fax: +48 41 25 32 31

rovese

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 4/AS/RVS

1. Producent wyrobu budowlanego: **ROVESE S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**

2. Adres zakładu produkcyjnego:
Fengde Road (west) No.35, Tangxia Town, Rui'an, Zhejiang, China;
Yuhuan Sci-tech Industrial Area, Qinggang Town, Zhejiang, China

3. Nazwa wyrobu budowlanego:
Baterie mechaniczne (PN 10) stojące i nakładane, umywalkowe i bidetowe wraz z wtykami przyłączowymi, wannowe, przyssawkowe, wannowo- przyssawkowe- seria SMI,CAR,AMET,VERO,LUNI ,AYEDO,MILLE ,ELJO,VIGO,CROMO,LLUVIO,MAYO

4. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWU 2608.28.14.12.0**

5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Do montażu w instalacjach wodociągowych w budynkach mieszkalnych, przemysłowych, szkoły, zdrowia, użyteczności publicznej i zakładach usługowych.

5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 817:2008 - Armatura Sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10). Ogólne wymagania techniczne
PN-EN 13618:2011 - Węze przyłączeniowe elastyczne w instalacjach wody pitnej - Wymagania funkcjonalne i metody badań

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Zalecana temperatura: **5 65°C**
Zalecane ciśnienie dynamiczne: **0,1 - 0,5MPa (1 - 5 bar)**
Masa przepływu i grupa akustyczna - zgodnie z deklaracją na wytyce natryskowe.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zainstalowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego - nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrob budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kielce 01.10.2015

QUALITY SYSTEMS MANAGER
Juliana Grzebiła

ROVESE S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
Kraj: PL, NIP: 142-230-0000
REGON: 142230000, KRS: 0000142230
Kod pocztowy: 25-323, Adres e-mail: biuro@rovese.pl
Telefon: +48 41 25 32 30, Fax: +48 41 25 32 31





















Typ Podpisu i Nazwisko:
Podpis: *Juliana Grzebiła*
Nazwisko: **Juliana Grzebiła**
Miejscowość i adres:
Kielce, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
Telefon: +48 41 25 32 30, Fax: +48 41 25 32 31
















Наші продукти відповідають усім стандартам якості та гігієни і мають необхідні сертифікати.













ЗАПЧАСТИНИ, СИФОНИ

ЗАПЧАСТИНИ, СИФОНИ




НАЗВА	АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ
СИФОНИ	
ХРОМОВАНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЛЯШКОВИДНИЙ СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА З ВИХІДНИМ ОТВОРОМ	K97-014
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЛЯШКОВИДНИЙ СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА З НИЗЬКИМ ВИХІДНИМ ОТВОРОМ	K97-125
AURO ДЕКОРАТИВНИЙ ОВАЛЬНИЙ ХРОМОВАНИЙ СИФОН	K99-0113
LUPI ПЛЯШКОВИДНИЙ ХРОМОВАНИЙ СИФОН	K99-0111
ТРУБЧАТИЙ СИФОН ДЛЯ БІДЕ	K97-114
НАПІВПЛЯШКОВИДНИЙ ХРОМОВАНИЙ СИФОН ДЛЯ БІДЕ	K97-015
URINAL ЕКЦЕНТРИЧНИЙ ПЛЯШКОВИДНИЙ СИФОН	K97-016
ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ СИФОН ДЛЯ БІДЕ	K97-115
ВЕРТИКАЛЬНИЙ СИФОН ДЛЯ БІДЕ	K97-116
АВТОМАТИЧНИЙ СИФОН ДЛЯ БІДЕ	S904-004
СИФОН ДЛЯ ПІДДОНА ДУШОВОЇ 821/50	S904-002
СИФОН ДЛЯ ПІДДОНА ДУШОВОЇ 90	S904-006

НАЗВА	АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	ПРИЗНАЧЕННЯ	СЕРІЯ
АВТОМАТИЧНІ КНОПКИ			
АВТОМАТИЧНІ КНОПКИ КLIK- KЛАK	S951-125		універсальний
МЕТАЛІЧНІ АВТОМАТИЧНІ КНОПКИ	S951-124		універсальний
ПЛАСТИКОВІ АВТОМАТИЧНІ КНОПКИ	S951-126		універсальний
ГНУЧКІ З'ЄДНУВАЛЬНІ ШЛАНГИ			
ГНУЧКИЙ З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ШЛАНГ 40 CM	S951-121	 	universal
ГНУЧКИЙ З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ШЛАНГ 45 CM	S951-122	 	universal
КАРТРИДЖІ ДЛЯ ЗМІШУВАЧІВ			
КАРТРИДЖ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА АМЕТ З КІЛЬЦЕМ	S951-069	  	Amet
КАРТРИДЖ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА СARI З КІЛЬЦЕМ	S951-068	  	Cari
КАРТРИДЖ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ СROMO З КІЛЬЦЕМ	S951-077		Cromo
КАРТРИДЖ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ ТА ВАННИ/ДУШУ СROMO З КІЛЬЦЕМ	S951-078	 	Cromo
КАРТРИДЖ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ ТА БІДЕ LUVIO З КІЛЬЦЕМ	S951-139	 	Luvio
КАРТРИДЖ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ ТА ВАННИ/ДУШУ LUVIO З КІЛЬЦЕМ	S951-141	 	Luvio



НАЗВА	АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	ПРИЗНАЧЕННЯ	СЕРІЯ
КАРТРИДЖ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА MAYO З КІЛЬЦЕМ	S951-080		Mayo
КАРТРИДЖ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ ТА ВАННИ/ДУШУ MILLE З КІЛЬЦЕМ	S951-074		Mille
КАРТРИДЖ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ MILLE З КІЛЬЦЕМ	S951-073		Mille
КАРТРИДЖ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА VERO З КІЛЬЦЕМ	S951-070		Vero
КАРТРИДЖ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА VIGO З КІЛЬЦЕМ	S951-079		Vigo
ЗАПЧАСТИНИ			
ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ ТА БІДЕ AMET/VERO/MILLE/VIGO	S951-093		Amet, Mille, Vero, Vigo
ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ/ДУШУ ТА ДУШУ AMET/VERO	S951-090		Amet, Vero
ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ/ДУШУ ТА ДУШУ LUVIO	S951-095		Luvio
НАБІР ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ CARI	S951-091		Cari
ЗАПЧАСТИНИ ДЛ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ/ДУШУ ТА ДУШУ CARI	S951-092		Cari
НАБІР ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ CROMO	S951-097		Cromo
ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ/ДУШУ ТА ДУШУ CROMO	S951-098		Cromo
НАБІР ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ/ БІДЕ LUVIO	S951-094		Luvio
ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ/ДУШУ ТА ДУШУ MAYO	S951-105		Mayo
НАБІР ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ/ БІДЕ MAYO	S951-107		Mayo










НАЗВА	АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	ПРИЗНАЧЕННЯ	СЕРІЯ
ЗАПЧАСТИНИ ДЛ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ/ДУШУ ТА ДУШУ MILLE	S951-096		Mille
ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ/ДУШУ ТА ДУШУ VIGO	S951-099		Vigo
ФІКСУЮЧІ МУФТИ			
ФІКСУЮЧІ МУФТИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ/ДУШУ ТА ДУШУ АМЕТ/ VERO/ MILLE/CROMO/VIGO/MAYO	S951-113		Amet, Cromo, Mayo, Mille, Vigo, Vero
ФІКСУЮЧІ МУФТИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ/ДУШУ ТА ДУШУ CARI/ LUVIO	S951-114		Cari, Luvio
АЕРАТОРИ ВОДИ			
АЕРАТОР ВОДИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА УМИВАЛЬНИКА АМЕТ	S951-081		Amet
АЕРАТОР ВОДИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ВАННИ/ДУШУ АМЕТ	S951-082		Amet
АЕРАТОР ВОДИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ВАННИ/БІДЕ LUVIO	S951-088		Luvio
АЕРАТОР ВОДИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ВАННИ/ДУШУ CARI/LUVIO	S951-084		Cari, Luvio
АЕРАТОР ВОДИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА УМИВАЛЬНИКА CARI	S951-083		Cari
АЕРАТОР ВОДИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА УМИВАЛЬНИКА CROMO	S951-111		Cromo
АЕРАТОР ВОДИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ВАННИ/ДУШУ VERO/MILLE/VIGO/MAYO	S951-086		Mayo, Mille, Vero, Vigo
АЕРАТОР ВОДИ ДЛЯ ЗМІШУВАЧА ВАННИ/ДУШУ VERO/MILLE/VIGO/MAYO	S951-085		Mayo, Mille, Vero, Vigo

ПЕРЕМИКАЧ НОСИКА/ГОЛІВКИ

ПЕРЕМИКАЧ НОСИКА/ГОЛІВКИ для ЗМІШУВАЧА УМИВАЛЬНИКА	S951-108		Amet
НАЗВА	АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	ПРИЗНАЧЕННЯ	СЕРІЯ
ПЕРЕМИКАЧ НОСИКА/ГОЛІВКИ для ЗМІШУВАЧА ВАННИ/ДУШУ CARI	S951-100		Cari
ПЕРЕМИКАЧ НОСИКА/ГОЛІВКИ для ЗМІШУВАЧА ВАННИ/ДУШУ CROMO	S951-110		Cromo
ПЕРЕМИКАЧ НОСИКА/ГОЛІВКИ для ЗМІШУВАЧА ВАННИ/ДУШУ LUVIO	S951-109		Luvio
ПЕРЕМИКАЧ НОСИКА/ГОЛІВКИ для ЗМІШУВАЧА ВАННИ/ДУШУ MAYO	S951-112		Mayo
ПЕРЕМИКАЧ НОСИКА/ГОЛІВКИ для ЗМІШУВАЧА ВАННИ/ДУШУ MILLE	S951-102		Mille
ПЕРЕМИКАЧ НОСИКА/ГОЛІВКИ для ЗМІШУВАЧА ВАННИ/ДУШУ VERO	S951-106		Vero
ПЕРЕМИКАЧ НОСИКА/ГОЛІВКИ VIGO	S951-127		Vigo

ТРИМАЧ ЗМІШУВАЧА

ТРИМАЧ ЗМІШУВАЧА АМЕТ	S951-054		Amet
ТРИМАЧ ЗМІШУВАЧА CARI	S951-053		Cari
ТРИМАЧ ЗМІШУВАЧА для ВАННИ CROMO	S951-063		Cromo
ТРИМАЧ ЗМІШУВАЧА для ВАННИ/ДУШУ та ДУШУ CROMO	S951-064		Cromo

НАЗВА	АРТИКУЛ ПО КАТАЛОГУ	ПРИЗНАЧЕННЯ	СЕРІЯ
ТРИМАЧ ЗМІШУВАЧА MAYO	S951-066		Mayo
ТРИМАЧ ЗМІШУВАЧА MILLE	S951-058		Mille
ТРИМАЧ ЗМІШУВАЧА УМИВАЛЬНИКА ДЛЯ БІДЕ LUVIO	S951-138		Luvio
ТРИМАЧ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВАННИ/ДУШУ ТА ДУШУ LUVIO	S951-140		Luvio
ТРИМАЧ ЗМІШУВАЧА VERO	S951-055		Vero
ТРИМАЧ ЗМІШУВАЧА VIGO	S951-065		Vigo
ТРИМАЧІ ДУША			
МЕТАЛЕВИЙ ТРИМАЧ ДУШУ 150 CM	S951-116		універсальний
МЕТАЛЕВИЙ ТРИМАЧ ДУШУ 200 CM	S951-115		універсальний
ПВХ ТРИМАЧ ДУШУ 200 CM	S951-117		універсальний

www.cersanit.com

