


Madera

Wood

2019
collections
BALDOCER

Baldocer



25
1994 - 2019

BALDOCER

Baldocer es un referente en la fabricación cerámica. Con 25 años de experiencia, Baldocer ha mantenido desde sus orígenes una estrategia de servicio al cliente y un constante interés por adecuarse a los gustos y necesidades que demanda la sociedad.

Esta forma de trabajo le ha llevado a una política de diversificación en producto, a la creación de nuevos centros de producción y a tener presencia en más de ciento veinte países.

Baldocer is a leader in producing ceramic tiles. Since its origins, and with **25 years of experience**, Baldocer has always followed a service orientated strategy and has shown **a constant interest in the customers' likes, needs and demands**.

Consequently, Baldocer has diversified its **product range**, opened **new facilities** and is now present in **more than 120 countries**.

Baldocer ist Spitzenreiter in der Keramikherstellung und **25 Jahre Branchenerfahrung zurück**. Das Unternehmen hat von Anfang an eine serviceorientierte **Strategie verfolgt und versucht stets**, den Vorlieben und Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Dieses Arbeitsverständnis hat zu einer kontinuierlichen Diversifikation der **Produkte** und zur Gründung **neuer Produktionsstätten geführt** und es Baldocer ermöglicht, mittlerweile in **über 120 Ländern vertreten zu sein**.

Baldocer est référence dans la fabrication céramique. **Avec plus de 25 ans d'expérience**, Baldocer a conservé, depuis ses origines, une stratégie de **service client** et un intérêt constant pour s'adapter aux goûts et répondre aux besoins de la société.

Cette forme de travail l'a conduit à mettre en place une politique de **diversification des produits**, à créer de **nouveaux centres de production** et à accroître sa présence **dans plus de cent vingt pays**.

en

de

fr



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

Our way of understanding "Ceramic" allowed us to convert **Baldocer** in one of the **most prestigious**, and solid firms.

Wenn es etwas gibt, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines **der Unternehmen** mit dem höchsten Ansehen und **der höchsten Projektion** zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen.

Si quelque chose nous caractérise et nous a permis de devenir une des sociétés **les plus prestigieuses** et les plus en vue, c'est notre façon **de comprendre la céramique**.



«Baldocer cuenta actualmente con 450.000m² de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado»

«**Baldocer** currently has **450.000m²** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and **new product categories** to meet all market needs»

en

«**Baldocer** verfügt derzeit über **450.000 m²** Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen. und **neue Produktkategorien**, um alle Marktanforderungen zu erfüllen..»

de

«**Baldocer** dispose actuellement de **450.000 m²** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de **nouvelles catégories de produits** pour répondre à tous les besoins du marché»

fr



Las baldosas con aspecto de madera se han convertido en una categoría de producto de gran importancia para Baldocer. Sus ventajas son múltiples: durabilidad, fácil limpieza, resistencia o altas propiedades técnicas.

Nuestras maderas se presentan en gran variedad de formatos, colores y decoraciones. En nuestras colecciones encontrarás un despiece con gran variedad de recursos. Opta por la mezcla de materiales o por colocaciones diversas, las opciones que ofrecen las maderas cerámicas son múltiples.

Tiles with a wood look has become a very important product category for Baldocer. Its advantages are multiple: durability, easy cleaning, resistance to damage and advanced technical properties.

en

Our woods come in a wide variety of formats, colours and graphics. In our collections you will find a range of options to mix and match with a great variety of resources. Choose the mix of materials or various placements: the options offered by ceramic woods are multiple.

Ein edles Material, das durch seine Nuancen fasziniert, die durch die Qualitäten und keramischen Vorteile maximal zum Ausdruck kommen.

de

Innerhalb des Baldocer-Marmorsortiments hat die Technologie es ermöglicht, sich in zwei Richtungen zu bewegen: Erstens, um immer größere Formate herstellen zu können. Zweitens, die Möglichkeit, mit einer Vielzahl von Grafiken und Farben zu arbeiten.

Le carrelage d'aspect bois est devenue une catégorie de produits très importante pour Baldocer. Ses avantages sont multiples : durabilité, facilité de nettoyage, résistance ou propriétés techniques avancées.

fr

Nos bois sont disponibles dans une grande variété de formats, de couleurs et de graphiques. Dans nos collections, vous trouverez une vue éclatée avec une grande variété de ressources. Choisissez le mélange de matériaux ou les différents placements, les options offertes par les bois céramiques sont multiples.

Formatos / Sizes

Porcelánico / Porcelain Tiles

200 x 20 cm. / 78,74" x 7,87"

39,5 x 160 cm. / 15,55" x 63"

20 x 160 cm. / 7,87" x 63"

29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"

20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"

20 x 114 cm. / 7,87" x 44,88"

120 x 120 cm. /
47,24" x 47,24"

60 x 60 cm. /
23,62" x 23,62"

Pasta Blanca / White Body Tiles

30 x 90 cm. /
11,81" x 35,43"

Pasta Roja / Red Body Tiles

33,3 x 100 cm. /
13,11" x 39,37"

31,6 x 63,2 cm. /
12,44" x 24,88"

20 x 50 cm. /
7,87" x 19,69"

20 x 110 cm. /
7,87" x 43,31"

17,5 x 50 cm. /
6,89" x 19,69"

44,7 x 44,7 cm. /
17,60" x 17,60"

Índice alfabético /

Index models

Porcelánico / Porcelain tiles

b	Belfast (39,5 x 160).....	16	Belfast (20 x 120).....	16
	Belfast (20 x 160).....	16	Boutonne (20 x 120).....	22
	Belfast (29,5 x 120).....	16	Brickwood (30 x 60)	26
c	Carpatos (29,5 x 120).....	32	Carpatos (20 x 120) B Thin	32
	Carpatos (20 x 120).....	32	Cayenne (20 x 114)	42
	Carpatos (29,5 x 120) B Thin	32		
d	Deck (30 x 60)	46	Drake (20 x 114).....	50
e	Elbrus (20 x 120)	54		
	Eleganza (20 x 114)	58		
h	Hardwood (20 x 114).....	62	Hayedo (20 x 160).....	66
k	Kauri (20 x 114)	70		
l	Lithos (30 x 60).....	74	Liverpool (120 x 120).....	82
	Liverpool (20 x 120).....	80	Luck (20 x 114).....	84
m	Maryland (29,5 x 120).....	90	Maryland (20 x 114).....	90
	Maryland (20 x 120).....	90		
n	Navora (20 x 120).....	98	Newtron (20 x 114).....	102
o	Ohio (20 x 120).....	106	Otawa (20 x 160).....	116
	Oklahoma (20 x 120)	110	Otawa (29,5 x 120).....	116
	Otawa (39,5 x 160).....	116	Otawa (20 x 120).....	116
s	Sumter (20 x 160).....	126	Sumter (20x120).....	126
t	Tecniq (20 x 120)	128		
w	Wayne (20 x 160)).....	132	Wexford (29,5 x 120)	142
	Weddel (29,5 x 120)	138	Wexford (20 x 120)	142
	Weddel (20 x 120)	138	Wisconsin (20 x 160)	142
x	Xtrem (200 x 20).....	148		
y	Yale (20 x 114).....	152	Yosemite (20 x 160)	160
	Yara (200 x 20)	156		

Pasta blanca/ White body tiles

m	Mitte (30 x 90)	166
----------	-----------------------	-----

Pasta roja resvestimiento/ Red body tiles wall tiles

k	Kaliva (30 x 90)	172
w	Woodland (33,3 x 100)	176
m	Multi (31,6 x 63,2)	180
c	Colonial (20 x 50)	182

Pasta roja pavimento/ Red body tiles floor tiles

a	Akua (17,5 x 50)	184	Antic (17,5 x 50)	186
	Aliso (17,5 x 50).....	185		
b	Bayur (17,5 x 50)	187		
c	Carson (20 x 110)	190	Colonial (44,7 x 44,7)	182
	Carson (17,5 x 50)	190	Cowan (17,5 x 50)	192
	Colonial (20 x 50)	220		
e	Epping (20 x 110).....	196	Elbrus (17,5 x 50)	194
f	Forest (17,5 x 50)	200		
j	Jam (17,5 x 50)	201		
k	Kamba (20 x 110).....	202	Kotibe (17,5 x 50)	208
	Kauri (17,5 x 50)	206	Kunny (17,5 x 50)	209
	Kavala (17,5 x 50).....	207		
l	Ledet (17,5 x 50)	210		
m	Masai (17,5 x 50)	211		
n	Niove (17,5 x 50)	212	Nuvola (20 x 110)	214
p	Palmer (17,5 x 50)	214	Pembrey (20 x 110)	218
s	Sabine (20 x 110)	224	Seul (20 x 110)	226
	Sabine (17,5 x 50)	224	Sumbawa (20 x 110)	230

Índice formato /

Index by size

Porcelánico B|Plus / Porcelain tiles B|Plus

200 x 20 cm. / 78,74" x 7,87"	Xtrem	148
	Yara.....	156
39,5 x 160 cm. / 15,55" x 63"	Belfast.....	16
	Otawa	116
20 x 160 cm. / 7,87" x 63"	Belfast.....	16
	Hayedo.....	66
	Otawa	116
	Sumter	126
29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"	Belfast.....	16
	Carpatos	32
	Carpatos B Thin.....	32
	Maryland	90
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	Liverpool.....	82
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"	Belfast.....	16
	Boutonne	22
	Carpatos	32
	Carpatos B Thin.....	32
	Elbrus.....	56
	Liverpool.....	80
	Maryland	90
	Navora	98
20 x 114 cm. / 7,87" x 44,88"	Cayenne.....	42
	Eleganza.....	58
	Hardwood	62
	Kauri.....	72
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Brickwood.....	26
	Deck.....	46
	Lithos	74
	Yale	152
	Ohio	106
	Oklahoma.....	110
	Otawa	116
	Sumter	126
	Tecniq.....	128
	Weddel.....	138
	Wexford.....	142
	Luck.....	84
	Maryland	90
	Newton	102
	Yale	152

Pasta blanca/ White body tiles

<i>30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"</i>	Mitte	166
--	-------------	-----

Pasta roja resvestimiento/ Red body tiles wall tiles

<i>33,3 x 100 cm. / 13,11" x 39,37"</i>	Kaliva	172	Woodland.....	176
<i>31,6 x 63,2 cm. / 12,44" x 24,88"</i>	Multi	180		
<i>20 x 50 cm. / 7,87" x 19,69"</i>	Colonial	182		
<i>20 x 110 cm. / 7,87" x 43,31"</i>	Carson	190	Pembrey.....	218
	Epping.....	196	Sabine	224
	Kamba	202	Seul.....	226
	Nuvola.....	214	Sumbawa.....	230
<i>44,7 x 44,7 cm. / 17,60" x 17,60"</i>	Colonial	182		
<i>17,5 x 50 cm. / 6,89" x 19,69"</i>	Akua.....	184	Kauri.....	206
	Aliso	185	Kavala	207
	Antic.....	186	Kotibe.....	208
	Bayur.....	187	Kunny.....	209
	Carson	190	Ledet.....	210
	Cowan	192	Masai	211
	Elbrus.....	194	Niove.....	212
	Forest.....	200	Palmer.....	213
	Jam	201	Sabine.....	214

Simbología / Symbols

Escala de destonificación del color Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPARENCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo


Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL	Porcelánico / Porcelain tiles	 Brillo / Shiny	 Anti-Slip
 PB	Pasta blanca / White body tiles	 Semibrillo / Semi-gloss	 Anti-Slip 2
 PR	Pasta roja / Red body tiles	 Satinado / Satin	 Anti-Slip 3
 PF	Pavimento / Floor tiles	 Brillo pulido / Shiny polished	 Anti-Slip R9
 RW	Revestimiento / Wall tiles	 NR No repetitivo / No repetitive	 Anti-Slip R10
 PV	Polivalente / Versatile	 Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	 Anti-Slip R11
 RL	Relieve / Relief	 Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	 Anti-Slip R12
 AF	Anti-hielo / Frost proof	 Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	 Class A
 R	Rectificado / Rectified	 Muy dest. (V4) / Shade variation: high	 Class B
 C	Tierra coloreada / Colored body	 Alto tránsito / High transit	 Class C
 LP	Lapado / Lapatto	 Sistema de nivelado / Levelling system	
 M	Mate / Matt	 MF Multi Formato / Multi Format	

Lectura del catálogo /

Layout description

01	Nombre de la colección / Collection name	05	Nombre y formato / Name and size	09	Rodapiés disponibles / Skirtings availables	13	Descripción del ambiente / Scene description
02	Nueva colección / New collection	06	Características de la colección / Collection features	10	Características de embalaje / Packing details	14	Ambiente de colección / Collection scene
03	Material de la colección / Collection material	07	Características de la pieza / Piece features	11	Recomendaciones de colocación / Setting recommendations	15	Número de página / Page number
04	Descripción gráfica / Graphic description	08	Código de la pieza / Piece code	12	Inspiración y nombre de la colección / Collection inspiration and name		



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



TEAK



WALNUT



ASH

ASH ANTI-SLIP

Formato | Size

39,5 x 160 cm.		15,55" x 63"
20 x 160 cm.		7,87" x 63"
29,5 x 120 cm.		11,61" x 47,24"
20 x 120 cm.		7,87" x 47,24"

Belfast Teak 20 x 120 cm.





Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Teak
39,5 x 160 cm.
39,5 x 160 cm. Anti-Slip

P3916L
P3916R



Belfast Teak
20 x 160 cm.
20 x 160 cm. Anti-Slip

P2016L
P2016R



Belfast Teak
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Belfast Teak
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 80	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Teak 20 x 160 cm.



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Walnut
39,5 x 160 cm.
39,5 x 160 cm. Anti-Slip

P3916R
P3916E



Belfast Walnut
20 x 160 cm.
20 x 160 cm. Anti-Slip

P2016R
P2016E



Belfast Walnut
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912R
P2912E



Belfast Walnut
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012R
P2012E



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 80	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Walnut 29,5 x 120 cm.




Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Ash
39,5 x 160 cm.
39,5 x 160 cm. Anti-Slip

P3916R
P3916E



Belfast Ash
20 x 160 cm.
20 x 160 cm. Anti-Slip

P2016R
P2016E



Belfast Ash
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912R
P2912E



Belfast Ash
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012R
P2012E

Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 80	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Belfast Ash 20 x 120 cm. Phuket Mix Silver 60 x 60 cm.



Boutonne / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



FRESNO PULIDO



COGNAC PULIDO



NOIR PULIDO

Formato | Size

20 x 120 cm. | 7,87" x 47,24"

Boutonne Noir Pulido 20 x 120 cm.





Boutonne / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Boutonne Fresno Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Boutonne Cognac Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP



Boutonne Noir Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Boutonne Cognac Pulido 20 x 120 cm.



Baldocer

Brickwood / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



OHIO SUMMER



OHIO WINTER



OTAWA SUMMER



OTAWA WINTER

Formato | Size

30 x 60 cm. | 11,81" x 23,62"

Ohio Summer 30 x 60 cm.





Brickwood / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Brickwood Ohio Summer
30 x 60 cm.
P3060R



Brickwood Ohio Winter
30 x 60 cm.
P3060R



Brickwood Otawa Summer
30 x 60 cm.
P3060R




Brickwood Otawa Winter
30 x 60 cm.
P3060R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ohio Wild
20 x 120 cm.
P2012L



Ohio Moon
20 x 120 cm.



P2012L



Otawa Cedro
20 x 120 cm.
P2012E



Otawa Ceniza
20 x 120 cm.



P2012LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120 B Thin	7	1,68	24,00	75,60	45	1.080
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246



Brickwood Otawa Winter 30 x 60 cm. Pavimento Otawa Ceniza 20 x 120 cm.



Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NATURAL



ROBLE



NOGAL

NATURAL ANTI-SLIP



GRIS



ANTHRACITE

GRIS ANTI-SLIP

Formato | Size

29,5 x 120 cm. | 11,61" x 47,24"

29,5 x 120 cm. B|Thin | 11,61" x 47,24"

20 x 120 cm. | 7,87" x 47,24"

20 x 120 cm. B|Thin | 7,87" x 47,24"

Espesor | Thickness

B|Thin 6 mm.

Carpatos Roble 20 x 120 cm.





Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Carpatos Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Flod Carpatos Natural
20 x 120 cm.

P2012R

Espesor | Thickness

B|Thin 6 mm.



B|THIN
THE LIGHT SURFACES

Carpatos Natural B|Thin
29,5 x 120 cm.

BT2912L



Carpatos Natural B|Thin
20 x 120 cm.

BT2012L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 B Thin	4	1,42	20,00	71,00	50	1.000
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 120 B Thin	7	1,68	24,00	75,60	45	1.080

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Carpatos Natural 29,5 x 120 cm.



Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Roble
29,5 x 120 cm.

P2912L



Carpatos Roble
20 x 120 cm.

P2012L



Espesor | Thickness

B|Thin 6 mm.

**B|THIN**
THE LIGHT SURFACES

Carpatos Roble B|Thin
29,5 x 120 cm.

BT2912L



Carpatos Roble B|Thin
20 x 120 cm.

BT2012L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 B Thin	4	1,42	20,00	71,00	50	1.000
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 120 B Thin	7	1,68	24,00	75,60	45	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Carpato Roble 20 x 120 cm.



Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Nogal
29,5 x 120 cm.

P2912L



Carpatos Nogal
20 x 120 cm.

P2012L



Espesor | Thickness

B|Thin 6 mm.

B|THIN
THE LIGHT SURFACES

Carpatos Nogal B|Thin
29,5 x 120 cm.

BT2912L



Carpatos Nogal B|Thin
20 x 120 cm.

BT2012L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 B Thin	4	1,42	20,00	71,00	50	1.000
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 120 B Thin	7	1,68	24,00	75,60	45	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246



Carpatos Nogal B|Thin 20 x 120 cm.



Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Gris
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Carpatos Gris
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Flod Carpatos Gris
20 x 120 cm.

P2012R



Espesor | Thickness

B|Thin 6 mm.



B|THIN
THE LIGHT SURFACES

Carpatos Gris B|Thin
29,5 x 120 cm.

BT2912L



Carpatos Gris
20 x 120 cm.

BT2012L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 B Thin	4	1,42	20,00	71,00	50	1.000
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 120 B Thin	7	1,68	24,00	75,60	45	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Carpatos Gris B|Thin 29,5 x 120 cm.



Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Anthracite
29,5 x 120 cm.

P2912R




Carpatos Anthracite
20 x 120 cm.

P2012R



Espesor | Thickness

B|Thin 6 mm.

**B|THIN**
THE LIGHT SURFACES


Carpatos Anthracite B|Thin
29,5 x 120 cm.

BT2912R



Carpatos Anthracite
20 x 120 cm.

BT2012R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
29,5 x 120 B Thin	4	1,42	20,00	71,00	50	1.000
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 120 B Thin	7	1,68	24,00	75,60	45	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Carpatos Anthracite 29,5 x 120 cm.



Baldocer

Cayenne

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



CAYENNE

Formato | Size

20 x 114 cm. | 7,87" x 44,88"



Cayenne 20 x 114 cm.



Cayenne

Porcelánico / Porcelain tiles



Cayenne
20 x 114 cm.

P2014LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Cayenne 20 x 114 cm.



Baldocer

Deck / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



WISCONSIN
SUMMER MIX



WISCONSIN
WINTER MIX



WEXFORD

Formato | Size

30 x 60 cm. | 11,81" x 23,62"




Deck Wisconsin Winter Mix 30 x 60 cm.



Deck / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Deck Wisconsin Summer Mix
30 x 60 cm.
PR3060R



Deck Wexford
30 x 60 cm.
PR3060R



Deck Wisconsin Winter Mix
30 x 60 cm.
PR3060R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Wisconsin Maple
20 x 160 cm.
P2016L



Wisconsin Colonial
20 x 160 cm.
P2016R



Wexford Noyer
20 x 120 cm.
P2012R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	7	1,68	24,00	75,60	45	1.080
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Deck Wexford 30 x 60 cm. Pavimento Wexford Noyer 20 x 120 cm.



Baldocer

Drake

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



TEAK



CHESNUT



CHERRY



SILVER



ANTHRACITE

SILVER ANTI-SLIP

Formato | Size

20 x 114 cm. | 7,87" x 44,88"

Drake Teak 20 x 114 cm.





Drake

Porcelánico / Porcelain tiles



Drake Teak
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Drake Chesnut
20 x 114 cm.

P2014L



Drake Cherry
20 x 114 cm.

P2014L




Drake Silver
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Drake Anthracite
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Drake Anthracite 20 x 114 cm.



Elbrus

Porcelánico / Porcelain tiles

Pasta roja / Red body tiles

Colores | Colors



ELBRUS

Formato porcelánico | Size porcelain tile

20 x 120 cm. | 7,87" x 47,24"

Formato pasta roja | Size red body tile

17,5 x 50 cm. | 6,89" x 19,69"

Ver pág. 296 / See page 296



Elbrus 20 x 120 cm.



Elbrus

Porcelánico / Porcelain tiles



Elbrus*
20 x 120 cm.

P2012R

*Modelo creado con diversidad de gráficas.
/ Model created with several graphs.



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Elbrus 20 x 120 cm.



Eleganza

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NATURAL



ROBLE



NOGAL



SILVER



GREY

Formato | Size

20 x 114 cm. | 7,87" x 44,88"



Eleganza Silver 20 x 114 cm.



Eleganza

Porcelánico / Porcelain tiles



Eleganza Natural
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Roble
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Nogal
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Silver
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Grey
20 x 114 cm.

P2014LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Eleganza Natural 20 x 114 cm.



Baldocer

Hardwood

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



IVORY



BROWN



GREY

Formato | Size

20 x 114 cm. | 7,87" x 44,88"

Hardwood Ivory 20 x 114 cm.



Hardwood

Porcelánico / Porcelain tiles



Hardwood Ivory
20 x 114 cm.

P2014L



Hardwood Brown
20 x 114 cm.

P2014L



Hardwood Grey
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Wood - Hardwood

Hardwood Grey 20 x 114 cm.



Hayedo

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



HONEY



WALNUT



STEEL

Formato | Size

20 x 160 cm. | 7,87" x 63"

Hayedo Steel 20 x 160 cm.





Hayedo

Porcelánico / Porcelain tiles



Hayedo Honey
20 x 160 cm.

P2016R



Hayedo Walnut
20 x 160 cm.

P2016R



Hayedo Steel
20 x 160 cm.

P2016R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 160	10 x 80	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Hayedo Honey 20 x 160 cm.



Baldocer

Kauri

Porcelánico / Porcelain tiles

Pasta roja / Red body tiles

Colores | Colors



NATURAL



CENIZA


Formato | Size

20 x 114 cm. | 7,87" x 44,88"

Formato pasta roja | Size red body tile

17,5 x 50 cm. | 6,89" x 19,69"

Kauri Natural 20 x 114 cm.





Kauri

Porcelánico / Porcelain tiles



Kauri Natural
20 x 114 cm.

P2014L



Kauri Ceniza
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Kauri Ceniza 20 x 114 cm.




Lithos / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



CARPATOS ROBLE



CARPATOS GRIS

Formato | Size

30 x 60 cm. | 11,81" x 23,62"

Lithos Carpato Gris 30 x 60 cm.






Lithos / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Lithos Carpatos Roble
30 x 60 cm.

PR3060R



Lithos Carpatos Gris
30 x 60 cm.

PR3060R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Carpatos Natural
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Gris
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Roble
20 x 120 cm.

P2012L



Carpatos Anthracite
20 x 120 cm.

P2012R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
30 x 60	3	1.08	23,00	51,84	48	1.104

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Lithos roble 30 x 60 cm. Pavimento Carpato Roble 20 x 120 cm.



Liverpool / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



MAPLE



TEAK



WALNUT

DUETTO TEAK

DUETTO WALNUT



DUETTO CEMENT

Formato | Size

20 x 120 cm. | 7,87" x 47,24"

120 x 120 cm. | 47,24" x 47,24"

Liverpool Maple 20 x 120 cm.





Liverpool / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Liverpool Maple
20 x 120 cm.

P2012LB



Liverpool Teak
20 x 120 cm.

P2012LB



Liverpool Walnut
20 x 120 cm.

P2012LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Liverpool Walnut 20 x 120 cm.



Liverpool / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Liverpool Duetto Teak
120 x 120 cm.

P1212LB



Liverpool Duetto Walnut
120 x 120 cm.

P1212LB



Liverpool Cement
120 x 120 cm.

P1212LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Liverpool Duetto Teak 120 x 120 cm.



Baldocer

Luck

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



LUCK

Formato | Size

20 x 114 cm. | 7,87" x 44,88"



Luck 20 x 114 cm.



Luck

Porcelánico / Porcelain tiles



Luck
20 x 114 cm.

P2014L

*Modelo creado con diversidad de gráficas.
/ Model created with several graphs.



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Luck 20 x 114 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



HAYA
-
HAYA ANTI-SLIP



NATURAL
-
NATURAL ANTI-SLIP



CASTAÑO



NOGAL



GRIS

-
GRIS ANTI-SLIP

Formato | Size

29,5 x 120 cm. | 11,61" x 47,24"

20 x 120 cm. | 7,87" x 47,24"

20 x 114 cm. | 7,87" x 44,88"



Maryland Haya 20 x 120 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Haya
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Haya
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Maryland Haya
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB



	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Maryland Haya 29,5 x 120 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Maryland Natural
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB



	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Maryland Natural 20 x 120 cm. Phuket Mix Ivory 60 x 60 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Castaño
20 x 114 cm.

P2014L



Maryland Nogal
20 x 114 cm.

P2014L



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Maryland Castaño 20 x 114 cm.



Maryland

Porcelánico / Porcelain tiles



Maryland Gris
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Maryland Gris
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Maryland Gris
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB



	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Maryland Gris 20 x 114 cm.



Navora / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors




MAPLE PULIDO



MIELE PULIDO



AZURRO PULIDO



GRIGIO PULIDO

Formato | Size

20 x 120 cm. | 7,87" x 47,24"

Navora Grigio Pulido 20 x 120 cm.





Navora / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Navora Maple Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Navora Miele Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Navora Azzurro Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP

(C)



Navora Grigio Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Navora Miele Pulido 20 x 120 cm.



Newtron

Pavimento / Floor tiles

Colores | Colors



NATURAL



ROBLE



COPPER



WHITE




ANTHRACITE

Formato | Size

20 x 114 cm. | 7,87" x 44,88"

Newtron Anthracite 20 x 114 cm.





Newtron

Pavimento / Floor tiles



Newtron Natural
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron Roble
20 x 114 cm.

P2014L




Newtron Copper
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron White
20 x 114 cm.

P2014L



Newtron Anthracite
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting

	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Newtron White 20 x 114 cm.



Baldocer

Ohio

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



WILD



CARAMEL



COFFEE



MOON



MIDNIGHT

Formato | Size

20 x 120 cm. | 7,87" x 47,24"

Ohio Moon 20 x 120 cm.





Ohio

Porcelánico / Porcelain tiles



Ohio Wild
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Caramel
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Coffee
20 x 120 cm.

P2012R




Ohio Moon
20 x 120 cm.

P2012L



Ohio Midnight
20 x 120 cm.

P2012R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 246 / See page 246

Ohio Caramel 20 x 120 cm.



Baldocer

Oklahoma

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



HAYA



NOGAL



CENIZA

Formato | Size

20 x 120 cm. | 7,87" x 47,24"

Oklahoma Ceniza 20 x 120 cm.





Oklahoma

Porcelánico / Porcelain tiles



Oklahoma Haya
20 x 120 cm.

P2012L



Oklahoma Nogal
20 x 120 cm.

P2012R



Oklahoma Ceniza
20 x 120 cm.

P2012L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Oklahoma Haya 20 x 120 cm.



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NATURAL



CEDRO



NOGAL

NATURAL ANTI-SLIP



CENIZA

CENIZA ANTI-SLIP

Formato | Size

39,5 x 160 cm.		15,55" x 63"
20 x 160 cm.		7,87" x 63"
29,5 x 120 cm.		11,61" x 47,24"
20 x 120 cm.		7,87" x 47,24"



Otawa Ceniza 29,5 x 120 cm.



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Natural
39,5 x 160 cm.
39,5 x 160 cm. Anti-Slip

P3916LB
P3916R



Otawa Natural
20 x 160 cm.
20 x 160 cm. Anti-Slip

P2016LB
P2016R



Otawa Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912LB
P2912R



Otawa Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012R



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Otawa Natural 20 x 160 cm.



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Cedro
39,5 x 160 cm.

P3916E



Otawa Cedro
20 x 160 cm.

P2016E



Otawa Cedro
29,5 x 120 cm

P2912E



Otawa Cedro
20 x 120 cm.

P2012E



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Otawa Cedro 39,5 x 160 cm.



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Nogal
39,5 x 160 cm.

P3916E



Otawa Nogal
20 x 160 cm.

P2016E



Otawa Nogal
29,5 x 120 cm

P2912E



Otawa Nogal
20 x 120 cm.

P2012E



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Ottawa Nogal 29,5 x 120 cm.



Otawa

Porcelánico / Porcelain tiles



Otawa Ceniza
39,5 x 160 cm.
39,5 x 160 cm. Anti-Slip

P3916LB
P3916R



Otawa Ceniza
20 x 160 cm.
20 x 160 cm. Anti-Slip

P2016LB
P2016R



Otawa Ceniza
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912LB
P2912R



Phuket Mix Silver
60 x 60 cm. PR6060LB



Otawa Ceniza
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012LB
P2012R



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
39,5 x 160	2	1,26	29,00	50,40	40	1.160
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 39,5 x 160 / 20 x 160	10 x 80	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Otawa Ceniza 20 x 120 cm.



Baldocer

Sumter

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



OAK



CINZA

Formato | Size

20 x 160 cm. | 7,87" x 63"

20 x 120 cm. | 7,87" x 47,24"



Sumter Cinza 20 x 120 cm.



Sumter

Porcelánico / Porcelain tiles



Sumter Oak
20 x 160 cm.

P2016R



Sumter Oak
20 x 120 cm.

P2012R



Sumter Cinza
20 x 160 cm.

P2016R



Sumter Cinza
20 x 120 cm.

P2012R

*Modelo creado con diversidad de gráficas.
Model created with several graphs.



Rodapié / Skirting

	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 160	10 x 80	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Sumter Oak 20 x 160 cm.



Baldocer

Tecniq / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



WOOD



CEMENT

WOOD ANTI-SLIP

CEMENT ANTI-SLIP

Formato | Size

20 x 120 cm. | 7,87" x 47,24"

Tecniq Cement 20 x 120 cm.





Tecniq / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




Tecniq Wood
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Tecniq Cement
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Tecniq Cement 20 x 120 cm. Tecniq Wood 20 x120 cm. Tecniq Cement Anti-Slip 20 x 120 cm. Tecniq Wood Anti-Slip 20 x 120 cm.



Wayne

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



CHERRY



CHROME

Formato | Size

20 x 160 cm. | 7,87" x 63"

Wayne Chrome 20 x 160 cm.



Wayne

Porcelánico / Porcelain tiles



Wayne Cherry
20 x 160 cm.

P2016R



Wayne Chrome
20 x 160 cm.

P2016R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 160	10 x 80	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Wayne Cherry 20 x 160 cm.



Baldocer

Weddel

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



BRON



LEAD

Formato | Size

29,5 x 120 cm. | 11,61" x 47,24"

20 x 120 cm. | 7,87" x 47,24"

Weddel Lead 20 x 120 cm.





Weddel

Porcelánico / Porcelain tiles



Weddel Bron
29,5 x 120 cm.

P2912E



Weddel Bron
20 x 120 cm.

P2012E



Weddel Lead
29,5 x 120 cm.

P2912E



Weddel Lead
20 x 120 cm.

P2012E



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Weddel Bron 29,5 x 120 cm.



Baldocer

Wexford / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NOYER

-
NOYER ANTI-SLIP

Formato | Size

29,5 x 120 cm. | 11,61" x 47,24"
20 x 120 cm. | 7,87" x 47,24"

Wexford Noyer 20 x 120 cm.





Wexford / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Wexford Noyer
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912R
P2912E



Wexford Noyer
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012R
P2012E



Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120 / 20 x 120	10 x 60	20	15
--	---------	----	----

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Wexford Noyer Anti-Slip 29,5 x 120 cm.



Wisconsin

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



MAPLE



ASH



COLONIAL

Formato | Size

20 x 160 cm. | 7,87" x 63"

Wisconsin Colonial 20 x 160 cm.





Wisconsin

Porcelánico / Porcelain tiles



Wisconsin Maple
20 x 160 cm.

P2016L



Wisconsin Ash
20 x 160 cm.


P2016L



C

Wisconsin Colonial
20 x 160 cm.

P2016R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 160	10 x 80	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Wisconsin Ash 20 x 160 cm.



Xtrem

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



SMOKE



P. LAVA

Formato | Size

200 x 20 cm. | 78,74" x 7,87"

Espesor | Thickness

B|Plus 6 mm.

Xtrem Smoke 20 x 120 cm.



CASE DA ABITARE
CASE DA ABITARE

Xtrem

Porcelánico / Porcelain tiles



Xtrem Smoke
200 x 20 cm.
BP2020L



Xtrem P Lava
200 x 20 cm.
BP2020L

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Variación gráfica | Different patterns: 20

Formato / Size	Pieces/Box	M ² /Box	Kg/Box	Boxes/Pallet	M ² /Pallet	Kg/Pallet
200 x 20 B Plus	6	2,40	34	36	86,40	1.360



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Xtrem P Lava 20 x 200 cm.



Baldocer

Yale

Pavimento / Floor tiles

Colores | Colors



HONEY




ANTHRACITE

Formato | Size

20 x 114 cm. | 7,87" x 44,88"

Yale Anthracite 20 x 114 cm.






Yale

Pavimento / Floor tiles



Yale Honey
20 x 114 cm.

P2014L



Yale Anthracite
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Yale Honey 20 x 114 cm.



Baldocer

Yara

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



HAYA



HAYA ANTI-SLIP



SILVER



SILVER ANTI-SLIP

Formato | Size

200 x 20 cm. | 78,74" x 7,87"

Espesor | Thickness

B|Plus 6 mm.



Yara P Roble 200 x 20 cm.



Yara

Porcelánico / Porcelain tiles



Yara Haya
200 x 20 cm.
BP2020L

-
Anti-Slip
200 x 20 cm.
BP2020E



Yara P Roble
200 x 20 cm.
BP2020L

-
Anti-Slip
200 x 20 cm.
BP2020E



Yara Silver
200 x 20 cm.
BP2020L

-
Anti-Slip
200 x 20 cm.
BP2020E



Yara P Moon
200 x 20 cm.
BP2020L

-
Anti-Slip
200 x 20 cm.
BP2020E

C

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

Variación gráfica | Different patterns: 20

Formato / Size	Pieces/Box	M²/Box	Kg/Box	Boxes/Pallet	M²/Pallet	Kg/Pallet
200 x 20 B Plus	6	2,40	34	36	86,40	1.360

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242



Yara P Moon 200 x 20 cm.



Baldocer

Yosemite

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



TOP



ASH

Formato | Size

20 x 160 cm. | 7,87" x 63"

Yosemite Top 20 x 160 cm.





Yosemite

Porcelánico / Porcelain tiles




Yosemite Top
20 x 160 cm.

P2016L



Yosemite Ash
20 x 160 cm.

P2016L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 160	10 x 80	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 160	4	1,28	30,00	51,20	40	1.200

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Yosemite Ash 20 x 160 cm.





BALDOCER

Pasta blanca /

White body tiles

m

| Mitte (30 x 90)..... 166

Mitte / New collection

Pasta blanca / White body tiles

Colores | Colors



CARPATOS
ROBLE



CARPATOS
ANTHRACITE


Formato | Size

30 x 90 cm. B|Thin | 11,81" x 35,43"

Espesor | Thickness

B|Thin 7,5 mm.

Mitte Carpatos Anthracite B|Thin 30 x 90 cm.






Mitte / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Mitte Carpatos Roble B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090L



Mitte Carpatos Anthracite B|Thin
30 x 90 cm.

BT3090L

Espesor | Thickness: 7,5 mm.



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Carpatos Natural B|Thin
20 x 120 cm.

BT2012L



Carpatos Gris B|Thin
20 x 120 cm.

BT2012L



Carpatos Roble B|Thin
20 x 120 cm.

BT2012L



Carpatos Anthracite B|Thin
20 x 120 cm.

BT2012R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90 B Thin	6	1,62	20	97,20	60	1.200
20 x 120 B Thin	7	1,68	24,00	75,60	45	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Mitte Carpato Roble B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Carpato Natural B|Thin 20 x 120 cm.





BALDOCER

Pasta roja / *Red body tiles*

Pasta roja revestimiento/ Red body tiles wall tiles

k	Kaliva (30 x 90)	172
w	Woodland (33,3 x 100)	176
m	Multi (31,6 x 63,2)	180
c	Colonial (20 x 50)	182

Pasta roja pavimento/ Red body tiles floor tiles

a	Akua (17,5 x 50)	184	Antic (17,5 x 50)	186
	Aliso (17,5 x 50).....	185		
b	Bayur (17,5 x 50)	187		
c	Carson (20 x 110)	190	Colonial (44,7 x 44,7)	182
	Carson (17,5 x 50)	190	Cowan (17,5 x 50)	192
	Colonial (20 x 50)	220		
e	Epping (20 x 110).....	196	Elbrus (17,5 x 50)	194
f	Forest (17,5 x 50)	200		
j	Jam (17,5 x 50)	201		
k	Kamba (20 x 110).....	202	Kotibe (17,5 x 50)	208
	Kauri (17,5 x 50)	206	Kunny (17,5 x 50)	209
	Kavala (17,5 x 50).....	207		
l	Ledet (17,5 x 50)	210		
m	Masai (17,5 x 50)	211		
n	Niove (17,5 x 50)	212	Nuvola (20 x 110)	214
p	Palmer (17,5 x 50)	214	Pembrey (20 x 110)	218
s	Sabine (20 x 110)	224	Seul (20 x 110)	226
	Sabine (17,5 x 50)	224	Sumbawa (20 x 110)	230

Kaliva

Pasta roja / Red body tiles

Colores | Colors



NATURAL



NOGAL

Formato | Size

30 x 90 cm. | 11,81" x 35,43"

Kaliva Nogal 30 x 90 cm.





Kaliva

Pasta roja / Red body tiles




Kaliva Natural
33,3 x 100 cm.

W3310L



Kaliva Nogal
33,3 x 100 cm.

W3310L



W3310L

Cream Mate
33,3 x 100 cm.



TR-42
[PCK. 32]

Listelo Bronce Brillo
1 x 100 cm.

TR-42
[PCK. 32]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Reprise Arena
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Reprise Nuez
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Rodapié / Skirting Size TR PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7 8 x 44,7 12 28

Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7 8 x 44,7 06* 28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Kaliva Natural 33,3 x 100 cm. Cream Mate 33,3 x 100 cm. Pavimento Reprise Arena 44,7 x 44,7 cm.



Baldocer

Woodland

Pasta roja / Red body tiles

Colores | Colors



HAYA



CEDRO




EBANO

Formato | Size

33,3 x 100 cm. | 13,11" x 39,37"

Woodland Haya 33,3 x 100 cm.





Woodland

Pasta roja / Red body tiles



Woodland Haya
33,3 x 100 cm.

W3310L



Woodland Cedro
33,3 x 100 cm.

W3310L



Woodland Ebano
33,3 x 100 cm.

W3310L



Listelo Glass Brown
1,5 x 100 cm.

TR-34
[PCK. 24]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Reprise Arena
44,7 x 44,7 cm. F4545L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.248
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200

Rodapié / Skirting

Size

TR

PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7 8 x 44,7 12 28

Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7 8 x 44,7 06* 28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242



Woodland Cedro 33,3 x 100 cm. Pavimento Reprise Arena 44,7 x 44,7 cm.



Multi

Pasta roja / Red body tiles



Multi Hampton
31,6 x 63,2 cm.
W3163L



Multi Cemento
31,6 x 63,2 cm.
W3163L



Multi Skeby
31,6 x 63,2 cm.
W3163L




Cenefa Butterfly Oro
2 x 63,2 cm.
TR-32
[PCK. 40]




Cenefa Butterfly Plata
2 x 63,2 cm.
TR-32
[PCK. 40]



Listelo Generics Bronce
1,5 x 63,2 cm.
TR-43
[PCK. 32]



Listelo Generics Plata
1,5 x 63,2 cm.
TR-43
[PCK. 32]



Moldura Marrón Brillo
3 x 63,2 cm.
TR-34
[PCK. 15]



Pencil Inox Mate
1 x 63,2 cm.
TR-20
[PCK. 10]



Moldura Oro Viejo
3 x 63,2 cm.
TR-34
[PCK. 15]



Pencil Inox Mate
2 x 63,2 cm.
TR-27
[PCK. 8]



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Reprise Arena
44,7 x 44,7 cm.
F4545L



Reprise Nuez
44,7 x 44,7 cm.
F4545L



Reprise Perla
44,7 x 44,7 cm.
F4545L



Reprise Gris
44,7 x 44,7 cm.
F4545L

Formato / Size	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.248
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Multi Skeby 31,6 x 63,2 cm.



Colonial

Pasta roja / Red body tiles



Colonial Beige
20 x 50 cm.



Colonial Brown
20 x 50 cm.



Decor Micro Colonial
20 x 50 cm.



Decor Mosaico Colonial
20 x 50 cm.



Cenefa Micro Colonial
5 x 50 cm.



Cenefa Mosaico Colonial
5 x 50 cm.



Pencil Inox Brillo
1 x 50 cm.



Pencil Inox Mate
1 x 50 cm.



Pencil Inox Brillo
2 x 50 cm.



Pencil Inox Mate
2 x 50 cm.



Listelo Cristal Marrón Brillo
1,5 x 50 cm.



Listelo Screw Golden
1,5 x 50 cm.



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Colonial Brown
44,7 x 44,7 cm.

F4545L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 50	10	1,00	16,50	64,00	64	1.056
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Colonial Brown 20 x 50 cm. Decor Mosaico Colonial 20 x 50 cm. Pavimento Colonial Brown 44,7 x 44,7 cm.



Akua

Pasta roja / Red body tiles



Akua Savia
17,5 x 50 cm.

F1750L



Akua Camel
17,5 x 50 cm.

F1750L

Akua Camel 17,5 x 50 cm.



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,5 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,5 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Aliso

Pasta roja / Red body tiles



Aliso Roble
17,5 x 50 cm.



Aliso Cedro
17,5 x 50 cm.

F1750L

Aliso Cedro 17,5 x 50 cm.



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,5 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,5 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Antic

Pasta roja / Red body tiles



Antic
17,5 x 50 cm.

F1750L

Antic 17,5 x 50 cm.



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
44,7x44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,5 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,5 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Bayur

Pasta roja / Red body tiles



Bayur Blanco
17,5 x 50 cm.

F1750L



Bayur Teka
17,5 x 50 cm.

F1750L



Bayur Nogal
17,5 x 50 cm.

F1750L



Bayur Ceniza
17,5 x 50 cm.


F1750L



Bayur Borneo
17,5 x 50 cm.

F1750L

Bayur Nogal 17,5 x 50 cm.



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,5 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,5 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Baldocer

Carson

Pasta roja / Red body tiles

Colores | Colors




CARSON

Formato | Size

20 x 110 cm. | 7,87" x 43,31"

17,5 x 50 cm. | 6,89" x 19,69"



Carson 20 x 110 cm.



Carson

Pasta roja / Red body tiles



R



Carson*
20 x 110 cm.

F2011L



Carson
17,5 x 50 cm. F1750L

*Modelo creado con diversidad de gráficas.
/ Model created with several graphs.



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 110	10 x 55	24	24
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,5 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,5 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 110	6	1,32	28,5	42,24	32	912
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242



Wood - Carson

Carson 20 x 110 cm.



Cowan / New collection

Pasta roja / Red body tiles



Cowan Epping Greige
17,5 x 50 cm.
F1750R



Cowan Sabine Rovere
17,5 x 50 cm.
F1750R



Cowan Epping Brown
17,5 x 50 cm.
F1750R



Cowan Sabine Notte
17,5 x 50 cm.
F1750R



Cowan Epping Anthracite
17,5 x 50 cm.
F1750R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Epping Greige
20 x 120 cm.
F2011L



Sabine Rovere
20 x 120 cm.
F2011L



Epping Brown
20 x 120 cm.
F2011L



Sabine Notte
20 x 120 cm.
F2011L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 110	6	1,32	28,5	42,24	32	912
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Cowan Epping Greige 17,5 x 50 cm. Pavimeto Epping Greige 20 x 110 cm.



Elbrus / New collection

Pasta roja / Red body tiles



Elbrus
17,5 x 50 cm.

F1750R

Modelo creado con diversidad de gráficas.
Model created with several graphs.



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242





Baldocer

Epping / New collection

Pasta roja / Red body tiles

Colores | Colors



BROWN




GREIGE



ANTHRACITE

Formato | Size

20 x 110 cm. | 7,87" x 43,31"



Epping Brown 20 x 110 cm.



Epping / New collection

Pasta roja / Red body tiles



Epping Brown
20 x 110 cm.

F2011L



Cowan Epping Brown
17,5 x 50 cm.

F1750R



Epping Greige
20 x 110 cm.

F2011L



Cowan Epping Greige
17,5 x 50 cm.

F1750R




Epping Anthracite
20 x 110 cm.

F2011L



Cowan Epping Anthracite
17,5 x 50 cm.

F1750R




Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 110	10 x 55	24	24
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 110	6	1,32	28,5	42,24	32	912
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Wood - Epping

Epping Anthracite 20 x 110 cm.



Forest


Pasta roja / Red body tiles



Forest Blanco
17,5 x 50 cm.

F1750L

Forest Blanco 17,5 x 50 cm.



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Jam

Pasta roja / Red body tiles



Jam
17,5 x 50 cm.

F1750L

Jam 17,5 x 50 cm.



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Baldocer

Kamba

Pasta roja / Red body tiles

Colores | Colors



NATURAL



COGNAC

Formato | Size

20 x 110 cm. | 7,87" x 43,31"

Kamba Natural 20 x 110 cm.



STEVEN GAMBREL
darryl eaton the collected home



Kamba

Pasta roja / Red body tiles



Kamba Natural
20 x 110 cm.

F2011L



Kamba Cognac
20 x 110 cm.

F2011L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 110	10 x 55	24	24

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 110	6	1,32	28,5	42,24	32	912

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242



Wood - Kamba

Kamba Cognac 20 x 110 cm.



Kauri

Pasta roja / Red body tiles



Kauri Natural
17,5 x 50 cm.

F1750L



Kauri Ceniza
17,5 x 50 cm.

F1750L

Kauri Ceniza 17,5 x 50 cm.



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Kavala

Pasta roja / Red body tiles



Kavala Sand
17,5 x 50 cm.



Kavala Brown
17,5 x 50 cm.



Kavala Pearl
17,5 x 50 cm.



Kavala Anthracite
17,5 x 50 cm.

Kavala Pearl 17,5 x 50 cm.



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Kotibé

Pasta roja / Red body tiles



Kotibé Haya
17,5 x 50 cm.

F1750L



Kotibé Roble
17,5 x 50 cm.

F1750L



Kotibé Wengué
17,5 x 50 cm.

F1750L

Kotibé Wengué 17,5 x 50 cm.



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Kunny

Pasta roja / Red body tiles



Kunny
17,5 x 50 cm.
F1750R

Modelo creado con diversidad de gráficas.
Model created with several graphs.



Kunny Listones
17,5 x 50 cm.
F1750R

Kunny 17,5 x 50 cm.



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Ledet – 17,5 x 50 cm. / 6,89" x 19,69"

Pasta roja / Red body tiles



Ledet
17,5 x 50 cm.

F1750L

Ledet 17,5 x 50 cm.



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Masai

Pasta roja / Red body tiles



Masai Nogal
17,5 x 50 cm.

F1750R



Masai Ceniza
17,5 x 50 cm.

F1750R

Masai Nogal 17,5 x 50 cm.



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Niove

Pasta roja / Red body tiles



Niove Haya
17,5 x 50 cm.
F1750L



Niove Roble
17,5 x 50 cm.
F1750L



Niove Topo
17,5 x 50 cm.
F1750L



Niove Silver
17,5 x 50 cm.
F1750L



Niove Antracita
17,5 x 50 cm.
F1750L

Niove Topo 17,5 x 50 cm.



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Palmer

Pasta roja / Red body tiles



Palmer Beige
17,5 x 50 cm.
F1750LB



Palmer Moka
17,5 x 50 cm.
F1750LB



Palmer Gris
17,5 x 50 cm.
F1750LB



Palmer Grafito
17,5 x 50 cm.
F1750LB

Palmer Moka 17,5 x 50 cm.



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242

Baldocer

Nuvola

Porcelánico / Porcelain tiles



Colores | Colors



SNOW



GREY



Formato | Size

20 x 110 cm. | 7,87" x 43,31"



Nuvola Snow 20 x 110 cm.



Nuvola

Porcelánico / Porcelain tiles



Nuvola Snow
20 x 110 cm.

F2011L



Nuvola Grey
20 x 110 cm.

F2011L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 110	10 x 55	24	24

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 110	6	1,32	28,5	42,24	32	912

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242



Wood - Nuvola

Nuvola Grey 20 x 110 cm.



Baldocer

Pembrey / New collection

Pasta roja / Red body tiles

Colores | Colors



CEDAR



WALNUT



ASH

Formato | Size

20 x 110 cm. | 7,87" x 43,31"

Pembrey Ash 20 x 110 cm.



Pembrey / New collection

Pasta roja / Red body tiles



Pembrey Cedar
20 x 110 cm.

F2011L



Pembrey Walnut
20 x 110 cm.

F2011L



Pembrey Ash
20 x 110 cm.

F2011L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 110	10 x 55	24	24

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 110	6	1,32	28,5	42,24	32	912

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242



Wood - Pembrey

Pembrey Walnut 20 x 110 cm.



Sabine

Pasta roja / Red body tiles

Colores | Colors



NATURAL



ROVERE



SILVER




NOTTE

Formato | Size

20 x 110 cm. | 7,87" x 43,31"

17,5 x 50 cm. | 6,89" x 19,69"



Sabine Silver 17,5 x 50 cm.



Sabine

Pasta roja / Red body tiles



Sabine Natural
20 x 110 cm.

F2011L



Sabine Natural
17,5 x 50 cm.

F1750L



Sabine Rovere
20 x 110 cm.

F2011L



Sabine Rovere
17,5 x 50 cm.

F1750L



Sabine Silver
20 x 110 cm.

F2011L



Sabine Silver
17,5 x 50 cm.

F1750L




Sabine Notte
20 x 110 cm.

F2011L



Sabine Notte
17,5 x 50 cm.

F1750L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 110	10 x 55	24	24
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 110	6	1,32	28,5	42,24	32	912
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242



Kamba Cognac 20 x 110 cm.



Baldocer

Seul

Pasta roja / Red body tiles

Colores | Colors



CEDAR



CHESNUT



NOGAL



STEEL

Formato | Size

20 x 110 cm. | 7,87" x 43,31"

Seul Steel 20 x 110 cm





Seul

Pasta roja / Red body tiles



Seul Cedar
20 x 110 cm.

F2011L



Seul Nogal
20 x 110 cm.

F2011L



Seul Chestnut
20 x 110 cm.

F2011L



Seul Steel
20 x 110 cm.

F2011L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 110	10 x 55	24	24

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 110	6	1,32	28,5	42,24	32	912

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242



Wood - Seul

Seul Nogal 20 x 110 cm.



Baldocer

Sumbawa

Pasta roja / Red body tiles

Colores | Colors



NATURAL



SILVER

Formato | Size

20 x 110 cm. | 7,87" x 43,31"



Sumbawa Silver 20 x 110 cm



Sumbawa

Pasta roja / Red body tiles



Sumbawa Natural
20 x 110 cm.

F2011L



Sumbawa Silver
20 x 110 cm.

F2011L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 110	10 x 55	24	24

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 110	6	1,32	28,5	42,24	32	912

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 242



Wood - Sumbawa

Sumbawa Natural 20 x 110 cm.



Características técnicas /

Technical characteristics

Porcelánico Porcelain tiles 200 x 20 cm. 78,74" x 7,87"				MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Deslizamiento Glide		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance				
					Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis (Alta concentración) (High concentration)								
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Acido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid			Acido Clorid. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmi- ca Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance					
XTREM		Smoke	6	3	750	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
		P Lava	6	2	600	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
YARA		Haya	6	4	2100	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
		Haya Anti-Slip	8	4	2100	3	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
		P Moon	6	3	750	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
		P Moon Anti-Slip	8	3	1500	3	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
		P Roble	6	3	750	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
		P Roble Anti-Slip	8	3	1500	3	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
		Silver	6	4	2100	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
		Silver Anti-Slip	8	4	2100	3	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				

Porcelánico Porcelain tiles 39,5 x 160 cm. 15,55" x 63"				MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Deslizamiento Glide		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance				
					Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)								
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Acido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid			Acido Clorid. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmi- ca Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance					
BELFAST		Teak	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
		Teak Anti-Slip	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
		Walnut	7	3	1500	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
		Walnut Anti-Slip	8	3	1500	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
		Ash	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
		Ash Anti-Slip	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
OTAWA		Natural	7	4	6000	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
		Natural Anti-Slip	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
		Cedro	7	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
		Nogal	7	3	1500	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
		Ceniza	7	4	6000	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
		Ceniza Anti-Slip	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

Características técnicas /

Technical characteristics

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24 "			MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Deslizamiento Glide			Absor- ción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance					
Modelo Model	Color Color	Clase Class		Etapa Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pool water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
											Cloruro Amoníaco Ammonia Chloride	Ácido Clobid. Hydro- cloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clobid. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide									
LIVERPOOL	Teak	6	3	1500	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Walnut	6	3	750	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"			MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Deslizamiento Glide			Absor- ción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance					
Modelo Model	Color Color	Clase Class		Etapa Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pool water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
											Cloruro Amoníaco Ammonia Chloride	Ácido Clobid. Hydro- cloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clobid. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide									
BELFAST	Teak	7	4	2100	2	R10	B	>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Teak Anti-Slip	8	4	2100	3	R11	C	>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Walnut	7	3	1500	2	R10	B	>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Walnut Anti-Slip	8	3	1500	3	R11	C	>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Ash	7	4	2100	2	R10	B	>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Ash Anti-Slip	8	4	2100	3	R11	C	>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
BOUTONNE	Fresno Pulido	4	3	1500	0			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Cognac Pulido	4	2	600	0			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Noir Pulido	4	2	600	0			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
CARPATOS	Natural	6	3	1500	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Natural Anti-Slip	7	3	1500	3			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Roble	6	3	1500	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Nogal	6	2	600	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Gris	6	3	1500	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Gris Anti-Slip	7	3	1500	3			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Anthracite	6	2	600	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
CARPATOS BI THIN	Natural	6	3	1500	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Roble	6	3	1500	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Nogal	6	2	600	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Gris	6	3	1500	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Anthracite	6	2	600	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
ELBRUS	Natural	6	3	1500	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Roble	6	3	1500	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Nogal	6	2	600	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Gris	6	3	1500	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Anthracite	6	2	600	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
LIVERPOOL	Elbrus	7	3	750	2			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Maple	6	4	2100	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Teak	6	3	1500	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Walnut	6	2	600	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
MARYLAND	Haya	6	4	2100	1	R10	C	>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Haya Anti-Slip	8	4	2100	3	R11	C	>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Natural	6	3	1500	1	R10	C	>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Natural Anti-Slip	8	4	2100	3	R11	C	>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Gris	6	3	1500	1	R10	C	>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Gris Anti-Slip	8	4	2100	3	R11	C	>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
NAVORA	Maple Pulido	4	3	1500	0			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Miele Pulido	4	3	1500	0			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Azurro Pulido	4	2	600	0			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Grigio Pulido	4	3	1500	0			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
OHIO	Wild	7	4	6000	2	R10	B	>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2					
	Caramel	7	4	6000	2	R10	B	>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA										

Características técnicas /

Technical characteristics

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24 "			PEI		Deslizamiento Glide			Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
					UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Clase Class	Etapa Abrasion Stage	PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Acido Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Acido Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Acido Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidant Action	Con Acción Fílmica Chemical Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
BELFAST	Teak	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Teak Anti-Slip	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut	7	3	1500	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut Anti-Slip	8	3	1500	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ash	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ash Anti-Slip	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CARPATOS	Natural	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural Anti-Slip	7	3	1500	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	6	3	1500	1	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	6	2	600	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris Anti-Slip	7	3	1500	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CARPATOS B THIN	Anthracite	6	2	600	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	6	3	1500	1	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	6	2	600	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Anthracite	6	3	600	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MARYLAND	Haya	6	4	2100	1	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Haya Anti-Slip	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	6	3	1500	1	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural Anti-Slip	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	6	3	1500	1	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris Anti-Slip	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
OTAWA	Natural	7	4	6000	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural Anti-Slip	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cedro	7	4	2100	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	7	4	6000	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza Anti-Slip	8	4	6000	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
WEDDEL	Bron	6	3	750	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Lead	6	2	600	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
WEXFORD	Noyer	6	3	750	1			>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Noyer Anti-Slip	7	3	1500	3	R11	C	>0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 160 cm. 7,87" x 63"			PEI		Deslizamiento Glide			Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
					UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Clase Class	Etapa Abrasion Stage	PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Acido Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Acido Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidant Action	Con Acción Fílmica Chemical Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance			
BELFAST	Teak	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Teak Anti-Slip	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut	7	3	1500	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut Anti-Slip	8	3	1500	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ash	7	4	2100	2	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ash Anti-Slip	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HAYEDO	Honey	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut	6	3	750	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	6	3	1500	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	7	4	6000	1	R10	B	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural Anti-Slip																				

Características técnicas /

Technical characteristics

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"			PEI		Deslizamiento Glide			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
									PD. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Clase Class	Etapa Abrasion Stage	PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT	Cloruro Amónico Ammonium Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
CAYENNE	Cayenne	5	4	2100	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
ELEGANZA	Natural	5	3	1500	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Roble	5	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Nogal	5	2	600	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Silver	5	3	1500	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
HARDWOOD	Ivory	6	4	2100	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Brown	6	2	600	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grey	6	3	750	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
KAURI	Natural	6	3	1500	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Ceniza	6	3	1500	3			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
LUCK	Luck	8	3	750	2			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
MARYLAND	Haya	6	4	2100	1	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Haya Anti-Slip	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Natural	6	3	1500	1	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Natural Anti-Slip	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Castaño	6	2	600	1	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Nogal	6	2	600	1	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Gris	6	3	1500	1	R10	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Gris Anti-Slip	8	4	2100	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
NEWTRON	Natural	4	3	1500	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Roble	4	3	750	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Copper	3	2	600	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	White	4	3	1500	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
YALE	Anthracite	3	2	600	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Honey	3	2	600	0			0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 110 cm. 7,87" x 43,31"			PEI		Deslizamiento Glide			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
									PD. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Clase Class	Etapa Abrasion Stage	PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT	Cloruro Amónico Ammonium Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
CARSON	Carson	6	3	1500	3	R11		3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
EPPING	Anthracite	6	2	600	1			3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Brown	6	3	750	1			3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Greige	6	3	750	1			3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	KAMBA	7	3	750	1			3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
NUVOLA	Natural	8	4	2100	1			3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Snow	8	4	2100	1			3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Grey	8	3	1500	1			3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
PEMBREY	Ash	5	3	1500	1			3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Cedar	5	3	1500	1			3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Walnut	5	3	1500	1			3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
SABINE	Natural	8	4	2100	1			3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Notte	7	3	750	1			3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Rovere	8	3	750	1			3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
SEUL	Silver	8	3	2100	1			3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Cedar	6	4	2100	0	R9		3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Chesnut	6	3	1500	0	R9		3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
SUMBAWA	Nogal	6	3	750	0	R9		3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
	Steel	5	3	1500	0	R9		3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²		
SUMBAWA																							

Características técnicas /

Technical characteristics

Pasta roja Red body tiles 44,7 x 44,7 cm. 17,6"x17,6"			Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance UNE12633	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance		
Clase Class	Etapa Abrasion Stage	Aditivos Agua Piscinas Additive pool water			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)												
Modelo Model	Color Color						Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Acido Clobid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clobid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action				
COLONIAL	Brown	0	3	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5			

Pasta roja Red body tiles 17,5 x 50 cm. 6,89"x19,69"			MOHS (Dureza) Strength Resistance UNE12633	Deslizamiento Glide			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance		
Clase Class	Etapa Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003		DIN 51130**	DIN 51097**	PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT	PD Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pool water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)						
Modelo Model	Color Color								Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Acido Clobid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Acido Clobid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action		
AKUA	Camel	3	3	750	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Savia	6	4	2100	0															
ALISO	Cedro	6	3	1500	2				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Roble	8	3	1500	2				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
ANTIC	Antic	6	3	1500	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
BAYUR	Blanco / Ceniza	7	4	2100	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Borneo	7	3	750	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Nogal	7	3	750	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
CARSON	Carson	8	3	1500	3				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
ELBRUS	Elbrus	8	3	750	3				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
FOREST	Blanco	8	4	2100	2				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
JAM	Jam	8	3	750	3				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
KAURI	Ceniza	8	4	2100	3				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Natural	8	4	2100	3				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Anthracite	8	3	750	3				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
KAVALA	Brown	8	3	750	3				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Pearl	8	4	2100	3				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Sand	8	4	2100	3				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
KOTIBE	Haya	6	3	750	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Roble	5	3	750	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Wengue	5	2	600	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
KUNNY	Kunny	8	3	1500	3				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Listones	8	3	750	3				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
LEDET	Ledet	8	2	600	3				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
MASAI	Ceniza	8	3	750	2				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
NIOVE	Nogal	8	2	600	2				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Antracita	6	2	600	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Haya	6	4	2100	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Silver / Roble	6	3	1500	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
PALMER	Topo	6	3	750	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Moka / Grafito	3	2	600	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
SABINE	Beige / Gris	4	3	750	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Natural	5	3	1500	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Notte	5	2	600	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Rovere	5	2	600	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Silver	5	3	1500	0				3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5

Tipos de embalaje / Packaging

Types de conditionnement Verpackuhgen handbuch



es

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

de

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inheren mit porexpan verstärkt und im ausseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV Widerstandsfähigen Kunststofffolie bedeckt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

en

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles. and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs which ease the fastening between crates.


Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

fr


Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et à une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses.


La surface de la caisse est couverte avec un plastique résistant aux rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifiée et on place l'étiquette correspondante.



PIEZA PIECE PIÈCE STUCK	CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE						kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m²	kg			
260 x 120 cm. 102,36" x 47,24" Espesor Thickness 6 mm.	3,12	45,5	25	78	1137,5	100	1237,5	
260 x 120 cm. 102,36" x 47,24" Pulido/Polished Espesor Thickness 7 mm.	3,12	52	20	62,4	1040	100	1140	



PIEZA PIECE PIÈCE STUCK	CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE						kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m²	kg			
240 x 120 cm. 94,48" x 47,24" Espesor Thickness 6 mm.	2,88	41,70	25	72	1042,5	100	1142,5	
240 x 120 cm. 94,48" x 47,24" Pulido/Polished Espesor Thickness 7 mm.	2,88	48	20	57,6	960	100	1060	



Pzas/Caja Pcs/Box	m²/Caja m²/Box	Kg/Caja Kg/Box	Cajas/Pallet Boxes/Pallet	m²/Pallet m²/Pallet	Kg/Palet Kg/Pallet
200 x 20 cm. 78,74" x 7,87" Espesor Thickness 6 mm.	6	2,4	34	36	86,4

Manipulación /

Handling - Manipulation - Abfertigung

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

es

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m. de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m. de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m. de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

en

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended)

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m. length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m. length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m. length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

Manipulación /

Handling - Manipulation - Abfertigung

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

de

Abfertigung der kiste

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m. Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m. Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m. Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wln dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

fr

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m. de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m. de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m. minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complétement plane.

Manual Técnico / Technical Guide Manuel Technique Technisches Handbuch

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

es

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

de

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

en

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

fr

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

	Impermeabilidad: Nivel de absorción de agua casi inexistente. Waterproof Qualities: Water absorption level almost nonexistent. Imperméabilité: Niveau d'absorption presque inexistant. Wasserfestigkeit: Niveau der Wasseraufnahme fast inexistent.
	Resistencia al hielo: Soporta temperaturas extremas. Frost Resistance: High resistance to extreme freezing temperatures. Résistance à la glissance: Supporte hautes températures. Frostfestigkeit: Es erträgt hohe Temperaturen.
	Resistencia al fuego: No emite humo ni sustancias tóxicas. Fire Resistance: It does not emit smoke nor toxic substances. Résistance au feu: N'émet pas de fumée ni de substances toxiques. Brandfestigkeit: Es gibt kein Rauch noch Giftstoffe frei.
	Resistencia a la luz solar: Los rayos UV no alteran el color del material. Sunlight Resistance: UV Rays do not affect the color quality. Résistance à la lumière solaire: Les rayons UV n'altèrent pas la couleur du matériel. Sonnen UV festigkeit: Die Strahlen UV verändern nicht die Farbe des Materials.
	Resistencia al desgaste: Altamente resistente al rayado y la abrasión. Erosion Resistance: High resistance to scratching and abrasion. Résistance à l'abrasion: Très haute résistance à l'abrasion. Abnutzfestigkeit: Höhe Beständigkeit gegen Kratzer und Abrieb.
	Resistencia a la flexión: Punto de rotura elevado. Bending Strength: High tensile strength level. Résistance à la flexion: Point de rupture élevée. Bruchfestigkeit: Tiefes Bruchniveau.
	Resistencia a los químicos: Admite disolventes, desinfectantes y detergentes. Chemical Resistance: Resistant to solvents, disinfectant and detergents. Résistance chimique: Admet solvants, désinfectants et détergents. Chemische Wiederfestigkeit: Widerstand zu Desinfektionsmittel und Reinigungsmittel.
	Resistencia a las manchas: No hay porosidad por lo tanto las manchas permanecen en la superficie de la pieza y son fáciles de eliminar. Staining resistance: Porousness free. Stains remain on the surface and are easy to remove. Résistances aux tâches: Il n'y pas de porosité donc les tâches restent dans la surface de la pièce et son plus faciles de les enlever. Hohe Widerstandsfähigkeit zu Flecken: Es gibt keine Porosität, daher bleiben die Flecken auf der Oberfläche. Dank dies, lassen sich die Flecken sehr schnell und leicht saubern.
	Fácil limpieza: No necesita productos especiales para su limpieza. Easy cleaning: No special cleaning products are required. Facile nettoyage: N'a pas besoin de produits spéciaux pour son entretien. Leichte Reinigung: Es benötigt nicht die speziellen Produkte für seine Reinigung.
	Sostenibilidad: Respetuoso con el medio ambiente al ser un producto 100% natural. Sustainability: Environmentally friendly as it is a 100% natural product. Développement durable: Respectueux avec l'environnement étant un produit 100% naturel. Nachhaltigkeit: Es ist Umweltverträglich und ein natürliches Produkt 100%.

Sistema de nivelación / Levelling system


Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-40

TR-76


peygran



Anti-Slip especificaciones técnicas /

Anti-Slip technical specifications

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

UNE-ENV 12633	CLASS I	CLASS 2	CLASS 3	
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15 < Rd < 35	35 < Rd < 35	Rd < 45	
Determination of slip resistance rating. Pendulum				
DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C	
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong	
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°	
DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.
This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clearing devices.

- (1) productos domésticos de limpieza
- (2) aditivos para agua de piscinas
- (3) ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico
- (4) ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico
- (5) ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico

- (1) Household cleaning products
- (2) Aditives for swimming pool
- (3) Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
- (4) Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
- (5) Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

Normas de mantenimiento y limpieza /

Cleaning and maintenance

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOINT STAR
Verdin, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxy joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOINT STAR
Silicone residues, glue, wax candle, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

Colocación sobre suelos cerámicos /

Placement on ceramic floors

El fino espesor de las piezas hace que se puedan colocar directamente sobre suelos cerámicos, sin necesidad de desescombrar, suponiendo este hecho un ahorro en tiempos y costes y un beneficio medioambiental ya que se reducen los residuos. Además su menor grosor y peso hace que sea muy fácil de encajar, transportar y de instalar. El resultado: una obra mucho más sencilla, un producto más respetuoso y un diseño acorde a las últimas tendencias.

The thin thickness of the pieces make them ready to be put directly over ceramic floors, without having to clean up, which represents a saving in terms of time and costs, and a benefit to environment as waste is reduced.

Its thinner thickness makes it easy to fit, transport and place. The results: a much simpler work, a product more friendly to environment and a design in accordance with latest trends.



Reservados todos los derechos.

No se permite la reproducción, total o parcial, de ninguna parte de este libro y publicación en internet o sobre cualquier otro medio sin el permiso escrito de BALDOCER, S.A.

Los colores de este catálogo deben considerarse orientativos.

All rights reserved.

Total or partial reproduction of this book, in internet or any other media, is prohibited unless written authorisation from BALDOCER, S.A.

Colors of this catalogue are considered illustrative.

BALDOCER

FACTORIA 1

Ctra. Puebla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés,
Castellón (Spain)

FACTORIA 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real,
Castellón (Spain)

FACTORIA 3

P. I. Villafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés,
Castellón (Spain)

T +34 902 459 000
F +34 964 330 033
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

