


Mármol

Marble

2019  
collections  
BALDOCER

Baldocer



25  
1994 - 2019

BALDOCER

Baldocer es un referente en la fabricación cerámica. Con 25 años de experiencia, Baldocer ha mantenido desde sus orígenes una estrategia de servicio al cliente y un constante interés por adecuarse a los gustos y necesidades que demanda la sociedad.

Esta forma de trabajo le ha llevado a una política de diversificación en producto, a la creación de nuevos centros de producción y a tener presencia en más de ciento veinte países.

---

*Baldocer* is a leader in producing ceramic tiles. Since its origins, and with **25 years of experience**, Baldocer has always followed a service orientated strategy and has shown **a constant interest in the customers' likes, needs and demands**.

Consequently, Baldocer has diversified its **product range**, opened **new facilities** and is now present in **more than 120 countries**.

---

*Baldocer* ist Spitzenreiter in der Keramikherstellung und **25 Jahre Branchenerfahrung zurück**. Das Unternehmen hat von Anfang an eine serviceorientierte **Strategie verfolgt und versucht stets**, den Vorlieben und Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Dieses Arbeitsverständnis hat zu einer kontinuierlichen Diversifikation der **Produkte** und zur Gründung **neuer Produktionsstätten geführt** und es Baldocer ermöglicht, mittlerweile in **über 120 Ländern vertreten zu sein**.

---

*Baldocer* est référence dans la fabrication céramique. **Avec plus de 25 ans d'expérience**, Baldocer a conservé, depuis ses origines, une stratégie de **service client** et un intérêt constant pour s'adapter aux goûts et répondre aux besoins de la société.

Cette forme de travail l'a conduit à mettre en place une politique de **diversification des produits**, à créer de **nouveaux centres de production** et à accroître sa présence **dans plus de cent vingt pays**.

en

de

fr



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

---

*Our way of understanding "Ceramic"* allowed us to convert **Baldocer** in one of the **most prestigious**, and solid firms.

en

---

*Wenn es etwas gibt,* das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines **der Unternehmen** mit dem höchsten Ansehen und **der höchsten Projektion** zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen.

de

---

*Si quelque chose nous caractérise* et nous a permis de devenir une des sociétés **les plus prestigieuses** et les plus en vue, c'est notre façon **de comprendre la céramique**.

fr



«**Baldocer** cuenta actualmente con 450.000m<sup>2</sup> de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado»

---

«**Baldocer** currently has **450,000m<sup>2</sup>** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and **new product categories** to meet all market needs»

en

---

«**Baldocer** verfügt derzeit über **450.000 m<sup>2</sup>** Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen. und **neue Produktkategorien**, um alle Marktanforderungen zu erfüllen..»

de

---

«**Baldocer** dispose actuellement de **450 000 m<sup>2</sup>** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de **nouvelles catégories de produits** pour répondre à tous les besoins du marché»



Un material noble que fascina por sus matices llevados a su máxima expresión a través de las cualidades y ventajas cerámicas. Dentro de la oferta de mármoles de Baldocer la tecnología ha permitido avanzar en dos direcciones: en primer lugar, el poder fabricar formatos cada vez más grandes y en segundo lugar la posibilidad de trabajar con una amplia variedad de gráficas y colores.

---

A noble material that fascinates with nuances taken to their maximum expression through the qualities and advantages of ceramics.

en

Within Baldocer's range of marbles, technology has made it possible to move in two directions: first, to be able to manufacture ever larger formats, and second, the possibility of working with a wide variety of graphics and colours.

---

Ein edles Material, das durch seine Nuancen fasziniert, die durch die Qualitäten und keramischen Vorteile maximal zum Ausdruck kommen.

de

Innerhalb des Baldocer-Marmorsortiments hat die Technologie es ermöglicht, sich in zwei Richtungen zu bewegen: Erstens, um immer größere Formate herstellen zu können. Zweitens, die Möglichkeit, mit einer Vielzahl von Grafiken und Farben zu arbeiten.

---

Un matériau noble qui fascine par ses nuances prises au maximum de leur expression à travers les qualités et les avantages de la céramique.

fr

Au sein de la gamme de marbres Baldocer, la technologie a permis d'aller dans deux directions : d'une part, la possibilité de fabriquer des formats toujours plus grands. D'autre part, la possibilité de travailler avec une grande variété de graphiques et de couleurs.

# Formatos / Sizes

## Porcelánico / Porcelain Tiles

260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	20 x 114 cm. / 7,87" x 44,88"
240 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	80 x 160 cm. / 31,50" x 63"7.
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"
59 x 120 cm. / 23,23" x 47,24"	40 x 60 cm. / 15,75" x 23,62"2
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"
29,5 x 120 cm. / 11,61" x 47,24"	
20 x 120 cm. / 7,87" x 47,24"	

## Pasta Blanca / White Body Tiles

40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"	30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"	30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	20 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

## Pasta Roja / Red Body Tiles

33,3 x 100 cm. / 13,11" x 39,37"	28 x 85 cm. / 11,02" x 33,46"	31,6 x 63,2 cm. / 12,44" x 24,88"	20 x 50 cm. / 7,87" x 19,69"	44,7 x 44,7 cm. / 17,60" x 17,60"
20 x 110 cm. / 7,87" x 43,31"				

# Índice alfabético /

## *Index models*

### Porcelánico / Porcelain tiles

<b>a</b>	Arlon (80 x 160) .....	22	Arlon (80 x 80) .....	22
<b>b</b>	Balmoral (80 x 160) .....	28	Bayona (240 x 120) .....	50
	Balmoral (80 x 80) .....	28 / 36	Bayona (120 x 120) .....	50
	Balmoral (40 x 80) .....	28	Bayona (60 x 120) .....	50
	Balmoral (60 x 120) .....	28	Bayona (59 x 120) .....	50
	Balmoral (60 x 60) .....	38	Bayona (60 x 60) .....	68
	Balmoral Natural (30 x 60).....	40	Belize (80 x 80) .....	70
<b>c</b>	Calcuta (20 x 114) .....	74	Cream Chamber (120 x 120) .....	84
	Cassini (240 x 120).....	78	Cream Chamber (60 x 120) .....	84
	Cream Chamber (240 x 120) .....	84	Cream Chamber (59 x 120) .....	84
<b>e</b>	Enna (240 x 120) .....	90	Enna (60 x 120) .....	90
	Enna (120 x 120) .....	90		
<b>f</b>	Fox (240 x 120) .....	96	Fox (60 x 120) .....	96
	Fox (120 x 120) .....	96	Fox (59 x 120) .....	96
<b>g</b>	Grace (260 x 120).....	102	Grand Canyon (60 x 60) .....	106
	Grace (120 x 120) .....	104		
<b>h</b>	Hellas (80 x 80).....	112	Hellas (60 x 60) .....	112
<b>i</b>	Invictus (260 x 120) .....	116	Invictus (29,5x 120) .....	122
	Invictus (120 x 120) .....	122	Invictus (20 x 120) .....	122
<b>m</b>	Marmy (20 x 114) .....	128	Milos (80 x 80) .....	132
	Marmy (80 x 80) .....	128	Milos (60 x 120) .....	132
	Milos (80 x 160) .....	132		
<b>n</b>	Naoki (260 x 120).....	138	Nexside (120 x 120).....	146
	Naoki (120 x 120).....	140	Nikea (80 x 160).....	150
	Naoki (29,5 x 120).....	140	Nikea (60 x 120).....	150
	Naoki (20 x 120).....	140	Nimes (240 x 120) .....	156
	Naoki (80 x 160).....	140	Nimes (120 x 120) .....	156
	Naoki (80 x 80).....	140	Nimes (60 x 120).....	156
	Nexside (260 x 120).....	146		

---

p		Patmos (240 x 120) ..... 160 Patmos (120 x 120) ..... 160 Patmos (60 x 120) ..... 160 <b>Patmos (59 x 120)</b> ..... 160 Patmos (60 x 60) ..... 162 <b>Pienza (80 x 160)</b> ..... 168	Pienza (80 x 80) ..... 168 Polaris (60 x 60) ..... 174 Portoro (20 x 114) ..... 178 Premiere (80 x 80) ..... 184 Premiere (60 x 60) ..... 184
q		Quios (240 x 120) ..... 188 Quios (120 x 120) ..... 188	Quios (60 x 120) ..... 188 Quios (60 x 60) ..... 188
r		Riverdale (240 x 120) ..... 196 Riverdale (60 x 60) ..... 198	
s		Savona (240 x 120) ..... 202 Savona (120 x 120) ..... 202	Savona (60 x 120) ..... 202 Savona (60 x 60) ..... 202
t		Tasos (60 x 60) ..... 214	
v		Vanglih (240 x 120) ..... 218 <b>Vanglih (120 x 120)</b> ..... 218 Vanglih (60 x 120) ..... 218	Vanglih (60 x 60) ..... 222 Velvet (60 x 60) ..... 230

---

# Índice alfabético /

## *Index models*

### **Pasta blanca/ White body tiles**

a	Arkit (40 x 120) .....	18		
b	Balmoral (40 x 120) .....	42	Bayona (30 x 90).....	66
	Balmoral (30 x 90) .....	46	Bayona (30 x 60) .....	68
i	Invictus (20 x 60) .....	124		
p	Patmos (40 x 120) .....	162	Polaris (30 x 90) .....	174
	Patmos (30 x 90) .....	164	Polaris (30 x 60) .....	176
q	Quios (40 x 120) .....	192		
r	Riverdale (30 x 90) .....	198		
s	Savona (40 x 120) .....	206	Sitka (30 x 90) .....	208
t	Tasos (40 x 120) .....	214		
v	Vanglih (40 x 120) .....	226	Velvet (30 x 60).....	232
	Velvet (30 x 90) .....	230		

## Pasta roja/ Red body tiles

<b>a</b>	Ancares (28 x 85) .....	236	Anubis (44,7 x 44,7) .....	240
	Ancares (44,7 x 44,7) .....	236		
	Anubis (31,6 x 63,2) .....	240		
<b>b</b>	Bernini (33,3 x 100) .....	244	Bernini (44,7 x 44,7) .....	244
<b>c</b>	Coliseum (28 x 85).....	246	Coliseum (44,7 x 44,7).....	246
<b>d</b>	Davenport (31,6 x 63,2) .....	250	Dreire (28 x 85) .....	252
	Davenport (44,7 x 44,7) .....	250	Dreire (44,7 x 44,7) .....	252
<b>g</b>	Grand Canyon (31,6 x 63,2) .....	256	Grand Canyon (44,7 x 44,7) .....	256
<b>i</b>	Imperium (33,3 x 100).....	260	Imperium (20 x 50).....	262
	Imperium (28 x 85).....	262	Imperium (44,7 x 44,7).....	260
<b>n</b>	Nagara (33,3 x 100).....	264	Nagara (44,7 x 44,7).....	264
<b>o</b>	Osiris (33,3 x 100) .....	268		
<b>s</b>	Sanford (33,3 x 100) .....	272	Sanford (44,7 x 44,7) .....	272
<b>t</b>	Talis (28 x 85).....	276	Talis (44,7 x 44,7).....	276
<b>v</b>	Vasari (28 x 85).....	280	Vasari (44,7 x 44,7) .....	280

# Índice formato /

## *Index by size*

### Porcelánico B|Plus · B|Thin / Porcelain tiles B|Plus · B|Thin

260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	Grace.....102 Invictus.....116	Naoki .....	138
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"	Bayona.....50 Cassini .....	Patmos.....160 Quios.....288	
	Cream Chamber.....84 Enna.....90 Fox.....96 Nimes.....156	Riverdale .....	196
59 x 120 cm. / 23,23" x 47,24"	Bayona.....50 Cream Chamber.....84	Savona.....202 Vanglih.....218	
	Fox.....96	Patmos .....	96
	Patmos .....	160	

### Porcelánico / Porcelain tiles

120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	Bayona.....50 Cream Chamber.....84 Enna.....90 Fox.....96 Grace.....104 Invictus.....122 Naoki .....	Nexside .....	146
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Balmoral Natural.....28 Bayona.....50 Cream Chamber.....84 Fox.....96 Milos .....	Nimes .....	156
	132	Patmos .....	160
		Quios.....188	
		Savona.....202	
		Vanglih.....218	
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"	Balmoral.....38 Balmoral Natural.....28 Bayona.....68 Grand Canyon .....	Premiere.....184	
	106	Quios.....188	
	Hellas .....	Riverdale .....	198
	112	Savona.....202	
	Patmos.....162	Tasos.....214	
	Polaris .....	Vanglih.....222	
	174	Velvet .....	230

## Porcelánico / Porcelain tiles

<i>30 x 60 cm. /</i> <i>11,81" x 23,62"</i>	Balmoral .....	40	
<i>29,5 x 120 cm. /</i> <i>11,61" x 47,24"</i>	Invictus .....	122	
	Naoki .....	140	
<i>20 x 120 cm. /</i> <i>7,87" x 47,24"</i>	Invictus .....	122	
	Naoki .....	140	
<i>20 x 114 cm. /</i> <i>7,87" x 44,88"</i>	Calcuta.....	74	Portoro .....
	Marmy.....	128	178
<i>80 x 160 cm. /</i> <i>31,50" x 63"</i>	Arlon.....	22	Milos .....
	Balmoral Natural.....	28	132
	Balmoral Pulido .....	30	Naoki .....
			140
			Pienza.....
			168
<i>80 x 80 cm. /</i> <i>31,50" x 31,50"</i>	Arlon.....	22	Marmy.....
	Balmoral.....	36	128
	Balmoral Natural.....	28	Milos .....
	Balmoral Pulido .....	30	132
	Belize .....	70	Naoki .....
	Hellas .....	112	140
			Pienza.....
			168
			Premiere.....
			184
<i>40 x 80 cm. /</i> <i>15,75" x 31,50"</i>	Balmoral Natural.....	28	
	Balmoral Pulido .....	30	

# Índice formato / *Index by size*

## Pasta blanca B|Plus · B|Thin / White body tiles B|Plus · B|Thin

30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"	Bayona ..... 66 Patmos ..... 164
----------------------------------	-------------------------------------

## Pasta blanca / White body tiles

40 x 120 cm. / 15,75" x 47,24"	Arkit ..... 18 Balmoral ..... 42 Patmos ..... 162 Quios ..... 192	Savona ..... 206 Tasos ..... 214 Vanglih ..... 226
30 x 90 cm. / 11,81" x 35,43"	Balmoral ..... 46 Polaris ..... 174 Riverdale ..... 198	Sitka ..... 208 Velvet ..... 230
30 x 60 cm. / 11,81" x 23,62"	Bayona ..... 68 Polaris ..... 176	Velvet ..... 232
20 x 60 cm. / 7,87" x 23,62"	Invictus ..... 124	

## Pasta roja revestimiento / Red body wall tiles

<i>33,3 x 100 cm. / 13,11" x 39,37"</i>	Bernini ..... 242 Imperium ..... 260 Nagara ..... 264	Osiris ..... 268 Sanford ..... 272
<i>28 x 85 cm. / 11,02" x 33,46"</i>	Ancares ..... 236 <b>Coliseum ..... 246</b> Dreire ..... 252	Imperium ..... 262 Talis ..... 276 Vasari ..... 280
<i>31,6 x 63,2 cm. / 12,44" x 24,88"</i>	Anubis ..... 240 Davenport ..... 250	Grand Canyon ..... 256
<i>20 x 50 cm. / 7,87" x 19,69"</i>	Imperium ..... 262	

## Pasta roja pavimento / Red body floor tiles

<i>44,7 x 44,7 cm. / 17,60" x 17,60"</i>	Ancares ..... 238 Anubis ..... 240 Bernini ..... 242 <b>Coliseum ..... 248</b> Davenport ..... 250 Dreire ..... 254	Grand Canyon ..... 256 Imperium ..... 260 Nagara ..... 266 Sanford ..... 274 Talis ..... 278 Vasari ..... 282
--	--	--

# Simbología / Symbols

## Escala de destonificación del color Shade variation program scale

### V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPARENCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.  
*All the pieces from the same production run are similar.*

### V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.  
*Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.*

### V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

*While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.*

### V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

*Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.*

## Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo. Description of the symbols and classifications used in this catalogue.

 PL	Porcelánico / Porcelain tiles	 Brillo / Shiny	 Anti-Slip
 PB	Pasta blanca / White body tiles	 Semibrillo / Semi-gloss	 Anti-Slip 2
 PR	Pasta roja / Red body tiles	 Satinado / Satin	 Anti-Slip 3
 PF	Pavimento / Floor tiles	 Brillo pulido / Shiny polished	 Anti-Slip R9
 RW	Revestimiento / Wall tiles	 NR No repetitivo / No repetitive	 Anti-Slip R10
 PV	Polivalente / Versatile	 Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	 Anti-Slip R11
 RL	Relieve / Relief	 Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	 Anti-Slip R12
 AF	Anti-hielo / Frost proof	 Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	 Class A
 R	Rectificado / Rectified	 Muy dest. (V4) / Shade variation: high	 Class B
 C	Tierra coloreada / Colored body	 Alto tránsito / High transit	 Class C
 LP	Lapado / Lapatto	 Sistema de nivelado / Levelling system	
 M	Mate / Matt	 MF Multi Formato / Multi Format	

# Lectura del catálogo /

## *Layout description*

01	Nombre de la colección / Collection name	05	Nombre y formato / Name and size	09	Características de embalaje / Packing details	13	Ambiente de colección / Collection scene
02	Nueva colección / New collection	06	Características de la colección / Collection features	10	Rodapié/ Skirting	14	Número de página / Page number
03	Material de la colección / Collection material	07	Características de la pieza / Piece features	11	Inspiración y nombre de la colección / Collection inspiration and name		
04	Descripción gráfica / Graphic description	08	Código de la pieza / Piece code	12	Descripción del ambiente / Scene description		

**01** Baldosel  
**02** Porcelánico / Porcelain tiles  
**03** Pienza / New collection  
**04** Pienza Miele Natural 80 x 160 cm.  
**05** Pienza Miele Natural 80 x 80 cm.  
**06** Características de la colección / Collection features  
**07** Características de la pieza / Piece features  
**08** Código de la pieza / Piece code  
**09** Technical table (Formato / Size, Pz/Box, M²/Box, Kg/Box, M²/Pa, Box/Pa, Kg/Pa, Rodapié / Skirting, Size, TR, PCK)  
**10** Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160  
**11** Marble - Pienza  
**12** Pienza Miele Natural 80 x 80 cm.  
**13** Ambiente de colección / Collection scene  
**14** Número de página / Page number  
**174** Se recomienda usar del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 256 / See page 256  
**175**

Baldocer

# Arkit

*Pasta blanca / White body tiles*

Colores | Colors




ARKIT

Formato pasta blanca | Size white body tiles

40 x 120 cm. | 15,75" x 47,24"


Arkit 40 x 120 cm.





## Arkit

Pasta blanca / White body tiles




Arkit  
40 x 120 cm.

WB4012R



Decor Arkit  
40 x 120 cm.

WB4012R



Mos Arkit-Tasos TR-35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]


Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Tasos  
60 x 60 cm.  
Rectificado

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784

Rodapié / Skirting      Size      TR      PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60      10 x 60      20      15

Rodapié / Skirting - 60 x 60      10 x 60      20\*      15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Arkit 40 x 120 cm. Decor Arkit 40 x 120 cm. Pavimento Tasos 60 x 60 cm.



Baldocer

# Arlon / New collection

## Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



PULIDO

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

80 x 160 cm. | 31,50" x 63"

80 x 80 cm. | 31,50" x 31,50"

Arlon Pulido 80 x 160 cm.




# Arlon / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Arlon Pulido  
80 x 160 cm.

P8016RP



Arlon Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080RP



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160	RC8016	10 x 80	23			
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80		10 x 80	22			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Arlon Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Arlon Pulido 80 x 80 cm.



# Balmoral

*Porcelánico / Porcelain tiles  
Pasta blanca / White body tiles*

Colores | Colors



SAND



TAUPE



EARTH NATURAL



BROWN



SILVER



GREY



SHADOW NATURAL



BLACK



MOON NATURAL



MOON PULIDO



DARK NATURAL



DARK PULIDO



Formato porcelánico | Size porcelain tiles

80 x 160 cm.	31,50" x 63"
80 x 80 cm.	31,50" x 31,50"
40 x 80 cm.	15,75" x 31,50"
60 x 60 cm.	23,62" x 23,62"
30 x 60 cm.	11,81" x 23,62" New collection

Formato pasta blanca | Size white body tiles

40 x 120 cm.	15,75" x 47,24"
30 x 90 cm.	11,81" x 35,43"

Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm. Pavimento Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm.




# Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Moon Natural  
80 x 160 cm.

P8016R



Balmoral Moon Natural  
40 x 80 cm.

PR4080R



Balmoral Moon Natural  
80 x 80 cm.

PR8080R



Balmoral Moon Natural  
60 x 120 cm.

P6012R



Balmoral Moon Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060L

	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting - 60 x 120	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,5	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Balmoral Moon Natural 40 x 80 cm. Pavimento Balmoral Moon Natural 40 x 80 cm.



Balmoral Moon Natural 80 x 80 cm.

# Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Moon Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



Balmoral Moon Pulido  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080P



Balmoral Moon Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Balmoral Moon Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Weddel Lead 20 x 120 cm.



# Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Dark Natural  
80 x 160 cm.

P8016R




Balmoral Dark Natural  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080R



Balmoral Dark Natural  
60 x 120 cm.

P6012R



Balmoral Dark Natural  
80 x 80 cm.

PR8080R



Balmoral Dark Natural  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060R

	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160	10 x 80	23	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting - 60 x 120	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm. Pavimento Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm.



Balmoral Dark Natural 80 x 160 cm. Pavimento Balmoral Dark Natural 80 x 160 cm.

# Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Dark Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



Balmoral Dark Pulido  
40 x 80 cm. Rectificado

PR4080P



Balmoral Dark Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 40 x 80	8 x 40	12	30
Rodapié / Skirting - 40 x 80	8 x 40	06*	30

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
40 x 80	4	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Balmoral Dark Pulido 40 x 80 cm. Pavimento Balmoral Dark Pulido 40 x 80 cm.



# Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Sand  
80 x 80 cm.

PR8080L



Balmoral Silver  
80 x 80 cm.

PR8080L



Balmoral Taupe  
80 x 80 cm.

PR8080R



Balmoral Grey  
80 x 80 cm.

PR8080R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Balmoral Taupe 80 x 80 cm. Pavimento Balmoral Taupe 80 x 80 cm.



# Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Sand  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Balmoral Silver  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Balmoral Taupe  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Balmoral Grey  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Balmoral Brown  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Black  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15
Rodapié / Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Balmoral Sand 60 x 60 cm.



# Balmoral / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




Balmoral Earth Natural  
30 x 60 cm. PR3060L



Balmoral Moon Natural  
30 x 60 cm. PR3060L




Balmoral Shadow Natural  
30 x 60 cm. PR3060L



Balmoral Dark Natural  
30 x 60 cm. PR3060R



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	6	1,08	21,00	51,84	48	1.008



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Balmoral Earth Natural 30 x 60 cm. Pavimento Balmoral Earth Natural 30 x 60 cm.



# Balmoral

Pasta blanca / White body tiles



Balmoral Sand  
40 x 120 cm.

WB4012R



Balmoral Taupe  
40 x 120 cm.

WB4012R




Street Balmoral Sand  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Street Balmoral Taupe  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Naos Balmoral Taupe  
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Balmoral Sand  
60 x 60 cm.  
Rectificado

PR6060L



Balmoral Taupe  
60 x 60 cm.  
Rectificado

PR6060L



Balmoral Brown  
60 x 60 cm.  
Rectificado

PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784	Rodapié / Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15

Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60      10 x 60      20      15

Rodapié / Skirting - 60 x 60      10 x 60      20\*      15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Street Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



# Balmoral

Pasta blanca / White body tiles



Balmoral Silver  
40 x 120 cm.

WB4012R



Balmoral Grey  
40 x 120 cm.

WB4012R



Street Balmoral Silver  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Street Balmoral Grey  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Naos Balmoral Grey  
40 x 120 cm.

WB4012RB

## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Balmoral Silver  
60 x 60 cm.  
Rectificado

PR6060L



Balmoral Grey  
60 x 60 cm.  
Rectificado

PR6060L



Balmoral Black  
60 x 60 cm.  
Rectificado

PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784	Rodapié / Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Balmoral Grey 40 x 120 cm. Naos Balmoral Grey 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Grey 60 x 60 cm. Rectificado




# Balmoral


Pasta blanca / White body tiles



Balmoral Sand  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Balmoral Silver  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Balmoral Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Balmoral Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Balmoral Brown  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Balmoral Black  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Optic Balmoral Sand  
30 x 90 cm.  
WB3090R




Optic Balmoral Silver  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Dune Balmoral Sand  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Dune Balmoral Brown  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Dune Balmoral Black  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1.08	20,50	64,80	60	1.230



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Balmoral Sand 30 x 90 cm. Balmoral Brown 30 x 90 cm. Dune Balmoral Sand 30 x 90 cm. Pavimento Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado



# Bayona

*Porcelánico / Porcelain tiles*

*Pasta blanca / White body*

Colores | Colors



IVORY NATURAL



IVORY PULIDO



MOKA NATURAL



MOKA PULIDO



SILVER NATURAL



SILVER PULIDO



GREY NATURAL



GREY PULIDO

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

240 x 120 cm. B|Plus | 94,48" x 47,24"

120 x 120 cm. | 47,24" x 47,24"

60 x 120 cm. | 23,62" x 47,24"

59 x 120 cm. B|Thin | 23,23" x 47,24"

60 x 60 cm. | 23,62" x 23,62"

Formato pasta blanca | Size white body tiles

30 x 90 cm. | 11,81" x 35,43" New collection

30 x 60 cm. | 11,81" x 23,62"

Espesor | Thickness

B|Plus 6 mm. Natural


B|Plus 7 mm. Pulido

B|Thin 6 mm. Natural

B|Thin 7,5 mm. Pulido

B|Thin 7,5 mm.

Bayona Ivory Natural 240 x 120 cm. Bayona P Moka 240 x 120 cm.  
Pavimento Bayona Ivory Natural 240 x 120 cm.





# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Ivory Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Ivory Natural  
120 x 120 cm.

P1212L



Bayona Ivory Natural  
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Ivory Natural B|Thin  
59 x 120 cm.

BT5912L

**B|THIN**  
LARGE SURFACES

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié / Skirting - 60x120	10 x 60	20*	15
59 x 120 B Thin	2	1,42	21,00	63,90	45	945	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Ivory Natural 60 x 120. Pavimento Bayona Moka Natural 120 x 120 cm.



# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Ivory Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Ivory Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Bayona Ivory Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Bayona Ivory Pulido B|Thin  
59 x 120 cm.

BT5912P

**B|THIN**  
THE THIN SURFACES

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié / Skirting - 60x120	10 x 60	20*	15
59 x 120 B Thin	2	1,42	21,00	63,90	45	945	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Ivory Pulido 120 x 120 cm.



# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Moka Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Moka Natural  
120 x 120 cm.

P1212L



Bayona Moka Natural  
60 x 120 cm.

P6012R



Bayona Moka Natural B|Thin  
59 x 120 cm.

BT5912L

**B|THIN**  
LARGE SURFACES

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié / Skirting - 60x120	10 x 60	20*	15
59 x 120 B Thin	2	1,42	21,00	63,90	45	945	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Ivory Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona P Moka Natural 120 x 120 cm. Rectificado



# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Moka Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Moka Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Bayona Moka Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Bayona Moka Pulido B|Thin  
59 x 120 cm.

BT5912P

**B|THIN**  
thin large surfaces

— Variación gráfica | Different patterns: 4

— Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié / Skirting - 60x120	10 x 60	20*	15
59 x 120 B Thin	2	1,42	21,00	63,90	45	945	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Moka Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Pulido 120 x 120 cm.



# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Silver Natural  
120 x 120 cm.

P1212L



Bayona Silver Natural  
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Silver Natural B|Thin  
59 x 120 cm.

BT5912L

**B|THIN**  
LARGE SIZE SURFACES

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié / Skirting - 60x120	10 x 60	20*	15
59 x 120 B Thin	2	1,42	21,00	63,90	45	945	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Silver Natural 60 x 120 cm. Bayona Grey Natural 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey 120 x 120 cm.



# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Silver Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Bayona Silver Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Bayona Silver Pulido B|Thin  
59 x 120 cm.

BT5912P

**B|THIN**  
THE THIN SURFACES

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié / Skirting - 60x120	10 x 60	20*	15
59 x 120 B Thin	2	1,42	21,00	63,90	45	945	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Silver Pulido 120 x 120 cm.



# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Grey Natural  
120 x 120 cm.

P1212L



Bayona Grey Natural  
60 x 120 cm.

P6012R



Bayona Grey Natural B|Thin  
59 x 120 cm.

BT5912L

**B|THIN**  
THE THIN SURFACES

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié / Skirting - 60x120	10 x 60	20*	15
59 x 120 B Thin	2	1,42	21,00	63,90	45	945	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Grey Natural 120 x 120 cm.



# Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Grey Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Bayona Grey Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Bayona Grey Pulido B|Thin  
59 x 120 cm.

BT5912P

**B|THIN**  
THE THIN SURFACES

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié / Skirting - 60x120	10 x 60	20*	15
59 x 120 B Thin	2	1,42	21,00	63,90	45	945	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Grey Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey Pulido 120 x 120 cm.



# Bayona / New collection

Pasta blanca / White body tiles



## B|THIN



Bayona Ivory B|Thin  
30 x 90 cm.  
BT3090LB



Bayona Silver B|Thin  
30 x 90 cm.  
BT3090LB



Cells Bayona Ivory B|Thin  
30 x 90 cm.  
BT3090R



Cells Bayona Silver B|Thin  
30 x 90 cm.  
BT3090R



Drip Bayona Ivory B|Thin  
30 x 90 cm.  
BT3090R



Drip Bayona Silver B|Thin  
30 x 90 cm.  
BT3090R

## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Bayona Ivory Pulido B|Thin  
59 x 120 cm.  
BT5912P



Bayona Silver Pulido B|Thin  
59 x 120 cm.  
BT5912P



Bayona P Moka Pulido B|Thin  
59 x 120 cm.  
BT5912P



Bayona Grey Pulido B|Thin  
59 x 120 cm.  
BT5912P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
59 x 120 B Thin	2	1,42	21,00	63,90	45	945
30 x 90 B Thin	6	1,62	20,00	97,20	60	1.200

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
59 x 120 B Thin	2	1,42	21,00	63,90	45	945
30 x 90 B Thin	6	1,62	20,00	97,20	60	1.200

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298



Bayona Silver B|Thin 30 x 90 cm. Drip Bayona Silver B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Bayona Silver Pulido 59 x 120 cm.



# Bayona

Pasta blanca / White body tiles



Bayona Ivory  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Bayona Silver  
30 x 60 cm.  
WB3060L




Strass Bayona Ivory  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Strass Bayona Silver  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Bayona Moka  
30 x 60 cm.  
WB3060LB




Bayona Grey  
30 x 60 cm.  
WB3060LB

Moldura Excellence Bronze  
2,5 x 60 cm.  
TR-33  
[PCK.11]

Moldura Excellence Silver  
2,5 x 60 cm.  
TR-33  
[PCK.11]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Bayona Ivory Brillo  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Bayona Silver Brillo  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Bayona Ivory 30 x 60 cm. Strass Bayona Ivory 30 x 60 cm. Bayona Moka 30 x 60 cm. Pavimento Bayona Ivory Brillo 60 x 60 cm.



# Belize

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



SAND



NOCE

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

80 x 80 cm. | 31,50" x 31,50"

Belize Noce 80 x 80 cm.





# Belize

Porcelánico / Porcelain tiles




Belize Sand  
80 x 80 cm.

PR8080L




Belize Noce  
80 x 80 cm.

PR8080L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Belize Sand 80 x 80 cm.




# Calcutta

*Porcelánico / Porcelain tiles*

*Pavimento / Floor tiles*

Colores | Colors



MATT



GLOSS

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

20 x 114 cm. | 7,87" x 44,88"



Calcutta Gloss 20 x 114 cm.




## Calcutta

Porcelánico / Porcelain tiles - Pavimento / Floor tiles



Calcutta Gloss  
20 x 114 cm.

P2014L



Calcutta Matt  
20 x 114 cm.

P2014L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298



Calcutta Gloss 20 x 114 cm.



# Cassini

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



SAND NATURAL




SAND PULIDO

Formato porcelánico | Size porcelain tiles  
240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

B|Plus 6 mm. Natural

B|Plus 7 mm. Pulido



Cassini Sand Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Cassini Sand Pulido 240 x 120 cm.



BLO  
TILES

# Cassini

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Cassini Sand Natural  
240 x 120 cm.

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.




Cassini Sand Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,70	25	72	1.042,5	100	1.142,5
240 x 120 B Plus Pulido	2,88	48,00	20	57,60	960,00	100	1.060,00



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Cassini Sand Natural 240 x 120 cm. Pavimento Cassini Sand Natural 240 x 120 cm.



# Cream Chamber

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



NATURAL



PULIDO

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

240 x 120 cm. B Plus	94,48" x 47,24"
120 x 120 cm.	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm.	23,62" x 47,24"
59 x 120 cm. B Thin	23,23" x 47,24"

Espesor | Thickness

- B|Plus 6 mm. Natural
- B|Plus 7 mm. Pulido
- B|Thin 6 mm. Natural
- B|Thin 7 mm. Pulido

Cream Chamber Pulido 60 x 120 cm.





# Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Cream Chamber Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L



Cream Chamber Natural  
120 x 120 cm.

P1212L



Cream Chamber Natural  
60 x 120 cm.

P6012L



Cream Chamber Natural B|Thin  
59 x 120 cm.

BT5912L

**B|THIN**  
THE LIGHT SURFACES

— Variación gráfica | Different patterns: 4

— Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié / Skirting - 60 x 120	10 x 60	20*	15
59 x 120 B Thin	2	1,42	21,00	63,90	45	945	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Cream Chamber Natural 240 x 120 cm. Pavimento Yara P Roble 200 x 20 cm.



# Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Cream Chamber Pulido

BP2412P  
240 x 120 cm.



Cream Chamber Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Cream Chamber Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié / Skirting - 60 x 120	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Cream Chamber Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Yara P Moon 200 x 20 cm.



Cream Chamber Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber Pulido 120 x 120 cm.

# Enna

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



BROWN PULIDO



GREY PULIDO

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

240 x 120 cm. B Plus	94,48" x 47,24"
120 x 120 cm.	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm.	23,62" x 47,24"

Espesor | Thickness

B|Plus 7 mm.

Enna Brown Pulido 240 x 120 cm.





# Enna

Porcelánico / Porcelain tiles



## B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

Enna Brown Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Enna Brown Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Enna Brown Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting - 60 x 120							10 x 60	20*	15	

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Enna Brown Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Enna Brown Pulido 120 x 120 cm.



# Enna

Porcelánico / Porcelain tiles



## B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

Enna Grey Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Enna Grey Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Enna Grey Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting - 60 x 120	10 x 60	20*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Enna Grey Pulido 120 x 120 cm.



Enna Grey Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Enna Grey Pulido 120 x 120 cm.

# Fox

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



GRAPHITE NATURAL



GRAPHITE PULIDO



FOX

Formato porcelánico | Size porcelain tiles



240 x 120 cm. B Plus	94,48" x 47,24"
120 x 120 cm.	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm.	23,62" x 47,24"
59 x 120 cm. B Thin	23,23" x 47,24"

Espesor | Thickness

- B|Plus 6 mm. Natural
- B|Plus 7 mm. Pulido
- B|Thin 6 mm. Natural



Fox Graphite Natural 60 x 120 cm. Pavimento Fox Graphite Natural 120 x 120 cm.




**Fox**

Porcelánico / Porcelain tiles


**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES

Fox Graphite Natural  
240 x 120 cm.

BP2412E

(C)

Fox Graphite Natural  
120 x 120 cm.

P1212E

(C)

Fox Graphite Natural  
60 x 120 cm.

P6012E

(C)

**B|THIN**  
THE LIGHT SURFACESFox B|Thin  
59 x 120 cm.

BT5912R

— Variación gráfica | Different patterns: 4

— Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié / Skirting - 60x120	10 x 60	20*	15
59 x 120 B Thin	2	1,42	21,00	63,90	45	945	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60x120	10 x 60	20	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Fox Graphite Natural 240 x 120 cm. Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Fox Graphite Natural 120 x120 cm.



Fox B|Thin 59 x 120 cm. Pavimento Fox Graphite Natural 120 x 120 cm.


# Fox

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Fox Graphite Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412CP



Fox Graphite Pulido  
120 x 120 cm.

P1212CP

– Variación gráfica | Different patterns: 4

– Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Blanco Natural Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Fox Graphite Natural 120 x 120 cm.



Baldocer

# Grace / New collection

## Porcelánico / Porcelain tiles



Colores | Colors



JADE PULIDO


Formato porcelánico | Size porcelain tiles

260 x 120 cm. B|Plus | 102,36" x 47,24"  
120 x 120 cm. | 47,24" x 47,24"

Espesor | Thickness

B|Plus 7 mm. Pulido

Grace Jade Pulido 120 x 120 cm.



## Grace / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Grace Jade Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 3  
Espesor | Thickness: 7 mm.




Vail Grace Jade Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	20	62,40	1.040,00	100	1.140,00



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Grace Jade Pulido 260 x 120 cm. Vail Grace Jade Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grace Jade Pulido 260 x 120 cm.



## Grace / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Grace Jade Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Rodapié / Skirting

Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	Size	TR	PCK
	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Grace Jade Pulido 120 x 120 cm.



# Grand Canyon

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



MARFIL



COPPER

Formato porcelánico | Size porcelain tiles  
60 x 60 cm. | 23,62" x 23,62"

Grand Canyon Copper 60 x 60 cm.





# Grand Canyon

Porcelánico / Porcelain tiles



Grand Canyon Marfil  
60 x 60 cm.  
P6060L



Grand Canyon Copper  
60 x 60 cm.  
P6060L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	20
Rodapié / Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	20

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Grand Canyon Marfil 60 x 60 cm.



# Hellas

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



HELLAS

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

80 x 80 cm. | 31,50" x 31,50"

60 x 60 cm. | 23,62" x 23,62"

Hellas 80 x 80 cm.





## Hellas

Porcelánico / Porcelain tiles



Hellas  
80 x 80 cm.

PR8080L



Hellas  
60 x 60 cm.

P6060L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Hellas 60 x 60 cm.



# Invictus / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Pasta blanca / White body tiles

Colores | Colors



NATURAL



PULIDO

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

260 x 120 cm. B|Plus | 102,36" x 47,24"

120 x 120 cm. | 47,24" x 47,24"

29,5 x 120 cm. | 11,61" x 47,24"

20 x 120 cm. | 7,87" x 47,24"


Formato pasta blanca | Size white body tiles

20 x 60 cm. | 7,87" x 23,62"

Espesor | Thickness

B|Plus 6 mm. Natural

B|Plus 7 mm. Pulido





## Invictus / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Invictus Natural  
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 5  
Espesor | Thickness: 6 mm.




Lux Marmorea Natural  
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 3  
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	25	78,00	1.137,50	100	1.237,50



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

New collection / **Invictus**  
Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Invictus Natural A  
260 x 120 cm.  
BP2612L

—Espesor | Thickness: 6 mm.



Invictus Natural B  
260 x 120 cm.  
BP2612L

—Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	25	78,00	1.137,50	100	1.237,50



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

## Invictus / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Natural 260 x 120 cm. Pavimento Invictus Natural 120 x 120 cm.



# Invictus / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Invictus Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612V

Variación gráfica | Different patterns: 5  
Espesor | Thickness: 7 mm.




Lux Marmorea Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612V

Variación gráfica | Different patterns: 3  
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	20	62,40	1.040,00	100	1.140,00



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

New collection / **Invictus**  
Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Invictus Pulido A  
260 x 120 cm.

BP2612V

—Espesor | Thickness: 7 mm.



Invictus Pulido B  
260 x 120 cm.

BP2612V

—Espesor | Thickness: 7 mm.


Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	20	62,40	1.040,00	100	1.140,00




Se aconseja uso del Sistema Nivelado.  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

# Invictus / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Natural  
120 x 120 cm.  
P1212L



Invictus Pulido  
120 x 120 cm.  
P1212V



Invictus Natural  
29,5 x 120 cm.  
P2912LB



Invictus Pulido  
29,5 x 120 cm.  
P2912P



Invictus Natural  
20x 120 cm.  
P2012LB



Invictus Pulido  
20x 120 cm.  
P2012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Invictus Natural 20 x 120 cm.



Invictus Pulido 120 x 120 cm.

## Invictus / New collection

Pasta blanca / White body tiles



Invictus Matt  
20 x 60 cm.

WB2060L



Invictus Gloss  
20 x 60 cm.

WB2060L



Duomo Invictus Matt  
20 x 60 cm.

WB2060L



Duomo Invictus Gloss  
20 x 60 cm.

WB2060LB



Dak Invictus Matt  
20 x 60 cm.

WB2060L




Dak Invictus Gloss  
20 x 60 cm.

WB2060LB



Majestic Invictus Matt  
20 x 60 cm.

WB2060L



Majestic Invictus Gloss  
20 x 60 cm.

WB2060LB



## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Invictus Natural  
20 x 120 cm.

P2012LB



Invictus Pulido  
20 x 120 cm.

P2012P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié / Skirting - 20 x 120	10 x 60	20*	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
20 x 60	10	1,20	19,00	76,70	64	1.126



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Invictus Matt 20 x 60 cm. Duomo Invictus Matt 20 x 60 cm. Pavimento Carpato Grey 20 x 120 cm.



# Marmy

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NATURAL MATT  
-  
NATURAL



NATURAL GLOSS



GREY MATT  
-  
GREY



GREY GLOSS

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

20 x 114 cm. | 7,87" x 44,88"

80 x 80 cm. | 31,50" x 31,50"

Marmy Grey Gloss 20 x 114 cm. Marmy Grey Matt 20 x 114 cm.





# Marmy

Porcelánico / Porcelain tiles



Marmy Natural  
80 x 80 cm.

PR8080L



Marmy Grey  
80 x 80 cm.

PR8080L



Marmy Natural Gloss  
20 x 114 cm.

P2014L



Marmy Grey Gloss  
20 x 114 cm.

P2014L



Marmy Natural Matt  
20 x 114 cm.

P2014L



Marmy Grey Matt  
20 x 114 cm.

P2014L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Marmy Natural Gloss 20 x 114 cm.



Marmy Grey 80 x 80 cm.

# Milos / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



MILOS NATURAL



MILOS PULIDO

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

80 x 160 cm. | 31,50" x 63"

80 x 80 cm. | 31,50" x 31,50"

60 x 120 cm. | 23,62" x 47,24"




Milos Pulido 80 x 160 cm.



# Milos / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Milos Natural  
80 x 160 cm.

P8016L

Milos Natural  
80 x 80 cm.

PR8080L



Milos Natural  
60 x 120 cm.

P6012L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

Rodapié / Skirting - 60 x 120      10 x 60      20\*      15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Milos Natural 60 x 120 cm. Pavimento Milos Natural 80 x 80 cm.



# Milos / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




Milos Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P

Milos Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P



Milos Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting - 60 x 120	10 x 60	20*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Milos Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Milos Pulido 80 x 80 cm.



# Naoki / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NAOKI NATURAL



NAOKI PULIDO

Formato porcelánico | Size porcelain tiles


260 x 120 cm.	B Plus   102,36" x 47,24"
120 x 120 cm.	47,24" x 47,24"
29,5 x 120 cm.	11,61" x 47,24"
20 x 120 cm.	7,87" x 47,24"
80 x 160 cm.	31,50" x 63"
80 x 80 cm.	31,50" x 31,50"

Espesor | Thickness

B|Plus 6 mm. Natural

B|Plus 7 mm. Pulido

Naoki Natural 29,5 x 120 cm. Naoki Natural 20 x 120 cm.






# Naoki / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**


LARGE SIZE SURFACES



Naoki Natural  
260 x 120 cm.

BP2612E

Variación gráfica | Different patterns: 6  
Espesor | Thickness: 6 mm.




Marm Naoki Natural  
260 x 120 cm.

BP2612E

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	25	78,00	1.137,50	100	1.237,50




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

New collection / **Naoki**  
Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Marm Naoki Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612E

Variación gráfica | Different patterns: 3  
Espesor | Thickness: 7 mm.



Naoki Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4  
Espesor | Thickness: 7 mm.


Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	20	62,40	1.040,00	100	1.140,00



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298


# Naoki / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles




Naoki Natural  
120 x 120 cm.

P1212E




Naoki Natural  
80 x 160 cm.

P8016R



Naoki Natural  
29,5 x 120 cm.

P2912E



Naoki Natural  
20 x 120 cm.

P2012E

Naoki Natural  
80 x 80 cm.

PR8080R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	15
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	15
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980	Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120	10 x 60	20	15
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080	Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Naoki Natural 29,5 x 120 cm. Naoki Natural 20 x 120 cm



# Naoki / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Naoki Pulido  
120 x 120 cm.

P1212RP




Naoki Pulido  
80 x 160 cm.

P8016RP



Naoki Pulido  
29,5 x 120 cm.

P2912RP



Naoki Pulido  
20 x 120 cm.

P2012RP

Naoki Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080RP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	15
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	15
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
29,5 x 120	3	1,06	24,50	42,40	40	980	Rodapié Corte / Cut Skirting - 29,5 x 120	10 x 60	20	15
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080	Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Naoki Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Naoki Pulido 80 x 80 cm.



# Nexside / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



BRON PULIDO

Formato porcelánico | Size porcelain tiles


260 x 120 cm. B|Plus | 102,36" x 47,24"

120 x 120 cm. | 47,24" x 47,24"

Espesor | Thickness

B|Plus 7 mm.

Nexside Bron Pulido 260 x 120 cm.





# Nexside / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Nexside Bron Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612RP



Nexside Bron Pulido  
120 x 120 cm.


P1212RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Nexside Bron Pulido 120 x 120 cm.



# Nikea

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



NIKEA



NIKEA PULIDO

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

80 x 160 cm. | 31,50" x 63"

60 x 120 cm. | 23,62" x 47,24"




Nikea Pulido 60 x 120 cm.




# Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles



Nikea  
80 x 160 cm.

P8016L



Nikea  
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	15
Rodapié / Skirting - 60 x 120	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Nikea 80 x 160 cm. Pavimento Nikea 80 x 160 cm.




# Nikea

Porcelánico / Porcelain tiles



Nikea Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



Nikea Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	15
Rodapié / Skirting - 60 x 120	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Nikea Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Nikea Pulido 60 x 120 cm.



# Nimes

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



NIMES PULIDO

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

240 x 120 cm. B Plus	94,48" x 47,24"
120 x 120 cm.	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm.	23,62" x 47,24" New collection

Espesor | Thickness

B|Plus 7 mm.

Nimes Pulido 240 x 120 cm.





# Nimes

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES




Nimes Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412V



Nimes Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Nimes Pulido  
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.07

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié / Skirting - 60x120	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60x120	10 x 60	20	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Nimes Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Nimes Pulido 120 x 120 cm.



Nimes Pulido 120 x 120 cm.

# Patmos

*Porcelánico / Porcelain tiles  
Pasta blanca / White body tiles*

Colores | Colors



PATMOS PULIDO

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

240 x 120 cm. B Plus	94,48" x 47,24"
120 x 120 cm.	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm.	23,62" x 47,24"
59 x 120 cm. B Thin	23,23" x 47,24" New collection
60 x 60 cm.	23,62" x 23,62"

Formato pasta blanca | Size white body tiles

40 x 120 cm.	15,75" x 47,24"
30 x 90 cm. B Thin	11,81" x 35,43" New collection

Espesor | Thickness

- B|Plus 7 mm. Pulido
- B|Thin 7 mm. Pulido
- B|Thin 7,5 mm.





# Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Patmos Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412V



Patmos Pulido  
120 x 120 cm.

P1212V



Patmos Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Patmos Pulido B|Thin  
59 x 120 cm.

BT5912P

**B|THIN**  
THE THIN SURFACES

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
59 x 120 B Thin	2	1,42	21,00	63,90	45	945

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié / Skirting - 60 x 120	10 x 60	20*	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	20
Rodapié / Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	20

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Patmos Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Patmos Pulido 120 x 120 cm.



Patmos Pulido 120 x 120 cm.

# Patmos

Pasta blanca / White body tiles



Patmos  
40 x 120 cm.

WB4012R



Bowtie Patmos  
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]




Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]

Rombus Patmos  
40 x 120 cm.

WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Patmos Pulido  
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
40 x 120	3	1,44	28,00	40,32	28	784	Rodapié / Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Patmos 40 x 120 cm. Rombus Patmos 40 x 120 cm. Pavimento Patmos Pulido 60 x 60 cm. Rectificado




## Patmos / New collection

Pasta blanca / White body tiles



### B|THIN

THE THIN SURFACES



Patmos B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090LB



Cells Patmos B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090R



Envy Patmos B|Thin  
30 x 90 cm.

BT3090LB



Pencil Inox Brillo  
1 x 90 cm.

TR-24  
[PCK. 10]



Cenefa Noa Silver  
3 x 90 cm.

TR-46  
[PCK. 28]



### Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Patmos Pulido B|Thin  
59 x 120 cm.

BT5912P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
59 x 120 B Thin	2	1,42	21,00	63,90	45	945
30 x 90 B Thin	6	1,62	20,00	97,20	60	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Patmos Pulido B|Thin 30 x 90 cm. Cells Patmos B|Thin 30 x 90 cm. Pavimento Patmos Pulido B|Thin 59 x 120 cm.



# Pienza / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors




AVORIO NATURAL



AVORIO PULIDO



MIELE NATURAL



MIELE PULIDO

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

80 x 160 cm. | 31,50" x 63"

80 x 80 cm. | 31,50" x 31,50"



Pienza Avorio Natural 80 x 80 cm.



## Pienza / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Avorio Natural  
80 x 160 cm.  
P8016L



Pienza Avorio Pulido  
80 x 160 cm.  
P8016P



Pienza Avorio Natural  
80 x 80 cm.  
P8080L



Pienza Avorio Pulido  
80 x 80 cm.  
P8080P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	15
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Pienza Avorio Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Pienza Avorio Pulido 80 x 80 cm.



# Pienza / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Miele Natural  
80 x 160 cm. P8016L



Pienza Miele Pulido  
80 x 160 cm. P8016P



Pienza Miele Natural  
80 x 80 cm. P8080L



Pienza Miele Pulido  
80 x 80 cm. P8080P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 160 RC8016	10 x 80	23	15
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180	Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Pienza Miele Natural 80 x 80 cm.



# Polaris

*Porcelánico / Porcelain tiles  
Pasta blanca / White body tiles*

Colores | Colors



POLARIS



POLARIS BRILLO

Formato porcelánico | Size porcelain tiles  
60 x 60 cm. | 23,62" x 23,62"

Formato pasta blanca | Size white body tiles  
30 x 90 cm. | 11,81" x 35,43"  
30 x 60 cm. | 11,81" x 23,62"

Ellips Polaris 30 x 90 cm.





# Polaris

Pasta blanca / White body tiles



Polaris  
30 x 90 cm.

WB3090LB




Polaris Brillo  
30 x 90 cm.

WB3090LB




Ellips Polaris  
30 x 90 cm.

WB3090LB



Dune Polaris Brillo  
30 x 90 cm.

WB3090LB



Combi Polaris  
30 x 90 cm.

WB3090RB



Combi Polaris Brillo  
30 x 90 cm.

WB3090RB



Bombato Polaris  
30 x 90 cm.


WB3090LB




Bombato Polaris Brillo  
30 x 90 cm.

WB3090LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Polaris  
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB




Polaris Brillo  
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298



Polaris 30 x 90 cm. Ellips Polaris 30 x 90 cm. Pavimento Polaris 60 x 60 cm.



# Polaris

Porcelánico / Porcelain tiles



Polaris  
30 x 60 cm.

WB3060L



Polaris Brillo  
30 x 60 cm.

WB3060L



Ona Polaris  
30 x 60 cm.

WB3060L



Ona Polaris Brillo  
30 x 60 cm.

WB3060L




Moldura Excellence Silver  
2,5 x 60 cm.


TR-33  
[PCK. 11]



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Polaris  
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Polaris Brillo  
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Polaris Brillo 30 x 60 cm. Ona Polaris Brillo 30 x 60 cm. Pavimento Polaris Brillo 60 x 60 cm.



# Portoro

Pavimento / Floor tiles

Colores | Colors



PORTORO

Formato pavimento | Size floor tiles  
20 x 114 cm. | 7,87" x 44,88"



Portoro 20 x 114 cm.




# Portoro

Pavimento / Floor tiles



Portoro  
20 x 114 cm.

P2014R



Rodapié / Skirting Size TR PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 114	10 x 57	22	15
Rodapié / Skirting - 20 x 114	10 x 57	22*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298



Portoro 20 x 114 cm.



# Premiere

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



PREMIERE

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

80 x 80 cm. | 31,50" x 31,50"

60 x 60 cm. | 23,62" x 23,62"

Premiere 60 x 60 cm.





# Premiere

*Porcelánico / Porcelain tiles*



Premiere  
80 x 80 cm.

PR8080L

R



Premiere  
60 x 60 cm.

P6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80	2	1,28	29,50	51,20	40	1.180
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	22	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	20
Rodapié / Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	20

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Premiere 80 x 80 cm. Rectificado



Premiere 60 x 60 cm.

# Quios

*Porcelánico / Porcelain tiles*

*Pasta blanca / White body tiles*

Colores | Colors



CREAM PULIDO



SILVER PULIDO

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

240 x 120 cm. B|Plus | 94,48" x 47,24"

120 x 120 cm. | 47,24" x 47,24"

60 x 120 cm. | 23,62" x 47,24"

60 x 60 cm. | 23,62" x 23,62"

Formato pasta blanca | Size white body tiles

40 x 120 cm. | 15,75" x 47,24"

Espesor | Thickness

B|Plus 7 mm.



# Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Quios Cream Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié / Skirting - 60x120 / 60 x 60	10 x 60	20*	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Quios Cream Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 120 x 120 cm.



# Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Quios Silver Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293



Quios Silver Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Quios Silver Pulido  
60 x 120 cm. P6012P



Quios Silver Pulido  
120 x 120 cm. P1212P

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting - 60x120 / 60 x 60	10 x 60	20*	15

Quios Silver Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 120 x 120 cm.



Quios Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 120 x 120 cm.

# Quios

Pasta blanca / White body tiles



Quios Cream  
40 x 120 cm.

WB4012R



Quios Silver  
40 x 120 cm.

WB4012R



Bowtie Quios Cream  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Bowtie Quios Silver  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Blaze Quios Cream  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Blaze Quios Silver  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]



Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Quios Cream Pulido  
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Quios Silver Pulido  
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 120	4	1,44	28,00	40,32	28	784

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	20
Rodapié / Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	20

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Quios Cream 40 x 120 cm. Bowtie Quios Cream 40 x 120 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



# Riverdale

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



WHITE



NATURAL



ASH

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

240 x 120 cm. B|Plus | 94,48" x 47,24"

60 x 60 cm. | 23,62" x 23,62"

Formato pasta blanca | Size white body tiles

30 x 90 cm. | 11,81" x 35,43"

Espesor | Thickness

B|Plus 6 mm.



Wellen Riverdale Ash 30 x 90 cm.



## Riverdale

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Riverdale Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L

– Variación gráfica | Different patterns: 4

– Espesor | Thickness: 6 mm.

– Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	M <sup>2</sup> /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,70	25	72	1.042,5	100	1.142,5

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Riverdale Natural 240 x 120 cm. Pavimento Yara Silver 20 x 200 cm.



# Riverdale

Pasta blanca / White body tiles



Riverdale White  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Riverdale Ash  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Wellen Riverdale White  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Wellen Riverdale Ash  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Aden Riverdale White  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Aden Riverdale Ash  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Riverdale White  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Riverdale Ash  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
30 x 90	4	1.08	20,50	64,80	60	1.230



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Riverdale Ash 30 x 90 cm. Aden Riverdale Ash 30 x 90 cm. Pavimento Riverdale Ash 60 x 60 cm.



# Savona

*Porcelánico / Porcelain tiles  
Pasta blanca / White body tiles*

Colores | Colors



AVORIO PULIDO



GRIGIO PULIDO

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

240 x 120 cm.	B Plus   94,48" x 47,24"
120 x 120 cm.	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm.	23,62" x 47,24"
60 x 60 cm.	23,62" x 23,62"

Formato pasta blanca | Size white body tiles


40 x 120 cm.	15,75" x 47,24"
--------------	-----------------

Espesor | Thickness

B|Plus 7 mm.



Street Savona Grigio 40 x 120 cm.



## Savona / Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Savona Avorio Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Savona Avorio Pulido  
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Savona Avorio Pulido  
60 x 120 cm. P6012P



Savona Avorio Pulido  
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié / Skirting - 60x120 / 60 x 60	10 x 60	20*	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Savona Avorio Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Savona Avorio Pulido 120 x 120 cm.



Savona Avorio Pulido 120 x 120 cm.

## Savona

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Savona Grigio Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



Savona Grigio Pulido  
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Savona Grigio Pulido  
60 x 120 cm. P6012P



Savona Grigio Pulido  
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360	Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 / 60 x 60	10 x 60	20	15
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié / Skirting - 60x120 / 60 x 60	10 x 60	20*	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Savona Grigio Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Savona Grigio Pulido 120 x 120 cm.



Savona Grigio Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Savona Grigio Pulido 60 x 60 cm. Rectificado

# Savona

Pasta blanca / White body tiles



Savona Avorio  
40 x 120 cm.  
WB4012R




Savona Grigio  
40 x 120 cm.  
WB4012R




Street Savona Avorio  
40 x 120 cm.  
WB4012RB



Street Savona Grigio  
40 x 120 cm.  
WB4012RB



Caph Savona Avorio  
40 x 120 cm.  
WB4012RB



Caph Savona Grigio  
40 x 120 cm.  
WB4012RB



Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.  
TR-31  
[PCK. 8]



Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.  
TR-31  
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Savona Avorio Pulido  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060P



Savona Grigio Pulido  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	20
40 x 120	4	1,44	28,00	40,32	28	784	Rodapié / Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	20

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Savona Avorio 40 x 120 cm. Street Savona Avorio 40 x 120 cm. Pavimento Savona Avorio Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



# Sitka

*Pasta blanca / White body tiles*

Colores | Colors



SAND



PEARL

Formato pasta blanca | Size white body tiles

30 x 90 cm. | 11,81" x 35,43"

Combi Sitka Pearl 30 x 90 cm.





# Sitka

Pasta blanca / White body tiles



Sitka Sand  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Sitka Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Combi Sitka Sand  
30 x 90 cm.  
WB3090RB



Combi Sitka Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090RB

Cenefa Noa Silver  
3 x 90 cm.

TR-46  
[PCK. 28]



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ohio Coffee  
20 x 120 cm.  
P2012R



Ohio Midnight  
20 x 120 cm.  
P2012R

Rodapié / Skirting Size TR PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120 10 x 60 20 15

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080
30 x 90	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230

Ejemplos de colocación / Examples of placement



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Sitka Sand 30 x 90 cm. Combi Sitka Sand 30 x 90 cm. Pavimento Ohio Coffee 20 x 120 cm. cm. Rectificado



# Tasos

*Porcelánico / Porcelain tiles*

*Pasta blanca / White body tiles*

Colores | Colors



TASOS


Formato porcelánico | Size porcelain tiles

60 x 60 cm. | 23,62" x 23,62"

Formato pasta blanca | Size white body tiles

40 x 120 cm. | 15,75" x 47,24"

Space Tasos 40 x 120 cm.





# Tasos

Pasta blanca / White body tiles



Tasos  
40 x 120 cm.

WB4012LB




View Tasos  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Space Tasos  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Mos Arkit-Tasos  
30 x 30 cm.  
[PCK. 5]



Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.


TR-31  
[PCK. 8]



Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Tasos  
60 x 60 cm.  
Rectificado

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	20
40 x 120	4	1,44	28,00	40,32	28	784	Rodapié / Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	20

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Tasos 40 x 120 cm. View Tasos 40 x 120 cm. Pavimento Tasos 60 x 60 cm.



# Vanglih

*Porcelánico / Porcelain tiles  
Pasta blanca / White body tiles*

Colores | Colors



NATURAL



PULIDO

Formato porcelánico | Size porcelain tiles

240 x 120 cm. B Plus	94,48" x 47,24"
120 x 120 cm.	47,24" x 47,24" New collection
60 x 120 cm.	23,62" x 47,24"
60 x 60 cm.	23,62" x 23,62"

Formato pasta blanca | Size white body tiles

40 x 120 cm. | 15,75" x 47,24"

Espesor | Thickness

B|Plus 6 mm. Natural

B|Plus 7 mm. Pulido

Vanglih Pulido 40 x 120 cm.






# Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**


LARGE SIZE SURFACES



Vanglih P Natural  
240 x 120 cm.



Vanglih P Natural  
60 x 120 cm. P6012L



Vanglih Natural  
120 x 120 cm. P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 5 BP2412L

Espesor | Thickness: 6 mm.

Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	32,50	57,60	40	1.360
60 x 120	2	1,44	32,50	46,08	32	1.072

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	25	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120	10 x 60	20	15
Rodapié / Skirting - 60 x 120	10 x 60	20*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298




Vanglih P Natural A  
240 x 120 cm.

BP2412L

Espesor | Thickness: 6 mm.

Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles



Vanglih P Natural B  
240 x 120 cm.

BP2412L

Espesor | Thickness: 6 mm.

Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,70	25	72	1.042,5	100	1.142,5



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

# Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



Vanglih P Natural 240 x 120 cm.



# Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES




Vanglih P Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412V

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.


Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles



Vanglih Pulido  
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Vanglih Pulido  
60 x 120 cm. P6012P



Vanglih Pulido  
120 x 120 cm. P1212V

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 293

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298



Vanglih P Pulido A  
240 x 120 cm.

BP2412V

Espesor | Thickness: 7 mm.



Vanglih P Pulido B  
240 x 120 cm.

BP2412V

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
240 x 120 B Plus Pulido	2,88	48,00	20	57,60	960,00	100	1.060,00



Se aconseja uso del Sistema Nivelado.  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

**Vanglih**  
Porcelánico / Porcelain tiles



Vanglih Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Vanglih Pulido 120 x 120 cm.



## Vanglih

Pasta blanca / White body tiles



Vanglih  
40 x 120 cm.

WB4012R



Nash Vanglih  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Twine Vanglih  
40 x 120 cm.


Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]

## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Vanglih Pulido  
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

Rodapié / Skirting Size TR PCK

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104
40 x 120	4	1,44	28,00	40,32	28	784

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Vanglih 40 x 120 cm. Nash Vanglih 40 x 120 cm. Pavimento Vanglih Pulido 120 x 120 cm.



# Velvet

Pavimento / Floor tiles

Pasta blanca / White body tiles

Colores | Colors



CREAM



PEARL

Formato pavimento | Size floor tiles

60 x 60 cm. | 23,62" x 23,62"

Formato pasta blanca | Size white body tiles

30 x 90 cm. | 11,81" x 35,43"

30 x 60 cm. | 11,81" x 23,62"



Velvet Pearl 30 x 60 cm. Wellen Velvet Pearl 30 x 60 cm.



# Velvet

Pasta blanca / White body tiles




Velvet Cream  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Velvet Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Shutter Velvet Cream  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Shutter Velvet Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Wellen Velvet Cream  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Wellen Velvet Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090LB



Cenefa Noa Bronze  
3 x 90 cm.  
TR-52  
[PCK. 28]



Cenefa Noa Silver  
3 x 90 cm.  
TR-46  
[PCK. 28]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Velvet Cream  
60 x 60 cm.  
Rectificado  
PR6060L



Velvet Pearl  
60 x 60 cm.  
Rectificado  
PR6060L


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
30 x 90	4	1,08	20,50	64,80	60	1.230	Rodapié / Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Velvet Cream 30 x 90 cm. Shutter Velvet Cream 30 x 90 cm. Pavimento Velvet Cream 60 x 60 cm.



Velvet Pearl 30 x 90 cm. Wellen Velvet Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Velvet Pearl 60 x 60 cm.


# Velvet

Pasta blanca / White body tiles



Velvet Cream  
30 x 60 cm.

WB3060L



Velvet Pearl  
30 x 60 cm.

WB3060L




Ona Velvet Cream  
30 x 60 cm.

WB3060L




Ona Velvet Pearl  
30 x 60 cm.

WB3060L



Mos Velvet Cream TR-35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Mos Velvet Pearl TR-35  
30 x 30 cm. [PCK. 5]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Velvet Cream  
60 x 60 cm.  
Rectificado

PR6060L



Velvet Pearl  
60 x 60 cm.  
Rectificado

PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	20	15
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888	Rodapié / Skirting - 60 x 60	10 x 60	20*	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Velvet Pearl 30 x 60 cm. Ona Velvet Pearl 30 x 60 cm. Pavimento Velvet Pearl 60 x 60 cm.



Velvet Pearl 60 x 60 cm.

# BALDOCER



# Pasta roja /

## *Red body tiles*

### **Pasta roja/ Red body tiles**

<b>a</b>	Ancares (28 x 85) .....	236	Anubis (44,7 x 44,7) .....	240
	Ancares (44,7 x 44,7) .....	236		
	Anubis (31,6 x 63,2) .....	240		
<b>b</b>	Bernini (33,3 x 100) .....	242	Bernini (44,7 x 44,7) .....	244
<b>c</b>	Coliseum (28 x 85).....	246	Coliseum (44,7 x 44,7).....	246
<b>d</b>	Davenport (31,6 x 63,2).....	250	Dreire (28 x 85).....	252
	Davenport (44,7 x 44,7).....	250	Dreire (44,7 x 44,7).....	252
<b>g</b>	Grand Canyon (31,6 x 63,2) .....	256	Grand Canyon (44,7 x 44,7) .....	256
<b>i</b>	Imperium (33,3 x 100).....	260	Imperium (20 x 50).....	262
	Imperium (28 x 85).....	262	Imperium (44,7 x 44,7).....	260
<b>n</b>	Nagara (33,3 x 100).....	264	Nagara (44,7 x 44,7).....	264
<b>o</b>	Osiris (33,3 x 100) .....	268		
<b>s</b>	Sanford (33,3 x 100) .....	272	Sandford (44,7 x 44,7).....	272
<b>t</b>	Talis (28 x 85).....	276	Talis (44,7 x 44,7).....	276
<b>v</b>	Vasari (28 x 85).....	280	Vasari (44,7 x 44,7).....	280

# Ancares

*Pasta roja / Red body tiles*

Colores | Colors



GRIS



GRAFITO

Formato pasta roja | Size red body tiles

28 x 85 cm. | 11,02" x 33,46"

Formato pavimento | Size floor tiles

44,7 x 44,7 cm. | 17,60" x 17,60"

Section Ancares Gris 28 x 85 cm.






# Ancares

Pasta roja / Red body tiles



Ancares Gris  
28 x 85 cm.  
W2885L



Ancares Grafito  
28 x 85 cm.  
W2885L



Strokes Ancares Gris  
28 x 85 cm.  
W2885R




Strokes Ancares Grafito  
28 x 85 cm.  
W2885R



Section Ancares Gris  
28 x 85 cm.  
W2885R



Section Ancares Grafito  
28 x 85 cm.  
W2885R




Mos Ancares Grafito TR-32  
20 x 20 cm. [PCK. 10]



Pencil Inox Brillo  
1 x 85 cm.  
TR-23  
[PCK. 10]

Pencil Inox Brillo  
2 x 85 cm.  
TR-30  
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ancares Grafito  
44,7 x 44,7 cm. F4545LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
28 x 85	6	1,43	26,50	64,35	45	1.193
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200

Rodapié / Skirting

Size TR PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7 8 x 44,7 12 28

Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7 8 x 44,7 06\* 28

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298



Ancares Gris 28 x 85 cm. Strokes Ancares Grafito 28 x 85 cm. Pavimento Ancares Grafito 44,7 x 44,7 cm.



# Anubis

Pasta roja / Red body tiles




Anubis Ivory  
31,6 x 63,2 cm.  
W3163L



Anubis Silver  
31,6 x 63,2 cm.  
W3163L



Anubis Brown  
31,6 x 63,2 cm.  
W3163LB



Anubis Anthracite  
31,6 x 63,2 cm.  
W3163LB



Style Anubis Brown  
31,6 x 63,2 cm.  
W3163R



Style Anubis Anthracite  
31,6 x 63,2 cm.  
W3163R



Listelo Generics Bronce  
1,5 x 63,2 cm.  
TR-43  
[PCK. 32]



Pencil Inox Brillo  
1 x 63,2 cm.  
TR-20  
[PCK. 10]




Cenefa Butterfly Oro  
2 x 63,2 cm.  
TR-32  
[PCK. 40]



Cenefa Butterfly Plata  
2 x 63,2 cm.  
TR-32  
[PCK. 40]



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Anubis  
Ivory  
44,7 x 44,7 cm.  
F4545L



Anubis  
Brown  
44,7 x 44,7 cm.  
F4545LB



Anubis  
Silver  
44,7 x 44,7 cm.  
F4545L



Anubis  
Anthracite  
44,7 x 44,7 cm.  
F4545LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
31,6 x 63,2	7	1,40	26,00	67,20	48	1.248
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Anubis Anthracite 31,6 x 63,2 cm. Anubis Silver 31,6 x 63,2 cm. Style Anubis Anthracite 31,6 x 63,2 cm. Pavimento Anubis Anthracite 44,7 x 44,7 cm.



# Bernini

*Pasta roja / Red body tiles*

Colores | Colors



BERNINI

Formato pasta roja | Size red body tiles  
33,3 x 100 cm. | 13,11" x 39,37"

Formato pavimento | Size floor tiles  
44,7 x 44,7 cm. | 17,60" x 17,60"

Waves Bernini 33,3 x 100 cm.





# Bernini

Pasta roja / Red body tiles




Bernini  
33,3 x 100 cm.

W3310LB



Waves Bernini  
33,3 x 100 cm.

W3310LB



Wind Bernini (\*)  
33,3 x 100 cm.

W3310RB



Cenefa Bernini TR-64  
12 x 33,3 cm. [PCK.10]



Cenefa Descanso Bernini TR-60  
12 x 33,3 cm. [PCK.10]




Moldura Bernini TR-48  
5 x 33,3 cm. [PCK. 20]



Pencil Inox Mate  
1 x 100 cm.

TR-27  
[PCK. 10]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Bernini  
44,7 x 44,7 cm. F4545LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.284
33,3 x 100 Relieve especial / Special relief	4	1,33	26,00	55,86	42	1.092
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298



Bernini 33,3 x 100 cm. Wind Bernini 33,3 x 100 cm. Pavimento Bernini 44,7 x 44,7 cm.



# Coliseum / New collection

*Pasta roja / Red body tiles*

Colores | Colors



IVORY



PEARL

Formato pasta roja | Size red body tiles

28 x 85 cm. | 11,02" x 33,46"

Formato pavimento | Size floor tiles

44,7 x 44,7 cm. | 17,60" x 17,60"

Coliseum Pearl 28 x 85 cm.



# Coliseum / New collection

Pasta roja / Red body tiles



Coliseum Ivory  
28 x 85 cm.  
W2885L



Coliseum Pearl  
28 x 85 cm.  
W2885L



Strokes Coliseum Ivory  
28 x 85 cm.  
W2885R



Strokes Coliseum Pearl  
28 x 85 cm.  
W2885R



Hasel Coliseum Ivory  
28 x 85 cm.  
W2885LB



Hasel Coliseum Pearl  
28 x 85 cm.  
W2885LB

Listelo Cristal Marrón Brillo  
1,5 x 85 cm.  
TR-30  
[PCK. 24]

Listelo Cristal Grafito Brillo  
1,5 x 85 cm.  
TR-30  
[PCK. 24]



## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles / New collection



Coliseum Ivory  
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Coliseum Pearl  
44,7 x 44,7 cm. F4545L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
28 x 85	6	1,43	26,50	64,35	45	1.193
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Coliseum Ivory 28 x 85 cm. Hasel Coliseum Ivory 28 x 85 cm. Pavimento Coliseum Ivory 44,5 x 44,5 cm.



# Davenport

Pasta roja / Red body tiles




Davenport Sand  
31,6 x 63,2 cm. W3163L

Davenport Steel  
31,6 x 63,2 cm. W3163L



Davenport Noce  
31,6 x 63,2 cm. W3163LB



Davenport Carbone  
31,6 x 63,2 cm. W3163LB

Silueta Davenport Sand\*  
31,6 x 63,2 cm. W3163R

Silueta Davenport Steel\*  
31,6 x 63,2 cm. W3163R

\* Pieza con colocación | Piece with placement




Cenefa Butterfly Plata  
2 x 63.2 cm. TR-32  
[PCK. 40]

## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Davenport Noce  
44.7 x 44.7 cm. F4545I B



Davenport Carbone  
44 7 x 44 7 cm. F4545I B

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
31,6 x 63,2	7	1,40	26,00	67,20	48	1.248
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recomend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298



Davenport Sand 31,6 x 63,2 cm. Silueta Davenport Sand 31,6 x 63,2 cm. Pavimento Davenport Noce 44,7 x 44,7 cm.



# Dreire

*Pasta roja / Red body tiles*

Colores | Colors



BONE



NOCE



CENIZA



CARBONE

Formato pasta roja | Size red body tiles  
28 x 85 cm. | 11,02" x 33,46"

Formato pavimento | Size floor tiles  
44,7 x 44,7 cm. | 17,60" x 17,60"

Dreire Ceniza 28 x 85 cm. Pavimento Dreire Carbone 44,7 x 44,7 cm.





# Dreire

Pasta roja / Red body tiles



Dreire Bone  
28 x 85 cm.  
W2885L



Dreire Ceniza  
28 x 85 cm.  
W2885L



Dreire Noce  
28 x 85 cm.  
W2885L



Dreire Carbone  
28 x 85 cm.  
W2885LB




Lamia Dreire Noce  
28 x 85 cm.  
W2885L



Lamia Dreire Carbone  
28 x 85 cm.  
W2885L



Nami Dreire Noce (\*)  
28 x 85 cm.  
W2885R



Nami Dreire Carbone (\*)  
28 x 85 cm.  
W2885R


\* Pieza con colocación | Piece with placement

\* Pieza con colocación | Piece with placement

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Dreire Noce  
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Dreire Carbone  
44,7 x 44,7 cm. F4545LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M³/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
28 x 85	6	1,43	26,50	64,35	45	1.193	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Dreire Bone 28 x 85 cm. Lamia Dreire Noce 28 x 85 cm. Pavimento Dreire Noce 44,7 x 44,7 cm.



# Grand Canyon

Pasta roja / Red body tiles



Grand Canyon Marfil  
31,6 x 63,2 cm.  
W3163L



Grand Canyon Copper  
31,6 x 63,2 cm.  
W3163L



Losetas Grand Canyon Copper  
31,6 x 63,2 cm.  
W3163L




Cenefa Losetas Grand Canyon  
7,9 x 63,2 cm.  
TR-25  
[PCK. 10]



Listelo Generics Bronce  
1,5 x 63,2 cm.  
TR-43  
[PCK. 32]

Pencil Inox Mate  
1 x 63,2 cm.  
TR-20  
[PCK. 10]



Cenefa Butterfly Oro  
2 x 63,2 cm.  
TR-32  
[PCK. 40]

Pencil Inox Mate  
2 x 63,2 cm.  
TR-27  
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo  
1 x 63,2 cm.  
TR-20  
[PCK. 10]



Pencil Inox Brillo  
2 x 63,2 cm.  
TR-27  
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Grand Canyon Marfil  
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Grand Canyon Copper  
44,7 x 44,7 cm. F4545L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
31,6 x 63,2	7	1,40	26,00	67,20	48	1.248
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298



Grand Canyon Marfil 31,6 x 63,2 cm. Losetas Grand Canyon Copper 31,6 x 63,2 cm. Pavimento Grand Canyon Copper 44,7 x 44,7 cm.



# Imperium

*Pasta roja / Red body tiles*

Colores | Colors



IMPERIUM

Formato pasta roja | Size red body tiles

33,3 x 100 cm. | 13,11" x 39,37"  
28 x 85 cm. | 11,02" x 33,46"  
20 x 50 cm. | 7,87" x 19,69"

Formato pavimento | Size floor tiles

44,7 x 44,7 cm. | 17,60" x 17,60"

Waves Imperium 33,3 x 100 cm.



## Imperium

Pasta roja / Red body tiles



Imperium  
33,3 x 100 cm.

W3310L



Wind Imperium (\*)  
33,3 x 100 cm.

W3310R

\* Pieza con colocación | Piece with placement  
\* Packing relieve especial | Special packing relief



Waves Imperium  
33,3 x 100 cm.

W3310L

## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Imperium  
44,7 x 44,7 cm. F4545L

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.284
33,3 x 100 Relieve especial / Special relief	4	1,33	26,00	55,86	42	1.092
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Imperium 33,3 x 100 cm. Wind Imperium 33,3 x 100 cm. Pavimento Imperium 44,7 x 44,7 cm.



# Imperium

Pasta roja / Red body tiles



Imperium  
28 x 85 cm.

W2885L



Imperium  
20 x 50 cm.

W2050L



Nami Imperium (\*)  
28 x 85 cm.

W2885R



Decor Ondas Imperium  
20 x 50 cm.

W2050L



Strokes Imperium  
28 x 85 cm.

W2885R

Pencil Inox Brillo  
1 x 50 cm.

TR-18  
[PCK. 10]

Pencil Inox Brillo  
2 x 50 cm.

TR-23  
[PCK. 8]


Pencil Inox Mate  
1 x 50 cm.

TR-18  
[PCK. 10]

Pencil Inox Mate  
2 x 50 cm.

TR-23  
[PCK. 8]

## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Imperium  
44,7 x 44,7 cm. F4545L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.248	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Imperium 28 x 85 cm. Strokes Imperium 28 x 85 cm. Pavimento Imperium 44,7 x 44,7 cm.



# Nagara

*Pasta roja / Red body tiles*

Colores | Colors




BONE



SMOKE



BROWN



BLACK

Formato pasta roja | Size red body tiles  
33,3 x 100 cm. | 13,11" x 39,37"

Formato pavimento | Size floor tiles  
44,7 x 44,7 cm. | 17,60" x 17,60"

Nagara Smoke 33,3 x 100 cm. Pavimento Nagara Black 44,7 x 44,7 cm.





# Nagara

Pasta roja / Red body tiles



Nagara Bone  
33,3 x 100 cm.

W3310LB



Nagara Smoke  
33,3 x 100 cm.

W3310LB



Nagara Brown  
33,3 x 100 cm.

W3310LB



Nagara Black  
33,3 x 100 cm.

W3310LB



Wind Nagara Bone\*  
33,3 x 100 cm.

W3310R



Wind Nagara Smoke\*  
33,3 x 100 cm.

W3310R



\* Pieza con colocación | Piece with placement  
\* Packing relieve especial | Special packing relief

\* Pieza con colocación | Piece with placement  
\* Packing relieve especial | Special packing relief

## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Nagara Brown  
44,7 x 44,7 cm. F4545LB



Nagara Black  
44,7 x 44,7 cm. F4545LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.284	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
33,3 x 100 Relieve especial   Special relief	4	1,33	26,00	55,86	42	1.092	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability			



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Nagara Bone 33,3 x 100 cm. Nagara Brown 33,3 x 100 cm. Wind Nagara Bone 33,3 x 100 cm. Pavimento Nagara Brown 44,7 x 44,7 cm.



# Osiris

*Porcelánico / Porcelain tiles*

Colores | Colors



OSIRIS

Formato pasta roja | Size red body tiles  
33,3 x 100 cm. | 13,11" x 39,37"

Osiris 33,3 x 100 cm.



## Osiris

Pasta roja / Red body tiles



Osiris  
33,3 x 100 cm.  
W3310L



Columnata Osiris  
33,3 x 100 cm.  
W3310R



Listelo Golden Brillo  
1 x 100 cm.

TR-42  
[PCK. 32]

Listelo Tex Golden  
1 x 100 cm.

TR-42  
[PCK. 32]

Listelo Lumina Ivory  
1,5 x 100 cm.

TR-33  
[PCK. 24]



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Newtron Roble  
20 x 114 cm.

P2014L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	26,50	45,60	40	1.060
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Osiris 33,3 x 100 cm. Columnata Osiris 33,3 x 100 cm. Pavimento Newtron Roble 20 x 114 cm.



# Sanford

*Pasta roja / Red body tiles*

Colores | Colors



IVORY



TAUPE



PEARL



GREY

Formato pasta roja | Size red body tiles

33,3 x 100 cm. | 13,11" x 39,37"

Formato pavimento | Size floor tiles

44,7 x 44,7 cm. | 17,60" x 17,60"

Sanford Grey 33,3 x 100 cm. Inlay Sanford Pearl 33,3 x 100 cm. Pavimento Sanford Pearl 44,7 x 44,7 cm.





## Sanford

Pasta roja / Red body tiles



Sanford Ivory  
33,3 x 100 cm.

W3310L



Sanford Pearl  
33,3 x 100 cm.

W3310L



Sanford Taupe  
33,3 x 100 cm.

W3310L



Sanford Grey  
33,3 x 100 cm.

W3310L



Inlay Sanford Ivory  
33,3 x 100 cm.

W3310R



Inlay Sanford Pearl  
33,3 x 100 cm.

W3310R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Sanford Taupe  
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Sanford Grey  
44,7 x 44,7 cm. F4545L

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.284	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Sanford Taupe 33,3 x 100 cm. Sanford Ivory 33,3 x 100 cm. Pavimento Sanford Taupe 44,7 x 44,7 cm.



# Talis

Pasta roja / Red body tiles

Colores | Colors



TALIS

Formato pasta roja | Size red body tiles

28 x 85 cm. | 11,02" x 33,46"

Formato pavimento | Size floor tiles

44,7 x 44,7 cm. | 17,60" x 17,60"


Talis 28 x 85 cm.





# Talis

Pasta roja / Red body tiles



Talis  
28 x 85 cm.

W2885L



Decor Talis  
28 x 85 cm.

W2885RB



Kub Talis  
28 x 85 cm.

W2885R



Section Talis  
28 x 85 cm.

W2885R



Listelo Cristal Marrón Brillo  
1,5 x 85 cm.  
TR-30  
[PCK. 24]



Listelo Futura Bronce  
1 x 85 cm.  
TR-35  
[PCK. 32]



Listelo Nácar Brown  
1,5 x 85 cm.  
TR-32  
[PCK. 24]



Listelo Luxury Golden  
1 x 85 cm.  
TR-27  
[PCK. 32]



Cenefa Ravenna Brown  
3 x 85 cm.  
TR-65  
[PCK. 30]



Cenefa Ravenna Golden  
3 x 85 cm.  
TR-65  
[PCK. 30]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Talis  
44,7 x 44,7 cm. F4545L

Rodapié / Skirting Size TR PCK

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	Size	TR	PCK
28 x 85	6	1,43	26,50	64,35	45	1.193	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Talis 28 x 85 cm. Decor Talis 28 x 85 cm. Pavimento Talis 44,7 x 44,7 cm.



# Vasari

*Pasta roja / Red body tiles*

Colores | Colors



CREMA



BROWN



NEUTRO



PERLA



GRAFITO

Formato pasta roja | Size red body tiles

28 x 85 cm. | 11,02" x 33,46"

Formato pavimento | Size floor tiles

44,7 x 44,7 cm. | 17,60" x 17,60"



Kub Vasari Grafito 28 x 85 cm.



# Vasari

Pasta roja / Red body tiles



Vasari Crema  
28 x 85 cm.

W2885LB



Linee Vasari Brown  
28 x 85 cm.

W2885LO



Vasari Brown  
28 x 85 cm.

W2885R



Kub Vasari Brown  
28 x 85 cm.

W2885RB



Listelo Nácar Brown  
1,5 x 85 cm.

TR-32  
[PCK. 24]



Listelo Cristal Marrón Brillo  
1,5 x 85 cm.

TR-30  
[PCK. 24]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Vasari Crema  
44,7 x 44,7 cm. F4545LB



Vasari Brown  
44,7 x 44,7 cm. F4545R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
28 x 85	6	1,43	26,50	64,35	45	1.193	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Vasari Crema 28 x 85 cm. Vasari Brown 28 x 85 cm. Pavimento Vasari Brown 44,7 x 44,7 cm.



## Vasari

Pasta roja / Red body tiles



Vasari Neutro  
28 x 85 cm.  
W2885LB



Linee Vasari Grafito  
28 x 85 cm.  
W2885LO



Vasari Perla  
28 x 85 cm.  
W2885LB



Kub Vasari Grafito  
28 x 85 cm.  
W2885RB




Vasari Grafito  
28 x 85 cm.  
W2885R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Vasari Neutro  
44,7 x 44,7 cm. F4545LB



Vasari Grafito  
44,7 x 44,7 cm. F4545R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
28 x 85	6	1,43	26,50	64,35	45	1.193	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 298 / See page 298

Vasari Neutro 28 x 85 cm. Vasari Grafito 28 x 85 cm. Linee Vasari Grafito 28 x 85 cm. Pavimento Vasari Grafito 44,7 x 44,7 cm.



# **Características técnicas /**

## *Technical characteristics*

# Características técnicas / Technical characteristics

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 23,23" x 47,24"			MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)							
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
GRACE	Jade Pulido	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Vail G. J. Pulido	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
INVICTUS	Natural	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Lux Marmorea N.	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Lux Marmorea P.	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NAOKI	Natural	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Marn N. Natural	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Marn N. Pulido	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NEXSIDE	Bron Pulido	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 94,48" x 47,24"			MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)							
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
BAYONA	Grey Natural	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Natural	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Pulido	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Moka Natural	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Moka Pulido	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver Natural	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver Pulido	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CASSINI	Sand Natural	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand Pulido	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CREAM CHAMBER	Natural	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ENNA	Brown Pulido	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
FOX	Graphite Natural	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Graphite Pulido	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NIMES	Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PATMOS	Cream Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
QUIOS	Natural	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
RIVERDALE	Natural	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SAVONA	Avorio Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grigio Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
VANGLIH	P. Natural	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	P. Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

# Características técnicas /

## Technical characteristics

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalts (Low concentration)	Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalts (High concentration)	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Filímica Filmic Action						
Modelo Model	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	Cloruro Americano Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Filímica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
BAYONA	Grey Natural	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Natural	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Pulido	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Moka Natural	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Moka Pulido	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver Natural	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CREAM CHAMBER	Silver Pulido	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ENNA	Pulido	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Brown Pulido	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
FOX	Grey Pulido	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Graphite Natural	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
GRACE	Graphite Pulido	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Jade Pulido	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
INVICTUS	Natural	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NAOKI	Natural	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NEXSIDE	Bron Pulido	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	NIMES Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PATMOS	Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cream Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
QUIOS	Silver Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Avorio Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SAVONA	Grigio Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	P Natural	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
VANGLIH	P Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalts (Low concentration)	Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalts (High concentration)	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Filímica Filmic Action						
Modelo Model	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	Cloruro Americano Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Filímica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
BALMORAL NATURAL	Dark	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Moon	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Natural	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Natural	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Moka Natural	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BAYONA	Moka Pulido	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver Natural	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CREAM CHAMBER	Silver Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
FOX	Graphite Natural	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
MILOS	Natural	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NIMES	Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	PATMOS	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
QUIOS	Cream Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SAVONA	Avorio Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grigio Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
VANGLIH	Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	P. Natural	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

# Características técnicas /

## Technical characteristics

Porcelánico Porcelain tiles 59 x 120 cm. 23,23" x 47,24"		PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Clase Class	Escala Abrasión Abrasion Stage	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
BAYONA	Ivory Natural BiThin	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moka Natural BiThin	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Natural BiThin	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Natural BiThin	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Pulido BiThin	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	P Moka Pulido BiThin	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Pulido BiThin	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CREAM CHAMBER	Natural BiThin	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
FOX		5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PATMOS	Pulido BiThin	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24 "		PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Clase Class	Escala Abrasión Abrasion Stage	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
INVICTUS	Natural	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NAOKI	Natural	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Clase Class	Escala Abrasión Abrasion Stage	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
BALMORAL	Black	3	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Brown	3	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BALMORAL NATURAL	Grey	4	3	750	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	4	4	2100	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BAYONA	Silver	4	4	2100	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	4	3	750	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GRAND CANYON	Dark	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HELLAS	Ivory	4	4	2100	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
POLARIS	Copper	4	1	150	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PREMIERE	Dark	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
QUIOS	Silver	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ash	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
RIVERDALE	White	4	4	2100	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Avorio	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SAVONA	Grigio	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	TASOS	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
VANGLISH	Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
VELVET	Pearl	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

# Características técnicas /

## Technical characteristics

Porcelánico Porcelain tiles 30 x 60 cm. 11,81" x 23,62"		PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Colour	Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filímica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
BALMORAL	Earth Natural	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon Natural	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Shadow Natural	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Dark Natural	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filímica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Modelo Model	Color Colour	Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filímica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
ARLON		4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BALMORAL	Moon	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PULIDO	Dark	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BALMORAL NATURAL	Moon	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Dark	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MILOS	Natural	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NAOKI	Pulido	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PIENZA	Avorio Pulido	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Avorio Natural	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Miele Natural	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Miele Pulido	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filímica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Modelo Model	Color Colour	Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filímica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
ARLON		4	3	1500	<0,5%	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BALMORAL	Grey	4	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	4	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BALMORAL NATURAL	Dark	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BALMORAL PULIDO	Dark	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BELIZE	Noce	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HELLAS	Sand	4	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MARMY	Grey	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MILOS	Natural	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NAOKI	Natural	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PIENZA	Avorio Natural	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Avorio Pulido	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Miele Natural	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Miele Pulido	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PREMIERE		5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

# Características técnicas /

## Technical characteristics

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"			MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESLIZA- MIENTO GLIDE	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
				Clase Class	Etapa Abrasion Stage	UNE-ENV 12633-2003		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)				Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)							
						PENDULO PENDULUM		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
CALCUTTA	Calcutta Gloss	4	3	1500	0	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Calcutta Matt	6	4	2100	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
MARMY	Grey Gloss	3	2	600	0	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Matt	6	2	600	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
PORTORO	Natural Gloss	3	2	600	0	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Natural Matt	6	2	600	1	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
PORTORO			2	2	600	0	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Pasto roja Red body tiles 44,7 x 44,7 cm. 17,6" x 17,6"			MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance				
				Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)				Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
ANCARES	Grafito	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
	Anthracite	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
ANUBIS	Brown	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
	Ivory	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
BERNINI	Silver	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
	Ivory	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
COLISEUM	Pearl	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
	Carbone	5	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
DAVENPORT	Noce	5	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
	Carbone	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
DREIRE	Noce	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
	Copper	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
GRAND CANYON	Marfil	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
	IMPERIUM	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
NAGARA	Brown	5	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
	Black	5	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
SANDFORD	Grey	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
	Taupe	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
VASARI	Brown	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
	Crema	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
GRAN CANYON	Grafito	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				
	Neutro	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2				

# Tipos de embalaje / Packaging *Types de conditionnement* *Verpackuhgen handbuch*

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES  
by BALDOCER

es

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

de

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inheren mit porexpan verstärkt und im ausseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV Widerstandsfähigen Kunststofffolie bedeckt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

en

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles. and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs which ease the fastening between crates.


Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

fr


Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et à une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses.


La surface de la caisse est couverte avec un plastique résistant aux rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifiée et on place l'étiquette correspondante.



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK	CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE					Total Weight Gesamt kg
		m²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m²	kg	
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor Thickness 6 mm.	3,12	45,5	25	78	1137,5	100	1237,5
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor Thickness 7 mm.	3,12	52	20	62,4	1040	100	1140



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK	CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE					Total Weight Gesamt kg
		m²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m²	kg	
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor Thickness 6 mm.	2,88	41,70	25	72	1042,5	100	1142,5
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor Thickness 7 mm.	2,88	48	20	57,6	960	100	1060



	Pzas/Caja Pcs/Box	m²/Caja m²/Box	Kg/Caja Kg/Box	Cajas/Pallet Boxes/Pallet	m²/Pallet m²/Pallet	Kg/Pallet Kg/Pallet
200x20 cm. 78,74"x7,87" Espesor Thickness 6 mm.	6	2,4	34	36	86,4	1360

# Manipulación /

## *Handling - Manipulation - Abfertigung*

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES  
by BALDOCER

es

en

### Manipulación del cajón

#### Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

#### Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

#### Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

### Crate handling

#### Handling on the crate's wide side (recommended)

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

#### Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

#### Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

# Manipulación /

## *Handling - Manipulation - Abfertigung*

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES  
by BALDOCER

de

### Abfertigung der kiste

#### Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

#### Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

#### Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best große Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wln dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

fr

### Manipulation de la caisse

#### Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

#### Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

#### Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complétement plane.

# Manual Técnico / Technical Guide Manuel Technique Technisches Handbuch

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES  
by BALDOCER

es

## Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

de

## Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

en

## Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

fr

## Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.



**Impermeabilidad:** Nivel de absorción de agua casi inexistente.  
**Waterproof Qualities:** Water absorption level almost nonexistent.  
**Imperméabilité:** Niveau d'absorption presque inexistant.  
**Wasserfestigkeit:** Niveau der Wasseraufnahme fast inexistente.



**Resistencia al hielo:** Soporta temperaturas extremas.  
**Frost Resistance:** High resistance to extreme freezing temperatures.  
**Résistance à la glissance:** Supporte hautes températures.  
**Frostfestigkeit:** Es erträgt hohe Temperaturen.



**Resistencia al fuego:** No emite humo ni sustancias tóxicas.  
**Fire Resistance:** It does not emit smoke nor toxic substances.  
**Résistance au feu:** N'émet pas de fumée ni de substances toxiques.  
**Brandfestigkeit:** Es gibt kein Rauch noch Giftstoffe frei.



**Resistencia a la luz solar:** Los rayos UV no alteran el color del material.  
**Sunlight Resistance:** UV Rays do not affect the color quality.  
**Résistance à la lumière solaire:** Les rayons UV n'altèrent pas la couleur du matériel.  
**Sonnen UV festigkeit:** Die Strahlen UV verändern nicht die Farbe des Materials.



**Resistencia al desgaste:** Altamente resistente al rayado y la abrasión.  
**Erosion Resistance:** High resistance to scratching and abrasion.  
**Résistance à l'abrasion:** Très haute résistance à l'abrasion.  
**Abnutzungsfestigkeit:** Höhe Beständigkeit gegen Kratzer und Abrieb.



**Resistencia a la flexión:** Punto de rotura elevado.  
**Bending Strength:** High tensile strength level.  
**Résistance à la flexion:** Point de rupture élevée.  
**Bruchfestigkeit:** Tiefes Bruchniveau.



**Resistencia a los químicos:** Admite disolventes, desinfectantes y detergentes.  
**Chemical Resistance:** Resistant to solvents, disinfectant and detergents.  
**Résistance chimique:** Admet solvants, désinfectants et détergents.  
**Chemische Widerstandsfähigkeit:** Widerstand zu Desinfektionsmittel und Reinigungsmittel.



**Resistencia a las manchas:** No hay porosidad por lo tanto las manchas permanecen en la superficie de la pieza y son fáciles de eliminar.  
**Staining resistance:** Porousness free. Stains remain on the surface and are easy to remove.  
**Résistances aux tâches:** Il n'y pas de porosité donc les tâches restent dans la surface de la pièce et son plus faciles de les enlever.  
**Hohe Widerstandsfähigkeit zu Flecken:** Es gibt keine Porosität, daher bleiben die Flecken auf der Oberfläche. Dank dies, lassen sich die Flecken sehr schnell und leicht saubern.



**Fácil limpieza:** No necesita productos especiales para su limpieza.  
**Easy cleaning:** No special cleaning products are required.  
**Facile nettoyage:** N'a pas besoin de produits spéciaux pour son entretien.  
**Leichte Reinigung:** Es benötigt nicht die speziellen Produkte für seine Reinigung.



**Sostenibilidad:** Respetuoso con el medio ambiente al ser un producto 100% natural.  
**Sustainability:** Environmentally friendly as it is a 100% natural product. Développement durable:  
**Respectueux avec l'environnement:** étant un produit 100% naturel. Nachhaltigkeit: Es ist Umweltverträglich und ein natürliches Produkt 100%.

# Sistema de nivelación /

## Levelling system


Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.  
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.  
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.  
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.  
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

### Tarifa Sistema de Nivelación / Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +  
100 cuñas + tenaza  
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud.  
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.  
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Bolsas de calzos  
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.  
Crosshead set  
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.  
Bolsas de calzos  
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.  
Crosshead set  
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-40

TR-76

  
peygran



# Anti-Slip especificaciones técnicas /

## Anti-Slip technical specifications

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



### GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.  
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

### GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.  
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

### GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.  
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

### GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.  
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

### GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.  
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.  
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de clazado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados. El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3	
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Pendulo	15 < Rd < 35	35 < Rd < 35	Rd < 45	
Determination of slip resistance rating. Pendulum				
DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C	
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong	
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°	
DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

### CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.  
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

### CLASS II

Weak resistance to abrasion.  
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

### CLASS III

Medium resistance to abrasion.  
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

### CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion  
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

### CLASS V

High resistance to abrasion.  
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.  
This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clearing devices.

- (1) productos domésticos de limpieza
- (2) aditivos para agua de piscinas
- (3) ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico
- (4) ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico
- (5) ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico

- (1) Household cleaning products
- (2) Aditives for swimming pool
- (3) Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
- (4) Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
- (5) Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

# Normas de mantenimiento y limpieza /

## *Cleaning and maintenance*

### Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADERTERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

### Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

### Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADERTERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

### Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos.	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa.	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica.	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos.	FILANOINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxy joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOINT STAR
Silicone residues, glue, wax candle, adhesive tape residues.	FILAZERO SIL

# Colocación sobre suelos cerámicos /

## *Placement on ceramic floors*

El fino espesor de las piezas hace que se puedan colocar directamente sobre suelos cerámicos, sin necesidad de desescombrar, suponiendo este hecho un ahorro en tiempos y costes y un beneficio medioambiental ya que se reducen los residuos. Además su menor grosor y peso hace que sea muy fácil de encajar, transportar y de instalar. El resultado: una obra mucho más sencilla, un producto más respetuoso y un diseño acorde a las últimas tendencias.

The thin thickness of the pieces make them ready to be put directly over ceramic floors, without having to clean up, which represents a saving in terms of time and costs, and a benefit to environment as waste is reduced.

Its thinner thickness makes it easy to fit, transport and place. The results: a much simpler work, a product more friendly to environment and a design in accordance with latest trends.



Reservados todos los derechos.

No se permite la reproducción, total o parcial, de ninguna parte de este libro y publicación en internet o sobre cualquier otro medio sin el permiso escrito de BALDOCER, S.A.

Los colores de este catálogo deben considerarse orientativos.

All rights reserved.

Total or partial reproduction of this book, in internet or any other media, is prohibited unless written authorisation from BALDOCER, S.A.

Colors of this catalogue are considered illustrative.

# BALDOCER

## FACTORIA 1

Ctra. Puebla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4  
12192 Vilafamés,  
Castellón (Spain)

---

## FACTORIA 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8  
12540 Vila-real,  
Castellón (Spain)

---

## FACTORIA 3

P. I. Villafamés I, Parcela número 8  
12192 Vilafamés,  
Castellón (Spain)

---

T +34 902 459 000  
F +34 964 330 033  
[baldocer@baldocer.com](mailto:baldocer@baldocer.com)  
**baldocer.com**



