


BALDOCER



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



Baldocer es un referente en la fabricación cerámica. Con más de 20 años de experiencia, Baldocer ha mantenido desde sus orígenes una estrategia de servicio al cliente y un constante interés por adecuarse a los gustos y necesidades que demanda la sociedad.

Esta forma de trabajo le ha llevado a una política de diversificación en producto, a la creación de nuevos centros de producción y a tener presencia en más de ciento veinte países.

Baldocer is a leader in the manufacture of ceramics. Since its origin, and with more than 20 years of experience, Baldocer has maintained a customer service strategy and a constant interest in society's likes, needs and demands. Consequently, Baldocer has diversified its product, opened new facilities and it is present in more than one hundred and twenty countries.

Baldocer ist Spitzenreiter in der Keramikherstellung und blickt auf über 20 Jahre Branchenerfahrung zurück. Das Unternehmen verfolgt von Anfang an eine Kundendienstorientierte Strategie und ist stets bemüht, den gesellschaftlichen Vorlieben und Bedürfnissen gerecht zu werden.

Dieses Arbeitsverständnis hat zur Produktdiversifikation und zur Gründung neuer Produktionsstätten geführt und es ermöglicht, mittlerweile in über hundertzwanzig Ländern vertreten zu sein.

Baldocer est une référence dans la fabrication céramique. Depuis ses origines et pendant ses plus de 20 années d'expérience, Baldocer a maintenu une stratégie de service client et un intérêt soutenu pour s'adapter aux goûts et besoins de la société. Cette forme de travail a donné lieu à une politique de diversification du produit, à la création de nouveaux centres de production et à être présente dans plus de cent vingt pays.

POR MODELOS

INDEX MODELS

ADVANCE [80x80]	48	DOME [40x80].....	107
ALPINE [40x60].....	124/125	DRAKE [20x114].....	26/27
ALTIMA [60x60].....	70	DUNSEN [80x80].....	53/54
ARCHITONIC [39x79].....	116	DUNSEN [40x80].....	108/109
ARCHITONIC [60x60].....	71/72	DYNASTY [59x59].....	87
ARCHITONIC [59x59].....	84/85	ELEGANZA [20x114].....	28/29
ARCHITONIC [40x60].....	126/127	ENGINEER [40x80].....	110
AUREUS [80x80]	49	ENGINEER [40x60].....	130
AXEL [20x114].....	20	EXPERIENCE [40x60].....	131
AXEL [60x60].....	73	GOLDSAND [60x60].....	75
BALBINO [20x114]	21	GRAND CANYON [60x60].....	76
BANTAK [20x114]	22/23	HARDWOOD [20x114]	30/31
BELIZE [80x80]	50	HELLAS [80x80].....	55
BLAINE [40x60].....	128	HELLAS [39x79]	117
BOULEVARD [59x59].....	86	HELLAS [60x60].....	77
CALCUTTA [20x114]	24	ICON [59x59]	88/89
CAYENNE [20x114]	25	KAURI [20x114]	32
CHESTER [41x114]	10	LEEDS [40x80].....	111
CHESTER [60x60]	74	LUCK [20x114]	33
CIVIC [40x60].....	129	MARMY [20x114]	34/35
CODE [40x80]	106	MARMY [80x80]	56
DOME [80x80]	51/52	MARMY [39x79]	118

BALDOCER

POR MODELOS

INDEX MODELS

MARYLAND [41x114].....	11	QUARZITE [59x59].....	97
MARYLAND [20x114].....	36/37	RIALTO [20x114]	43
MAXIME [80x80].....	57/58	SIKKIM [40x60]	132
MAXIME [39x79].....	119	SLATE [40x60]	133
MAXIME [60x60].....	78	STONEGATE [41x114]	14
MEDICEA [80x80].....	59	SURIA [41x114].....	15
MICHIGAN [41x114].....	12	SYRMA [59x59].....	98
MIDWAY [80x80]	60/61	TASOS [59x59].....	99
MULTIPIETRA [41x114].....	13	TEKNOS [40x60]	134
NATURE [59x59].....	90/91	TITANIUM [60x60].....	81
NEPTUNE [80x80]	62	TOWN [40x80]	76/77
NEPTUNE [60x60]	79	TRUDOS [41x114]	112/113
NEWTRON [20x114].....	38/39	TRUDOS [40x60]	135
OVERSEAS [59x59]	92/93	URBAN [59x59].....	100/101
OZONE [59x59]	94/95	VELVET [39x79].....	121
PASADENA [20x114]	40/41	VELVET [59x59].....	102
PIERRE [39x79].....	120	VULCANO [59x59]	103
POLARIS [59x59]	96	WAREHOUSE [80x80].....	66/67
PORTORO [20x114]	42	YALE [20x114].....	44
PREMIERE [80x80].....	63	ZAMBERE [20x114]	45
PREMIERE [60x60].....	80		
QESHM [80x80]	64/65		

BALDOCER

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES INDEX



41 x 114 cm.

16,14" x 44,88"

CHESTER 10
MARYLAND 11
MICHIGAN 12
MULTIPIETRA 13
STONEGATE 14
SURIA 15
TRUDOS 16/17



20 x 114 cm.

7,87" x 44,88"

AXEL 20
BALBINO 21
BANTAK 22/23
CALCUTTA 24
CAYENNE 25
DRAKE 26/27
ELEGANZA 28/29
HARDWOOD 30/31
KAURI 32
LUCK 33
MARMY 34/35
MARYLAND 36/37
NEWTRON 38/39
PASADENA 40/41
PORTORO 42
RIALTO 43
YALE 44
ZAMBERE 45



80 x 80 cm.

31,50" x 31,50"

ADVANCE 48
AUREUS 49
BELIZE 50
DOME 51/52
DUNSEN 53/54
HELLAS 55
MARMY 56
MAXIME 57/58
MEDICEA 59
MIDWAY 60/61
NEPTUNE 62
PREMIERE 63
QESHM 64/65
WAREHOUSE 66/67



60 x 60 cm.

23,62" x 23,62"

ALTIMA 70
ARCHITONIC 71/72
AXEL 73
CHESTER 74
GOLDSAND 75
GRAND CANYON 76
HELLAS 77
MAXIME 78
NEPTUNE 79
PREMIERE 80
TITANIUM 81

BALDOCER

PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES INDEX



59 x 59 cm.

23,22" x 23,22"

- ARCHITONIC 84/85
- BOULEVARD 86
- DYNASTY 87
- ICON 88/89
- NATURE 90/91
- OVERSEAS..... 92/93
- OZONE..... 94/95
- POLARIS 96
- QUARZITE 97
- SYRMA 98
- TASOS..... 99
- URBAN 100/101
- VELVET 102
- VULCANO..... 103



40 x 80 cm.

15,75" x 31,50"

- CODE.....106
- DOME.....107
- DUNSEN.....108/109
- ENGINEER.....110
- LEEDS.....111
- TOWN.....112



39 x 79 cm.

15,35" x 31,10"

- ARCHITONIC116
- HELLAS117
- MARMY.....118
- MAXIME119
- PIERRE.....120
- VELVET.....121



40 x 60 cm.

15,75" x 23,62"

- ALPINE.....124/125
- ARCHITONIC ...126/127
- BLAINE128
- CIVIC129
- ENGINEER.....130
- EXPERIENCE.....131
- SIKKIM.....132
- SLATE133
- TEKNOS.....134
- TRUDOS.....135

BALDOCER

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



41X114 cm.
16,14"X44,88"

BALDOCER

CHESTER.....	10
MARYLAND.....	11
MICHIGAN.....	12
MULTIPIETRA.....	13
STONEGATE.....	14
SURIA.....	15
TRUDOS	16/17

BALDOCER

CHESTER

41x114 cm.
16,14"x44,88"

Disponible en | Available in : 60 x 60 cm | 23,62" x 23,62"



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Destonificado Medio
Shade variation:Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof



Rectificado
Rectified



Chester Ceniza
41 x 114 cm.

P4114L



Rodapié / Skirting Chester TR-22
10 x 57 cm.
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Chester Ceniza 41 x 114 cm.





Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Destonificado Medio
Shade variation:Medium



No repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof



Rectificado
Rectified

41x114 cm.
16,14"x44,88"



Rodapié / Skirting Maryland TR-22
10 x 57 cm.
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142



Maryland Natural
41 x 114 cm.

P4114L

Maryland Natural 41 x 114 cm. Rodapié Maryland Natural 10 x 57 cm.



MICHIGAN

41x114 cm.

16,14"x44,88"



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Destonificado
Shade variation:High



No repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof



Rectificado
Rectified



Michigan
41 x 114 cm.

P4114L



Rodapié / Skirting Michigan TR-22
10 x 57 cm.
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Michigan 41 x 114 cm. Rodapié Michigan 10 x 57 cm.



MULTIPIETRA



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Destonificado
Shade variation:High



No repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof



Rectificado
Rectified

41x114 cm.
16,14"x44,88"



Rodapié / Skirting Multipietra TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142




Multipietra Sand *
41 x 114 cm.

P4114L

* Modelo creado con diversidad de gráficas
Models created with graphs diversity

Multipietra Sand 41 x 114 cm.



STONEGATE

41x114 cm.
16,14" x 44,88"



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Destonificado
Shade variation:High



No repetitivo
No Repetitive



Relieve
Relief



Antihielo
Frost Proof



Rectificado
Rectified



Anti-Slip



Stonegate Mud
41 x 114 cm.

P4114LB

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Stonegate TR-22
10 x 57 cm.
[PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles


Ver pag. 142



Stonegate Dust
41 x 114 cm.

P4114LB

Stonegate Dust 41 x 114 cm.



Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattDestonificado Medio
Shade variation: MediumNo repetitivo
No RepetitiveAntihielo
Frost ProofRectificado
Rectified41x114 cm.
16,14" x 44,88" Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Suria
41 x 114 cm.

P4114L

Suria 41 x 114 cm.



41x114 cm.
16,14"x44,88"



Trudos
41 x 114 cm.

P4114L




Rodapié / Skirting Trudos TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles


Ver pag. 142



Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattMuy Destonificado
Shade variation:HighNo repetitivo
No RepetitiveAntihielo
Frost ProofRectificado
Rectified

41x114 cm.

16,14" x 44,88"



Trudos 41 x 114 cm.

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



20X114 cm.
7,87"X44,88"

BALDOCER

AXEL.....	20
BALBINO	21
BANTAK.....	22/23
CALCUTTA.....	24
CAYENNE.....	25
DRAKE	26/27
ELEGANZA.....	28/29
HARDWOOD.....	30/31
KAURI.....	32
LUCK.....	33
MARMY.....	34/35
MARYLAND.....	36/37
NEWTRON.....	38/39
PASADENA	40/41
PORTORO	42
RIALTO	43
YALE	44
ZAMBERE.....	45

BALDOCER

20x114 cm.
7,87"x44,88"

PL
Porcelánico
Porcelain

Polivalente
Versatile

Mate
Matt

Destonificado Ligero
Shade variation:Low

Antihielo
Frost Proof

Rectificado
Rectified



Axel White
20 x 114 cm.


P2014L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Axel TR-22
10 x 57 cm.
[PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142




Axel Black
20 x 114 cm.

P2014LB




Axel White 20 x 114 cm.

 PL Porcelánico Porcelain	 Polivalente Versatile	 Mate Matt	 Destonificado Medio Shade variation:Medium	 No repetitivo No Repetitive	 Antihielo Frost Proof	 Rectificado Rectified
--	--	--	---	--	--	--

20x114 cm.
7,87" x 44,88"

Rodapié / Skirting Balbino TR-22

10 x 57 cm. [PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENTBalbino
20 x 114 cm.

P2014LB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Balbino 20 x 114 cm.



BANTAK

20x114 cm.
7,87"x44,88"



Bantak Bronze
20 x 114 cm.


P2014LB

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Bantak TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142


Bantak Bronze 20 x 114 cm. Combi Sitka Sand 30 x 90 cm.



Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattDestonificado Medio
Shade variation: MediumNo repetitivo
Non RepetitiveAntihielo
Frost ProofRectificado
Rectified

20x114 cm.

7,87" x 44,88"

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORSRodapié / Skirting Bantak TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**
EXAMPLES OF PLACEMENTBantak Chrome
20 x 114 cm.

P2014LB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Bantak Chrome 20 x 114 cm.



CALCUTA

20x114 cm.
7,87"x44,88"



Polivalente
Versatile



Destonificado Ligero
Shade variation:Low



No repetitivo
No Repetitive



Rectificado
Rectified



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Shiny



Calcutta Gloss
20 x 114 cm.

P2014L



Porcelánico
Porcelain



Mate
Matt



Relieve
Relief




Calcutta Matt
20 x 114 cm.

P2014L

Rodapié / Skirting Calcutta TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Calcutta Gloss 20 x 114 cm.





Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Destonificado Medio
Shade variation:Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Relieve
Relief



Antihielo
Frost Proof



Rectificado
Rectified

20x114 cm.

7,87" x 44,88"



Rodapié / Skirting Cayenne TR-22
10 x 57 cm.
[PCK. 15]




Cayenne
20 x 114 cm.

P2014LB

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Cayenne 20 x 114 cm.



DRAKE

20x114 cm.
7,87"x44,88"



Relieve
Relief



Anti-slip



Drake Teak
Drake Teak Anti-Slip
20 x 114 cm.


P2014L
P2014R

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Drake TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142



Drake Chesnut
20 x 114 cm.

P2014L



Relieve
Relief



Drake Cherry
20 x 114 cm.

P2014L



Drake Teak 20 x 114 cm.




20x114 cm.
7,87" x 44,88"

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Drake TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System
to fix the tiles

Ver pag. 142



Drake Silver
Drake Silver Anti-Slip
20 x 114 cm.

P2014L
P2014R



Drake Anthracite
20 x 114 cm.

P2014L

Drake Silver 20 x 114 cm.



ELEGANZA

Disponible en | Available in : 30 X 90 cm | 11,81" x 35,43"

20x114 cm.
7,87"x44,88"



Eleganza Natural
20 x 114 cm.


P2014LB

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Eleganza TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142



Eleganza Roble
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Nogal
20 x 114 cm.

P2014LB


Eleganza Natural 20 x 114 cm.



Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileSatinado
GlossyDestonificado Medio
Shade variation:MediumNo Repetitivo
No RepetitiveAntihielo
Frost ProofRectificado
Rectified

20x114 cm.

7,87"x44,88"

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORSRodapié / Skirting Eleganza TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**
EXAMPLES OF PLACEMENTEleganza Silver
20 x 114 cm.

P2014LB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Eleganza Grey
20 x 114 cm.

P2014LB

Eleganza Silver 20 x 114 cm. Revestimiento Squares Eleganza Silver 30 x 90 cm.



HARDWOOD

20x114 cm.
7,87"x44,88"



Relieve
Relief



Hardwood Ivory
20 x 114 cm.

P2014L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Eleganza TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]




Relieve
Relief



Hardwood Brown
20 x 114 cm.

P2014L

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System

to fix the tiles


Ver pag. 142

Hardwood Ivory 20 x 114 cm. Blanco Mate 30 x 60 cm. Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm.



Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattDestonificado Medio
Shade variation:MediumNo Repetitivo
Non RepetitiveRelieve
ReliefAntihielo
Frost ProofRectificado
Rectified20x114 cm.
7,87"x44,88"DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORSRodapié / Skirting Hardwood TR-22
10 x 57 cm.
[PCK. 15]Relieve
ReliefHardwood Grey
20 x 114 cm.

P2014L

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENTSe aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Hardwood Grey 20 x 114 cm. Rodapié Hardwood Grey 10 x 57 cm.



KAURI

20x114 cm.
7,87"x44,88"



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Destonificado
Shade variation:High



No Repetitivo
No Repetitive



Relieve
Relief



Antihielo
Frost Proof



Rectificado
Rectified



Anti-Slip



Kauri Natural
20 x 114 cm.


P2014L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Kauri TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142




Kauri Ceniza
20 x 114 cm.

P2014L



Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattMuy Destonificado
Shade variation: HighRelieve
ReliefAntihielo
Frost ProofRectificado
Rectified

Anti-Slip

20x114 cm.
7,87" x 44,88"Rodapié / Skirting Luck TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENTRelieve
Relief

Anti-Slip


Luck
20 x 114 cm.

P2014L

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Luck 20 x 114 cm. Rodapié Luck 10 x 57 cm.



MARMY

Disponible en | Available in : 80 x 80 cm | 31,5" x 31,5" / 39 x 79 cm | 15,35" x 31,10"

20x114 cm.
7,87"x44,88"



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Shiny



Marmy Natural Gloss
20 x 114 cm.

P2014L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Marmy TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]



PL
Porcelánico
Porcelain




Mate
Matt



Marmy Natural Matt
20 x 114 cm.

P2014L

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142



Relieve
Relief



Polivalente
VersatileDestonificado Medio
Shade variation: MediumNo Repetitivo
No RepetitiveRectificado
Rectified20x114 cm.
7,87" x 44,88"**DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES**
AVAILABLE IN ALL COLORSRodapié / Skirting Marmy TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**
EXAMPLES OF PLACEMENTSe aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Pavimento
Floor TilesBrillo
ShinyMarmy Grey Gloss
20 x 114 cm.

P2014L

Porcelánico
PorcelainMate
MattRelieve
ReliefMarmy Grey Matt
20 x 114 cm.

P2014L

Marmy Grey Gloss y Marmy Grey Matt 20 x 114 cm.



20x114 cm.
7,87"x44,88"



Anti-Slip



Maryland Haya
Maryland Haya Anti-slip
20 x 114 cm.

P2014L
P2014R

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Maryland TR-22
10 x 57 cm.
[PCK. 15]




Anti-Slip



Maryland Natural
Maryland Natural Anti-slip
20 x 114 cm.

P2014L
P2014R

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142



Anti-Slip



Maryland Gris
Maryland Gris Anti-slip
20 x 114 cm.

P2014L
P2014R

Maryland Gris 20 x 114 cm.





Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Destonificado Medio
Shade variation: Medium



No repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof



Rectificado
Rectified

20x114 cm.


7,87" x 44,88"

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Maryland TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142



Maryland Castaño
20 x 114 cm.

P2014L



Maryland Nogal
20 x 114 cm.

P2014L

Maryland Castaño 20 x 114 cm.



NEWTRON

20x114 cm.
7,87"x44,88"



Newtron Natural
20 x 114 cm.


P2014L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Newtron TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT




 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142



Newtron Roble
20 x 114 cm.

P2014L




Newtron Copper
20 x 114 cm.

P2014L

Newtron Copper 20 x 114 cm.



20x114 cm.
7,87"x44,88"Pavimento
Floor TilesPolivalente
VersatileBrillo
ShinyMuy Destonificado
Shade variation:HighNo Repetitivo
No RepetitiveRectificado
Rectified**DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES**
AVAILABLE IN ALL COLORSRodapié / Skirting Newtron TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**
EXAMPLES OF PLACEMENTSe aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Newtron White
20 x 114 cm.

P2014L

Newtron Anthracite
20 x 114 cm.

P2014L

Newtron Anthracite 20 x 114 cm.



PASADENA

20x114 cm.

7,87"x44,88"



Pasadena Roble
20 x 114 cm.


P2014L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Pasadena TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Pasadena Roble 20 x 114 cm.





Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Destonificado Medio
Shade variation:Medium



No repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof



Rectificado
Rectified

20x114 cm.
7,87"x44,88"


DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Pasadena TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Pasadena Nogal
20 x 114 cm.

P2014L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Pasadena Nogal 20 x 114 cm.



PORTORO

20x114 cm.
7,87"x44,88"



Pavimento
Floor Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Destonificado Medio
Shade variation: Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Rectificado
Rectified




Portoro
20 x 114 cm.

P2014R




Rodapié / Skirting Portoro TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142





Pavimento
Floor Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Destonificado Medio
Shade variation: Medium



No Repetitivo
No Repetitive




Rectificado
Rectified

20x114 cm.
7,87" x 44,88"



Rodapié / Skirting Rialto TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN EXAMPLES OF PLACEMENT




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142



Rialto Praline
20 x 114 cm.

P2014LB



Rialto Black
20 x 114 cm.

P2014LB

Rialto Praline 20 x 114 cm. Rodapié Rialto Praline 10 x 57 cm.



YALE

20x114 cm.
7,87"x44,88"



Pavimento
Floor Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Muy Destonificado
Shade variation:High



No Repetitivo
No Repetitive



Rectificado
Rectified



Yale Honey
20 x 114 cm.


P2014L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS




Rodapié / Skirting Yale TR-22
10 x 57 cm. [PCK. 15]

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN
EXAMPLES OF PLACEMENT



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System
to fix the tiles

Ver pag. 142




Yale Anthracite
20 x 114 cm.

P2014L



Yale Honey 20 x 114 cm.

Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattMuy Destonificado
Shade variation: HighNo repetitivo
No RepetitiveAntihielo
Frost ProofRectificado
Rectified20x114 cm.
7,87" x 44,88"Rodapié / Skirting Zambere TR-22
10 x 57 cm.
[PCK. 15]**EJEMPLOS DE COLOCACIÓN**
EXAMPLES OF PLACEMENTZambere
20 x 114 cm.

P2014LB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Zambere 20 x 114 cm.



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



80X80 cm.
31,50"X31,50"

BALDOCER

ADVANCE.....	48
AUREUS	49
BELIZE.....	50
DOME.....	51/52
DUNSEN.....	53/54
HELLAS	55
MARMY.....	56
MAXIME	57/58
MEDICEA.....	59
MIDWAY.....	60/61
NEPTUNE	62
PREMIERE	63
QESHM.....	64/65
WAREHOUSE.....	66/67

BALDOCER

ADVANCE

80x80 cm.
31,50"x31,50"



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Destonificado
Shade variation:High



No repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof



Advance Smoke
80 x 80 cm.

P8080L

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Advance Smoke 80 x 80 cm.



Pavimento
Floor TilesPolivalente
VersatileBrillo
ShinyMuy Destonificado
Shade variation:HighNo repetitivo
No Repetitive

80x80 cm.
31,50"x31,50"



Aureus
80 x 80 cm.

P8080LB



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Aureus 80 x 80 cm.



BELIZE

80x80 cm.
31,50" x 31,50"



Pavimento
Floor Tiles



Polyvalente
Versatile



Brillo
Shiny



Muy Destonificado
Shade variation: High



No repetitivo
No Repetitive



Rectificado
Rectified



Belize Sand
80 x 80 cm.
79 x 79 cm. Rect.



Rectificado
Rectified



Belize Noce
80 x 80 cm.
79 x 79 cm. Rect.

P8080L
P7979L

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Belize Sand y Belize Noce 80 x 80 cm.



Disponible en | Available in : 40 x 80 cm | 15,75" x 31,50"

DOME



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Destonificado Medio
Shade variation:Medium



No repetitivo
No Repetitive



Relieve
Relief



Antihielo
Frost Proof

80x80 cm.
31,50"x31,50"



Dome Rust
80 x 80 cm.

P8080L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Dome Rust 80 x 80 cm.



80x80 cm.
31,50" x 31,50"PL
Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattDestonificado Medio
Shade variation:MediumNo repetitivo
No RepetitiveRelieve
ReliefAntihielo
Frost Proof

Relieve

Relieve
ReliefDome Silver
80 x 80 cm.

P8080L

Dome Black
80 x 80 cm.

P8080LB



Ver pag. 142

Dome Silver 80 x 80 cm.





Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Destorificado
Shade variation: High



No repetitivo
No Repetitive



Relieve
Relief



Antihielo
Frost Proof



Anti-Slip


80x80 cm.
31,50" x 31,50"



Relieve
Relief



Anti-Slip



Dunsen Ivory
80 x 80 cm.

P8080R



Dunsen Noce
80 x 80 cm.

P8080R



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Dunsen Ivory 80 x 80 cm.



80x80 cm.
31,50" x 31,50"



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Destonificado
Shade variation:High



No repetitivo
No Repetitive



Relieve
Relief



Antihielo
Frost Proof




Anti-Slip



Relieve
Relief




Anti-Slip



Dunsen Pearl
80 x 80 cm.

P8080R



Dunsen Grey
80 x 80 cm.

P8080R

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Dunsen Pearl 80 x 80 cm.



Disponible en | Available in : 60 x 60 cm | 23,62" x 23,62" / 39 x 79 cm | 15,35" x 31,10"

HELLAS



Pavimento
Floor Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Destonificado Medio
Shade variation:Medium



No Repetitivo
No Repetitive

80x80 cm.
31,50"x31,50"



Rectificado
Rectified



Hellas 80 x 80 cm.
Hellas 79 x 79 cm. Rect.


P8080L
P7979L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Hellas 80 x 80 cm.



MARMY

Disponible en | Available in : 20 x 114 cm | 7,87" x 44,88" / 39 x 79 cm | 15,35" x 31,10"

80x80 cm.
31,50" x 31,50"



Pavimento
Floor Tiles



Polyvalente
Versatile



Brillo
Shiny



Destonificado Medio
Shade variation:Medium



No repetitivo
No Repetitive



Rectificado
Rectified



Marmy Natural 80 x 80 cm.
Marmy Natural 79 x 79 cm. Rect.



Rectificado
Rectified



Marmy Grey 80 x 80 cm.
Marmy Grey 79 x 79 cm. Rect.

P8080L
P7979L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Marmy Grey 80 x 80 cm.



Disponible en | Available in : 60 x 60 cm | 23,62" x 23,62" / 39 x 79 cm | 15,35" x 31,10"

MAXIME



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Destonificado
Shade variation: High



No repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof

80x80 cm.
31,50" x 31,50"



Rectificado
Rectified



Maxime Moka 80 x 80 cm.
Maxime Moka 79 x 79 cm. Rect.

P8080LB
P7979LB



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Maxime Moka 80 x 80 cm.



80x80 cm.
31,50" x 31,50"



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Destonificado
Shade variation: High



No repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof



Rectificado
Rectified



Maxime Ash 80 x 80 cm.
Maxime Ash 79 x 79 cm. Rect.



Rectificado
Rectified



Maxime Smoke 80 x 80 cm.
Maxime Smoke 79 x 79 cm. Rect.

P8080LB
P7979LB



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Maxime Ash 80 x 80 cm.



Pavimento
Floor TilesPolivalente
VersatileBrillo
ShinyDestonificado Medio
Shade variation:MediumNo repetitivo
No Repetitive80x80 cm.
31,50" x 31,50"

Medicea 80 x 80 cm.

P8080L

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Medicea 80 x 80 cm.



MIDWAY

80x80 cm.
31,50" x 31,50"



Rectificado



Midway Ivory
80 x 80 cm.
79 x 79 cm. Rect.

P8080L
P7979L



Rectificado



Midway Noce
80 x 80 cm.
79 x 79 cm. Rect.

P8080L
P7979L

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Midway Noce 80 x 80 cm.



Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattMuy Destonificado
Shade variation: HighNo repetitivo
No RepetitiveAntihielo
Frost Proof80x80 cm.
31,50" x 31,50"Midway Grey
80 x 80 cm.

P8080L

Midway Pearl
80 x 80 cm.
79 x 79 cm. Rect.P8080L
P7979LRectificado
RectifiedSe aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Midway Pearl 80 x 80 cm.



80x80 cm.
31,50" x 31,50"

Pavimento
Floor TilesPolivalente
VersatileBrillo
ShinyDestonificado Medio
Shade variation:MediumNo Repetitivo
Non Repetitive

Rectificado



Neptune Ceniza 80 x 80 cm.
Neptune Ceniza 79 x 79 cm. Rect.

P8080L
P7979L



Neptune Carbone 80 x 80 cm.

P8080L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Neptune Ceniza 80 x 80 cm.



Disponible en | Available in : 60 x 60 cm | 23,62" x 23,62"

PREMIERE

80x80 cm.
31,50"x31,50"



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Destonificado Medio
Shade variation:Medium



No repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof



Premiere 80 x 80 cm.

P8080L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Premiere 80 x 80 cm.



QESHM

80x80 cm.
31,50" x 31,50"



Qeshm Cream
80 x 80 cm.

P8080LB



Qeshm Copper
80 x 80 cm.

P8080RA

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142



Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattMuy Destonificado
Shade variation:HighNo repetitivo
No RepetitiveAntihielo
Frost Proof80x80 cm.
31,50"x31,50"Qeshm Pearl
80 x 80 cm.

P8080LB


Qeshm Chrome
80 x 80 cm.

P8080RA

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Qeshm Chrome 80 x 80 cm.



WAREHOUSE

80x80 cm.

31,50" x 31,50"



Warehouse Sand
80 x 80 cm.

P8080LB



Warehouse Bronzo
80 x 80 cm.

P8080LB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Warehouse Sand 80 x 80 cm.



Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattMuy Destonificado
Shade variation: HighNo repetitivo
No RepetitiveAntihielo
Frost Proof

80x80 cm.
31,50" x 31,50"



Warehouse Pearl
80 x 80 cm.

P8080LB



Warehouse Notte
80 x 80 cm.

P8080LB




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Warehouse Pearl 80 x 80 cm.



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



60X60 cm.
23,62"X23,62"

BALDOCER

ALTIMA	70
ARCHITONIC	71/72
AXEL.....	73
CHESTER.....	74
GOLDSAND.....	75
GRAND CANYON.....	76
HELLAS	77
MAXIME	78
NEPTUNE	79
PREMIERE	80
TITANIUM.....	81

BALDOCER

ALTIMA

60x60 cm.
23,62"x23,62"



Pavimento
Floor Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Destonificado Medio
Shade variation:Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Altima Crema
60 x 60 cm.

P6060L

Rodapié / Skirting Altima TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattMuy Destonificado
Shade variation: HighNo repetitivo
No RepetitiveAntihielo
Frost Proof60x60 cm.
23,62" x 23,62"DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORSRodapié / Skirting Architonic TR-20
10 x 60 cm.
[PCK. 15]

Anti-Slip

Architonic Bone
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-slipP6060L
P6060A

Anti-Slip

Architonic Taupe
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-slipP6060L
P6060A

Architonic Bone 60 x 60 cm. Revestimiento Architonic Taupe 40 x 60 cm.



60x60 cm.
23,62"x23,62"

PL
Porcelánico
Porcelain

Polvilente
Versatile

Mate
Matt

Muy Destonificado
Shade variation:High

No repetitivo
No Repetitive

Antihielo
Frost Proof



Architonic Smoke
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-slip



P6060L
P6060A

Architonic Grey
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-slip

P6060L
P6060A

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Architonic TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

Architonic Smoke 60 x 60 cm. Revestimiento Architonic Grey 40 x 60 cm.



Disponible en | Available in : 20 x 114 cm | 7,87" x 44,88"

AXEL



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Destonificado Ligero
Shade variation: Low




Antihielo
Frost Proof

60x60 cm.
23,62" x 23,62"


DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Axel TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Axel White
60 x 60 cm.



P6060L

Axel Black
60 x 60 cm.

P6060LB

Axel White y Axel Black 60 x 60 cm.



CHESTER

Disponible en | Available in : 41 x 114 cm | 16,14" x 44,88"

60x60 cm.
23,62"x23,62"

PL
Porcelánico
Porcelain

Polivalente
Versatile

Mate
Matt

Destonificado Medio
Shade variation:Medium

No repetitivo
No Repetitive

Antihielo
Frost Proof



Anti-Slip



Chester Ceniza 60 x 60 cm.
Chester Ceniza Anti-slip 60 x 60 cm.

P6060L
P6060A



Rodapié / Skirting Chester TR-20
10 x 60 cm.
[PCK. 15]

Chester Ceniza 60 x 60 cm. Rodapié Chester Ceniza 10 x 60 cm.



GOLDSAND



Pavimento
Floor Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Destonificado Ligero
Shade variation: Low



No Repetitivo
No Repetitive

60x60 cm.
23,62"x23,62"



Rodapié / Skirting Goldsand TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]



Goldsand Ivory
60 x 60 cm.

P6060L

Goldsand Ivory 60 x 60 cm. Rodapié Goldsand Ivory 10 x60 cm.



GRAND CANYON

60x60 cm.
23,62"x23,62"



Pavimento
Floor Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Muy Destonificado
Shade variation:High



No Repetitivo
No Repetitive



Grand Canyon Marfil
60 x 60 cm.

P6060L



Grand Canyon Copper
60 x 60 cm.

P6060L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Grand Canyon TR-20
10 x 60 cm. [PCK. 15]

Grand Canyon Marfil 60 x 60 cm. Rodapié Grand Canyon Marfil 10 x 60 cm.



Disponible en | Available in : 80 x 80 cm | 31,50" x 31,50" / 39 x 79 cm | 15,35" x 31,10"

HELLAS



Pavimento
Floor Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Destonificado Medio
Shade variation: Medium



No Repetitivo
No Repetitive

60x60 cm.
23,62" x 23,62"



Rodapié / Skirting Hellas TR-20
10 x 60 cm.
[PCK. 15]



Hellas
60 x 60 cm.

P6060L

Hellas 60 x 60 cm. Rodapié Hellas 10 x 60 cm.



MAXIME

Disponible en | Available in : 80 x 80 cm | 31,50" x 31,50" / 39 x 79 cm | 15,35" x 31,10"

60x60 cm.
23,62"x23,62"



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Destonificado
Shade variation:High



No repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof



Maxime Moka
60 x 60 cm.

P6060LB



Maxime Ash
60 x 60 cm.

P6060LB



Maxime Smoke
60 x 60 cm.

P6060LB

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Maxime TR-20
10 x 60 cm.
[PCK. 15]

Maxime Smoke 60 x 60 cm. Rodapié Maxime Smoke 10 x 60 cm.



Disponible en | Available in : 80 x 80 cm | 31,5" x 31,5"

NEPTUNE



Pavimento
Floor Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Destonificado Medio
Shade variation:Medium



No Repetitivo
No Repetitive

60x60 cm.
23,62"x23,62"



Neptune Ceniza
60 x 60 cm.

P6060L



Neptune Carbone
60 x 60 cm.

P6060L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Neptune TR-20
10 x 60 cm.
[PCK. 15]

Neptune Carbone 60 x 60 cm. Rodapié Neptune Carbone 10 x 60 cm.



PREMIERE

Disponible en | Available in : 80 x 80 cm | 31,5" x 31,5"

60x60 cm.
23,62"x23,62"

PL
Porcelánico
Porcelain

Polivalente
Versatile

Mate
Matt

Destonificado Medio
Shade variation:Medium

No repetitivo
No Repetitive

Antihielo
Frost Proof




Premiere
60 x 60 cm.

P6060L



Rodapié / Skirting Premiere TR-20
10 x 60 cm.
[PCK. 15]



TITANIUM



Pavimento
Floor Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Destonificado Medio
Shade variation:Medium



No repetitivo
No Repetitive

60x60 cm.
23,62"x23,62"



Rodapié / Skirting Titanium TR-20
10 x 60 cm.
[PCK. 15]




Titanium Black
60 x 60 cm.

P6060R

Titanium Black 60 x 60 cm.



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



59X59 cm.
23,22"X23,22"

BALDOCER

ARCHITONIC	84/85
BOULEVARD	86
DYNASTY	87
ICON	88/89
NATURE	90/91
OVERSEAS	92/93
OZONE	94/95
POLARIS	96
QUARZITE	97
SYRMA	98
TASOS	99
URBAN	100/101
VELVET	102
VULCANO	103

BALDOCER

59x59 cm.
23,22"x23,22"



Architonic Bone
59 x 59 cm. .

P5959L



Architonic Taupe
59 x 59 cm.

P5959L



Architonic Smoke
59 x 59 cm.

P5959L



Architonic Grey
59 x 59 cm.

P5959L



DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Architonic TR-20
10 x 59 cm. [PCK. 15]

Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattMuy Destonificado
Shade variation: HighNo repetitivo
No RepetitiveAntihielo
Frost ProofRectificado
Rectified59x59 cm.
23,22" x 23,22"

Architonic Taupe 59 x 59 cm.

BOULEVARD

59x59 cm.
23,22"x23,22"

PL
Porcelánico
Porcelain

Polivalente
Versatile

Mate
Matt

Muy Destonificado
Shade variation:High

No repetitivo
No Repetitive

Antihielo
Frost Proof

Rectificado
Rectified



Boulevard Natural
59 x 59 cm.



Boulevard Caramel
59 x 59 cm.



Boulevard Perla
59 x 59 cm.

P5959L

P5959L P5959L P5959L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Boulevard TR-20
10 x 59 cm.
[PCK. 15]

Boulevard Caramel 59 x 59 cm. Rodapié Boulevard Caramel 10 x 59 cm.



Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileSatinado
GlossyDestonificado Medio
Shade variation: MediumNo repetitivo
No RepetitiveAntihielo
Frost ProofRectificado
Rectified59x59 cm.
23,22"x23,22"Dynasty
59 x 59 cm.

P5959L

Rodapié / Skirting Dynasty TR-20
10 x 59 cm.
[PCK.15]

Dynasty 59 x 59 cm. Rodapié Dynasty 10 x 59 cm.



ICON

59x59 cm.
23,22"x23,22"



Icon Natural
59 x 59 cm.

P5959L



Icon Taupe
59 x 59 cm.

P5959L



Icon Pearl
59 x 59 cm.

P5959L



Icon Grey
59 x 59 cm.

P5959L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Icon TR-20
10 x 59 cm. [PCK.15]

Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattMuy Destonificado
Shade variation: HighNo repetitivo
No RepetitiveAntihielo
Frost ProofRectificado
Rectified59x59 cm.
23,22" x 23,22"

Icon Taupe 59 x 59 cm.

NATURE

59x59 cm.

23,22"x23,22"



Nature Bone
59 x 59 cm.

P5959LB



Nature Ash
59 x 59 cm.

P5959LB

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Nature TR-20
10 x 59 cm. [PCK. 15]

Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileSatinado
GlossyDestonificado Medio
Shade variation:MediumNo Repetitivo
No RepetitiveAntihielo
Frost ProofRectificado
Rectified59x59 cm.
23,22"x23,22"

Nature Bone 59 x 59 cm.

NEW COLLECTION

OVERSEAS

59x59 cm.
23,22"x23,22"



Overseas Natural
59 x 59 cm. P5959L



Rodapié / Skirting Overseas TR-20
10 x 59 cm. [PCK.15]



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Destonificado Medio
Shade variation:Medium



No repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof



Rectificado
Rectified

59x59 cm.
23,22"x23,22"



Overseas Natural 59 x 59 cm.

OZONE

59x59 cm.
23,22"x23,22"



Ozone Bone
59 x 59 cm.
P5959L



Ozone Taupe
59 x 59 cm.
P5959L



Ozone Pearl
59 x 59 cm.
P5959L



Ozone Grey
59 x 59 cm.
P5959L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Ozone TR-20
10 x 59 cm. [PCK.15]

Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattMuy Destonificado
Shade variation:HighNo repetitivo
No RepetitiveAntihielo
Frost ProofRectificado
Rectified59x59 cm.
23,22"x23,22"

Ozone Pearl 59 x 59 cm.

POLARIS

59x59 cm.
23,22"x23,22"

PL
Porcelánico
Porcelain

Polivalente
Versatile

Satinado
Glossy

Muy Destonificado
Shade variation:High

No repetitivo
No Repetitive

Antihielo
Frost Proof

Rectificado
Rectified



Polaris
59 x 59 cm.

P5959LB

Rodapié / Skirting Polaris TR-20
10 x 59 cm. [PCK.15]





Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Destonificado
Shade variation: High



No Repetitivo
No Repetitive



Relieve
Relief



Antihielo
Frost Proof



Rectificado
Rectified

59x59 cm.
23,22"x23,22"

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Quarzite TR-20
10 x 59 cm.
[PCK. 15]



Quarzite Natural
59 x 59 cm.

P5959L



Quarzite Gris
59 x 59 cm.

P5959L

Quarzite Natural 59 x 59 cm.



SYRMA59x59 cm.
23,22"x23,22"


Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Destonificado Medio
Shade variation:Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof



Rectificado
Rectified

Disponible en | Available in 39 x 79 cm | 15,35" x 31,10"




Anti-Slip

Syrma Bone
Syrma Bone Anti-slip
59 x 59 cm.

Anti-Slip

Syrma Silver
Syrma Anti-slip
59 x 59 cm.DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORSRodapié / Skirting Syrma TR-20
10 x 59 cm. [PCK. 15]P5959L
P5959A

Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileSatinado
GlossyDestonificado Medio
Shade variation:MediumNo repetitivo
No RepetitiveAntihielo
Frost ProofRectificado
Rectified59x59 cm.
23,22" x 23,22"Rodapié / Skirting Tasos TR-20
10 x 59 cm. [PCK.15]Tasos
59 x 59 cm.

P5959LB

Tasos 59 x 59 cm.



URBAN

59x59 cm.

23,22"x23,22"



Urban Ivory
59 x 59 cm.

P5959L



Urban Taupe
59 x 59 cm.

P5959L



Urban Pearl
59 x 59 cm.

P5959L



Urban Grey
59 x 59 cm.

P5959L



DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Urban TR-20
10 x 59 cm. [PCK.15]

Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattMuy Destonificado
Shade variation: HighNo repetitivo
No RepetitiveAntihielo
Frost ProofRectificado
Rectified59x59 cm.
23,22"x23,22"

Urban Grey 59 x 59 cm.

VELVET

59x59 cm.
23,22"x23,22"

Disponible en | Available in 39 x 79 cm | 15,35" x 31,10"



Pavimento
Floor Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Destonificado Medio
Shade variation: Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof



Rectificado
Rectified



Velvet Cream
59 x 59 cm.

P5959L



Velvet Pearl
59 x 59 cm.

P5959L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Velvet TR-20
10 x 59 cm. [PCK. 15]



Veltvet Pearl 59 x 59 cm. Rodapié Velvet Pearl 10 x 59 cm.

Disponible en | Available in 39 x 79 cm | 15,35" x 31,10"

VULCANO



Pavimento
Floor Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Destonificado Medio
Shade variation:Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof



Rectificado
Rectified

59x59 cm.
23,22" x 23,22"

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Vulcano TR-20
10 x 59 cm.
[PCK. 15]



Vulcano Sand
59 x 59 cm.

P5959L



Vulcano Moon
59 x 59 cm.

P5959L

Vulcano Sand 59 x 59 cm. Rodapié Vulcano Sand 10 x 59 cm.



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



40X80 cm.
15,75"X31,50"

BALDOCER

CODE.....	106
DOME.....	107
DUNSEN	108/109
ENGINEER.....	110
LEEDS.....	111
TOWN.....	112/113

BALDOCER

CODE

40x80 cm.
15,75" x 31,50"

PL
Porcelánico
Porcelain

Poivalente
Versatile

Mate
Matt

Muy Destonificado
Shade variation: High

No repetitivo
No Repetitive

Relieve
Relief

Antihielo
Frost Proof



Code Sand
40 x 80 cm.

P4080L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Code TR-06
8 x 40 cm. [PCK. 40]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142



Code Silver
40 x 80 cm.

P4080L

Code Sand 40 x 80 cm. Rodapié Code Sand 8 x 40 cm.



Disponible en | Available in 80 x 80 cm | 31,50" x 31,50"

40x80 cm.
15,75" x 31,50"Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattDestonificado Medio
Shade variation, MediumNo repetitivo
No RepetitiveRelieve
ReliefAntihielo
Frost ProofDome Rust
40 x 80 cm.

P4080L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORSRodapié / Skirting Dome TR-06
8 x 40 cm. [PCK. 40]Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Dome Silver
40 x 80 cm.

P4080L

Dome Black
40 x 80 cm.

P4080L

Dome Black 40 x 80 cm.



40x80 cm.
15,75"x31,50"



Dunsen Ivory
40 x 80 cm.

P4080R



Dunsen Noce
40 x 80 cm.

P4080R



Dunsen Pearl
40 x 80 cm.

P4080R



Dunsen Grey
40 x 80 cm.

P4080R

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Dunsen TR-06
8 x 40 cm. [PCK. 40]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Leveling System
to fix the tiles

Ver pag. 142





Porcelánico

Polivalente
VersatileMate
MattMuy Destonificado
Shade variation:HighNo repetitivo
No RepetitiveRelieve
ReliefAntihielo
Frost Proof

Anti-slip

40x80 cm.
15,75" x 31,50"

Dunsen Pearl 40 x 80 cm. Rodapié Dunsen Pearl 8 x 40 cm.

ENGINEER

Disponible en | Available in 40 x 60 cm | 15,75" x 23,62"

40x80 cm.
15,75" x 31,50"

PL
Porcelánico
Porcelain

Polivalente
Versatile

Mate
Matt

Muy Destonificado
Shade variation: High

No repetitivo
No Repetitive

Relieve
Relief

Antihielo
Frost Proof

Anti-slip



Engineer
40 x 80 cm.

P4080R

Rodapié / Skirting Engineer TR-06
8 x 40 cm. [PCK. 40]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Engineer 40 x 80 cm. Rodapié Engineer 8 x 40 cm.



Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattDestonificado Medio
Shade variation: MediumNo repetitivo
No RepetitiveRelieve
ReliefAntihielo
Frost Proof

40x80 cm.

15,75" x 31,50"

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORSRodapié / Skirting Leeds TR-06
8 x 40 cm. [PCK. 40]Relieve
ReliefLeeds Taupe
40 x 80 cm.

P4080L

Relieve
ReliefLeeds Grey
40 x 80 cm.

P4080L

Leeds Taupe 40 x 80 cm. Rodapié Leeds Taupe 8 x 40 cm.



TOWN

40x80 cm.
15,75"x31,50"



Relieve
Relief



Town Ivory
40 x 80 cm.

P4080L



Relieve
Relief



Town Taupe
40 x 80 cm.

P4080L



Relieve
Relief



Town Silver
40 x 80 cm.

P4080L



Relieve
Relief



Town Grey
40 x 80 cm.

P4080L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Town TR-06
8 x 40 cm. [PCK. 40]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles


Ver pag. 142



40x80 cm.
15,75" x 31,50"Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattMuy Destonificado
Shade variation: HighNo repetitivo
No RepetitiveRelieve
ReliefAntihielo
Frost Proof

Town Grey 40 x 80 cm.

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



39X79 cm.
15,35"X31,10"

BALDOCER

ARCHITONIC	116
HELLAS	117
MARMY.....	118
MAXIME	119
PIERRE.....	120
VELVET	121

BALDOCER

39x79 cm.
15,35" x 31,10"

PL
Porcelánico
Porcelain

Polvilente
Versatile

Mate
Matt

Muy Destonificado
Shade variation: High

No repetitivo
No Repetitive

Antihielo
Frost Proof

Rectificado
Rectified



Anti-slip




Architonic Bone
39 x 79 cm
39 x 79 cm. Anti-slip

P3979L
P3979A



Anti-slip



Architonic Smoke
39 x 79 cm.
39 x 79 cm. Anti-slip

P3979L
P3979A



Anti-slip



Architonic Taupe
39 x 79 cm.
39 x 79 cm. Anti-slip

P3979L
P3979A



Anti-slip



Architonic Grey
39 x 79 cm.
39 x 79 cm. Anti-slip

P3979L
P3979A

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES / AVAILABLE IN ALL COLORS
Rodapié/Skirting Architonic 8 x 39 cm. | TR-06 [PCK. 40]

Architonic Smoke 39 x 79 cm.



Disponible en | Available in 80 x 80 cm | 31,50" x 31,50" / 60 x 60 cm | 23,62 x 23,62"

HELLAS



Pavimento
Floor Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Destonificado Medio
Shade variation:Medium



No Repetitivo
Non Repetitive



Rectificado
Rectified

39x79 cm.
15,35"x31,10"



Rodapié / Skirting Hellas TR-06
8 x 39 cm. [PCK. 40]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142



Hellas
39 x 79 cm.

P3979LB

Hellas 39 x 79 cm.



39x79 cm.
15,35"x31,10"



Pavimento
Floor Tiles



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Destonificado Medio
Shade variation,Medium



No repetitivo
No Repetitive



Rectificado
Rectified



Marmy Natural
39 x 79 cm.

P3979L



Marmy Grey
39 x 79 cm.

P3979L



Rodapié / Skirting Marmy TR-06
8 x 39 cm.
[PCK. 40]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142



Marmy Natural 39 x 79 cm. Rodapié Marmy Natural 8 x 39 cm.

Disponible en | Available in 80 x 80 cm | 31,50" x 31,50" / 60 x 60 cm | 23,62" x 23,62"

MAXIME



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Destonificado
Shade variation:High



No repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof



Rectificado
Rectified

39x79 cm.
15,35"x31,10"



Rodapié / Skirting Maxime TR-06
8 x 39 cm.
[PCK. 40]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142



Maxime Moka
39 x 79 cm.

P3979LB



Maxime Ash
39 x 79 cm.

P3979LB

Maxime Moka 39 x 79 cm. Rodapié Maxime Moka 8 x 39 cm.



PIERRE

39x79 cm.
15,35" x 31,10"



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Destonificado
Shade variation: High



No repetitivo
No Repetitive



Relieve
Relief



Antihielo
Frost Proof



Rectificado
Rectified



Relieve
Relief



Pierre Taupe
39 x 79 cm.

P3979L



Relieve
Relief



Pierre Grey
39 x 79 cm.

P3979L



Rodapié / Skirting Pierre TR-06
8 x 39 cm.
[PCK. 40]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142



Disponible en | Available in 59 x 59 cm | 23,22" x 23,22"

VELVET



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Brillo
Shiny



Destonificado Medio
Shade variation:Medium



No repetitivo
No Repetitive



Rectificado
Rectified

39x79 cm.
15,35"x31,10"



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System
to fix the tiles

Ver pag. 142

Velvet Cream
39 x 79 cm.

P3979L



Velvet Pearl
39 x 79 cm.

P3979L

Velvet Cream 39 x 79 cm.



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILES



40X60 cm.
15,75"X23,22"

BALDOCER

ALPINE.....	124/125
ARCHITONIC	126/127
BLAINE	128
CIVIC	129
ENGINEER.....	130
EXPERIENCE.....	131
SIKKIM.....	132
SLATE.....	133
TEKNOS.....	134
TRUDOS.....	135

BALDOCER

ALPINE

40x60 cm.
15,75"x23,62"



Alpine Sand
40 x 60 cm.

P4060L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Alpine TR-06
8 x 40 cm.
[PCK. 40]



Alpine Sand 40 x 60 cm. Rodapié Alpine Sand 8 x 40 cm.



Porcelánico

Polivalente
VersatileMate
MattMuy Destonificado
Shade variation: HighNo repetitivo
No RepetitiveAntihielo
Frost Proof40x60 cm.
15,75" x 23,62"**DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES**
AVAILABLE IN ALL COLORSRodapié / Skirting Alpine TR-06
8 x 40 cm. [PCK. 40]Alpine Stone
40 x 60 cm.

P4060L

Alpine Stone 40 x 60 cm. Rodapié Alpine Stone 8 x 40 cm.



40x60 cm.
15,75" x 23,62"



Anti-Slip



Architonic Bone
Architonic Bone Anti-slip
40 x 60 cm.

P4060L
P4060A

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Architonic TR-06
8 x 40 cm. [PCK. 40]




Anti-Slip



Architonic Taupe
Architonic Taupe Anti-slip
40 x 60 cm.

P4060L
P4060A

Architonic Bone 40 x 60 cm. Revestimiento Architonic Taupe 40 x 60 cm.





Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Destonificado
Shade variation: High



No repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof

40x60 cm.
15,75" x 23,62"

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Architonic TR-06
8 x 40 cm.
[PCK. 40]



Anti-Slip



Architonic Smoke
Architonic Smoke Anti-slip
40 x 60 cm.

P4060L
P4060A



Anti-Slip



Architonic Grey
Architonic Grey Anti-slip
40 x 60 cm.

P4060L
P4060A

Architonic Grey 40 x 60 cm.



BLAINE

40x60 cm.
15,75" x 23,62"

PL
Porcelánico
Porcelain

Polyvalente
Versatile

Mate
Matt

Destonificado Ligero
Shade variation: Low

No repetitivo
No Repetitive

Relieve
Relief

Antihielo
Frost Proof

Anti-Slip



Blaine Gris
40 x 60 cm.

P4060RA

Rodapié / Skirting Blaine TR-06
8 x 40 cm. [PCK. 40]



Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattDestonificado Medio
Shade variation: MediumNo repetitivo
No RepetitiveAntihielo
Frost Proof40x60 cm.
15,75" x 23,62"DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORSRodapié / Skirting Civic TR-06
8 x 40 cm.
[PCK. 40]Civic Perla
40 x 60 cm.

P4060L



Anti-Slip

Civic Grey
Civic Grey Anti-Slip
40 x 60 cm.P4060L
P4060A

Anti-Slip Civic Grey 40 x 60 cm.



40x60 cm.
15,75" x 23,62"

PL
Porcelánico
Porcelain

Polyvalente
Versatile

Mate
Matt

Muy Destonificado
Shade variation: High

No repetitivo
No Repetitive

Relieve
Relief

Antihielo
Frost Proof

Anti-Slip




Engineer
40 x 60 cm.

P4060R



Rodapié / Skirting Engineer TR-06
8 x 40 cm.
[PCK. 40]

Engineer 40 x 60 cm.



EXPERIENCE



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Destonificado Medio
Shade variation: Medium



No repetitivo
No Repetitive



Relieve
Relief



Antihielo
Frost Proof



Anti-Slip

40x60 cm.
15,75" x 23,62"

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Experience TR-06
8 x 40 cm.
[PCK. 40]



Relieve
Relief



Anti-Slip



Experience Avero
40 x 60 cm.

P4060L



Relieve
Relief



Anti-Slip



Experience Grey
40 x 60 cm.

P4060L

Experience Avero 40 x 60 cm.



SIKKIM

40x60 cm.

15,75"x23,62"



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Destonificado
Shade variation:High



No repetitivo
No Repetitive



Relieve
Relief



Antihielo
Frost Proof



Relieve




Sikkim
40 x 60 cm.

P4060R

Rodapié / Skirting Sikkim TR-06
8 x 40 cm. [PCK. 40]

Sikkim 40 x 60 cm.



Porcelánico
PorcelainPolivalente
VersatileMate
MattDestonificado Ligero
Shade variation:LowNo repetitivo
No RepetitiveRelieve
ReliefAntihielo
Frost Proof40x60 cm.
15,75" x 23,62"DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORSRodapié / Skirting Slate TR-06
8 x 40 cm. [PCK. 40]Relieve
ReliefCenefa
Jaipur Blanco
6 x 60 cm.TR-35
[PCK. 8]Slate Blanco
40 x 60 cm.

P4060R

Cenefa
Jaipur Negro
6 x 60 cm.TR-35
[PCK. 8]Slate Negro
40 x 60 cm.

P4060R

Slate Negro 40 x 60 cm.



TEKNOS

40x60 cm.
15,75" x 23,62"



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Destonificado
Shade variation: High



No repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof



Teknos Beige
40 x 60 cm.

P4060L



Teknos Camel
40 x 60 cm.

P4060L



Teknos Gris
40 x 60 cm.

P4060L

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLORS



Rodapié / Skirting Teknos TR-06
8 x 40 cm. [PCK. 40]



Disponible en | Available in : 41 x 114 cm | 16,14" x 44,88"

TRUDOS



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Muy Destonificado
Shade variation:High



No repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost Proof

40x60 cm.
15,75" x 23,62"



Rodapié / Skirting Trudos TR-06
8 x 40 cm.
[PCK. 40]



Trudos Grey
40 x 60 cm.

P4060L

Trudos Grey 40 x 60 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 41 x 114 cm. 16,14"x44,88"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
CHESTER	Ceniza	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MARYLAND	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MICHIGAN		1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MULTIPIETRA	Sand	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
STONEGATE	Mud	3	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Dust	3	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SURIA		1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TRUDOS		1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87"x44,88"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alkalís Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
AXEL	Black	1	6	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BALBINO		0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BANTAK	Bronze	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Chrome	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CALCUTTA	Calcutta Gloss	0	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Calcutta Matt	1	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CAYENNE		1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Anthracite	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cherry	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DRAKE	Chestnut	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Teak	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Teak antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ELEGANZA	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HARDWOOD	Brown	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
KAURI	Ceniza	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
LUCK		2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MARMY	Grey Gloss	0	3	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Matt	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural Gloss	0	3	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural Matt	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MARYLAND	Castaño	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Haya	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	1	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Haya antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEWTRON	Anthracite	0	3	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cooper	0	3	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	0	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	0	4	3	750	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White	0	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PASADENA	Roble	1	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	1	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PORTORO		0	2	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
RIALTO	Black	0	2	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Praline	0	2	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
YALE	Anthracite	0	3	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Honey	0	3	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ZAMBERE		0	6	2</td															

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50"x31,50"			Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance UNE12633	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour	Clase Class			Etapa Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning		Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
ADVANCE	Smoke	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
AUREUS		0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BELIZE	Noce	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	0	4	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DOME	Black	1	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Rust	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DUNSEN	Grey	2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Noce	2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HELLAS	Pearl	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MARMY	Natural	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ash	0	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MAXIME	Moka	0	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke	0	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MEDICEA		0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MIDWAY	Grey	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Noce	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEPTUNE	Pearl	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Carbone	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PREMIERE		0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
QESHM	Copper	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Chrome	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
WAREHOUSE	Pearl	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bronzo	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Notte	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 80 cm. 15,75"x31,50"			Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance UNE12633	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour	Clase Class			Etapa Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning		Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
CODE	Sand	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DOME	Black	1	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Rust	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DUNSEN	Silver	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Noce	2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ENGINEER		3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
LEEDS	Grey	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOWN	Grey	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62"x23,62"			Deslizamiento Slipping Resistance	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
	Clase Class	Etapa Abrasion Stage			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Filmica Filmic Action					
ALTIMA	Crema	0	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ARCHITONIC	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bone Anti-slip	3	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Anti-slip	3	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke Anti-slip	3	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
AXEL	Taupe Anti-slip	3	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Black	0	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CHESTER	White	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ceniza	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
GOLDSAND	Ceniza Anti-slip	3	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory	0	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
GRAND CANYON	Copper	0	4	1	150	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Marfil	0	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
HELLAS	Ash	0	4	6000	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Moka	0	7	4	2100	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke	0	7	4	2100	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
MAXIME	Carbone	0	3	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ceniza	0	4	3	750	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PREMIERE	Black	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	White	0	4	1	150	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 60 cm. 15,75"x23,62"			Deslizamiento Slipping Resistance	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
	Clase Class	Etapa Abrasion Stage			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Filmica Filmic Action					
ALPINE	Sand	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ARCHITONIC	Stone	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bone	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bone Anti-slip	3	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Anti-Slip	3	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BLAINE	Smoke Anti-Slip	3	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe Anti-Slip	3	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
CIVIC	Gris	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Perla	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ENGINEER	Anti-slip Grey	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
EXPERIENCE	Avero	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SIKKIM	Grey	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Blanco	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SLATE	Negro	0	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Beige	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Camel	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TEKNOS	Gris	0	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	0	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TRUDOS	Grey	0	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 59 x 59 cm. 23,22"x23,22"			Deslizamiento Slipping Resistance	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
	Clase Class	Etapa Abrasion Stage			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance						
ARCHTONIC	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bone Anti-slip	3	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Anti-slip	3	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke Anti-slip	3	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe Anti-slip	3	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BOULEVARD	Caramel	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Perla	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
DYNASTY		0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ICON	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NATURE	Ash	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bone	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
OZONE	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
OVERSEAS	Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
POLARIS		0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
QUARZITE	Gris	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SYRMA	Bone	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bone Antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TASOS	Silver Antislip	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
URBAN	Ivory	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
VELVET	Cream	0	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl	0	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
VULCANO	Sand	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Moon	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Porcelánico Porcelain tiles 39 x 79 cm. 15,35"x31,10"			Deslizamiento Slipping Resistance	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
	Clase Class	Etapa Abrasion Stage			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance						
ARCHITONIC	Bone	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke	0	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bone Anti-slip	3	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Anti-slip	3	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke Anti-slip	3	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe Anti-slip	3	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
HELLAS		0	4	4	2100	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
MARMY	Grey	0	3	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Natural	0	3	2	600	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
MAXIME	Moka	0	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ash	0	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PIERRE	Grey	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
VELVET	Crean	0	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl	0	4	3	1500	0,5%≤E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I. RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I. RATING

GRUPO I - CLASS I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

GRUPO II - CLASS II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

GRUPO III - CLASS III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

- [1] productos domésticos de limpieza
- [2] aditivos para agua de piscinas
- [3] ácidos y alcalis [baja concentración] - ácido clorhídrico
- [4] ácidos y alcalis [baja concentración] - ácido cítrico
- [5] ácidos y alcalis [alta concentración] - ácido clorhídrico

GRUPO IV - CLASS IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clearing devices.

- [1] Household cleaning products
- [2] Additives for swimming pool
- [3] Acids and alkalis [low concentration] – hydrochloric acid
- [4] Acids and alkalis [low concentration] – citric acid
- [5] Acids and alkalis [high concentration] – hydrochloric acid

EMBALAJE

PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M² / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	m² / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
41X114	3	1,40	32,50	20	28,00	650	16,14X44,88
20X114	5	1,14	26,50	40	45,60	1.060	7,87X44,88
80x80	2	1,28	30,00	40	51,20	1.200	31,50X31,50
79X79 RECT.	2	1,25	29,50	40	50,00	1.180	31,10X31,10
60X60	3	1,08	23,00	48	51,84	1.104	23,62X23,62
59X59 RECT.	3	1,04	22,50	48	49,92	1.080	23,23X23,23
40X80	4	1,28	30,00	40	51,20	1.200	15,75X31,50
39X79 RECT.	4	1,23	27,50	40	49,20	1.100	15,35X31,10
40X60	5	1,20	25,50	48	57,60	1.224	15,75X23,62

ICONOS

ICONS

Pavimento Floor Tiles	Polivalente Versatile	Porcelánico Porcelain Tiles	Brillo Shiny	Semibrillo Semi-shiny	Mate Matt	Satinado Glossy
Rectificado Rectified	Anti-slip	Relieve Relief	Relieve Irregular Irrregular Relief	Anti hielo Frost proof	No Repetitivo No Repetitive	Sistema de Nivelado Levelling System
Muy Destonificado Shade variation:High	Destonificado Medio Shade variation:Medium	Destonificado Ligero Shade variation:Low	Corte Cut	Pre-Corte Pre-Cut	Incisión Incision	

SISTEMA DE NIVELACIÓN

LEVELLING SYSTEM



Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prostheses.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la niveleración de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.



TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN

RATES LEVELLING SYSTEM



Bolsas de calzos 1 mm, 2mm y 3mm. 100 uds.
Crosshead set 1mm, 2mm and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos 1 mm, 2mm y 3mm. 300 uds.
Crosshead set 1mm, 2mm and 3mm. 300 units.

TR-40
TR-76



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Kit: 100 calzos [1 mm.] + 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-106

BALDOCER

Reservados todos los derechos.
No se permite la reproducción, total o parcial, de ninguna parte de este libro
y publicación en internet o sobre cualquier otro medio
sin el permiso escrito de BALDOCER, S.A.

Los colores de este catálogo deben considerarse orientativos.

All rights reserved.
Total or partial reproduction of this book, in internet or any other media,
is prohibited unless written authorisation from BALDOCER, S.A.

Colours of this catalogue are considered illustrative.

BALDOCER 2017

BALDOCER

FACTORIA 1

Ctra. Puebla Tornesa · Vall d'Alba, km4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

FACTORIA 2

Ctra. Onda - Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

FACTORIA 3

Polígono Industrial Villafamés I
Parcela Número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 902 459 000

F +34 964 330 033

baldocer@baldocer.com

baldocer.com