

IDG-LINE

PORCELAIN TILES by DUALGRES

CASSANDRA

BEVERLY

ORDESA

ARROBA

NARRVIK

URBANA

MEGAN

GALLIA

GALIA

60 x 60 CM · MATT FINISH
PORCELAIN TILE



Galia Grey · 60 x 60 cm
PEI V · C1 / Bla
MOHS 6

GT6



Galia Antracite · 60 x 60 cm
PEI IV · C1 / Bla
MOHS 6

GT6

VARIACIÓN GRÁFICA / GRAPHICAL VARIATION




Rodapié / Skirting / Plinthe
10 x 60 cm

D45



AROBA

60 x 60 CM · MATT FINISH
PORCELAIN TILE



Aroba Cream · 60 x 60 cm
PEI V · C1 / Bla
MOHS 7

GT6



Rodapié / Skirting / Plinthe
10 x 60 cm

D45

VARIACIÓN GRÁFICA / GRAPHIC VARIATION





NARVIK

60 x 60 CM - MATT FINISH
PORCELAIN TILE



Narvik Grey · 60 x 60 cm
PEI IV · C3 (R11) Bla
MOHS 8

GT6



Narvik Cotto · 60 x 60 cm
PEI IV · C3 (R11) Bla
MOHS 8

GT6



Narvik Cream · 60 x 60 cm
PEI V · C3 (R11) Bla
MOHS 8


GT6



Rodapié / Skirting / Plinthe
10 x 60 cm

D45


VARIACIÓN GRÁFICA / GRAPHIC VARIATION





URBANA

60 x 60 CM · MATT FINISH
PORCELAIN TILE



Urbana Artic · 60 x 60 cm GT6
PEI V · C1 / Bla
MOHS 7


Urbana Anti-Slip Artic · 60 x 60 cm GT6
PEI V · C3 (R11) Bla
MOHS 8



Urbana Greystone · 60 x 60 cm GT6
PEI IV · C1 / Bla
MOHS 7

Urbana Anti-Slip Greystone · 60 x 60 cm GT6
PEI IV · C3 (R11) Bla
MOHS 8

VARIACIÓN GRÁFICA / GRAPHIC VARIATION




Rodapié / Skirting / Plinthe D45
10 x 60 cm




MEGAN

60 x 60 CM · MATT FINISH
PORCELAIN TILE



Megan Ivory · 60 x 60 cm
PEI V · C0 / Bla
MOHS 6

GT6



Megan Grey · 60 x 60 cm
PEI IV · C0 / Bla
MOHS 6


GT6



Megan Graphite · 60 x 60 cm
PEI IV · C0 / Bla
MOHS 6

GT6

VARIACIÓN GRÁFICA / GRAPHICAL VARIATION



Rodapié / Skirting / Plinthe
10 x 60 cm

D45



ORDESA

30 x 60 CM · MATTY FINISH
PORCELAIN TILE



Ordesa Natural · 30 x 60 cm
PEI IV · C3 (R11) Bla
MOHS 8

GT6



Ordesa Ivory · 30 x 60 cm
PEI V · C3 (R11) Bla
MOHS 8

GT6



Rodapié / Skirting / Plinthe D45
10 x 60 cm

VARIACIÓN GRÁFICA / GRAPHIC VARIATION





BEVERLY

60 x 60 CM · GLOSSY FINISH
PORCELAIN TILE



Beverly Cream · 60 x 60 cm
PEI V · C0 / B1b
MOHS 5

GT6



Beverly Grey · 60 x 60 cm
PEI V · C0 / B1b
MOHS 5

GT6

VARIACIÓN GRÁFICA / GRAPHIC VARIATION



Rodapié / Skirting / Plinthe
10 x 60 cm

D45



CASSANDRA

30 x 60 CM · GLOSSY FINISH
PORCELAIN TILE



Cassandra · 60 x 60 cm
PEI IV · C0 / B1b
MOHS 5

GT6



Rodapié / Skirting / Plinthe D45
10 x 60 cm

VARIACIÓN GRÁFICA / GRAPHIC VARIATION





MERCHANDASING

Paneles Standard 1000 x1925

Panel CASSANDRA BEVERLY · D16_039
Panel ORDESA · D17_051
Panel NARVIK · D17_052
Panel URBANA · D16_037
Panel MEGAN · D16_038
Panel AROBA GALIA · D18_030

Porcelain Exhibitor Capacity: 10 pieces

LENGTH: 91 CM
WIDTH: 20,5 CM
HEIGHT: 60 CM



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO

TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME

	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES DUALGRES DUALGRES STANDARD VALEURS DUALGRES
Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción del agua Water absorption Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0.5%
Resistencia a la flexión · Fuerza de la rotura Modulus of rupture · Breaking strength Résistance à la flexion · Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm ² > 1300N
Resistencia a la abrasión profunda (mm ³) Resistance to deep abrasion (mm ³) Résistance à l'abrasion profonde (mm ³)	ISO 10545-6	Máx. 175 mm ³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible

	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES DUALGRES DUALGRES STANDARD VALEURS DUALGRES
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	ISO 10545-12	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	ISO 10545-13	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Classe UA
Resistencia a las manchas Stain resistance Résistance aux taches	ISO 10545-14	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip resistance Résistance au glissement	DIN 51130 UNE-EN 12633 ASTM C 1028	Según Modelos According to models Selon modèles

EMBALAJE · PACKING LIST · COLISAGE

		selling unit	pieces/ box	box/ pallet	m ² / box	ml/ box	m ² / pallet	ml/ pallet	kgs/ box	kgs/ pallet
60 x 60	Porcelain tile	Box	4	30	1.44	-	43.2	-	30.97	943.80
30 x 60	Porcelain tile	Box	6	40	1.08	-	43.2	-	22.40	910.70
10 x 60	Skirting	Piece	10	98	-	6	-	588	13,5	1337

CONTACTO · CONTACT US · CONTACT :



Tel: (+34) 964 77 11 66 / Fax: (+34) 964 77 12 50

web: www.dualgres.com

email: export@dualgres.com

Ctra. de Viver al Puerto de Burriana, km 56,9
ONDA (CASTELLÓN) · SPAIN

DUALGRES

