

CA
TA
LO
GO
GE
NE
RAL

GrupoHalcón
cerámicas

2018/19



CA
TA
LO
GO
GE
NE
RAL

GrupoHalcón
cerámicas

2018/19

Somos una empresa dedicada al diseño, la fabricación y la distribución de productos cerámicos y ofrecemos la gama más amplia de revestimientos, pavimentos y porcelánicos a precios muy competitivos y con la mejor relación calidad-precio.



Con más de 50 años de experiencia, somos uno de los grupos líderes del mercado de la cerámica nacional e internacional. Nuestro éxito reside en la dedicación, la constante búsqueda de la excelencia y nuestro valor humano.

Somos un equipo dinámico, multidisciplinar y con gran capacidad de adaptación a los diferentes mercados y tendencias. Contamos con la tecnología más avanzada.

En los últimos dos años, Grupo Halcón Cerámicas, ha realizado una importante inversión que nos posiciona entre los primeros grupos con mayor capacidad de producción del sector cerámico en España.

Nuestras instalaciones cuentan con las plantas de producción más innovadoras, con los sistemas de fabricación más avanzados y con sistemas de impresión digital de última tecnología.


We are a company dedicated to design, manufacture and distribution of ceramic products and offer the widest range of floor and wall tiles as well as trims: tiles in red and white body, ceramic and porcelain flooring, all in a selection of sizes, colours and textures.

With over 50 years of experience, today Halcón Cerámicas Group is a leading company in the national and international ceramics market. We operate in most countries in the world, thanks to our versatility and ability to adapt to changes in different markets.

We have the most advanced technology, we offer competitive prices and work on the continuous improvement of all production processes to advance and meet the most demanding needs of the market.

In the last two years, Grupo Halcón has made a significant investment that makes us one of the companies with the highest production capacity in the ceramic sector in Spain.

Our facilities include the most innovative production plants, with the most advanced manufacturing and Inkjet systems always applying the latest technologies.



El compromiso de Grupo Halcón con la protección y conservación del medio ambiente nace de la convicción de que el desarrollo sostenible no es una alternativa, sino una obligación para todos.

En el Grupo Halcón nos sentimos comprometidos con el bienestar y la calidad de vida de todos; por ello, todos nuestros sistemas de producción y reciclaje están controlados, creando un compromiso con el medio ambiente y respetándolo por el bien del planeta.

En nuestro proceso productivo, reutilizamos los esmaltes y engobes cerámicos, el agua de producción y el soporte crudo. Además, los papeles, plásticos y otros materiales de desecho, son gestionados por técnicos acreditados.

En Grupo Halcón somos responsables con nuestro medio ambiente y usamos sólo energía verde. La energía eléctrica que utilizamos es 100% renovable, contribuyendo a la protección del medio ambiente.



Halcón Group's commitment to the protection and conservation of the environment emerged in the belief that sustainable development is not an option but an obligation for all of us.




























At Halcón Group we are committed to the welfare and quality of life of all; therefore, all our production and recycling systems are controlled, creating a commitment to the environment and respecting it for the good of the planet.

We reuse enamels and ceramic glazes, water and crude cement in our production process. In addition, paper, plastic and other waste materials are managed by accredited specialists.

We at Grupo Halcón are responsible with our environment and we use only green energy. The electric energy we use is 100% renewable, contributing to the protection of the environment.

SIMBOLOGÍA

SYMBOLS

- | | |
|--|---|
|  Pav Y Rev
Wall & Floor |  Clean-tech |
|  Pavimento
Floor Tile |  Sensible Manchas
Staining Sensitive |
|  Revestimiento
Wall Tile |  Relieve
Relief |
|  Mate
Matt |  Rectificado
Rectified |
|  Brillo
Glossy |  Decor Por M2
Sqm Decor |
|  Pulido
Polished |  Sinfin
Interlocking |
|  Efecto Metálico
Metallic Ink |  PIC Picking |
|  Tinta Brillo
Shine Ink Effect |  PAL Pallet |
|  Antideslizante
Antislip |  V0 V0 Very Uniform
Appearance |
|  Antihielo
Frost Resistant |  V1 V1 Uniform
Appearance |
|  Espesorado
Heavy Thickness |  V2 V2 Slight
Variation |
|  Bisel
Bevel |  V3 V3 Moderate
Variation |
|  Piezas
Pieces |  V4 V4 Substantial
Variation |
|  Lienzo
Canvas | |

TIPOLOGIA DE PRODUCTO

PRODUCT TYPOLOGY

NOMBRE DE LA SERIE

SERIES NAME

NEW

MADOX

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: MADOX ANTRACITA 20x60 cm MADOX RELIEVE GRIS 20x60 cm MADOX DECOR GRIS 20x60 cm

328

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN

IMAGE DESCRIPTION

FORMATO
SIZE



GrupoHalcón
cerámicas



SIMBOLOGÍA
SYMBOLS



MADOX BLANCO 20x60 cm HAW115



MADOX RELIEVE BLANCO 20x60 cm HAW125



MADOX GRIS 20x60 cm HAW115



MADOX RELIEVE GRIS 20x60 cm HAW125



MADOX ANTRACITA 20x60 cm HAW115



MADOX RELIEVE ANTRACITA 20x60 cm HAW125



MADOX DECOR GRIS 20x60 cm HAW135



MADOX BRICK MIX 20x60 cm HAW125



D. MADOX-1 BLANCO (2PIEZAS) 20x60 cm P81



D. MADOX-2 BLANCO 20x60 cm P81

CÓDIGO DE PRECIO
PRICE CODE

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES PIEZA
SPECIAL TECHNICAL CHARACTERISTICS

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA
PIECE DESCRIPTION

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

MADOX. PORC.	60,5x60,5	BLANCO	GRIS	ANTRACITA
MADOX. PORC.	60x60 Rect.	BLANCO	GRIS	

PAVIMENTOS SUGERIDOS
RECOMMENDED FLOOR TILE

ÍNDICE DE PRODUCTOS POR FORMATOS

PRODUCTS INDEX BY FORMATS

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN

23,3x120 cm. 9,2"x47,2"	ATELIER	14
	BALTIMORE	20
	BIARRITZ	24
	ELCANO	26
	HENSA	28
	KATMANDU	32
	KUARI	34
	LUMBER	36
	NIAGARA	38
	SIROUK	40
	VERACRUZ	42
	WOODLAND	44

22,5x119,5 cm. 8,9"x47" RECT.	ATELIER	14
	HENSA	28

24x88 cm. 9,4"x34,6"	ATELIER	14
	ATLANTIS	46
	BALTIMORE	20
	CLIPPER	48
	HIGH SIERRA	50
	NAUTILUS	52

15,3x58,9 cm. 6"x23,2"	ATELIER	14
	BALTIMORE	20
	CHEROKEE	54
	CLIPPER	48
	IDAHO	55
	JACKSON	56
	KATMANDU	32
	NAUTILUS	52

80x80 cm. 31,5"x31,5" RECT.	ORION	58
	PALATINA	60
	TAMY	64

75x75 cm. 29,5"x29,5" RECT.	CONCRETE	68
	PALATINA	60

60x120 cm. 23,6"x47,3" RECT.	NIVAL	108
	PALATINA	60
	TAMY	64

60x60 cm. 23,6"x23,6" RECT.	BLANCO	75
	CONCRETE	68
	ELEMENTS RECT	87
	KALOS	92
	LOOK	93
	MADOX	97
	NIVAL	108
	PALATINA	60
	SANTORINI	113

60,5x60,5 cm. 24"x24"	ANTICA	72
	AVENUE	74
	BOLONIA	77
	BOTTICINO	76
	CONCRETE	68
	DESERT	78
	DOM	80
	EASY	84
	ELEGANCE	86
	ELEMENTS	87
	ESCUDO	88
	FACTORY	90
	KALOS	92
	KENSINGTON	89
	KIBAL	94
	LOOK	93
	MADOX	96
	MAGNUM	98
	MANILA	100
	MELIA	102
	MOLIERE	104
	NIVAL	108
	PALATINA	60
	PARADISO	112
	QUINA	114
	SANTORINI	113
	STATION	116
	TAMY	64
	TRATTO	118
	URBAN	120
VERONA	86	

30x60 cm. 12"x23,6"	ANTICA	72
	ARCANO	122
	BLANCO	401
	BLUE FISH	124
	CLAY	126
	CONCRETE	68
	DESERT	78
	DISCOVERY	128
	DOM	80
	FACTORY	90
	KERALA	130
	KOMY	132
	NAIN	136
	NARA	134
	NILSON	138
	NIVAL	108
	NORMANDIA	137
	PALATINA	60
	QUINA	114
	STATION	116
	STONE	140
	TAMY	64
	TEAKWOOD	142
	VIKING	143

45x90 cm. 18"x36"	ANTICA	72
	BLENDSTONE	144
	BRIO	146
	CHICAGO	148
	DOM	80
	KIBAL	94
	MANDAL	150
	QUINA	114
	TOUAREG	152

45x45 cm. 18"x18"	ALAMO	154
	BRIGHTON PRE.	170
	CLAY	126
	CONCEPT	156
	CORTALS	158
	DERBY PRE.	169
	DOLMEN	160
	DURHAM PRE.	171
	EDISON	162
	ELEGANCE	86
	FACTORY	90
	FERME	167
	HABITAT	157
	MOLIERE	104
	SOUTHAMPTON PRE.	168
	TABARCA ANTISLIP	164
TARIMA ANTISLIP	166	
TECNO	163	

33,3x33,3 cm. 13"x13"	AGATA	175
	CASTILLA	174
	CONCEPT	156
	CHILE	176
	EXETER	172
	HARROGATE	172
	IMOLA	177
	IRIS	177
	KARISA ANTISLIP	178
	LIVERPOOL	173
	NAPOLES	180
	SAN REMO	182

31x31 cm. 12,2"x12,2" ESPESORADO HEAVY THICKNESS	AGUAVIVA ANTISLIP	264
	ANGOLA ANTISLIP	265
	CALI ANTISLIP	263
	DOM ANTISLIP	265
	MEDELLIN ANTISLIP	262

60x60 cm. 23,6"x23,6" 20MM	FERME 2CM	260
	MOLIERE 2CM	258
	STONE AGE 2CM	256

PAVIMENTO GRES
GRES FLOOR TILE

24,5x90 cm. 9,6"x35,4"	KIRIBATI	186
	LAPONIA	188
23,5x66,2cm. 9,25"x26"	AMAZONAS	192
	AMENTO	192
	BALTIMORE	196
	CALEDONIA	190
	MASAI	194
	OAKLAND	191
	PAOLO	195
15,4x60 cm. 6"x23,6"	ATELIER	198
	BALTIC	199
	ELCANO	200
	VALIRA	201
60x60 cm. 23,6"x23,6"	AQUITANIA	204
	CAPRI	204
	DUMAS	205
	ELBA	205
	HEMINGWAY	202
	SOLOMON	205

45x45 cm. 18"x18"	ACAPULCO	206
	ALPI	224
	ALPINO	207
	BANGKOK	218
	BENGAL	212
	BLANES ANTISLIP	215
	BOLONIA	224
	BOSFORO	240
	BOTTICINO	225
	BRESCIA	225
	BRITANNIA	217
	CABIL	241
	CAMPUS	240
	COAST	221
	CREMA MARFIL	220
	DOLOMITI	216
	DOUGLAS ANTISLIP	212
	ELEGANCE	223
	ELEMENTS	228
	ELMA	210
	EMPERADOR	242
	ESCUDO	225
	EXPERIENCE	234
	FIGUERES ANTISLIP	215
	FUSTE	220
	HOLMES ANTISLIP	214
	IMOLA	222
	IRIS	222
	JAZMIN	225
	KEY WEST	231
	LEGEND	209
	LONDON	236
	LOOK	230
MARPLE ANTISLIP	214	
MECANO	241	
MERLIN	241	
MOMENTS	238	
MONTESA	241	
NAVIA	228	
OLIANA ANTI	215	
PALATINA	228	
PORTLAND	236	
RAPOLANO	237	
SAMBA	208	
SILVER SHADOW	240	
SILVERSTONE	237	
SORRENTO	232	
STOCKHOLM	235	
SUCAN	243	
TOBAGO	218	
TORINO	211	
UBEDA	223	
VERDI	226	
WATSON ANTISLIP	214	
WESTON	218	

33,8x33,8 cm. 13,3"x13,3"	ALMANSA	245
	MAIZ	245
	PRISMA	244
34x34 cm. 13,4"x13,4" ESPESORADO HEAVY THICKNESS	BADAJOS	273
	CACERES	273
	ELIXIR	273
	FARO	268
	GIBRALTAR	266
	MANACOR	273
	SAX	269
	VALENCIA	270
	VULCANO	271
	ZAFRA	272

PAVIMENTO
FLOOR TILE

33,3x33,3 cm. 13"x13"	ALARCON	246
	ALMAGRO	247
	BAYONA	247
	BETAS	249
	BOUMDEYD	247
	BRESCIA	247
	CHAGAR	250
	CULLA	248
	ELEMENTS	248
	ESCUDO	247
	FATIMA	250
	IMOLA	247
	JEREZ	246
	KENSINGTON	248
	KIFFA	251
	LEGEND	246
	LIGREYVA	251
	MONZA	248
	NAOS	249
	NAVIA	249
	NOUADHIBOU	251
REQUENA	246	
ROB	249	
ROSETON FEZ	250	
SANTILLANA	253	
TOLOSA	248	
TORONTO	249	
UMBRIA	253	
VIENA	246	
WELATA	253	

ÍNDICE DE PRODUCTOS POR FORMATOS

PRODUCTS INDEX BY FORMATS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA RED BODY WALL TILE

32,6x120,2 cm. 12,8"x47,2" RECT	ATELIER RELIEVE	276
	BLANCOS	278
	DISCOVERY	280
	MELIA	282
	QUINA	284
	SOPHISTICATED	288
	TAMY	292

30x90 cm. 12"x35,4"	FOSTER	294
	KALOS	296
	BLANCOS	402

24,2x68,5 cm. 9,5"x27"	ARABESCO	298
	ATMOSFERA	299
	BRIO	300
	CORUM	304
	CULT	306
	DOCK	302
	GLOSS RELIEVE	308
	IRIS	310
	KERALA	312
	LAPONIA DOCK	302
	MIKADO	314
	PALATINA	318
	PAX	316
	PISCIS	320
	BLANCOS	402

20x60 cm. 8"x23,6"	BROADWAY	322
	CANTERA	324
	EXPERIENCE	326
	MADOX	328
	PLANET	330
	STOCKHOLM	332
	VELO	336
	BLANCOS	401

20x50 cm. 8"x20"	ALMERIA	338
	BOLONIA	338
	CARPET	339
	CLAY	340
	COLOURS	342
	ELEMENTS	346
	FACTORY	348
	FRANKLIN	347
	HAPPY	350
	KEY WEST	352
	LOOK	354
	MELIA	358
	MOMENTS	359
	ZOE	360
BLANCOS	401	

33x55 cm. 13"x21,7"	ASHIRA	362
	BARBATE	362
	BEAT	400
	BENASQUE	363
	BOLONIA	378
	BRICKWORK	364
	BRIX	365
	CADAQUES	366
	COAST	374
	ELEGANCE	378
	FLORIDA	367
	FOSTER	376
	IMOLA	378
	IRIS	378
	LYRIC	379
	NEWPORT	368
	RAPOLANO	380
	RIBASSOS	369
	SILVERSTONE	382
	SORRENTO	381
	TIME	370
	TURKU	372
	VILLORES	372
VITA	384	
VULCANO MURETO	371	
BLANCOS	402	

31,6x60 cm. 12"x24"	BUILD	386
	DOLBY	387
	PALATINA	388
	QUINA	388

25x40cm. 10"x16"	BAMBU	390
	CORUM	392
	ELEGANCE	378
	LOUNGE	394
	MOSAICO MIX	391
	NIKKO	397
	OROPESA	396
	PEDRERA	396
	RIA	397
	SILVERSTONE	382
	BLANCOS	401

20x20 cm. 8"x8"	BLANCOS	401
--------------------	---------	-----

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE

30x60 cm. 12"x24" RECT	BLANCOS	401
------------------------------	---------	-----

10x20 cm. 4"x8"	METRO TILE	400
--------------------	------------	-----

7,5x30cm. 3"x12"	ARLES	398
---------------------	-------	-----

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES

ALPHABETICAL INDEX SERIES

A		
ACAPULCO	45x45 cm.	206
AGATA ANTISLIP	33,3x33,3 cm.	175
AGUAVIVA ANTISLIP	31x31 cm.	264
ALAMO	45x45 cm.	154
ALARCON	33,3x33,3 cm.	246
ALMAGRO	33,3x33,3 cm.	247
ALMANSA	33,8x33,8 cm.	245
ALMERIA	20x50 cm.	338
ALPI	45x45 cm.	224
ALPINO	45x45 cm.	207
AMAZONAS	23,5x66,2cm.	192
AMENTO	23,5x66,2cm.	192
ANGOLA ANTISLIP	31x31 cm.	265
ANTICA	60,5x60,5 cm.	72
ANTICA	45x90 cm.	72
ANTICA	30x60 cm.	72
AQUITANIA	60x60 cm.	204
ARABESCO	24,2x68,5 cm.	298
ARCANO	30x60 cm.	122
ARLES	7,5x30 cm.	398
ASHIRA	33x55 cm.	362
ATELIER	23,3x120 cm.	14
ATELIER	23,3x120 cm.	14
ATELIER	24x88 cm.	14
ATELIER	15,3x58,9 cm.	14
ATELIER	15,4x60 cm.	198
ATELIER RECT.	22,5x119,5 cm.	14
ATELIER RECT.	32,6x120,2 cm.	276
ATLANTIS	24x88 cm.	46
ATMOSFERA	24,2x68,5 cm.	299
AVENUE	60,5x60,5 cm.	74
B		
BADAJOZ	34x34 cm.	273
BALTIC	15,4x60 cm.	199
BALTIMORE	23,3x120 cm.	20
BALTIMORE	23,3x120 cm.	20
BALTIMORE	24x88 cm.	20
BALTIMORE	15,3x58,9 cm.	20
BALTIMORE	23,5x66,2cm.	196
BAMBU	25x40 cm.	390
BANGKOK	45x45 cm.	218
BARBATE	33x55 cm.	362
BAYONA	33,3x33,3 cm.	247
BEAT	33x55 cm.	400
BENASQUE	33x55 cm.	363
BENGAL	45x45 cm.	212
BETAS	33,3x33,3 cm.	249
BIARRITZ	23,3x120 cm.	24
BLANCO RECT.	60x60 cm.	75
BLANCOS	30x90 cm.	402
BLANCOS	24,2x68,5 cm.	402
BLANCOS	20x60 cm.	401
BLANCOS	20x50 cm.	401
BLANCOS	33x55 cm.	402
BLANCOS	25x40 cm.	401
BLANCOS	20x20 cm.	401

BLANCOS RECT.	32,6x120,2 cm.	278
BLANCOS RECT.	30x60 cm.	401
BLANES ANTISLIP	45x45 cm.	215
BLENDSTONE	45x90 cm.	144
BLUE FISH	30x60 cm.	124
BOLONIA	60,5x60,5 cm.	77
BOLONIA	45x45 cm.	224
BOLONIA	20x50 cm.	338
BOLONIA	33x55 cm.	378
BOSFORO	45x45 cm.	240
BOTTICINO	60,5x60,5 cm.	76
BOTTICINO	45x45 cm.	225
BOUMDEYD	33,3x33,3 cm.	247
BRESCIA	45x45 cm.	225
BRESCIA	33,3x33,3 cm.	247
BRICKWORK	33x55 cm.	364
BRIGHTON PRE.	45x45 cm.	170
BRIO	45x90 cm.	146
BRIO	24,2x68,5 cm.	300
BRITANNIA	45x45 cm.	217
BRIX	33x55 cm.	365
BROADWAY	20x60 cm.	322
BUILD	31,6x60 cm.	386
C		
CABIL	45x45 cm.	241
CACERES	34x34 cm.	273
CADAQUES	33x55 cm.	366
CALEDONIA	23,5x66,2cm.	190
CALI ANTISLIP	31x31 cm.	263
CAMPUS	45x45 cm.	240
CANTERA	20x60 cm.	324
CAPRI	60x60 cm.	204
CARPET	20x50 cm.	339
CASTILLA	33,3x33,3 cm.	174
CHAGAR	33,3x33,3 cm.	250
CHEROKEE	15,3x58,9 cm.	54
CHICAGO	45x90 cm.	148
CHILE	33,3x33,3 cm.	176
CLAY	30x60 cm.	126
CLAY	20x50 cm.	340
CLIPPER	24x88 cm.	48
CLIPPER	15,3x58,9 cm.	48
COAST	45x45 cm.	221
COAST	33x55 cm.	374
COLOURS	20x50 cm.	342
CONCEPT	33,3x33,3 cm.	156
CONCEPT	45x45 cm.	156
CONCRETE	60,5x60,5 cm.	68
CONCRETE RECT.	75x75 cm.	68
CONCRETE RECT.	60x60 cm.	68
CORTALS	45x45 cm.	158
CORUM	24,2x68,5 cm.	304
CORUM	25x40 cm.	392
CREMA MARFIL	45x45 cm.	220
CULLA	33,3x33,3 cm.	248
CULT	24,2x68,5 cm.	306

D		
DERBY PRE.	45x45 cm.	169
DESERT	60,5x60,5 cm.	78
DISCOVERY	30x60 cm.	128
DISCOVERY RECT.	32,6x120,2 cm.	280
DOCK	24,2x68,5 cm.	302
DOLBY	31,6x60 cm.	387
DOLMEN	45x45 cm.	160
DOLOMITI	45x45 cm.	216
DOM	60,5x60,5 cm.	80
DOM	45x90 cm.	80
DOM ANTISLIP	31x31 cm.	265
DOUGLAS ANTISLIP	45x45 cm.	212
DUMAS	60x60 cm.	205
DURHAM PRE.	45x45 cm.	171
E		
EASY	60,5x60,5 cm.	84
EDISON	45x45 cm.	162
ELBA	60x60 cm.	205
ELCANO	23,3x120 cm.	26
ELCANO	15,4x60 cm.	200
ELEGANCE	60,5x60,5 cm.	86
ELEGANCE	45x45 cm.	223
ELEGANCE	33x55 cm.	378
ELEGANCE	25x40 cm.	378
ELEMENTS	60,5x60,5 cm.	87
ELEMENTS	45x45 cm.	228
ELEMENTS	33,3x33,3 cm.	248
ELEMENTS	20x50 cm.	346
ELEMENTS RECT.	60x60 cm.	87
ELIXIR	34x34 cm.	273
ELMA	45x45 cm.	210
EMPERADOR	45x45 cm.	242
ESCUDO	60,5x60,5 cm.	88
ESCUDO	45x45 cm.	225
ESCUDO	33,3x33,3 cm.	247
EXETER	33,3x33,3 cm.	172
EXPERIENCE	45x45 cm.	234
EXPERIENCE	20x60 cm.	326
F		
FACTORY	60,5x60,5 cm.	90
FACTORY	20x50 cm.	348
FARO	34x34 cm.	268
FATIMA	33,3x33,3 cm.	250
FERME	45x45 cm.	167
FERME ANTISLIP	60x60 cm.	260
FIGUERES ANTISLIP	45x45 cm.	215
FLORIDA	33x55 cm.	367
FOSTER	30x90 cm.	294
FOSTER	33x55 cm.	376
FRANKLIN	20x50 cm.	347
FUSTE	45x45 cm.	220

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES

ALPHABETICAL INDEX SERIES

G		
GIBRALTAR	34x34 cm.	266
GLOSS RELIEVE	24,2x68,5 cm.	308

H		
HABITAT	45x45 cm.	157
HAPPY	20x50 cm.	350
HARROGATE	33,3x33,3 cm.	172
HEMINGWAY	60x60 cm.	202
HENSA	23,3x120 cm.	28
HENSA RECT.	22,5x119,5 cm.	28
HIGH SIERRA	24x88 cm.	50
HOLMES ANTISLIP	45x45 cm.	214

I		
IDAHO	15,3x58,9 cm.	55
IMOLA	33,3x33,3 cm.	177
IMOLA	45x45 cm.	222
IMOLA	33,3x33,3 cm.	247
IMOLA	33x55 cm.	378
IRIS	33,3x33,3 cm.	177
IRIS	45x45 cm.	222
IRIS	24,2x68,5 cm.	310
IRIS	33x55 cm.	378

J		
JACKSON	15,3x58,9 cm.	56
JAZMIN	45x45 cm.	225
JEREZ	33,3x33,3 cm.	246

K		
KALOS	60,5x60,5 cm.	92
KALOS	30x90 cm.	296
KALOS RECT.	60x60 cm.	92
KARISA ANTISLIP	33,3x33,3 cm.	178
KATMANDU	23,3x120 cm.	32
KATMANDU	15,3x58,9 cm.	32
KENSINGTON	60,5x60,5 cm.	89
KENSINGTON	33,3x33,3 cm.	248
KERALA	30x60 cm.	130
KERALA	24,2x68,5 cm.	312
KEY WEST	45x45 cm.	231
KEY WEST	20x50 cm.	352
KIBAL	60,5x60,5 cm.	94
KIFFA	33,3x33,3 cm.	251
KIRIBATI	24,5x90 cm.	186
KOMY	30x60 cm.	132
KUARI	23,3x120 cm.	34

L		
LAPONIA	24,5x90 cm.	188
LAPONIA DOCK	24,2x68,5 cm.	302
LEGEND	45x45 cm.	209
LEGEND	33,3x33,3 cm.	246
LIGREYVA	33,3x33,3 cm.	251
LIVERPOOL	33,3x33,3 cm.	173
LONDON	45x45 cm.	236
LOOK	60,5x60,5 cm.	93

LOOK	45x45 cm.	230
LOOK	20x50 cm.	354
LOOK RECT.	60x60 cm.	93
LOUNGE	25x40 cm.	394
LUMBER	23,3x120 cm.	36
LYRIC	33x55 cm.	379

M		
MADOX	60,5x60,5 cm.	96
MADOX	20x60 cm.	328
MADOX RECT.	60x60 cm.	97
MAGNUM	60,5x60,5 cm.	98
MAIZ	33,8x33,8 cm.	245
MANACOR	34x34 cm.	273
MANDAL	45x90 cm.	150
MANILA	60,5x60,5 cm.	100
MARPLE SLIP	45x45 cm.	214
MASAI	23,5x66,2cm.	194
MECANO	45x45 cm.	241
MEDELLIN ANTISLIP	31x31 cm.	262
MELIA	60,5x60,5 cm.	102
MELIA	20x50 cm.	358
MELIA RECT.	32,6x120,2 cm.	282
MERLIN	45x45 cm.	241
METRO TILE	10x20 cm.	400
MIKADO	24,2x68,5 cm.	314
MOLIERE	60,5x60,5 cm.	104
MOLIERE ANTISLIP	60x60 cm.	258
MOMENTS	45x45 cm.	238
MOMENTS	20x50 cm.	359
MONTESA	45x45 cm.	241
MONZA	33,3x33,3 cm.	248
MOSAICO MIX	25x40 cm.	391

N		
NAIN	30x60 cm.	136
NAOS	33,3x33,3 cm.	249
NAPOLES	33,3x33,3 cm.	180
NARA	30x60 cm.	134
NAUTILUS	24x88 cm.	52
NAUTILUS	15,3x58,9 cm.	52
NAVIA	45x45 cm.	228
NAVIA	33,3x33,3 cm.	249
NEWPORT	33x55 cm.	368
NIAGARA	23,3x120 cm.	38
NIKKO	25x40 cm.	397
NILSON	30x60 cm.	138
NIVAL	60,5x60,5 cm.	108
NIVAL RECT.	60x120 cm.	108
NIVAL RECT.	60x60 cm.	108
NORMANDIA	30x60 cm.	137
NOUADHIBOU	33,3x33,3 cm.	251

O		
OAKLAND	23,5x66,2cm.	191
OLIANA ANTISLIP	45x45 cm.	215
ORION RECT.	80x80 cm.	58
OROPESA	25x40 cm.	396

P		
PALATINA	60,5x60,5 cm.	60
PALATINA	45x45 cm.	228
PALATINA	24,2x68,5 cm.	318
PALATINA	31,6x60 cm.	388
PALATINA RECT.	80x80 cm.	60
PALATINA RECT.	75x75 cm.	60
PALATINA RECT.	60x120 cm.	60
PALATINA RECT.	60x60 cm.	60
PAOLO	23,5x66,2cm.	195
PARADISO	60,5x60,5 cm.	112
PAX	24,2x68,5 cm.	316
PEDRERA	25x40 cm.	396
PISCIS	24,2x68,5 cm.	320
PLANET	20x60 cm.	330
PORTLAND	45x45 cm.	236
PRISMA	33,8x33,8 cm.	244

Q		
QUINA	60,5x60,5 cm.	114
QUINA	31,6x60 cm.	388
QUINA RECT.	32,6x120,2 cm.	284

R		
RAPOLANO	45x45 cm.	237
RAPOLANO	33x55 cm.	380
REQUENA	33,3x33,3 cm.	246
RIA	25x40 cm.	397
RIBASSOS	33x55 cm.	369
ROB	33,3x33,3 cm.	249
ROSTEON FEZ	33,3x33,3 cm.	250

S		
SAMBA	45x45 cm.	208
SAN REMO	33,3x33,3 cm.	182
SANTILLANA	33,3x33,3 cm.	253
SANTORINI	60,5x60,5 cm.	113
SANTORINI RECT.	60x60 cm.	113
SAX	34x34 cm.	269
SILVER SHADOW	45x45 cm.	240
SILVERSTONE	45x45 cm.	237
SILVERSTONE	33x55 cm.	382
SILVERSTONE	25x40 cm.	382
SIROUK	23,3x120 cm.	40
SOLOMON	60x60 cm.	205
SOPHISTICATED RECT.	32,6x120,2 cm.	288
SORRENTO	45x45 cm.	232
SORRENTO	33x55 cm.	381
SOUTHAMPTON PRE.	45x45 cm.	168
STATION	60,5x60,5 cm.	116
STOCKHOLM	45x45 cm.	235
STOCKHOLM	20x60 cm.	332
STOCKHOLM	31,6x60 cm.	401
STONE	30x60 cm.	140
STONE AGE ANTISLIP	60x60 cm.	256
SUCAN	45x45 cm.	243

ÍNDICE DE SERIES ANTISLIP

ANTISLIP INDEX SERIES



UNE-ENV-12633

CLASE 2

DIN 51130

R 10

T

TABARCA ANTISLIP	45x45 cm.	164
TAMY	60,5x60,5 cm.	64
TAMY RECT.	80x80 cm.	64
TAMY RECT.	60x120 cm.	64
TAMY RECT.	32,6x120,2 cm.	292
TARIMA ANTISLIP	45x45 cm.	166
TEAKWOOD	30x60 cm.	142
TECNO	45x45 cm.	163
TIME	33x55 cm.	370
TOBAGO	45x45 cm.	218
TOLOSA	33,3x33,3 cm.	248
TORINO	45x45 cm.	211
TORONTO	33,3x33,3 cm.	249
TOUAREG	45x90 cm.	152
TRATTO	60,5x60,5 cm.	118
TURKU	33x55 cm.	372

U

UBEDA	45x45 cm.	223
UMBRIA	33,3x33,3 cm.	253
URBAN	60,5x60,5 cm.	120

V

VALENCIA	34x34 cm.	270
VALIRA	15,4x60 cm.	201
VELO	20x60 cm.	336
VERACRUZ	23,3x120 cm.	42
VERDI	45x45 cm.	226
VERONA	60,5x60,5 cm.	86
VIENA	33,3x33,3 cm.	246
VIKING	30x60 cm.	143
VILLORES	33x55 cm.	372
VITA	33x55 cm.	384
VULCANO	34x34 cm.	271
VULCANO MURETO	33x55 cm.	371

W

WATSON ANTISLIP	45x45 cm.	214
WELATA	33,3x33,3 cm.	253
WESTON	45x45 cm.	218
WOODLAND	23,3x120 cm.	44

Z

ZAFRA	34x34 cm.	272
ZOE	20x50 cm.	360

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

ATELIER	15,8x58,9	
BALTIMORE	15,8x58,9	14
CHEROKKEE	15,8x58,9	20
CLIPPER	15,8x58,9	54
IDAHO	15,8x58,9	48
KATMANDU	15,8x58,9	55
NAUTILUS	15,8x58,9	32
ATELIER	23,3x120	52
BALTIMORE	23,3x120	14
BIARRITZ	23,3x120	20
KATMANDU	23,3x120	24
KUARI	23,3x120	32
LUMBER	23,3x120	34
NIAGARA	23,3x120	36
SIROUK	23,3x120	38
WOODLAND	23,3x120	40
ATELIER	24x88	44
ATLANTIS	24x88	14
BALTIMORE	24x88	46
CLIPPER	24x88	20
HIGH SIERRA	24x88	48
NAUTILUS	24x88	50
CLAY	30x60	52
NORMANDIA	30x60	126
STONE	30x60	137
AGATA	33,3x33,3	140
CASTILLA	33,3x33,3	175
SAN REMO	33,3x33,3	174
CLAY	45x45	182
MADOX	60,5x60,5	126
MADOX	60x60 RECT	96
CONCRETE	75x75	96

UNE-ENV-12633

CLASE 3

DIN 51130

R 11

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

DOM ANTISLIP	30x60	80
AGATA ANTISLIP	33,3x33,3	175
CONCEPT ANTISLIP	33,3x33,3	156
KARISA ANTISLIP	33,3x33,3	178
NAPOLES ANTISLIP	33,3x33,3	180
ALAMO ANTISLIP	45x45	154
CORTALS ANTISLIP	45x45	158
FACTORY ANTISLIP	45x45	90
FERME ANTISLIP	45x45	167
MOLIERE ANTISLIP	45x45	104
TABARCA ANTISLIP	45x45	164
TARIMA ANTISLIP	45x45	166
CHICAGO	45x90	148
TOUAREG ANTISLIP	45x90	152
DOM ANTISLIP	60,5x60,5	80

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

ALMANSA	33,8x33,8	245
AMAZONAS	23,5x66,2	192
AMENTO	23,5x66,2	192
ATELIER	15,4x60	198
ATELIER	23,5x66,2	198
BALTIMORE	23,5x66,2	196
BANGKOK	45x45	218
BRITTANIA	45x45	217
DOLOMITI	45x45	216
KIRIBATI	24,5x90	186
LAPONIA	24,5x90	188
MASAI	23,5x66,2	194
OAKLAND	23,5x66,2	191
PAOLO	23,5x66,2	195
PRISMA	33,8x33,8	244
TOBAGO	45x45	218
VALIRA	15,4x60	201
WESTON	45x45	218

ESPESORADO / HEAVY THICKNESS

BADAJOS	34x34	245
CACERES	34x34	192
ELIXIR	34x34	192
GIBRALTAR	34x34	198
MANACOR	34x34	198
SAX	34x34	196
VALENCIA	34x34	218
VULCANO	34x34	217
ZAFRA	34x34	216

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

BENGAL ANTISLIP	45x45	212
BLANES ANTISLIP	45x45	215
DOUGLAS ANTISLIP	45x45	212
FIGUERES ANTISLIP	45x45	215
HOLMES ANTISLIP	45x45	214
MARPLE ANTISLIP	45x45	214
OLIANA ANTISLIP	45x45	215
WATSON ANTISLIP	45x45	214

ESPESORADO / HEAVY THICKNESS

AGUAVIVA ANTISLIP	31x31	264
ANGOLA ANTISLIP	31x31	265
CALI ANTISLIP	31x31	263
DOM ANTISLIP	31x31	80
MEDELLÍN ANTISLIP	31x31	262
FERME ANTISLIP	60x60 RECT	260
MOLIERE ANTISLIP	60x60 RECT	258
STONE AGE ANTISLIP	60x60 RECT	256

CEMENTO
 CONCRETE



BRIO	146
CLAY	126
CONCEPT	156
CONCRETE	68
CORTALS	158
DOM	80
DOM ANTISLIP	265
EASY	84
FACTORY	90
HABITAT	157
KALOS	92
LOOK	93
MADOX	96
MAGNUM	98
MANDAL	150
MELIA	102
MOLIERE	104
MOLIERE ANTISLIP	258
ORION RECT.	58
TAMY	64
TECNO	163
URBAN	120

MADERA
 WOOD



ATELIER	14
ATLANTIS	46
BALTIMORE	20
BIARRITZ	24
CHEROKEE	54
CLIPPER	48
ELCANO	26
FERME	167
FERME ANTISLIP	260
HENSA	28
HIGH SIERRA	50
IDAHO	55
JACKSON	56
KATMANDU	32
KUARI	34
LUMBER	36
NAUTILUS	52
NIAGARA	38
SIROUK	40
TARIMA ANTISLIP	166
VERACRUZ	42
WOODLAND	44

MÁRMOL
 MARBLE




BOLONIA	77
BOTTICINO	76
AVENUE	74
DESERT	78
DISCOVERY	128
EDISON	162
ELEGANCE	86
ELEMENTS	87
ESCUDO	88
IMOLA	177
IRIS	177
KENSINGTON	89
KERALA	130
MANILA	100
PALATINA	60
PALATINA RECT.	60
PARADISO	112
SANTORINI	113
TEAKWOOD	142
VERONA	86
VIKING	143

HIDRÁULICO
 HYDRAULIC



BRIGHTON PRE.	170
DERBY PRE.	169
DURHAM PRE.	171
EXETER	172
HARROGATE	172
LIVERPOOL	173
SOUTHAMPTON PRE.	168

BLANCO
 WHITE



BLANCOS	75
---------	----

MOSAICO
 MOSAIC




CHILE	176
-------	-----

PIEDRA
STONE




ALAMO	154
ANTICA	72
ARCANO	122
BLENDSTONE	144
BLUE FISH	124
CHICAGO	148
DOLMEN	160
KIBAL	94
KOMY	132
NAIN	136
NAPOLES	180
NARA	134
NIVAL	108
QUINA	114
STATION	116
STONE	140
STONE AGE ANTISLIP	256
TABARCA ANTISLIP	164
TOUAREG	152
TRATTO	118

RÚSTICO
RUSTIC



AGATA ANTISLIP	175
AGUAVIVA ANTISLIP	264
ANGOLA ANTISLIP	265
CALI ANTISLIP	263
CASTILLA	174
KARISA ANTISLIP	178
MEDELLIN ANTISLIP	262
SAN REMO	182

TEXTURA
TEXTURE



NILSON	138
--------	-----

POR CE LÁ NICOS

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

15,3x58,9 cm / 6"x23.2"

23,3x120 cm / 9.2"x47.2"

22,5x119,5 cm / 8.9"x47"

24x88 cm / 9.4"x34.6"

30x60 cm / 12"x24"

31x31 cm / 12"x12"

33,3x33,3 cm / 13"x13"

45x45 cm / 18"x18"

45x90 cm / 18"x36"

60,5x60,5 cm / 24"x24"

60x60 cm / 24"x24"

60x60 cm RECT / 24"x24"

75x75 cm / 29.5"x29.5"

80x80 cm RECT / 31.5"x31.5"

60x120 cm RECT / 24"x47.3"

ATELIER / ATELIER RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: ATELIER BEIGE ANTISLIP 23,3x120 cm.



PAVIMENTO: ATELIER NATURAL 15,3x58,9 cm.



PAVIMENTO: ATELIER NATURAL 23,3x120 cm.

ATELIER / ATELIER RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN



PIC

ATELIER BLANCO 23.3x120 cm
ATELIER BLANCO RECT. 22,5x119,5 cm

HAP135 IV
HAP136 IV



PAL

ATELIER BLANCO 24x88 cm HAP120 IV



PAL

ATELIER BLANCO 15,3x58,9 cm HAP60 IV



PIC

ATELIER NATURAL 23.3x120 cm
ATELIER NATURAL RECT. 22,5x119,5 cm

HAP135 IV
HAP136 IV



PAL

ATELIER NATURAL 24x88 cm HAP120 IV



PAL

ATELIER NATURAL 15,3x58,9 cm HAP60 IV

DISPONIBLE EN PAVIMENTO DE GRES | AVAILABLE IN GRES FLOOR TILE
15,4x60 cm / 6"x23.6"



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Rectificado
Rectified



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



3,5 x 0,5

UNE-ENV-12633
CLASE 2

DIN 51130
R10

*ATELIER

UNE-ENV-12633
CLASE 3

DIN 51130
R11

*ATELIER ANTISLIP



PIC

ATELIER TAUPE 23.3x120 cm
ATELIER ANTISLIP TAUPE 23.3x120 cm
ATELIER TAUPE RECT. 22,5x119,5 cm

CLASE 3 R11

HAP135
HAP145
HAP136



PAL

ATELIER TAUPE 24x88 cm HAP120



PAL

ATELIER TAUPE 15,3x58,9 cm HAP60



PIC

ATELIER BEIGE 23.3x120 cm
ATELIER ANTISLIP BEIGE 23.3x120 cm
ATELIER TAUPE BEIGE. 22,5x119,5 cm

CLASE 3 R11

HAP135
HAP145
HAP136



PAL

ATELIER BEIGE 24x88 cm HAP120



PAL

ATELIER BEIGE 15,3x58,9 cm HAP60



T045 SÁNDALO MIX
30x30 cm P77

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P114 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

PELDAÑO TÉCNICO
P91 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P125 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

ESQ. HUELLA
P90 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P90 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

HUELLA
P80 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P89 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

RODAPIE
P30 8x60 cm 3"x24"

ATELIER / ATELIER RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN



PIC

ATELIER GRIS 23,3x120 cm
ATELIER GRIS RECT. 22,5x119,5 cm

HAP135 IV
HAP136 IV



PAL

ATELIER GRIS 24x88 cm HAP120 IV



PAL

ATELIER GRIS 15,3x58,9 cm HAP60 IV



PIC

ATELIER WENGUÉ 23,3x120 cm
ATELIER WENGUÉ RECT. 22,5x119,5 cm

HAP135 III
HAP136 III

DISPONIBLE EN PAVIMENTO DE GRES | AVAILABLE IN GRES FLOOR TILE
15,4x60 cm / 6"x23.6"



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Rectificado
Rectified



Anthielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



3,5 x 0,5

UNE-ENV-12633
CLASE 2

DIN 51130
R10



PAVIMENTO: ATELIER GRIS 23,3x120 cm.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P114 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P125 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



ESQ. HUELLA
P90 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P90 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



HUELLA
P80 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P89 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



RODAPIE
P30 8x60 cm 3"x24"

BALTIMORE

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: BALTIMORE BLANCO 23,3x120 cm.



PAVIMENTO: BALTIMORE GRIS 24x88 cm.



PAVIMENTO: BALTIMORE BEIGE 15,3x58,9 cm.

BALTIMORE

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN



PIC

BALTIMORE BLANCO 23.3x120 cm

HAP135 IV



PAL

BALTIMORE BLANCO 24x88 cm.

HAP120 IV



PAL

BALTIMORE BLANCO 15,3x58,9 cm HAP60 IV



PIC

BALTIMORE GRIS 23.3x120 cm

HAP135 IV



PAL

BALTIMORE GRIS 24x88 cm.

HAP120 IV



PAL

BALTIMORE GRIS 15,3x58,9 cm HAP60 IV



PAL

BALTIMORE WENGUÉ 24x88 cm.

HAP120 III



PAL

BALTIMORE WENGUÉ 15,3x58,9 cm HAP60 III



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



34 x 24

UNE-ENV-12633
CLASE 2

DIN 51130
R10



PIC

BALTIMORE BEIGE

23.3x120 cm

HAP135

IV



PAL

BALTIMORE BEIGE

24x88 cm.

HAP120

IV



PAL

BALTIMORE BEIGE

15,3x58,9 cm

HAP60

IV



PIC

BALTIMORE TAUPE

23.3x120 cm

HAP135

IV



PAL

BALTIMORE TAUPE

24x88 cm.

HAP120

IV



PAL

BALTIMORE TAUPE

15,3x58,9 cm

HAP60

IV

DISPONIBLE EN PAVIMENTO DE GRES | AVAILABLE IN GRES FLOOR TILE
23,5x66,2 cm / 9,2"x26"

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P114 120x23,3 cm 47,2"x9,2"
P114 24x88 cm 9,4"x34,6"
P114 88x24cm 34,6"x9,4"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P125 120x23,3 cm 47,2"x9,2"
P91 24x88 cm 9,4"x34,6"
P111 88x24cm 34,6"x9,4"



ESQ. HUELLA
P90 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P90 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



HUELLA
P80 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P89 120x23,3 cm 47,2"x9,2"
P80 24x88 cm 9,4"x34,6"
P89 88x24cm 34,6"x9,4"



RODAPIE
P30 8x60 cm 3"x24"

BIARRITZ

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: BIARRITZ BEIGE 23,3x120 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Anthielo
Frost Resistant



V4 Substancial
Variation



16



PIC
Picking

UNE-ENV-12633
CLASE 2

DIN 51130
R10



BIARRITZ BEIGE

23.3x120 cm

HAP135



BIARRITZ GRIS

23.3x120 cm

HAP135



BIARRITZ TAUPÉ

23.3x120 cm

HAP135



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P114 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P125 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



ESQ. HUELLA
P90 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P90 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



HUELLA
P80 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P89 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



RODAPIE
P30 8x60 cm 3"x24"



ELCANO

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: ELCANO NEGRO 23,3x120 cm.



DISPONIBLE EN PAVIMENTO DE GRES | AVAILABLE IN GRES FLOOR TILE
15,4x60 cm / 6"x23.6"



UNE-ENV-12633
CLASE 1

DIN 51130
R9



ELCANO BLANCO 23.3x120 cm HAP145 IV



ELCANO GRIS 23.3x120 cm HAP145 IV



ELCANO BEIGE 23.3x120 cm HAP145 IV



ELCANO WENGUÉ 23.3x120 cm HAP145 III




ELCANO NEGRO 23.3x120 cm HAP145 III




ELCANO CHERRY 23.3x120 cm HAP145 III

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P114 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

 PELDAÑO TÉCNICO
P91 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P125 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

 ESQ. HUELLA
P90 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P90 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

 HUELLA
P80 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P89 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



HENSA / HENSA RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: HENSA BLANCO 23,3x120 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V4 Substantial
Variation



8

UNE-ENV-12633
CLASE 1

DIN 51130
R9



HENSA BLANCO 23.3x120 cm
HENSA BLANCO RECT. 22,5x119,5 cm

HAP145
HAP137



HENSA BEIGE 23.3x120 cm
HENSA BEIGE RECT. 22,5x119,5 cm

HAP145
HAP137



HENSA GRIS 23.3x120 cm
HENSA GRIS RECT. 22,5x119,5 cm

HAP145
HAP137



HENSA WENGUÉ 23.3x120 cm
HENSA WENGUÉ RECT. 22,5x119,5 cm

HAP145
HAP137



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P114 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

PELDAÑO TÉCNICO
P91 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P125 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

ESQ. HUELLA
P90 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P90 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

HUELLA
P80 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P89 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



HENSA / HENSA RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: HENSA BEIGE BRILLO RECT. 23,3x120 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Brillo
Glossy



Rectificado
Rectified



V4 Substancial
Variation



8



PORCELANT



Pallet



HENSA BLANCO BRILLO RECT. 22,5x119,5 cm

HAP137

IV



HENSA BEIGE BRILLO RECT. 22,5x119,5 cm

HAP137

IV



HENSA GRIS BRILLO RECT. 22,5x119,5 cm

HAP137

IV



HENSA WENGUÉ BRILLO RECT. 22,5x119,5 cm

HAP137

III

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P114 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

PELDAÑO TÉCNICO
P91 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P125 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

ESQ. HUELLA
P90 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P90 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

HUELLA
P80 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P89 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

KATMANDÚ

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: KATMANDÚ TEKA 23,3x120 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



30

UNE-ENV-12633
CLASE 2

DIN 51130
R10



PIC

KATMANDÚ BLANCO

23.3x120 cm

HAP135

IV



PAL

KATMANDÚ BLANCO

15,3x58,9 cm

HAP60

IV



PIC

KATMANDÚ GRIS

23.3x120 cm

HAP135

IV



PAL

KATMANDÚ GRIS

15,3x58,9 cm

HAP60

IV



PIC

KATMANDÚ TEKA

23.3x120 cm

HAP135

IV



PIC

KATMANDÚ CAOBA

23.3x120 cm

HAP135

IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P114 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P125 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



ESQ. HUELLA
P90 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P90 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



HUELLA
P80 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P89 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



RODAPIE
P30 8x60 cm 3"x24"



KUARI

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: KUARI AZUL 23,3x120 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V4 Substantial
Variation



PAL
Pallet



12

UNE-ENV-12633
CLASE 2

DIN 51130
R10



KUARI AZUL

23.3x120 cm

HAP135

IV



KUARI BEIGE

23.3x120 cm

HAP135

IV



KUARI GRIS

23.3x120 cm

HAP135

IV



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P114 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

PELDAÑO TÉCNICO
P91 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P125 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

ESQ. HUELLA
P90 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P90 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

HUELLA
P80 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P89 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



LUMBER

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: LUMBER 23,3x120 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V4 Substancial
Variation



PAL
Pallet



15



UNE-ENV-12633
CLASE 2



DIN 51130
R10



LUMBER

23.3x120 cm

HAP135

IV



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P114 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P125 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



ESQ. HUELLA
P90 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P90 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



HUELLA
P80 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P89 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

NIÁGARA

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: NIÁGARA GRIS 23,3x120 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



10



UNE-ENV-12633
CLASE 2



DIN 51130
R10



NIÁGARA GRIS

23.3x120 cm

HAP135

IV



NIÁGARA TAUPÉ

23.3x120 cm

HAP135

IV



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P114 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P125 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



ESQ. HUELLA
P90 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P90 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



HUELLA
P80 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P89 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



RODAPIE
P30 8x60 cm 3"x24"

SIROUK

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: SIROUK GRIS 23,3x120 cm.



SIROUK BLANCO

23.3x120 cm

HAP135



SIROUK GRIS

23.3x120 cm

HAP135



SIROUK BEIGE

23.3x120 cm

HAP135



SIROUK TAUPE

23.3x120 cm

HAP135



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P114 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

PELDAÑO TÉCNICO
P91 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P125 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

ESQ. HUELLA
P90 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P90 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

HUELLA
P80 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P89 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

RODAPIE
P30 8x60 cm 3"x24"

VERACRUZ

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: VERACRUZ GRIS 23,3x120 cm.



- 
Pavy Rev
Wall & Floor
- 
Mate
Matt
- 
Antihielo
Frost Resistant
- 
V3
Moderate Variation
- 
Shine Ink effect
Tinta Brillo
- 
PIC
Picking
- 
2,3x2,0
- 
UNE-ENV-12633
CLASE I
- 
DIN 51130
R9



VERACRUZ BLANCO 23.3x120 cm HAP145 IV



VERACRUZ GRIS 23.3x120 cm HAP145 IV



VERACRUZ BEIGE 23.3x120 cm HAP145 IV




VERACRUZ TAUPE 23.3x120 cm HAP145 IV



VERACRUZ NOGAL 23.3x120 cm HAP145 III


PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 **ESQ. PELDAÑO TÉCNICO**
 P114 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
 P114 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

 **PELDAÑO TÉCNICO**
 P91 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
 P125 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

 **ESQ. HUELLA**
 P90 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
 P90 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

 **HUELLA**
 P80 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
 P89 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

 **RODAPIE**
 P30 8x60 cm 3"x24"

WOODLAND

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: WOODLAND NATURAL 23,3x120 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V4 Substancial
Variation



PAL
Pallet



24

UNE-ENV-12633
CLASE 2

DIN 51130
R10



WOODLAND NATURAL

23,3x120 cm

HAP135

IV



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P114 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P125 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



ESQ. HUELLA
P90 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P90 120x23,3 cm 47,2"x9,2"



HUELLA
P80 23,3x120 cm 9,2"x47,2"
P89 120x23,3 cm 47,2"x9,2"

ATLANTIS

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



REVESTIMIENTO: ATLANTIS BEIGE 24x88 cm.
PAVIMENTO: ATLANTIS BEIGE 24x88 cm.



- 
Pavy Rev
Wall & Floor
- 
Mate
Matt
- 
Antihielo
Frost Resistant
- 
V3
Moderate Variation
- 
PAL
Pallet
- 
2,3 x 2,2
- 
UNE-ENV-12633
CLASE 2
- 
DIN 51130
R10



ATLANTIS BLANCO 24x88 cm. HAP120 IV



ATLANTIS GRIS 24x88 cm. HAP120 IV



ATLANTIS BEIGE 24x88 cm. HAP120 IV




ATLANTIS TAUPE 24x88 cm. HAP120 IV



ATLANTIS NOGAL 24x88 cm. HAP120 III

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

- 

ESQ. PELDAÑO TÉCNICO

P114 24x88 cm 9,4"x34,6"

P111 88x24 cm 34,6"x9,4"

- 

PELDAÑO TÉCNICO

P91 24x88 cm 9,4"x34,6"


P111 88x24 cm 34,6"x9,4"

- 

HUELLA

P80 24x88 cm 9,4"x34,6"

P89 88x24 cm 34,6"x9,4"

- 

RODAPIE

P30 8x60 cm 3"x24"



CLIPPER

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: CLIPPER TAUPE 24x88 cm.



Pavy Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



18



UNE-ENV-12633
CLASE 2



DIN 51130
R10



CLIPPER BLANCO 24x88 cm. HAP120 IV



CLIPPER BLANCO 15,3x58,9 cm HAP60 IV



CLIPPER BEIGE 24x88 cm. HAP120 IV



CLIPPER BEIGE 15,3x58,9 cm HAP60 IV



CLIPPER TAUPE 24x88 cm. HAP120 IV



CLIPPER TAUPE 15,3x58,9 cm HAP60 IV




CLIPPER MAHOGANY 24x88 cm. HAP120 III




CLIPPER MAHOGANY 15,3x58,9 cm HAP60 III

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 24x88 cm 9,4"x34,6"
P114 88x24 cm 34,6"x9,4"

 PELDAÑO TÉCNICO
P91 24x88 cm 9,4"x34,6"
P111 88x24 cm 34,6"x9,4"

 HUELLA
P80 24x88 cm 9,4"x34,6"
P89 88x24 cm 34,6"x9,4"

 RODAPIE
P30 8x60 cm 3"x24"

HIGH SIERRA

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: HIGH SIERRA TAUPE 24x88 cm.



Pavy Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



10

UNE-ENV-12633
CLASE 2

DIN 51130
R10



HIGH SIERRA BLANCO

24x88 cm.

HAP120

IV



HIGH SIERRA GRIS

24x88 cm.

HAP120

IV



HIGH SIERRA BEIGE

24x88 cm.

HAP120

IV




HIGH SIERRA TAUPE

24x88 cm.

HAP120


IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 24x88 cm 9,4"x34,6"
P114 88x24 cm 34,6"x9,4"

 PELDAÑO TÉCNICO
P91 24x88 cm 9,4"x34,6"
P111 88x24 cm 34,6"x9,4"

 HUELLA
P80 24x88 cm 9,4"x34,6"
P89 88x24 cm 34,6"x9,4"

 RODAPIE
P30 8x60 cm 3"x24"



NAUTILUS

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



REVESTIMIENTO: NAUTILUS GRIS 24x88 cm.
PAVIMENTO: NAUTILUS GRAFITO 24x88 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



18

UNE-EN-12633
CLASE 2

DIN 51130
R10



NAUTILUS BLANCO 24x88 cm. HAP120 IV



NAUTILUS BLANCO 15,3x58,9 cm HAP60 IV



NAUTILUS BEIGE 24x88 cm. HAP120 IV



NAUTILUS BEIGE 15,3x58,9 cm HAP60 IV



NAUTILUS GRIS 24x88 cm. HAP120 IV



NAUTILUS GRIS 15,3x58,9 cm HAP60 IV




NAUTILUS GRAFITO 24x88 cm. HAP120 IV




NAUTILUS GRAFITO 15,3x58,9 cm HAP60 IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 24x88 cm 9,4"x34,6"
P111 88x24 cm 34,6"x9,4"

 PELDAÑO TÉCNICO
P91 24x88 cm 9,4"x34,6"
P111 88x24 cm 34,6"x9,4"

 HUELLA
P80 24x88 cm 9,4"x34,6"
P89 88x24 cm 34,6"x9,4"

 RODAPIE
P30 8x60 cm 3"x24"

CHEROKEE

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: CHEROKEE MAHOGANY 15,3x58,9 cm.

Pav y Rev Wall & Floor	Mate Matt	Antihielo Frost Resistant	V3 Moderate Variation	PAL Pallet	24



CHEROKEE BLANCO 15,3x58,9 cm HAP60 IV



CHEROKEE GRIS 15,3x58,9 cm HAP60 IV



CHEROKEE BEIGE 15,3x58,9 cm HAP60 IV



CHEROKEE MAHOGANY 15,3x58,9 cm HAP60 III



CHEROKEE ROBLE 15,3x58,9 cm HAP60 III

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

RODAPIE
P30 8x60 cm 3"x24"

IDAHO

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

- 
Pav y Rev
Wall & Floor
- 
Mate
Matt
- 
Antihielo
Frost Resistant
- 
V3 Moderate
Variation
- 
PAL
Pallet
- 
1,3 x 2,7

UNE-ENV-12633
CLASE 2

DIN 51130
R10



IDAHO BLANCO 15,3x58,9 cm HAP60 IV



IDAHO DARK 15,3x58,9 cm HAP60 IV



IDAHO HONEY 15,3x58,9 cm HAP60 IV



IDAHO CHERRY 15,3x58,9 cm HAP60 IV




IDAHO WENGUÉ 15,3x58,9 cm HAP60 III



PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 RODAPIE
P30 8x60 cm 3"x24"

PAVIMENTO: IDAHO HONEY 15,3x58,9 cm.



JACKSON

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: JACKSON WENGUÉ 15,3x58,9 cm.



Pavy Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V4 Substantial
Variation



PAL
Pallet



16

UNE-ENV-12633
CLASE 1

DIN 51130
R9



JACKSON BLANCO 15,3x58,9 cm HAP60 IV



JACKSON GRIS 15,3x58,9 cm HAP60 IV



JACKSON BEIGE 15,3x58,9 cm HAP60 IV



JACKSON WENGUÉ 15,3x58,9 cm HAP60 III

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



RODAPIE

P30 8x60 cm 3"x24"

ORION RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO / GLAZED PORCELAIN POLISHED

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: ORION GRAFITO 80x80 cm.



- 
Pavimento
 Floor Tiles
- 
Rectificado
 Rectified
- 
Pulido
 Polished
- 
V3 Moderate
 Variation
- 
Picking
- 
10



ORION GRIS 80x80 cm HAP215 IV



ORION GRAFITO 80x80 cm HAP215 III

PALATINA

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



REVESTIMIENTO PALATINA BLANCO MATE 45x90 cm.



PAVIMENTO: PALATINA BLANCO 60,5x60,5 cm.



REVESTIMIENTO: PALATINA BLANCO 30x60 cm.





PALATINA / PALATINA RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PIC

PALATINA BLANCO BRILLO RECT. 80x80 cm HAP215   IV



PAL




PALATINA BLANCO BRILLO 75x75 cm HAP205   IV



PAL

PALATINA BLANCO MATE HAP75  IV




PALATINA BLANCO BRILLO HAP85   IV

PALATINA BLANCO BRILLO HAP96    IV

RECT. 60x60 cm








PIC

PALATINA BLANCO BRILLO RECT. 60x120 cm HAP215   









PAL

PALATINA BLANCO MATE 45x90 cm HAP155  
 PALATINA BLANCO BRILLO 45x90 cm HAP165   







PAL

PALATINA BLANCO MATE HAP95  
 30x60 cm
 PALATINA BLANCO BRILLO HAP105   
 30x60 cm



T083 PALATINA BRILLO P69 30x30 cm
 T095 PALATINA MATE P69 30x30 cm

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES


	ESQ. PELDAÑO TÉCNICO		PELDAÑO TÉCNICO		ESQ. HUELLA		HUELLA		RODAPIÉ
P114	60,5x60,5 cm 24"x24"	P90	37x75 cm 14,5"x29,5"	P90	60,5x60,5 cm 24"x24"	P90	37x75 cm 14,5"x29,5"	P35	8x75 cm 3"x29,5"
P120	30x60 cm 12"x23,6"	P92	60,5x60,5 cm 24"x24"	P90	30x60 cm 12"x23,6"	P80	60,5x60,5 cm 24"x24"	P30	8x60,5 cm 3"x24"
P120	60x30 cm 23,6"x12"	P91	30x60 cm 12"x23,6"	P90	60x30 cm 23,6"x12"	P80	30x60 cm 12"x23,6"	P30	8x60 cm 3"x23,6"
P114	45x90 cm 18"x36"	P92	60x30 cm 23,6"x12"	P90	45x90 cm 18"x36"	P80	60x30 cm 23,6"x12"	P8	8x45 cm 3"x18"
		P98	45x90 cm 18"x36"	P120	90x45 cm 36"x18"	P80	45x90 cm 18"x36"		
		P120	90x45 cm 36"x18"			P89	90x45 cm 36"x18"		



TAMY

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN


PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: TAMY GRIS 45x90 cm.



PAVIMENTO: TAMY PERLA 60,5x60,5 cm.





TAMY

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PIC

TAMY PERLA RECT.

60x120 cm

HAP215



PIC

TAMY PERLA
60,5x60,5 cm

HAP75



PAL

TAMY PERLA

45x90 cm


HAP155



PAL

TAMY PERLA
30x60 cm

HAP95




PIC

TAMY PERLA RECT.

80x80 cm

HAP215



T108 MOS. TAMY P69 11
30x30 cm



Pav y Rev
Wall & Floor



Rectificado
Rectified



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V2 Slight
Variation



2 x 14

UNE-ENV-12633
CLASE 1

DIN 51130
R9



PIC

TAMY GRIS RECT.

60x120 cm

HAP215



PIC

TAMY GRIS
60,5x60,5 cm

HAP75



PAL

TAMY GRIS

45x90 cm

HAP155



PAL

TAMY GRIS
30x60 cm

HAP95



PIC

TAMY GRIS RECT.

80x80 cm

HAP215



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO

P114 60,5x60,5 cm 24"x24"
P120 30x60 cm 12"x23,6"
P120 60x30 cm 23,6"x12"
P114 45x90 cm 18"x36"



PELDAÑO TÉCNICO

P92 60,5x60,5 cm 24"x24"
P91 30x60 cm 12"x23,6"
P92 60x30 cm 23,6"x12"
P98 45x90 cm 18"x36"
P120 90x45 cm 36"x18"



ESQ. HUELLA

P90 60,5x60,5 cm 24"x24"
P90 30x60 cm 12"x23,6"
P90 60x30 cm 23,6"x12"
P90 45x90 cm 18"x36"
P120 90x45 cm 36"x18"



HUELLA

P80 60,5x60,5 cm 24"x24"
P80 30x60 cm 12"x23,6"
P80 60x30 cm 23,6"x12"
P80 45x90 cm 18"x36"
P89 90x45 cm 36"x18"



RODAPIÉ

P30 8x60,5 cm 3"x24"
P30 8x60 cm 3"x23,6"
P8 8x45 cm 3"x18"

CONCRETE






GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: CONCRETE GRIS 75x75 cm.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

	ESQ. PELDAÑO TÉCNICO		PELDAÑO TÉCNICO		ESQ. HUELLA		HUELLA		RODAPIÉ
P114	60,5x60,5 cm 24"x24"	P90	37x75 cm 14,5"x29,5"	P90	60,5x60,5 cm 24"x24"	P90	37x75 cm 14,5"x29,5"	P35	8x75 cm 3"x29,5"
P120	30x60 cm 12"x23,6"	P92	60,5x60,5 cm 24"x24"	P90	30x60 cm 12"x23,6"	P80	60,5x60,5 cm 24"x24"	P30	8x60,5 cm 3"x24"
P120	60x30 cm 23,6"x12"	P91	30x60 cm 12"x23,6"	P90	60x30 cm 23,6"x12"	P80	30x60 cm 12"x23,6"	P30	8x60 cm 3"x23,6"
		P92	60x30 cm 23,6"x12"			P80	60x30 cm 23,6"x12"		



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Rectificado
Rectified



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



4,5 x 1,5

UNE-ENV-12633
CLASE 1

DIN 51130
R9

* 30x60 / 60,5x60,5 / 60x60

UNE-ENV-12633
CLASE 2

DIN 51130
R10

* 75x75



CONCRETE PERLA MATE 75x75 cm HAP135 PIC IV



CONCRETE PERLA MATE HAP75 PIC IV
60,5x60,5 cm
CONCRETE PERLA RECT. HAP86 PIC IV
RECT. 60x60 cm



CONCRETE PERLA MATE HAP95 PAL IV
30x60 cm



CONCRETE GRIS MATE 75x75 cm HAP135 PIC IV



CONCRETE GRIS MATE HAP75 PIC IV
60,5x60,5 cm
CONCRETE GRIS RECT. HAP86 PIC IV
RECT. 60x60 cm



CONCRETE GRIS MATE HAP95 PAL IV
30x60 cm



T076 CONCRETE PERLA/GRIS MAT P69 11
30x30 cm



CONCRETE CREMA MATE HAP75 PIC IV
60,5x60,5 cm

CONCRETE

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: CONCRETE GRIS BRILLO RECT. 60x60 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Brillo
Glossy



V3 Moderate
Variation






4,5 x 1,5






PORCELANT





CONCRETE PERLA BRILLO HAP96   
RECT. 60x60 cm





CONCRETE GRIS BRILLO HAP96   
RECT. 60x60 cm





CONCRETE PERLA BRILLO HAP105  
30x60 cm




CONCRETE GRIS BRILLO HAP105  
30x60 cm

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 60,5x60,5 cm 24"x24"
P120 30x60 cm 12"x23,6"
P120 60x30 cm 23,6"x12"

 PELDAÑO TÉCNICO
P90 37x75 cm 14,5"x29,5"
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"
P91 30x60 cm 12"x23,6"
P92 60x30 cm 23,6"x12"

 ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"
P90 30x60 cm 12"x23,6"
P90 60x30 cm 23,6"x12"

 HUELLA
P90 37x75 cm 14,5"x29,5"
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"
P80 30x60 cm 12"x23,6"
P80 60x30 cm 23,6"x12"

 RODAPIÉ
P35 8x75 cm 3"x29,5"
P30 8x60,5 cm 3"x24"
P30 8x60 cm 3"x23,6"

ANTICA

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: ANTICA NOCE 45x90 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Antihielo
Frost Resistant



V4
Substantial
Variation



PAL
Pallet



26

UNE-ENV-12633
CLASE 1

DIN 51130
R9



ANTICA PERLA
30x60 cm

HAP95



ANTICA PERLA

45x90 cm

HAP155



ANTICA CREMA
60,5x60,5 cm

HAP85



ANTICA CREMA

45x90 cm

HAP155



ANTICA NOCE

45x90 cm

HAP155



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO

P114	45x90 cm	18"x36"
P120	30x60 cm	12"x23,6"
P120	60x30 cm	23,6"x12"
P114	60,5x60,5 cm	24"x24"



PELDAÑO TÉCNICO

P98	45x90 cm	18"x36"
P120	90x45 cm	35,4"x18"
P91	30x60 cm	12"x23,6"
P92	60x30 cm	23,6"x12"
P92	60,5x60,5 cm	24"x24"



ESQ. HUELLA

P90	45x90 cm	18"x36"
P90	30x60 cm	12"x23,6"
P90	60x30 cm	23,6"x12"
P90	60,5x60,5 cm	24"x24"



HUELLA

P80	45x90 cm	18"x36"
P89	90x45 cm	35,4"x18"
P80	30x60 cm	12"x23,6"
P80	60x30 cm	23,6"x12"
P80	60,5x60,5 cm	24"x24"

AVENUE

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART






PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE




PAVIMENTO: AVENUE CREMA BRILLO 60,5x60,5 cm.





AVENUE CREMA BRILLO HAP85   IV
 60,5x60,5 cm
 AVENUE CREMA MATE HAP75  IV
 60,5x60,5 cm

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
 P114 60,5x60,5 cm 24"x24"

 PELDAÑO TÉCNICO
 P92 60,5x60,5 cm 24"x24"

 ESQ. HUELLA
 P90 60,5x60,5 cm 24"x24"

 HUELLA
 P80 60,5x60,5 cm 24"x24"


BLANCO / BLANCO RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN




PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

PAVIMENTO: BLANCO BRILLO RECT. 60x60 cm.



BLANCO MATE
30x60 cm

COP10





BLANCO MATE RECT. COP20
60x60 cm



BLANCO BRILLO RECT. COP30
60x60 cm



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



BOTTICINO

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V4 Substantial
Variation



Picking



1,99 x 1,13



PORCELART

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: BOTTICINO MARRÓN 60,5x60,5 cm.



BOTTICINO MARRÓN
60,5x60,5 cm

HAP85



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 60,5x60,5 cm 24"x24"



PELDAÑO TÉCNICO
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"



ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"



HUELLA
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"



RODAPIÉ
P30 8x60,5 cm 3"x24"



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V2 Slight
Variation



PIC
Picking



1,99 x 1,13



PORCELART

BOLONIA

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART



PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

PAVIMENTO: BOLONIA CREMA 60,5x60,5 cm.



BOLONIA CREMA
60,5x60,5 cm

HAP85



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 60,5x60,5 cm 24"x24"



PELDAÑO TÉCNICO
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"



ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"



HUELLA
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"



DESERT

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: DESERT MARFIL BRILLO 60,5x60,5 cm.



Pavy Rev
Wall & Floor



V2 Slight
Variation



Pallet



6

UNE-ENV-12633
CLASE 1

DIN 51130
R9



DESERT MARFIL MATE
60,5x60,5 cm
DESERT MARFIL BRILLO
60,5x60,5 cm

HAP75



HAP85

PORCELART



DESERT MARFIL MATE
30x60 cm
DESERT MARFIL BRILLO
30x60 cm

HAP95








HAP105

PORCELART



T117 M. DESERT BRILLO P69
T118 M. DESERT MATE P69
30x30 cm

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

	ESQ. PELDAÑO TÉCNICO P114 60,5x60,5 cm 24"x24" P120 30x60 cm 12"x23,6" P120 60x30 cm 23,6"x12"		PELDAÑO TÉCNICO P92 60,5x60,5 cm 24"x24" P91 30x60 cm 12"x23,6" P92 60x30 cm 23,6"x12"		ESQ. HUELLA P90 60,5x60,5 cm 24"x24" P90 30x60 cm 12"x23,6" P90 60x30 cm 23,6"x12"		HUELLA P80 60,5x60,5 cm 24"x24" P80 30x60 cm 12"x23,6" P80 60x30 cm 23,6"x12"		RODAPIÉ P30 8x60,5 cm 3"x24" P30 8x60 cm 3"x23,6"
--	---	---	---	---	---	---	--	---	---

DOM

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: DOM GREY ANTISLIP 30x60 cm.



PAVIMENTO: DOM ANTRACITA 45x90 cm.



PAVIMENTO: DOM GREY ANTISLIP 30x60 cm.

PAVIMENTO: DOM GREY ANTISLIP 31x31 cm.

DOM

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN



DOM GREY
60,5x60,5 cm
DOM ANTISLIP GREY
60,5x60,5 cm

HAP75 IV

HAP85 IV

CLASE 3 **R11**



DOM ANTRACITA
60,5x60,5 cm
DOM ANTISLIP ANTRACITA
60,5x60,5 cm

HAP75 III

HAP85 III

CLASE 3 **R11**



DOM GREY
30x60 cm
DOM ANTISLIP GREY
30x60 cm

HAP95 IV

HAP105 IV

CLASE 3 **R11**



DOM ANTRACITA
30x60 cm
DOM ANTISLIP ANTRACITA
30x60 cm

HAP95 IV

HAP105 IV

CLASE 3 **R11**



DOM GREY
45x90 cm

HAP155 IV



DOM ANTRACITA
45x90 cm

HAP155 III

DISPONIBLE EN PORCELÁNICO ESPESORADO | AVAILABLE IN HEAVY THICKNESS PORCELAIN
31x31 cm / 12.2"x12.2"



T058 DOM
GREY/ANTRACITA MIX
P69
30x30 cm



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V2 Slight
Variation



Picking



2x12

UNE-ENV-12633
CLASE 1

DIN 51130
R9

* DOM

UNE-ENV-12633
CLASE 3

DIN 51130
R11

* DOM ANTISLIP



DOM CREAM
60,5x60,5 cm
DOM ANTISLIP CREAM
60,5x60,5 cm

HAP75
HAP85
CLASE 3 R11



DOM TAUPE
60,5x60,5 cm

HAP75




DOM CREAM
30x60 cm
DOM ANTISLIP CREAM
30x60 cm

HAP95
HAP105
CLASE 3 R11



DOM NOCE
60,5x60,5 cm

HAP95



T057 DOM
CREAM/NOCE
P69
30x30 cm

11

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P120 30x60 cm 12"x23,6"
P120 60x30 cm 23,6"x12"
P114 45x90 cm 18"x36"
P114 60,5x60,5 cm 24"x24"



PELDAÑO TÉCNICO
P98 45x90 cm 18"x36"
P120 90x45 cm 36"x18"
P91 30x60 cm 12"x23,6"
P92 60x30 cm 23,6"x12"
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"



ESQ. HUELLA
P90 45x90 cm 18"x36"
P120 90x45 cm 36"x18"
P90 30x60 cm 12"x23,6"
P90 60x30 cm 23,6"x12"
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"



HUELLA
P80 45x90 cm 18"x36"
P89 90x45 cm 36"x18"
P80 30x60 cm 12"x23,6"
P80 60x30 cm 23,6"x12"
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"



RODAPIÉ
P25 8x45 cm 3"x18"
P30 8x60 cm 3"x23,6"
P30 8x60,5 cm 3"x24"

EASY

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: EASY GRAFITO 60,5x60,5 cm.



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V2 Slight
Variation



PAL
Pallet



1,5 x 3

UNE-ENV-12633
CLASE 1

DIN 51130
R9




EASY CREMA 60,5x60,5 cm HAP75 IV



EASY GRAFITO 60,5x60,5 cm HAP75 IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 60,5x60,5 cm 24"x24"

 PELDAÑO TÉCNICO
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"

 ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"

 HUELLA
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"

 RODAPIÉ
P30 8x60,5 cm 3"x24"

ELEGANCE / VERONA

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART

- 
Pavimento
Floor Tiles
- 
Brillo
Glossy
- 
V3 Moderate
Variation
- 
PAL
Pallet
- 
2 x 1
- 
PORCELART

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE





PAVIMENTO: ELEGANCE CREMA 60,5x60,5 cm.



ELEGANCE CREMA HAP85
60,5x60,5 cm  







ELEGANCE CREMA HAP45  
45x45 cm



VERONA CREMA HAP85
60,5x60,5 cm  

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

- 
ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 60,5x60,5 cm 24"x24"
- 
PELDAÑO TÉCNICO
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"
- 
ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"
- 
HUELLA
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"
- 
RODAPIÉ
P30 8x60,5 cm 3"x24"

- 
Pavimento
Floor Tiles
- 
Brillo
Glossy
- 
Rectificado
Rectified
- 
V3 Moderate
Variation
- 
PAL
Pallet
- 
27 x 1
- 
PORCELART

ELEMENTS / ELEMENTS RECT.



GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART



PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

PAVIMENTO: ELEMENTS BLANCO 60,5x60,5 cm.



- ELEMENTS BLANCO
60,5x60,5 cm
- HAP85 
- ELEMENTS BLANCO RECT.
60x60 cm
- HAP96 

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

- 
ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 60,5x60,5 cm 24"x24"
- 
PELDAÑO TÉCNICO
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"
- 
ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"
- 
HUELLA
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"

ESCUDO

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



2,3 x 0,66

PORCELART

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: ESCUDO MARFIL 60,5x60,5 cm.



ESCUDO MARFIL
60,5x60,5 cm

HAP85

IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 60,5x60,5 cm 24"x24"



PELDAÑO TÉCNICO
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"



ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"



HUELLA
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"

- Pavimento
Floor Tiles
- Brillo
Glossy
- V3 Moderate
Variation
- PAL
Pallet
- 3 x 0,7
- PORCELART

KENSINGTON

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART



PAVIMENTO: KENSINGTON BLANCO 60,5x60,5 cm.



KENSINGTON BLANCO
60,5x60,5 cm

HAP85



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

- ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 60,5x60,5 cm 24"x24"
- PELDAÑO TÉCNICO
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"
- ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"
- HUELLA
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"
- RODAPIÉ
P30 8x60,5 cm 3"x24"

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

FACTORY

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: FACTORY GRIS 60,5x60,5 cm.





UNE-ENV-12633 CLASE 1	DIN 51130 R9	* FACTORY
UNE-ENV-12633 CLASE 3	DIN 51130 R11	* FACTORY ANTISLIP



T022 FACTORY MIX P77 11
30x30 cm



FACTORY GRIS HAP75 IV
60,5x60,5 cm




FACTORY BLANCO HAP75 IV
60,5x60,5 cm



FACTORY GRAFITO HAP95 IV
30x60 cm



FACTORY GRIS HAP95 IV
30x60 cm



FACTORY BLANCO HAP95 IV
30x60 cm



FACTORY GRAFITO HAP35 IV
45x45 cm



FACTORY GRIS HAP35 IV
45x45 cm



FACTORY BLANCO HAP35 IV
45x45 cm



FACTORY ANTISLIP GRIS HAP45 IV
45x45 cm

CLASE 3 R11



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

	ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P120 45x45 cm	18"x18"
P114 60,5x60,5 cm	24"x24"
P120 60x30 cm	23,6"x12"
P120 30x60	12"x23,6"

	PELDAÑO TÉCNICO
P98 45x45 cm	18"x18"
P92 60,5x60,5 cm	24"x24"
P92 60x30 cm	23,6"x12"
P91 30x60	12"x23,6"

	ESQ. HUELLA
P90 45x45 cm	18"x18"
P90 60,5x60,5 cm	24"x24"
P90 60x30 cm	23,6"x12"
P90 30x60	12"x23,6"

	HUELLA
P80 45x45 cm	18"x18"
P80 60,5x60,5 cm	24"x24"
P80 60x30 cm	23,6"x12"
P80 30x60	12"x23,6"

	RODAPÍE
P8 8x45 cm	3"x18"
P30 8x60,5 cm	3"x24"
P30 8x60 cm	3"x23,6"

KALOS / KALOS RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



Rectificado
Rectified



V3 Moderate
Variation



24 x 1

PORCELART

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: KALOS GREY 60,5x60,5 cm.



KALOS GREY
60,5x60,5 cm
KALOS GREY RECT.
60x60 cm

HAP85



HAP96



KALOS GRAFITO
60,5x60,5 cm

HAP85



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 60,5x60,5 cm 24"x24"



PELDAÑO TÉCNICO
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"



ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"



HUELLA
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"



RODAPIÉ
P30 8x60,5 cm 3"x24"



LOOK / LOOK RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART



PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

PAVIMENTO: LOOK PERLA 60,5x60,5 cm.



LOOK PERLA
60,5x60,5 cm
LOOK PERLA RECT.
60x60 cm

HAP85

HAP96





LOOK CREMA
60,5x60,5 cm
LOOK CREMA RECT.
60x60 cm

HAP85

HAP96



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



KIBAL

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: KIBAL GRIS 45x90 cm.



Pavimento
Floor Tiles



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



10



PORCELART



KIBAL GRIS MATE
60,5x60,5 cm

HAP75



KIBAL GRIS MATE
KIBAL GRIS BRILLO

45x90 cm

45x90 cm

HAP155

HAP165



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 60,5x60,5 cm 24"x24"
P114 45x90 cm 18"x36"



PELDAÑO TÉCNICO
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"
P98 45x90 cm 18"x36"
P120 90x45 cm 36"x18"



ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"
P90 45x90 cm 18"x36"
P120 90x45 cm 36"x18"



HUELLA
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"
P80 45x90 cm 18"x36"
P89 90x45 cm 36"x18"



RODAPIÉ
P30 8x60,5 cm 3"x24"
P25 8x45 cm 3"x18"



MADOX / MADOX RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: MADOX GRIS 60,5x60,5 cm.



 Pavimento
Floor Tiles

 Mate
Matt

 Rectificado
Rectified

 Antihielo
Frost Resistant

 V3
V3 Moderate
Variation

 PIC
Picking

 12

UNE-ENV-12633
CLASE 2

DIN 51130
R10



MADOX BLANCO

HAP75



60,5x60,5 cm

MADOX BLANCO RECT.

HAP86

60x60 cm



MADOX GRIS

HAP75



60,5x60,5 cm

MADOX GRIS RECT.

HAP86

60x60 cm




MADOX ANTRACITA
60,5x60,5 cm

HAP75




PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P14 60,5x60,5 cm 24"x24"

 PELDAÑO TÉCNICO
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"

 ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"

 HUELLA
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"

 RODAPIÉ
P30 8x60,5 cm 3"x24"
P30 8x60cm 3"x23.6"

MAGNUM

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: MAGNUM TAUPÉ 60,5x60,5 cm.




Pavimento
Floor Tiles


Mate
Matt


Antihielo
Frost Resistant


V3 Moderate
Variation


Picking


10

UNE-ENV-12633
CLASE 1

DIN 51130
R9




MAGNUM BLANCO 60,5x60,5 cm HAP75 IV



MAGNUM TAUPÉ 60,5x60,5 cm HAP75 IV




PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 60,5x60,5 cm 24"x24"

 PELDAÑO TÉCNICO
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"

 ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"

 HUELLA
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"

 RODAPIÉ
P30 8x60,5 cm 3"x24"



MANILA

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: MANILA BLANCO BRILLO 60,5x60,5 cm.



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet




11



PORCELANT



MANILA BLANCO BRILLO HAP85
60,5x60,5 cm



T123 MALLA MANILA P69
BRILLO
30x30 cm

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 60,5x60,5 cm 24"x24"



PELDAÑO TÉCNICO
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"



ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"



HUELLA
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"



RODAPIÉ
P30 8x60,5 cm 3"x24"



MELIÁ

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: MELIÁ GRIS 60,5x60,5 cm.



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



11



PORCELART



MELIÁ PERLA
60,5x60,5 cm

HAP85

IV



MELIÁ GRIS
60,5x60,5 cm

HAP85

IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 60,5x60,5 cm 24"x24"



PELDAÑO TÉCNICO
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"



ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"



HUELLA
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"



RODAPIÉ
P30 8x60,5 cm 3"x24"



MOLIÈRE

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: MOLIÈRE GRIS 45x45 cm. MOLIÈRE DECOR MIX 45x45 cm.



PAVIMENTO: MOLIÈRE GRIS ANTISLIP 45x45 cm.



PAVIMENTO: MOLIÈRE SMOKE 60,5x60,5 cm.



MOLIÈRE


GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN



MOLIÈRE PERLA 60,5x60,5 cm HAP75 IV



MOLIÈRE GRIS 60,5x60,5 cm HAP75 IV



MOLIÈRE SAND 60,5x60,5 cm HAP75 IV



MOLIÈRE SMOKE 60,5x60,5 cm HAP75 IV



MOLIÈRE DECOR SAND 60,5x60,5 cm HAP85 IV
(4 PIEZAS)



MOLIÈRE DECOR SMOKE 60,5x60,5 cm HAP85 IV
(4 PIEZAS)



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Anthiello
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



Picking



16

UNE-ENV-12633
CLASE 1

DIN 51130
R9

* MOLIÈRE

UNE-ENV-12633
CLASE 3

DIN 51130
R11

* MOLIÈRE ANTISLIP



MOLIÈRE PERLA
45x45 cm
MOLIÈRE ANTISLIP
PERLA
45x45 cm

HAP35

HAP45

CLASE 3 R11




MOLIÈRE GRIS
45x45 cm
MOLIÈRE ANTISLIP
GRIS
45x45 cm

HAP35

HAP45

CLASE 3 R11



MOLIÈRE DECOR MIX (4 PIEZAS)
45x45 cm

HAP45



T060 MOLIÈRE P69
PERLA/GRIS
30x30 cm

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 60,5x60,5 cm 24"x24"
P114 45x45 cm 18"x18"

PELDAÑO TÉCNICO
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"
P98 45x45 cm 18"x18"

ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"
P90 45x45 cm 18"x18"

HUELLA
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"
P80 45x45 cm 18"x18"

RODAPIÉ
P30 8x60,5 cm 3"x24"
P8 8x45 cm 3"x18"



NIVAL / NIVAL RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: NIVAL MATE GRIS 60,5x60,5 cm.



PAVIMENTO: NIVAL MATE NEGRO 60,5x60,5 cm.



PAVIMENTO: NIVAL BLANCO 60,5x60,5 cm.



NIVAL / NIVAL RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN



PIC

NIVAL BLANCO MATE RECT.

60x120 cm

HAP215



PIC

NIVAL GRIS MATE RECT.

60x120 cm

HAP215



T111 MOS. NIVAL P69 11
BL / GR / NG
30x30 cm



Pav y Rev
Wall & Floor



Rectificado
Rectified



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



2x12



PAL

NIVAL BLANCO MATE

60,5x60,5 cm

HAP75



NIVAL BLANCO BRILLO

60,5x60,5 cm

HAP85



NIVAL BLANCO BRILLO

RECT. 60x60 cm

HAP96



PAL

NIVAL GRIS MATE

60,5x60,5 cm

HAP75



NIVAL GRIS BRILLO

60,5x60,5 cm

HAP85



NIVAL GRIS BRILLO

RECT. 60x60 cm

HAP96



PAL

NIVAL NEGRO MATE

60,5x60,5 cm

HAP75



NIVAL NEGRO BRILLO

60,5x60,5 cm

HAP85



NIVAL NEGRO BRILLO

RECT. 60x60 cm

HAP96



PAL

NIVAL MATE BLANCO

30x60 cm

HAP95



PAL

NIVAL MATE GRIS

30x60 cm

HAP95



PAL

NIVAL MATE NEGRO

30x60 cm

HAP95



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO

P114 60,5x60,5 cm 24"x24"

P120 30x60 cm 12"x23,6"

P120 60x30 cm 23,6"x12"



PELDAÑO TÉCNICO

P90 37x75 cm 14,5"x29,5"

P92 60,5x60,5 cm 24"x24"

P91 30x60 cm 12"x23,6"

P92 60x30 cm 23,6"x12"



ESQ. HUELLA

P90 60,5x60,5 cm 24"x24"

P90 30x60 cm 12"x23,6"

P90 60x30 cm 23,6"x12"



HUELLA

P90 37x75 cm 14,5"x29,5"

P80 60,5x60,5 cm 24"x24"

P80 30x60 cm 12"x23,6"

P80 60x30 cm 23,6"x12"



RODAPIÉ

P35 8x75 cm 3"x29,5"

P30 8x60,5 cm 3"x24"

P30 8x60 cm 3"x23,6"

PARADISO

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART



PORCELART

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: PARADISO CREMA 60,5x60,5 cm.




PARADISO CREMA
60,5x60,5 cm

HAP85



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES





Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



Rectificado
Rectified



V2 Slight
Variation



PAL
Pallet



9

PORCELART

SANTORINI /SANTORINI RECT.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART



PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

PAVIMENTO: SANTORINI CREMA 60,5x60,5 cm.



SANTORINI CREMA
60,5x60,5 cm

HAP85



SANTORINI CREMA RECT.
60x60 cm

HAP96



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 60,5x60,5 cm 24"x24"



PELDAÑO TÉCNICO
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"



ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"



HUELLA
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"



RODAPIÉ
P30 8x60,5 cm 3"x24"

QUINA

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: QUINA BEIGE MATE 60,5x60,5 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



V3 Moderate
Variation



Antihielo
Frost Resistant



PAL
Pallet



54 x 1



UNE-ENV-12633
CLASE I



DIN 51130
R9

* QUINA MATE



QUINA BEIGE MATE	45x90 cm	HAP155		
QUINA BEIGE BRILLO	45x90 cm	HAP165		



QUINA GRIS MATE	45x90 cm	HAP155		
QUINA GRIS BRILLO	45x90 cm	HAP165		



QUINA BEIGE MATE	60,5x60,5 cm	HAP75		
QUINA BEIGE BRILLO	60,5x60,5 cm	HAP85		




QUINA GRIS MATE	60,5x60,5 cm	HAP75		
QUINA GRIS BRILLO	60,5x60,5 cm	HAP85		



QUINA BEIGE MATE	30x60 cm	HAP95		
------------------	----------	-------	--	--



QUINA GRIS MATE	30x60 cm	HAP95		
-----------------	----------	-------	--	--



T119 M.QUINA BEIGE	P69
MATE	
30x30 cm	



T120 M.QUINA GRIS	P69
MATE	
30x30 cm	

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO	
P114	60,5x60,5 cm 24"x24"
P114	45x90 cm 18"x36"



PELDAÑO TÉCNICO	
P92	60,5x60,5 cm 24"x24"
P98	45x90 cm 18"x36"
P120	90x45 cm 36"x18"



ESQ. HUELLA	
P90	60,5x60,5 cm 24"x24"
P90	45x90 cm 18"x36"
P120	90x45 cm 36"x18"



HUELLA	
P80	60,5x60,5 cm 24"x24"
P80	45x90 cm 18"x36"
P89	90x45 cm 36"x18"



RODAPIÉ	
P30	8x60,5 cm 3"x24"
P25	8x45 cm 3"x18"



STATION






GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: STATION GRIS 60,5x60,5 cm.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

	ESQ. PELDAÑO TÉCNICO		PELDAÑO TÉCNICO		ESQ. HUELLA		HUELLA		RODAPIÉ
P114	60,5x60,5 cm 24"x24"	P92	60,5x60,5 cm 24"x24"	P90	60,5x60,5 cm 24"x24"	P80	60,5x60,5 cm 24"x24"	P30	8x60,5 cm 3"x24"
P120	30x60 cm 12"x23,6"	P91	30x60 cm 12"x23,6"	P90	30x60 cm 12"x23,6"	P80	30x60 cm 12"x23,6"	P30	8x60 cm 3"x23,6"
P120	60x30 cm 23,6"x12"	P92	60x30 cm 23,6"x12"	P90	60x30 cm 23,6"x12"	P80	60x30 cm 23,6"x12"		



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V4 Substantial
Variation



PAL
Pallet



10



STATION BEIGE
60,5x60,5 cm

HAP75



STATION BLANCO
60,5x60,5 cm

HAP75



T073 STATION BEIGE P69
30x30 cm




STATION BEIGE
30x60 cm

HAP95



STATION BLANCO
30x60 cm

HAP95



T073 STATION
BLANCO / PERLA / GRIS P69
30x30 cm



STATION GRIS
60,5x60,5 cm

HAP75



STATION PERLA
60,5x60,5 cm

HAP75



STATION GRIS
30x60 cm

HAP95



STATION PERLA
30x60 cm

HAP95





TRATTO

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: TRATTO GREY MATT 60,5x60,5 cm.



 Pavimento
Floor Tiles

 Mate
Matt

 Antihielo
Frost Resistant

 V3 Moderate
Variation

 PAL
Pallet

 16

UNE-ENV-12633
CLASE 1

DIN 51130
R9



TRATTO PEARL MATT
60,5x60,5 cm

HAP75




TRATTO GREY MATT
60,5x60,5 cm


HAP75




PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 60,5x60,5 cm 24"x24"

 PELDAÑO TÉCNICO
P92 60,5x60,5 cm 24"x24"

 ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24"

 HUELLA
P80 60,5x60,5 cm 24"x24"

 RODAPIÉ
P30 8x60,5 cm 3"x24"

URBAN

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: URBAN GRAFITO 60,5x60,5 cm.



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



Picking

UNE-ENV-12633
CLASE 1

DIN 51130
R9



URBAN GRIS
60,5x60,5 cm

HAP75

IV



URBAN GRAFITO
60,5x60,5 cm






HAP75

IV



T015 URBAN MIX P69 11
30x30 cm

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

- | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|---------------------------------|
|  | ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 60,5x60,5 cm 24"x24" |  | PELDAÑO TÉCNICO
P92 60,5x60,5 cm 24"x24" |  | ESQ. HUELLA
P90 60,5x60,5 cm 24"x24" |  | HUELLA
P80 60,5x60,5 cm 24"x24" |  | RODAPIÉ
P30 8x60,5 cm 3"x24" |
|--|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|---|---------------------------------|



ARCANO

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: NAUTILUS GRIS 24x88 cm
REVESTIMIENTO : ARCANO GRIS 30x60 cm. / ARCANO MURETO PERLA 30x60 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



Pallet



6



UNE-ENV-12633
CLASE1



DIN 51130
R9



ARCANO SAND
30x60 cm

HAP95



ARCANO PERLA
30x60 cm

HAP95



ARCANO GRIS
30x60 cm

HAP95



ARCANO MURETO SAND
30x60 cm

HAP105




ARCANO MURETO PERLA
30x60 cm

HAP105



T103 MOS. ARCANO SAND
30x30 cm

P69



T102 MOS. ARCANO PERLA/GRIS
30x30 cm

P69



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P120 30x60 cm 12"x23,6"
P120 60x30 cm 23,6"x12"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 30x60 cm 12"x23,6"
P92 60x30 cm 23,6"x12"



ESQ. HUELLA
P90 30x60 cm 12"x23,6"
P90 60x30 cm 23,6"x12"



HUELLA
P80 30x60 cm 12"x23,6"
P80 60x30 cm 23,6"x12"




RODAPIÉ
P30 8x60 cm 3"x23,6"

BLUE FISH

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



REVESTIMIENTO: BLUE FISH LIGHT BEIGE 30x60 cm.
PAVIMENTO: BLUE FISH BLACK 30x60 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE 1

DIN 51130
R9



BLUE FISH LIGHT BEIGE
30x60 cm

HAP95

IV



30X30 MOSAICO
BLUE FISH MIX 5
30x30 cm

P69



BLUE FISH BLACK
30x60 cm

HAP95

III



T137 M.BLUE FISH
BLACK
30x30 cm

P69



T015 URBAN MIX
30x30 cm

P69

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P120 30x60 cm 12"x23,6"
P120 60x30 cm 23,6"x12"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 30x60 cm 12"x23,6"
P92 60x30 cm 23,6"x12"



ESQ. HUELLA
P90 30x60 cm 12"x23,6"
P90 60x30 cm 23,6"x12"



HUELLA
P80 30x60 cm 12"x23,6"
P80 60x30 cm 23,6"x12"



RODAPIÉ
P30 8x60 cm 3"x23,6"

CLAY

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: CLAY GRAFITO 30x60 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



Picking



12



UNE-ENV-12633
CLASE2




DIN 51130
R10



CLAY GREY
30x60 cm

HAP95

IV



MOSAICO CLAY
GREY
30x30 cm

P69

11



CLAY GREY
45x45 cm

HAP35

IV



CLAY GRAFITO
30x60 cm

HAP95

IV



MOSAICO CLAY
GRAFITO
30x30 cm

P69

11



CLAY GRAFITO
45x45 cm

HAP35

IV



CLAY TAUPÉ
30x60 cm

HAP95

IV



MOSAICO CLAY
TAUPÉ
30x30 cm

P69

11



T056 CLAY GREY/
GRAFITO MIX
30x30 cm

P69

11



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

ESQ. PELDAÑO TÉCNICO	PELDAÑO TÉCNICO	ESQ. HUELLA	HUELLA	RODAPIÉ
P120 30x60 cm 12"x23,6"	P91 30x60 cm 12"x23,6"	P90 30x60 cm 12"x23,6"	P80 30x60 cm 12"x23,6"	P30 8x60 cm 3"x23,6"
P120 60x30 cm 23,6"x12"	P92 60x30 cm 23,6"x12"	P90 60x30 cm 23,6"x12"	P80 60x30 cm 23,6"x12"	P8 8x45 cm 3"x18"
P114 45x45 cm 18"x18"	P98 45x45 cm 18"x18"	P90 45x45 cm 18"x18"	P80 45x45 cm 18"x18"	



DISCOVERY

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



REVESTIMIENTO : DISCOVERY BLANCO BRILLO 30x60 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



12




PORCELANT



DISCOVERY BLANCO MATE HAP95
30x60 cm



DISCOVERY BLANCO BRILLO HAP105
30x60 cm



T107 DISCOVERY MATE P69

T106 DISCOVERY BRILLO P69
30x30 cm

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P120 30x60 cm 12"x23,6"
P120 60x30 cm 23,6"x12"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 30x60 cm 12"x23,6"
P92 60x30 cm 23,6"x12"



ESQ. HUELLA
P90 30x60 cm 12"x23,6"
P90 60x30 cm 23,6"x12"



HUELLA
P80 30x60 cm 12"x23,6"
P80 60x30 cm 23,6"x12"



RODAPIÉ
P30 8x60 cm 3"x23,6"



KERALA

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: KERALA WHITE GLOSS 30x60 cm.
REVESTIMIENTO: ATELIER WENGUE 23,3x120 cm.



Pavimento
Floor Tiles



V3 Moderate
Variation



PAL

Pallet








12



PORCELART







KERALA GREIGE MATT 30x60 cm HAP95  
KERALA GREIGE GLOSS 30x60 cm HAP105  







T130 KERALA GREIGE GLOSS 30x30 cm P69
T151 KERALA GREIGE MATT 30x30 cm P69








KERALA WHITE MATT 30x60 cm HAP95  
KERALA WHITE GLOSS 30x60 cm HAP105  



KERALA PEARL MATT 30x60 cm HAP95  
KERALA PEARL GLOSS 30x60 cm HAP105  



KERALA GREY MATT 30x60 cm HAP95  
KERALA GREY GLOSS 30x60 cm HAP105  



T134 KERALA MIX MATT 30x30 cm P69
T133 KERALA MIX GLOSS 30x30 cm P69

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P120 30x60 cm 12"x23,6"
P120 60x30 cm 23,6"x12"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 30x60 cm 12"x23,6"
P92 60x30 cm 23,6"x12"



ESQ. HUELLA
P90 30x60 cm 12"x23,6"
P90 60x30 cm 23,6"x12"



HUELLA
P80 30x60 cm 12"x23,6"
P80 60x30 cm 23,6"x12"



RODAPIÉ
P30 8x60 cm 3"x23,6"

KOMY

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



REVESTIMIENTO: KOMY STONE 30x60 cm.



 Pav y Rev
Wall & Floor

 Mate
Matt

 Antihielo
Frost Resistant

 V4 Substantial
Variation

 PAL
Pallet

 12

UNE-ENV-12633
CLASE I

DIN 51130
R9



KOMY STONE
30x60 cm

HAP95



T074 KOMY SOTNE
30x30 cm

P69

11

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



RODAPIÉ

P30 8x60 cm 3"x23,6"



NARA

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: NARA BEIGE 30x60 cm.



 Pav y Rev
Wall & Floor

 Mate
Matt

 Antihielo
Frost Resistant

 V3 Moderate
Variation

 PAL
Pallet

 26

UNE-ENV-12633
CLASE 1

DIN 51130
R9



NARA BEIGE
30x60 cm

HAP95





T110 NARA BEIGE
30x30 cm

P69



NARA BLANCO
30x60 cm

HAP95






NARA GRIS
30x60 cm

HAP95





T109 NARA
GRIS / BLANCO
30x30 cm

P69

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P120 30x60 cm 12"x23,6"
P120 60x30 cm 23,6"x12"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 30x60 cm 12"x23,6"
P92 60x30 cm 23,6"x12"



ESQ. HUELLA
P90 30x60 cm 12"x23,6"
P90 60x30 cm 23,6"x12"



HUELLA
P80 30x60 cm 12"x23,6"
P80 60x30 cm 23,6"x12"



RODAPIÉ
P30 8x60 cm 3"x23,6"

NAIN

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V1
VI Uniform
Appearance



PAL
Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE I

DIN 51130
R9

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



NAIN NEGRO 30x60 cm.



NAIN NEGRO
30x60 cm

HAP95



T044 NAIN NEGRO
30x30 cm

P69



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P120 30x60 cm 12"x23,6"
P120 60x30 cm 23,6"x12"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 30x60 cm 12"x23,6"
P92 60x30 cm 23,6"x12"



ESQ. HUELLA
P90 30x60 cm 12"x23,6"
P90 60x30 cm 23,6"x12"



HUELLA
P80 30x60 cm 12"x23,6"
P80 60x30 cm 23,6"x12"



RODAPIÉ
P30 8x60 cm 3"x23,6"



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



PIC
Picking



11

UNE-ENY-12633
CLASE2

DIN 51130
R10

NORMANDÍA

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE




PAVIMENTO: NORMANDÍA GRAFITO 30x60 cm.



NORMANDÍA GREY
30x60 cm

HAP105



T062 NORMANDÍA
GREY/GRAFITO
30x30 cm

P69



NORMANDÍA GRAFITO
30x60 cm

HAP105



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P120 30x60 cm 12"x23,6"
P120 60x30 cm 23,6"x12"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 30x60 cm 12"x23,6"
P92 60x30 cm 23,6"x12"



ESQ. HUELLA
P90 30x60 cm 12"x23,6"
P90 60x30 cm 23,6"x12"



HUELLA
P80 30x60 cm 12"x23,6"
P80 60x30 cm 23,6"x12"



RODAPIÉ
P30 8x60 cm 3"x23,6"



NILSON

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



REVESTIMIENTO : NILSON GRAFITO 30x60 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V2 Slight
Variation



PAL
Pallet




12 x 2




NILSON GREIGE
30x60 cm

HAP95



T104 MOS. NILSON
GREIGE
30x30 cm

P69



NILSON WHITE
30x60 cm

HAP95



NILSON GRIS
30x60 cm

HAP95



T105 MOS. NILSON
WH/GR/GRAF
30x30 cm

P69



NILSON GRAFITO
30x60 cm

HAP95



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P120 30x60 cm 12"x23,6"
P120 60x30 cm 23,6"x12"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 30x60 cm 12"x23,6"
P92 60x30 cm 23,6"x12"



ESQ. HUELLA
P90 30x60 cm 12"x23,6"
P90 60x30 cm 23,6"x12"



HUELLA
P80 30x60 cm 12"x23,6"
P80 60x30 cm 23,6"x12"



RODAPIÉ
P30 8x60 cm 3"x23,6"

STONE

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



REVESTIMIENTO: STONE TIERRA 30x60 cm.




Pav y Rev
Wall & Floor


Mate
Matt


Antihielo
Frost Resistant


V4 Substantial
Variation


Picking


12

UNE-ENV-12633
CLASE2

DIN 51130
R10



STONE NATURAL
30x60 cm

HAP95

IV



STONE TIERRA
30x60 cm

HAP95

IV



T004 STONE MIX
30x30 cm

P69

11

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P120 30x60 cm 12"x23,6"
P120 60x30 cm 23,6"x12"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 30x60 cm 12"x23,6"
P92 60x30 cm 23,6"x12"



ESQ. HUELLA
P90 30x60 cm 12"x23,6"
P90 60x30 cm 23,6"x12"



HUELLA
P80 30x60 cm 12"x23,6"
P80 60x30 cm 23,6"x12"



RODAPIÉ
P30 8x60 cm 3"x23,6"

TEAKWOOD

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



12



PORCELART

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: TEAKWOOD PERLA 30x60 cm.



TEAKWOOD PERLA
30x60 cm

HAP95



TEAKWOOD GRIS
30x60 cm

HAP95



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P120 30x60 cm 12"x23,6"
P120 60x30 cm 23,6"x12"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 30x60 cm 12"x23,6"
P92 60x30 cm 23,6"x12"



ESQ. HUELLA
P90 30x60 cm 12"x23,6"
P90 60x30 cm 23,6"x12"



HUELLA
P80 30x60 cm 12"x23,6"
P80 60x30 cm 23,6"x12"



RODAPIÉ
P30 8x60 cm 3"x23,6"




PAVIMENTO VIKING PERLA 30x60 cm.



VIKING PERLA
30x60 cm

HAP95



T088 M. VIKING PERLA P69
30x30 cm



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P120 30x60 cm 12"x23,6"
P120 60x30 cm 23,6"x12"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 30x60 cm 12"x23,6"
P92 60x30 cm 23,6"x12"



ESQ. HUELLA
P90 30x60 cm 12"x23,6"
P90 60x30 cm 23,6"x12"



HUELLA
P80 30x60 cm 12"x23,6"
P80 60x30 cm 23,6"x12"



RODAPIÉ
P30 8x60 cm 3"x23,6"

BLENDSTONE

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



REVESTIMIENTO: BLENDSTONE GRIS 45x90 cm. BLENDSTONE GRAFITO 45x90 cm.
PAVIMENTO: BLENDSTONE GRAFITO 45x90 cm.



BLENDSTONE GRIS 45x90 cm HAP155 IV



BLENDSTONE GRAFITO 45x90 cm HAP155 III



BLENDSTONE CREMA 45x90 cm HAP155 IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

	ESQ. PELDAÑO TÉCNICO P114 45x90 cm 18"x36"		PELDAÑO TÉCNICO P98 45x90 cm 18"x36"		ESQ. HUELLA P90 45x90 cm 18"x36"		HUELLA P80 45x90 cm 18"x36"		HUELLA P89 90x45 cm 36"x18"		RODAPIÉ P25 8x40 cm 3"x18"
			PELDAÑO TÉCNICO P120 90x45 cm 36"x18"								

BRIO

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: BRIO TAUPE 45x90 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor

Mate
Matt

Antihielo
Frost Resistant


V3
V3 Moderate
Variation

PAL
Pallet

2,5 x 1,5

UNE-ENV-12633
CLASE I

DIN 51130
R9



BRIO BLANCO

45x90 cm

HAP155

IV



BRIO CREMA

45x90 cm

HAP155

IV



BRIO TAUPE

45x90 cm

HAP155

IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 45x90 cm 18"x36"

PELDAÑO TÉCNICO
P98 45x90 cm 18"x36"
P120 90x45 cm 36"x18"

ESQ. HUELLA
P90 45x90 cm 18"x36"

HUELLA
P80 45x90 cm 18"x36"
P89 90x45 cm 36"x18"

RODAPIÉ
P25 8x40 cm 3"x18"

CHICAGO

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



REVESTIMIENTO: CHICAGO GREY 45x90 cm.
PAVIMENTO: CHICAGO CREMA 45x90 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antideslizante
Antislip



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



Picking



2.5x1.5

UNE-ENV-12633
CLASE 3

DIN 51130
R11



CHICAGO CREMA 45x90 cm CLASE 3 R11 HAP160 IV



CHICAGO GREY 45x90 cm CLASE 3 R11 HAP160 IV



CHICAGO ANTRACITA 45x90 cm CLASE 3 R11 HAP160 III

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 45x90 cm 18"x36"



PELDAÑO TÉCNICO
P98 45x90 cm 18"x36"
P120 90x45 cm 36"x18"



ESQ. HUELLA
P90 45x90 cm 18"x36"



HUELLA
P80 45x90 cm 18"x36"
P89 90x45 cm 36"x18"



RODAPIÉ
P25 8x40 cm 3"x18"

MANDAL

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: MANDAL BEIGE 45x90 cm.




Pav y Rev
Wall & Floor


Mate
Matt


Antihielo
Frost Resistant


V3 Moderate
Variation


PAL
Pallet


2,5x1,5

UNE-ENV-12633
CLASE1

DIN 51130
R9



MANDAL BEIGE

45x90 cm

HAP155

IV



MANDAL GRIS

45x90 cm


HAP155

IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 45x90 cm 18"x36"

 PELDAÑO TÉCNICO
P98 45x90 cm 18"x36"
P120 90x45 cm 36"x18"

 ESQ. HUELLA
P90 45x90 cm 18"x36"

 HUELLA
P80 45x90 cm 18"x36"
P89 90x45 cm 36"x18"

 RODAPIÉ
P25 8x40 cm 3"x18"

TOUAREG

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: TOUAREG BEIGE 45x90 cm



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



Picking



6

UNE-ENV-12633	DIN 51130
CLASE 1	R9
UNE-ENV-12633	DIN 51130
CLASE 3	R11

* TOUAREG

* TOUAREG ANTISLIP



TOUAREG BEIGE

45x90 cm

HAP155

IV

TOUAREG ANTISLIP BEIGE

45x90 cm

CLASE 3 R11

HAP160

IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 45x90 cm 18"x36"



PELDAÑO TÉCNICO
P98 45x90 cm 18"x36"
P120 90x45 cm 36"x18"



ESQ. HUELLA
P90 45x90 cm 18"x36"



HUELLA
P80 45x90 cm 18"x36"
P89 90x45 cm 36"x18"



RODAPIÉ
P25 8x40 cm 3"x18"

ÁLAMO

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: ÁLAMO GRIS 45x45 cm.



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



Antideslizante
Antislip



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



44 x 1

UNE-ENV-12633
CLASE 3

DIN 51130
R11



ÁLAMO GRIS
ANTISLIP
45x45 cm

HAP45 IV

CLASE 3 R11



T092 GREY / GRAFITO P69
30x30 cm 11



ÁLAMO GRAFITO
ANTISLIP
45x45 cm

HAP45 IV

CLASE 3 R11



ÁLAMO MOKA
ANTISLIP
45x45 cm

HAP45 IV

CLASE 3 R11



T093 MOKA P69
30x30 cm 11

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 45x45 cm 18"x18"



PELDAÑO TÉCNICO
P98 45x45 cm 18"x18"



ESQ. HUELLA
P90 45x45 cm 18"x18"



HUELLA
P80 45x45 cm 18"x18"



RODAPIÉ
P8 8x45 cm 3"x18"

CONCEPT






GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: CONCEPT CENIZA 45x45 cm.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

	ESQ. PELDAÑO TÉCNICO P114 45x45 cm 18"x18" P114 33,3x33,3 cm 13"x13"		PELDAÑO TÉCNICO P98 45x45 cm 18"x18" P91 33,3x33,3 cm 13"x13"		ESQ. HUELLA P90 45x45 cm 18"x18" P51 33,3x33,3 cm 13"x13"		HUELLA P80 45x45 cm 18"x18" P40 33,3x33,3 cm 13"x13"		RODAPIÉ P8 8x45 cm 3"x18" P11 8x33,3 cm 3"x13"
--	--	---	---	---	---	---	--	---	--



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V2 Slight
Variation



Picking



UNE-ENV-12633
CLASE 1

DIN 51130
R9

* CONCEPT

UNE-ENV-12633
CLASE 3

DIN 51130
R11

* CONCEPT ANTISLIP
CENIZA



CONCEPT CREMA 45x45 cm HAP35 IV



CONCEPT CREMA 33,3x33,3 cm HAP05 IV




CONCEPT GRIS 45x45 cm HAP35 IV



CONCEPT GRIS 33,3x33,3 cm HAP05 IV



CONCEPT CENIZA 45x45 cm HAP35 IV



CONCEPT ANTISLIP CENIZA 33,3x33,3 cm HAP15 IV CLASE 3 R11

HABITAT

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



V3 Moderate
Variation



Picking



HABITAT GRIS 45x45 cm HAP35 IV



T008 HABITAT MURETO MIX 30x30 cm P76 11

CORTALS

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: CORTALS GREIGE 45x45 cm.



 Pavimento
Floor Tiles

 Mate
Matt

 Antihielo
Frost Resistant

 V3
V3 Moderate
Variation

 PIC
Picking

 20

 UPEC

UNE-ENV-12633	DIN 51130
CLASE 1	R9
UNE-ENV-12633	DIN 51130
CLASE 3	R11

DIN 51130	R9
DIN 51130	R11

* CORTALS

* CORTALS ANTISLIP



CORTALS MARFIL 45x45 cm
CORTALS ANTISLIP MARFIL 45x45 cm

HAP35 IV
HAP45 IV
CLASE 3 R11

 UPEC
3 3 3 2



CORTALS GRIS 45x45 cm
CORTALS ANTISLIP GRIS 45x45 cm

HAP35 IV
HAP45 IV
CLASE 3 R11

 UPEC
2S 3 3 2



CORTALS TAUPE 45x45 cm

HAP35 III

 UPEC
2S 3 3 2



CORTALS GRAFITO 45x45 cm

HAP35 III

 UPEC
2S 3 3 2




CORTALS GREIGE 45x45 cm

HAP35 IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 45x45 cm 18"x18"

 PELDAÑO TÉCNICO
P98 45x45 cm 18"x18"

 ESQ. HUELLA
P90 45x45 cm 18"x18"

 HUELLA
P80 45x45 cm 18"x18"

 RODAPIÉ
P8 8x45 cm 3"x18"

DOLMEN

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: DOLMEN GRAFITO 45x45 cm.



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



Picking



44 x 1

UNE-ENV-12633
CLASE1

DIN 51130
R9



DOLMEN GRIS
45x45 cm

HAP35



T057 DOLMEN
GREY/GRAFITO MIX
30x30 cm

P69

11



DOLMEN GRAFITO
45x45 cm

HAP35



DOLMEN CREMA
45x45 cm

HAP35



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 45x45 cm 18"x18"



PELDAÑO TÉCNICO
P98 45x45 cm 18"x18"



ESQ. HUELLA
P90 45x45 cm 18"x18"



HUELLA
P80 45x45 cm 18"x18"



RODAPIÉ
P8 8x45 cm 3"x18"

EDISON

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART / GLAZED PORCELAIN PORCELART



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V2 Slight
Variation



Pallet



15 x 22

PORCELART

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: EDISON CREMA 45x45 cm.



EDISON CREMA
45x45 cm

HAP45

IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



RODAPIÉ

P25 8x45 cm 3"x18"



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



V3 Moderate
Variation



Picking



44 x 1

PORCELART

TECNO

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN



PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: TECNO GRIS 45x45 cm.



TECNO GRIS
45x45 cm

HAP35

IV



T016 TECNO MIX 5

P69

30x30 cm

11

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 45x45 cm 18"x18"



PELDAÑO TÉCNICO
P98 45x45 cm 18"x18"



ESQ. HUELLA
P90 45x45 cm 18"x18"



HUELLA
P80 45x45 cm 18"x18"



RODAPIÉ
P8 8x45 cm 3"x18"

TABARCA ANTISLIP

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: TABARCA ANTISLIP GRIS 45x45 cm.



 Pavimento
Floor Tiles

 Mate
Matt

 Antideslizante
Antislip

 Antihielo
Frost Resistant


 V3 Moderate
Variation

 PIC
Picking

 4 x 1

UNE-ENV-12633
CLASE 3

DIN 51130
R11



TABARCA ANTISLIP
CREMA
45x45 cm

HAP45  **CLASE 3** **R11**



TABARCA ANTISLIP
GRIS
45x45 cm

HAP45  **CLASE 3** **R11**




TABARCA ANTISLIP
GRAFITO
45x45 cm

HAP45  **CLASE 3** **R11**

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 45x45 cm 18"x18"

 PELDAÑO TÉCNICO
P98 45x45 cm 18"x18"

 ESQ. HUELLA
P90 45x45 cm 18"x18"

 HUELLA
P80 45x45 cm 18"x18"

 RODAPIÉ
P8 8x45 cm 3"x18"

TARIMA ANTISLIP

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

 Pavimento
Floor Tiles

 Mate
Matt

 Antideslizante
Antislip

 Relieve
Relief

 Antihielo
Frost Resistant

 V3
Moderate Variation

 PIC
Picking

 3

UNE-ENV-12633
CLASE 3

DIN 51130
R11

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: TARIMA ANTISLIP CAOBA 45x45 cm.



TARIMA CAOBA
45x45 cm

HAP45

IV

CLASE 3 R11



TARIMA HAYA
45x45 cm

HAP45

IV

CLASE 3 R11

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 45x45 cm 18"x18"



PELDAÑO TÉCNICO
P98 45x45 cm 18"x18"



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antideslizante
Antislip



Antihielo
Frost Resistant




V3 Moderate
Variation



Picking



8



UNE-ENV-12633
CLASE 3



DIN 51130
R11

FERME ANTISLIP

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN



PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

PAVIMENTO: FERME MUSGO 45x45 cm.



FERME BLANCO

HAP45

IV

45x45 cm

CLASE 3 R11



FERME MUSGO

HAP45

IV

45x45 cm

CLASE 3 R11

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 45x45 cm 18"x18"



PELDAÑO TÉCNICO
P98 45x45 cm 18"x18"



RODAPIÉ
P8 8x45 cm 3"x18"



SOUTHAMPTON

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



Precorte
Pre-cut



V4 Substantial
Variation



Picking

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: SOUTHAMPTON PRE. GREY 45x45 cm



SOUTHAMPTON
PRE GREY
45x45 cm

HAP55 III



CORTALS MARFIL
45x45 cm

HAP35 IV

PAVIMENTO COORDINADO
MATCHING FLOOR TILES



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



Precorte
Pre-cut



V4 Substantial
Variation




Picking

DERBY



GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN



PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

PAVIMENTO: DERBY PRE. GREY 45x45 cm



DERBY PRE. GREY
45x45 cm

HAP55



BRIGHTON

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matte



Anthiello
Frost Resistant



Precorte
Pre-cut



V4 Substantial
Variation



Picking

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: BRIGHTON GREY 45x45 cm



BRIGHTON PRE. BLUE 45x45 cm HAP55 III



BRIGHTON PRE. GREY 45x45 cm HAP55 III



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



Precorte
Pre-cut



V4 Substantial
Variation




Picking

DURHAM



GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN



PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

PAVIMENTO: DURHAM GREY 45x45 cm
REVESTIMIENTO: BALTIC BEIGE 15,4x60 cm



DURHAM PRE. GREY
45x45 cm

HAP55 III



EXETER / HARROGATE

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V4 Substantial
Variation



Picking

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: EXETER MARFIL 33,3x33,3 cm



EXETER MARFIL
HAP25
33,3x33,3 cm



HARROGATE WHITE
HAP25
33,3x33,3 cm





Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



V4 Substantial
Variation



Picking

LIVERPOOL



GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN



PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

PAVIMENTO: LIVERPOOL WHITE 33,3x33,3 cm



LIVERPOOL WHITE
HAP25
33,3x33,3 cm



LIVERPOOL BLACK
HAP25
33,3x33,3 cm



CASTILLA

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: CASTILLA GRIS 33,3x33,3 cm.



- 
Pavimento
Floor Tiles
- 
Mate
Matt
- 
Antihielo
Frost Resistant
- 
V3 Moderate
Variation
- 
PAL
Pallet
- | | |
|---------------|-----------|
| UNE-ENV-12633 | DIN 51130 |
| CLASE2 | R10 |
- | |
|-----------|
| DIN 51130 |
| R10 |









CASTILLA GRIS
HAP05
33,3x33,3 cm



CASTILLA TEJA
HAP05
33,3x33,3 cm

ÁGATA

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

- 
Pavimento
Floor Tiles
- 
Mate
Matt
- 
Antideslizante
Antislip
- 
Antihielo
Frost Resistant
- 
V2 Slight
Variation
- 
PIC
Picking










UNE-ENV-12633	DIN 51130	* ÁGATA
CLASE 2	R10	
UNE-ENV-12633	DIN 51130	* ÁGATA ANTISLIP
CLASE 3	R11	



ÁGATA CUERO
33,3x33,3 cm
AGATA ANTISLIP
CUERO
33,3x33,3 cm
CLASE 3 R11

HAP05
HAP15

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

- 
ESQ. PELDAÑO
TÉCNICO CASTILLA
P92 33,3x33,3 cm 13x13"
- 
PELDAÑO TÉCNICO
CASTILLA
P91 33,3x33,3 cm 13x13"
- 
ESQ. HUELLA CASTILLA
P51 33,3x33,3 cm 13x13"
- 
HUELLA
P40 33,3x33,3 cm 13x13"
- 
RODAPIÉ
P11 8x33,3 cm 3"x13"
- 
DOBLE PELDAÑO
P90 33,3x33,3 cm 13x13"
- 
PELDAÑO
P80 33,3x33,3 cm 13x13"
- 
ZANQUÍN IZQ. ÁGATA
P92 8x33,3 cm 3x13"
- 
ZANQUÍN DCHA. ÁGATA
P92 8x33,3 cm 3x13"

CHILE


GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



REVESTIMIENTO: CHILE GRIS 33,3x33,3 cm.

- 
Pavimento
Floor Tiles
- 
Mate
Matt
- 
Efecto Metálico
Metallic INK
- 
Relieve
Relief
- 
Antihielo
Frost Resistant
- 
V3 Moderate
Variation
- 
Pallet
- 
UNE-ENV-12633
CLASE I
- 
DIN 51130
R9



CHILE GRIS
COP25
33,3x33,3 cm III



CHILE BEIGE
COP25
33,3x33,3 cm III

IRIS

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART
GLAZED PORCELAIN PORCELART

- 
Pavimento
Floor Tiles
- 
Mate
Matt
- 
V4 Substantial
Variation
- 
Pallet
- 
PORCELART



IRIS SILVER
HAP25
33,3x33,3 cm IV

IMOLA

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PORCELART
GLAZED PORCELAIN PORCELART

- 
Pavimento
Floor Tiles
- 
Mate
Matt
- 
V4 Substantial
Variation
- 
Pallet
- 
PORCELART



IMOLA CREMA MATE
HAP25
33,3x33,3 cm IV

KARISA ANTISLIP

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: KARISSA ANTISLIP MIEL 33,3x33,3 cm.



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antideslizante
Antislip



Antihielo
Frost Resistant



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



16

UNE-ENV-12633
CLASE 3

DIN 51130
R11



KARISA ANTISLIP MIEL IV

HAP15
33,3x33,3 cm

CLASE 3 R11



KARISA ANTISLIP TEJA IV

HAP15
33,3x33,3 cm

CLASE 3 R11



KARISA ANTISLIP GRIS IV

HAP15
33,3x33,3 cm

CLASE 3 R11

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO
TÉCNICO
P92 33,3x33,3 cm 13x13"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 33,3x33,3 cm 13x13"



ESQ. HUELLA
P51 33,3x33,3 cm 13x13"



HUELLA
P40 33,3x33,3 cm 13x13"



RODAPIÉ
P11 8x33,3 cm 3"x13"



DOBLE PELDAÑO
P90 33,3x33,3 cm 13x13"



PELDAÑO
P80 33,3x33,3 cm 13x13"

NÁPOLES ANTISLIP

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: NÁPOLES GRIS 33,3x33,3 cm.



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antideslizante
Antislip



Antihielo
Frost Resistant



V4 Substantial
Variation



PAL
Pallet



8

UNE-ENV-12633
CLASE 3

DIN 51130
R11



NÁPOLES GRIS



HAP15

33,3x33,3 cm

CLASE 3 R11



NÁPOLES CREMA



HAP15

33,3x33,3 cm

CLASE 3 R11

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO
TÉCNICO

P92 33,3x33,3 cm 13x13"



PELDAÑO TÉCNICO

P91 33,3x33,3 cm 13x13"



ESQ. HUELLA

P51 33,3x33,3 cm 13x13"



HUELLA

P40 33,3x33,3 cm 13x13"



DOBLE PELDAÑO

P90 33,3x33,3 cm 13x13"



PELDAÑO

P80 33,3x33,3 cm 13x13"

SAN REMO

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



PAVIMENTO: SAN REMO CENIZA 33,3x33,3 cm.




Pavimento
Floor Tiles


Mate
Matt


Antihielo
Frost Resistant


V3 Moderate
Variation



Picking


16


UNE-ENV-12633
CLASE2

DIN 51130
R10




SAN REMO PERLA
HAP05
33,3x33,3 cm 




SAN REMO GRIS
HAP05
33,3x33,3 cm 




SAN REMO TEJA
HAP05
33,3x33,3 cm 





SAN REMO CENIZA
HAP05
33,3x33,3 cm 



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO
TÉCNICO
P92 33,3x33,3 cm 13x13"


PELDAÑO TÉCNICO
P91 33,3x33,3 cm 13x13"


ESQ. HUELLA
P51 33,3x33,3 cm 13x13"


HUELLA
P40 33,3x33,3 cm 13x13"


RODAPIÉ
P11 8x33,3 cm 3"x13"


DOBLE PELDAÑO
P90 33,3x33,3 cm 13x13"



PELDAÑO
P80 33,3x33,3 cm 13x13"

MADERA
WOOD




ALPINO	207
AMAZONAS	192
AMENTO	192
ATELIER	198
BALTIC	199
BALTIMORE	196
CALEDONIA	190
ELCANO	200
KIRIBATI	186
LAPONIA	188
LEGEND	209
LEGEND	246
LIGREYVA	251
MASAI	194
OAKLAND	191
PAOLO	195
SAMBA	208
SANTILLANA	253
TORINO	211
VALIRA	201

CEMENTO
CONCRETE



AQUITANIA	204
CAMPUS	240
COAST	221
EXPERIENCE	234
KEY WEST	231
LONDON	236
LOOK	230
PORTLAND	236

PIEDRA
STONE



BOSFORO	240
FATIMA	250
RAPOLANO	237
SILVERSTONE	237
SORRENTO	232
STOCKHOLM	235
WELATA	253

HIDRÁULICO
HYDRAULIC




MOMENTS	238
---------	-----

RÚSTICO
RUSTIC




ACAPULCO	206
ALARCON	246
ALMAGRO	247
ALMANSA	245
BADAJOS	273
BANGKOK	218
BENGAL	212
BLANES ANTISLIP	215
BRITANIA	217
CACERES	273
DOLOMITI	216
DOUGLAS ANTISLIP	212
ELIXIR	273
ELMA	210
FARO	268
FIGUERES ANTISLIP	215
GIBRALTAR	266
HOLMES ANTISLIP	214
JEREZ	246
MAIZ	245
MANACOR	273
MARPLE SLIP	214
OLIANA ANTISLIP	215
REQUENA	246
SAX	269
SUCAN	243
TOBAGO	218
VALENCIA	270
VIENA	246
VULCANO	271
WATSON ANTISLIP	214
WESTON	218
ZAFRA	272

BLANCO
WHITE



TORONTO	249
---------	-----

MONOCOLOR
MONOCOLOR



PRISMA	244
ROB	249

MÁRMOL
MARBLE



ALPI	224
BAYONA	247
BETAS	249
BOLONIA	224
BOUMDEYD	247
BOTTICINO	225
BRESCIA	225
BRESCIA	247
CABIL	241
CAPRI	204
CHAGAR	250
CREMA MARFIL	220
CULLA	248
DUMAS	205
ELBA	205
ELEGANCE	223
ELEMENTS	228
ELEMENTS	248
EMPERADOR	242
ESCUDO	225
ESCUDO	247
FUSTE	220
HEMINGWAY	202
IMOLA	222
IMOLA	247
IRIS	222
JAZMIN	225
KENSINGTON	248
KIFFA	251
MECANO	241
MERLIN	241
MONTESA	241
MONZA	248
NAOS	249
NAVIA	228
NAVIA	249
NOUADHIBOU	251
PALATINA	228
ROSTEON FEZ	250
SILVER SHADOW	240
SOLOMON	205
TOLOSA	248
UBEDA	223
UMBRIA	253
VERDI	226

PA VI MEN TOS

PAVIMENTOS GRES GRES FLOOR TILES

15,4x60 cm / 6"x23.6"

23,5x66,2 cm / 9.25"x26"

24,5x90 cm / 9.6"x35.4"

33,8x33,8 cm / 13.3"x13.3"

45x45 cm / 18"x18"

60x60 cm / 23.6"x23.6"

KIRIBATI

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: KIRIBATI TEKA 24,5x90 cm.



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



V3 Moderate
Variation



PIC
Picking



1,9 x 1,8



UNE-ENV-12633
CLASE2



DIN 51130
R10



KIRIBATI TEKA

24,5x90 cm

HAF135

IV



KIRIBATI GRIS

24,5x90 cm

HAF135

IV



KIRIBATI CAOBA

24,5x90 cm

HAF135

IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 **ESQ. PELDAÑO TÉCNICO**
P114 24,5x90 cm 9,6"x36"
P114 90x24,5 cm 36"x9,6"

 **PELDAÑO TÉCNICO**
P91 24,5x90 cm 9,6"x36"
P120 90x24,5 cm 36"x9,6"

 **ESQ. HUELLA**
P90 24,5x90 cm 9,6"x36"
P90 90x24,5 cm 36"x9,6"

 **HUELLA**
P80 24,5x90 cm 9,6"x36"
P89 90x24,5 cm 36"x9,6"

 **RODAPIÉ**
P8 8x45 cm 3"x18"

LAPONIA

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: LAPONIA NATURAL 24,5x90 cm.



- 
Pav y Rev
 Wall & Floor
- 
Mate
 Matt
- 
V3 Moderate
 Variation
- 
PIC
 Picking
- 
1x3
- | | |
|---------------|-----------|
| UNE-ENV-12633 | DIN 51130 |
| CLASE2 | R10 |



LAPONIA NATURAL 24,5x90 cm **HAF135** **IV**



LAPONIA CAOBA 24,5x90 cm **HAF135** **IV**



LAPONIA TAUPÉ 24,5x90 cm **HAF135** **IV**



T045 SÁNDALO
MIX **P77**
30x30 cm **11**

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

- | | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 
ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P114 24,5x90 cm 9,6"x36"
P114 90x24,5 cm 36"x9,6" | 
PELDAÑO TÉCNICO
P91 24,5x90 cm 9,6"x36"
P120 90x24,5 cm 36"x9,6" | 
ESQ. HUELLA
P90 24,5x90 cm 9,6"x36"
P90 90x24,5 cm 36"x9,6" | 
HUELLA
P80 24,5x90 cm 9,6"x36"
P89 90x24,5 cm 36"x9,6" | 
RODAPIÉ
P8 8x45 cm 3"x18" |
|---|--|---|--|---|

CALEDONIA

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavy Rev
Wall & Floor



Brillo
Glossy



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



3x1

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: CALEDONIA BEIGE 23,5x66,2 cm.



CALEDONIA BLANCO
23,5x66,2 cm

HAF130

IV



CALEDONIA BEIGE
23,5x66,2 cm

HAF130

IV



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE2

DIN 51130
R10

OAKLAND

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



PAVIMENTOS / FLOOR TILES

PAVIMENTO: OAKLAND ROBLE 23,5x66,2 cm.



OAKLAND ROBLE
23,5x66,2 cm

HAF125

IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P120 23,5x66,2 cm 9,25"x26"
P120 66,2x23,5 cm 26"x9,25"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 23,5x66,2 cm 9,25"x26"
P92 66,2x23,5 cm 26"x9,25"



RODAPIÉ
P30 8x66,2 cm 3"x26"

AMENTO / AMAZONAS

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: AMENTO BEIGE 23,5x66,2 cm.



UNE-ENV-12633
CLASE2

DIN 51130
R10



PIC

AMENTO BEIGE
23,5x66,2 cm

HAF125

IV



PAL

AMAZONAS GRIS
23,5x66,2 cm

HAF125

IV



PIC

AMENTO MARRÓN
23,5x66,2 cm

HAF125

IV



PAL

AMAZONAS ROBLE
23,5x66,2 cm

HAF125

IV



PIC

AMENTO GRIS
23,5x66,2 cm

HAF125

IV



T045 SÁNDALO
MIX
30x30 cm

P77

11



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P120 23,5x66,2 cm 9,25"x26"
P120 66,2x23,5 cm 26"x9,25"

PELDAÑO TÉCNICO
P91 23,5x66,2 cm 9,25"x26"
P92 66,2x23,5 cm 26"x9,25"

RODAPIÉ
P30 8x66,2 cm 3"x26"

MASAI

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavy Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



3,5 x 1

UNE-ENV-12633

DIN 51130

CLASE2

R10

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: MASAI GRIS 23,5x66,2 cm.



MASAI HAYA
23,5x66,2 cm

HAF125



MASAI ROBLE
23,5x66,2 cm

HAF125



MASAI GRIS
23,5x66,2 cm

HAF125



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO

P120 23,5x66,2 cm 9,25"x26"
P120 66,2x23,5 cm 26"x9,25"



PELDAÑO TÉCNICO

P91 23,5x66,2 cm 9,25"x26"
P92 66,2x23,5 cm 26"x9,25"



RODAPIÉ

P30 8x66,2 cm 3"x26"



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE2

DIN 51130
R10

PAOLO

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



PAVIMENTOS / FLOOR TILES

PAVIMENTO: PAOLO NATURAL 23,5x66,2 cm.



PAOLO NATURAL
23,5x66,2 cm

HAF125



PAOLO ROBLE
23,5x66,2 cm

HAF125



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P120 23,5x66,2 cm 9,25"x26"
P120 66,2x23,5 cm 26"x9,25"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 23,5x66,2 cm 9,25"x26"
P92 66,2x23,5 cm 26"x9,25"



RODAPIÉ
P30 8x66,2 cm 3"x26"

BALTIMORE

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: BALTIMORE BEIGE 23,5x66,2 cm



 Pav y Rev
Wall & Floor

 Mate
Matt

 V4 Substantial
Variation

 PAL
Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE2

DIN 51130
R10



BALTIMORE BEIGE
23,5x66,2 cm

HAF125

IV



BALTIMORE TAUPE
23,5x66,2 cm

HAF125

IV



BALTIMORE GRIS
23,5x66,2 cm

HAF125

IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P120 23,5x66,2 cm 9,25"x26"
P120 66,2x23,5 cm 26"x9,25"

 PELDAÑO TÉCNICO
P91 23,5x66,2 cm 9,25"x26"
P92 66,2x23,5 cm 26"x9,25"

 RODAPIÉ
P30 8x66,2 cm 3"x26"

ATELIER

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



Pavy Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



V3
Moderate
Variation



Picking

UNE-ENV-12633
CLASE2

DIN 51130
R10



ATELIER BEIGE
15,4x60 cm

HAF115

IV



ATELIER TAUPÉ
15,4x60 cm

HAF115

IV



ATELIER GRIS
15,4x60 cm

HAF115

IV

PAVIMENTO: ATELIER TAUPÉ 15,4x60 cm.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

RODAPIÉ 
P30 8x60 cm 3"x23,6"

BALTIC

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pav y Rev
Wall & Floor



Mate
Matt



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



20

UNE-ENV-12633
CLASE1

DIN 51130
R9



BALTIC BEIGE
15,4x60 cm

HAF115



BALTIC TEKA
15,4x60 cm

HAF115



BALTIC WENGUÉ
15,4x60 cm

HAF115



BALTIC GRIS
15,4x60 cm

HAF115



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



RODAPIÉ

P30 8x60 cm 3"x23,6"



PAVIMENTOS / FLOOR TILES

PAVIMENTO: BALTIC BEIGE 15,4x60 cm.

ELCANO

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



PAVIMENTO: ELCANO GRIS 15,4x60 cm.

- 
 Pavy Rev
Wall & Floor
- 
 Mate
Matt
- 
 V2 Slight
Variation
- 
 PAL
Pallet
- 
 2,5 x 2,66

UNE-ENV-12633
CLASE1

DIN 51130
R9



ELCANO BLANCO HAF115 IV
15,4x60 cm



ELCANO GRIS HAF115 IV
15,4x60 cm



ELCANO BEIGE HAF115 IV
15,4x60 cm



ELCANO WENGUÉ HAF115 III
15,4x60 cm

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

RODAPIÉ 
P30 8x60 cm 3"x23,6"

VALIRA

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



UNE-ENV-12633
CLASE2

DIN 51130
R10



VALIRA HAYA HAF115 IV
15,4x60 cm



VALIRA TEKA HAF115 IV
15,4x60 cm



VALIRA ROBLE HAF115 IV
15,4x60 cm



VALIRA TAUPÉ HAF115 IV
15,4x60 cm

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

RODAPIÉ
P30 8x60 cm 3"x23,6"



PAVIMENTOS / FLOOR TILES

PAVIMENTO: VALIRA HAYA 15,4x60 cm
REVESTIMIENTO: VALIRA ROBLE 15,4x60 cm

HEMINGWAY

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: HEMINGWAY CREMA 60x60 cm.



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



HEMINGWAY CREMA
60x60 cm

HAF95

IV



HEMINGWAY NOCE
60x60 cm

HAF95

IV

AQUITANIA

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



V2 Slight
Variation



Pallet



UNE-ENV-12633
CLASE1



DIN 51130
R9



AQUITANIA GRIS
60x60 cm

HAF95

IV



AQUITANIA GRAFITO
60x60 cm

HAF95

IV

CAPRI

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V3 Moderate
Variation



Pallet



CAPRI CREMA
60x60 cm

HAF95

IV

DUMAS

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V3 Moderate
Variation



Pallet



DUMAS BLANCO
60x60 cm

HAF95

IV



DUMAS BEIGE
60x60 cm

HAF95

IV

SOLOMON

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V2 Slight
Variation



Pallet



SOLOMON CREMA
60x60 cm

HAF95

IV

ELBA

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V2 Slight
Variation



Pallet



ELBA MARFIL
60x60 cm

HAF95

IV

ACAPULCO

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE I

DIN 51130
R9

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: ACAPULCO HAYA 45x45 cm.



ACAPULCO BLANCO HAF25 IV
45x45 cm



ACAPULCO HAYA HAF25 IV
45x45 cm



ACAPULCO CAOBA HAF25 IV
45x45 cm

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

RODAPIÉ

P8 8x45 cm 3"x18"



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



V3 Moderate
Variation



Picking



4

UNE-ENV-12633
CLASE I

DIN 51130
R9

ALPINO

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



PAVIMENTOS / FLOOR TILES

PAVIMENTO: ALPINO CAOBA 45x45 cm.



ALPINO HAYA
45x45 cm

HAF25



ALPINO CAOBA
45x45 cm

HAF25



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



RODAPIÉ

P8 8x45 cm 3"x18"

SAMBA

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



V3 Moderate
Variation



Picking



3

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: SAMBA MARRÓN 45x45 cm



SAMBA MARRÓN
45x45 cm

HAF25



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



RODAPIÉ

P8 8x45 cm 3"x18"



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



V3 Moderate
Variation



Pallet



3



UNE-ENV-12633
CLASE I



DIN 51130
R9

LEGEND

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



PAVIMENTOS / FLOOR TILES

PAVIMENTO: LEGEND GRIS 45x45 cm.



LEGEND BLANCO
45x45 cm

HAF25



LEGEND BEIGE
45x45 cm

HAF25



LEGEND GRIS
45x45 cm

HAF25



ELMA

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Relieve
Relief



PAL
Pallet



V4 Substantial
Variation

UNE-ENV-12633
CLASE1

DIN 51130
R9

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: ELMA BEIGE 45x45 cm



ELMA BEIGE
45x45 cm

HAF35



ELMA MARRÓN
45x45 cm

HAF35





Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



1x0,8

TORINO

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



PAVIMENTOS / FLOOR TILES

PAVIMENTO: TORINO ROBLE 45x45 cm



TORINO ROBLE
45x45 cm

HAF25

IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



RODAPIÉ

P8 8x45 cm 3"x18"

BENGAL ANTISLIP / DOUGLAS ANTISLIP

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: DOUGLAS ANTISLIP BEIGE 45x45 cm.




Pavimento
Floor Tiles


Mate
Matt


Antideslizante
Antislip


Relieve
Relief


V4 Substantial
Variation


PAL
Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE 3

DIN 51130
R11




5

BENGAL BEIGE
45x45 cm

HAF35

IV

CLASE 3

R11




5

BENGAL GRIS
45x45 cm

HAF35

IV

CLASE 3

R11

DOUGLAS ANTISLIP

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE




5

DOUGLAS BEIGE
45x45 cm

HAF35

IV

CLASE 3

R11

WATSON ANTISLIP / MARPLE ANTISLIP / HOLMES ANTISLIP

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: WATSON ROJO 45x45 cm.



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antideslizante
Antislip



Relieve
Relief



PAL
Pallet



5

UNE-ENV-12633
CLASE 3

DIN 51130
R11



V3

WATSON ROJO
45x45 cm

HAF35

IV

CLASE 3 R11



V4

MARPLE ROJO
45x45 cm

HAF35

IV

CLASE 3 R11



V4

HOLMES ROJO
45x45 cm

HAF35

IV

CLASE 3 R11

BLANES ANTISLIP / FIGUERES ANTISLIP / OLIANA ANTISLIP

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antideslizante
Antislip



Relieve
Relief



V4 Substantial
Variation



PAL
Pallet



5

UNE-EN-12633
CLASE 3

DIN 51130
R11



BLANES ARENA
45x45 cm

HAF35

IV

CLASE 3

R11



FIGUERES MAGMA
45x45 cm

HAF35

IV

CLASE 3

R11



OLIANA BEIGE
45x45 cm

HAF35

IV

CLASE 3

R11



OLIANA MARRÓN
45x45 cm

HAF35

IV

CLASE 3

R11



PAVIMENTO: BLANES ANTI-SLIP ARENA 45x45 cm.

DOLOMITI

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Relieve
Relief



V4 Substantial
Variation



PAL
Pallet



4

UNE-ENV-12633
CLASE2

DIN 51130
R10

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: DOLOMITI GRIS 45x45 cm.



DOLOMITI BEIGE
45x45 cm

HAF35



DOLOMITI GRIS
45x45 cm

HAF35





Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Relieve
Relief



V4 Substantial
Variation



PAL
Pallet



4

UNE-ENV-12633
CLASE2

DIN 51130
R10

BRITTANIA

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



PAVIMENTOS / FLOOR TILES

PAVIMENTO: BRITTANIA GRIS 45x45 cm.



BRITTANIA GRIS
45x45 cm

HAF35



BRITTANIA BEIGE
45x45 cm

HAF35



TOBAGO / WESTON / BANGKOK

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: TOBAGO NATURAL 45x45 cm.



V4

TOBAGO NATURAL HAF35 IV
45x45 cm



V3

WESTON GRIS HAF35 IV
45x45 cm



V3

WESTON MARRÓN HAF35 IV
45x45 cm



V4

BANGKOK OCRE HAF35 IV
45x45 cm



V4

BANGKOK GRIS HAF35 IV
45x45 cm

CREMA MARFIL / FUSTE

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy

PAL

Pallet

PAVIMENTOS / FLOOR TILES




PAVIMENTO: CREMA MARFIL CREMA 45x45 cm.



V2

CREMA MARFIL CREMA HAF25 IV
45x45 cm



V3

FUSTE CREMA HAF25 IV
45x45 cm

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

RODAPIÉ

P8 8x45 cm 3"x18"



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy




V3 Moderate
Variation



Pallet

COAST

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



PAVIMENTOS / FLOOR TILES

PAVIMENTO: COAST TAUPÉ 45x45 cm.



COAST PERLA
45x45 cm

HAF25 IV



COAST GRIS
45x45 cm

HAF25 IV



COAST TAUPÉ
45x45 cm

HAF25 IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

RODAPÍE

P8 8x45 cm 3"x18"

IMOLA

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



IMOLA CREMA
45x45 cm

HAF25 IV



IMOLA BEIGE
45x45 cm

HAF25 IV

IRIS

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



IRIS BLANCO
45x45 cm

HAF25 IV



IRIS CREMA
45x45 cm

HAF25 IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

RODAPIÉ
P8 8x45 cm 3"x18"

ELEGANCE

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V2 Slight
Variation



Pallet



ELEGANCE GRIS
45x45 cm

HAF25 IV



ELEGANCE CREMA
45x45 cm

HAF25 IV

ÚBEDA

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V2 Slight
Variation



Pallet



ÚBEDA BLANCO
45x45 cm

HAF25 IV



ÚBEDA NEGRO
45x45 cm

HAF25 IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



RODAPIÉ

P8 8x45 cm 3"x18"

ALPI

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



ALPI BEIGE
45x45 cm

HAF25 IV

BOLONIA

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V2 Slight
Variation



PAL
Pallet



BOLONIA CREMA
45x45 cm

HAF25 IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



RODAPIÉ

P8 8x45 cm 3"x18"

JAZMÍN

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



JAZMÍN CREMA
45x45 cm HAF25 IV

ESCUDO

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



ESCUDO CREMA
45x45 cm HAF25 IV

BOTTICINO

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



BOTTICINO CREMA
45x45 cm HAF25 IV

BRESCIA

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



BRESCIA CREMA
45x45 cm HAF25 IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

RODAPIÉ
P8 8x45 cm 3"x18"

VERDI

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: VERDI MIX 45x45 cm.



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V4 Substantial
Variation



Pallet



VERDI MIX
45x45 cm

HAF35 IV



ELEMENTS / NAVIA / PALATINA

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: ELEMENTS BLANCO 45X45 cm.



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V3
Moderate
Variation



PAL
Pallet



ELEMENTS BLANCO HAF25 IV
45x45 cm



V4

NAVIA BLANCO HAF25 IV
45x45 cm



PALATINA BLANCO HAF25 IV
45x45 cm



PALATINA DECOR HAF35 IV
BLANCO
45x45 cm

LOOK

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

 Pavimento
Floor Tiles

 Brillo
Glossy

 V3
Moderate
Variation

 PIC
Picking

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: LOOK PERLA 45x45 cm.



LOOK PERLA
45x45 cm


HAF25 



LOOK CREMA
45x45 cm

HAF25 

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 RODAPIÉ
P8 8x45 cm 3"x18"



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V2 Slight
Variation



Picking


KEY WEST

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



PAVIMENTOS / FLOOR TILES

PAVIMENTO: KEY WEST GRIS 45x45 cm.



KEY WEST PERLA
45x45 cm

HAF25 IV



KEY WEST GRIS
45x45 cm

HAF25 IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 RODAPIÉ

P8 8x45 cm 3"x18"

SORRENTO

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: SORRENTO GRIS 45X45 cm.



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



V4 Substantial
Variation



Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE I

DIN 51130
R9



SORRENTO GRIS
45x45 cm

HAF25 IV



T032 M. SORRENTO
GRIS 5x5 cm
30x30 cm

P68
11



SORRENTO BONE
45x45 cm

HAF25 IV



T032 M. SORRENTO
BONE 5x5 cm
30x30 cm

P68
11

EXPERIENCE

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE


Pavimento
Floor Tiles


Mate
Matt


V3 Moderate
Variation


PAL
Pallet

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: EXPERIENCE BEIGE 45x45 cm.



EXPERIENCE BEIGE HAF25 IV
45x45 cm



EXPERIENCE MARRÓN HAF25 IV
45x45 cm




EXPERIENCE GRIS HAF25 IV
45x45 cm



EXPERIENCE ANTRACITA HAF25 IV
45x45 cm

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 RODAPIÉ
P8 8x45 cm 3"x18"



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



V3 Moderate
Variation



Picking

UNE-ENV-12633
CLASE I

DIN 51130
R9

STOCKHOLM

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



PAVIMENTOS / FLOOR TILES

PAVIMENTO: STOCKHOLM MARRÓN 45x45 cm.



STOCKHOLM BEIGE 45x45 cm HAF25 IV



STOCKHOLM MARRÓN 45x45 cm HAF25 IV



STOCKHOLM PERLA 45x45 cm HAF25 IV



STOCKHOLM GRIS 45x45 cm HAF25 IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

RODAPIÉ

P8 8x45 cm 3"x18"

LONDON

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



V3 Moderate
Variation



Pallet



UNE-ENV-12633
CLASE1



DIN 51130
R9



LONDON CREMA
45x45 cm

HAF25 IV

PORTLAND

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



V2 Slight
Variation



Picking



UNE-ENV-12633
CLASE1



DIN 51130
R9



PORTLAND GRIS
45x45 cm

HAF25 IV



PORTLAND CREMA
45x45 cm

HAF25 IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

RODAPIÉ
P8 8x45 cm 3"x18"

SILVERSTONE

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



V3 Moderate
Variation



Pallet



SILVERSTONE GRIS MATE HAF25 IV
45x45 cm

RAPOLANO

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



V3 Moderate
Variation



Pallet



UNE-ENV-12633
CLASE1



DIN 51130
R9



RAPOLANO MARFIL HAF25 IV
45x45 cm

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



RODAPIÉ

P8 8x45 cm 3"x18"

MOMENTS

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: MOMENTS MIX 45x45 cm.



-  Pavimento
Floor Tiles
-  Mate
Matt
-  V4 Substantial
Variation
-  PIC
Picking
-  4
-  UNE-ENV-12633
CLASE I
-  DIN 51130
R9



MOMENTS GRIS
45x45 cm

HAF35 IV



MOMENTS MIX
45x45 cm

HAF35 IV

CAMPUS

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



V2 Slight
Variation



Pallet



UNE-ENV-12633
CLASE I



DIN 51130
R9



CAMPUS GRIS
45x45 cm

HAF15 IV



CAMPUS GRAFITO
45x45 cm

HAF15 IV

BÓSFORO

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V3 Moderate
Variation



Pallet



BÓSFORO BEIGE
45x45 cm

HAF15 IV

SILVER SHADOW

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V3 Moderate
Variation



Pallet



SILVER SHADOW BEIGE
45x45 cm

HAF15 IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

RODAPIÉ

P8 8x45 cm 3"x18"

MECANO

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

- 
Pavimento
Floor Tiles
- 
Brillo
Glossy
- 
V3 Moderate
Variation
- 
Pallet



MECANO CREMA
45x45 cm HAF15 IV

CABIL

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

- 
Pavimento
Floor Tiles
- 
Brillo
Glossy
- 
V3 Moderate
Variation
- 
Pallet



CABIL CREMA
45x45 cm HAF15 IV

MERLÍN

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

- 
Pavimento
Floor Tiles
- 
Brillo
Glossy
- 
V3 Moderate
Variation
- 
Pallet



MERLÍN CREMA
45x45 cm HAF15 IV

MONTESA

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

- 
Pavimento
Floor Tiles
- 
Brillo
Glossy
- 
V3 Moderate
Variation
- 
Pallet



MONTESA CREMA
45x45 cm HAF15 IV

EMPERADOR

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy




V3 Moderate
Variation




PAL
Pallet

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: EMPERADOR MARRÓN 45x45 cm.



EMPERADOR MARRÓN HAF25 IV
45x45 cm



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Relieve
Relief



V4 Substantial
Variation



PAL
Pallet



5

SUCAN

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



PAVIMENTOS / FLOOR TILES

PAVIMENTO: SUCAN GRIS 45x45 cm.



SUCAN BEIGE
45x45 cm

HAF35 IV



SUCAN GRIS
45x45 cm

HAF35 IV

PRISMA


PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE

 Pavimento Floor Tiles	 Mate Matt	 VI Uniform Appearance	 Picking		
---	---	---	--	--	---




PRISMA BLANCO **COF15**
33,8x33,8 cm 




PRISMA GRIS **COF15**
33,8x33,8 cm 




PRISMA AZUL **COF15**
33,8x33,8 cm 




PRISMA TURQUESA **COF15**
33,8x33,8 cm 




PRISMA VINO **COF25**
33,8x33,8 cm 



PRISMA CANELA **COF15**
33,8x33,8 cm 



PRISMA LILA **COF15**
33,8x33,8 cm 



PRISMA NEGRO **COF15**
33,8x33,8 cm 

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 RODAPIÉ BLANCO / GRIS / LILA / NEGRO / CANELA
P6 8x33,8 cm 3"x13,3"

ALMANSA

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Relieve
Relief



V2 Slight
Variation



Pallet



UNE-ENV-12633
CLASE2



DIN 51130
R10



ALMANSA NEGRO **HAF65**
33,8x33,8 cm IV

MAÍZ

PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



V2 Slight
Variation



Pallet



MAÍZ TEJA **HAF65**
33,8x33,8 cm IV



MAÍZ BEIGE **HAF65**
33,8x33,8 cm IV



TC TRAIGUERA TEJA
P6
5x5 cm 48

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



PELDAÑO MAÍZ
P80 33.8x33.8 cm 13,3"x13,3"



DOBLE PELDAÑO MAÍZ
P90 33.8x33.8 cm 13,3"x13,3"



ZANQUÍN DCHA. MAÍZ
(2 PIEZAS)
P43 33.8x33.8 cm 13,3"x13,3"



ZANQUÍN IZQ. MAÍZ
(2 PIEZAS)
P43 33.8x33.8 cm 13,3"x13,3"



RODAPIÉ
P6 8x33,8 cm 3"x13,3"

ALARCÓN

PAVIMENTO / FLOOR TILE

-  Pavimento Floor Tiles
-  Mate Matt
-  V2 Slight Variation
-  Pallet




ALARCÓN TEJA **COF01**
33,3x33,3 cm 

REQUENA

PAVIMENTO / FLOOR TILE

-  Pavimento Floor Tiles
-  Mate Matt
-  V2 Slight Variation
-  Pallet



REQUENA CUERO **COF01**
33,3x33,3 cm 

JEREZ

PAVIMENTO / FLOOR TILE

-  Pavimento Floor Tiles
-  Mate Matt
-  V3 Moderate Variation
-  Pallet




JEREZ BEIGE **COF01**
33,3x33,3 cm 

VIENA

PAVIMENTO / FLOOR TILE



-  Pavimento Floor Tiles
-  Mate Matt
-  V2 Slight Variation
-  Pallet




VIENA CUERO **COF01**
33,3x33,3 cm 

LEGEND

PAVIMENTO / FLOOR TILE

-  Pavimento Floor Tiles
-  Mate Matt
-  V4 Substantial Variation
-  Pallet



LEGEND CAOBA **COF01**
33,3x33,3 cm 

IMOLA

PAVIMENTO / FLOOR TILE

- Pavimento Floor Tiles
- Brillo Glossy
- V4 Substantial Variation
- PAL Pallet



IMOLA BEIGE COF01
33,3x33,3 cm

ESCUDO

PAVIMENTO / FLOOR TILE

- Pavimento Floor Tiles
- Brillo Glossy
- V3 Moderate Variation
- PAL Pallet



ESCUDO CREMA COF01
33,3x33,3 cm

ALMAGRO

PAVIMENTO / FLOOR TILE

- Pavimento Floor Tiles
- Mate Matt
- V2 Slight Variation
- PAL Pallet



ALMAGRO CREMA COF01
33,3x33,3 cm

BAYONA

PAVIMENTO / FLOOR TILE

- Pavimento Floor Tiles
- Brillo Glossy
- V2 Slight Variation
- PAL Pallet



BAYONA MARFIL COF01
33,3x33,3 cm

BOUMDEYD

PAVIMENTO / FLOOR TILE

- Pavimento Floor Tiles
- Mate Matt
- V2 Slight Variation
- PAL Pallet



BOUMDEYD COF01
33,3x33,3 cm

BRESCIA

PAVIMENTO / FLOOR TILE

- Pavimento Floor Tiles
- Brillo Glossy
- V4 Substantial Variation
- PAL Pallet



BRESCIA CREMA COF01
33,3x33,3 cm

TOLOSA

PAVIMENTO / FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V4 Substantial
Variation



PAL
Pallet



TOLOSA BLANCO COF01
33,3x33,3 cm

ELEMENTS

PAVIMENTO / FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V4 Substantial
Variation



PAL
Pallet



ELEMENTS BLANCO COF01
33,3x33,3 cm

KENSINGTON

PAVIMENTO / FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



KENSINGTON BLANCO COF01
33,3x33,3 cm

MONZA

PAVIMENTO / FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V4 Substantial
Variation



PAL
Pallet



MONZA GRIS COF01
33,3x33,3 cm

CULLA

PAVIMENTO / FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V4 Substantial
Variation







PAL
Pallet




CULLA GRIS COF01
33,3x33,3 cm

NAVIA

PAVIMENTO / FLOOR TILE

-  Pavimento Floor Tiles
-  Brillo Glossy
-  V4 Substantial Variation
-  PAL Pallet




NAVIA BLANCO COF01
33,3x33,3 cm 

ROB

PAVIMENTO / FLOOR TILE

-  Pavimento Floor Tiles
-  Mate Matt
-  V2 Slight Variation
-  PAL Pallet




ROB BLANCO COF01
33,3x33,3 cm 

TORONTO

PAVIMENTO / FLOOR TILE

-  Pavimento Floor Tiles
-  Mate Matt
-  V2 Slight Variation
-  PAL Pallet





TORONTO BLANCO COF01
33,3x33,3 cm 

BETAS

PAVIMENTO / FLOOR TILE



-  Pavimento Floor Tiles
-  Brillo Glossy
-  V4 Substantial Variation
-  PAL Pallet



BETAS GRIS COF01
33,3x33,3 cm 

NAOS

PAVIMENTO / FLOOR TILE

-  Pavimento Floor Tiles
-  Brillo Glossy
-  V4 Substantial Variation
-  PAL Pallet



NAOS BLANCO COF01
33,3x33,3 cm 

ROSETÓN FEZ

PAVIMENTO / FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V4 Substantial
Variation



Pallet



ROSETÓN FEZ COF01
33,3x33,3 cm



FÁTIMA

PAVIMENTO / FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V4 Substantial
Variation



Pallet



FÁTIMA MIX COF01
33,3x33,3 cm



CHAGAR

PAVIMENTO / FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V4 Substantial
Variation



Pallet



CHAGAR BLANCO COF01
33,3x33,3 cm



NOUADHIBOU

PAVIMENTO / FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V4 Substantial
Variation



Pallet



NOUADHIBOU BLANCO COF01
33,3x33,3 cm



NOUADHIBOU BEIGE COF01
33,3x33,3 cm



KIFFA

PAVIMENTO / FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy



V4 Substantial
Variation



Pallet



KIFFA GRIS COF01
33,3x33,3 cm



KIFFA CREMA COF01
33,3x33,3 cm



LIGREYVA

PAVIMENTO / FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



V2 Slight
Variation



Pallet



LIGREYVA MARRÓN COF01
33,3x33,3 cm



SANTILLANA

PAVIMENTO / FLOOR TILE

PAVIMENTOS / FLOOR TILES



PAVIMENTO: SANTILLANA HAYA 33,3x33,3 cm.

SANTILLANA

PAVIMENTO / FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt




V2 Slight
Variation



Pallet



SANTILLANA HAYA COF01
33,3x33,3 cm 



SANTILLANA CAOBA COF01
33,3x33,3 cm 

UMBRÍA

PAVIMENTO / FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Brillo
Glossy




V4 Substantial
Variation



Pallet



UMBRÍA CREMA COF01
33,3x33,3 cm 



UMBRÍA BEIGE COF01
33,3x33,3 cm 

WELATA

PAVIMENTO / FLOOR TILE



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



V2 Slight
Variation




Pallet



WELATA MARRÓN COF01
33,3x33,3 cm 



WELATA PERLA COF01
33,3x33,3 cm 


ÍNDICE DE PRODUCTOS POR TIPOLOGÍA
PRODCUTS INDEX BY TIPOLOGY

RÚSTICO
RUSTIC



AGUAVIVA ANTISLIP	264
ANGOLA ANTISLIP	265
BADAJOS	273
CACERES	273
CALI ANTISLIP	263
ELIXIR	273
FARO	268
GIBRALTAR	266
MANACOR	273
MEDELLIN ANTISLIP	262
MOLIERE ANTISLIP	258
SAX	269
STONE AGE ANTISLIP	256
VALENCIA	270
VULCANO	271
ZAFRA	272

CEMENTO
CONCRETE



DOM ANTISLIP	265
--------------	-----

MADERA
WOOD



FERME ANTISLIP	260
----------------	-----

ES PE SO RA DOS

ESPESORADOS HEAVY THICKNESS

PORCELÁNICOS / PORCELAIN TILES

60x60 cm / 23.6"x23.6"

31x31 cm / 12.2"x12.2"

PAVIMENTO DE GRES / GRES FLOOR TILE

34x34 cm / 13.4"x13.4"

STONE AGE ANTISLIP 20MM

GRES PORCELÁNICO TODO MASA RECTIFICADO / RECTIFIED FULL BODY GLAZED PORCELAIN

ESPEJORADOS / HEAVY THICKNESS



PAVIMENTO: STONE AGE GRIS 60x60 cm.



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



Antideslizante
Antislip



Rectificado
Rectified



Espesorado
Heavy thickness



V4 Substancial
Variation



PAL
Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE3

DIN 51130
R11



STONE AGE GRIS
60x60 cm

HAP185

IV

CLASE 3 R11




STONE AGE TIERRA
60x60 cm

HAP195

IV

CLASE 3 R11



STONE AGE GRAFITO
60x60 cm

HAP195

IV

CLASE 3 R11

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. HUELLA
P90 60x60 cm 23,6"x23,6"



HUELLA
P80 60x60 cm 23,6"x23,6"

MOLIÈRE ANTISLIP

20MM

GRES PORCELÁNICO TODO MASA RECTIFICADO / RECTIFIED FULL BODY GLAZED PORCELAIN

ESPEJORADOS / HEAVY THICKNESS



PAVIMENTO: MOLIÈRE GRIS 60x60 cm.



- 
Pavimento
 Floor Tiles
- 
Mate
 Matt
- 
Antihielo
 Frost Resistant
- 
Antideslizante
 Antislip
- 
Rectificado
 Rectified
- 
Espesorado
 Heavy thickness
- 
V3 Moderate
 Variation
- 
PAL
 Pallet

UNE-ENV-12633	DIN 51130
CLASE3	R11



MOLIÈRE PERLA
60x60 cm

HAP185 IV
CLASE 3 R11



MOLIÈRE GRIS
60x60 cm

HAP195 IV
CLASE 3 R11

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

- 
ESQ. HUELLA
 P90 60x60 cm 23,6"x23,6"
- 
HUELLA
 P80 60x60 cm 23,6"x23,6"

FERME ANTISLIP

20MM

GRES PORCELÁNICO TODO MASA RECTIFICADO / RECTIFIED FULL BODY GLAZED PORCELAIN

ESPEJORADOS / HEAVY THICKNESS



PAVIMENTO: FERME MUSGO 60x60 cm.



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



Antideslizante
Antislip



Rectificado
Rectified



Espesorado
Heavy thickness



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE3

DIN 51130
R11



FERME BLANCO
60x60 cm

HAP185

IV

CLASE 3 R11




FERME MUSGO
60x60 cm

HAP195

IV

CLASE 3 R11



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. HUELLA
P90 60x60 cm 23,6"x23,6"



HUELLA
P80 60x60 cm 23,6"x23,6"

MEDELLÍN ANTISLIP

11MM

GRES PORCELÁNICO ESPESORADO ESMALTADO / HEAVY THICKNESS GLAZED PORCELAIN

ESPORADOS / HEAVY THICKNESS



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



Antideslizante
Antislip



Espesorado
Heavy thickness



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE 3

DIN 51130
R11



MEDELLÍN BEIGE COF35
31x31 cm

IV

CLASE 3 R11



MEDELLÍN TEJA COF35
31x31 cm

IV

CLASE 3 R11



MEDELLÍN GRIS COF35
31x31 cm

IV

CLASE 3 R11

PAVIMENTO: MEDELLÍN TEJA 31x31 cm.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P92 31x31 cm 12x12"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 31x31 cm 12x12"



ESQ. PELDAÑO
P30 31x31 cm 12x12"



PELDAÑO
P80 31x31 cm 12x12"



RODAPIÉ
P11 8x31 cm 3"x12"



CALI ANTISLIP

GRES PORCELÁNICO ESPESORADO ESMALTADO / HEAVY THICKNESS GLAZED PORCELAIN

- Pavimento / Floor Tiles
- Mate / Matt
- Antihielo / Frost Resistant
- Antideslizante / Antislip
- Espesorado / Heavy thickness
- V2 Slight Variation
- PAL / Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE3

DIN 51130
R11



CALI ARENA COF35
31x31 cm

CLASE 3 R11



CALI TEJA COF35
31x31 cm

CLASE 3 R11



CALI GRIS COF35
31x31 cm

CLASE 3 R11



ESPEJORADOS / HEAVY THICKNESS

PAVIMENTO: CALI GRIS 31x31 cm.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

- ESQ. PELDAÑO TÉCNICO P92 31x31 cm 12x12"
- PELDAÑO TÉCNICO P91 31x31 cm 12x12"
- ESQ. PELDAÑO P30 31x31 cm 12x12"
- PELDAÑO P80 31x31 cm 12x12"
- RODAPIÉ P11 8x31 cm 3"x12"



AGUAVIVA ANTISLIP

11 MM

GRES PORCELÁNICO ESPESORADO ESMALTADO / HEAVY THICKNESS GLAZED PORCELAIN

ESPORADOS / HEAVY THICKNESS



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



Antideslizante
Antislip



Espesorado
Heavy thickness



V3 Moderate
Variation



Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE 3

DIN 51130
R11




AGUAVIVA GRIS COF35
31x31 cm

CLASE 3 R11



AGUAVIVA BEIGE COF35
31x31 cm

CLASE 3 R11



AGUAVIVA TEJA COF35
31x31 cm

CLASE 3 R11

PAVIMENTO: AGUAVIVA TEJA 31x31 cm.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P92 31x31 cm 12x12"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 31x31 cm 12x12"



ESQ. PELDAÑO
P30 31x31 cm 12x12"



PELDAÑO
P80 31x31 cm 12x12"



RODAPIÉ
P11 8x31 cm 3"x12"



DOM ANTISLIP / ANGOLA ANTISLIP

GRES PORCELÁNICO ESPESORADO ESMALTADO / HEAVY THICKNESS GLAZED PORCELAIN



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Antihielo
Frost Resistant



Antideslizante
Antislip



Espesorado
Heavy thickness



V2 Slight
Variation



PAL
Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE3

DIN 51130
R11



DOM ANTISLIP HAP10
GREY IV

31x31 cm


CLASE 3 R11



ANGOLA MAGMA COF35
IV

31x31 cm

CLASE 3 R11



ESPESORADOS / HEAVY THICKNESS

PAVIMENTO: DOM ANTISLIP GREY 31x31 cm.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



ESQ. PELDAÑO TÉCNICO
P92 31x31 cm 12x12"



PELDAÑO TÉCNICO
P91 31x31 cm 12x12"



ESQ. PELDAÑO
P30 31x31 cm 12x12"



PELDAÑO
P80 31x31 cm 12x12"



RODAPIÉ
P11 8x31 cm 3"x12"

GIBRALTAR

11 MM

PAVIMENTO GRES ESPESORADO / HEAVY THICKNESS GRES FLOOR TILES

ESPORADOS / HEAVY THICKNESS



PAVIMENTO: GIBRALTAR HEXÁGONO MIX 34x34 cm. GIBRALTAR ARENA 34x34 cm.



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Espesorado
Heavy thickness




V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE2

DIN 51130
R10



GIBRALTAR ARENA COF55
34x34 cm III



GIBRALTAR TEJA COF55
34x34 cm III



GIBRALTAR
HEXÁGONO GRIS COF65
34x34 cm III

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



PELDAÑO
P80 34x34cm 13.4"x13.4"



PELDAÑO
P90 34x34cm 13.4"x13.4"



ZANQUÍN DCHA. (2 PIEZAS)
P43 34x34cm 13.4"x13.4"



ZANQUÍN IZQ. (2 PIEZAS)
P43 34x34cm 13.4"x13.4"



RODAPIÉ
P6 34x34cm 13.4"x13.4"

FARO

11 MM

PAVIMENTO GRES ESPESORADO / HEAVY THICKNESS GRES FLOOR TILES



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Relieve
Relief



Espesorado
Heavy thickness



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE I

DIN 51130
R9

ESPESORADOS / HEAVY THICKNESS



PAVIMENTO: FARO GRIS 34x34 cm.



FARO BEIGE
34x34 cm

COF65



FARO GRIS
34x34 cm

COF65

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



PELDAÑO
P80 34x34cm 13.4"x13.4"



PELDAÑO
P90 34x34cm 13.4"x13.4"



ZANQUÍN DCHA. (2 PIEZAS)
P43 34x34cm 13.4"x13.4"



ZANQUÍN IZQ. (2 PIEZAS)
P43 34x34cm 13.4"x13.4"



RODAPIÉ
P6 34x34cm 13.4"x13.4"



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Espesorado
Heavy thickness



V3 Moderate
Variation



Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE2

DIN 51130
R10

11 MM

SAX

PAVIMENTO GRES ESPESORADO / HEAVY THICKNESS GRES FLOOR TILES



ESPESORADOS / HEAVY THICKNESS

PAVIMENTO: SAX TEJA 34x34 cm



SAX TEJA
34x34 cm

COF55
IV

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



PELDAÑO
P80 34x34cm 13.4"x13.4"



PELDAÑO
P90 34x34cm 13.4"x13.4"



ZANQUÍN DCHA. (2 PIEZAS)
P43 34x34cm 13.4"x13.4"



ZANQUÍN IZQ. (2 PIEZAS)
P43 34x34cm 13.4"x13.4"



RODAPIÉ
P6 34x34cm 13.4"x13.4"

VALENCIA

11 MM

PAVIMENTO GRES ESPESORADO / HEAVY THICKNESS GRES FLOOR TILES

 Pavimento
Floor Tiles

 Mate
Matt

 Espesorado
Heavy thickness

 V2
V2 Slight
Variation

 PAL
Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE2

DIN 51130
R10

ESPESORADOS / HEAVY THICKNESS



PAVIMENTO:VALENCIA TOSTADO 34x34 cm.



VALENCIA ARENA COF55
34x34 cm 



VALENCIA TOSTADO COF55
34x34 cm 

PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES

 PELDAÑO
P80 34x34cm 13.4"x13.4"

 PELDAÑO
P90 34x34cm 13.4"x13.4"

 ZANQUÍN DCHA. (2 PIEZAS)
P43 34x34cm 13.4"x13.4"

 ZANQUÍN IZQ. (2 PIEZAS)
P43 34x34cm 13.4"x13.4"

 RODAPIÉ
P6 34x34cm 13.4"x13.4"



Pavimento
Floor Tiles



Mate
Matt



Espesorado
Heavy thickness



V4 Substantial
Variation



PAL
Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE2

DIN 51130
R10

11MM

VULCANO

PAVIMENTO GRES ESPESORADO / HEAVY THICKNESS GRES FLOOR TILES



ESPESORADOS / HEAVY THICKNESS

PAVIMENTO: VULCANO MAGMA 34x34 cm



VULCANO MAGMA COF55
34x34 cm



PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



PELDAÑO
P80 34x34cm 13.4"x13.4"



PELDAÑO
P90 34x34cm 13.4"x13.4"

ZAFRA

11 MM

PAVIMENTO GRES ESPESORADO / HEAVY THICKNESS GRES FLOOR TILES

 Pavimento
Floor Tiles

 Mate
Matt

 Espesorado
Heavy thickness

 V3 Moderate
Variation

 PAL
Pallet

UNE-ENV-12633
CLASE2

DIN 51130
R10

ESPESORADOS / HEAVY THICKNESS



PAVIMENTO: ZAFRA GRIS 34x34 cm



ZAFRA TEJA
34x34 cm

COF55




ZAFRA BEIGE
34x34 cm

COF55




ZAFRA GRIS
34x34 cm

COF55


PIEZAS COMPLEMENTARIAS | COMPLEMENTARY PIECES



PELDAÑO
P80 34x34cm 13.4"x13.4"



PELDAÑO
P90 34x34cm 13.4"x13.4"



ZANQUÍN DCHA. (2 PIEZAS)
P43 34x34cm 13.4"x13.4"



ZANQUÍN IZQ. (2 PIEZAS)
P43 34x34cm 13.4"x13.4"




RODAPIÉ
P6 34x34cm 13.4"x13.4"


ELIXIR 11 MM

PAVIMENTO GRES ESPESORADO / HEAVY THICKNESS GRES FLOOR TILES

- 
Pavimento
Floor Tiles
- 
Mate
Matt
- 
Efecto Metálico
Metallic INK
- 
Relieve
Relief
- 
Espesorado
Heavy thickness
- 
V3 Moderate
Variation
- 
PAL
Pallet
- 
- 




ELIXIR GRIS
34x34 cm

COF80 



ELIXIR ARENA
34x34 cm






COF80 

ESPESORADOS / HEAVY THICKNESS

CÁCERES / BADAJOZ / MANACOR

PAVIMENTO GRES ESPESORADO / HEAVY THICKNESS GRES FLOOR TILES



- 
Pavimento
Floor Tiles
- 
Mate
Matt
- 
Relieve
Relief
- 
Espesorado
Heavy thickness
- 
V4 Substantial
Variation
- 
PAL
Pallet
- 
- 



CÁCERES GRIS
34x34 cm

COF65 



BADAJOZ BEIGE
34x34 cm

COF65 



MANACOR
34x34 cm

COF65 

CEMENTO
 CONCRETE



BRIO	300
BUILD	386
CLAY	340
COAST	374
CORUM	304
CORUM	392
CULT	306
EXPERIENCE	326
FACTORY	348
FOSTER	294
FOSTER	376
FRANKLIN	347
LOOK	354
LOUNGE	394
MADOX	328
MELIA	358
MELIA RECT.	282
MIKADO	314
TAMY RECT.	292
VELO	336
VITA	384
ZOE	360

MURETO
 SPLIT FACE



ALMERIA	338
ASHIRA	362
BARBATE	362
BENASQUE	363
BRICKWORK	364
BRIX	365
CADAQUES	366
DOLBY	387
FLORIDA	367
NEWPORT	368
NIKKO	397
OROPESA	396
PEDRERA	396
RIA	397
RIBASSOS	369
TIME	370
TURKU	372
VILLORES	372
VULCANO MURETO	371

TEXTURA
 TEXTURE




ATMOSFERA	299
BAMBU	390
CARPET	339
HAPPY	350
PLANET	330

MÁRMOL
 MARBLE



ARABESCO	298
BOLONIA	338
BOLONIA	378
DISCOVERY RECT.	280
ELEGANCE	378
ELEGANCE	378
ELEMENTS	346
IMOLA	378
IRIS	310
IRIS	378
KALOS	296
KERALA	312
PALATINA	318
PALATINA	388
PISCIS	320

BLANCO
 WHITE



BEAT	400
BLANCOS	401
DOCK	302
METRO TILE	400

HIDRÁULICO
 HYDRAULIC




MOMENTS	359
---------	-----

RE VES TI MIEN TO




PIEDRA
STONE

CANTERA	324
LYRIC	379
PAX	316
QUINA	388
QUINA RECT.	284
RAPOLANO	380
SILVERSTONE	382
SILVERSTONE	382
SOPHISTICATED RECT.	288
SORRENTO	381
STOCKHOLM	332
STOCKHOLM	401



MONOCOLOR
MONOCOLOR

ARLES	398
COLOURS	342
GLOSS RELIEVE	308
KEY WEST	352
MOSAICO MIX	391



MADERA
WOOD

ATELIER RECT.	276
LAPONIA DOCK	302

REVESTIMIENTOS WALL TILES

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

32,6x120,2 cm RECT. / 12.8"x47.3" RECT.

30x90 cm / 11.8"x35.4"

24,2x68,5 cm / 9.5"x27"

20x60 cm / 8"x23.6"

20x50 cm / 8"x20"

33x55 cm / 13"x21.7"

31,6x60 cm / 12"x24"

30x60 cm RECT. / 11.8"x23.6" RECT.

25x40 cm / 10"x16"

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILES

7,5x30 cm / 3"x12"



ATELIER RECT.

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: ATELIER RELIEVE BEIGE 32,6x120,2 cm.



ATELIER RELIEVE TAUPE RECT.
32,6x120,2 cm

HAW345



ATELIER RELIEVE GRIS RECT.
32,6x120,2 cm

HAW345



ATELIER RELIEVE BEIGE RECT.
32,6x120,2 cm

HAW345



BLANCOS RECT.

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: BLANCO ONDAS BRILLO 32,6x120,2 cm.




Revestimiento
Wall tiles



Rectificado
Rectified



Picking



BLANCO BRILLO RECT.
32,6x120,2 cm
BLANCO MATE RECT.
32,6x120,2 cm

COW100



COW100



BLANCO ONDAS BRILLO RECT.
32,6x120,2 cm
BLANCO ONDAS MATE RECT.
32,6x120,2 cm

COW105



COW105



BLANCO 3D BRILLO RECT.
32,6x120,2 cm
BLANCO 3D MATE RECT.
32,6x120,2 cm

COW105



COW105



REVESTIMIENTO: BLANCO 3D MATE 32,6x120,2 cm.



DISCOVERY RECT.

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: DISCOVERY BLANCO BRILLO RECT. 32,6x120,2 cm. DISCOVERY ONDAS BLANCO BRILLO RECT. 32,6x120,2 cm.

 **Revestimiento**
Wall tiles

 **Brillo**
Glossy

 **Rectificado**
Rectified

 **V4 Substancial**
Variation

 **PAL**
Pallet



DISCOVERY BLANCO BRILLO RECT.
32,6x120,2 cm

HAW335



DISCOVERY ONDAS BLANCO BRILLO RECT.
32,6x120,2 cm

HAW345



DISCOVERY MURETO BLANCO BRILLO RECT.
32,6x120,2 cm

HAW345



PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

DISCOVERY. PORC. 30x60 BLANCO BRILLO



MELIÁ RECT.

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: MELIA ONDAS GRIS RECT. 32.6x120.2 cm MELIA ONDAS PERLA RECT. 32.6x120.2 cm

 **Revestimiento**
Wall tiles

 **Brillo**
Glossy

 **Rectificado**
Rectified

 **V3 Moderate**
Variation

 **Picking**



MELIÁ PERLA RECT.
32,6x120,2 cm

HAW335



MELIÁ GRIS RECT.
32,6x120,2 cm

HAW335



MELIÁ ONDAS PERLA RECT.
32,6x120,2 cm



HAW345 



MELIÁ ONDAS GRIS RECT.
32,6x120,2 cm

HAW345 

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

MELIÁ. PORC. 60,5x60,5 PERLA  GRIS 



QUINA RECT.

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: QUINA ONDAS BRILLO BEIGE 32,6x120,2 cm. QUINA BRILLO BEIGE 32,6x120,2 cm.



Revestimiento
Wall tiles



Rectificado
Rectified



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet



QUINA BRILLO BEIGE RECT.
32,6x120,2 cm
QUINA MATE BEIGE RECT.
32,6x120,2 cm

HAW335


HAW335



QUINA ONDAS BRILLO BEIGE RECT.
32,6x120,2 cm
QUINA ONDAS MATE BEIGE RECT.
32,6x120,2 cm

HAW345

HAW345



QUINA MURETO BRILLO BEIGE RECT.
32,6x120,2 cm
QUINA MURETO MATE BEIGE RECT.
32,6x120,2 cm

HAW345

HAW345

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

QUINA. PORC. 60,5x60,5 BEIGE



QUINA RECT.

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: QUINA MATE GRIS 32,6x120,2 cm. QUINA MURETO MATE GRIS 32,6x120,2 cm.



Revestimiento
Wall tiles



Rectificado
Rectified



V3 Moderate
Variation



Pallet



QUINA BRILLO GRIS RECT.
32,6x120,2 cm
QUINA MATE GRIS RECT.
32,6x120,2 cm

HAW335

HAW335



QUINA ONDAS BRILLO GRIS RECT.
32,6x120,2 cm
QUINA ONDAS MATE GRIS RECT.
32,6x120,2 cm

HAW345

HAW345



QUINA MURETO BRILLO GRIS RECT.
32,6x120,2 cm
QUINA MURETO MATE GRIS RECT.
32,6x120,2 cm

HAW345

HAW345

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

QUINA. PORC. 60,5x60,5 GRIS



SOPHISTICATED RECT.

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: SOPHISTICATED GRIS 32,6x120,2 cm.

 **Revestimiento**
Wall tiles

 **Mate**
Matt

 **Rectificado**
Rectified

 **V3 Moderate**
Variation

 **Picking**



SOPHISTICATED PERLA RECT.
32,6x120,2 cm

HAW335



SOPHISTICATED GREY RECT.
32,6x120,2 cm

HAW335



SOPHISTICATED LINES PERLA RECT.
32,6x120,2 cm

HAW345 



SOPHISTICATED MOSAICO PERLA MIX RECT.
32,6x120,2 cm

HAW345 



SOPHISTICATED RECT.

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: SOPHISTICATED ARENA 32,6x120,2 cm. SOPHISTICATED LINES ARENA 32,6x120,2 cm.

Revestimiento
Wall tiles

Mate
Matt

Rectificado
Rectified

V3
V3 Moderate
Variation

PIC
Picking



SOPHISTICATED ARENA RECT.
32,6x120,2 cm

HAW335



SOPHISTICATED NOCE RECT.
32,6x120,2 cm

HAW335



SOPHISTICATED LINES ARENA RECT.
32,6x120,2 cm

HAW345 



SOPHISTICATED MOSAICO ARENA MIX RECT.
32,6x120,2 cm

HAW345 



TAMY RECT.

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: TAMY PERLA 32,6x120,2 cm. TAMY GRIS 32,6x120,2 cm. TAMY LINES PERLA 32,6x120,2 cm.

 **Revestimiento**
Wall tiles

 **Mate**
Matt

 **Rectificado**
Rectified

 **V2 Slight**
Variation

 **Picking**



TAMY PERLA RECT.
32,6x120,2 cm

HAW335



TAMY GRIS RECT.
32,6x120,2 cm

HAW335



TAMY LINES PERLA RECT.
32,6x120,2 cm

HAW345 



TAMY LINES GRIS RECT.
32,6x120,2 cm

HAW345 



TAMY MOSAICO MIX RECT.
32,6x120,2 cm

HAW345 


PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

TAMY. PORC.	60,5x60,5	PERLA		GRIS	
TAMY. PORC.	30x60	PERLA		GRIS	

FOSTER

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES




REVESTIMIENTO: FOSTER PERLA 30x90 cm. FOSTER LINES PERLA 30x90 cm.

 Revestimiento
Wall tiles

 Mate
Matt

 V2 Slight
Variation

 Picking




FOSTER BLANCO
30x90 cm

HAW120



FOSTER LINES BLANCO
30x90 cm

HAW130




FOSTER PERLA
30x90 cm

HAW120



FOSTER LINES PERLA
30x90 cm

HAW130



FOSTER GRIS
30x90 cm

HAW120



FOSTER LINES GRIS
30x90 cm

HAW130



PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

DOM. PORC.	30x60 60,5x60,5	ANTRACITA		
CORTALS. PORC.	45x45	GRIS		GRAFITO 

KALOS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: KALOS GRAFITO 30x90 cm. KALOS ONDAS GRAFITO 30x90 cm. KALOS ONDAS GREY 30x90 cm.




 **Revestimiento**
Wall tiles

 **Brillo**
Glossy

 **V3 Moderate**
Variation

 **PAL**
Pallet



KALOS GREY
30x90 cm

HAW120



KALOS GRAFITO
30x90 cm

HAW120



KALOS ONDAS GREY
30x90 cm

HAW130




KALOS ONDAS GRAFITO
30x90 cm

HAW130



PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

KALOS. PORC.	60,5x60,5	GREY		GRAFITO	
--------------	-----------	------	---	---------	---

ARABESCO

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES




Revestimiento
Wall tiles


Brillo
Glossy


Bisel
Bevel


V3 Moderate
Variation



ARABESCO MARFIL
24,2x68,5 cm

HAW145 



ARABESCO ANTIC MARFIL
24,2x68,5 cm

HAW165  




D. ARABESCO MARFIL (3 PIEZAS)
24,2x68,5 cm

P105 

REVESTIMIENTO: ARABESCO MARFIL 24,2x68,5 cm.

ATMÓSFERA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES



ATMÓSFERA PERLA
24,2x68,5 cm

HAW145



ATMÓSFERA GRIS
24,2x68,5 cm

HAW145



D. ATMÓSFERA PERLA
24,2x68,5 cm

P94 6



D. ATMÓSFERA GRIS
24,2x68,5 cm

P94 6



ATMÓSFERA SILUETA PERLA
24,2x68,5 cm

HAW155



PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

PRISMA. GRES. 33,8x33,8 BLANCO GRIS



REVESTIMIENTOS / WALL TILES

REVESTIMIENTO: ATMÓSFERA GRIS 24,2x68,5 cm. ATMÓSFERA SILUETA PERLA 24,2x68,5 cm.
D. ATMÓSFERA PERLA 24,2x68,5 cm.

BRIO

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: BRIO GRIS 24,2x68,5 cm. BRIO BLANCO 24,2x68,5 cm. BRIO KUBIC GRIS 24,2x68,5 cm.



BRIO BLANCO
24,2x68,5 cm HAW145



BRIO MURETO BLANCO
24,2x68,5 cm HAW155



BRIO GRIS
24,2x68,5 cm HAW145



BRIO KUBIC GRIS
24,2x68,5 cm HAW155



BRIO CREMA
24,2x68,5 cm HAW145



BRIO MURETO CREMA
24,2x68,5 cm HAW155



BRIO TAUPE
24,2x68,5 cm HAW145



BRIO KUBIC TAUPE
24,2x68,5 cm HAW155

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

BRIO. PORC.	45x90	BLANCO		CREMA		TAUPE		
CORTALS. PORC.	45x45	MARFIL		GRIS		TAUPE		
STOCKHOLM. GRES.	45x45	PERLA		GRIS		BEIGE		MARRÓN

DOCK / LAPONIA DOCK

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES




REVESTIMIENTO: DOCK BLANCO 24,2x68,5 cm. LAPONIA DOCK ROBLE 24,2x68,5 cm.



Revestimiento
Wall tiles

Mate
Matt

PAL
Pallet



V0

BLANCO MATE
24,2x68,5 cm

COW45



DOCK BLANCO
24,2x68,5 cm

HAW155



V3

LAPONIA DOCK ROBLE
24,2x68,5 cm

HAW155



PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

LAPONIA. GRES. 24,5x90

NATURAL



CAOBA





CORUM

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: CORUM BLANCO 24,2x68,5 cm. CORUM GRIS 24,2x68,5 cm. CORUM KUBIC GRIS 24,2x68,5 cm.
PAVIMENTO: DERBY PRE GREY 45x45 cm.



- 
 Revestimiento
Wall tiles
- 
 Mate
Matt
- 
 V2 Slight
Variation
- 
 Picking



CORUM BLANCO HAW145
24,2x68,5 cm



CORUM KUBIC BLANCO HAW155 
24,2x68,5 cm



CORUM GRIS HAW145
24,2x68,5 cm



CORUM KUBIC GRIS HAW155 
24,2x68,5 cm

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CORTALS. PORC.	45x45	MARFIL		GRIS		GRAFITO	
FACTORY. PORC.	45x45	BLANCO		GRAFITO			
TECNO. PORC.	45x45	GRIS					



CULT

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: CULT BEIGE 24,2x68,5 cm. CULT KUBIC MIX BEIGE 24,2x68,5 cm.

Revestimiento
Wall tiles

Brillo
Glossy

V2
Slight
Variation

PIC
Picking




CULT BLANCO
24,2x68,5 cm

HAW145



CULT BEIGE
24,2x68,5 cm

HAW145



CULT GRIS
24,2x68,5 cm

HAW145



CULT KUBIC MIX BEIGE
24,2x68,5 cm

HAW155



CULT KUBIC MIX GRIS
24,2x68,5 cm

HAW155



CULT RELIEVE BEIGE
24,2x68,5 cm

HAW155



CULT RELIEVE GRIS
24,2x68,5 cm

HAW155



GLOSS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: GLOSS RELIEVE BLANCO 24,2x68,5 cm. D. CUISINE-1 BLANCO 24,2x68,5 cm. D. CUISINE-2 BLANCO 24,2x68,5 cm.

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

PRISMA. GRES. 33,8x33,8 BLANCO GRIS NEGRO



GLOSS RELIEVE CREMA
24,2x68,5 cm

HAW155



GLOSS RELIEVE BLANCO
24,2x68,5 cm

HAW155



D. CUISINE-1 CREMA
24,2x68,5 cm

P91 6



D. CUISINE-1 BLANCO
24,2x68,5 cm

P91 6



D. CUISINE-2 CREMA
24,2x68,5 cm

P91 6



D. CUISINE-2 BLANCO
24,2x68,5 cm

P91 6



D. REFLECTIONS CREMA (3 PIEZAS)
24,2x68,5 cm

P94 6



D. MERINGA CREMA
24,2x68,5 cm

P101 6



L. MERINGA CREMA
7,5x68,5 cm

P77 8




L. REFLECTIONS CREMA
7,5x68,5 cm

P77 10

IRIS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: IRIS BLANCO 24,2x68,5 cm.
PAVIMENTO: IRIS BLANCO 45x45 cm.

 Revestimiento
Wall tiles

 Brillo
Glossy

 V4 Substantial
Variation

 PAL
Pallet



IRIS CREMA
24,2x68,5 cm

HAW145



IRIS BLANCO
24,2x68,5 cm

HAW145



D. PIAMONTE-2
24,2x68,5 cm
(AVAILABLE IN BLANCO & CREMA)

P91 6



D. SOFÍA BLANCO (2 PIEZAS) 6
24,2x68,5 cm

P97



L. SOFÍA BLANCO
7,5x68,5 cm

P78 8

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

IRIS. GRES.	45x45	BLANCO		CREMA	
-------------	-------	--------	---	-------	---

 DISPONIBLE EN PORCELÁNICO | AVAILABLE IN PORCELAIN TILE
33,3x33,3 cm / 13"x13"

 DISPONIBLE EN PAVIMENTO DE GRES | AVAILABLE IN GRES FLOOR TILE
45x45 cm / 18"x18"

 DISPONIBLE EN REVESTIMIENTO PASTA ROJA | AVAILABLE IN RED BODY WALL TILE
33x55 cm / 13"x21,7"



KERALA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: KERALA GREY GLOSS 24,2x68,5 cm. TAMY GRIS 45x90 cm. KERALA KUBIC MIX 24,2x68,5 cm.



Revestimiento
Wall tiles



Brillo
Glossy



V3 Moderate
Variation



Pallet



KERALA WHITE GLOSS
24,2x68,5 cm

HAW145



KERALA GREY GLOSS
24,2x68,5 cm

HAW145



KERALA KUBIC MIX
24,2x68,5 cm

HAW155



PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

KERALA. PORC.	30x60	WHITE GLOSS	GREY GLOSS
---------------	-------	-------------	------------

MIKADO

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: MIKADO GRIS 24,2x68,5 cm. MIKADO KUBIC GRIS 24,2x68,5 cm. MIKADO KUBIC PERLA 24,2x68,5 cm.



MIKADO PERLA
24,2x68,5 cm

HAW145



MIKADO GRIS
24,2x68,5 cm

HAW145



MIKADO KUBIC PERLA
24,2x68,5 cm

HAW155



MIKADO KUBIC GRIS
24,2x68,5 cm

HAW155



D. MIKADO 2 MIX
24,2x68,5 cm

P105



D. MIKADO 3 GRIS
24,2x68,5 cm

P105



PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE



PAX

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES




REVESTIMIENTO: PAX PERLA 24,2x68,5 cm. PAX GRIS 24,2x68,5 cm. PAX MURETO PERLA 24,2x68,5 cm.

 Revestimiento
Wall tiles

 Mate
Matt

 V3 Moderate
Variation

 Picking



PAX CREMA
24,2x68,5 cm

HAW145



PAX MURETO CREMA
24,2x68,5 cm

HAW155



PAX BEIGE
24,2x68,5 cm

HAW145



PAX PERLA
24,2x68,5 cm

HAW145



PAX MURETO PERLA
24,2x68,5 cm

HAW155



PAX GRIS
24,2x68,5 cm

HAW145




PAX DECOR MIX
24,2x68,5 cm

HAW165



PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CORTALS. PORC.	45x45	GRIS		TAUPE	
STOCKHOLM. GRES.	45x45	GRIS		MARRÓN	

PALATINA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: PALATINA BLANCO 24,2x68,5 cm. PALATINA KUBIC BLANCO 24,2x68,5 cm.



PALATINA BLANCO
24,2x68,5 cm

HAW145



PALATINA KUBIC BLANCO
24,2x68,5 cm

HAW155



PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

PALATINA. GRES.	45x45	BLANCO	
-----------------	-------	--------	--

 DISPONIBLE EN PORCELÁNICO | AVAILABLE IN PORCELAIN TILE
30x60 cm / 12"x23,6" · 45x90 cm / 18"x36" · 60,5x60,5 cm / 24"x24" / 60x60 cm rect. / 23,6"x23,6"

 DISPONIBLE EN PAVIMENTO DE GRES | AVAILABLE IN GRES FLOOR TILE
45x45 cm / 18"x18"

PISCIS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES




REVESTIMIENTO: PISCIS PERLA 24,2x68,5 cm. PISCIS RELIEVE PERLA 24,2x68,5 cm.




PISCIS CREMA
24,2x68,5 cm

HAW145



PISCIS PERLA
24,2x68,5 cm

HAW145



PISCIS RELIEVE CREMA
24,2x68,5 cm

HAW155



PISCIS RELIEVE PERLA
24,2x68,5 cm

HAW155



D. PISCIS-1 CREMA
24,2x68,5 cm

P94



D. PISCIS-1 PERLA
24,2x68,5 cm

P94



PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

PISCIS. GRES.	45x45	CREMA		PERLA	
---------------	-------	-------	--	-------	--

BROADWAY

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: BROADWAY GRIS 20x60 cm. BROADWAY PERLA 20x60 cm.



- 
Revestimiento
Wall tiles
- 
Brillo
Glossy
- 
Relieve
Relief
- 
V3 Moderate
Variation
- 
PAL
Pallet



BROADWAY PERLA HAW125
20x60 cm





BROADWAY CREMA HAW125
20x60 cm



BROADWAY GRIS HAW125
20x60 cm

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CORTALS. PORC.	45x45	TAUPE	
STOCKHOLM. GRES.	45x45	MARRÓN	




CANTERA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: CANTERA SAND 20x60 cm. CANTERA MURETO SAND 20x60 cm.
PAVIMENTO: CORTALS MARFIL 45x45 cm.



CANTERA SAND HAW115
20x60 cm



CANTERA DUNAS SAND HAW125 
24,2x68,5 cm




CANTERA MURETO SAND HAW125 
24,2x68,5 cm



D. CANTERA-2 SAND P79
20x60 cm



D. CANTERA-1 SAND (2 PIEZAS) P81
20x60 cm



CANTERA PERLA HAW115
20x60 cm



CANTERA DUNAS PERLA HAW125 
24,2x68,5 cm




CANTERA GREY HAW115
20x60 cm



CANTERA DUNAS GREY HAW125
24,2x68,5 cm



CANTERA MURETO GREY HAW125 
24,2x68,5 cm



D. CANTERA-2 PERLA P79
20x60 cm



D. CANTERA-1 PERLA (2 PIEZAS) P81
20x60 cm




PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE



EXPERIENCE

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES


REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: EXPERIENCE ANTRACITA 20x60 cm. EXPERIENCE GRIS 20x60 cm. EXPERIENCE MOSAICO GRIS 20x60 cm.



EXPERIENCE ANTRACITA HAW115
20x60 cm



EXPERIENCE GRIS HAW115
20x60 cm



D. BETH ANTRACITA P83 6
20x60 cm



EXPERIENCE MOSAICO GRIS HAW125 6
20x60 cm



D. RANDOM ANTRACITA P85 6
20x60 cm



D. EXPERIENCE GRIS P89 6
20x60 cm



EXPERIENCE MARRÓN HAW115
20x60 cm



EXPERIENCE BEIGE HAW115
20x60 cm



D. BETH MARRÓN P83 6
20x60 cm



EXPERIENCE MOSAICO BEIGE HAW125 6
20x60 cm



D. RANDOM MARRÓN P85 6
20x60 cm



D. EXPERIENCE BEIGE P89 6
20x60 cm

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE





MADOX

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: MADOX ANTRACITA 20x60 cm MADOX RELIEVE GRIS 20x60 cm MADOX DECOR GRIS 20x60 cm

- 
Revestimiento
Wall tiles
- 
Mate
Matt
- 
V3 Moderate
Variation
- 
Picking



MADOX BLANCO HAW115
20x60 cm



MADOX RELIEVE BLANCO HAW125
20x60 cm



MADOX GRIS HAW115
20x60 cm



MADOX RELIEVE GRIS HAW125
20x60 cm



MADOX ANTRACITA HAW115
20x60 cm



MADOX RELIEVE ANTRACITA HAW125
20x60 cm



MADOX DECOR GRIS HAW135
20x60 cm



MADOX BRICK MIX HAW125
20x60 cm



D. MADOX-1 BLANCO (2PIEZAS) P81
20x60 cm



D. MADOX-2 BLANCO P81
20x60 cm



D. MADOX-1 BLANCO (2PIEZAS) P81
20x60 cm

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

MADOX. PORC.	60,5x60,5	BLANCO	GRIS	ANTRACITA
MADOX. PORC.	60x60 Rect.	BLANCO	GRIS	



PLANET





REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: PLANET PERLA 20x60 cm. PLANET GRIS 20x60 cm. PLANET MOSAICO PERLA 20x60 cm.



- 
 Revestimiento
Wall tiles
- 
 Mate
Matt
- 
 V4 Substancial
Variation
- 
 Pallet



PLANET PERLA HAW115
20x60 cm



PLANET MOSAICO PERLA HAW125
20x60 cm



PLANET GRIS HAW115
20x60 cm



PLANET MOSAICO GRIS HAW125
20x60 cm



PLANET BEIGE HAW115
20x60 cm



PLANET MOSAICO BEIGE HAW125
20x60 cm







PLANET MARRÓN HAW115
20x60 cm



PLANET MOSAICO MARRÓN HAW125
20x60 cm

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

STOCKHOLM. GRES.	45x45	MARRÓN		GRIS	
EXPERIENCE. GRES.	45x45	MARRÓN			
CORTALS. PORC.	45x45	TAUPE			

STOCKHOLM

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES




REVESTIMIENTO: STOCKHOLM BEIGE 20x60 cm. STOCKHOLM MARRÓN 20x60 cm. STOCKHOLM MOSAICO BEIGE 20x60 cm.

Revestimiento
Wall tiles

Mate
Matt

V3
V3 Moderate
Variation

PIC
Picking



STOCKHOLM BEIGE HAW115
20x60 cm



STOCKHOLM MARRÓN HAW115
20x60 cm



STOCKHOLM MOSAICO BEIGE HAW125
20x60 cm



D. ABSTRACT MARRÓN P83 6
20x60 cm



STOCKHOLM EVO BEIGE HAW135
20x60 cm



D. STOCKHOLM-2 MARRÓN P101 6
20x60 cm



D. GLOBE BEIGE (2 PIEZAS) P88 6
20x60 cm



PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

STOCKHOLM. GRES. 45x45 BEIGE MARRÓN

STOCKHOLM

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: STOCKHOLM PERLA 20x60 cm. STOCKHOLM GRIS 20x60 cm. STOCKHOLM MOSAICO PERLA 20x60 cm.

 Revestimiento
Wall tiles

 Mate
Matt

 V3
V3 Moderate
Variation

 Picking



STOCKHOLM PERLA
20x60 cm

HAW115



STOCKHOLM GRIS
20x60 cm

HAW115




STOCKHOLM MOSAICO PERLA
20x60 cm

HAW125



D. ABSTRACT GRIS
20x60 cm

P83



STOCKHOLM EVO PERLA
20x60 cm

HAW135



D. STOCKHOLM-2 GRIS
20x60 cm

P101



D. GLOBE PERLA (2 PIEZAS)
20x60 cm

P88



PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

STOCKHOLM. GRES. 45x45

PERLA



GRIS



VELO

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: VELO GRIS 20x60 cm. VELO PERLA 20x60 cm.

 Revestimiento
Wall tiles

 Mate
Matt

 V3
V3 Moderate
Variation

 PAL
Pallet



VELO GRIS
20x60 cm

HAW115



VELO BEIGE
20x60 cm

HAW115



VELO PERLA
20x60 cm

HAW115



D. VELO-1 GRIS
20x60 cm

P89 6



D. VELO-1 BEIGE
20x60 cm

P89 6



L. VELO-1 GRIS
4,5x60 cm

P56 11



L. VELO-1 BEIGE
4,5x60 cm

P56 11

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

EXPERIENCE. GRES.	45x45	BEIGE		MARRÓN		GRIS		ANTRACITA	
CORTALS. PORC.	45x45	GRIS							
STOCKHOLM. GRES.	45x45	BEIGE		MARRÓN					

ALMERÍA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

- 
 Revestimiento
Wall tiles
- 
 Mate
Matt
- 
 Relieve
Relief
- 
 V3 Moderate
Variation
- 
 Pallet



ALMERÍA BEIGE MATE HAW65
20x50 cm







ALMERÍA MARRÓN MATE HAW65
20x50 cm



ALMERÍA GRIS MATE HAW65
20x50 cm

BOLONIA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

- 
 Revestimiento
Wall tiles
- 
 Brillo
Glossy
- 
 V2 Slight
Variation
- 
 Picking



BOLONIA CREMA HAW65
20x50 cm



MÁRMOL MOSAICO MIX HAW75
20x50 cm



L. MÁRMOL MOSAICO MIX P21 11
4,8x50 cm



D. TEXTURA BEIGE (2 PIEZAS) P85 6
20x50 cm




L. TEXTURA BEIGE P52 20
4,8x50 cm

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

BOLONIA. GRES.	45x45	CREMA	
----------------	-------	-------	---

- Revestimiento
Wall tiles
- Mate
Matt
- V2 Slight
Variation
- PAL
Pallet




CARPET PERLA HAW65
20x50 cm




CARPET GRIS HAW65
20x50 cm



CARPET DECOR GRIS HAW85
20x50 cm



CARPET CREMA HAW65
20x50 cm



CARPET BEIGE HAW65
20x50 cm



CARPET DECOR BEIGE HAW85
20x50 cm



REVESTIMIENTO: CARPET PERLA 20x50 cm. CARPET DECOR GRIS 20x50 cm.

REVESTIMIENTOS / WALL TILES

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

- | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|---------|--|-------|--|
| CORTALS. PORC. | 45x45 | GRIS | | GRAFITO | | TAUPE | |
|----------------|-------|------|--|---------|--|-------|--|

CLAY

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: CLAY BLANCO 20x50 cm. CLAY GREY 20x50 cm. CLAY RELIEVE MIX 20x50 cm. D. CLAY-4 BLANCO 20x50 cm.

 **Revestimiento**
Wall tiles

 **Mate**
Matt

 **V3 Moderate**
Variation

 **Picking**



CLAY BLANCO HAW65
20x50 cm





CLAY GREY HAW65
20x50 cm



D. CLAY-1 BLANCO P78 6
20x50 cm





CLAY RELIEVE MIX HAW75  
20x50 cm



D. CLAY-3 BLANCO (2 PIEZAS) P85 6
20x50 cm



CLAY MOSAICO MIX HAW85  
(2 PIEZAS)
20x50 cm




D. CLAY-4 BLANCO (2 PIEZAS) P82 6
20x50 cm




D. CLAY-1 GREY P78 6
20x50 cm



D. CLAY-3 GREY (2 PIEZAS) P85 6
20x50 cm

 **DISPONIBLE EN PORCELÁNICO**
AVAILABLE IN PORCELAIN TILE
30x60 cm / 12"x23,6" · 45x45 cm / 18"x18"



L. MIA P47 11
3x50 cm

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CLAY. PORC. 45x45 GREY 

COLOURS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES


REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: COLOURS BLANCO 20x50cm. COLOURS LILA 20x50cm. D. ORQUÍDEA BERENJENA 20x50cm.



COLOURS BERENJENA 20x50 cm HAW65



COLOURS BLANCO 20x50 cm HAW65



D. LAIA-2 TURQUESA (2 PIEZAS) 20x50 cm P86 6



D. LAIA-1 TURQUESA (2 PIEZAS) 20x50 cm P81 6



L. LAIA-2 TURQUESA 4,7x50 cm P60 20



L. COLOURS-2 BERENJENA 3x50 cm P32 20



D. DELIA LILA (2 PIEZAS) 20x50 cm P80 6



D. ORQUÍDEA BERENJENA (2 PIEZAS) 20x50 cm P80 6



L. ORQUÍDEA BERENJENA 4,7x50 cm P54 20

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

PRISMA. GRES. 33,8x33,8 BLANCO LILA

COLOURS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES


REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: COLOURS BLANCO 20x50cm. COLOURS NEGRO 20x50cm. D. LAIA-2 ANTRACITA 20x50cm.

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

PRISMA. GRES. 33,8x33,8 NEGRO TURQUESA



COLOURS BLANCO
20x50 cm

HAW65



COLOURS TURQUESA
20x50 cm

HAW65



COLOURS ANTRACITA
20x50 cm

HAW65



D. LAIA-2 TURQUESA
20x50 cm

P86 6



D. LAIA-2 ANTRACITA
20x50 cm

P86 6



L. LAIA-2 TURQUESA
4,7x50 cm

P60 20



L. LAIA-2 ANTRACITA
4,7x50 cm

P60 20



D. LAIA-1 TURQUESA (2 PIEZAS)
20x50 cm

P81 6



D. DELIA TURQUESA (2 PIEZAS)
20x50 cm

P80 6



D. KITCHEN BLANCO
20x50 cm

P79 6



L. COLOURS-2 ANTRACITA
3x50 cm

P32 20



D. BEACH (4 PIEZAS)
20x50 cm

P81 4



D. ORQUÍDEA ANTRACITA (2 PIEZAS)
20x50 cm

P80 6



L. ORQUÍDEA ANTRACITA
4,7x50 cm

P54 20

ELEMENTS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

Revestimiento
Wall tiles

Brillo
Glossy

Bisel
Bevel

V3
V3 Moderate
Variation

PAL
Pallet

REVESTIMIENTOS / WALL TILES




REVESTIMIENTO: ELEMENTS BLANCO 20x50cm. ELEMENTS MOSAICO BLANCO 20x50cm.



ELEMENTS BLANCO
20x50 cm

HAW65







ELEMENTS MOSAICO BLANCO
20x50 cm



PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

ELEMENTS. GRES. 45x45 BLANCO



-  Revestimiento Wall tiles
-  Mate Matt
-  V3 Moderate Variation
-  Picking

FRANKLIN

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES



REVESTIMIENTOS / WALL TILES

REVESTIMIENTO: FRANKLIN PERLA 20x50cm. FRANKLIN MOSAICO PERLA 20x50cm.



FRANKLIN PERLA HAW65
20x50 cm



FRANKLIN GRIS HAW65
20x50 cm



FRANKLIN TURQUESA HAW65
20x50 cm




FRANKLIN MOSAICO PERLA HAW75  
20x50 cm



D. FRANKLIN-1 PERLA P77 
20x50 cm



FRANKLIN DECOR PERLA HAW85 
(2 PIEZAS)
20x50 cm

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CORTALS. PORC.	45x45	TAUPE	STOCKHOLM. GRES.	45x45	GRIS
LONDON. GRES.	45x45	GRAFITO	PRISMA. GRES.	33,8x33,8	GRIS



FACTORY

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: FACTORY GRIS 20x50cm. FACTORY GRAFITO 20x50cm. D. FACTORY GRAFITO 20x50cm.



FACTORY BLANCO HAW65
20x50 cm



FACTORY GRIS HAW65
20x50 cm




FACTORY GRAFITO HAW65
20x50 cm



D. FACTORY BLANCO P83 6
20x50 cm



D. FACTORY GRIS P83 6
20x50 cm



D. FACTORY GRAFITO P83 6
20x50 cm



L. FACTORY BLANCO P54 20
4,7x50 cm



L. FACTORY GRIS P54 20
4,7x50 cm



L. FACTORY GRAFITO P54 20
4,7x50 cm



D. FOCUS MIX P86 6
20x50 cm



D. MIRANDA-2 GRIS P83 6
20x50 cm



FACTORY SKYLINE MIX HAW75 6
20x50 cm



L. FOCUS MIX P67 20
4,7x50 cm



L. MIRANDA-2 GRIS P54 20
5x50 cm



L. FACTORY SKYLINE MIX P21 11
6,5x50 cm




MOMENTS GRIS HAW85 6
20x50 cm



L. MOMENTS GRIS P14 20
4,7x50 cm

DISPONIBLE EN PORCELÁNICO | AVAILABLE IN PORCELAIN TILE
30x60 cm / 12"x23,6" - 45x45 cm / 18"x18" - 45x45 cm C3 / 18"x18" - 60,5x60,5 cm / 24"x24"

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE



HAPPY

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: HAPPY VINO 20x50cm. HAPPY MARFIL 20x50cm. D. TENTACIÓN VINO 20x50cm. L. TENTACIÓN VINO 5x50 cm.



HAPPY MARFIL HAW65
20x50 cm



HAPPY BEIGE HAW65
20x50 cm



HAPPY AGUAMARINA HAW65
20x50 cm



HAPPY VINO HAW85
20x50 cm



HAPPY LILA HAW65
20x50 cm




D. HAPPY AGUAMARINA P78 6
20x50 cm




D. HAPPY VINO P78 6
20x50 cm




D. HAPPY LILA P78 6
20x50 cm



D. TENTACIÓN AGUAMARINA (2 PIEZAS) P78 6
20x50 cm



D. TENTACIÓN VINO (2 PIEZAS) P78 6
20x50 cm



D. TENTACIÓN LILA (2 PIEZAS) P78 6
20x50 cm



D. MODI VINO P78 6
20x50 cm



D. MODI LILA P78 6
20x50 cm


PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE




KEY WEST

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: KEY WEST PERLA 20x50cm. KEY WEST TURQUESA 20x50cm. D. KEY WEST-1 PERLA 20x50cm.



KEY WEST PERLA
20x50 cm HAW65



KEY WEST MOSAICO PERLA HAW75



KEY WEST DECOR PERLA HAW85



D. KEY WEST-3 PERLA (2 PIEZAS) P82 6
20x50 cm




KEY WEST GRIS
20x50 cm HAW65



D. KEY WEST-5 GRIS P78 6
20x50 cm



KEY WEST TURQUESA
20x50 cm HAW65



D. KEY WEST-5 TURQUESA P78 6
20x50 cm



D. KEY WEST-1 PERLA (2 PIEZAS) P82 6
20x50 cm



KEY WEST CREMA
20x50 cm HAW65



KEY WEST MOSAICO CREMA HAW75



D. KEY WEST DECOR CREMA HAW85



D. KEY WEST-3 CREMA (2 PIEZAS) P82 6
20x50 cm



D. KEY WEST-1 CREMA (2 PIEZAS) P82 6
20x50 cm

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE



LOOK

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: LOOK PERLA 20x50cm. LOOK GRAFITO 20x50cm. D. LOOK-1 GRAFITO 20x50cm.

- 
Revestimiento
Wall tiles
- 
Brillo
Glossy
- 
V3 Moderate
Variation
- 
Picking



LOOK PERLA 20x50 cm HAW65



LOOK GRAFITO 20x50 cm HAW65



D. LOOK-1 PERLA 20x50 cm P79 6



D. LOOK-1 GRAFITO 20x50 cm P79 6



L. LOOK-1 PERLA 4,7x50 cm P47 20



L. LOOK-1 GRAFITO 4,7x50 cm P47 20



L. LOOK-2 PERLA 3x50 cm P32 20



L. ALLURE-2 GRAFITO 4,8x50 cm P47 40



LOOK MOSAICO MIX PERLA 20x50 cm HAW75 



L. LOOK MOSAICO MIX PERLA 6,5x50 cm P21 11



L. TEXTURA GRIS 4,8x50 cm P52 20



D. TEXTURA GRIS (2 PIEZAS) 20x50 cm P85 6

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

LOOK. GRES. 45x45 PERLA

LOOK

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: LOOK CREMA 20x50cm. LOOK CHOCOLATE 20x50cm.

- 
 Revestimiento
Wall tiles
- 
 Brillo
Glossy
- 
 V3 Moderate
Variation
- 
 Picking



LOOK CREMA HAW65
20x50 cm



LOOK CHOCOLATE HAW65
20x50 cm



D. LOOK-1 CREMA P79 6
20x50 cm



D. LOOK-1 CHOCOLATE P79 6
20x50 cm



L. LOOK-1 CREMA P47 20
4,7x50 cm



L. LOOK-1 CHOCOLATE P47 20
4,7x50 cm



L. LOOK-2 CREMA P32 20
3x50 cm



L. ALLURE-2 CHOCOLATE P47 40
4,8x50 cm



LOOK MOSAICO MIX CREMA HAW75 6
20x50 cm



L. LOOK MOSAICO MIX CREMA P21 11
6,5x50 cm



L. TEXTURA BEIGE P52 20
4,8x50 cm



D. TEXTURA BEIGE (2 PIEZAS) P85 6
20x50 cm

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

LOOK	45x45	CREMA
------	-------	-------

MELIÁ


REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

- 
 Revestimiento
Wall tiles
- 
 Brillo
Glossy
- 
 V3 Moderate
Variation
- 
 Pallet

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: MELIÁ PERLA 20x50cm. MELIÁ GRIS 20x50cm. MELIÁ DECOR MIX 20x50cm.



MELIÁ PERLA
20x50 cm

HAW65



MELIÁ GRIS
20x50 cm

HAW65



MELIÁ DECOR MIX
20x50 cm

HAW85



D. MELIÁ-3 (2 PIEZAS)
20x50 cm

P82 6



L. MIA
3,6x50 cm

P47 11



D. MELIÁ-4
20x50 cm

P82 6

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

MELIÁ. PORC.	60,5x60,5	PERLA		GRIS	
LOOK. GRES.	45x45	PERLA			

- Revestimiento Wall tiles
- Mate Matt
- V4 Substantial Variation
- PIC Picking
- Decor por m2 sqm decor


MOMENTS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES



REVESTIMIENTOS / WALL TILES

REVESTIMIENTO: FACTORY BLANCO 20x50cm, MOMENTS MIX 20x50cm.
PAVIMENTO: MASAI HAYA 23,5x66,2 cm.



FACTORY BLANCO
20x50 cm

HAW65



MOMENTS MIX
20x50 cm

HAW85



MOMENTS GRIS
20x50 cm

HAW85



L. MOMENTS MIX
4,7x50 cm

P14 20



L. MOMENTS GRIS
4,7x50 cm

P14 20

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

FACTORY. PORC.	45x45	BLANCO		GRIS		GRAFITO	
MOMENTS. GRES.	45x45	MIX		GRIS			

ZOE

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: ZOE PERLA 20x50cm. ZOE GRIS 20x50cm. ZOE DECOR 20x50 cm.

 Revestimiento
Wall tiles

 Mate
Matt

 V3 Moderate
Variation

 PAL
Pallet



ZOE PERLA HAW65
20x50 cm



ZOE GRIS HAW65
20x50 cm



D. ZOE-2 P79 6
20x50 cm






D. ZOE-1 (2 PIEZAS) P79 6
20x50 cm






ZOE DECOR MIX HAW85 
20x50 cm

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CORTALS. PORC.	45x45	GRAFITO	
STOCKHOLM. GRES.	45x45	GRIS	
MOLIÈRE. PORC.	45x45	GRIS	

NEW ASHIRA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

- 
 Revestimiento
Wall tiles
- 
 Mate
Matt
- 
 Relieve
Relief
- 
 V4 Substantial
Variation
- 
 Pallet
- 
 Interlocking
Sinfin



ASHIRA BEIGE
33x55 cm

HAW210



ASHIRA GRIS
33x55 cm

HAW210

BARBATE

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

- 
 Revestimiento
Wall tiles
- 
 Mate
Matt
- 
 Relieve
Relief
- 
 V4 Substantial
Variation
- 
 Pallet
- 
 Interlocking
Sinfin



BARBATE CREMA MATE
33x55 cm

HAW210



BARBATE GRIS MATE
33x55 cm

HAW210

BENASQUE

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES



Revestimiento
Wall tiles



Relieve
Relief



V4 Substantial
Variation




Pallet



Interlocking
Sinfín



BENASQUE MARRÓN BRILLO HAW210 

33x55 cm

BENASQUE MARRÓN MATE HAW210 

33x55 cm



BENASQUE GRIS BRILLO HAW210 

33x55 cm

BENASQUE GRIS MATE HAW210 

33x55 cm



REVESTIMIENTOS / WALL TILES

REVESTIMIENTO: BENASQUE GRIS MATE 33x55 cm.

BRICKWORK

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: BRICKWORK GRIS 33x55 cm.

- 
 Revestimiento
Wall tiles
- 
 Mate
Matt
- 
 Relieve
Relief
- 
 V4 Substantial
Variation
- 
 PAL
Pallet



BRICKWORK BLANCO
33x55 cm

HAW205



BRICKWORK GRIS
33x55 cm

HAW205



BRICKWORK BEIGE
33x55 cm








HAW205



BRICKWORK TEJA
33x55 cm

HAW205

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CORTALS. PORC.	45x45	GRIS		GRAFITO	
CASTILLA. PORC.	33,3x3,3	TEJA			
ZAFRA. GRES. ESP.	34x34	BEIGE		TEJA	
GIBRALTAR. GRES ESP.	34x34	ARENA		TEJA	

BRIX

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

-  Revestimiento
Wall tiles
-  Mate
Matt
-  Relieve
Relief
-  V4 Substantial
Variation
-  PAL
Pallet



BRIX GRIS
33x55 cm

HAW205



REVESTIMIENTO: BRIX GRIS 33x55 cm.

REVESTIMIENTOS / WALL TILES

CADAQUÉS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



-  Revestimiento
Wall tiles
-  Mate
Matt
-  Relieve
Relief
-  V4 Substantial
Variation
-  Pallet
-  Interlocking
Sinfin



CADAQUÉS MARRÓN
33x55 cm

HAW210



CADAQUÉS GRIS
33x55 cm

HAW210



CADAQUÉS MUSGO
33x55 cm

HAW210

REVESTIMIENTO: CADAQUÉS GRIS 33x55 cm..
PAVIMENTO: ATELIER GRIS 15,4x60 cm.

FLORIDA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES


Revestimiento
Wall tiles


Mate
Matt


Relieve
Relief


V4 Substantial
Variation


PAL


Interlocking
Sinfin



FLORIDA ARENA
33x55 cm

HAW210



FLORIDA MIX BIG
33x55 cm

HAW210



FLORIDA TIERRA
33x55 cm

HAW210



REVESTIMIENTOS / WALL TILES

REVESTIMIENTO: FLORIDA ARENA 33x55 cm.

NEWPORT

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES



Revestimiento
Wall tiles



Mate
Matt



Relieve
Relief



V4 Substantial
Variation



Pallet



Interlocking
Sinfin

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: NEWPORT GRIS 33x55 cm..



NEWPORT GRIS
33x55 cm

HAW210



NEWPORT BEIGE
33x55 cm

HAW210

- Revestimiento
Wall tiles
- Mate
Matt
- Relieve
Relief
- V3 Moderate
Variation
- PAL
Pallet
- Interlocking
Sinfin

RIBASSOS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES



REVESTIMIENTOS / WALL TILES

REVESTIMIENTO: RIBASSOS NATURAL 33x55 cm.



RIBASSOS CREMA
33x55 cm

HAW210



RIBASSOS NATURAL
33x55 cm

HAW210

TIME

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



- 
 Revestimiento
Wall tiles
- 
 Mate
Matt
- 
 Relieve
Relief
- 
 V4 Substantial
Variation
- 
 Pallet
- 
 Interlocking
Sinfin



TIME BLANCO
33x55 cm

HAW210



TIME TEJA
33x55 cm









HAW210






TIME GRIS
33x55 cm

HAW210

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CORTALS. PORC.	45x45	GRIS		GRAFITO	
CASTILLA. PORC.	33,3x3,3	TEJA			
SAN REMO. PORC.	33,3x3,3	TEJA			
ZAFRA. GRES. ESP.	34x34	BEIGE		TEJA	
GIBRALTAR. GRES ESP.	34x34	ARENA		TEJA	

REVESTIMIENTO: TIME TEJA 33x55 cm.

-  Revestimiento Wall tiles
-  Mate Matt
-  Relieve Relief
-  V4 Substantial Variation
-  Pallet
-  Interlocking Sinfin



VULCANO MURETO MAGMA HAW210
33x55 cm



REVESTIMIENTOS / WALL TILES

REVESTIMIENTO: VULCANO MURETO MAGNA 33x55 cm.



VILLORES / TURKU

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: VILLORES ÓXIDO 33x55 cm.



- 
Revestimiento
Wall tiles
- 
Mate
Matt
- 
Relieve
Relief
- 
V4 Substancial
Variation
- 
Pallet
- 
Interlocking
Sinfin



VILLORES MUSGO HAW210
33x55 cm



VILLORES ÓXIDO HAW210
33x55 cm

TURKU

REVESTIMIENTO PASTA ROJA
RED BODY WALL TILES



TURKU ARENA HAW210
33x55 cm



TURKU MIX HAW210
33x55 cm

COAST

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: COAST PERLA 33x55 cm. COAST ONDA PERLA 33x55 cm.



COAST PERLA HAW200
33x55 cm



COAST ONDAS PERLA HAW205
33x55 cm



COAST GRIS HAW200
33x55 cm



COAST ONDAS GRIS HAW205
33x55 cm




COAST TAUPE HAW200
33x55 cm



COAST ONDAS TAUPE HAW205
33x55 cm

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE



FOSTER

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: FOSTER CREMA 33x55 cm. FOSTER BRICK TAUPE 33x55 cm.



FOSTER PERLA HAW200
33x55 cm



FOSTER CREMA HAW200
33x55 cm



FOSTER GRIS HAW200
33x55 cm




FOSTER TAUPE HAW200
33x55 cm



FOSTER BRICK GRIS HAW205



FOSTER BRICK TAUPE HAW205



FOSTER MOSAICO PERLA HAW205



FOSTER MOSAICO CREMA HAW205

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CORTALS. PORC.	45x45	GRIS		GRAFITO	
DOM. PORC.	30x60 60,5x60,5	ANTRACITA			
STOCKHOLM. GRES.	45x45	MARRÓN			

IRIS / IMOLA / BOLONIA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

- 
 Revestimiento
Wall tiles
- 
 Brillo
Glossy
- 
 V3 Moderate
Variation
- 
 Pallet



BOLONIA CREMA HAW200
33x55 cm



IRIS SILVER HAW200
33x55 cm



IMOLA CREMA HAW200
33x55 cm

IRIS

- DISPONIBLE EN PORCELÁNICO
 AVAILABLE IN PORCELAIN TILE
 33,3x33,3 cm / 13"x13"
- DISPONIBLE EN PAVIMENTO DE GRES
 AVAILABLE IN GRES FLOOR TILE
 45x45 cm / 18"x18"
- DISPONIBLE EN REVESTIMIENTO PASTA ROJA
 AVAILABLE IN RED BODY WALL TILE
 24,2x68,5 cm / 9,5"x27"

IMOLA

- DISPONIBLE EN PORCELÁNICO
 AVAILABLE IN PORCELAIN TILE
 33,3x33,3 cm / 13"x13" - 60,5x60,5 cm / 24"x24"
- DISPONIBLE EN PAVIMENTO DE GRES
 AVAILABLE IN GRES FLOOR TILE
 45x45 cm / 18"x18"

ELEGANCE

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

- 
 Revestimiento
Wall tiles
- 
 Brillo
Glossy
- 
 V3 Moderate
Variation
- 
 Pallet



ELEGANCE CREMA HAW200
33x55 cm



ELEGANCE CREMA HAW15
25x40 cm



ESCUDO CREMA HAW15
25x40 cm



ELEGANCE MOSAICO HAW205
33x55 cm

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

ELEGANCE	ELEGANCE. GRES.	45x45	CREMA
ESCUDO	ESCUDO. GRES.	45x45	CREMA

-  Revestimiento Wall tiles
-  Mate Matt
-  V2 Slight Variation
-  Picking



LYRIC PERLA HAW200
33x55 cm



LYRIC GREY HAW200
33x55 cm




LYRIC SAND HAW200
33x55 cm



LYRIC RELIEVE GREY HAW205 
33x55 cm



LYRIC RELIEVE SAND HAW205 
33x55 cm



REVESTIMIENTOS / WALL TILES

REVESTIMIENTO: BRICKWORK GRIS 33x55 cm.

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CORTALS. PORC.	45x45	GRIS		TAUPE	
EXPERIENCE. GRES.	45x45	MARRÓN			
STOCKHOLM. GRES.	45x45	MARRÓN			

RAPOLANO

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES



Revestimiento
Wall tiles



Mate
Matt



V3 Moderate
Variation



PAL
Pallet

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: RAPOLANO GRIS 33x55 cm.



RAPOLANO GRIS
33x55 cm

HAW200

- Revestimiento Wall tiles
- Mate Matt
- V4 Substantial Variation
- PAL Pallet

SORRENTO

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES



REVESTIMIENTOS / WALL TILES

REVESTIMIENTO: SORRENTO BONE 33x55 cm. SORRENTO BONE 30x30 cm.



SORRENTO BONE HAW200
33x55 cm



T031 SORRENTO P68 11
BONE
30x30 cm

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

SORRENTO. GRES. 45x45 BONE

DISPONIBLE EN PAVIMENTO DE GRES
AVAILABLE IN GRES FLOOR TILE
45x45 cm / 18"x18"

SILVERSTONE

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: SILVERSTONE GRIS 33x55 cm.

Revestimiento
Wall tiles

V3
Moderate
Variation

PAL
Pallet



SILVERSTONE GRIS HAW200 ✨
33x55 cm
SILVERSTONE GRIS MATE HAW200 ◼



SILVERSTONE GRIS HAW15 ✨
25x40 cm



SILVERSTONE GRAFITO HAW200 ✨
33x55 cm



SILVERSTONE GRAFITO HAW15 ✨
25x40 cm



SILVERSTONE MOSAICO MIX P69 ✨
30x30 cm



SILVERSTONE MOSAICO MIX HAW20 ✨
25x40 cm



L. SILVERSTONE MIX P28 ✨
10x30 cm

DISPONIBLE EN PAVIMENTO DE GRES | AVAILABLE IN GRES FLOOR TILE
45x45 cm / 18"x18"

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

SILVERSTONE. GRES. 45x45 GRIS MATE

VITA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: VITA BLANCO 33x55 cm. VITA GREY 33x55 cm. VITA KUBIC GREY MIX 33x55 cm.

 Revestimiento
Wall tiles

 Mate
Matt


 V3 Moderate
Variation

 PAL
Pallet



VITA BLANCO
33x55 cm

HAW200



VITA ARENA
33x55 cm

HAW200




VITA GREY
33x55 cm

HAW200



VITA KUBIC ARENA MIX
33x55 cm



HAW205 



VITA KUBIC GREY MIX
33x55 cm

HAW205 

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CORTALS. PORC.	45x45	GRIS	
STOCKHOLM. GRES.	45x45	GRIS	

BUILD

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

Revestimiento
Wall tiles

Mate
Matt


V2
Slight
Variation

PAL
Pallet

REVESTIMIENTOS / WALL TILES




REVESTIMIENTO: BUILD GRIS 31,6x60 cm. BUILD KUBIK MIX 31,6x60 cm.



BUILD GRIS
31,6x60 cm

HAW95



BUILD KUBIK MIX
31,6x60 cm

HAW105



PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CAMPUS. GRES. 45x45 GRIS GRAFITO

- Revestimiento Wall tiles
- Mate Matt
- Relieve Relief
- V4 Substantial Variation
- PAL Pallet

DOLBY NEW

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES



REVESTIMIENTOS / WALL TILES

REVESTIMIENTO: DOLBY BEIGE 31,6x60 cm.



DOLBY BEIGE
31,6x60 cm

HAW105



DOLBY GREY
31,6x60 cm

HAW105



DOLBY MULTICOLOR
31,6x60 cm

HAW105



PALATINA / QUINA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: PALATINA BLANCO BRILLO 31,6x60 cm. PALATINA KUBIC MIX BRILLO 31,6x60 cm.



V4

PALATINA BLANCO BRILLO HAW95
31,6x60 cm



V4

PALATINA STRIPES BLANCO BRILLO HAW105
31,6x60 cm



V4

PALATINA KUBIC MIX BRILLO HAW105
31,6x60 cm

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

PALATINA. PORC.	45x45	BLANCO BRILLO
-----------------	-------	---------------

QUINA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES



V3

QUINA BEIGE BRILLO HAW95
31,6x60 cm



V3

QUINA KUBIC BEIGE BRILLO HAW105
31,6x60 cm



V3

QUINA GRIS BRILLO HAW95
31,6x60 cm



V3

QUINA KUBIC GRIS BRILLO HAW105
31,6x60 cm

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

QUINA. PORC.	60,5x60,5	BEIGE	GRIS
--------------	-----------	-------	------

BAMBÚ

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

Revestimiento
Wall tiles

Mate
Matt

V2
V2 Slight
Variation

PAL
Pallet

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: BAMBÚ BEIGE 25x40 cm. BAMBÚ MARRÓN 25x40 cm.



L. BAMBÚ P44 26
B-21
8x25 cm



BAMBÚ BEIGE HAW15
25x40 cm



BAMBÚ MARRÓN HAW15
25x40 cm

- 
 Revestimiento
Wall tiles
- 
 Brillo
Glossy
- 
 Relieve
Relief
- 
 V2 Slight
Variation
- 
 Pallet


MOSAICO MIX

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES




REVESTIMIENTOS / WALL TILES

REVESTIMIENTO: MOSAICO MIX BLANCO 25x40 cm. MOSAICO MIX GRIS 25x40 cm.



MOSAICO MIX BLANCO HAW15
25x40 cm



MOSAICO MIX GRIS HAW15
25x40 cm



CORUM

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: CORUM GRIS 25x40 cm. CORUM RELIEVE GRIS 25x40 cm.



- 
Revestimiento
Wall tiles
- 
Mate
Matt
- 
V2 Slight
Variation
- 
Pallet



CORUM BLANCO HAW15
25x40 cm



CORUM RELIEVE BLANCO HAW20
25x40 cm



CORUM GRIS HAW15
25x40 cm



CORUM RELIEVE GRIS HAW20
25x40 cm



CORUM BEIGE HAW15
25x40 cm



CORUM RELIEVE BEIGE HAW20
25x40 cm

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE

CORTALS. PORC.	45x45	MARFIL		GRIS		GRAFITO		TAUPE	
FACTORY. PORC.	45x45	BLANCO		GRAFITO					
TECNO. PORC.	45x45	GRIS							

LOUNGE

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: LOUNGE GRIS 25x40 cm. D. LOUNGE PERLA 25x40 cm.



LOUNGE PERLA 25x40 cm **HAW15**



LOUNGE MOSAICO PERLA 25x40 cm **HAW20**



LOUNGE GRIS 25x40 cm **HAW15**




D. LOUNGE PERLA 25x40 cm **P78 6**



L. LOUNGE PERLA 4,5x40 cm **P29 22**



LOUNGE BEIGE 25x40 cm **HAW15**



LOUNGE MOSAICO BEIGE 25x40 cm **HAW20**



LOUNGE MARRÓN 25x40 cm **HAW15**



D. LOUNGE BEIGE 25x40 cm **P78 6**



L. LOUNGE BEIGE 4,5x40 cm **P29 22**

PAVIMENTO SUGERIDO | RECOMMENDED FLOOR TILE



OROPESA / PEDRERA

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

-  Revestimiento
Wall tiles
-  Mate
Matt
-  Relieve
Relief
-  V4 Substantial
Variation
-  PAL
Pallet

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: OROPESA GRIS 25x40 cm.



OROPESA GRIS
25x40 cm HAW15



PEDRERA GRIS
25x40 cm HAW15



PEDRERA MARRÓN
25x40 cm HAW15

- Revestimiento
Wall tiles
- Mate
Matt
- Relieve
Relief
- V4 Substantial
Variation
- PAL
Pallet

RIA / NIKKO

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES



REVESTIMIENTOS / WALL TILES

REVESTIMIENTO: RIA BEIGE 25x40 cm.



RIA GRIS HAW15
25x40 cm



RIA NEGRO HAW15
25x40 cm



NIKKO MARRÓN HAW15
25x40 cm



RIA BEIGE HAW15
25x40 cm



RIA MARRÓN HAW15
25x40 cm

ARLES

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILES

REVESTIMIENTOS / WALL TILES



REVESTIMIENTO: ARLES PERLA 7,5x30cm.




 **Revestimiento**
Wall tiles

 **Brillo**
Glossy


 **Relieve**
Relief

 **V1 Uniform**
Appearance

 **PAL**
Pallet




ARLES PERLA COW195
7,5x30 cm



ARLES BLANCO COW190
7,5x30 cm



ARLES GRIS COW195
7,5x30 cm




ARLES CREMA COW195
7,5x30 cm



ARLES NEGRO COW200
7,5x30 cm



ARLES TAUPE COW200
7,5x30 cm







D. ARLES-1 P50 28
BLANCO (3 PIEZAS)
7,5x30 cm



D. ARLES-1 P50 28
CREMA (3 PIEZAS)
7,5x30 cm

BEAT / METRO TILE


REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES

-  Revestimiento Wall tiles
-  Brillo Glossy
-  V0 Very Uniform Appearance
-  Pallet

REVESTIMIENTOS / WALL TILES




REVESTIMIENTO: BEAT BLANCO 33x55 cm.



BEAT BLANCO
33x55 cm

HAW205 

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILES



METRO TILE
BLANCO
10x20 cm 




METRO TILE
NEGRO
10x20 cm 





BLANCOS




Revestimiento
Wall tiles


REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILES




BLANCO PB RECT. BRILLO COW55  
30x60 cm
BLANCO PB RECT. MATE COW55  
30x60 cm

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILE




BLANCO MATE COP10  
30x60 cm


REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES




BLANCO BRILLO COW35  
20x60 cm
BLANCO MATE COW35  
20x60 cm




NUANCE BLANCO MATE HAW125  
20x60 cm






BLANCO BRILLO COW15  
25x40
BLANCO MATE COW15  
25x40






BLANCO BRILLO COW40  
31,6x60 cm
BLANCO MATE COW40  
31,6x60 cm



BLANCO BRILLO COW25  
20x20 cm
BLANCO MATE COW25  
20x20 cm




BLANCO BRILLO COW05  
20x50 cm
BLANCO MATE COW05  
20x50 cm

BLANCOS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES



Revestimiento
Wall tiles



BLANCO BRILLO
30x90 cm
BLANCO MATE
30x90 cm


COW50

COW50



BLANCO ONDAS BRILLO
30x90 cm

COW60




BLANCO MATE
24,2x68,5 cm

COW45



DOCK BLANCO
24,2x68,5 cm


HAW155



BLANCO BRILLO
33x55 cm
BLANCO MATE
33x55 cm


COW70

COW70



BLANCO ONDAS BRILLO
33x55 cm

COW75




BLANCO KUBIC MATE
33x55 cm



COW75

BLANCOS

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILES





BLANCO BRILLO RECT.
32,6x120,2 cm
BLANCO MATE RECT.
32,6x120,2 cm

COW100 
COW100 





BLANCO ONDAS BRILLO RECT.
32,6x120,2 cm
BLANCO ONDAS MATE RECT.
32,6x120,2 cm

COW105  
COW105  



BLANCO 3D BRILLO RECT.
32,6x120,2 cm
BLANCO 3D MATE RECT.
32,6x120,2 cm

COW105  
COW105  



DA TOS, TÉC NI COS

DATÓS TÉCNICOS TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO / PAVIMENTO / TECHNICAL FEATURES WALL & FLOOR TILES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO / TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

MANUAL DE COLOCACIÓN REVESTIMIENTO / PAVIMENTO / INSTALLATION GUIDE WALL & FLOOR TILES

MANUAL DE COLOCACIÓN / INSTALLATION GUIDE

MANUAL DE COLOCACIÓN GRES PORCELÁNICO / INSTALLATION GUIDE PORCELAIN

CONSEJOS DE COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN GRES PORCELÁNICO / SUGGESTION FOR USE PORCELAIN

CONSEJOS DE COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN GRES PORCELÁNICO PULIDO / SUGGESTION FOR USE POLISHED PORCELAIN

PORCELÁNICO ESMALTADO RECTIFICADO 60x60 / GLAZED PORCELAIN RECTIFIED 60x60

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

DETALLE DE EMBALAJES / PACKING LIST

DETALLE DE EMBALAJES DE PIEZAS ESPECIALES / ESPECIAL PIECE PACKING LIST

COMPROMISO DE CALIDAD GRUPO HALCÓN / GRUPO HALCÓN QUALITY ENGAGEMENT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO / PAVIMENTO

TECHNICAL FEATURES WALL & FLOOR TILES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
GRUPO HALCÓN PASA SATISFACTORIAMENTE LA NORMA EN 14411:2016

	REV / PAV PASTA ROJA/BLANCA	PAVIMENTO GRES
	RED & WHITE BODY WALL TILES PÂTE ROUGE · BLANCHE ROTE WEISSE SCHERBEN NORMA EN 14411:2016 ANEXO L. GRUPO BIII.	GRES FLOOR TILES / GRESS NORMA EN 14411:2016 ANEXO J. GRUPO BIIA.
CARACTERÍSTICA TECHNICAL CHARACTERISTICS / CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE / VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE / VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM
LONGITUD Y ANCHURA (ISO 10545-2) LENGTH AND WIDTH / LONGUERUR ET LARGEUR / LÄNGE UND BREITE	+ 0,6% / - 0,3 %	± 0,6 %
ORTOGONALIDAD (ISO 10545-2) WEDGING / ORTHOGONALITÉ / RECHTWINKLIGKEIT	± 0,3 %	± 0,6 %
RECTITUD DE LOS LADOS (ISO 10545-2) WARPAGE OF EDGES / RECTITUDE DES ARÊTES / KANTENGERADHEIT	± 0,3 %	± 0,5 %
GROSOR (ISO 10545-2) THICKNESS / EPAISSEUR/DICKE	± 10%	± 5 %
PLANITUD DE LA SUPERFICIE (ISO 10545-2) FLATNESS / PLANITUDEÉ / EBENMÄSSIGKEIT DER OBERFLÄCHE	+ 0,8 mm / - 0,2 mm	± 0,5 %
ABSORCIÓN DE AGUA (ISO 10545-3) WATER ABSORPTION / ABSORPTION D'EAU / WASSERABSORPTION	>10%	Entre 3% y 6%
CARGA DE RUPTURA · RESISTENCIA A LA FLEXIÓN BREAKING LOAD / CHARGE DE RUPTURE / BRUCLAST (ISO 10545-4)	>12-15 N/mm ²	>22 N/mm ²
CHOQUE TÉRMICO (ISO 10545-9) THERMAL SHOCK / RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA AL CUARTEO (ISO 10545-11) RESISTANCE TO CRACKING RESISTANCE FENDAGE / RISSFESTIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA A LAS MANCHAS (ISO 10545-14) RESISTANCE TO STAINS / RÉSISTANCES AUX TACHES FLECKENEMPFLINDLICHKEIT	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN / CLASSE 3 MIN / MIN. KLASSE 3	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN / CLASSE 3 MIN / MIN. KLASSE 3
ÁCIDOS Y BASES (ISO 10545-13) ACIDS BASES / ACIDE BASES / SÄUREN BASEN	INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS	INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINAS (ISO 10545-13) RESIDENTIAL (SWIMMING POOL) CHEMICLAS PRODUITS DOMESTIQUES ET ADDITIFS POUR PISCINES HAUSHALTSHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSÄTZE	MÍNIMO CLASE GB/UB CLASS GB/UB MIN / CLASSE GB/UB MIN / MIN. KLASSE GB/UB	MÍNIMO CLASE GB/UB CLASS GB/UB MIN / CLASSE GB/UB MIN / MIN. KLASSE GB/UB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO

TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
GRUPO HALCÓN PASA SATISFACTORIAMENTE LA NORMA EN 14411:2016

	PORCELART	GRES PORCELÁNICO
	NORMA EN 14411:2016 ANEXO H. GRUPO BIB. GRES PASTA BLANCA	PORCELAIN / GRES CERAME / FEINSTEIN- ZEUG NORMA EN 14411:2016 ANEXO G. GRUPO BIA. GRES PORCELÁNICO
CARACTERÍSTICA TECHNICAL CHARACTERISTICS CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE / VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE / VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM
LONGITUD Y ANCHURA (ISO 10545-2) LENGTH AND WIDTH / LONGUERUR ET LARGEUR / LÄNGE UND BREITE	+ 0,6%	± 0,6 %
ORTOGONALIDAD (ISO 10545-2) WEDGING / ORTHOGONALITÉ / RECHTWINKLIGKEIT	± 0,6 %	± 0,6 %
RECTITUD DE LOS LADOS (ISO 10545-2) WARPAGE OF EDGES / RECTITUDE DES ARÊTES / KANTENGERAD- HEIT	± 0,5 %	± 0,5 %
GROSOR (ISO 10545-2) THICKNESS / EPAISSEUR/DICKE	± 5%	± 5 %
PLANITUD DE LA SUPERFICIE (ISO 10545-2) FLATNESS / PLANITUDEÉ / EBENMÄSSIGKEIT DER OBERFLÄCHE	± 0,5 %	± 0,5 %
ABSORCIÓN DE AGUA (ISO 10545-3) WATER ABSORPTION / ABSORPTION D'EAU / WASSERABSORPTION	0,5 < E ≤ 3 %	≤ 0,5 %
CARGA DE RUPTURA · RESISTENCIA A LA FLEXIÓN BREAKING LOAD / CHARGE DE RUPTURE / BRUCHLAST (ISO 10545- 4)	>30 N/mm ²	>35 N/mm ²
CHOQUE TÉRMICO (ISO 10545-9) THERMAL SHOCK / RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST / A VALIDÉ LE TEST STANDARD / HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST / A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA AL CUARTEO (ISO 10545-11) RESISTANCE TO CRACKING / RESISTANCE FENDAGE / RISSFESTI- GKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA A LAS MANCHAS (ISO 10545-14) RESISTANCE TO STAINS / RÉSISTANCES AUX TACHES FLECKENEMPFINDLICHKEIT	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN / CLASSE 3 MIN / MIN. KLASSE 3	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN / CLASSE 3 MIN / MIN. KLASSE 3
ÁCIDOS Y BASES (ISO 10545-13) ACIDS BASES / ACIDE BASES / SÄUREN BASEN	INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS	INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINAS (ISO 10545-13) RESIDENTIAL (SWIMMING POOL) CHEMICLAS PRODUITS DOMESTIQUES ET ADDITIFS POUR PISCINES HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSÄTZE	MÍNIMO CLASE GB/UB CLASS GB/UB MIN / CLASSE GB/UB MIN / MIN. KLASSE GB/UB	MÍNIMO CLASE GB/UB CLASS GB/UB MIN / CLASSE GB/UB MIN / MIN. KLASSE GB/UB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS / SLIP RESISTANCE

UNE-ENV 12.633

TABLA 1
CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN SU RESBALADICIDAD
SLIP RESISTANCE SURFACE CLASS

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTENCE	CLASES DE SUELOS TYPE OF SURFACE
Rd ≤ 15	Clase 0 / Type 0
15 < Rd ≤ 35	Clase 1 / Type 1
35 > Rd ≤ 45	Clase 2 / Type 2
Rd > 45	Clase 3 / Type 3

TABLA 2
CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SUELO USE AND CHARACTERISTICS OF FLOOR	CLASE CLASS
Zonas interiores secas:	
- Superficie con pendiente menor que el 6 %.	1
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6 % y escaleras.	2
Dry indoor areas:	
- Surface with slope less than 6%.	1
- Surface with slope equals to or major than 6% and stairsteps.	2
Zonas interiores húmedas (entradas edificio desde exterior, terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, etc...)	
- Superficies con pendiente menor que el 6 %.	2
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6 % y escaleras.	3
Wet indoor areas, such as bathrooms, kitchens, swimming pools etc.	
- Surface with slope less than 6%.	3
- Surface with slope equals to or major than 6% and stairsteps.	
Zonas interiores donde además de agua, pueden haber otros agentes (grasas, lubricantes, etc...) cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, etc...	3
Indoor areas where apart from water there are other agents such as lubricants which reduce slip resistance, areas like industrial kitchens, slaughterhouses, garages, and floor for industrial use.	
Zonas exteriores piscinas.	3
Outdoors and swimming pools.	

PEI	
PEI - I	ES Pavimentos sometidos a tráfico ligero. Generalmente se pueden colocar en dormitorios y baños de viviendas privadas.
	EN Floor tiles in light traffic areas. These can be generally applied in the bedrooms and bathrooms of private houses.
	FR Carrelages soumis à un trafic léger. On peut les placer généralement dans des chambres et des salles de bain de logements privés.
PEI - II	DE Fußböden für leichten Begehverkehr. Generelle Verwendung in Schlafzimmern und Bädern von Privatwohnungen.
	ES Pavimentos sometidos a tráfico medio-ligero. Se pueden colocar en todas las habitaciones de las viviendas privadas, a excepción de las cocinas.
	EN Floor tiles in medium-light traffic areas. These can be applied in all the rooms of private houses, with the exception of kitchens.
PEI - III	FR Carrelages soumis à un trafic moyen-léger. On peut les placer dans toutes les pièces des logements privés, sauf les cuisines.
	DE Fußböden für leichten Begehverkehr. Generelle Verwendung in Schlafzimmern und Bädern von Privatwohnungen.
	ES Pavimentos sometidos a tráfico medio. Pueden ser colocados en todas las habitaciones de las viviendas privadas, incluyendo habitaciones de hotel con sus respectivos cuartos de baño, etc.
PEI - IV	EN Floor tiles in medium traffic areas. These can be applied in all the rooms of private houses, including hotel bedrooms with their respective bathrooms, etc.
	FR Carrelages soumis à trafic moyen. On peut les placer dans toutes les pièces des logements privés, y compris les chambres d'hôtel avec leurs salles de bain respectives, etc.
	DE Fußböden für mittleren Begehverkehr. Sie finden Anwendung in allen Zimmern von privaten Wohnungen sowie auch in Hotelzimmern inklusive Bad.
PEI - V	ES Pavimentos sometidos a tráfico medio-pesado. Se pueden instalar en cocinas, locales públicos, excluyendo los lugares de tráfico intenso.
	EN Carrelages soumis à un trafic moyen-mportant. On peut les installer dans des cuisines, locaux publics, sans compter les Linux de trafic intense.
	FR Carrelages soumis à un trafic moyen-mportant. On peut les installer dans des cuisines, locaux publics, sans compter les Linux de trafic intense.
PEI - V	DE Fußböden für mittel bis starkem Begehverkehr. Verlegt werden können die Beläge in Küchen, im öffentlichen Bereich, ausgenommen an Orten mit intensivem Begehverkehr.
	ES Pavimentos adaptados a tráfico muy intenso. (SEGÚN PROYECTO DE NORMA-ISO-10545-Parte 7)
	EN Floor tiles adapted to very heavy traffic. (IN ACCORDANCE WITH ISO-10545-Part 7 REGULATION PROJECT).
PEI - V	FR Carrelages soumis à un trafic très intense. (SELON PROJET DE NORME-ISO-10545-Partie 7).
	DE An sehr starken Begehverkehr angepaßte Bodenbeläge (gemäß Normentwurf ISO-10545 Teil 7).

INTRODUCCIÓN

Grupo Halcón Cerámicas ha elaborado una serie de recomendaciones que están orientadas a facilitar una correcta colocación de los productos cerámicos.

Porque una correcta colocación no solo realzará la belleza del azulejo sino que asegurará su durabilidad evitando posibles desprendimientos o roturas.

Al igual que se exige a las baldosas cerámicas unas determinadas prestaciones, es de sentido común que estas exigencias se hagan extensivas a los profesionales de la construcción, de forma que la ejecución de cada obra se lleve a cabo atendiendo a sus particularidades y requisitos, previniendo, además de una correcta colocación, el empleo de los materiales de agarre más adecuados a los diversos tipos de baldosas y ambientes, realzando así la belleza del pavimento y asegurando su durabilidad.

¡ ATENCIÓN !

“SE REQUIERE, AL COLOCAR, MEZCLAR PIEZAS DE VARIAS CAJAS”

ESTA PREMISA RESULTA ESENCIAL NO SÓLO PARA MODELOS DESTONIFICADOS, SINO PARA TODAS LAS BALDOSAS CERÁMICAS.

Nuestras recomendaciones se agrupan en:

1. Los Materiales de Agarre
 - Revestimientos
 - Pavimentos
 - Materiales de Agarre
2. Juntas de Colocación y Deformación
3. Limpieza de la Cerámica
4. Consejos de Utilización

Sin embargo, si le surgiera alguna duda en cualquier otro tema, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.

MATERIALES DE AGARRE

Los materiales de agarre tienen como función garantizar la correcta unión de la cerámica al soporte. Por tanto, el acabado final de la instalación dependerá en gran parte de la adecuada selección y utilización del material de agarre.

REVESTIMIENTOS

Los revestimientos porosos de monococción en formatos grandes y medianos deben colocarse en capa fina con cemento cola con aditivos poliméricos. En formatos pequeños se pueden utilizar los morteros tradicionales en capa gruesa.

En caso de que el revestimiento este destinado al chapado de baños o lugares de exposición directa al agua es necesario la utilización de juntas de colocación impermeables y estancas.

PAVIMENTOS

Naturaleza y estado de los soportes:

La planificación y ejecución de la obra debe incluir una correcta concepción y preparación y ejecución del soporte base (normalmente forjados y soleras de hormigón), de las capas intermedias (capa de regularización, aislamientos térmicos y acústicos, impermeabilizaciones o calefacción radiante) y de la superficie de colocación, que deberá ser compatible con los materiales de agarre a emplear.

Para garantizar la durabilidad de los paramentos deberán tenerse en cuenta los siguientes factores:

- Utilización de soportes base cementosos, bien dosificados y curados (deben respetarse los tiempos de secado y endurecimiento), resistentes al agua, y que impidan el ascenso capilar de la humedad desde el subsuelo. Un soporte húmedo es inestable y puede provocar problemas de adherencia, así como deformaciones y contracciones que pueden provocar la ruptura o el levantamiento de las baldosas con el tiempo.
- A la hora de trabajar sobre aislamientos térmicos o acústicos deberemos conocer qué comportamiento se espera de estos materiales con respecto al sistema de colocación cerámico, ya que por lo general, los soportes de colocación que presentan capas intermedias poseen un comportamiento inestable, siendo recomendable preparar una capa de compresión que permita el reparto de cargas.
- Para lograr una buena adhesión a la superficie de colocación hay que descubrir su superficie genuina y firme, para lo cual será necesario proceder a una limpieza exhaustiva. La existencia de residuos en forma de polvo, grasas, pinturas, eflorescencias, lechadas, restos de yeso, etc., debilitan la adherencia.
- Debido a que los morteros cola ven reducidas sus prestaciones a partir de los 5 mm de espesor, la colocación en capa fina no permite corregir los desniveles del soporte con exceso de adhesivo, por lo que resulta esencial disponer de superficies perfectamente planas. No obstante, existen adhesivos que permiten la colocación en capa media con espesores de hasta 15 mm, los cuales nos permitirían corregir desviaciones de planaridad de 10 mm medidos con regla de 2 m.
- En caso de encontrarnos desviaciones mayores sería conveniente aplicar una capa de nivelación para corregirlas. La certeza de que el pavimento no hará sino reproducir todas y cada una de las irregularidades que manifieste el soporte deberá sopesarse antes de ignorar esta premisa.
- La rugosidad de las superficies a encolar contribuye a exaltar la adhesión por anclaje mecánico. Por esta razón, es recomendable alterar mecánicamente los soportes excesivamente lisos tales como hormigón vibrado, hormigón prefabricado, o la propia capa de nivelación.

Operación de encolado:

La colocación de este pavimento requiere la técnica de colocación en capa fina y la utilización de materiales de agarre adecuados a sus características (ver Mercado CE). Como norma general se aconseja el empleo de Adhesivos Cementosos del tipo C2 según especificaciones de la norma europea EN 12.004 “Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones”.

Para conseguir un buen agarre y una larga duración deberán tenerse en cuenta los siguientes factores:

- Seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante en la preparación de los adhesivos.
- Preparar la mezcla mediante elementos de batido mecánico, de forma que se consiga un producto homogéneo y sin grumos.
- La colocación con doble encolado (tanto en el soporte como en la pieza) garantiza la perfecta adhesión en las piezas cerámicas y evita que se formen huecos entre éstas y el soporte.
- El “peinado” de la cola sobre el soporte, con una llana dentada de tamaño de diente adecuado, asegura un espesor regular y una buena distribución de la cola por toda la superficie.
- Una vez colocadas, se procederá a un batido enérgico pieza a pieza, de forma que se consiga un buen asentamiento. Periódicamente se levantarán piezas colocadas para comprobar el perfecto macizado del adhesivo.

JUNTAS

Hay que tener en cuenta que el soporte base suele ser una superficie continua sometida a las contracciones y dilataciones provocadas por los cambios térmicos, movimientos estructurales, efectos del agua o la humedad, reacciones químicas, o la propia retracción del cemento. Por este motivo, una perfecta ejecución de las juntas garantiza que estos movimientos naturales del soporte base no se trasladen a la superficie embaldosada.

Juntas estructurales.

El dimensionado de las juntas estructurales debe detallarse perfectamente en el proyecto de edificación, y deben ser fijadas por el arquitecto o ingeniero especializado. Se colocan en correspondencia a las juntas estructurales que constructivamente sean necesarias. Usualmente se rematan llenándolas con materiales de elasticidad duradera.

Juntas perimetrales.

Tienen la misión de aislar el pavimento cerámico, junto con su correspondiente capa de adhesivo, de otras superficies revestidas o pavimentadas como son los encuentros pared-suelo o los encuentros con otros elementos constructivos como pilares, bastidores de ventanas o puertas. Su misión es evitar que tanto el material cerámico como el adhesivo, tengan contacto con los mencionados elementos, a fin de prevenir la acumulación de tensiones. Las juntas entre paredes y suelos son siempre necesarias para superficies superiores a 7 m². Se recomienda una anchura de junta de 5 a 10 mm, que quedará oculta por el rodapié, o por el revestimiento adyacente.

Las juntas perimetrales deben estar convenientemente ejecutadas y funcionar como tales, es decir, deben estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta la capa de deslizamiento, soporte base, o tela asfáltica, por lo que deben preverse antes de colocar la capa de regularización o de lo contrario resultará imposible ejecutarlas correctamente. El análisis de las patologías más comunes nos revela que la mala ejecución u omisión de las juntas perimetrales es una de las causas más frecuentes del levantamiento de embaldosados.

Juntas de dilatación.

Tienen por objeto permitir las deformaciones diferenciales originadas por las variaciones térmicas e higroscópicas entre las baldosas, la capa de adhesivo, y el soporte. El diseño de juntas de dilatación se suele efectuar a pie de obra, por lo que puede resultar útil disponer de unos criterios mínimos para su dimensionado, como son los siguientes:

- La anchura mínima será de 5 mm, siendo usualmente de 8 mm.
- Se aconseja dividir las superficies de colocación en paños cuyas áreas no superen los 50 -70 m² en ambientes de interior.
- También deben colocarse interrumpiendo dimensiones lineales que sobrepasen los 8 m.
- Las juntas de dilatación deben estar convenientemente ejecutadas y funcionar como tales, es decir, deben ser flexibles, impermeables, bien adheridas y deben llegar hasta la capa de deslizamiento, soporte base, o tela asfáltica.
- Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.

Juntas de colocación.

Las juntas de colocación ejercen una importante función estética, realzan la belleza propia de las baldosas cerámicas y compensan sus pequeñas variaciones dimensionales. Implican la mutua separación repetida regularmente entre las baldosas individuales, recomendándose el empleo de crucetas y cuñas para conseguir una perfecta alineación de las baldosas y la constancia del espesor de las juntas.

Contribuyen a absorber las deformaciones producidas por el soporte y moderan las tensiones que se generan cuando son sometidas a carga. Si las piezas se colocan a tope o hueso, y por tanto, no existe la acción moderadora de las juntas, las tensiones acumuladas pueden llegar a producir el levantamiento de las baldosas.

Son especialmente necesarias cuando baldosas rectangulares se colocan TRABADAS o en ESPIGA, ya que minimizan las cejas que esta técnica de colocación genera.

Existe en el mercado una amplia variedad de materiales de rejuntado, que permiten adecuarse a diversos tipos de baldosas y ambientes: hidrófugos, deformables, antiácidos, etc. Como norma general se recomiendan materiales del tipo J2 según especificaciones de la norma europea EN 12.004.

Cada fabricante deberá especificar, en función del tipo de producto, el tiempo de espera hasta el comienzo del rejuntado

¡ADVERTENCIAS!

La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico por los riesgos que supone de producir estados patológicos en los recubrimientos.

LIMPIEZA DE LA CERÁMICA

Una vez finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante ácido comercial, si bien deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones generales:

- Utilizar productos adecuados para la eliminación de residuos de mortero, cemento, etc.
- Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre solados recién instalados, porque el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie del pavimento.

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, previniendo así la posible absorción de los agentes utilizados por el material de rejuntado, y aclarar con abundante agua inmediatamente después del tratamiento.

Halcón Cerámicas S.A. recomienda para la limpieza de sus pavimentos y revestimientos una vez finalizada la puesta en obra el producto Deterdek de la marca Fila.

- No deben utilizarse espátulas metálicas ni estropajos abrasivos.
- Este tipo de operaciones debe ser realizado por personal experimentado, teniendo en cuenta las características del pavimento / revestimiento y las recomendaciones del fabricante.

La limpieza cotidiana que genera el uso será particularmente simple, ya que únicamente se requiere agua limpia en un trapo muy bien escurrido. En zonas donde el azulejo pudiera estar especialmente sucio (cocinas) puede agregarse al agua un detergente con lejía o amoníaco, si bien en estos casos recomendamos dar siempre una última pasada con agua clara.

No deben utilizarse ceras, aceites o productos similares, produciéndose un empañado de la superficie visible a contraluz.

Eventualmente podremos encontrar frente a manchas específicas muy resacas, que no podrán ser eliminadas con un paño húmedo, pero que desaparecerán si aplicamos lejía concentrada (la indicada para suelos, no la que se utiliza para la ropa) y dejamos actuar hasta sequedad. Para manchas especialmente rebeldes pudiera ser necesario repetir la operación.

Finalmente, dado que el pavimento no es el último elemento a colocar en una obra, será necesario darle una adecuada protección frente a posibles daños que puedan ocasionar trabajos posteriores, para lo cual puede cubrirse con cartón, plásticos gruesos o una capa de serrín.

INTRODUCTION

Grupo Halcón Cerámicas has drafted a series of recommendations for the correct installation of ceramic products.

A correct installation will not only enhance the beauty of the tile itself, but it will also ensure its durability and avoid the possible falling off or breakage of the tiles.

In the same way that it is necessary for ceramic tiles to have certain professional features, it is common sense that these requirements should be applicable to construction professionals, so that the execution of each installation is carried out in line with their particularities and requirements, and so ensuring, in addition to proper laying, the use of the most suitable fixing materials for the various kinds of tiles and sites, enhancing the beauty of the floor and ensuring its durability.

PLEASE NOTE !

“IT IS NECESSARY, WHEN PLACING, TO MIX PIECES FROM DIFFERENT BOXES”

THIS RULE IS ESSENTIAL NOT ONLY FOR UNSHADED MODELS BUT FOR ALL CERAMIC TILES.

Our recommendations are grouped in the following:

1. Bonding Material
Wall tiles
Floor tiles
Bonding Material
2. Tiling Joints
3. Cleaning of ceramic tiles
4. Advice on use

Nevertheless, in the event of any doubts if any other issues arise, please do not hesitate to contact us.

BONDING MATERIALS

Bonding materials are used to guarantee the correct union of the tile to the supporting material. Therefore, the final finish of the installation will depend, to a great degree, on the appropriate selection and use of the bonding material.

WALL TILES

The porous wall tiles in large and medium format should be applied on a thin layer of paste cement with polymer additives. For small formats, a thicker layer of traditional mortar can be used.

In the event that the wall tile is to be installed in bathrooms or in places with direct water exposures, installation of waterproof joint is absolutely necessary.

FLOOR TILES

Nature and state of supports.

The planning and execution of the works must include proper design and preparation and implementation of the support base (usually slabs and concrete floors) of the intermediate layers (regularization layer, thermal and acoustic insulation, waterproofing or under floor heating) and the laying surface, which must be compatible with the bonding materials employed in the process.

To ensure the durability of the coverings, the following factors must be taken into account:

- Use cement based substrates, well proportioned and cured (must respect drying and curing times), water resistant, and that prevent the capillary rise of moisture from the subsoil. A damp surface is unstable and can cause adhesion problems and deformations and contractions that can cause rupture or lifting of tiles over time.

• When working on thermal or acoustic insulation we should know what is the expected behaviour of these materials with respect to the ceramic positioning system, as usually the fitting supports which have intermediate layers can behave in an unstable way, so it is advisable to prepare a compression layer that allows for the sharing of burdens.

• To ensure good adhesion for the surface placement, a true and firm surface must be found, which will require a thorough cleaning. The existence of powdered residues, greases, paints, efflorescences, slurries, gypsum debris, etc., weaken the adhesion.

• Because adhesive mortars see benefits reduced with less than 5 mm of thickness, a thin layer placement cannot correct the unevenness of the support with an excess of adhesive, so it is essential to have perfectly flat surfaces. However, there are adhesives that allow placement in middle layer thicknesses of up to 15 mm, which would enable the correction of deviations from the plane of 10 mm measured with a ruler of 2 m.

In case of major deviations, correction would be necessary by applying a leveling layer. The certainty that the paving will only reproduce every manifest irregularity of the surface must be considered before ignoring this rule.

• The roughness of the surfaces to be bonded contributes to enhancing the adhesion by mechanical anchoring. For this reason, it is advisable to alter mechanically the smooth substrates, such as, excessively-vibrated concrete, precast concrete, or the levelling layer itself.

Gluing operation.

Laying this paving requires the technique of using a thin layer of bonding materials appropriate to their characteristics (see CE Mark). As a general rule, we suggest the use of C2-type Cementitious Adhesives according to specifications of the European standard EN 12004 “Adhesives for tiles. Definitions and specifications.

To get a good fixing and long life, the following factors should be taken into account:

- Carefully follow the manufacturer’s recommendations in the preparation of adhesives.
- Prepare the mixture using mechanical beating elements, so as to achieve a homogeneous and smooth product.
- Placement with double bonding (both of the workpiece and support) ensures the perfect adhesion to the ceramic piece and avoids the formation of gaps between them and the support.
- “Combing” of the glue on the support, with a toothed trowel of appropriate size, ensures a regular thickness and a good distribution of the glue over the entire surface.
- Once installed, give a vigorous shake, piece by piece, so as to achieve a good placement. Lift up periodically to check that the adhesive has perfectly filled in.

All joints should be cleaned of any traces of adhesive to allow for proper pointing of joints later. The newly-paved areas should be marked appropriately to prevent the flooring being stepped on before the time recommended by the adhesive manufacturer.

JOINTS

Keep in mind that the base support is usually subjected to continuous surface expansion and contraction caused by temperature changes, structural movements, the effect of water or moisture, chemical reactions, or shrinkage of the cement itself. For this reason, a perfect execution of the joints ensures that these natural movements of the support base will not be transmitted to the surface of the tile.

Structural joints.

The size of the structural joints must be detailed fully in the building project, and must be set by the architect or engineer. They are placed in relation to structural joints which are needed in the construction. Usually they are topped-off by filling them with permanently-elastic materials.

Perimeter joints.

Their mission is to insulate the floor tiles, along with their corresponding adhesive layer, against coated or other paved surfaces, such as, wall-floor meetings or meetings with other building elements like columns, window and door racks. The objective is to prevent the accumulation of stresses, both of the ceramic material and the adhesive in contact with said elements. The joints between walls and floors are always needed for areas larger than 7 m². The recommended joint width is 5 to 10 mm, which is hidden by the skirting, or by the adjacent coating.

Perimeter joints must be properly executed and function as such, ie. they must be clean of debris and building materials and reach the sliding layer, support base, or asphalt material, so this must be done prior to placing the layer regularization or otherwise it will be impossible to execute properly. Analysis of the most common problems reveals that poor performance or omission of perimeter joints is one of the most common causes of lifting tiles.

Expansion joints.

They are intended to allow the differential deformations caused by thermal and hygroscopic variations between the tiles, the adhesive layer and the support. The design of expansion joints is usually done on site, so it can be useful to have minimum standards for sizing, such as the following:

- The minimum width is 5 mm, usually 8 mm.
- It is advisable to divide the laying surfaces in areas not exceeding 50 -70 m² in indoor sites.
- They should also be placed in linear dimensions that exceed 8 m.
- Expansion joints must be properly executed and function as such, ie must be flexible, waterproofed, well-bonded and must reach the sliding layer, support base, or asphalt.
- They can be filled with profiles or elastic materials.

Installation Joints.

Installation joints play an important aesthetic function, enhance the inherent beauty of ceramic tiles and compensate for their small dimensional variations. They involve regularly repeated mutual separation between the individual tiles, recommending the use of crosspieces and wedges for a perfect alignment of the tiles and the constancy of the thickness of the joints.

They help to absorb the deformations of the support and moderate the stress generated when subjected to load. If the pieces are placed close-fitting or bone-like, and where therefore there is no moderating action of the joints, accumulating pressure can produce tile lifting.

They are especially necessary when rectangular tiles are placed INTERLOCKING or PIN-LIKE, as this minimizes the flanges that this technique generates.

On the market a wide variety of pointing materials for joints are available which can suit different types of tiles and environments: waterproofing, deformable materials, anti-acids, etc. As a general rule, J2 type materials are recommended, according to specifications of the European standard EN 12004.

Each manufacturer should specify, depending on the type of product, the waiting time before pointing work on joints can start.

WARNING:

Laying without joints is inadvisable from a technical viewpoint due to the risks of producing problem states in coatings.

THE CLEANING OF CERAMIC PIECES

After installation, it is recommended to remove all residues of bonding and pointing of joint materials with a commercial acidic cleaner, but the following considerations should be taken into account:

- Use products which are suitable to eliminate the remains of mortar, cement, etc.
- Never use an acidic cleaning agent on newly installed flooring because the acid reacts with the unset cement and can damage the seals, or insoluble compounds can be deposited on the surface of the paving.

It is a good idea to cover the surface with clean water prior to any chemical treatment, thus preventing the possible absorption of agents used in the pointing of joints material, and rinse with water immediately after treatment.

Halcón Cerámicas SA recommends the cleaning product Deterdek Fila for its floors and walls, post-installation.

- Do not use metal scrapers or abrasive pads.
- This type of activity should be carried out by experienced personnel, and should take into account the characteristics of the paving / coating and the manufacturer's recommendations.

Daily cleaning, after use, will be made particularly easy as it only requires clean water and a very well-wrung cloth. In areas where the tile could be especially messy (kitchens), a detergent with bleach or ammonia can be added to water, although in this case we always recommend giving a final rinse with clear water.

Do not use waxes, oils or similar products, which produce a marred effect on the surface which is visible against light.

In some cases, we can find ourselves in the situation of having to clean very dry and specific stains, which cannot be removed with a damp cloth, but that will disappear if we apply concentrated bleach (the one for floors, not the one used for clothes) and leave it to dry. For especially resistant stains, it may be necessary to repeat the process.

Finally, as the paving is not the final element to be installed in construction works, it is necessary to give adequate protection against damage that can be caused by later works; therefore it should be covered with cardboard, thick plastic or a layer of sawdust.

MATERIAL DE AGARRE / GROUTING MATERIAL

	PORTLAND	PASTE MORTAR	LATEX MORTAR	EPOXY	FURAN	SILICONE
PAVIMENTO FLOOR TILE	SI / YES (*)	SI / YES	SI / YES	SI / YES (*)	SI / YES	NO / NO
REVESTIMIENTO WALL TILE	SI / YES (*)	SI / YES	SI / YES	NO / NO	NO / NO	NO / NO
EXTERIORES EXTERIORS	NO / NO	NO / NO	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / NO
RESISTENCIA A MANCHAS RESISTANT TO STAINS	POCA LITTLE	POCA LITTLE	ACEP. ACCEP	BUENA GOOD	BUENA GOOD	BUENA GOOD
POSIBLE COLORACIÓN POSSIBLE COLOURING	SI / YES	SI / YES	SI / YES	SI / YES	S.N. / B.O.	RES. / LIM.
ELASTICIDAD ELASTICITY	POCA LITTLE	POCA LITTLE	REG. / REG.	REG. / REG.	REG. / REG.	BUENA GOOD

(*) NO RECOMENDADA · ACEP. ACCEPTABLE · S.N. SÓLO NEGRO · RES. RESTRINGIDA · REG. REGULAR

(*) NOT RECOMMENDED · ACCEP. ACCEPTABLE · B.O. BLACK ONLY · LIM. LIMITED · REG. REGULAR

JUNTA MÍNIMA / MINIMUM JOINT

REVESTIMIENTO / WALL TILES	2
PAVIMENTO / FLOOR TILES	5
PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILES	5
PORCELÁNICO / PORCELAIN	5
23.3x120 PORCELÁNICO / PORCELAIN	7

MANUAL DE COLOCACIÓN GRES PORCELÁNICO

INSTALLATION GUIDE PORCELAIN

A. BLOQUE DE HORMIGÓN SUBYACENTE

La selección del material que forma la estructura de base es fundamental para minimizar la deformación entre el suelo y la estructura por debajo de ella que, a su vez, puede causar una separación de los azulejos o un levantamiento de los mismos.

La base de ajuste se puede realizar con cemento (espesor no inferior a 20 mm en interiores y al aire libre 30 mm) o adhesivo (2-5 mm).

Se recomienda preparar una mezcla de cemento con arena lavada (tamaño de grano máximo de 3 mm en interiores y al aire libre 5 mm), Portland o cemento Pozzuolano (200/250 kg / m² indoors; 250/300 kg / m² en el exterior) y el agua potable (60-100 l / m²).

Hormigón tiende a contraerse, ya que se endurece, se puede mejorar su comportamiento añadiendo compuestos de látex de caucho para mejorar la manejabilidad y el rendimiento del adhesivo por la disminución de la relación agua / cemento y hacer que el cemento sea menos poroso y absorbente.

A. BASE STRUCTURE

The selection of the material forming the base structure is fundamentally important to minimise differential deformation between the floor and the structure underneath it which, in turn, can cause the tiles to detach or lift off the setting bed. The setting bed can be made with cement (thickness not less than 20 mm indoors and 30 mm outdoors) or adhesive (2-5 mm). We recommend preparing a cement mixture using washed sand (maximum grain size 3 mm indoors and 5 mm outdoors), Portland or Pozzuolano cement (200/250 kg/m² indoors; 250/300 kg/m² outdoors) and clean water (60-100 l/m²). Concrete will tend to shrink as it hardens and takes but can have added latex rubber compounds to improve its workability and adhesive performance by decreasing the water/cement ratio and making the cement less porous and absorbing. Adhesives compensate deformation in the layers underneath and are therefore recommended not only for fixing the tiles but also to prepare the setting layer when particular structural or working conditions are found.

B. JUNTAS

La colocación de los azulejos puede realizarse con junta unida (la cual aconsejamos en caso de productos elegantes y pulidos) o con junta abierta. La junta abierta tiene la ventaja, si se rellena con sellador elástico, de garantizar el asentamiento de la capa superficial, limitar la rigidez del piso y reducir consecuentemente el riesgo de despegue.

Tanto en la colocación con adhesivos como en la colocación con mortero, se aconseja proceder por áreas reducidas, para que el adhesivo se mantenga siempre húmedo. Debe también asegurarse de que la base de colocación de los azulejos este perfectamente nivelada.

En la colocación tradicional con mortero, se efectuará el despolvoreo de una leve capa de cemento antes de aplicar el azulejo, golpeándolos sucesivamente en la superficie hasta que salga el cemento entre las juntas.

Se aconseja, antes de su colocación, extender algunas piezas sobre el suelo, tomándolas de cajas diferentes, para comprobar el efecto del conjunto.

B. JOINTS

Tiles fixing can be closed joint, recommended for elegant and polished tiles or open joint. The open joint has the advantage, when filled with flexible sealant, of permitting tiled surface settling, limiting the rigidity of the tiled surface and thus reducing the danger of tile detachment. We recommend when fixing with both adhesives and mortar, to work with small areas so that the setting layer will be sufficiently damp and efficient. Always check to make sure that the setting layer is perfectly level. If the traditional dry cement fixing method is used, a layer of dry cement should be scattered over the laying bed before the tiles are fixed. Each tile should be tamped into place until the cement comes up through the joints. To take full advantage of the aesthetic performance of these tiles, we recommend to lay out a number of tiles taken from different cartons and thus check the overall effect achieved before actually fixing them.

C. COLOCACIÓN EN OBRA

La junta de colocación es la separación que se deja entre todas las baldosas cerámicas contiguas, ya sea por necesidad de compensar las pequeñas desviaciones dimensionales, o por razones funcionales o estéticas; para ello se recomienda el empleo de crucetas y cuñas para asegurar la constancia del espesor de dichas juntas.

Las juntas contribuyen a absorber las deformaciones producidas por el soporte y modera las tensiones que se generan en su parte inferior cuando son sometidas a carga. Si las baldosas se colocan sin junta, en contacto unas baldosas con otras, las tensiones acumuladas pueden producir levantamientos, abombamientos o descantillados de las baldosas. Por esto, El Grupo Halcón Cerámicas recomienda la colocación con una junta tal y como viene expresado en la tabla de la página 243 y en ningún caso inferior a 1,5 mm. Estas juntas deben rellenarse de materiales adecuados según las especificaciones del fabricante del material de rejuntado.

Halcón Cerámicas desaconseja totalmente la instalación de baldosas cerámicas sin juntas de colocación o inferior a la especificada en cada formato según la tabla de la pag. 323

NORMAS Y RECOMENDACIONES.

No mezcle cajas de distintas tonalidades (van marcadas).

No use ácidos fuertes para la limpieza.

En algunos de nuestros modelos se han diseñado destonificaciones, las cuales, dan a las piezas un aspecto diferente, formando siempre un conjunto armónico.

No se recomienda una dirección determinada de alicatado.

EL INSTALADOR DEBE COMPROBAR POSIBLES DIFERENCIAS DE TONO, COLOR Y CALIBRE EN EL PRODUCTO ANTES DE SU COLOCACIÓN.

EL FABRICANTE NO ACEPTARÁ NINGUNA RECLAMACIÓN DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DEL MATERIAL.



A



B



C

C. FIXING THE TILE

The fitting joint is the space left between all adjacent ceramic tiles for functional or aesthetic reasons, or through the need to compensate for any small dimensional deviations. For this purpose we recommend the use of crosspieces and wedges to ensure the consistent thickness of these joints. The joints help to absorb any deformations arising through the support and moderate the stresses generated at the base when they are subjected to load. If the tiles are fitted right against each other and there is thus no moderating action of the joints, the accumulated tensions can lead to tile lift-off, swelling and spalling. This is why as a rule we recommend fitting with a 3mm joint and under no circumstances und 1,5mm from the technical standpoint. The joints should be filled in with appropriate materials according to the specifications given by the joint-filling material manufacturer. Halcon Cerámicas does not recommend the installation of ceramic tiles without joints.

RULES AND SUGGESTIONS:

Do not mix boxes of different shades (they are labeled).

Do not clean with strong acids.

Some models incorporate shade variation in the design, making the pieces look different individually, but forming an harmonic pattern once installed.

No given way is recommended for positioning the tiles.

THE INSTALLER MUST CHECK THE PRODUCT FOR DEFECTS OF SHADE, TONE AND CALIBER BEFORE INSTALLATION. THE MANUFACTURER WILL NOT ACCEPT ANY CLAIMS ONCE THE MATERIAL HAS BEEN INSTALLED.

D. LIMPIEZA FINAL DEL PISO

Pasadas 24 horas desde la colocación, se podrá proceder al estucado de las juntas. El mismo puede efectuarse con mezcla de cemento (60% de cemento, 40% de arena lavada). Para juntas mayores de 3 mm se aconseja el uso de un mortero de arena y cemento. El sellador deberá extenderse con espátula de goma o de plástico y, si bien se endurece, deberá quitarse el exceso empleando una esponja húmeda. Además, se aconseja mantener húmedo el piso, evitando el tránsito al menos por 3 ó 4 días, y evitar los esfuerzos de ejercicio comunes durante unos 30 días. Es posible efectuar el estucado con morteros o rellenos coloreados con pigmentos, pero se aconseja, especialmente para materiales con superficies estructuradas o pulidas, cumplir una prueba preliminar. Debido a las micro-porosidades presentes en todas las superficies pulidas del Porcelánico, no pueden utilizarse morteros o rellenos coloreados en contraste con los azulejos (por ejemplo, piso blanco con estucado antracita, negro o marrón). Las principales casas fabricantes de productos para el estucado aconsejan, para usar morteros o rellenos coloreados con pigmentos y óxidos, proteger la superficie del piso a estucar con ceras o productos adecuados para crear, en toda la superficie del piso, una película protectora capaz de impedir que el estucado penetre en las micro-porosidades de los azulejos pulidos o con superficies estructuradas. Para la limpieza final de obra recomendamos los siguientes productos: Deterdek (Fila) o Fila PS/87.

D. FINAL CLEANING

Twenty-four hours after fixing the tiles, the joints can be grouted. Grouting can be done with cement mortar (60% cement, 40% washed sand). If the joint is more than 3 mm wide, we recommend using mortar. The grout can be spread with a rubber or plastic squeegee and, once hard, the excess can be removed with a damp sponge. We recommend keeping the tiled surface damp and prevent traffic over the floor for at least 3-4 days and wait 30 days before subjecting the floor to normal stress. Grouting can also be done with pigmented mortar or fillers but, especially for textured or polished surface, we recommend making a preliminary test. Due to the micro-porousness of a polished fully vitrified porcelain tiles surface, coloured mortar or fillers in contrast with the tiles cannot be used (e.g., white flooring with dark grey, black or brown grouting and so on). The major manufacturers of grouting materials recommend, when using mortar or fillers coloured with pigments or oxides, protecting the floor to be grouted with wax or other suitable products to create a protective layer the entire surface that will prevent the grouting from penetrating into the micro-pores of the polished tile or textured surfaces. For the final floor cleaning we recommend the following products: Deterdek (Fila) or Fila PS/87.

E. ESTUCADO DE LAS JUNTAS

Luego de la colocación y del estucado, proceder al lavado del piso o revestimiento empleando un detergente de base ácida que quitará todos los residuos de mezcla presentes en la superficie.

E. JOINT GROUTING

After fixing and grouting, the tiled floor or wall should be washed and an acid base detergent. This will remove any residual grouting from the tiles.



D



E

CONSEJOS DE COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN GRES PORCELÁNICO

SUGGESTION FOR USE PORCELAIN

PRODUCTOS ANTIHIELO PARA EXTERIORES

1. Se debe asegurar que el producto es resistente a la helada. Se recomiendan baldosas pertenecientes al grupo BI, (porcelánico). En cualquier caso consulte las características técnicas de nuestro catálogo.
2. Previamente a la colocación del producto, la pared o el suelo deben estar perfectamente nivelados, bien con pasta niveladora o con mortero, formando las pendientes necesarias (2%) que impidan estancamientos de agua. Se recomienda, en terrazas o zonas descubiertas, la impermeabilización y drenaje conectado a sumidero por debajo del solado.
3. Se debe utilizar un cemento cola especial para exteriores y colocar siempre las piezas con junta superior a 5 mm., realizado con el producto especial exteriores, que cubra completamente la junta e impida el filtrado del agua por la misma.
4. Hay que realizar juntas de dilatación en todo el perímetro, cada 6-9 m² y respetar las juntas de dilatación estructurales.
5. Debe utilizarse siempre llana dentada en la aplicación del cemento cola y macizar mediante golpes con martillo de goma. No debe quedar huecos bajo la superficie de la pieza, es decir, debe estar totalmente macizada.

PRODUCTOS RECTIFICADOS

1. No mojar las piezas antes de su colocación. Las piezas de producto rectificado siempre se colocan en seco para evitar posibles deformaciones del material.
2. Previamente a la colocación del producto rectificado, la pared debe estar maestreada, es decir a plomo, con mortero. El tiempo mínimo de fraguado de dicha superficie debe ser de 2-3 días.
3. Una vez el mortero esté completamente seco, se debe aplicar con llana dentada el cemento cola. Se debe seguir con todo rigor las instrucciones de amasado y colocación indicadas por el fabricante en el propio envase del producto.
4. Para una correcta colocación se recomienda una junta mínima entre piezas de 2 mm.
5. La fijación, colocación y asentamiento de las piezas nunca se realizará golpeando el material.
6. Se deben completar las paredes.
7. Proteger los pavimentos del tránsito prematuro durante la fase de endurecimiento.
8. Una vez colocadas todas las piezas y seco el cemento cola, se procederá al rejuntado con el mortero de rejuntar y llana de goma. Se debe seguir con todo rigor las instrucciones de amasado y colocación indicadas por el fabricante en el propio envase de producto.
9. Una vez rejuntado el material debe procederse a la limpieza del mismo con una esponja húmeda, antes del endurecimiento definitivo de los materiales de rejuntado.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN PARA FORMATOS GRANDES CON SISTEMA DE NIVELACIÓN


FITTING RECOMMENDATIONS FOR BIG SIZES WITH LEVELING SYSTEM

Grupo Halcón Cerámicas dispone de una amplia gama de formatos que siguiendo las últimas tendencias en pavimentos, cada vez son de un tamaño mayor. La ventaja de estos materiales es que tienen una flexibilidad mucho mayor manteniendo los valores de dureza y resistencia a la rotura. Existen en el mercado sistemas de colocación específicos para este tipo de productos que facilitan su instalación. Con estos sistemas se consigue vencer las posibles irregularidades del suelo y acomodar la curvatura de las piezas consiguiendo una superficie mucho más plana. Por ello, Grupo Halcón Cerámicas, recomienda el uso de un sistema de autonivelación para optimizar el tiempo de colocación, evitar las posibles irregularidades del suelo y en definitiva conseguir un acabado perfecto. La junta mínima recomendada para este tipo de material, es de 5mm.


Grupo Halcón Cerámicas offers a wide range of formats. Following the latest trends in flooring, the sizes are getting larger. The advantage of these materials is that they have a much greater flexibility while maintaining the values for hardness and breaking strength. In the market there are specific fitting systems for this type of product for easy installation. With these systems, we are able to overcome the unevenness of the floor and accommodate the curvature of the pieces getting a much flatter surface. Grupo Halcón cerámicas, recommends the use of a leveling system to optimize installation time, avoid irregularities in the floor and get a perfect finish. The minimum joint recommended is 5mm.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN PARA PRODUCTOS RECTANGULARES (GRES Y PORCELÁNICO):


SUGGESTIONS ON INSTALLATION OF RECTANGULAR PRODUCTS (GRES & PORCELAIN):




COLOCACIÓN TRABADA
(entre 2 - 20 cm)




COLOCACIÓN REGULAR
(separación máxima 20 cm)




COLOCACIÓN REGULAR
(separación secuencial a
2-5-7, 5-10-12, 5-15-20 cm)



COLOCACIÓN EN ESPIGA 45°



COLOCACIÓN EN ESPIGA 90°




COLOCACIÓN REGULAR
a media pieza (no aconsejable)

CONSEJOS DE COLOCACIÓN PARA REVESTIMIENTOS DE 33X120:

SUGGESTIONS ON INSTALLATION OF 33X120 WALL TILES:

**USO OBLIGATORIO DE SISTEMAS DE NIVELACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
MANDATORY USE OF LEVELING SYSTEM FOR THE INSTALLATION OF THIS PRODUCT.**

El fabricante no se hace responsable de reclamaciones por colocación sin sistema de nivelación.
The Manufacturer will not accept any claims if the material is installed without leveling system.



COLOCACIÓN RECOMENDADA
RECOMMENDED INSTALLATION



CONSEJOS DE COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN PORCELÁNICO PULIDO

SUGGESTION FOR USE POLISHED PORCELAIN

PORCELATEC / ATTOM

INFORMACIÓN SOBRE PORCELÁNICO PULIDO NO ESMALTADO

El material porcelánico pulido no esmaltado tiene la característica de ser un producto muy sensible al rayado, ataque químico y ataque por manchas, debido a los poros que tiene el material y que aparecen al pulirlo y durante su uso. Recomendamos la impermeabilización de los porcelánicos pulidos, por ejemplo con MP/90 de Fila.

ACABADO CLEANTECH



Clean-Tech

Para proteger la superficie contra las manchas Porcelatec ofrece el acabado Cleantech.

Cleantech es un acabado especial en los porcelánicos pulidos que actúa como un sellante de microporos.

El material pulido es tratado con una cera protectora. Esta cera protectora se aplica una vez pulido el material a continuación, y mientras la protección todavía esta reciente, se retira de la superficie cepillándolo, quedando los poros tapados y por tanto protegiendo la baldosa de ataques.

El resultado final es un mayor brillo del porcelánico y la protección contra las manchas a la hora de colocar el material.

El porcelánico pulido Cleantech, una vez colocado y limpiado se recomienda tratar con un protector tipo Fila MP/90 ya que con el tiempo y con la limpieza exhaustiva se puede perder la protección total de poros.

POLISHED NON-GLAZED PORCELAIN REPORT

Polished non-glazed porcelain is highly sensitive to scratching, chemical attack and stains. This is due to the pores that appear when it is polished.

CLEANTECH TECHNOLOGY



Clean-Tech

In order to protect the surface against stains, Porcelatec is offering the Cleantech finish.

Cleantech is a special polished porcelain finish acting as a sealing of the micropores.

The polished material is treated with a protective wax. This protective wax is applied after the material has been polished and then, while protection is still fresh, it is brushed off the surface leaving the pores covered and the tile protected from all attacks.

The final result of the Cleantech finish is a mayor shine of the tile and a complete stain protection while laying the tiles.

Once the Cleantech tiles are layed and cleaned we recommend nevertheless using a tile protector (MP/90 Fila), as after exhausting cleaning and daily use the sealing may be damaged.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento y limpieza de las baldosas pulidas requiere un tratamiento diferente al de otros materiales cerámicos, por lo que se recomienda seguir las siguientes instrucciones:

- El golpeo para macizar e igualar las piezas se hará con maza de goma blanca. Se debe evitar el uso de mazas de color negro o gris.
- Limpiar con una esponja húmeda el material colocado antes de que se endurezca el material de rejuntado.
- Se recomienda proteger el azulejo con materiales tales como cartón o serrín para evitar daños que puedan ser causados por los trabajos de obra posteriores a la colocación del mismo.
- Realizar la limpieza cotidiana con agua limpia evitando la excesiva humedad.
- Puede utilizarse detergente para suelos, lejía o amoníaco previamente diluidos en agua, en aquellas zonas en que la suciedad sea mayor.
- No aplicar ceras o aceites.
- Para la eliminación de manchas de tipo orgánico tales como vino, café o grasa, se puede utilizar lejía concentrada especialmente indicada para suelos.
- Para la eliminación de manchas de pintura o alquitrán se utilizarán disolventes específicos tales como acetona o aguarrás.
- Para la eliminación de restos de materiales de agarre, rejuntado y marcas de metal se utilizará desincrustante ácido (quita-cementos) que no contenga ÁCIDO FLUORHIDRICO.
- Es recomendable aplicar impermeabilizador (MP/90, de Fila) en aquellas áreas sensibles a manchas como por ejemplo, las cocinas. Este procedimiento facilitará la limpieza del material.
- Los procedimientos anteriores no eliminan las machas causadas por elementos que contengan carbón micronizado. Evitar a toda costa este tipo de manchas.
- Para la limpieza final de obra recomendamos los productos Deterdek o PS/87.

MAINTENANCE TIPS POLISHED PORCELAIN

What we need to do when we want to clean stains on "polished" tiles is different to what is done with the rest of ceramic materials; in the interest of optimal maintenance and cleanliness, it is recommended that we carry out a number of steps before we install them as paving for residential interiors. Grupo Halcón Cerámicas will not be held liable for problems arising from material which has not been fitted according to the following instructions and aftercare advice:

- All Porcelain tiles by nature contain micro pores on the tile surface. We recommend sealing or applying an anti-permeability agent on all polished porcelain tiles in order to protect the tiles (MP/90, Fila).
- Tapping to firmly even up the pieces in a uniform way by using a mallet made from white rubber. Never use a black or grey one for this purpose.
- Once we have done any necessary tuck pointing and evening-up, we clean the surface with a moist sponge before the tuck pointing material hardens.
- We must use adequate methods to avoid any shine loss or scratching during the construction process.
- Daily cleaning will be done with clean water and a squeeze-dry mop.
- In areas where the paving is more likely to be dirty, (kitchens, etc...) bleach or ammoniac can be added to a floor detergent (in these cases we recommend that the floor be given a final thorough rinsing with the mop.)
- Waxes or oils etc. must not be applied since the minimally porous nature of the surface of the porcelain tile makes it unadvisable to do so as it may result in "blotchiness" on the surface when viewed against the light.
- Stains with an organic origin (wine, coffee, grease, blood, etc...) may be removed with highly concentrated bleach (the kind of bleach used for floors, not the kind used to wash clothes).
- Paint or tar-based stains will require specific solvents (acetone, turpentine, etc...)
- For the removal of fixing material residues, pointing tuck materials and marks made from metal tools we can use a commercial anti-incrustation acid (cement-remover).
- The chosen product should not contain traces of hydrofluoric acid (HF); Avoid using hydroflyuorid acid.
- All of the aforementioned advice can eliminate all kinds of stains with the exception of stains which have their origin in micro-carbon (black staining from smoke) which must be avoided at all costs).

20MM

60x60

PORCELÁNICO ESMALTADO RECTIFICADO GLAZED PORCELAIN RECTIFIED

STONE AGE, MOLIERE y FERME son unos Porcelánicos Todo Masa Rectificados de 20mm de espesor de alta resistencia, especialmente indicado para su colocación en exteriores, tanto para espacios de uso público como residencial.

La principal ventaja que ofrece es la durabilidad ilimitada.

Comparándolo con otros materiales naturales que se han utilizado tradicionalmente en exterior, éstos porcelánicos se mantiene inalterable en el tiempo, tanto sus colores como sus características técnicas.

STONE AGE, MOLIERE and FERME is a full body 20mm thickness porcelain tiles, especially suitable for outdoor use for both public spaces and residential.

The main advantage is the unlimited durability.

Comparing it with other natural materials that have traditionally been used in exterior, these porcelain remains unaltered over time, both in colour and technical characteristics.

STONE AGE, MOLIERE et FERME, Grés Cèrame pleine masse et rectifié de 20 mm d'épaisseur de haute résistance, particulièrement adapté pour le placement extérieur pour les espaces publics et résidentiels.

Le principal avantage c'est l'illimité durabilité que nous offre cette gamme de produits.

Par rapport a d'autres matériaux naturels qui ont été traditionnellement utilisés dans l'extérieur, ces produits restent inaltérables dans le temps ainsi que ses couleurs et ses caractéristiques techniques.

COLOCACIÓN




COLOCACIÓN TRADICIONAL
STANDARD LAYING
POSE TRADITIONNELLE



EN SECO SOBRE ARENA O GRAVA
DRY INSTALLATION OVER SAND OR GRAVEL
POSE SUR SABLE OUR SUR GRAVIER



EN SECO SOBRE CÉSPED
DRY INSTALLATION OVER GRASS
APPLICATION À SEC SUR GAZON



PAVIMENTO ELEVADO
RAISED FLOORING SYSTEM
POSE SURÉLEVÉE

TECHNICAL SPECIFICATIONS _ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD EN 14411-G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES	NORMA STANDARD NORME	VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411-G INTERNATIONAL STANDARDS 1441-G VALEURS PREVUES PAR LES NOR- MES EN 14411-G	VALOR MEDIO MIRAGE AVERAGE VALUE VALEURS MOYEN MIRAGE
ESPESOR 20 mm THICKNESS 20 mm ÉPASSIEUR 20 mm		-	
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION ABSORTION D'EAU	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,2 %
DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIA (MOHS) SCRATCH HARDNESS OF SURFACE ACCORDING TO MOHS RÉSISTANCE AUX RAYURES DE SURFACE D'APRÈS MOHS	UNE 67-101	-	8
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN FLEXION RESISTANCE RÉSISTANCE A LA FLEXION	EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 50 N/mm ²
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASION	EN ISO 10545-7	-	PEI IV
RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	EN ISO 10545-9	Pass according en ISO 10545-1	Ningún daño No damage Aucun dommage
RESISTENCIA AL HIELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL	EN ISO 10545-12	Pass according en ISO 10545-1	Ningún daño No damage Aucun dommage
RESISTENCIA QUÍMICA RESISTANCE TO CHEMICALS RÉSISTANCE A L'ATTAQUECHIMIQUE	EN ISO 10545-13	CLASS B M/N	GLA GHA GA
RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINS RÉSISTANCE AUX TACHES	EN ISO 10545-14	DECLARED VALUE	Clase 5 Class 5
ADHERENCIA SKID RESISTANCE GLISSANCE		DCOF (ANSI A137.1:2012 Apdo. 9.6) DIN 51130 DIN 51097:1992 ENV 12633	STONEAGE 20mm 0,60 R11 A+B+C Clase 3

Industrial Areas



Office



Hotels & Restaurants



Airports



Urban Areas



Home



Shopping Centres



Terraces



Swimming Pools



Spas



Parks & gardens



DETALLE DE EMBALAJES

PACKING LIST

FORMATO SIZE	CAJAS/ PALLET	PIEZAS/ CAJA	KG/ CAJA	KG/ PALLET	M ² / CAJA	M ² / PALLET	CONT. 21,5 TONS			CONT. 24 TONS			CONT. 26 TONS		
	BOXES/ PALLET	PIECES/ BOX	KG/ BOX	KG/ PALLET	M ² / BOX	M ² / PALLET	M ² /CONT.	PALLETS	KGS./CONT.	M ² /CONT.	PALLETS	KGS./CONT.	M ² /CONT.	PALLETS	KGS./CONT.
REVESTIMIENTO/ WALL TILES															
PASTA ROJA / RED BODY															
7,5x30 PB Europalet	85	26	9,5	833	0,59	50,15	1.103,30	22	18.315,00	1.103,30	22	18.315,00	1.103,30	22	18.315,00
10x20 Europalet (ET)	80	50	14	1.141	1	80,00	1.440,00	18	20.538,00	1.680,00	21	23.961,00	1.760,00	22	25.102,00
20x20 Europalet (ET)	96	25	13,28	1.296	1	96,00	1.536,00	16	20.734,08	1.728,00	18	23.325,84	1.920,00	20	25.917,60
24.2x68.5 Europalet (ET)	48	8	24,20	1.183	1,33	63,84	1.149,12	18	21.286,80	1.276,80	20	23.652,00	1.404,48	22	26.017,20
25x40 Europalet (ET)	54	15	22,32	1.226	1,50	81,00	1.377,00	17	20.846,76	1.539,00	19	23.299,32	1.620,00	20	24.525,60
20x50 Europalet (ET)	56	12	19,00	1.085	1,20	67,20	1.276,80	19	20.615,00	1.478,40	22	23.870,00	1.478,40	22	23.870,00
20x60 Europalet (ET)	64	9	17,10	1.115	1,08	69,12	1.313,28	19	21.192,60	1.451,52	21	23.423,40	1.520,64	22	24.538,80
33x55 Europalet	48	9	25,80	1.238	1,63	78,24	1.330,08	17	21.052,80	1.486,56	19	23.529,60	1.564,80	20	24.768,00
33x55 Europalet encastrable/Interlocking	48	9	22,50	1.101	1,63	78,24	1.486,56	19	20.919,00	1.643,04	21	23.121,00	1.721,28	22	24.222,00
31.6x60 Europalet (ET)	40	6	20,38	836	1,14	45,60	1.140,00	25	20.905,00	1.276,80	28	23.413,60	1.413,60	31	25.922,20
30x90 Europalet (ET)	24	5	25,00	621	1,35	32,40	1.004,40	31	19.251,00	1.004,40	31	19.251,00	1.004,40	31	19.251,00
32,6x120,2 RECT Europalet (ET) NEW	33	4	24,70	836	1,58	52,14	1.147,08	22	18.394,20	1.147,08	22	18.394,20	1.147,08	22	18.394,20
23,3x120 Europalet (ET)	42	6	30	1.281	1,68	70,56	1.128,96	16	20.496,00	1.270,08	18	23.058,00	1.411,20	20	25.620,00
PASTA BLANCA / WHITE BODY															
30x60 Pasta Blanca rect Europalet (ET)	90	5	15,00	1.371	0,90	81,00	1.215,00	15	20.565,00	1.377,00	17	23.307,00	1.425,60	18	24.678,00
PAVIMENTO GRES / GRES FLOOR TILES															
15,4x60 Europalet (ET)	96	10	16,5	1.605	0,93	89,28	1.160,34	13	20.865,00	1.339,20	15	24.075,00	1.428,48	16	25.680,00
33.8x33.8 Europalet (ET)	60	14	26,00	1.581	1,60	96,0	1.248,00	13	20.553,00	1.440,00	15	23.715,00	1.536,00	16	25.296,00
34x34 - 11mm-Gres Espesorado Europalet	60	11	27,30	1.659	1,27	76,2	990,60	13	21.567,00	1.066,80	14	23.226,00	1.143,00	15	24.885,00
45x45 Europalet (ET)	52	8	27,50	1.451	1,62	84,2	1.263,60	15	21.765,00	1.347,84	16	23.216,00	1.516,32	18	26.118,00
23.5x66.2 Europalet (ET)	48	12	31,00	1.509	1,87	89,8	1.256,64	14	21.126,00	1.346,40	15	22.635,00	1.525,92	17	25.653,00
24.5x90 Gres Europalet (ET)	48	6	31,00	1.509	1,32	63,4	887,04	14	21.126,00	950,40	15	22.635,00	1.077,12	17	25.653,00
60x60 Gres Europalet (ET)	30	4	31,98	980	1,44	43,2	950,40	22	21.568,80	1.036,80	24	23.529,60	1.123,20	26	25.490,40
PAVIMENTO															
33.3x33.3 Pavimento (ET)	57	18	21,40	1.241	2,00	114,00	1.938,00	17	21.093,60	2.166,00	19	23.575,20	2.394,00	21	26.056,80
33.3x33.3 Pavimento (P)112x112	75	18	21,7	1.631	2,00	150,00	1.950,00	13	21.206,25	2.250,00	15	24.468,75	2.400,00	16	26.100,00
PORCELANICO															
15,3X58.9 Europalet (ET)	60	19	26,60	1.617	1,71	102,60	1.333,80	13	21.021,00	1.436,40	14	22.638,00	1.641,60	16	25.872,00
23,3x120 Europalet (ET)	42	6	30,00	1.281	1,68	70,56	1.128,96	16	20.496,00	1.270,08	18	23.058,00	1.411,20	20	25.620,00
22,5x119,5 RECT (ET)	42	6	30,70	1.310	1,61	67,62	1.081,92	16	20.966,40	1.217,16	18	23.587,20	1.284,78	19	24.897,60
24x88 Europalet (ET)	48	6	27,20	1.327	1,27	60,96	975,36	16	21.225,60	1.097,28	18	23.878,80	1.158,24	19	25.205,40
31x31 Porc. esponsorado 11mm Europalet (ET)	66	11	25,00	1.671	1,06	69,96	909,48	13	21.723,00	979,44	14	23.394,00	1.049,40	15	25.065,00
33.3x33.3 Europalet (ET)	60	14	24,70	1.503	1,55	93,00	1.302,00	14	21.042,00	1.488,00	16	24.048,00	1.581,00	17	25.551,00
30x60 Europalet (ET)	60	8	25,00	1.521	1,44	86,40	1.209,60	14	21.294,00	1.382,40	16	24.336,00	1.468,80	17	25.857,00
45x45 Europalet (ET)	52	7	25,00	1.321	1,42	73,84	1.181,44	16	21.136,00	1.329,12	18	23.778,00	1.402,96	19	25.099,00
45x90 Europalet 94x123 (ET) new	33	3	27,60	932	1,22	40,26	764,94	19	17.704,20	845,46	21	19.567,80	925,98	23	21.431,40
60.5x60.5 Europalet (ET)	30	4	28,90	888	1,46	43,80	1.051,20	24	21.312,00	1.182,60	27	23.976,00	1.270,20	29	25.752,00
60x60 RECT. Europalet (ET)	30	4	28,50	876	1,44	43,20	1.036,80	24	21.024,00	1.166,40	27	23.652,00	1.252,80	29	25.404,00
75x75 Europalet (ET)	48	2	24,18	1.182	1,13	54,24	976,32	18	21.269,52	1.084,80	20	23.632,80	1.193,28	22	25.996,08
60x60 RECT 2CM Europalet (ET)	32	2	30,00	981	0,72	23,04	506,88	22	21.582,00	552,96	24	23.544,00	599,04	26	25.506,00
60x120 Europalet (ET)	25	2	34,50	884	1,44	36,00	828,00	23	20.320,50	972,00	27	23.854,50	1.008,00	28	24.738,00
80x80 Porc. Rect Europalet (ET)	40	2	32,00	1.301	1,28	51,20	819,20	16	20.816,00	921,60	18	23.418,00	1.024,00	20	26.020,00

DETALLE DE EMBALAJES PIEZAS ESPECIALES

ESPECIAL PIECE PACKING LIST

	PACKING PIEZA ESPECIAL SPECIAL PIECES PACKAGING	PIEZAS / CAJA PIECES / BOX
PAVIMENTO GRES	GRES 33.8x33.8	
	RODAPIE 8x33.8	25
	PELDAÑO 33.8x33.8	6
	DOBLE PELDAÑO 33.8x33.8	4
	ZANQUIN IZQ/DCHO 8x33.8	12
	GRES 15,4x60	
	RODAPIE 8x60	21
	GRES 23.5x66.2	
	RODAPIE 8x66.2	10
	GRES 24,5x90	
	RODAPIE 8x45	26
	GRES 45x45	
	RODAPIE 8x45	26
	PELDAÑO 45x45	4
	DOBLE PELDAÑO 45x45	4
ZANQUIN IZQ/DCHO 8x45	13	
GRES PORCELANICO	PORCELANICO/ PORCELAIN 33.3x33.3 /31x31	
	RODAPIE 8x33.3 / 8x31	25
	PELDAÑO 33.3x33.3	6
	DOBLE PELDAÑO 33.3x33.3	4
	HUELLA 33.3x33.3	14
	DOBLE HUELLA 33.3x33.3	14
	ZANQUIN IZQ/DCHO 8x33.3	12
	PORCELANICO/ PORCELAIN 45x45	
	RODAPIE 8x45 PORCELANICO	26
	HUELLA 45x45	8
	DOBLE HUELLA 45x45	8
	PELDAÑO TECNICO	4
	PORCELANICO/ PORCELAIN30X60	
	RODAPIE 8x60	21 - 10
	PEL. TECNIC	3
	PORCELANICO/ PORCELAIN 60.5x60.5	
	RODAPIE 8x60.5 PORCELANICO	18 - 21 - 10
	PELD. TECNICO	2
	PORCELANICO / PORCELAIN 45x90	
	RODAPIE 8x45 PORCELANICO	24
	PELD. TECNICO 45x90	2
	PORCELANICO/ PORCELAIN 15,3x58,9	
	RODAPIE 8x60	21
	PORCELANICO/ PORCELAIN 23.3x120	
	8x60	10 - 21
	PELD. TECNICO 23.3x120	2
	PORCELANICO/ PORCELAIN 24x88	
	RODAPIE 8x60	21 - 10
	PELD. TECNICO 24x88	2
	PORCELANICO/ PORCELAIN 75x75	
	RODAPIE 8x75	10

HALCON LE GARANTIZA + CALIDAD, POR - DINERO

HALCON es la única empresa cerámica que SE COMPROMETE con la calidad de su producto, le facilita la lista completa de los posibles defectos que puede presentar la cerámica, LOS PARAMETROS de obligado cumplimiento de HALCON y los sistemas de verificación. Los productos fabricados en Rotocolor y Tecnología Inkjet, buscan la naturalidad en el diseño, por lo tanto, las piezas son diferentes las unas de las otras.

1. CALIDAD COMERCIAL

Halcón Cerámicas no acepta reclamaciones sobre material de calidad Comercial / Económica, puesto que ya se declara que el producto tiene algún defecto menor. En caso de duda respecto al defecto, estamos a su disposición para aclarar la naturaleza del mismo.


2. DIMENSIONALIDAD

2.1. CALIBRES

El calibre es la dimensión de los cuatro lados de la pieza, medidos con un pie de rey. Para cada formato y calibre, la medida tiene que encontrarse dentro de los rangos indicados en la tabla 1.

2.2. DESCUADRE

El descuadre es la diferencia máxima de longitud de los lados que teóricamente deberían tener la misma dimensión. Se miden con un pie de rey los lados iguales, y la máxima diferencia de medida tiene que ser inferior al valor indicado en la tabla 2 (1).




El descuadre de los lados largos de esta pieza sería A - B.

Nota: en todas las figuras de ejemplo, el defecto se ve exagerado para poder definirlo mejor.

2.3. CURVATURA

La curvatura es la diferencia de altura entre dos puntos de una pieza. Para definir los parámetros de curvatura máxima, se toma el centro del lateral de una pieza y se mide la diferencia de altura con las dos esquinas contiguas a ese lado, mediante un planímetro o instrumento similar.



La curvatura se mediría como la diferencia de altura entre los puntos A y B y entre los puntos B y C.

La curvatura puede ser cóncava (las esquinas A y C más altas que el centro B del lateral de la pieza) o convexa (las esquinas A y C más bajas que el centro B del lateral de la pieza).



Curvatura cóncava




Curvatura convexa

Grupo Halcón Cerámicas pasa satisfactoriamente el ensayo.


2.4. ALABEO

El alabeo es la diferencia de altura entre una esquina de la pieza y otro punto de la misma. Para definir los parámetros de alabeo máximo, se toma un punto a 10 mm de cada uno de los lados y se mide la diferencia de altura respecto a tres puntos (los dos primeros a 30 mm del mismo, el tercero a 30mm de los anteriores: ver figura) mediante un planímetro o instrumento similar.



Detalle de la esquina de una pieza y cómo realizar las medidas: el alabeo será la máxima diferencia de altura entre los pares de puntos A-B, A-C y A-D.

El alabeo, al igual que la curvatura, puede ser cóncavo o convexo.



Alabeo cóncavo



Alabeo convexo

Para cada uno de los tipos de curvatura y formato se indica la máxima diferencia de altura admisible según la tabla 2 (3):

2.5. OTRAS DEFORMACIONES

En las piezas se pueden producir deformaciones en otros puntos que sean diferentes al alabeo. Para definir los parámetros de deformación máxima, se mide la altura máxima y mínima de la pieza en el entorno de la deformación, tal y como se indica en las figuras:



El valor de deformación sería la diferencia de altura A entre los dos puntos.



El valor de deformación sería la diferencia de altura A entre los dos puntos.

Para todos los casos de deformación distintos al alabeo, el valor máximo admisible será de 0,7 mm.

Grupo Halcón cerámicas pasa satisfactoriamente el ensayo.


3. DEFECTOS SUPERFICIALES Y DE APLICACIÓN

Los defectos superficiales y de aplicación de serigrafía, que se producen de manera inherente al proceso de producción, se consideran como reclamables si son observables a simple vista a 1 m de distancia y bajo una iluminación de 300 luxes, y siempre y cuando se presenten en más de un 5% de las piezas.

4. CUÑA DE FREGADO DE CANTOS DE PIEZA

A los bordes de las piezas se les da una ligera inclinación para evitar golpes entre ellas durante el proceso de fabricación, que generarían defectos superficiales más graves. Dicha inclinación (conocida como fregado) estará en rangos tales que la distancia máxima entre los bordes de dos piezas colocadas a testa entre ellas no sea superior a 2,4 mm.

Para medir este parámetro, se debe utilizar una galga de 2,4 mm. Si no cabe entre las piezas, el fregado es correcto.



La distancia máxima A no será superior a 2,4 mm.

6. MATERIAL COLOCADO

Halcón Cerámicas no se hace cargo de gastos de arrancado y reposición de pavimentos y revestimientos de materiales que no cumplan las especificaciones de CALIDAD DE HALCON. El cliente debe verificar que el producto cumple las especificaciones de CALIDAD, que el modelo corresponde al elegido y el tono es el solicitado. Esta información figura además impresa en las cajas y en las facturas.

HALCÓN GUARANTEES + QUALITY FOR – MONEY

HALCÓN is the only firm that is engaged with the quality of its products, supplies the complete list of possible defects that ceramics might show, the compulsory PARAMETERS to be attained by HALCÓN products and the checking systems.

Ceramic products produced with Rotocolour or Inkjet Technology are looking for a very natural design, for this reason, each tile is slightly different from the other.

1. COMMERCIAL QUALITY

Halcón Cerámicas will not accept claims on product classified as Commercial / Economic quality, as it is already declared that the product shows some sort of minor defect. In case of needing more information about the concrete defect of a batch, we are at your disposal to give all required explanations.

2. DIMENSIONALITY


2.1. SIZES

Size is the dimension of all four sides of the tile, measured with a caliper. For each format and size, the measures must be within the ranges shown on table 1.

2.2. DEVIATION BETWEEN SIDES

The deviation between sides is the maximum difference in length of the sides, which theoretically should have the same dimension.


Equal sides are measured, and the maximum difference in measurement must be less than the value given in the table 2 (1).



Long sides deviation in this tile would be A – B.
Note: in all example figures, defects are shown in a magnified way for a better comprehension.

2.3. CURVATURE

Curvature is defined as the height difference between two points on the tile surface. In order to define the maximum values allowed, it must be measured the height difference between the centre point of a side and its two adjoining corners, using a planimeter or similar.



Curvature would be measured as the height difference between A and B and between B and C.

Curvature may be concave (corners A y C higher than B) or convex (corners A y C lower than B).



Concave curvature.




Convex curvature.

Grupo Halcón passes the test.

2.4. WARPAGE

Warpage is the height difference between the tile of the corner and another point of the same piece. In order to define the maximum warpage parameters, it must be first placed a point 10 mm far from each side and then it must be measured the height difference in relation to three points (two of them 30 mm far, the last one 30mm far from the previous ones: see figure) with a planimeter or similar instrument.



Detail of a piece corner and how to perform the measures: warpage is the maximum height difference between the couples of points A-B, A-C and A-D.

Warpage, just like curvature, may be concave or convex.



Concave warpage.



Convex warpage.

For each kind of curvature and format, maximum height difference is shown on the table 2 (3).

2.5. OTHER KINDS OF DEFORMATIONS

On a tile piece, it may appear some other deformations different from warpage. In order to define maximum parameters for these deformations, it must be measured the height difference between the extreme points in the surroundings of deformation, as shown on the following figures:



Deformation value is the height difference A between the two points shown.



The deformation value is the height difference A between the two points shown

For every deformation case different from warpage, the maximum value allowed is 0,7 mm.

Grupo Halcón passes the test.


3. SURFACE AND PRINTING DEFECTS

Surface and printing defects, which occur even in a normal production, are considered as liable to be claimed if they can be observed in plain sight from a distance of 1 m and under 300 lux of lighting, and only if they are present in more than 5% of the tiles.

4. EDGE-GRINDING

Tile edges are grinded to prevent pieces from hitting each other during production, what would generate serious surface defects. Slope resulting from grinding should be such that maximum distance between tile edges when put together is not higher than 2,4 mm.

To measure this parameter, a 2,4 mm gauge must be used. If it can't be forced between pieces, edge-grinding is correct.



Maximum distance A can not be higher than 2,4 mm.

6. LAID MATERIAL

Halcón Cerámicas will not be responsible for removing and replacing expenses of wall and floor tiles which have been already laid and do not fulfil HALCÓN'S SPECIFICATIONS. Customer must verify that product fulfils QUALITY specs, and model and shade are the requested ones. Besides, this information is printed on both cartons and invoices.

2.2 TABLA DESCUADRES

FORMATO	DESCUADRE (mm)
15,4x60	1,2
15,3x58,9	1,2
20x50	1,2
20x60	1,2
23,3x120	1,6
23,5x66,2	1,4
24,2x68,5	1,4
24x88	1,6
24,5x90	1,6
25x36,5	1
25x40	1
30x60	1,4
31,6x60	1
31x31	1
33x55	1,2
33,3x33,3	1
33,8 x 33,8	1,2
34X34	1,2
45 x 45	1,2
45 x 45	1,2
45X90	1,4
60X60	1,4
60,5X60,5	1,4
75x75	1,4

2.1 TABLA CALIBRES 2018

FORMATO SIZE	TIPO TYPE	CALIBRES CALIBER	Min.(mm)	Max.(mm)
			309	310
31x31	PORCELANICO		310	311
			311	312
		2A	330,5	331,5
		3A	331,5	332,5
33,3x33,3	PORCELANICO	4A	332,5	333,5
		5A	333,5	334,5
		1	447,0	448,2
		2	448,2	449,4
		3	449,4	450,6
45x45	PORCELANICO	4	450,6	451,8
		5	451,8	453,0
		6	453,0	454,2
		0	599,1	600,5
		1	600,5	601,9
		2	601,9	603,3
60,5x60,5	PORCELANICO	3	603,3	604,7
		4	604,7	606,1
		5	606,1	607,5
		6	607,5	608,9
		2	746,5	747,9
		3	747,9	749,3
75x75	PORCELANICO	4	749,3	750,7
		5	750,7	752,1
		6	752,1	753,5
		2B	335,2	336,4
33,8x33,8	GRES	3B	336,4	337,6
		4B	337,6	338,8
		5B	338,8	340,0
		2B	334,8	336
		3B	336,0	337,2
34x34	GRES ESP.	4B	337,2	338,4
		5B	338,4	339,6
		6B	339,6	340,8
		1A	447,0	448,2
		2A	448,2	449,4
45x45 GRES	GRES	3A	449,4	450,6
		4A	450,6	451,8
		5A	451,8	453,0
		G4	596,3	597,7
60x60	GRES	G5	597,8	599,2
		G6	599,3	600,7
		1A	329,5	330,5
33,3x33,3	PAVIMENTO	2A	330,5	331,5
		3A	331,5	332,5
		4A	332,5	333,5
		5A	333,5	334,5
		6A	334,5	334,5

FORMATO / SIZE	TIPO / TYPE	LADO CORTO SHORT SIDE (MM)			LADO LARGO LONG SIDE (MM)	
		CALIBRE	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
15,4x60	GRES	2A	151,5	152,5	597	598,2
		3A	152,5	153,5	598,2	599,4
		4A	153,5	154,5	599,4	600,6
		5A	154,5	155,5	600,6	601,8
23,5x66,2	GRES	2C	230,5	231,5	652,4	653,8
		3C	230,5	231,5	653,8	655,2
		4C	231,5	232,5	655,2	656,6
		5C	231,5	232,5	656,6	658,0
24x88	PORCELÁNICO	1	235,7	236,5	881,4	883,0
		2	236,5	237,3	883,0	884,6
		3	237,3	238,1	884,6	886,2
		4	238,1	238,9	886,2	887,8
		5	238,9	239,7	887,8	889,4
		6	239,7	240,5	889,4	891,0
		7	240,5	241,3	891,0	892,6
24,5x90	GRES	2	241,3	242,1	892,6	894,2
		3	242,1	242,9	894,2	895,8
		4	242,9	243,7	895,8	897,4
		5	243,7	244,5	897,4	899,0
20x50	POROSA	2A	196,5	197,5	499,4	500,6
		3A	197,5	198,5	500,6	501,8
		4A	198,5	199,5	501,8	503,0
		2A	196,5	197,5	598,2	599,4
20x60	POROSA	3A	197,5	198,5	599,4	600,6
		4A	198,5	199,5	600,6	601,8
24,2x68,5	POROSA	3B	240,2	241,2	682	684
		4B	241,2	242,2	684	686
		5B	242,2	243,2	686	688,0
25x40	POROSA	1A	249,5	251,5	397,5	398,5
		2A	249,5	251,5	398,5	399,5
		3A	249,5	251,5	399,5	400,5
		4A	249,5	251,5	400,5	401,5

FORMATO / SIZE	TIPO / TYPE	LADO CORTO SHORT SIDE (MM)			LADO LARGO LONG SIDE (MM)	
		CALIBRE	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
30x90	POROSA	G3	299,5	300,5	896,5	897,5
		G4	299,5	300,5	897,5	898,5
		G5	299,5	300,5	898,5	899,5
		G6	299,5	300,5	899,5	900,5
		G7	299,5	300,5	900,5	901,5
		G8	299,5	300,5	901,5	902,5
		G9	299,5	300,5	902,5	903,5
		1A	311,5	312,5	595,5	596,5
		2A	312,5	313,5	596,5	597,5
31,6x60	POROSA	3A	313,5	314,5	597,5	598,5
		4A	314,5	315,5	598,5	599,5
		5A	315,5	316,5	599,5	600,5
		6A	316,5	317,5	600,5	601,5
		1A	328	329	547,5	548,7
		2A	329	330	548,7	549,9
33x55	POROSA	3A	330	331	549,9	551,1
		4A	331	332	551,1	552,3
		5A	332	333	552,3	553,5
		6A	333	334	553,5	554,7
		1	149,5	150,5	584,8	586,0
		2	150,5	151,5	586,0	587,2
15,3x58,9	PORCELANICO	3	151,5	152,5	587,2	588,4
		4	152,5	153,5	588,4	589,6
		5	153,5	154,5	589,6	590,8
		6	154,5	155,5	590,8	592,0
		1A	230	231	1194,4	1196,8
		2A	230	231	1196,8	1199,2
23,3x120	PORCELANICO	3A	231	232	1199,2	1201,6
		4A	231	232	1201,6	1204,0
		1A	296,2	296,8	596,3	597,7
		2A	296,9	297,5	597,8	599,2
30x60	PORCELANICO	3A	297,6	298,2	599,3	600,7
		4A	298,3	298,9	600,8	602,2
		5A	299,0	299,6	602,3	603,7
		1	448,7	449,5	897,4	899,0
45x90	PORCELANICO	2	449,5	450,3	899,0	900,6
		3	450,3	451,1	900,6	902,2
		4	451,1	451,9	902,2	903,8
		5	451,9	452,7	903,8	905,4
		6	452,7	453,5	905,4	907,0

LA REPRODUCCIÓN DE LOS COLORES ES APROXIMADA.
GRUPO HALCÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR
O MODIFICAR LOS PRODUCTOS AQUÍ RELACIONADOS.

DEBIDO A LAS DIFERENCIAS EN LA PRODUCCIÓN,
DE LA MATERIA PRIMA Y LAS TEMPERATURAS DE COCCIÓN
ENTRE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS, HALCÓN
CERÁMICAS NO PUEDE GARANTIZAR EL MISMO TONO
ENTRE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS DE LA MISMA SERIE.

HALCÓN CERÁMICAS NO ACEPTA RECLAMACIONES
DE TONOS ENTRE COMBINACIONES DE REVESTIMIENTOS
Y PAVIMENTOS.

THE PRODUCTION OF THE COLOURS IS APPROXIMATE.
GRUPO HALCÓN RESERVES THE RIGHT TO ALTER
OR AMEND THE PRODUCTS HERE STATED.

DUE TO THE DIFFERENCE MANUFACTURING,
RAW MATERIALS AND FIRING PROCESS BETWEEN FLOOR
TILES AND WALL TILES, HALCON CERÁMICAS CANNOT
GUARANTEE THE SAME SHADE BETWEEN THESE TWO
PRODUCTS AND WILL NOT ACCEPT ANY CLAIMS FOR SHADE
DIFFERENCES BETWEEN FLOOR/WALL COMBINATIONS.

2018/19

GrupoHalcón
cerámicas

PARTIDA FOYES FERRAES S/N
12110 ALCORA (CASTELLON) SPAIN
T.: +34 964 367 367 / F.: +34 964 367 328
halcon@halconceramicas.com
www.halconceramicas.com

