



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

В.В. Магалецька
Вовилон Н.В.

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15.12 2021 р.

№ 12.2-18-31/22447

Об'єкт експертизи: Унітази підлогові, унітази підвісні, раковини, біде підлогові, біде підвісні
торгової марки «Jaquar», «Artize» та «Essco»

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 6910

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; для облаштування санвузлів
при будівництві та ремонті приміщень, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

Країна - виробник: Індія; «Jaquar & Company PVT. Ltd.», юридична адреса: Plot №3, Sector-11,
IMT Manesar, Gurgaon-122050, India, виробничі потужності: JAQUAR & CO. PVT. LTD., SP-53,
RIICO INDUSTRIAL AREA, DIST. ALWAR, BHIWADI – 301019 RAJASTHAN, INDIA, JAQUAR &
CO. PVT. LTD., SP-496B, RIICO INDUSTRIAL AREA, DIST. ALWAR, BHIWADI – 301019
RAJASTHAN, INDIA, JAQUAR & CO. PVT. LTD., E-426-437, RIICO INDUSTRIAL AREA,
CHOPANKI, DIST. ALWAR, BHIWADI – 301019 RAJASTHAN, INDIA, JAQUAR & CO. PVT. LTD.,
PLOT NO. 3, SECTOR-M 11 MANESAR – 122050 HARYANA NCR, INDIA)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Фірма «Jaquar & Company PVT. Ltd.», Індія, Plot №3, Sector-11, IMT Manesar,
Gurgaon-122050, India

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт відсутній.
Постачається фірмою-виробником.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівні сумарної питомої активності природних радіонуклідів у продукції - не більше 370 Бк/кг
згідно НРБУ-97 „Норми радіаційної безпеки України”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Унітази підлогові, унітази підвісні, раковини, біде підлогові, біде підвісні торгової марки «Jaquar», «Artize» та «Essco» за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: www: imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 12506 від 28 жовтня 2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

М.П.



Іщейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)