

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД,
затверджений Постановою КМУ від 20.12.2006 № 1764

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.TR.042.226-19

Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 13 вересня 2019 р. до 12 вересня 2021 р.

Срок дієвості с

Продукція плитки керамічні глазуровані напівсухого пресування з низьким
Продукция водопоглинанням $E \leq 0,5\%$ (група ВІ₁), для покриття підлог та облицювання
стіл всередині та зовні приміщень

6908

код УКТ ЗЕД: ТН ЗЕД

23.31.10

код ДКПП: ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

ДСТУ Б В.2.7-282:2011 "Плитки керамічні. Технічні умови" (EN 14411:2006, NEQ),
пп. 5.2; 5.2.4; 6.17; додаток И: відхили від розмірів середніх довжини, ширини та товщини,
відхили від прямолінійності граней, прямокутності та площинності; якість поверхні; фізичні
(водопоглинання за масою, руйнівне навантаження, границя міцності при згині, зносостійкість,
температурний коефіцієнт лінійного розширення, термічна стійкість, морозостійкість) та хімічні
характеристики (стійкість до утворення плям, стійкість до кислот і лугів низької та високої
концентрації): НРБУ-97 'Норми радіаційної безпеки України'

Виробник продукції

Изготовитель продукции

ТОВ 'ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ'

вул. Чижівська, 4, с. Чижівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область,
11725, Україна, код ЄДРПОУ 33529350

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ТОВ 'ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ'

вул. Чижівська, 4, с. Чижівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область, 11725,
Україна, код ЄДРПОУ 33529350

Додаткова інформація

Дополнительная информация

плитки керамічні глазуровані, що виготовляються серійно з 13.09.2019 до 12.09.2021.
Комбінація модулів В+D. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам
нормативних документів здійснюється шляхом нагляду 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

ДП „Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій”

Філія „ТЕРНОПІЛЬСЕРПРОБУД”, вул. Танцюрова, 11, м. Тернопіль,
46008, Україна, свідоцтво про призначення №UA.TR.042 від 02.08.2013,
тел./факс +38 (0352) 25-44-83, e-mail: os_seproub@ukr.net

На підставі

На основании

протоколу сертифікаційних випробувань №126с від 12.09.2019 та протоколу радіаційної якості №41
від 12.09.2019 Випробувальної лабораторії Філії 'ТЕРНОПІЛЬСЕРПРОБУД' ДП 'Центр з сертифікації
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій', атестат акредитації №2Н080 від 27.03.2018;
акта обстеження №TR.042/53-19-Ао від 05.09.2019

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации




підпис

С.О. Шуляк

ініціали, прізвище

0290000 №

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД,
затверджений Постановою КМУ від 20.12.2006 № 1764

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.TR.042.227-19
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з 13 вересня 2019 р. до 12 вересня 2021 р.
Срок действия с

Продукція плитки керамічні неглазуровані напівсухого пресування з низьким
Продукция водопоглинанням $E \leq 0,5\%$ (група ВІ_A), для покриття підлог та облицювання
стіл всередині та зовні приміщень

6907

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.31.10

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

ДСТУ Б В.2.7-282:2011 "Плитки керамічні. Технічні умови" (EN 14411:2006, NEQ),
пп. 5.2; 5.2.4; 6.17; додаток И: відхили від розмірів середніх довжини, ширини та товщини,
відхили від прямолінійності граней, прямокутності та площинності; якість поверхні; фізичні
(водопоглинання за масою, руйнівне навантаження, границя міцності при згині, зносостійкість,
температурний коефіцієнт лінійного розширення, термічна стійкість, морозостійкість) та хімічні
характеристики (стійкість до утворення плям, стійкість до кислот і лугів низької та високої
концентрацій): НРБУ-97 'Норми радіаційної безпеки України'

Виробник продукції

Изготовитель продукции

ТОВ 'ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ'

вул. Чижівська, 4, с. Чижівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область,
11725, Україна, код ЄДРПОУ 33529350

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ТОВ 'ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ'

вул. Чижівська, 4, с. Чижівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область, 11725,
Україна, код ЄДРПОУ 33529350

Додаткова інформація

Дополнительная информация

плитки керамічні неглазуровані, що виготовляються серійно з 13.09.2019 до 12.09.2021.
Комбінація модулів В+D. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам
нормативних документів здійснюється шляхом нагляду 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

ДП „Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій”
Філія „ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД”, вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль,
46008, Україна, свідоцтво про призначення №UA.TR.042 від 02.08.2013,
тел./факс +38 (0352) 25-44-83, e-mail: os_seprobud@ukr.net

На підставі

На основании

протоколу сертифікаційних випробувань №127с від 12.09.2019 та протоколу радіаційної якості №42
від 12.09.2019 Випробувальної лабораторії Філії 'ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД' ДП 'Центр з сертифікації
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій', атестат акредитації №2Н080 від 27.03.2018;
акта обстеження №TR.042/53-19-Ао від 05.09.2019

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации

С.О. Шуляк

підпис

ініціали, прізвище

№ 0000021



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД,
затверджений Постановою КМУ від 20.12.2006 № 1764

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.TR.042.228-19
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з 13 вересня 2019 р. до 12 вересня 2021 р.
Срок действия с

Продукція плиткі керамічні глазуровані напівсухого пресування
Продукция E > 10 % (група ВП) для внутрішнього облицювання стін

6908

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.31.10

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

ДСТУ Б В.2.7-282:2011 "Плиткі керамічні. Технічні умови" (EN 14411:2006, NEQ),
пп. 5.2; 5.2.4; 6.17; додаток Н: відхили від розмірів середніх довжини, ширини та товщини,
відхили від прямолінійності граней, прямокутності та площинності; якість поверхні; фізичні
(водопоглинання за масою, руйнівне навантаження, границя міцності при згині, температурний
коефіцієнт лінійного розширення, термічна стійкість) та хімічні характеристики (стійкість до
утворення плям, стійкість до кислот і лугів низької та високої концентрації);
НРБУ-97 'Норми радіаційної безпеки України'

Виробник продукції
Изготовитель продукции

ТОВ 'ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ'
вул. Чижівська, 4, с. Чижівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область,
11725, Україна, код ЄДРПОУ 33529350

Сертифікат видано
Сертификат выдан

ТОВ 'ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ'
вул. Чижівська, 4, с. Чижівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область, 11725,
Україна, код ЄДРПОУ 33529350

Додаткова інформація
Дополнительная информация

плиткі керамічні глазуровані, що виготовляються серійно з 13.09.2019 до 12.09.2021.
Комбінація модулів В+D. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам
нормативних документів здійснюється шляхом нагляду 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

ДП „Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій”
Філія „ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД”, вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль,
46008, Україна, свідоцтво про призначення №UA.TR.042 від 02.08.2013,
тел./факс +38 (0352) 25-44-83, e-mail: os_seprobud@ukr.net

На підставі
На основании

протоколу сертифікаційних випробувань №128с від 12.09.2019 та протоколу радіаційної якості №43
від 12.09.2019 Випробувальної лабораторії Філії 'ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД' ДП 'Центр з сертифікації
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій', атестат акредитації №2Н080 від 27.03.2018;
акта обстеження №TR.042/53-19-Ао від 05.09.2019

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис

С.О. Шуляк

ініціали, прізвище

№ 000522



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД,
затверджений Постановою КМУ від 20.12.2006 № 1764

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.TR.042.229-19
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з 13 вересня 2019 р. до 12 вересня 2021 р.
Срок действия с

Продукція вироби санітарні керамічні фарфорові першого сорту: умивальники, п'єдестали
Продукция до умивальників, унітази, біде, змивні бачки, пісуари

6910

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.42.10

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.5-59:2011 «Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови», пп. 4.1.1,
Соответствует требованиям 4.2.1- 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 - 4.2.15, 4.2.16.1, 4.2.16.3, 4.2.17 - 4.2.23;
НБ У -97 'Норми радіаційної безпеки України'

Виробник продукції ТОВ 'ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ'
Изготовитель продукции вул. Чижівська, 4, с. Чижівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область,
11725, Україна, код ЄДРПОУ 33529350

Сертифікат видано ТОВ 'ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ'
Сертификат выдан вул. Чижівська, 4, с. Чижівка, Новоград-Волинський район, Житомирська область, 11725,
Україна, код ЄДРПОУ 33529350

Додаткова інформація вироби санітарні керамічні фарфорові, що виготовляються серійно з 13.09.2019 до
Дополнительная информация 12.09.2021 за технічною документацією 'Cersanit, S.A.' (Польща). Комбінація модулів
В+D. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних
документів здійснюється шляхом нагляду 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації ДП 'Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій'
Сертификат выдан органом по сертификации Філія 'ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД', вул. Танцюрова, 11, м. Тернопіль,
46008, Україна, свідоцтво про призначення №UA.TR.042 від 02.08.2013,
тел./факс +38 (0352) 25-44-83, e-mail: os_seprobud@ukr.net

На підставі протоколу сертифікаційних випробувань №129с від 12.09.2019 та протоколу радіаційної якості №44
На основании від 12.09.2019 Випробувальної лабораторії Філії 'ТЕРНОПІЛЬСЕПРОБУД' ДП 'Центр з сертифікації
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій', атестат акредитації №2Н080 від 27.03.2018;
акта обстеження №TR.042/54-19-Ао від 05.09.2019

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



С.О. Шуляк

підпис

ініціали, прізвище

№ 000523

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД,
затверджений Постановою КМУ від 20.12.2006 № 1764

Серія ВГ
Series

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.TR.042.226-19

*Зареєстровано в Реєстрі
Registered in the Register under No.*

Термін дії з September 13, 2019 to September 12, 2021

*Срок действия с
Validity term from*

Продукція Glazed ceramic tiles of dry-pressing with low water absorption
Продукция Production E ≤ 0,5 % (Group BI_a) for flooring and wall covering inside-outside

6908

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
Code UKT ZED, TN ZED
23.31.10

код ДКПП, ОКП
Code DKPP, OKP

Відповідає вимогам

*Соответствует требованиям
Meets the requirements*

DSTU Б В.2.7-282:2011 (EN 14411:2006, NEQ), pp. 5.2, 5.2.4, 6.17, annex II:
deviations from the medium-length dimensions, width and thickness, deviations from the straightness
of edges, squareness and flatness; surface quality; physical (water absorption by weight, failure load,
flexural strength, durability, thermal resistance, coefficient of linear thermal expansion, frost
resistance) and chemical characteristics (resistance to staining, resistance to acids and alkalis of low
and high concentrations); NRBU-97 "Radiation Safety Standards of Ukraine"

Виробник продукції

*Изготовитель продукции
Production manufacturer*

"Cersanit Invest" LLC
4, Chyzhivska St., village of Chyzhivka, Novohrad-Volynskiy district, Zhytomyr region,
11725, Ukraine, USREOU code 33529350

Сертифікат видано

*Сертификат выдан
Certificate was issued to*

"Cersanit Invest" LLC
4, Chyzhivska St., village of Chyzhivka, Novohrad-Volynskiy district, Zhytomyr region, 11725,
Ukraine, USREOU code 33529350

Додаткова інформація

*Дополнительная информация
Additional information*

Glazed ceramic tiles have been manufactured in serial since 13.09.2019 to 12.09.2021.
The combination of modules B+D.
The conformity control of the certified products requirements of normative documents by
supervision is carried out once a year.

Сертифікат видано органом з сертифікації

*Сертификат выдан органом по сертификации
This certificate is issued by the certification body*

State Enterprise "Certification Center of building materials, products and
structures" Branch "TERNOPILSEPROBUD", 11, Tantsorov St., city of Ternopil,
46008, Ukraine, certificate of Assignment No UA.TR.042 dated 02.08.2013,
tel./fax +38 (0352) 25-44-83, e-mail: os_seprobud@ukr.net

На підставі

On the basis of

Certification Test Report No.126c dated 12.09.2019 and Radiation Quality Report No.41 dated
12.09.2019 of the Testing Laboratory Branch "TERNOPILSEPROBUD" State Enterprise "Certification
Center of building materials, products and structures" Certificate of Accreditation No.2H080 dated
27.03.2018; Act of production inspection No.TR.042/53-19-Ao dated 05.09.2019

Керівник органу з сертифікації

Head of Certification Body

*підпис
signature*

S.O. Shuliak

*ініціали, прізвище
initials, surname*



№ 000524

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД,
затверджений Постановою КМУ від 20.12.2006 № 1764

Серія ВГ
Series

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.TR.042.227-19

Зареєстрований в Реєстрі
Recorder in the Register under No.

Термін дії з September 13, 2019 to September 12, 2021

Срок дієвості з
Validity term from

Продукція Unglazed ceramic tiles of dry-pressing with low water absorption
E ≤ 0,5 % (Group BI_A) for flooring and wall covering inside-outside

Продукция
Production

6907

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
Code UKT ZED TN ZED
23.31.10

код ДКПП, ОКП
Code DKPP, OKP

Відповідає вимогам DSTU Б В.2.7-282:2011 (EN 14411:2006, NEQ), pp. 5.2, 5.2.4, 6.17, annex II:
Соответствует требованиям deviations from the medium-length dimensions, width and thickness, deviations from the straightness of edges, squareness and flatness; surface quality; physical (water absorption by weight, failure load, flexural strength, durability, thermal resistance, coefficient of linear thermal expansion, frost resistance) and chemical characteristics (resistance to staining, resistance to acids and alkalis of low and high concentrations);
Meets the requirements NRBU-97 "Radiation Safety Standards of Ukraine"

Виробник продукції "Cersanit Invest" LLC
Иготовитель продукции 4, Chyzhivska St., village of Chyzhivka, Novohrad-Volynskiy district, Zhytomyr region,
Production manufacturer 11725, Ukraine, USREOU code 33529350

Сертифікат видано "Cersanit Invest" LLC
Сертификат выдан 4, Chyzhivska St., village of Chyzhivka, Novohrad-Volynskiy district, Zhytomyr region, 11725,
Certificate was issued to Ukraine, USREOU code 33529350

Додаткова інформація Unglazed ceramic tiles have been manufactured in serial since 13.09.2019 to 12.09.2021.
Дополнительная информация The combination of modules B+D.
Additional information The conformity control of the certified products requirements of normative documents by supervision is carried out once a year.

Сертифікат видано органом з сертифікації State Enterprise "Certification Center of building materials, products and structures" Branch "TERNOPILSEPROBUD", 11, Tantsorov St., city of Ternopil,
Сертификат выдан органом по сертификации 46008, Ukraine, certificate of Assignment No UA.TR.042 dated 02.08.2013,
This certificate is issued by the certification body tel./fax +38 (0352) 25-44-83, e-mail: os_seprobud@ukr.net

На підставі Certification Test Report No.127c dated 12.09.2019 and Radiation Quality Report No.42 dated
На основании 12.09.2019 of the Testing Laboratory Branch "TERNOPILSEPROBUD" State Enterprise "Certification
Center of building materials, products and structures" Certificate of Accreditation No.2H080 dated
27.03.2018; Act of production inspection No.TR.042/53-19-Ao dated 05.09.2019

Керівник органу з сертифікації
Head of Certification Body



S.O. Shuliak

підпис
Signed

ініціали, прізвище

№ 000525

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД,
затверджений Постановою КМУ від 20.12.2006 № 1764

Серія ВГ
Series

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.TR.042.228-19

Зареєстровано в Реєстрі
Recorder in the Register under No.

Термін дії з September 13, 2019 to September 12, 2021

Срок дієвості з
Validity term from

Продукція Glazed ceramic tiles of dry-pressing E >10 % (Group BIII) for indoor wall covering

Продукція
Production

6908

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
Code UKT ZED TN ZED
23.31.10

код ДКПП, ОКП
Code DKPP, OKP

Відповідає вимогам DSTU Б В.2.7-282:2011 (EN 14411:2006, NEQ), pp. 5.2, 5.2.4, 6.17, annex H:

Соответствует требованиям
Meets the requirements

deviations from the medium-length dimensions, width and thickness, deviations from the straightness of edges, squareness and flatness; surface quality; physical (water absorption by weight, failure load, flexural strength, thermal resistance, coefficient of linear thermal expansion) and chemical characteristics (resistance to staining, resistance to acids and alkalis of low and high concentrations, resistance to household chemicals) NRBU-97 "Radiation Safety Standards of Ukraine"

Виробник продукції "Cersanit Invest" LLC

Иготовитель продукции
Production manufacturer

4, Chyzhivska St., village of Chyzhivka, Novohrad-Volynskiy district, Zhytomyr region,
11725, Ukraine, USREOU code 33529350

Сертифікат видано "Cersanit Invest" LLC

Сертификат выдан
Certificate was issued to

4, Chyzhivska St., village of Chyzhivka, Novohrad-Volynskiy district, Zhytomyr region, 11725,
Ukraine, USREOU code 33529350

Додаткова інформація

Дополнительная информация
Additional information

Glazed ceramic tiles have been manufactured in serial since 13.09.2019 to 12.09.2021.

The combination of modules B+D.

The conformity control of the certified products requirements of normative documents by supervision is carried out once a year.

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации
This certificate is issued by the certification body

State Enterprise "Certification Center of building materials, products and structures" Branch "TERNOPILSEPROBUD", 11, Tantsorov St., city of Ternopil, 46008, Ukraine, certificate of Assignment No UA.TR.042 dated 02.08.2013, tel./fax +38 (0352) 25-44-83, e-mail: os_seprobud@ukr.net

На підставі

На основании
On the basis of

Certification Test Report No.128c dated 12.09.2019 and Radiation Quality Report No.43 dated 12.09.2019 of the Testing Laboratory Branch "TERNOPILSEPROBUD" State Enterprise "Certification Center of building materials, products and structures" Certificate of Accreditation No.2H080 dated 27.03.2018; Act of production inspection No.TR.042/53-19-Ao dated 05.09.2019

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации
Head of Certification Body



S.O. Shuliak

підпис
signed

ініціали, прізвище

№ 000526

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД,
затвердженій Постановою КМУ від 20.12.2006 № 1764

Серія ВГ
Series

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA.TR.042.229-19

Зареєстровано в Реєстрі
Recorder in the Register under No.

Термін дії з September 13, 2019 to September 12, 2021

Срок дієвості з
Validity term from

Продукція Porcelain sanitary stoneware of the first quality:
Продукция washstands, pedestals for washstands, toilet bowls, bidet, flush tanks, urinals
Production

6910

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
Code UKT ZED, TN ZED
23.42.10

код ДКПП, ОКП
Code DKPP, OKP

Відповідає вимогам DSTU Б В.2.5-59:2011 "Ceramic sanitary ware. General specifications",
Соответствует требованиям pp. 4.1.1, 4.2.1 - 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 - 4.2.15, 4.2.16.1, 4.2.16.3, 4.2.17 - 4.2.23;
Meets the requirements NRBU-97 "Radiation Safety Standards of Ukraine"

Виробник продукції "Cersanit Invest" LLC
Изготовитель продукции 4, Chyzhivska St., village of Chyzhivka, Novohrad-Volynskiy district, Zhytomyr region,
Production manufacturer 11725, Ukraine, USREOU code 33529350

Сертифікат видано "Cersanit Invest" LLC
Сертификат выдан 4, Chyzhivska St., village of Chyzhivka, Novohrad-Volynskiy district, Zhytomyr region, 11725,
Certificate was issued to Ukraine, USREOU code 33529350

Додаткова інформація Porcelain sanitary stoneware have been manufactured in serial since 13.09.2019 to
Дополнительная информация 12.09.2021 according technical documentation "Cersanit, S.A. (Poland). The combination
Additional information of modules B+D. The conformity control of the certified products requirements of
normative documents by supervision is carried out once a year.

Сертифікат видано органом з сертифікації State Enterprise "Certification Center of building materials, products and
Сертификат выдан органом по сертификации structures" Branch "TERNOPILOSEPROBUD", 11, Tantsorov St., city of Ternopil,
This certificate is issued by the certification body 46008, Ukraine, certificate of Assignment No UA.TR.042 dated 02.08.2013,
tel./fax +38 (0352) 25-44-83, e-mail: os_seprobud@ukr.net

На підставі Certification Test Report No.129c dated 12.09.2019 and Radiation Quality Report No.44 dated
На основании 12.09.2019 of the Testing Laboratory Branch "TERNOPILOSEPROBUD" State Enterprise "Certification
Center of building materials, products and structures" Certificate of Accreditation No.2H080 dated
27.03.2018; Act of production inspection No.TR.042/54-19-Ao dated 05.09.2019

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации
Head of Certification Body



S.O. Shuliak

підпис
Signature

ініціали, прізвище
Initials, surname

№ 0000527